

ภาคผนวก ข20  
เอกสาร/แผนการฝึกอบรมพนักงานด้านอาชีพอนามัย  
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

---





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.004/2567

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
: แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 3245 หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190 โทรศัพท์ 038-219730 ประกอบกิจการ ผลิตสารให้ความหวานและผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 495 คน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความเป็นระเบียบแบบแผนและดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายทางหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567 และนำเสนอเพื่อเป็นหลักฐานให้ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง หน่วยงานความปลอดภัย ติดต่อ 082-1398378	ลงชื่อผู้รับเอกสาร
--	--------------------

.....ผู้รับ  
(.....)  
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗  
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด



( นางสาวภากรวรรณ ทองปิ่น )

12567

[illegible]





แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำปี 2567

[illegible]





แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำปี 2567

[illegible]





ประจำปี 2567

[illegible]





ประจำปี 2567

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
					Q1			Q2			Q3			Q4		
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
<b>7.การรายงาน การขออนุญาต ตามกฎหมาย</b>																
7.7 รายงานตามแบบ สอ.3 - การตรวจประเมินความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.8 รายงานตามแบบ จมส. - รายงานผลตรวจสุขภาพผิดปกติ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.9 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสล.1	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.10 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสล.2	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.11 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสล.3	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.12 การทบทวน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	จป./คปอ.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.13 แบบรายงาน สก.1/สก.2/สก.3	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.14 แบบ ทล.1 และ ทล.2	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.15 แบบกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สกอ.)	ตามกฎหมาย	ทุกครั้งที่มีการกำจัด	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.16 รายงานการใช้สารเคมีอันตราย ตามแบบ วอ.อก.7	ตามกฎหมาย	6 เดือน/ครั้ง	จป.	Plan Actual	ส่งข้อมูลเดือน 1-6 ในระบบภายในเดือน 7 สำราญวันที่ 15 กรกฎาคม 2567						ส่งข้อมูลเดือน 7-12 ในระบบ ภายในเดือน 1 ปีต่อไป					
7.17 รายการนำเข้าสารเคมีอันตราย ตามแบบ วอ.อก. 6	ตามกฎหมาย	ทุกครั้งที่มีการนำเข้า	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.18 รายงานตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	19 ม.ค. 15 ม.ค.											
7.19 รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย - บุคลากรเฉพาะ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	2 ม.ค - 31 มีนาคม											
7.20 รายงานการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	2 ม.ค - 31 มีนาคม											
7.21 ต่ออายุประกันอุบัติเหตุ - สถาบันบริกรน้ำมัน	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.22 ต่ออายุใบอนุญาต - สถาบันบริกรน้ำมัน	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual												
7.23 แบบสำรวจตนเอง ความเสี่ยงจากอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual												
7.24 รายงานการประเมินความเสี่ยง	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	ภายในเดือน สิงหาคม											



บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ส โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำปี 2567

เจ้

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปี 2567											
					Q1			Q2			Q3			Q4		
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
8.กิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน																
8.1 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	จป.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual	6 ม.ค											
8.2 การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	ฝ่ายบุคคล/จป.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual												
8.3 การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง	ตามกฎหมาย	ทุกเดือน	ENV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual												

หมายเหตุ

Plan หมายถึง กำหนดการดำเนินงาน

Actual หมายถึง การปฏิบัติที่แท้จริง

จป.

หมายถึง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

คปอ.

หมายถึง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ENV

หมายถึง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน



ภาคผนวก ข21  
แผน/วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การฝึกซ้อมดับเพลิง  
และอพยพหนีไฟประจำปี 2567

---





## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

"แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัย"

การแจ้งการดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานการนำส่งข้อมูล

บริษัทจำกัด (มหาชน)พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์

วันที่รายงานตั้งแต่ 13/11/2567 ถึงวันที่ 14/11/2567

หน้า 1

แบบรายงาน	รายละเอียด	วันที่รายงาน	หมายเลขอ้างอิง
1.แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	วันที่ฝึกซ้อมดับเพลิง วันที่ฝึกซ้อมหนีไฟ 25/10/2567 วันที่รายงาน 14/11/2567	14/11/2567	ESPSI3002- 00000000414808



## แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 14/11/2567

หมายเลขอ้างอิง : ESPSI3002-00000000414808

## ๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

## ๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ

## ๑.๒ สาขา

ที่อยู่ เลขที่

ถนน

เขต/อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

E-mail ลูกจ้าง

พี.เอส.ซี สตาร์ช ไพร์ดส์

หนองใหญ่

ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาวิชอื่นๆ

เลขที่ 999

หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย -

-

แขวง/ตำบล

หนองใหญ่

หนองใหญ่

จังหวัด ชลบุรี

20190

0821398378

โทรสาร

kpoomchaweng@gmail.com

๑.๓ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 495 คน

๑.๔ สัปดาห์ที่ตั้งของสถานประกอบการและ ๑.๕ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

## ๒. รายงานการผลดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม

25/10/2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

31/10/2566

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม

451 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ไม่ดี

พอใช้

ดี

ดีมาก

## ๓. การดำเนินการฝึกซ้อมโดย

ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ตามหนังสือ

เลขที่

ลงวันที่

โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมไฟ

คือ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

เลขที่ใบอนุญาต

0102-02-2565-0007

โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อม ฯ มาด้วยแล้ว

หนังสือรับรองผลการอบรม และ แบบ คพ. 2.pdf



ที่ ๑๓๓ / ๒๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่  
ถนนสายหนองใหญ่-อ่างแก้ว ขบ ๒๐๑๙๐

### หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตอาหารแปรรูปสำหรับปศุสัตว์ ที่ตั้งเลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๙๐ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน (ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๕/๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๗)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอรับรองว่า บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม ข้อ ๒๗ จำนวน ๖๐ คน และข้อ ๓๐ จำนวน ๔๕๑ คน โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ สถานที่ฝึกอบรม บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด จรุง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ จึงขอรับรองไว้ ณ โอกาสนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ~~เดือนตุลาคม~~ พ.ศ. ๒๕๖๗



## แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ...เทศบาลตำบลหนองใหญ่.....  
 หมายเลขทะเบียน ....๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๐๗.....หมคอายุ.....๑๐.....พฤษภาคม ๒๕๖๘.....  
 อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่.....๑๓๓ /๒๕๖๗.....ลงวันที่.....๒๘.....ตุลาคม.....๒๕๖๗.....

## ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

## ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท..พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน).....  
 ประเภทกิจการ.....ผลิตอาหารจากแป้งมันสำปะหลัง.....  
 ที่ตั้ง เลขที่.....๙๙๙.....หมู่ที่.....๕.....ซอย.....ถนน.....  
 ตำบล/แขวง.....หนองใหญ่.....อำเภอ/เขต.....หนองใหญ่.....จังหวัด.....ชลบุรี.....  
 โทรศัพท์.....๐๓๘-๒๑๙-๗๓๐.....โทรสาร.....๐๓๘-๒๑๙-๗๓๓.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ.....๒๕.....ตุลาคม.....๒๕๖๗.....  
 ๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รอบที่ ๑ .....๓๗๑.....คน ชาย.....๒๒๑.....คน หญิง.....๑๕๐.....คน  
 ๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รอบที่ ๒ .....๘๐.....คน ชาย.....๔๗.....คน หญิง.....๓๓.....คน  
 ๕. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ยอดรวม .....๔๕๑.....คน ชาย.....๒๖๘.....คน หญิง.....๑๘๓.....คน  
 ๖. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมหนีไฟ...๓.๒๐...นาที (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)  
 ๗. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
 ๑. ....จำเอนสมาน แก้วมกระโทก..... ๒.....นายชาญชัย จันทร์อร่าม.....  
 ๘. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม.....จำเอนสมาน แก้วมกระโทก.....

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .....

## ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้น  
 ณ บริษัท..พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน).....จริง

ลงชื่อ

.. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม  
 ดับเพลิงขั้นต้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

1

ลงชื่อ

ร ลงชื่อ วิทยากร

ลงชื่อ

ร ลงชื่อ วิทยากร

( )



## รายงานการฝึกซ้อม

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
กะกลางวัน



วันที่อบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 15.30 - 17.00 น.  
สถานที่ฝึกซ้อม บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำรายงาน	ผู้ตรวจสอบ

[illegible]





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

				ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			ผจก. QC	✓		
			ผจก. QA	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน			ขาด
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน			ขาด
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน			ขาด
			AB สารให้ความหวาน			ขาด
			AB สารให้ความหวาน	✓		
			AB สารให้ความหวาน	✓		
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			บรรจุแป้ง	✓		
			บรรจุแป้ง	✓		
			บรรจุแป้ง	✓		
			บรรจุแป้ง	✓		
			บรรจุแป้ง	✓		
			บรรจุแป้ง	✓		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			เรซิน	✓		
2			เรซิน	✓		
3			เรซิน	✓		
4			เรซิน	✓		
5			เรซิน	✓		
6			เรซิน	✓		
7			เรซิน	✓		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	1 2095 00058 07 0		โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
			โมโน	✓		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

### แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

[illegible]





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
						ขาด
				✓		
				✓		
						ขาด
				✓		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			เตาไทย	✓		
2			เตาไทย	✓		
3			เตาไทย	✓		
4			เตาไทย	✓		
5			เตาไทย	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			หม้อต้ม	✓		
2			หม้อต้ม	✓		
3			หม้อต้ม	✓		
4			หม้อต้ม	✓		
5			หม้อต้ม	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			แท่นคัม	✓		
2			แท่นคัม	✓		
3			แท่นคัม	✓		
4			แท่นคัม	✓		
5			แท่นคัม	✓		
6			แท่นคัม	✓		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			ผอ.ก. สารให้ความหวาน	✓		
2			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
3			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
4			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
5			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
6			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
7			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
8			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
9			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
10			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
11			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
12			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
13			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
14			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
15			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
16			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
17			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
18			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
19			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
20			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
21			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
22			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
23			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
24			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
25			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
26			ร.ง.สารให้ความหวาน 3	✓		
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			บุคคล	✓		
2				✓		
3				✓		
4						ก
5				✓		
6				✓		
7				✓		
8				✓		
9						ก
10				✓		
11				✓		
12				✓		
13				✓		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1				/		
2				/		
3						ก
4						ส่งสินค้า
5						ส่งสินค้า
6						ส่งสินค้า
7						ส่งสินค้า
8						ส่งสินค้า
9						ส่งสินค้า
10						ส่งสินค้า
11						ส่งสินค้า
12						ส่งสินค้า
13						ส่งสินค้า
14						ส่งสินค้า
15				/		
16						ส่งสินค้า
17						ส่งสินค้า
18						ส่งสินค้า
19				/		
20						ส่งสินค้า
21						ส่งสินค้า
22						ส่งสินค้า
23						ส่งสินค้า
24				/		
25						ส่งสินค้า





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
26			ขนส่ง			ส่งสินค้า
27			ขนส่ง			ส่งสินค้า
28			ขนส่ง	✓		
29			ขนส่ง			ส่งสินค้า
30			ขนส่ง			ส่งสินค้า
31			ขนส่ง			ส่งสินค้า
32			ขนส่ง			ส่งสินค้า
33			ขนส่ง			ส่งสินค้า
34			ขนส่ง			ส่งสินค้า
35			ขนส่ง			ส่งสินค้า
36			ขนส่ง	✓		
37			ขนส่ง	✓		
38			ขนส่ง			ส่งสินค้า
39			ขนส่ง			ส่งสินค้า
40			ขนส่ง	✓		
41			ขนส่ง			ส่งสินค้า
42			ขนส่ง			ส่งสินค้า
43			ขนส่ง	✓		
44			ขนส่ง			ส่งสินค้า
45			ขนส่ง			ส่งสินค้า
46			ขนส่ง			ส่งสินค้า
47			ขนส่ง			กา
48			ขนส่ง			ส่งสินค้า
49			ขนส่ง			ส่งสินค้า
50			ขนส่ง			ส่งสินค้า



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	ชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
51	41	เอก	ขนส่ง	✓		
52	31	เส	ขนส่ง			ถึงกำหนด
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์			ขาด
		นัท	สโตร์			ขาด
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
			สโตร์	✓		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			SAFETY			ก
2			SAFETY	✓		
3			SAFETY	✓		
4			SAFETY	✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน			ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			ชนิด	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
			ได้	✓		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			1	✓		
			1	✓		
			1	✓		
			1	✓		
			1	✓		
			1	✓		
1						
1						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			จัดซื้อ	✓		
2			จัดซื้อ	✓		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	บัญชี	✓		
	บัญชี	✓		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			HR	✓		
			HR	✓		
			HR	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
						ขาด
						ขาด
						ขาด
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1				✓		
2				✓		
3				✓		
4				✓		
5				✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
						ขาด
						ขาด
						ขาด
						ขาด
						ขาด
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			อบกาท			ขาด
			อบกาท	✓		
			อบกาท	✓		
			อบกาท	✓		
			อบกาท	✓		
			อบกาท	✓		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
						ขาด
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			ment	✓		
2			ent	✓		
3			ent	✓		
4			ent	✓		
5			ent	✓		
6			ent			ขาด
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			ง โรง 5			ขาด
			ง โรง 5	✓		
			ง โรง 5	✓		
			ง โรง 5	✓		
			ง โรง 5	✓		
			ง โรง 5	✓		
			ง โรง 5	✓		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ร.น.	ชื่อ	ตำแหน่ง	ผลการประเมิน	หมายเหตุ	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน
					ก
					ก
					ก
22					
23					
24					
25					





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			ใส่ - PSC	✓		
			ใส่ - PSC	✓		
			ใส่ - PSC	✓		
			ใส่ - PSC	✓		
			ใส่ - PSC	✓		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1				✓		
2				✓		
3				✓		
4				✓		
5						ก
6				✓		
7				✓		
8				✓		
9				✓		
10				✓		
11				✓		
12						ขาด
13				✓		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
			ไม่	✓		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			ลานนอก	✓		
2			ลานนอก	✓		
3			ลานนอก	✓		
4			ลานนอก	✓		
5			ลานนอก	✓		
6			ลานนอก	✓		
7			ลานนอก	✓		
8			ลานนอก	✓		
9			ลานนอก	✓		
10			ลานนอก	✓		
11			ลานนอก	✓		
12			ลานนอก	✓		
13			ลานนอก	✓		
14			ลานนอก	✓		
15			ลานนอก	✓		
16			ลานนอก	✓		
17			ลานนอก	✓		
18			ลานนอก	✓		
19			ลานนอก	✓		
20			ลานนอก	✓		
21			ลานนอก	✓		
22			ลานนอก	✓		
23			ลานนอก	✓		
24			ลานนอก	✓		
25			ลานนอก	✓		



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			ผจก.สาหร่าย	✓		
2			สาหร่าย	✓		
3			สาหร่าย	✓		
4			สาหร่าย	✓		
5			สาหร่าย	✓		
6			สาหร่าย	✓		
7			สาหร่าย	✓		
8			สาหร่าย	✓		
9			สาหร่าย	✓		
10			สาหร่าย			ขาด
11			สาหร่าย	✓		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# PSC BIOGAS COMPANY LIMITED

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1			จก.ไบโอแก๊ส	✓		
2			ไบโอแก๊ส	✓		
3			ไบโอแก๊ส	✓		
4			ไบโอแก๊ส	✓		
5			ไบโอแก๊ส	✓		
6			ไบโอแก๊ส	✓		
7			ไบโอแก๊ส	✓		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 Nong Yai – Bortong Road, Tambon Nong-Yai, Amphur Nong-Yai, Chonburi Province, 20190

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

---

**รูปการฝักซ้อมดับเพลิงและฝักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567



## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 Nong Yai – Bortong Road, Tambon Nong-Yai, Amphur Nong-Yai, Chonburi Province, 20190

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.psestarch.com](http://www.psestarch.com)

---

### รูปการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กองกลางวัง





## รายงานการฝึกซ้อม

หลักสูตร การซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
กะกลางคืน



วันที่อบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 20.30 - 22.00 น.

สถานที่ฝึกซ้อม บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำรายงาน	ผู้ตรวจสอบ





วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ						ประเมิน ผ่าน	หมายเหตุ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
				✓		
				✓		
				✓		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุดรวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1				✓		
2				✓		
3				✓		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	9 9999 99999 999 9	นายสมชาย ใจดี	ช่างไฟฟ้า	/		
2				/		
3				/		
4				/		
5				/		
6				/		
7				/		
8				/		
9				/		
10				/		
11				/		
12				/		
13				/		
14				/		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1				✓		
2				✓		
3				✓		
4				✓		
5				✓		
6				✓		
7				✓		
8				✓		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.psestarch.com](http://www.psestarch.com)

**แบบประเมินผล**

**หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.**

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



# PSC BIOGAS COMPANY LIMITED

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

## แบบประเมินผล

หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

ณ จุฬารวมพล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 22.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 Nong Yai – Bortong Road, Tambon Nong-Yai, Amphur Nong-Yai, Chonburi Province, 20190

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

### รูปการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กะกลางคืน





ภาคผนวก ข22  
*Layout* พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่อันตราย

---



# ผังบริเวณโรงงานผลิตเอทานอล

## เขตพื้นที่อันตราย



### ข้อปฏิบัติในพื้นที่อันตราย

- ผู้มาติดต่อ ต้อง ติดบัตร VISITOR พื้นที่อันตราย แสดงให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลา
- ต้อง แต่งกายสุภาพ สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตานิรภัย
- ห้าม** นำบุหรี่ ไฟแช็ก และไม้ขีดไฟเข้าพื้นที่ และห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ
- ห้าม** สูบบุหรี่ในพื้นที่เด็ดขาด
- ห้าม** นำเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าพื้นที่ ให้หน่วยงานความปลอดภัยพิจารณาออกใบอนุญาต โดยต้อง ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- ห้าม** นำอาหารไปรับประทานในพื้นที่ทำงาน
- ห้าม** สวมใส่เครื่องประดับเข้าไปในพื้นที่ทำงาน
- หากต้องทำงานในพื้นที่อันตราย อุปกรณ์ที่นำเข้าทำงานต้องระบุในใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องผ่านการตรวจสอบจากแผนกไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยมีลักษณะของแถบสี ดังนี้
  - สีแดง = เป็นชนิดที่ป้องกันการเกิดประกายไฟแล้ว (Explosion proof)
  - สีเหลือง = เป็นชนิดที่ยังไม่ได้ป้องกันการประกายไฟ (Non-explosion proof)
- ผู้เข้าเขตพื้นที่ หรือ ผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

หากพบว่าการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในพื้นที่อันตราย บริษัทฯ ขออนุญาตเชิญท่านออกจากพื้นที่ทันที





ภาคผนวก ข23  
เอกสารบันทึกการตรวจสอบงัดดับเพลิง  
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567

---





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 5 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป้อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div>										
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลลอค</div> <div>2: คานบีน</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div> <div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div> </div>										
<div> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12</div> </div>										







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าสาย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถึง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>4: ซีลลอค</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div> </div>										
<div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div>				<div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12</div>						









[illegible]



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฟังเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฟังเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฟังเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฟังเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลลอค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12



[illegible]







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่

รหัส 10

วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2562 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตุ๊กต่น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รกป 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รกป.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

...

งาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ปัอม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

นำหวน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div> <div> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลล๊อค</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div> </div> <div> <div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div> </div> <div> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12</div> </div>										



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป้อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>.....</p> </div> <div> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</p> <p>.....</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</p> <p>.....</p> </div> </div>										
<p>รายการที่ตรวจเช็ค</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1: สภาพถัง</p> <p>2: คานบัพ</p> <p>3: มาตรวัด</p> </div> <div> <p>4: ซีลลอค</p> <p>5: สายฉีดและหัวฉีด</p> <p>6: น้ำหนัก</p> </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>หมายเหตุ</p> <p>✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</p> </div> <div> <p>Form No. SHE-F-025</p> <p>Issue : A ; Rev : 3</p> <p>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12</p> </div> </div>										





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล็อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 19 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 ③ 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าข่าย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์			-						
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12









[illegible]









[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่

รหัส 10

วันที่ตรวจเช็ค 19 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 ③ 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั้มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตุ๊กตน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="text-align: right;">..... นางงาน</div>										
<b>รายการที่ตรวจเช็ค</b> 1: สภาพถัง                      4: ซิลลอค 2: คานบีบ                      5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด                      6: น้ำหนัก										
<b>หมายเหตุ</b> ✓ : ปกติ                      x : ไม่ปกติ                      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค				Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12						



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 19 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ปัอม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิสวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุง วิสวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล๊อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 16 ต.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ปอม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 ③ 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าสาย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาค่า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถึง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

1

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ผังอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12



















ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั้มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตุ๊กตน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ปัอม รูป 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ปัอม รูป.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

**รายการที่ตรวจเช็ค**

1: สภาพถัง

2: คานบีบ

3: มาตรวัด

4: ซีลลอค

5: สายฉีดและหัวฉีด

6: น้ำหนัก

**หมายเหตุ**

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

ผู้ตรวจ : .....

ผู้ควบคุม : .....

[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

m

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล๊อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 14 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO <sub>2</sub> 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลลอค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 14 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

							น้ำหวาน			
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าสาย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถึง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์										
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
...										
.....										
ผู้ตรวจ/ตรวจงาน										
<b>รายการที่ตรวจเช็ค</b> 1: สภาพถัง                      4: ซีลลอค 2: คานบีบ                      5: สายฉีดและหัวฉีด 3: มาตรวัด                      6: น้ำหนัก										
<b>หมายเหตุ</b> ✓ : ปกติ                      x : ไม่ปกติ                      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค										
Form No. SHE-F-025 Issue : A ; Rev : 3 Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12										















Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12











# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 14 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 ③ 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div></div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลลอค</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>2: คานบีบ</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>หมายเหตุ</div> <div>Form No. SHE-F-025</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div></div> <div>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12</div> </div>										





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 14 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

						น้ำหนัก				
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ผู้ตรวจรับ/ ทดสอบ</p> </div> <div> <p>ผู้จัดทำ/ ทดสอบ</p> </div> </div>										
<div> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>3: มาตรวัด</div> </div> <div> <div>4: ซีลล๊อค</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div> </div>										
หมายเหตุ				<div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div> <div> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12</div> </div> </div>						





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 16 พ.ค. 2562 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	บ่อ รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
<div> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>4: ซีลลอค</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div> </div> <div> <div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div> </div> <div> <div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12</div> </div>										







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าสาย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเคียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบลังถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลล๊อค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 14-11-2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ผัง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ผังอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุดิบทราย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลลอค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 5

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12















# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่

รหัส 10

วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตุ๊กตน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นไหม									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รูป 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รูปก.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div>										
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลลอค</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div>				<div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12</div>						





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>รายการที่ตรวจเช็ค</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1: สภาพถัง</p> <p>2: คานบีบ</p> <p>3: มาตรวัด</p> </div> <div> <p>4: ซีลล็อค</p> <p>5: สายฉีดและหัวฉีด</p> <p>6: น้ำหนัก</p> </div> </div> </div> <div> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</p> </div> </div>										
หมายเหตุ				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</p> </div> <div> <p>Form No. SHE-F-025</p> <p>Issue : A ; Rev : 3</p> <p>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12</p> </div> </div>						





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่		อาคารผลิตที่ 1	วันที่ตรวจเช็ค	16 ธ.ค. 2567						สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	น้ำหวาน
ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ						
				1	2	3	4	5	6							
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*							
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*							
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*							
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*							
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*							
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*							
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*							
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*							
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*							
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*							
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*							
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*							
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*							
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป้อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*							
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*							

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

2: คานบีบ

3: มาตรวัด

4: ซีลลอค

5: สายฉีดและหัวฉีด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2564 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหนัก

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฟ้าสาย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
...										
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลล๊อค</div> </div> <div> <div>2: คานปั๊ม</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> </div> <div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div>				<div>Form No. SHE-F-025</div> <div>Issue : A ; Rev : 3</div> <div>Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12</div>						



[illegible]





















# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่

รหัส 10

วันที่ตรวจเช็ค 16 พ.ค. 2567

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

น้ำหนัก

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตุ๊กตน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	ป้อม รกป 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รกป.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ตรวจเช็ค

### รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

4: ซีลลอค

2: คานบีบ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรวัด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025

Issue : A ; Rev : 3

Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 16 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 นำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>ผู้ตรวจเช็ค</p> </div> <div> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>รายการที่ตรวจเช็ค</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>1: สภาพถัง</p> <p>2: คานบีบ</p> <p>3: มาตรวัด</p> </div> <div> <p>4: ซีลล๊อค</p> <p>5: สายฉีดและหัวฉีด</p> <p>6: น้ำหนัก</p> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</p> </div> <div> <p>Form No. SHE-F-025</p> <p>Issue : A ; Rev : 3</p> <p>Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12</p> </div> </div>										











# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลับ) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1/ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Ferment	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ บั๊มน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลับ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
18	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	เครื่องย่นดับเพลิง	✓	✓	*	✓	✓	✓	

หน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลตดิ่ง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลตดิ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

..

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดทำ/ ตรวจสอบ

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 (เคาจีน) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส05)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-01	ชั้น 1 ทางขึ้นบันได	/	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-02	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-03	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-04	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-05	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-06	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-08	โกดังไม้สับหน้าอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-C-05-09	โกดังไม้สับฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-02	ห้อง Control	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	✓	✓	✓	*	
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div> </div>										
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> <div>1: สภาพถัง</div> <div>4: ซีลล๊อค</div> <div>2: คานบีบ</div> <div>5: สายฉีดและหัวฉีด</div> <div>3: มาตรวัด</div> <div>6: น้ำหนัก</div> </div>										
<div> <div>หมายเหตุ</div> <div> <div>✓ : ปกติ</div> <div>x : ไม่ปกติ</div> <div>* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div> </div> </div>										
<div> <div>SHE-F-025</div> <div>Rev : 03</div> <div>Date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/08</div> </div>										



[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 7 (โรงสาหร่าย) วันที่ตรวจเช็ค

05 ก.ค. 2567

สัปดาห์ที่ X 2 3 4 5

โรงสาหร่าย (รหัส07)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-01	ห้องแต่งตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-02	ห้องอบ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-03	ห้องเก็บสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-04	ห้องเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-07-01	ห้องหน้าไฟฟ้า/เครื่องปั่นไฟ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-07-02	ห้องเอกสาร	✓	✓	*	✓	✓	✓	

### รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

4: ซีลลอค

2: คานบีบ

5: สายฉีดและหัวฉีด

3: มาตรวัด

6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 07/08







## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 กค 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
1	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	001	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
2	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	002	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
3	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	003	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
4	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	004	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
5	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	005	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
6	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	006	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
7	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	007	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
8	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	008	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
9	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	009	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
10	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	010	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
11	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	011	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
12	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	012	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
13	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	013	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
14	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	014	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
15	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	015	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
16	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	016	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
17	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	017	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
18	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	018	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
19	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	019	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
20	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	020	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

**น**

**A:**

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลอคฝา

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      ✕ : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
21	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
22	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
23	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
24	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
25	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
26	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
27	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
28	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
29	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
30	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
31	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
32	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
33	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
34	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
35	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
36	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
37	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
38	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
39	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
40	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

### รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอฟ

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
41	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
42	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
43	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
44	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
45	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
46	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
47	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
48	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
49	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
50	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
51	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
52	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
53	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
54	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
55	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
56	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
57	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
58	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
59	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
60	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

### รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลิโคนฝา

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04





[illegible]







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลิ้น) วันที่ตรวจเช็ค 05 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Ferment	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ บิมน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	*	

1

- 1: สภาพถัง                      4: ซิลลอค  
2: คานปีบ                      5: สายฉีดและหัวฉีด  
3: มาตรวัด                      6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ                      x : ไม่ปกติ                      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 05 ส.ค. 2567 ลับดาท์ที่ / 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลดตัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลดตัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลดตัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลดตัง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลดตัง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานปีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 (เตาจีน) วันที่ตรวจเช็ค 05 ส.ค. 2567 ลับดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส05)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-01	ชั้น 1 ทางขึ้นบันได	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-02	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-03	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-04	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-05	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-06	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-08	ใกล้ถังไม้สับหน่ออาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-C-05-09	ใกล้ถังไม้สับฝั ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-02	ห้อง Control	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
รายการที่ตรวจเช็ค		
1: สภาพถัง	4: ซิลลอค	
2: คานบีบ	5: สายฉีดและหัวฉีด	
3: มาตรวัด	6: น้ำหนัก	
หมายเหตุ		SHE-F-025
✓ : ปกติ	x : ไม่ปกติ	Rev : 03
* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค		Date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/08







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 7 (โรงสาหร่าย) วันที่ตรวจเช็ค

05 ส.ค. 2567

สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

โรงสาหร่าย (รหัส07)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-01	ห้องแต่งตัว	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-02	ห้องอบ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-03	ห้องเก็บสินค้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-07-04	ห้องเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-07-01	ห้องหน้าไฟฟ้า/เครื่องปั่นไฟ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-07-02	ห้องเอกสาร	✓	✓	*	✓	✓	✓	

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง

2: คานบีบ

3: มาตรวัด

4: ซิลิโคน

5: สายฉีดและหัวฉีด

6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 07/08



[illegible]







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1/ 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
21	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
22	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
23	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
24	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
25	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
26	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
27	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
28	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
29	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
30	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
31	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
32	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
33	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
34	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
35	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
36	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
37	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
38	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
39	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
40	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
.....									
รายการที่ตรวจเช็ค									
1 : สภาพถัง									
2 : ซิลลอคฝา									
หมายเหตุ					SHE-F-025				
✓ : ปกติ					Rev : 03				
x : ไม่ปกติ					Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04				
* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค									





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 05 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
41	น้ำยาไหม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
42	น้ำยาไหม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
43	น้ำยาไหม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
44	น้ำยาไหม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
45	น้ำยาไหม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
46	น้ำยาไหม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
47	น้ำยาไหม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
48	น้ำยาไหม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
49	น้ำยาไหม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
50	น้ำยาไหม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
51	น้ำยาไหม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
52	น้ำยาไหม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
53	น้ำยาไหม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
54	น้ำยาไหม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
55	น้ำยาไหม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
56	น้ำยาไหม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
57	น้ำยาไหม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
58	น้ำยาไหม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
59	น้ำยาไหม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
60	น้ำยาไหม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
<div> <div>Assistant safety officer</div> <div>ผู้ตรวจเช็ค</div> </div> <div>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</div> <div>ผู้จัดการ/หัวหน้างาน</div>									
<div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div>1 : สภาพถัง</div> <div>2 : ซิลลอคฝา</div>									
<div>หมายเหตุ</div> <div>✓ : ปกติ      ✕ : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div>				<div>SHE-F-025</div> <div>Rev : 03</div> <div>Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04</div>					



[illegible]

[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 2 (EB) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส02)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-01	ชั้น1 ขวากลางทางเดินถึงT-315	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-02	ชั้น1 บริเวณถัง Beer well	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-03	หน้าห้องหักพนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-04	ตู้ดับเพลิงชั้นบนคัมแบ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-05	ตู้ดับเพลิงบน Ferment ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-06	Shop ขอบบารุง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-07	คัมแบ่ง ผสมสาร ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-08	หน้าบรรไดฝั่งคัมแบ่ง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-09	ตู้ไฟ Cooling คัมแบ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	CO2 10 lbs	ET-C-02-01	บรรไดทางขึ้นฝั่ง CCR	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	CO2 10 lbs	ET-C-02-02	ห้องละลายยีสต์ ชั้น 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
12	Halotron 10 lbs	ET-H-02-01	ห้อง Control ชั้น 2 ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Halotron 10 lbs	ET-H-02-02	ห้อง CCR ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Halotron 10 lbs	ET-H-02-03	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Halotron 10 lbs	ET-H-02-04	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้  
As:

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดทำ / ตรวจสอบ

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลับ) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Fement	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ ปั่นน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลับ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
18	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	เครื่องย่นดับเพลิง	✓	✓	*	✓	✓		

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล๊อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1/ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลตดิ่ง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลตดิ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

นาย  
Assi

งาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง                      4: ซีลลอค
- 2: คานบีบ                      5: สายฉีดและหัวฉีด
- 3: มาตรวัด                      6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ                      x : ไม่ปกติ                      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 (เคาซีน) วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส05)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-01	ชั้น 1 ทางขึ้นบันได	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-02	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-03	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-04	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-05	หน้าเตา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-06	หน้าเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-08	โกดังไม้สับหน้าอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-C-05-09	โกดังไม้สับฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-02	ห้อง Control	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	✓	✓	✓	*	

นา  
Ass

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: ความดัน | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/08





[illegible]











# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
41	น้ำยาไหม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
42	น้ำยาไหม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
43	น้ำยาไหม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
44	น้ำยาไหม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
45	น้ำยาไหม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
46	น้ำยาไหม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
47	น้ำยาไหม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
48	น้ำยาไหม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
49	น้ำยาไหม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
50	น้ำยาไหม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
51	น้ำยาไหม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
52	น้ำยาไหม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
53	น้ำยาไหม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
54	น้ำยาไหม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
55	น้ำยาไหม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
56	น้ำยาไหม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
57	น้ำยาไหม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
58	น้ำยาไหม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
59	น้ำยาไหม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
60	น้ำยาไหม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
นางส Assist ผู้ตรวจ รายการที่..... 1 : สภาพถัง 2 : ซิลลิคอฟ หมายเหตุ ✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค				SHE-F-025 Rev : 03 Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04					น





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
21	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
22	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
23	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
24	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
25	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
26	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
27	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
28	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
29	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
30	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
31	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
32	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
33	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
34	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
35	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
36	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
37	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
38	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
39	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
40	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

...1  
A

รายการตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอฟ

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 05 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
1	น้ำยาไหม 20 ลิตร	001	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
2	น้ำยาไหม 20 ลิตร	002	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
3	น้ำยาไหม 20 ลิตร	003	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
4	น้ำยาไหม 20 ลิตร	004	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
5	น้ำยาไหม 20 ลิตร	005	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
6	น้ำยาไหม 20 ลิตร	006	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
7	น้ำยาไหม 20 ลิตร	007	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
8	น้ำยาไหม 20 ลิตร	008	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
9	น้ำยาไหม 20 ลิตร	009	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
10	น้ำยาไหม 20 ลิตร	010	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
11	น้ำยาไหม 20 ลิตร	011	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
12	น้ำยาไหม 20 ลิตร	012	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
13	น้ำยาไหม 20 ลิตร	013	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
14	น้ำยาไหม 20 ลิตร	014	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
15	น้ำยาไหม 20 ลิตร	015	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
16	น้ำยาไหม 20 ลิตร	016	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
17	น้ำยาไหม 20 ลิตร	017	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
18	น้ำยาไหม 20 ลิตร	018	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
19	น้ำยาไหม 20 ลิตร	019	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
20	น้ำยาไหม 20 ลิตร	020	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
<div>...</div> <div>รายงานตรวจเช็ค</div> <div>1 : สภาท่ง</div> <div>2 : ชีลลอคผา</div> <div>หมายเหตุ</div> <div>✓ : ปกติ      ✕ : ไม่ปกติ      * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค</div>									
				<div>SHE-F-025</div> <div>Rev : 03</div> <div>Date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/04</div>					

นางาน











# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลับ) วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Ferment	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ บิมน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลับ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
18	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	เครื่องย่นดับเพลิง	✓	✓	*	✓	✓	✓	

A

รายละเอียด

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล๊อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลตดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลตดิ่ง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลตดิ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 5 (เคาจีน) วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส05)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-01	ชั้น 1 ทางขึ้นบันได	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-02	หน้าเคา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry chemical 20 lbs	ET-D-05-03	หน้าเคา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-04	หน้าเคา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 20 lbs	ET-D-05-05	หน้าเคา หน้าประตูทางเข้าห้อง Control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-06	หน้าเคา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-05-08	โกดังไม้สับหนวดอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-C-05-09	โกดังไม้สับฝั ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-05-02	ห้อง Control	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-05-01	ห้องไฟฟ้า (ชั้นบน)	✓	✓	✓	✓	✓	*	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง
- 2: คานบีบ
- 3: มาตรวัด
- 4: ซีลล๊อค
- 5: สายฉีดและหัวฉีด
- 6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/08





[illegible]







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
1	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	001	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
2	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	002	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
3	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	003	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
4	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	004	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
5	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	005	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
6	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	006	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
7	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	007	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
8	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	008	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
9	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	009	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
10	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	010	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
11	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	011	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
12	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	012	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
13	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	013	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
14	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	014	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
15	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	015	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
16	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	016	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
17	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	017	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
18	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	018	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
19	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	019	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
20	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	020	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1 : สภาพถัง
- 2 : ซิลลอคฝา

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1/2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
21	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
22	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
23	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
24	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
25	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
26	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
27	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
28	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
29	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
30	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
31	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
32	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
33	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
34	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
35	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
36	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
37	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
38	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
39	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
40	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

น  
As

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลอคฝา

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 04 ต.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1/2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
41	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
42	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
43	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
44	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
45	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
46	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
47	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
48	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
49	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
50	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
51	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
52	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
53	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
54	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
55	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
56	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
57	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
58	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
59	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
60	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
<div> <div> A </div> <div> ..... </div> <div> งาน </div> </div>									
<div> <div>รายการที่ตรวจเช็ค</div> <div> 1 : สภาพถัง 2 : ซิลลอคฝา </div> </div>									
<div> <div>หมายเหตุ</div> <div> ✓ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค </div> </div>				<div> <div>SHE-F-025</div> <div>Rev : 03</div> <div>Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04</div> </div>					



[illegible]







# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 2 (EB) วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส02)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-01	ชั้น1 ช่วงกลางทางเดินถึงT-315	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-02	ชั้น1 บริเวณถัง Beer well	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-03	หน้าห้องพักพนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-04	ตู้ดับเพลิงชั้นบนต้มแบ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-05	ตู้ดับเพลิงบน Ferment ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-06	Shop ขอบบารุง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-07	ต้มแบ่ง ผสมสาร ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-08	หน้าบรรไดฝั่งต้มแบ่ง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-09	ตู้ไฟ Cooling ต้มแบ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	CO2 10 lbs	ET-C-02-01	บรรไดทางขึ้นฝั่ง CCR	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	CO2 10 lbs	ET-C-02-02	ห้องละลายอีสต์ ชั้น 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
12	Halotron 10 lbs	ET-H-02-01	ห้อง Control ชั้น 2 ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Halotron 10 lbs	ET-H-02-02	ห้อง CCR ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Halotron 10 lbs	ET-H-02-03	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Halotron 10 lbs	ET-H-02-04	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้พิมพ์ใบ/ ทบทวนใบ

### รายการที่ตรวจเช็ค

- 1: สภาพถัง                      4: ซีลล็อค  
2: คานบับ                      5: สายฉีดและหัวฉีด  
3: มาตรวัด                      6: น้ำหนัก

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ                      x : ไม่ปกติ                      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลิ้น) วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Ferment	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ บิมน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	*	
18	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	เครื่องย่นดับเพลิง	✓	✓	*	✓	✓	✓	

A

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลล๊อค         |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลคดิ่ง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลคดิ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

น  
...AS  
ผู้ตรวจเช็ค

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08











[illegible]



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
1	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	001	ห้องเก็บโฟม	/	✓				
2	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	002	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
3	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	003	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
4	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	004	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
5	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	005	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
6	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	006	ห้องเก็บโฟม	/	✓				
7	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	007	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
8	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	008	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
9	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	009	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
10	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	010	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
11	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	011	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
12	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	012	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
13	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	013	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
14	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	014	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
15	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	015	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
16	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	016	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
17	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	017	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
18	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	018	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
19	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	019	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
20	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	020	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

### รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลิโคนฝา

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
21	น้ำยาไหม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
22	น้ำยาไหม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
23	น้ำยาไหม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
24	น้ำยาไหม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
25	น้ำยาไหม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
26	น้ำยาไหม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
27	น้ำยาไหม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
28	น้ำยาไหม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
29	น้ำยาไหม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
30	น้ำยาไหม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
31	น้ำยาไหม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
32	น้ำยาไหม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
33	น้ำยาไหม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
34	น้ำยาไหม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
35	น้ำยาไหม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
36	น้ำยาไหม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
37	น้ำยาไหม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
38	น้ำยาไหม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
39	น้ำยาไหม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
40	น้ำยาไหม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บไหม	✓	✓				

...

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลอคฝา

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 05 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
41	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
42	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
43	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
44	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
45	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
46	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
47	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
48	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
49	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
50	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
51	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
52	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
53	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
54	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
55	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
56	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
57	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
58	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
59	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
60	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

ผู้ตรวจเช็ค

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอฟ

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04



[illegible]









# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 2 (EB) วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส02)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-01	ชั้น1 ขวากลางทางเดินถึงT-315	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-02	ชั้น1 บริเวณถัง Beer well	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-03	หน้าห้องพักพนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-04	ตู้ดับเพลิงชั้นบนต้มแป้ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-05	ตู้ดับเพลิงบน Ferment ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-06	Shop ซ่อมบำรุง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-07	ต้มแป้ง ผสมสาร ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-08	หน้าบรรจุโด่งต้มแป้ง ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-02-09	ตู้ไฟ Cooling ต้มแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	CO2 10 lbs	ET-C-02-01	บรรจุโด่งทางชั้นมั่ง CCR	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	CO2 10 lbs	ET-C-02-02	ห้องละลายยีสต์ ชั้น 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
12	Halotron 10 lbs	ET-H-02-01	ห้อง Control ชั้น 2 ไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Halotron 10 lbs	ET-H-02-02	ห้อง CCR ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Halotron 10 lbs	ET-H-02-03	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Halotron 10 lbs	ET-H-02-04	ห้อง Lab ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	

ผู้ตรวจเช็ค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบับ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/08





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 3 (หอกลับ) วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล (รหัส03)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-01	ชั้น 1 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-02	ชั้น 1 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-03	ชั้น 2 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-04	ชั้น 2 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-05	ชั้น 3 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-06	ชั้น 3 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-07	ชั้น 4 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-08	ชั้น 4 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-09	ชั้น 5 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-10	ชั้น 5 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-11	ชั้น 6 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-12	ชั้น 6 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-13	ชั้น 7 ผัง EB	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-14	ชั้น 7 ผัง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-15	ตู้ไฟ Cooling Ferment	✓	✓	✓	✓	✓	*	
16	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-16	ตู้ไฟ บ่มน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
17	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-03-17	ตู้ไฟ Cooling หอกลับ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
18	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	เครื่องย่นดับเพลิง	✓	✓	*	✓	✓	✓	

.....  
A

เน

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซิลลอค          |
| 2: คานบีบ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/08



# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ อาคาร 4 (Loading) วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5 เอทานอล (รหัส04)

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-01	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-02	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-03	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-05	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-06	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	ET-D-04-07	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-06	ถังเก็บเอทานอล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 50 lbs	ET-D-04-07	โหลคดิ่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-01	โหลคดิ่ง	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	CO <sub>2</sub> 10 lbs	ET-C-04-02	อาคารสรรพสามิต	✓	✓	*	✓	✓	✓	
11	Halotron 10 lbs	ET-H-04-02	โหลคดิ่ง ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

### รายการที่ตรวจเช็ค

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1: สภาพถัง | 4: ซีลลอค          |
| 2: คานบับ  | 5: สายฉีดและหัวฉีด |
| 3: มาตรวัด | 6: น้ำหนัก         |

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/08











[illegible]





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2				
1	น้ำยาไหม 20 ลิตร	001	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
2	น้ำยาไหม 20 ลิตร	002	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
3	น้ำยาไหม 20 ลิตร	003	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
4	น้ำยาไหม 20 ลิตร	004	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
5	น้ำยาไหม 20 ลิตร	005	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
6	น้ำยาไหม 20 ลิตร	006	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
7	น้ำยาไหม 20 ลิตร	007	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
8	น้ำยาไหม 20 ลิตร	008	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
9	น้ำยาไหม 20 ลิตร	009	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
10	น้ำยาไหม 20 ลิตร	010	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
11	น้ำยาไหม 20 ลิตร	011	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
12	น้ำยาไหม 20 ลิตร	012	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
13	น้ำยาไหม 20 ลิตร	013	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
14	น้ำยาไหม 20 ลิตร	014	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
15	น้ำยาไหม 20 ลิตร	015	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
16	น้ำยาไหม 20 ลิตร	016	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
17	น้ำยาไหม 20 ลิตร	017	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
18	น้ำยาไหม 20 ลิตร	018	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
19	น้ำยาไหม 20 ลิตร	019	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
20	น้ำยาไหม 20 ลิตร	020	ห้องเก็บไหม	✓	✓				

### รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอฟ

### หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บไหม วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
21	น้ำยาไหม 20 ลิตร	021	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
22	น้ำยาไหม 20 ลิตร	022	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
23	น้ำยาไหม 20 ลิตร	023	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
24	น้ำยาไหม 20 ลิตร	024	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
25	น้ำยาไหม 20 ลิตร	025	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
26	น้ำยาไหม 20 ลิตร	026	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
27	น้ำยาไหม 20 ลิตร	027	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
28	น้ำยาไหม 20 ลิตร	028	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
29	น้ำยาไหม 20 ลิตร	029	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
30	น้ำยาไหม 20 ลิตร	030	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
31	น้ำยาไหม 20 ลิตร	031	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
32	น้ำยาไหม 20 ลิตร	032	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
33	น้ำยาไหม 20 ลิตร	033	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
34	น้ำยาไหม 20 ลิตร	034	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
35	น้ำยาไหม 20 ลิตร	035	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
36	น้ำยาไหม 20 ลิตร	036	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
37	น้ำยาไหม 20 ลิตร	037	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
38	น้ำยาไหม 20 ลิตร	038	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
39	น้ำยาไหม 20 ลิตร	039	ห้องเก็บไหม	✓	✓				
40	น้ำยาไหม 20 ลิตร	040	ห้องเก็บไหม	✓	✓				

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอฟ

หมายเหตุ

✓ : ปกติ

x : ไม่ปกติ

\* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/04





# P.S.C Starch Products Public Company Limited

## แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

พื้นที่ ห้องเก็บโฟม วันที่ตรวจเช็ค 06 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1/ 2 3 4 5

เอทานอล

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค					หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	
41	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	041	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
42	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	042	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
43	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	043	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
44	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	044	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
45	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	045	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
46	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	046	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
47	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	047	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
48	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	048	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
49	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	049	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
50	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	050	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
51	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	051	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
52	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	052	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
53	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	053	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
54	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	054	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
55	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	055	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
56	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	056	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
57	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	057	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
58	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	058	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
59	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	059	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				
60	น้ำยาโฟม 20 ลิตร	060	ห้องเก็บโฟม	✓	✓				

ผู้ตรวจสอบ: \_\_\_\_\_ วันที่ตรวจเช็ค: 06/12/2567

รายการที่ตรวจเช็ค

1 : สภาพถัง

2 : ซิลลิคอง

หมายเหตุ

✓ : ปกติ      x : ไม่ปกติ      \* : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

SHE-F-025

Rev : 03

Date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/04





ภาคผนวก ข24

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

---





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.096/2566

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอสั่งเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาเอกสารนำส่ง เลขที่ P.S.C จป.080/2566 นำส่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2566  
2.สำเนาอนุมัติรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 3245 หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-219730 ประกอบกิจการ สารให้ความหวานและผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 464 คน

ขอนำส่งหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ โดยอ้างอิงถึง สำเนาเอกสารนำส่ง เลขที่ P.S.C จป.080/2566 นำส่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ...

( นายสมนต์ เสรีธรรมกุล )

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวเกษมณี ภูมิแขวง ผบ.หน่วยงานความปลอดภัย ติดต่อ 082-1398378	ลงชื่อผู้รับเอกสาร ..... ..... วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖	ได้รับเอกสารแล้ว ..... ..... วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖
---	---	---

สำนักงานสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานจังหวัด





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

---

สำเนาอนุมัติรับรองการฝึกอบรม  
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ประกาศ

ที่ PSC จป. 079 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบด้าน ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย

ทาง บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด  
(มหาชน)

1.นายสมนต์	เสรีธรรณกุล	ประธานกรรมการ
2.นายสมบัติ	แซ่ไค้ว	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3.นายภิญโญ	กำจร	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4.นายพนัสภูมิ	พรงาม	กรรมการระดับบังคับบัญชา
5.นายวรการ	ตนกราย	กรรมการระดับบังคับบัญชา
6.นางสาวสุวรรณา	สละบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
7.นางสาวนลินี	บำรุงเวช	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
8.นายณัฐชาติ	มูลอาจ	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
9.นางสาวณัฐกรณ์	อรมร	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
10.นายสทริฐ	ระบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
11.นางสาวนภาพรรณ	ทองปั้น	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งเลขที่ PSC จป. 078 / 2566 โดยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้น  
ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2566 เป็นต้นไป



กรรมการผู้จัดการ





# บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด

ขอรับรองว่า

นายสมนต์ เสรีธรณกุล

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

กรรมการผู้อำนวยการ



เลขทะเบียนนิติบัตร จป.๓๐๑๔๓๔

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  
**นาย สมบัติ แซ่โล้ว**

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ





เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๗๕

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ



เลขทะเบียนบัตร จป.๓๐๑๔๓๕

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจกให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง  
สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี





# บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป. ๕๖-๐๒๙  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขทะเบียนวุฒิบัตร กปอ. ๑๖๓/๒๕๕๘

กรรมการผู้อำนวยการ





เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๓๘

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้วัน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กรรมการผู้จัดการ





เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๘๑

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โพรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจ้ดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ



เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๘๐

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โพรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ





เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๗๖

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจดทะเบียนเข้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ



เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๗๗

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  
ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ





เลขทะเบียนวุฒิบัตร จป.๓๐๐๘๘๒

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
บริษัท ท็อป โพรเฟสชันแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่รับรอง ๑๓-๖๖-๐๐๖  
มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ  
ตามข้อ ๕๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



กรรมการผู้จัดการ



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

---

สำเนาเอกสารนำส่ง  
เลขที่ P.S.C จป.080/2566  
นำส่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2566





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

ที่ P.S.C. จป.030/2566

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง นำส่งรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบ 1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2566 (รายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบ) จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 3245 หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-219730 ประกอบกิจการ สารให้ความหวานและผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 510 คน

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มิูลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอส่งสำเนาคำสั่ง/ประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ติดต่อประสานงาน  
นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  
ติดต่อ 082-1398378

ลงชื่อผู้รับเอกสาร

(..... พ.ศ. ๒๕๖๖)

วันที่

แล้ว

ผู้รับ

สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา







คำสั่ง บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ PSC จป. 076 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งนางสาวนภาพรรณ ทองปั้น

เพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

.....

ตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้สถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยในการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคสอง หากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสถานประกอบกิจการในบัญชี 1 หรือบัญชี 2 ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพจำนวนหนึ่งคน แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการความปลอดภัยและเลขานุการ

ทั้งนี้เนื่องจาก นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ ก่อนครบวาระ

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวนภาพรรณ ทองปั้น ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการ

โดยการดำรงตำแหน่งนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568



สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566



**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ประกาศ

ที่ PSC จป. 077 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งนางสาวนภาพรรณ ทองปั้น

เพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบด้าน ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย

ทาง บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอ แต่งตั้งนางสาวนภาพรรณ ทองปั้น เพื่อเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

โดยการดำรงตำแหน่งนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568





ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

5.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้างหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8.จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9.ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11.ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ให้คณะกรรมการความปลอดภัยประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการความปลอดภัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการความปลอดภัยกำหนดในการประชุมแต่ละครั้ง ให้แจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการความปลอดภัยทราบไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ที่เป็นเหตุให้ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขต่อนายจ้าง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 อ้างอิงเอกสาร นำส่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เลขที่ P.S.Cจป.030/2566

สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2566 เป็นต้นไป





คำสั่ง บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ PSC จป.078 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 หมวด 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.นายสมนัต	เสรีธรรมกุล	ประธานกรรมการ
2.นายสมบัติ	แซ่ไคว	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3.นายภิญโญ	กำจร	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4.นายพนัสภูมิ	พรงาม	กรรมการระดับบังคับบัญชา
5.นายวรากร	ตนกราย	กรรมการระดับบังคับบัญชา
6.นางสาวสุวรรณา	สะบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
7.นางสาวนลินี	บำรุงเวช	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
8.นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
9.นางสาวณัฐภรณ์	อรมร	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
10.นายสหัสรัฐ	ระบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
11.นางสาวนภาพารณ	ทองปิ่น	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- 1.จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อ นายจ้าง
- 2.จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- 3.รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ประกาศ

ที่ PSC จป. 079 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบด้าน ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย

ทาง บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด  
(มหาชน)

1.นายสมนัต	เสธีธรรณกุล	ประธานกรรมการ
2.นายสมบัติ	แซ่ไคว	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3.นายภิญโญ	กำจร	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4.นายพนัสภูมิ	พรงาม	กรรมการระดับบังคับบัญชา
5.นายวรากร	दनกราย	กรรมการระดับบังคับบัญชา
6.นางสาวสุวรรณา	สละบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
7.นางสาวนลินี	บำรุงเวช	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
8.นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
9.นางสาวณัฐภรณ์	อรรม	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
10.นายสหัสรัฐ	ระบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
11.นางสาวนภาพรรณ	ทองปั้น	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่งเลขที่ PSC จป. 078 / 2566 โดยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ 2566 เป็นต้นไป





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.psestarch.com>

ที่ P.S.C. จป.080/2566

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอส่งเอกสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
อ้างอิงเอกสารนำส่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เลขที่ จป.030/2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 3245 หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-219730 ประกอบกิจการ สารให้ความหวานและผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 393 คน

ขอส่งเอกสารสำเนาคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอ้างอิงเอกสารนำส่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี เลขที่ จป.030/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการความปลอดภัย ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ ทางบริษัทฯจึงมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจึงทำเอกสารแจ้งให้ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



11รวมการคุ้มครอง

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวกิตติยา วงศ์จอม ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ ติดต่อ 089-4996693	ผู้รับเอกสาร	รับ (.....) วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด		





## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.021/2566

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นในบริษัทฯ จำนวน 1 คณะ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีผู้แทนของ พนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการในฐานะผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ดังนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกจ้างระดับปฏิบัติการ บริษัทฯจึง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                            |                   |                         |         |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 1.นายธีรวิทย์ แสงสวัสดิกุล | ประธาน            | 2.นางสาวณิชากร แซ่ลี    | กรรมการ |
| 3.นางสาวพวงศุภา พันธะรี    | กรรมการ           | 4.นางสาวกิตติยา วงศ์จอม | กรรมการ |
| 5.นางสาวนภาพรรณ ทองปั้น    | กรรมการ/เลขานุการ |                         |         |

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ประกาศรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ปิดประกาศฉบับนี้
2. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลูกจ้างภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร
3. จัดให้มีการเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนลับ
4. ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเลือกตั้ง ประกาศผล และจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันในลำดับ ให้จับสลากเพื่อเรียงลำดับระหว่างผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันโดยเปิดเผย

5. แจ้งผลการเลือกตั้งให้บริษัทฯ ทราบภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯจะอำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสิ้นสุดภาระหน้าที่ภายหลังแจ้งผลการเลือกตั้งให้บริษัท พี.เอส.ซี - สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แต่งตั้ง ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566





## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.022/2566

### ประกาศ

#### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นในบริษัทฯ จำนวน 1 คณะ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีผู้แทนของ พนักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการในฐานะผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ดังนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกจ้างระดับปฏิบัติการ บริษัทฯจึง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                           |                   |                         |         |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 1.นายธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล | ประธาน            | 2.นางสาวณิชนมล แซ่ลี    | กรรมการ |
| 3.นางสาวพงศ์สุภา พันธะรี  | กรรมการ           | 4.นางสาวกิตติยา วงศ์จอม | กรรมการ |
| 5.นางสาวนภาพรรณ ทองปั้น   | กรรมการ/เลขานุการ |                         |         |

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และกำหนดจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการที่จะได้รับเลือกตั้ง ภายใน 5 วันนับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศ/คำสั่งฉบับนี้
2. เตรียมการเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้ง นับคะแนนเสียง ประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด
3. แจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสิ้นสุดภาระหน้าที่ภายหลังแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566



กรรมการผู้จัดการ





## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.023/2566

### ประกาศ

#### เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตำแหน่งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จะดำเนินการรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร

#### 1. การรับสมัครเลือกตั้ง

ลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการมีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครต่อกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                   |                          |         |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------|
| 1. นายธีรฤดี แสงสวัสดิกุล | ประธาน            | 2. นางสาวนิชกมล แซ่ลี    | กรรมการ |
| 3. นางสาวพงศ์สุภา พันธะรี | กรรมการ           | 4. นางสาวกิตติยา วงศ์จอม | กรรมการ |
| 5. นางสาวนภาพรรณ ทองปั้น  | กรรมการ/เลขานุการ |                          |         |

#### 2. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.

สถานที่รับสมัคร ณ ห้อง SAFETY บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศให้ทราบทั่วกัน



กตัง



## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C จป.024/2566

ประกาศ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

อ้างอิงตามประกาศรับสมัครคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เลขที่ P.S.C จป.023/2566 ได้รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งและกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลขที่ 1	นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	หมายเลขที่ 9	นางสาวสุวรรณา	สละบาย
หมายเลขที่ 2	นายธีระพงษ์	สิงห์ขันธุ์	หมายเลขที่ 10	นางสาวณัฐภรณ์	อรมร
หมายเลขที่ 3	นายสทธีร์	ระบาย	หมายเลขที่ 11	นางสาวแสงเดือน	ไพโรสิงห์
หมายเลขที่ 4	นายพิชิต	ศรีนาววัฒน์	หมายเลขที่ 12	นายเทพรักษา	บุญเทียม
หมายเลขที่ 5	นางสาวนลินี	บำรุงเวช	หมายเลขที่ 13	นายไพโรวัลย์	จันทร์ตรง
หมายเลขที่ 6	นายณฤพล	อภิชัยกุล	หมายเลขที่ 14	นายอิทธิพงษ์	อุไรโชติ
หมายเลขที่ 7	นายปรตถกร	ขุนทอง	หมายเลขที่ 15	นายวชิรพงศ์	รัตนมงคล
หมายเลขที่ 8	นายทวิทรัพย์	มีแสง	หมายเลขที่ 16	นางสาวอรอุษา	จำปาทอง





P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C เลขที่ จป 025/2566

#### ประกาศ

#### เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน.....5.....คน เพื่อเป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกตั้งดังนี้

#### 1. วัน/เวลา เลือกตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น.

#### 2. สถานที่เลือกตั้ง

ณ โรงอาหาร บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### 3. การหาเสียง

3.1 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียง ณ โรงอาหาร บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเวลา 11.30 - 12.00 น. ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยประสานกับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อกำหนดลำดับในการหาเสียง

3.2 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียงโดยการปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

#### 4. วิธีการเลือกตั้ง

4.1 ลูกจ้างทุกคนตรวจสอบบัญชีรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ นำมาปิดประกาศก่อนวันเลือกตั้ง หากบัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

4.2 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ปิดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งไว้จำนวน.....1.....แห่ง ณ บริเวณ โรงอาหาร บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

4.3 ในวันเลือกตั้ง ลูกจ้างลงทะเบียนเซ็นชื่อรับบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ให้ เขียนกากบาท (x) ด้วยปากกา ลงในบัตรเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน.....5.....คน/หมายเลข (ไม่เกินจำนวนกรรมการฯ ที่กำหนดไว้) และนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ตามที่กำหนด กรณีมีปัญหาให้ประสานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ประจำหีบบัตรเลือกตั้ง



## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

4.4 เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนำหีบบัตรมา ณ ห้องประชุม 01 อาคารสำนักงาน บริษัท พี.เอส.ซี โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผย





## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ที่ P.S.C. จป.026/2566

### ประกาศ

เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ระดับปฏิบัติการ)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

เรียน คุณสมนต์ เสรีธรรมกุล

ตามประกาศ/คำสั่ง ที่ จป.021/2566 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน ....5.....ท่าน ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างใน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยมี นายธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยผู้สมัคร มีทั้งสิ้นจำนวน 16 ท่าน และมีผลการเลือกตั้งโดยเรียงลำดับคะแนนที่มากที่สุดดังนี้

ลำดับที่	หมายเลข	ชื่อ-นามสกุล		คะแนน
1	หมายเลขที่ 9	นางสาวสุวรรณา	สabay	167
2	หมายเลขที่ 5	นางสาวณลินี	บำรุงเวช	149
3	หมายเลขที่ 1	นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	147
4	หมายเลขที่ 10	นางสาวณัฐภรณ์	อรมร	136
5	หมายเลขที่ 3	นายสหรัฐ	ระบาย	135
6	หมายเลขที่ 11	นางสาวแสงเดือน	ไพโรสิงห์	129
7	หมายเลขที่ 16	นางสาวอรอุษา	จำปาทอง	125
8	หมายเลขที่ 12	นายเทพรักษา	บุญเทียม	103
9	หมายเลขที่ 4	นายพิชิต	ศรีนาววัฒน์	100
10	หมายเลขที่ 8	นายทวีทรัพย์	มีแสง	96
11	หมายเลขที่ 2	นายธีระพงษ์	สิงห์ขันธ	89
12	หมายเลขที่ 7	นายปรีดถกร	ขุนทอง	84
13	หมายเลขที่ 13	นายไพโรวัลย์	จันทร์ตรง	79
14	หมายเลขที่ 6	นายณฤพล	อภิชัยกุล	77
15	หมายเลขที่ 15	นายวชิรพงศ์	รัตนมงคล	61
16	หมายเลขที่ 14	นายอิทธิพงษ์	อโรโซติ	58



## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

### ประกาศ

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งที่ จป.027/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนนายจ้าง

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.นายสมบัติ	แซ่ไคว่	กรรมการระดับบังคับบัญชา
2.นายภิญโญ	กำจร	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3.นายพนัสภูมิ	พรงาม	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4.นายวรากร	ตนกราย	กรรมการระดับบังคับบัญชา

ออก ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป







## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

### ประกาศ

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งที่ จป.028/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.นางสาวสุวรรณา	สะบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
2.นางสาวนลินี	บำรุงเวช	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
3.นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
4.นางสาวณัฐภรณ์	อรมร	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
5.นายสหรัฐ	ระบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ

ออก ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป





**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

**ประกาศ**

**บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**คำสั่งที่ จป.029/2566**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

ตามกฎหมายกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มียุทธศาสตร์จำนวนดังกล่าว

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1.นายสมนต์	เสรีธรรณกุล	ประธานกรรมการ
2.นายสมบัติ	แซ่ไคว่	กรรมการระดับบังคับบัญชา
3.นายบุญโย	กำจร	กรรมการระดับบังคับบัญชา
4.นายพนัสภูมิ	พรงาม	กรรมการระดับบังคับบัญชา
5.นายวรการ	ตนกราย	กรรมการระดับบังคับบัญชา
6.นางสาวสุวรรณา	สละบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
7.นางสาวนลินี	บำรุงเวช	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
8.นายณัฐวุฒิ	มูลอาจ	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
9.นางสาวณัฐภรณ์	อรมร	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
10.นายสหัสรัฐ	ระบาย	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
11.นางสาวเกษมณี	ภูมิเชวง	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- 1.จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง
- 2.จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- 3.รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- 4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ





## P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

5.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8.จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9.ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11.ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2566 จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2568


สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เป็นต้นไป





ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

ณ โรงอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566







ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

ณ โรงอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566





ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

ณ โรงอาหาร วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566





ภาคผนวก ข25

เอกสารอบรมพนักงานให้รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

---





## รายงานการฝึกซ้อม

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid And CPR)

รอบที่ 2/2567

วันที่อบรม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
สถานที่อบรม บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมใหญ่ - 01

ผู้จัดทำรายงาน	ผู้ตรวจสอบ





P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ใบลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid and CPR)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				เข้า	บ่าย	ก่อน	หลัง	
1			โรงโม่ PSC					
2			โรงโม่ PSC					
3			โรงโม่ PSC					
4			บรรจุ					
5			หม้อเคี่ยว					
6			หม้อเคี่ยวแบบแซ					
7			หม้อเคี่ยว 5 สเตป					
8			หม้อเคี่ยวเดี่ยวเนสเลย์					
9			หม้อต้ม					
10			หม้อต้ม					



P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

ใบลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid and CPR)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				เข้า	บ่าย	ก่อน	หลัง	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ล





P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http:// www.psestarch.com](http://www.psestarch.com)

ใบลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid and CPR)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				เข้า	บ่าย	ก่อน	หลัง	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 <http://www.pscstarch.com>

ใบลงทะเบียนฝึกอบรมพนักงาน

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid and CPR)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ณ บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				เข้า	บ่าย	ก่อน	หลัง	
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

ลงชื่อ.....

(.....)



# รูปภาพ การอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid And CPR)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567





# รูปภาพ การอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid And CPR)


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567





# รูปภาพ การอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid And CPR)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567



ภาคผนวก ข26

แผนการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567

---







**P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.**

999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND

TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 [http :// www.pscstarch.com](http://www.pscstarch.com)

ที่ P.S.C. จป.004/2567

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
: แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 5 ถนน 3245 หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190 โทรศัพท์ 038-219730 ประกอบกิจการ ผลิตสารให้ความหวานและผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 495 คน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความเป็นระเบียบแบบแผนและดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายทางหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2567 และนำเสนอเพื่อเป็นหลักฐานให้ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



ประจำปี 2567

[illegible]









चैत्र

[illegible]





ประจำปี 2567

[illegible]





ประจำปี 2567

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปี 2567											
					Q1			Q2			Q3			Q4		
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
7.การรายงาน การขออนุญาต ตามกฎหมาย																
7.7 รายงานตามแบบ สอ.3 - การตรวจประเมินความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.8 รายงานตามแบบ จมส. - รายงานผลตรวจสุขภาพผิดปกติ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.9 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสส.1	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.10 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสส.2	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.11 รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแบบ รสส.3	ตามกฎหมาย	2 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.12 การทบทวน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	จป./คปอ.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.13 แบบรายงาน สก.1/สก.2/สก.3	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.14 แบบ ทส.1 และ ทส.2	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.15 แบบกำจัดวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว (สกอ.)	ตามกฎหมาย	ทุกครั้งที่มีการกำจัด	ENV	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.16 รายงานการใช้สารเคมีอันตราย ตามแบบ วอ.อก.7	ตามกฎหมาย	6 เดือน/ครั้ง	จป.	Plan Actual	จัดส่งเดือน 1-6 มาระบบภายในเดือน 7						จัดส่งเดือน 7-12 มาระบบ ภายในเดือน 1 ปีต่อไป					
7.17 รายงานนำเข้าสารเคมีอันตราย ตามแบบ วอ.อก 6	ตามกฎหมาย	ทุกครั้งที่มีการนำเข้า	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.18 รายงานตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	19 ม.ค.											
7.19 รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย - บุคลากรเฉพาะ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	2 ม.ค - 31 มีนาคม											
7.20 รายงานการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	2 ม.ค - 31 มีนาคม											
7.21 ต่ออายุประกันอุบัติเหตุ - สถานับิกรรณ้ำมัน	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
7.22 ต่ออายุใบอนุญาต - สถานับิกรรณ้ำมัน	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual												
7.23 แบบสำรวจตนเอง ความเสี่ยงจากอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual												
7.24 รายงานการประเมินความเสี่ยง	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	จป.	Plan Actual	ภายในเดือน สิงหาคม											





บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ส โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ประจำปี 2567

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ปี 2567											
					Q1			Q2			Q3			Q4		
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
8.กิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน																
8.1 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/เดือน	จป.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual	6 ม.ค											
8.2 การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี	ตามกฎหมาย	1 ครั้ง/ปี	ฝ่ายบุคคล/จป.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual												
8.3 การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง	ตามกฎหมาย	ทุกเดือน	ENV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				Actual												

หมายเหตุ

Plan หมายถึง กำหนดการดำเนินงาน

Actual หมายถึง การปฏิบัติที่แท้จริง

จป.

หมายถึง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

คปอ.

หมายถึง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ENV

หมายถึง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน

ภาคผนวก ข27  
ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567

---








สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567  
บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (เอทานอล)

จำนวนผู้แจ้งตรวจ 82 คน ผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 80 คน ไม่มาลงทะเบียนทั้งหมด 2 คน

รายละเอียดการตรวจ(Description)	แจ้งตรวจ	เข้าตรวจ	เข้าตรวจ	ไม่เข้าตรวจ	ไม่เข้าตรวจ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
	(คน)	(คน)	(%)	(คน)	(%)	(คน)	(%)	(คน)	(%)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	82	80	97.56	2	2.44	23	28.75	57	71.25
เอกซเรย์ปอด : Chest X - ray	82	80	97.56	2	2.44	76	95.00	4	5.00
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	82	80	97.56	2	2.44	60	75.00	20	25.00
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ : Urinalysis	82	80	97.56	2	2.44	78	97.50	2	2.50
สมรรถภาพการทำงานของไต : BUN,Creatinine	82	80	97.56	2	2.44	80	100.00	0	0.00
สมรรถภาพการทำงานของตับ : SGOT,SGPT	82	80	97.56	2	2.44	64	80.00	16	20.00
ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอ : Anti-HAV IgM	82	80	97.56	2	2.44	80	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณเอทานอลในเลือด : Ethanol in blood	32	30	93.75	2	6.25	30	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณอะซิโตนในปัสสาวะ : Acetone in urine	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00
ตรวจอนุพันธ์ของเบนซีนในปัสสาวะ : Benzene :	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณโครเมียมในปัสสาวะ : Chromium in urine	6	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณแมงกานีสในปัสสาวะ : Manganese in urine	6	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณนิกเกิลในปัสสาวะ : Nickel in urine	6	6	100.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่ต่ำ : Screening	82	80	97.56	2	2.44	74	92.50	6	7.50
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่สูง : Screening	82	80	97.56	2	2.44	71	88.75	9	11.25
ทดสอบสมรรถภาพปอด : Lung Function Test	82	73	89.02	9	10.98	71	97.26	2	2.74
สมรรถภาพร่างกาย : แรงดิ่งหลัง : Back Strength	82	59	71.95	23	28.05	49	83.05	10	16.95



กราฟสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567  
บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (เอทานอล)






ภาคผนวก ข28  
เอกสารการแสดงผลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

---







ภาคผนวก ข29  
แผนการบำรุงรักษาหอกลั่น

---





P.S.C Starch Product PCL.

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ประจำปีโรงกลั่นเอทานอล

แผ่นที่ 17/32

ประจำปี .....67.....

<div> <div>1M = ทำทุก 1 เดือน</div> <div>4M= ทำทุก 4 เดือน</div> <div>6M =ทำทุก 6 เดือน</div> <div>2M =ทำทุก 12 เดือน</div> <div>■ = ส่งทำภายนอก</div> </div>																
No.	Section	Machine Name	Tag No.	JAN	FEB	MAR	APIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Remark
325	หม้อเคียวหอกลั่น	Process Condensate Pump B	EP-641 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
326	หม้อเคียวหอกลั่น	Concentrated Spent Wash Pump A	EP-621 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
327	หม้อเคียวหอกลั่น	Concentrated Spent Wash Pump B	EP-621 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
328	หม้อเคียวหอกลั่น	CIP Pump A	EP-658 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
329	หม้อเคียวหอกลั่น	CIP Pump B	EP-658 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
330	หม้อเคียวหอกลั่น	Rectifier Reflux Transfer Pump A	EP-695 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
331	หม้อเคียวหอกลั่น	Rectifier Reflux Transfer Pump B	EP-695 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
332	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water Pump A	EP-600 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
333	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water Pump B	EP-600 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
334	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water PHE A	PHE-600 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
335	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water PHE B	PHE-600 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
336	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water PHE C	PHE-600 C												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
337	หม้อเคียวหอกลั่น	Vacuum Pump A	VP-601 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
338	หม้อเคียวหอกลั่น	Vacuum Pump B	VP-601 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
339	หม้อเคียวหอกลั่น	Primary Reboiler Condenser	RB-411												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
340	หม้อเคียวหอกลั่น	Vacuum Tank A	T-601 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
341	หม้อเคียวหอกลั่น	Vacuum Tank B	T-601 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
342	หม้อเคียวหอกลั่น	หม้อแปลงไฟฟ้า	ET-600												■	
343	แยกกาก	ถังรับน้ำกาก	T-501						6M						6M	
344	แยกกาก	ถังรับน้ำหลังบีบกาก	T-502						6M						6M	





P.S.C Starch Product PCL.

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ประจำปีโรงกลั่นเอทานอล

แผ่นที่ 16/32

ประจำปี .....67.....

1M = ทำทุก 1 เดือน

4M = ทำทุก 4 เดือน

6M = ทำทุก 6 เดือน

2M = ทำทุก 12 เดือน

■ = ส่งทำภายนอก

No.	Section	Machine Name	Tag No.	JAN	FEB	MAR	APIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Remark
305	หม้อเคียวหอกลั่น	Falling Film Evaporator 4	E-604												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
306	หม้อเคียวหอกลั่น	Vapour Liquid Sепrator 1	V-601												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
307	หม้อเคียวหอกลั่น	Vapour Liquid Sепrator 2	V-602												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
308	หม้อเคียวหอกลั่น	Vapour Liquid Sепrator 3	V-603												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
309	หม้อเคียวหอกลั่น	Vapour Liquid Sепrator 4	V-604												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
310	หม้อเคียวหอกลั่น	Surface Condenser	SC-625												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
311	หม้อเคียวหอกลั่น	Feed Tank	T-611												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
312	หม้อเคียวหอกลั่น	Process Condensate Tank	T-641												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
313	หม้อเคียวหอกลั่น	Concentrated Spent Wash Tank	T-621												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
314	หม้อเคียวหอกลั่น	CIP Tank A	T-658 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
315	หม้อเคียวหอกลั่น	CIP Tank B	T-658 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
316	หม้อเคียวหอกลั่น	Rectifier Reflux Tank	T-695												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
317	หม้อเคียวหอกลั่น	Sealing Water Tank For Vacuum Pump	T-600												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
318	หม้อเคียวหอกลั่น	Circulation Pump For Evaporator 1	EP-601												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
319	หม้อเคียวหอกลั่น	Circulation Pump For Evaporator 2	EP-602												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
320	หม้อเคียวหอกลั่น	Circulation Pump For Evaporator 3	EP-603												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
321	หม้อเคียวหอกลั่น	Circulation Pump For Evaporator 4	EP-604												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
322	หม้อเคียวหอกลั่น	Feed Pump A	EP-611 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
323	หม้อเคียวหอกลั่น	Feed Pump B	EP-611 B												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
324	หม้อเคียวหอกลั่น	Process Condensate Pump A	EP-641 A												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน

ผู้จัดทำ

EMT-R-004-R3



P.S.C Starch Product PCL.

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ประจำปีโรงกลั่นเอทานอล

แผ่นที่ 15/32

ประจำปี .....67.....

1M = ทำทุก 1 เดือน				4M= ทำทุก 4 เดือน				6M =ทำทุก 6 เดือน				2M =ทำทุก 12 เดือน				■ = ส่งทำภายนอก	
No.	Section	Machine Name	Tag No.	JAN	FEB	MAR	APIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Remark	
285	หอกลั่น	Feed Preheater	H-605						6M						6M		
286	หอกลั่น	Product Cooler	H-606						6M						6M		
287	หอกลั่น	Regeneration Cooler	H-607						6M						6M		
288	หอกลั่น	Product Condenser	H-608						6M						6M		
289	หอกลั่น	Product Receiver Tank	T-601						6M						6M		
290	หอกลั่น	Regeneration Receiver Tank	T-602						6M						6M		
291	หอกลั่น	Product Pump 1	P-601A				4M				4M				4M		
292	หอกลั่น	Product Pump 2	P-601B				4M				4M				4M		
293	หอกลั่น	Regeneration Pump 1	P-602A				4M				4M				4M		
294	หอกลั่น	Regeneration Pump 2	P-602B				4M				4M				4M		
295	หอกลั่น	Spent Lee Pump 1	P-603A				4M				4M				4M		
296	หอกลั่น	Spent Lee Pump 2	P-603B				4M				4M				4M		
297	หอกลั่น	Eductor (อุปกรณ์สร้างสุญญากาศ)	ED-606						6M						6M		
298	หอกลั่น	Daiafam Pump 2	P-610				4M				4M				4M		
299	หอกลั่น	ถัง Column ตักไอน้ำ	C-992						6M						6M		
300	หอกลั่น	Daiafam Pump 4	P-611				4M				4M				4M		
301	หอกลั่น	ปั๊มน้ำเข้าเครื่องไคโนเจ็ค	P-612				4M				4M				4M		
302	หม้อเคียวหอกลั่น	Falling Film Evaporator 1	E-601												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน	
303	หม้อเคียวหอกลั่น	Falling Film Evaporator 2	E-602												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน	
304	หม้อเคียวหอกลั่น	Falling Film Evaporator 3	E-603												12M	*เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน	

ผู้จัดทำแผน

EMT-R-004-R3





P.S.C Starch Product PCL.

แผ่นที่ 14/32

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ประจำปีโรงกลั่นเอทานอล

ประจำปี .....67.....

1M = ทำทุก 1 เดือน

4M = ทำทุก 4 เดือน

6M = ทำทุก 6 เดือน

2M = ทำทุก 12 เดือน

■ = ส่งทำภายนอก

No.	Section	Machine Name	Tag No.	JAN	FEB	MAR	APIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Remark
265	หอกลิ้น	Rectifier Condenser 3	H-413						6M						6M	
266	หอกลิ้น	Reboiler For C-412	H-414						6M						6M	
267	หอกลิ้น	I.A. Cooler	H-415						6M						6M	
268	หอกลิ้น	T.A. Cooler	H-416						6M						6M	
269	หอกลิ้น	Rectifier F.O. Cooler	H-417						6M						6M	
270	หอกลิ้น	Spent Wash Cooler 1	H-418						6M						6M	
271	หอกลิ้น	Spent Wash Cooler 2	H-419						6M						6M	
272	หอกลิ้น	Vapour Bottle For H-402	K-402						6M						6M	
273	หอกลิ้น	Vapour Bottle For H-411	K-411						6M						6M	
274	หอกลิ้น	Vapour Bottle For H-412	K-412						6M						6M	
275	หอกลิ้น	Vapour Bottle For H-413	K-413						6M						6M	
276	หอกลิ้น	T.A. Mixing Bottle	K-494						6M						6M	
277	หอกลิ้น	หม้อพักไอน้ำหอกลิ้น	HL-400						6M						6M	
278	หอกลิ้น	Evaporation Column	C-601						6M						6M	
279	หอกลิ้น	MSDH BED A	V-601A						6M						6M	
280	หอกลิ้น	MSDH BED B	V-601B						6M						6M	
281	หอกลิ้น	Reboiler For C-601	H-601						6M						6M	
282	หอกลิ้น	Supper Heater	H-602						6M						6M	
283	หอกลิ้น	Regeneration Condenser	H-603						6M						6M	
284	หอกลิ้น	Regeneration Preheater	H-604						6M						6M	



P.S.C Starch Product PCL.

แผ่นที่ 13/32

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ประจำปีโรงกลั่นเอทานอล

ประจำปี .....67.....


1M = ทำทุก 1 เดือน				4M= ทำทุก 4 เดือน				6M =ทำทุก 6 เดือน				2M =ทำทุก 12 เดือน				■ = ส่งทำภายนอก	
No.	Section	Machine Name	Tag No.	JAN	FEB	MAR	APIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Remark	
245	หอกลั่น	Degasifying Column	C-402						6M						6M		
246	หอกลั่น	Rectifier Column	C-411						6M						6M		
247	หอกลั่น	Exhaust Column	C-412						6M						6M		
248	หอกลั่น	Spent Wash Pump 1	P-401A				4M				4M				4M		
249	หอกลั่น	Spent Wash Pump 2	P-401B				4M				4M				4M		
250	หอกลั่น	I.A. Pump 1	P-411A				4M				4M				4M		
251	หอกลั่น	I.A. Pump 2	P-411B				4M				4M				4M		
252	หอกลั่น	Spent Lee Pump 1	P-412A				4M				4M				4M		
253	หอกลั่น	Spent Lee Pump 2	P-412B				4M				4M				4M		
254	หอกลั่น	F.O. Pump 1	P-413A				4M				4M				4M		
255	หอกลั่น	F.O. Pump 2	P-413B				4M				4M				4M		
256	หอกลั่น	R.S. Bottom Pump 1	P-414A				4M				4M				4M		
257	หอกลั่น	R.S. Bottom Pump 2	P-414B				4M				4M				4M		
258	หอกลั่น	I.A. Tank	T-411						6M						6M		
259	หอกลั่น	Fusel Oil Tank	T-413						6M						6M		
260	หอกลั่น	Ferment Wash Preheater 1	H-401A	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M		
261	หอกลั่น	Ferment Wash Preheater 2	H-401B	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M		
262	หอกลั่น	Degasifier Condenser	H-402				4M				4M				4M		
263	หอกลั่น	Rectifier Condenser 1	H-411						6M						6M		
264	หอกลั่น	Rectifier Condenser 2	H-412						6M						6M		



ภาคผนวก ข30  
แผนฉุกเฉินกรณีที่มีการรั่วไหล  
การระเบิดหรือเพลิงไหม้ อันเนื่องจากระบบการกลั่น

---





	<b>แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form)</b> <b>บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> หม้อไอน้ำระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> ไฟไหม้ <input type="checkbox"/> สารเคมีรั่วไหล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	
<b>วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567</b>		<b>เวลา: 15.30 -17.00</b>

<b>1. ผู้สั่งการหน้างาน (On-scene commander) โดย: นายจินดาวิทย์ กิ่งทอง</b>				
<b>หัวข้อประเมิน</b>	<b>ดี = 3</b>	<b>พอใช้ = 2</b>	<b>ปรับปรุง = 1</b>	<b>หมายเหตุ</b>
<b>1.1 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกจากพื้นที่ในทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ</li> <li>- ตรวจสอบที่มีระดับเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- สั่งการบังคับบัญชาการ</li> </ul>	3	2		
<b>1.2 การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (12 คะแนน)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสรุปเหตุการณ์</li> <li>- มีการติดตามข้อมูล</li> <li>- มีการติดตามงานที่สั่งให้ทีมที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีการทวนคำสั่ง</li> </ul>	3 3 3	2		
<b>1.3 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (21 คะแนน)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับคำสั่งหรือสั่งการปฏิบัติ</li> <li>- พุดและสั่งการได้ถูกต้อง</li> <li>- การตัดสินใจแก้ปัญหาภัยกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า</li> <li>- การใช้อุปกรณ์สื่อสาร</li> <li>- มีการขอคำแนะนำจากทีม</li> <li>- มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมทีม</li> <li>- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่</li> </ul>	3  3 3 3	2   2 2		
<b>รวมคะแนนที่ได้</b>		<b>36</b>		
<b>คะแนนเต็ม = 42 คะแนน</b>				
<b>สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 85 100 </div>				
<b>เกณฑ์การคำนวณ = <math>\frac{\text{คะแนนรวมที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100</math></b>				


หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป



	แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
	<input checked="" type="checkbox"/> หม้อไอน้ำระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> ไฟไหม้ <input type="checkbox"/> สารเคมีรั่วไหล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	
วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567		เวลา: 15.30 -17.00

2. ทิ่มีระดับเหตุฉุกเฉิน (ERT)				
หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
2.1 การรับทราบเหตุการณ์เบื้องต้นจาก หัวหน้างานฝ่ายผลิต (3 คะแนน)				
- ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น	3			
2.2 การแต่งกาย/ความรวดเร็ว จับเวลา และถูกต้อง ไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 วินาที (3 คะแนน)				
- หมวก, ชุดดับเพลิง/ชุดป้องกันสารเคมี	3			
2.3 การเข้าไปรายงานตัวยังที่จุดนัดหมายได้ถูกต้องและปลอดภัย (3 คะแนน)				
- ใช้เส้นทางตามคำสั่ง	3			
2.4 การรับทราบข้อมูลจากผู้สั่งการ (3 คะแนน)				
- ทำการทวนคำสั่งปฏิบัติทันที	3			
2.5 การปฏิบัติตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย (6 คะแนน)				
- เข้าวัดระดับเหตุด้านเหนือลม	3			
- ความคล่องแคล่ว		2		
2.6 การให้ความร่วมมือในทีม เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( 6 คะแนน)				
- เข้าวัดระดับเหตุด้านเหนือลมทุกครั้ง	3			
- ความคล่องแคล่ว		2		
รวมคะแนนที่ได้		22		
คะแนนเต็ม = 24 คะแนน				
สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน:		<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน		
				
เกณฑ์การคำนวณ = $\frac{\text{คะแนนรวมที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100$				


หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป

	แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
	<input checked="" type="checkbox"/> หม้อไอน้ำระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> ไฟไหม้ <input type="checkbox"/> สารเคมีรั่วไหล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	
วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567		เวลา: 15.30 -17.00

3. ทีมสนับสนุนระดับเหตุฉุกเฉินและค้นหา				
หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
3.1 การรายงานตัวที่จุดรวมพล (6 คะแนน)				
- ใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์	3			
- แจ้งความพร้อมของทีม เช่น อุปกรณ์ PPE	3			
3.2 การเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามการร้องขอจาก On-scene Commander (6 คะแนน)				
- การเข้าจุดนัดพบถูกต้อง	3			
- เมื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ	3			
3.3 การปฏิบัติให้ตอบภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- มีการทวนคำสั่งปฏิบัติทุกครั้ง	3			
- รับคำสั่งและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	3			
- มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมทีม	3			
3.4 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- ปฏิบัติได้ถูกต้องรวดเร็ว	3			
- การพูดสื่อสารชัดเจน		2		
รวมคะแนนที่ได้		29		
คะแนนเต็ม = 30 คะแนน				
สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน:		<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน		
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">         97 / 100       </div>				
เกณฑ์การคำนวณ = $\frac{\text{คะแนนรวมที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100$				


หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป



	แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
	<input checked="" type="checkbox"/> หม้อไอน้ำระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> ไฟไหม้ <input type="checkbox"/> สารเคมีรั่วไหล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	
วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567		เวลา: 15.30 -17.00

4. ทีมประสานงาน				
หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
4.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกทราบ	3	2		
- จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร				
- เช็คน้ำมันพนักงาน	3			
4.2 การติดต่อสื่อสารกับภายนอก (12 คะแนน)				
- การแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินครบทุกหน่วย	3	2		
- การให้ข้อมูลถูกต้อง	3			
- การรับข้อมูลและบันทึกข้อมูล				
- การตอบข้อซักถาม	3			
4.3 การติดต่อสื่อสารกับภายใน (15 คะแนน)				
- การสื่อสารชัดเจน	3			
- การรับทราบข้อมูลและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	3			
- การรายงานข้อมูลที่ได้รับ	3			
- บันทึกการปฏิบัติงานที่ทำ เช่น การขอความช่วยเหลือ	3			
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน	3			
4.4 ปฏิบัติการตอบสนองกับเหตุภาวะฉุกเฉิน (3 คะแนน)				
- อาการแสดงอาการคันตระหนก	3			
รวมคะแนนที่ได้		37		
คะแนนเต็ม = 39 คะแนน				
สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน:		<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         95 / 100       </div>				
เกณฑ์การคำนวณ = $\frac{\text{คะแนนรวมที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100$				

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป

	แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	
	<input checked="" type="checkbox"/> หม้อไอน้ำระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> ไฟไหม้ <input type="checkbox"/> สารเคมีรั่วไหล <input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	
วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567		เวลา: 15.30 -17.00

5. ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน และทีมที่ปรึกษา / EMERGENCY DIRECTOR (ED) : นายวรากร ตนกกราย				
หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
5.1 มีการจัดตั้ง Emergency Center หรือไม่ และแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ในแผนฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- การสั่งการตามแผน	3			
- การให้คำปรึกษา	3			
- มีการสั่งการให้คำปรึกษา	3			
5.2 มีการตรวจสอบ Resources ต่าง ๆ (12 คะแนน)				
- ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์	3			
- ข้อมูลผู้บาดเจ็บ/สูญหาย	3			
- การดูแลทรัพย์สิน	3			
- มีการสั่งการตรวจสอบจำนวนพนักงาน	3			
5.3 มีการจัดตั้งระบบติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายใน/นอกหรือไม่ (9 คะแนน)				
- โทรศัพท์, วิทยุสื่อสารติดต่อภายใน		2		
- การสื่อสารกับจุดรวมพล	3			
- มีการสอบถามทีมต่างๆ เป็นระยะๆ		2		
5.4 ประชาสัมพันธ์ (3 คะแนน)				
- มีการสรุปเหตุการณ์และเตรียมข้อมูลเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อแถลงข่าว	3			
รวมคะแนนที่ได้		31		
คะแนนเต็ม = 33 คะแนน				
สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน:		<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         94 / 100       </div>		.....		
เกณฑ์การคำนวณ = $\frac{\text{คะแนนรวมที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}} \times 100$		.....		

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไป



ภาคผนวก ข31  
เอกสารบันทึกการตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำประจำปี 2567

---



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

**รหัส**

เลขที่.....วันที่.....

(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

## เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ผู้ทำใจ...

พักอยู่บ้านเลขที่....

คำบล/แขวง... แะ

สถานที่ทำงาน.....

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขทะเบียน สท/วททก. วท. 559 ตั้งแต่วันที่ 9/1/2535 ถึงวันที่ ตลอดชีพ และไม่วางในระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือ หม้อต้มฯ เลขทะเบียน 6- 64 - 451 หม้อต้มฯ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการอัคน้ำทดสอบและตรวจสภาพหม้อไอน้ำของโรงงาน

สงครยเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ต.รอกชอ. ถนน ๓๑๔ รนอริบม. ปอนอ.

ตำบลแขวง นนทบุรี อำเภอ/เขต นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์

ประกอบกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-17-1/5156 หมดอายุวันที่ 1/1/67

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ นพอ.ผด. ๑๐๕-๒๖ จ.สระบุรี ปีระดัฯ จำนวนคนงาน ๑๔ คน

ตรวจทดสอบเมื่อวันที่ 27/7/2567 เวลา 12.00 น. โรงงานนี้มีหม้อไอน้ำทั้งหมด 4 เครื่อง

หนังสือโอนเครื่องนี้มาขอสงวน A4 ขณะตรวจ หนังสือโอนเครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☐ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำเครื่องนี้ โดยการจมน้ำ (Hydrostatic Test) ที่ความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การจมน้ำ

ทดสอบตามที่ระบุในหน้า 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองว่าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำเป็นไปตามรายละเอียดแสดง

ไว้ในหน้า 2 และ 3 ของเอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสภาพและหรือทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหม้อไอน้ำเครื่องนี้

สามารถใช้งานได้โดยพลกัญ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ตรวจทดสอบ ที่ความดัน ซึ่งได้ปรับคั้งอันริภัยให้เป็ระนาบไฮที่ความดัน

ไม่เกิน 8 ปี จำนำจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(តង់ទីង).....

ก่อนการตรวจทดสอบฯ โปรดอ่านรายละเอียดในหน้า 4 ของเอกสารนี้

หม้อไอน้ำเครื่องนี้ เป็นแบบหม้อไอน้ำ ☐ เรือ ☐ รถไฟ ☐ ลocomotive ☐ ท่อน้ำจาง ☐ ท่อไอน้ำ (Package)

☐ คัดแปลงมาจากหนังสือ.....อื่น ๆ (ระบุ).....ใช้งานมาแล้ว.....ปี

หมายเลขเครื่อง 4014 สร้างโดย Schneider-Kessel โดยออกแบบความดันสูงสุดไว้ที่ 1.3 barg

อุณหภูมิ Sat อัตราการไหล 15T/H พื้นที่ผิวรับความร้อน

แรงม้ามือไอน้ำ 958 BHP การเคลื่อนย้ายหน้าไอน้ำ ☐ ไม่เคย ☒ เคยเมื่อ พ.ศ. 2563

จาก(ที่)ศบค.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี จ.ต.ไทรโยท (รับทราบ) ๒๗/๗/๖๕

ชื่อผู้ควบคุมหน่วยโอนมา โอบศักดิ์ ดวงอยู่ วันที่ประเมินฯ เลขที่ 214-201-21606 หมดอายุ พ.ศ. 25 76

ชื่อผู้ควบคุมหน่วยไอหน้า..... วันที่ประเมิน วันที่..... หมวดอาชีพ 25.....

ชื่อผู้ควบคุมหน้าโอน: \_\_\_\_\_ วันที่เกิด: \_\_\_\_\_ หมายเลข: 25



## 1. ตัวหม้อไอน้ำ

การต่อแผ่นเหล็กหม้อไอน้ำเป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ หนีบอัด เปลือกหม้อไอน้ำหนา 21 มม.  
 ผนวมนั้หม้อไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ ☒ ไขแก้ว ☐ Asbestos ☐ อิฐทนไฟ ☐ อื่นๆ  
 ขนาดหม้อไอน้ำ  $\varnothing 3.15$  ม. ยาว 6.4 ม. ท่อไฟใหญ่ ขนาด  $\varnothing 1.6$  ม. ยาว 4.7 ม. หนา 14.5 มม. จำนวน 1 (row) ท่อ  
 ท่อไฟเล็กขนาด  $\varnothing 54$  มม. ยาว 5.1 ม. จำนวน 149 ท่อ, ท่อไฟเล็กขนาด  $\varnothing 64$  มม. ยาว 5.7 ม. จำนวน 97 ท่อ  
 ท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ) ขนาด  $\varnothing$  - ยาว - จำนวน - ท่อ  
 ผนังเตาขนาด - หนา - ผนังด้านหน้า-หลัง (End Plates) หนา 25 มม.  
 ถังพักไอ (Header or Steam Dome) ขนาด  $\varnothing$   
 ช่องคนลง (Manhole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 2 ช่อง, ช่องมือถอด (Handhole) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน - ช่อง  
 ช่องทำความสะอาดท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำตั้งแบบท่อน้ำขวาง) ☐ ไม่มี ☐ มี จำนวน - ช่อง  
 เหล็กยึดโยงเป็นแบบ ☐ Stay Rod ขนาด  $\varnothing$  - จำนวน - ชุด  
☐ Stay Tube ขนาด  $\varnothing$  - จำนวน - ชุด  
☒ Gusset Stay หนา 16 มม. ด้านหน้า 4 ชุด ด้านหลัง 4 ชุด  
☐ อื่นๆ - จำนวน - ชุด

## 2. สภาพอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ

2.1 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) มีจำนวน 2 ชุด เป็นแบบ  
☐ แบบน้ำหนักถ่วง ขนาด  $\varnothing$  - ระบายไอน้ำที่ความดัน  
☒ แบบสปริงมีคานจัด ขนาด  $\varnothing 80/125$  มม. ระบายไอน้ำที่ความดัน  
☐ แบบ - ขนาด  $\varnothing$  - ระบายไอน้ำที่ความดัน

8 bar

### 2.2 ระบบความดัน

ความดันใช้งานปกติ (Working Pressure) 7 bar  
 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน 2 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 16 bar  
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 2 ชุด  
 ค้างไว้ที่ความดัน 7 + 7.5 bar Diff. Pressure 0.5 bar

### 2.3 ระบบน้ำ

หม้อแกวและวาล์วบังคับ มีจำนวน 2 ชุด พร้อมท่อระบายจากวาล์วหม้อแกวถึงระดับพื้น  
 เครื่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ ☐ ลูกลอย (Float Type) ☒ Electrode  
☐ อื่นๆ (ระบุ) - จำนวน 2 ชุด  
 เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำเป็นแบบ ☐ Reciprocating ☒ Turbine ☐ อื่นๆ - จำนวน 2 ชุด  
 โดยให้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ ไอน้ำ ☐ อื่นๆ  
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ำเข้าหม้อไอน้ำ ขนาด  $\varnothing 40 + 50$  มม. จำนวน 2 + 1 ชุด  
 น้ำที่เข้าหม้อไอน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำบ่อ ☐ น้ำคลอง ☒ อื่นๆ (ระบุ) น้ำดิบแม่น้ำรวาง  
 กรรมวิธีการปรับสภาพน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ ☒ Softener (Resin) ☐ เติมน้ำยาเคมี ☒ อื่นๆ RO  
 คุณสมบัติของน้ำเข้าหม้อไอน้ำ pH = 7-8 Hardness = 1 PPM อื่นๆ (ถ้ามี)  
 วาล์วถ่วงน้ำ (Blow Down Valve) ขนาด  $\varnothing 40/50$  มม. จำนวน 1 ชุด

### 2.4 ระบบการจ่ายไอน้ำ

วาล์วจ่ายไอน้ำ (Main Steam Valve) ขนาด  $\varnothing 150$  มม. จำนวน 1 ชุด  
 วาล์วกันกลับที่ท่อจ่ายไอ (Check Valve) ขนาด  $\varnothing 150$  มม. จำนวน -  
 ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam Pipe) ขนาด  $\varnothing 150$  มม. ผนวมนั้ท่อจ่ายไอน้ำ [



2.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☒ กระดิ่งไฟฟ้า ☐ โซเรน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

2.6 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ แกลบ ☐ ชีล้อย ☐ น้ำมันดีเซล ☐ น้ำมันเตาเกรด..... ☒ อื่น ๆ (ระบุ) *Bio Gas*

ปริมาณการใช้ 1200 N<sub>m</sub><sup>3</sup>/h (ต่อหน่วยเวลา) ☐ มีระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง เป็นแบบ *Auto*

ขนาดความสามารถ..... *1400 N<sub>m</sub><sup>3</sup>/h* การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ 4 Pass

ปล่องไฟขนาด  $\phi$  *1.2* สูง *12* ม. ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลมขนาด *45 kw*

สายล่อฟ้า ☐ ไม่จำเป็นต้องมี ☐ จำเป็นต้องมี ☒ มีเหมาะสม ☐ ยังไม่มี

2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....ชุด

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องอุ่นน้ำมัน (Oil Heater) ☐ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ.....อุ่นถึงอุณหภูมิ

เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ.....อุ่นถึงอุณหภูมิ

เครื่องอุ่นน้ำ (Economizer) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ *Heat Exchanger* .....อุ่นถึงอุณหภูมิ

การนำคอนเดนเสดกลับมาใช้ ☒ ไม่มี ☐ มี ปริมาณ.....

2.9 ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ (Pressure Vessel) ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

เครื่องจักรไอน้ำ ขนาด ☒ ไฮโดร (High Pressure) ..... ขนาด ☒ โลว์ (Low Pressure).....

จำนวน.....ชุด

เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน..... ☐ มีลิ้นนิรภัยตั้งความดันที่.....

#### รายงานผลการตรวจหม้อน้ำก่อนรับรอง

ท่อไฟใหญ่	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	ท่อไฟเล็ก	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
ผนังด้านหน้า-หลัง	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	ผนังเตา	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
เหล็กยึดโยง	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	ช่องมือสลด -	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
ช่องคนลง	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	ท่อน้ำ -	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	ลิ้นนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	สวิทช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	เครื่องควบคุมระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง
สภาพตะกรันภายในหม้อไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่น ๆ

*27/7/2567 ได้ติดตั้งระบบ Bio Gas เรียบร้อยแล้ว*

ข้าพเจ้าได้ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ)

*A4*



**ข้อกำหนดในการตรวจสอบฯ และกรอกรายงานในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ**

ชื่อโรงงาน :-	ใช้ตามที่จะระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ
ประกอบกิจการ โรงงาน :-	ใช้ตามที่จะระบุในบรรทัดที่ ๗ ของหน้าที่ ๑ ในใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน, รง. ๔ (นับจากวันที่ลงมา)
ทะเบียน โรงงานเลขที่ :-	ใช้ตามที่จะระบุในกรอบสี่เหลี่ยมมุมมนด้านขวาของใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน, รง. ๔
หม้อไอน้ำหมายเลข :-	หม้อไอน้ำที่ติดตั้งก่อนถือว่าเป็นหมายเลข 1
ออกแบบความดันสูงสุด :-	ความดันสูงสุดที่ผู้สร้างกำหนดให้ใช้ (Max. Allowable Working Pressure)
สวิตช์ควบคุมความดัน :-	(ถ้ามี) จะต้องตั้งไว้ไม่เกินความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure)
อื่น ๆ :-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องติดตั้งที่ปลอดภัยหรือตั้งพักโอ และต้องไม่มีวัสดุติดค้างขวาง</li> <li>- ต้องเป็นแบบน้ำหนักถ่วงหรือแบบสปริงที่มีคนจัด ไม่มีคนจัดห้ามใช้ หรือแบบอื่นที่สามารถตรวจสอบการเปิดได้โดย มีขนาดที่สามารถระบายไอดีทันเมื่อความดันเกินกำหนดและปรับตั้งให้ระบอบที่ความดันไม่เกิน 10% ของความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure) และต้องไม่เกิน 33% ของการออกแบบความดันสูงสุด (Max. Allowable Working Pressure)</li> <li>- ต้องมีไม่น้อยกว่า 2 ชุด สำหรับหม้อไอน้ำที่มีพื้นที่ผิวรับความร้อนตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป</li> </ul>
ละออง :-	ถ้ามีขนาดว่า 1/16 นิ้ว จะต้องล้างออก
การตรวจสอบ :-	ให้ใช้หลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม หรือมาตรฐานสากลอันเป็นที่อมรับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบ
การอัดน้ำทดสอบ :-	ต้องใช้ความดัน 1.5 เท่าของความดันสูงสุดที่ออกแบบ (Max. Allowable Working Pressure) ถ้าความดันใช้งานสูงสุดต่ำกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดัน ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความดันที่ใช้งานสูงสุด ถ้าความดันใช้งานสูงสุดอยู่ในระหว่าง 60-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดัน ไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

**หมายเหตุ**

1. ในการตรวจสอบหากพบว่า ส่วนประกอบและหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำส่วนหนึ่งส่วนใดมีข้อบกพร่องชำรุด หรือไม่ทำงาน วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ดำเนินการซ่อมปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตก่อนลงลายมือชื่อรับรอง
2. ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกข้อ ข้อความใดที่ไม่มีใส่กรอก ต้องแสดงเหตุผล มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะถือว่าไม่ได้ตรวจสอบหรือดูสภาพ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำนั้น และอาจพิจารณาไม่รับเอกสารฯ ฉบับนี้
3. ข้อความนอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนด ให้ใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรม

**คำรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน**


1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำครั้งนี้ วิศวกรผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบ หม้อไอน้ำ ตามที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจริง หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบในภายหลังว่า ไม่ได้มีการตรวจสอบ หม้อไอน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ข้าพเจ้ายินดีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เมื่อครบกำหนดที่จะต้องตรวจสอบหม้อไอน้ำครั้งต่อไป ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณี โรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ สี่ เมืองงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีโรงงานตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ขาดบาง จังหวัดไปไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ ในการตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความดังกล่าว ..... 4.1.4.2.2



ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน





Boiler No.A4 บริษัท พี.เอส.จี.สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)





Boiler No.A4 บริษัท พี.เอส.จี.สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

โดยแนบเป็นแฟ้มประกอบใบแจ้งหนี้/การขนส่งทางอากาศ





ที่อก ๐๓๑๖ / ๑๐๖๐๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน

ตามที่ท่าน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภท วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน กก.๕๕๙  
ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ ต่ออายุทะเบียน  
เป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๕-๕๕๙  
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี  
การต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ “ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน” เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ  
ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ภาคผนวก ข32  
เอกสารผู้ควบคุมหม้อผลิตไอน้ำ  
และได้รับการฝึกอบรมตามกฎหมาย

---





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๙๔๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๗-๑/๕๑ ขบ (๑๐๒๐๐๐๐๐๑๒๕๕๑๒) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ซอย - แขวง/ตำบล หนองใหญ่ เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๕๐๔-๕๑๓๕๕ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๙๔๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๗-๑/๕๑ ขบ (๑๐๒๐๐๐๐๐๑๒๕๕๑๒) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ซอย - แขวง/ตำบล หนองใหญ่ เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๕๐๔-๕๑๓๕๖ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๙๔๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๗-๑/๕๑ ขบ (๑๐๒๐๐๐๐๐๑๒๕๕๑๒) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล หนองใหญ่ เขต/อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๑๑-๕๐๔-๒๑๖๐๖ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ โดยได้ยกเลิกเลขทะเบียน ๒๑๔-๒๐๑-๒๑๖๐๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ภาคผนวก ข33

เอกสารการบันทึกข้อมูลจำนวนรถขนส่งวัตถุอันตราย  
ผลิตภัณฑ์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ แยกตามประเภทรถ  
(รายเดือนและรายปี พ.ศ. 2567)

---







รายงานสรุปการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ  
(Personal & Vehicle Access Control Report)

สรุปประจำปี 2567

การผ่านเข้า-ออกของบุคคล (Personal Access Control)

จำนวนผู้มาติดต่อทั้งหมด

Total Visitor

3783

ราย  
Person(s)

วัตถุประสงค์การมาติดต่อ (Contact Reasons)

1) สมัครงาน

Job Application

169

ราย  
Person(s)

2) ติดต่องานสำนักงาน

Office

68

ราย  
Person(s)

3) รับ-ส่งวัตถุดิบ/พัสดุ/สินค้า

Material Receiving

1316

ราย  
Person(s)

4) รับ-ส่ง มันเส้น

cassava Chips

1753

ราย  
Person(s)

5) งานรับเหมาก่อสร้าง, ซ่อมบำรุง, ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์

Contractor-Maintenance & Installation Work

32

ราย  
Person(s)

6) เยี่ยมชมภายในโรงงาน

Plant Tour

14

ราย  
Person(s)

7) ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก/ราชการ

External/Official Inspection

431

ราย  
Person(s)

การผ่านเข้า-ออกของยานพาหนะ (Vehicle Access Control)



รถจักรยาน, จักรยานยนต์  
Bicycle, Motorcycle

1356

คัน



รถเก๋ง  
Sedan

141

คัน



รถกระบะ  
Pickup

45

คัน



รถตู้  
Van

11

คัน



รถบรรทุก 6 ล้อ  
Semitruck

451

คัน



รถบรรทุก 10 ล้อ  
Truck

1432

คัน



รถพ่วงบรรทุก 18 ล้อ  
Trailer

1018

คัน