

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 10-25 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง	01-02 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.135	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.133	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.029	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.130	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.140	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.147	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567 วันที่วิเคราะห์ : 10-25 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 26 พฤศจิกายน 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-416
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-450
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)	01-02 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	02-03 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.034	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	03-04 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.148	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	04-05 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.155	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.047	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	05-06 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.161	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	06-07 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.152	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.049	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	07-08 พ.ย. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.157	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ย. 67		02-03 พ.ย. 67		03-04 พ.ย. 67		04-05 พ.ย. 67		05-06 พ.ย. 67		06-07 พ.ย. 67		07-08 พ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
15.00-16.00	0.9	W	0.9	WNW	0.7	WNW	0.8	W	0.9	W	1.1	NW	0.1	WNW
16.00-17.00	0.8	WN	0.9	W	0.8	WNW	0.9	NNW	1.0	WNW	1.1	NW	0.8	WNW
17.00-18.00	1.0	WN	0.8	WNW	1.0	NW	0.9	W	1.0	NW	1.0	WNW	1.0	W
18.00-19.00	0.9	WN	0.8	WNW	1.2	W	0.8	W	0.9	WNW	1.1	NW	1.2	WNW
19.00-20.00	1.1	WN	1.0	NW	1.1	W	0.4	W	0.8	WNW	1.0	WNW	1.1	WNW
20.00-21.00	1.2	NW	0.9	NW	0.9	W	0.6	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW	0.9	WNW
21.00-22.00	0.9	NW	0.8	NW	0.9	W	0.5	WNW	0.8	NW	0.7	WNW	0.9	WNW
22.00-23.00	0.7	WN	0.7	WNW	0.8	W	0.3	W	0.3	W	0.6	WNW	0.8	SW
23.00-00.00	0.3	WN	0.2	WNW	0.2	WNW	0.1	WSW	0.1	W	0.3	W	0.2	SW
00.00-01.00	0.1	W	0.5	WNW	0.4	W	0.2	NW	0.3	W	0.3	WNW	0.4	WSW
01.00-02.00	0.1	W	0.2	W	0.3	W	0.2	WNW	0.1	WSW	0.6	W	0.3	WSW
02.00-03.00	0.1	WN	0.6	W	0.3	W	0.3	W	0.2	W	0.5	W	0.3	W
03.00-04.00	0.1	WN	0.3	WNW	0.2	NNW	0.4	W	0.1	WNW	0.4	NW	0.2	W
04.00-05.00	0.1	W	0.2	WSW	0.3	WNW	0.3	WNW	0.2	WNW	0.1	WNW	0.3	W
05.00-06.00	0.1	W	0.3	WNW	0.1	W	0.0	W	0.1	WNW	0.2	WNW	0.1	W
06.00-07.00	0.1	WSW	1.5	W	0.2	W	0.4	NNW	0.1	NW	0.1	NW	0.1	WNW
07.00-08.00	0.1	WSW	3.0	WNW	0.1	NNW	0.3	NW	0.0	NW	0.3	N	0.1	NW
08.00-09.00	0.1	WSW	0.9	W	0.4	N	0.2	SW	0.2	NNW	0.3	N	0.4	WNW
09.00-10.00	0.4	WSW	0.8	SW	0.2	NNW	0.3	SW	0.1	NW	0.1	NNW	0.3	WNW
10.00-11.00	0.3	WSW	0.9	S	0.3	SW	0.4	WSW	0.0	WNW	0.3	N	0.6	WNW
11.00-12.00	0.6	WSW	0.7	S	0.7	SW	0.6	WSW	0.1	W	0.9	NW	0.8	WNW
12.00-13.00	0.8	W	0.8	SW	0.7	W	0.9	W	0.7	W	0.7	W	0.8	WNW
13.00-14.00	0.8	WN	0.8	W	0.8	WNW	1.1	W	0.7	WNW	0.8	W	0.8	WNW
14.00-15.00	0.8	WN	0.8	WNW	0.9	WNW	1.1	W	0.9	WNW	0.8	WNW	0.9	WNW


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	8	0	0	0	0	0	8
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	0	0	0	0	0	15
Calms (≤0.30 m/s)							9
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67


ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัลสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางเสาธง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	5	0	0	0	0	0	5
WNW	8	1	0	0	0	0	9
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	1	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	9	0	0	0	0	0	9
WNW	5	0	0	0	0	0	5
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	0	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	10	0	0	0	0	0	10
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	19	0	0	0	0	0	19
Calms (<0.30 m/s)							5
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100

พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : XXXXXXXXXX

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : XXXXXXXXXX
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	0	0	0	0	0	12
Calms (≤0.30 m/s)							12
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.




ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	0	0	0	0	0	3
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	5	0	0	0	0	0	5
WNW	7	0	0	0	0	0	7
NW	5	0	0	0	0	0	5
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	0	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	12	0	0	0	0	0	12
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	0	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							6
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.




ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0754598E, 1500233N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	01-02 พ.ย. 67		02-03 พ.ย. 67		03-04 พ.ย. 67		04-05 พ.ย. 67		05-06 พ.ย. 67		06-07 พ.ย. 67		07-08 พ.ย. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
15.00-16.00	1.3	WSW	2.7	SSE	2.1	SSE	2.3	SSE	2.1	SE	2.2	SSE	2.0	S
16.00-17.00	1.6	W	2.6	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.1	S
17.00-18.00	1.7	SW	2.5	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	2.6	SSE	2.0	SSE	2.0	S
18.00-19.00	1.7	WN	2.4	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	2.0	SSE	1.6	SSE	1.9	S
19.00-20.00	1.3	WSW	2.1	SSE	2.2	SE	1.9	SE	1.9	SSE	1.8	SSE	1.9	S
20.00-21.00	1.9	W	1.9	SSE	1.7	SSE	1.6	SE	1.4	SSE	1.3	SSE	1.8	SSE
21.00-22.00	1.0	SW	1.4	SSE	1.1	SSE	1.4	SE	0.8	S	1.1	SE	1.1	S
22.00-23.00	1.0	WN	1.1	SSE	1.6	SSE	1.1	SE	0.6	SSE	1.8	SE	0.7	SSE
23.00-00.00	1.1	WSW	1.3	SE	1.5	SSE	1.0	SSE	0.9	SSE	1.1	ESE	0.6	S
00.00-01.00	0.8	SSW	1.2	SSE	1.3	SSE	1.9	SSE	0.6	S	1.6	ESE	0.6	SSE
01.00-02.00	0.9	S	0.6	S	0.7	S	1.5	SSE	1.0	SE	1.3	SE	0.2	SW
02.00-03.00	0.4	SSW	0.8	SSE	0.8	SSE	1.1	SSE	0.5	SSE	0.9	SSE	0.5	S
03.00-04.00	0.5	S	0.7	S	0.5	S	1.3	SSE	0.5	SE	0.9	S	0.4	S
04.00-05.00	0.3	S	0.6	S	0.5	SSE	0.8	S	1.0	SSE	0.6	SSE	0.8	SSE
05.00-06.00	0.5	SSE	0.7	SSE	0.7	SSE	1.1	SSE	1.2	SSE	0.9	S	1.3	SSE
06.00-07.00	0.4	S	0.6	SSE	0.6	SSE	1.1	SSE	1.3	SE	0.7	SSE	0.9	SSE
07.00-08.00	0.3	SE	0.4	S	0.8	SSE	1.2	SSE	1.9	SSE	0.9	SSE	0.6	SSE
08.00-09.00	0.6	SSE	0.4	SSW	0.6	S	1.3	SSE	1.9	SSE	1.0	SSE	1.4	SSE
09.00-10.00	0.7	SSE	0.7	S	0.9	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	1.0	S	0.6	SSE
10.00-11.00	1.0	S	0.7	SSE	0.9	SSE	2.0	SSE	1.1	SSE	1.0	SSE	0.8	SSE
11.00-12.00	1.2	S	1.3	SSE	1.1	SSE	2.0	SSE	1.9	SSE	1.4	SSE	1.1	SSE
12.00-13.00	1.9	SSE	1.9	SSE	1.4	SSE	2.0	SSE	1.9	SSE	1.7	SSE	2.0	SSE
13.00-14.00	2.3	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	2.3	SSE	2.5	SSE
14.00-15.00	3.0	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	2.3	SSE	2.1	SSE	2.6	SSE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 01-02 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	3	3	0	0	0	0	6
S	6	0	0	0	0	0	6
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	1	0	0	0	0	2
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	1	1	0	0	0	0	2
WNW	1	1	0	0	0	0	2
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 01-02 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 02-03 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	8	9	0	0	0	0	17
S	5	0	0	0	0	0	5
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างแรง (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 02-03 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดยะลา 91100
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : XXXXXXXXXX
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 03-04 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	1	0	0	0	0	2
SSE	12	7	0	0	0	0	19
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างแรง (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.




ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 03-04 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 04-05 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	3	2	0	0	0	0	5
SSE	8	10	0	0	0	0	18
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.




ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 04-05 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : XXXXXXXXXX
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 05-06 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	3	2	0	0	0	0	5
SSE	8	9	0	0	0	0	17
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	13	11	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 05-06 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 06-07 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	2	1	0	0	0	0	3
SSE	9	7	0	0	0	0	16
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 07-08 พฤศจิกายน 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	8	4	0	0	0	0	12
S	4	5	0	0	0	0	9
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	9	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2492/67


ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 915/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

พื้นที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0752959E, 1502505N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 07-08 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 20 พฤศจิกายน 2567

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด :
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020207



SMILE
Laboratory Co., Ltd.



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์