

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม 2567 – 12 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	18-19 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.141	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.155	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.056	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.157	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	22-23 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.161	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.057	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	23-24 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.164	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	24-25 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกม้าง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม 2567 – 12 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-452
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านฮ่อมกม้าง	18-19 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.134	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.132	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.029	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.141	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.147	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	22-23 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	23-24 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.041	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	24-25 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.139	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม 2567 – 12 พฤศจิกายน 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-445
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	18-19 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.126	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.122	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.033	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.134	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	22-23 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.137	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	23-24 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.140	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method
	24-25 ต.ค. 67	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	10.00-11.00	0.0045	0.0042	0.0038	0.0059	0.0048	0.0059	0.0044
	11.00-12.00	0.0063	0.0038	0.0047	0.0042	0.0044	0.0038	0.0052
	12.00-13.00	0.0055	0.0068	0.0051	0.0039	0.0059	0.0044	0.0038
	13.00-14.00	0.0063	0.0046	0.0038	0.0084	0.0073	0.0059	0.0049
	14.00-15.00	0.0061	0.0046	0.0046	0.0062	0.0049	0.0032	0.0041
	15.00-16.00	0.0048	0.0038	0.0043	0.0074	0.0051	0.0049	0.0057
	16.00-17.00	0.0055	0.0042	0.0058	0.0054	0.0053	0.0057	0.0084
	17.00-18.00	0.0043	0.0048	0.0083	0.0072	0.0054	0.0059	0.0055
	18.00-19.00	0.0044	0.0058	0.0059	0.0049	0.0068	0.0048	0.0062
	19.00-20.00	0.0042	0.0048	0.0039	0.0057	0.0039	0.0065	0.0049
	20.00-21.00	0.0049	0.0039	0.0044	0.0055	0.0049	0.0084	0.0044
	21.00-22.00	0.0067	0.0045	0.0041	0.0073	0.0052	0.0049	0.0063
	22.00-23.00	0.0043	0.0051	0.0039	0.0063	0.0042	0.0038	0.0051
	23.00-00.00	0.0042	0.0039	0.0049	0.0059	0.0045	0.0049	0.0049
	00.00-01.00	0.0049	0.0045	0.0056	0.0062	0.0066	0.0046	0.0039
	01.00-02.00	0.0048	0.0048	0.0037	0.0037	0.0053	0.0053	0.0053
	02.00-03.00	0.0053	0.0052	0.0049	0.0043	0.0059	0.0049	0.0043
	03.00-04.00	0.0032	0.0038	0.0039	0.0049	0.0065	0.0053	0.0044
	04.00-05.00	0.0039	0.0044	0.0041	0.0053	0.0082	0.0049	0.0058
	05.00-06.00	0.0049	0.0052	0.0039	0.0052	0.0041	0.0048	0.0052
	06.00-07.00	0.0056	0.0054	0.0042	0.0084	0.0052	0.0052	0.0047
	07.00-08.00	0.0042	0.0036	0.0071	0.0071	0.0048	0.0039	0.0032
	08.00-09.00	0.0048	0.0049	0.0073	0.0038	0.0055	0.0044	0.0041
	09.00-10.00	0.0065	0.0041	0.0049	0.0054	0.0053	0.0039	0.0039
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0050	0.0046	0.0049	0.0058	0.0054	0.0050	0.0049
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสธร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	10.00-11.00	0.0036	0.0038	0.0039	0.0034	0.0037	0.0038	0.0029
	11.00-12.00	0.0044	0.0031	0.0033	0.0048	0.0041	0.0037	0.0038
	12.00-13.00	0.0038	0.0042	0.0042	0.0044	0.0048	0.0036	0.0045
	13.00-14.00	0.0067	0.0048	0.0049	0.0039	0.0043	0.0044	0.0042
	14.00-15.00	0.0071	0.0036	0.0043	0.0047	0.0044	0.0046	0.0085
	15.00-16.00	0.0032	0.0043	0.0041	0.0045	0.0042	0.0034	0.0064
	16.00-17.00	0.0051	0.0042	0.0038	0.0042	0.0048	0.0041	0.0067
	17.00-18.00	0.0039	0.0041	0.0032	0.0038	0.0023	0.0038	0.0073
	18.00-19.00	0.0042	0.0039	0.0041	0.0033	0.0026	0.0045	0.0064
	19.00-20.00	0.0071	0.0031	0.0028	0.0058	0.0044	0.0066	0.0073
	20.00-21.00	0.0063	0.0039	0.0083	0.0055	0.0042	0.0037	0.0065
	21.00-22.00	0.0082	0.0029	0.0056	0.0043	0.0028	0.0029	0.0058
	22.00-23.00	0.0028	0.0031	0.0072	0.0044	0.0038	0.0031	0.0063
	23.00-00.00	0.0065	0.0043	0.0071	0.0049	0.0035	0.0028	0.0056
	00.00-01.00	0.0055	0.0049	0.0049	0.0053	0.0054	0.0033	0.0064
	01.00-02.00	0.0051	0.0043	0.0075	0.0043	0.0028	0.0047	0.0038
	02.00-03.00	0.0037	0.0038	0.0067	0.0033	0.0034	0.0045	0.0044
	03.00-04.00	0.0041	0.0041	0.0063	0.0041	0.0038	0.0046	0.0053
	04.00-05.00	0.0038	0.0049	0.0056	0.0046	0.0075	0.0038	0.0048
	05.00-06.00	0.0044	0.0028	0.0044	0.0048	0.0062	0.0043	0.0052
	06.00-07.00	0.0033	0.0041	0.0054	0.0044	0.0039	0.0058	0.0083
	07.00-08.00	0.0051	0.0049	0.0043	0.0034	0.0033	0.0035	0.0075
	08.00-09.00	0.0058	0.0041	0.0038	0.0032	0.0032	0.0033	0.0045
	09.00-10.00	0.0063	0.0054	0.0047	0.0039	0.0027	0.0051	0.0083
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0050	0.0040	0.0050	0.0043	0.0040	0.0041	0.0059
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสโร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 **วันที่รายงานผล :** 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1618

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
โรงเรียน บ้านฮ่อมม่วง	14.00-15.00	0.0065	0.0078	0.0032	0.0073	0.0072	0.0049	0.0040
	15.00-16.00	0.0075	0.0078	0.0048	0.0058	0.0045	0.0074	0.0048
	16.00-17.00	0.0068	0.0055	0.0038	0.0038	0.0041	0.0058	0.0052
	17.00-18.00	0.0058	0.0068	0.0086	0.0033	0.0058	0.0061	0.0066
	18.00-19.00	0.0051	0.0056	0.0073	0.0043	0.0062	0.0073	0.0055
	19.00-20.00	0.0085	0.0037	0.0028	0.0058	0.0058	0.0074	0.0052
	20.00-21.00	0.0079	0.0048	0.0075	0.0051	0.0053	0.0056	0.0058
	21.00-22.00	0.0065	0.0042	0.0048	0.0048	0.0038	0.0059	0.0038
	22.00-23.00	0.0072	0.0026	0.0038	0.0063	0.0036	0.0052	0.0048
	23.00-00.00	0.0078	0.0027	0.0049	0.0041	0.0041	0.0048	0.0054
	00.00-01.00	0.0055	0.0028	0.0051	0.0048	0.0073	0.0037	0.0071
	01.00-02.00	0.0068	0.0025	0.0059	0.0039	0.0071	0.0041	0.0037
	02.00-03.00	0.0056	0.0056	0.0073	0.0052	0.0058	0.0038	0.0033
	03.00-04.00	0.0037	0.0048	0.0038	0.0048	0.0060	0.0033	0.0027
	04.00-05.00	0.0048	0.0038	0.0049	0.0067	0.0048	0.0046	0.0048
	05.00-06.00	0.0042	0.0044	0.0032	0.006	0.0036	0.0054	0.0039
	06.00-07.00	0.0026	0.0039	0.0074	0.0057	0.0061	0.0051	0.0036
	07.00-08.00	0.0027	0.0086	0.0038	0.0054	0.0047	0.0058	0.0031
	08.00-09.00	0.0028	0.0028	0.0029	0.0049	0.0055	0.0045	0.0029
	09.00-10.00	0.0056	0.0021	0.0034	0.0041	0.0035	0.0043	0.0047
	10.00-11.00	0.0035	0.0039	0.0052	0.0038	0.0052	0.0051	0.0035
	11.00-12.00	0.0041	0.0056	0.0063	0.0044	0.0051	0.0048	0.0042
	12.00-13.00	0.0061	0.0044	0.0058	0.0041	0.0056	0.0029	0.0038
	13.00-14.00	0.0038	0.0038	0.0037	0.0049	0.0063	0.0068	0.0055
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0055	0.0046	0.0050	0.0050	0.0053	0.0052	0.0045
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd


ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสธร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 200A Serial Number 612

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	14.00-15.00	0.0049	0.0059	0.0059	0.0039	0.0056	0.0048	0.0048
	15.00-16.00	0.0094	0.0035	0.0052	0.0033	0.0038	0.0095	0.0049
	16.00-17.00	0.0055	0.0029	0.0049	0.0058	0.0059	0.0076	0.0053
	17.00-18.00	0.0074	0.0058	0.0039	0.0082	0.0038	0.0047	0.0052
	18.00-19.00	0.0081	0.0042	0.0043	0.0044	0.0059	0.0043	0.0067
	19.00-20.00	0.0062	0.0059	0.0083	0.0083	0.0063	0.0058	0.0047
	20.00-21.00	0.0059	0.0039	0.0072	0.008	0.0049	0.0038	0.0046
	21.00-22.00	0.0045	0.0059	0.0095	0.0039	0.0038	0.0048	0.0053
	22.00-23.00	0.0056	0.0038	0.0078	0.0056	0.0058	0.0067	0.0038
	23.00-00.00	0.0065	0.0048	0.0056	0.0062	0.0073	0.0073	0.0060
	00.00-01.00	0.0043	0.0039	0.0084	0.0084	0.0048	0.0072	0.0045
	01.00-02.00	0.0028	0.0044	0.0081	0.0035	0.0077	0.0047	0.0072
	02.00-03.00	0.0049	0.0086	0.0059	0.0051	0.0082	0.0043	0.0038
	03.00-04.00	0.0042	0.0038	0.0064	0.0068	0.0075	0.0068	0.0031
	04.00-05.00	0.0034	0.0048	0.0059	0.0058	0.0034	0.0041	0.0041
	05.00-06.00	0.0038	0.0052	0.0039	0.0061	0.0028	0.0033	0.0048
	06.00-07.00	0.0029	0.0041	0.0086	0.0059	0.0038	0.0029	0.0043
	07.00-08.00	0.0059	0.0033	0.0047	0.0074	0.0047	0.0045	0.0074
	08.00-09.00	0.0028	0.0029	0.0034	0.0048	0.0038	0.0031	0.0047
	09.00-10.00	0.0038	0.0031	0.0039	0.0073	0.0033	0.0041	0.0064
	10.00-11.00	0.0054	0.0049	0.0033	0.0048	0.0032	0.0038	0.0055
	11.00-12.00	0.0059	0.0039	0.0051	0.0039	0.0043	0.0044	0.0043
	12.00-13.00	0.0038	0.0041	0.0043	0.0059	0.0031	0.0056	0.0049
	13.00-14.00	0.0092	0.0034	0.0059	0.0028	0.0039	0.0053	0.0039
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0053	0.0045	0.0059	0.0057	0.0049	0.0051	0.0050
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 **วันที่รายงานผล :** 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental 100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
วัดวังทอง	11.00-12.00	0.0044	0.0043	0.0041	0.0073	0.0043	0.0059	0.0041
	12.00-13.00	0.0063	0.0031	0.0039	0.0061	0.0053	0.0026	0.0040
	13.00-14.00	0.0044	0.0039	0.0044	0.0060	0.0058	0.0037	0.0038
	14.00-15.00	0.0038	0.0049	0.0032	0.0055	0.0062	0.0029	0.0044
	15.00-16.00	0.0073	0.0044	0.0048	0.0053	0.0061	0.0084	0.0065
	16.00-17.00	0.0071	0.0053	0.0050	0.0039	0.0058	0.0072	0.0052
	17.00-18.00	0.0068	0.0061	0.0072	0.0041	0.0074	0.0070	0.0055
	18.00-19.00	0.0038	0.0072	0.0081	0.0049	0.0072	0.0065	0.0061
	19.00-20.00	0.0072	0.0059	0.008	0.0042	0.0038	0.0047	0.0052
	20.00-21.00	0.0049	0.0063	0.0058	0.0066	0.0059	0.0044	0.0062
	21.00-22.00	0.0055	0.0037	0.0032	0.0041	0.0048	0.0053	0.0059
	22.00-23.00	0.0054	0.0041	0.0051	0.0038	0.0037	0.0048	0.0043
	23.00-00.00	0.0062	0.0038	0.0055	0.0037	0.0053	0.0058	0.0066
	00.00-01.00	0.0059	0.0047	0.0034	0.0033	0.0034	0.0041	0.0058
	01.00-02.00	0.0043	0.0044	0.0051	0.0042	0.0038	0.0042	0.0038
	02.00-03.00	0.0034	0.0039	0.0049	0.0037	0.0081	0.0049	0.0039
	03.00-04.00	0.0031	0.0041	0.0038	0.0044	0.0052	0.0038	0.0041
	04.00-05.00	0.0049	0.0049	0.0041	0.0041	0.0037	0.0055	0.0043
	05.00-06.00	0.0083	0.0052	0.0044	0.0038	0.0051	0.0057	0.0058
	06.00-07.00	0.0039	0.0058	0.0049	0.0033	0.0066	0.0062	0.0044
	07.00-08.00	0.0049	0.0041	0.0048	0.0031	0.0048	0.0053	0.0052
	08.00-09.00	0.0051	0.0039	0.0072	0.0038	0.0055	0.0059	0.0050
	09.00-10.00	0.0049	0.0042	0.0066	0.0028	0.0052	0.0048	0.0067
	10.00-11.00	0.0042	0.0044	0.0065	0.0049	0.0031	0.0038	0.0066
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0053	0.0047	0.0052	0.0045	0.0053	0.0051	0.0051
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสธร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่ตรวจวัด : 18-25 ตุลาคม 2567 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		18-19 ต.ค. 67	19-20 ต.ค. 67	20-21 ต.ค. 67	21-22 ต.ค. 67	22-23 ต.ค. 67	23-24 ต.ค. 67	24-25 ต.ค. 67
วัดวังทอง	11.00-12.00	0.0039	0.0045	0.0024	0.0028	0.0044	0.0027	0.0038
	12.00-13.00	0.0047	0.0026	0.0038	0.0029	0.0040	0.0035	0.0075
	13.00-14.00	0.0051	0.0041	0.0030	0.0039	0.0039	0.0042	0.0062
	14.00-15.00	0.0054	0.0028	0.0031	0.0041	0.0051	0.0048	0.0061
	15.00-16.00	0.0038	0.0039	0.0042	0.0048	0.0052	0.0083	0.0059
	16.00-17.00	0.0029	0.0042	0.0058	0.0038	0.0047	0.0052	0.0037
	17.00-18.00	0.0058	0.0069	0.0061	0.0033	0.0043	0.0037	0.0029
	18.00-19.00	0.0031	0.0063	0.0068	0.0041	0.0023	0.0064	0.0083
	19.00-20.00	0.0069	0.0068	0.0055	0.0048	0.0051	0.0061	0.0058
	20.00-21.00	0.0038	0.0071	0.0028	0.0052	0.0049	0.0059	0.0064
	21.00-22.00	0.0041	0.0073	0.0041	0.0058	0.0038	0.0063	0.0062
	22.00-23.00	0.0044	0.0063	0.0042	0.0062	0.0038	0.0039	0.0051
	23.00-00.00	0.0051	0.0051	0.0056	0.0063	0.0037	0.0049	0.0054
	00.00-01.00	0.0039	0.0043	0.0055	0.0059	0.0049	0.0041	0.0034
	01.00-02.00	0.0040	0.0041	0.0029	0.0032	0.0031	0.0043	0.0037
	02.00-03.00	0.0042	0.0058	0.0048	0.0033	0.0033	0.0057	0.0028
	03.00-04.00	0.0041	0.0038	0.0062	0.0038	0.0046	0.0039	0.0033
	04.00-05.00	0.0048	0.0032	0.0078	0.0049	0.0044	0.0031	0.0048
	05.00-06.00	0.0078	0.0048	0.0031	0.0046	0.0055	0.0044	0.0038
	06.00-07.00	0.0053	0.0061	0.0043	0.0053	0.0041	0.0058	0.0027
	07.00-08.00	0.0041	0.0051	0.0049	0.0050	0.0040	0.0051	0.0033
	08.00-09.00	0.0037	0.0033	0.0038	0.0032	0.0038	0.0044	0.0038
	09.00-10.00	0.0048	0.0057	0.0039	0.0031	0.0032	0.0048	0.0026
	10.00-11.00	0.0043	0.0053	0.0041	0.0046	0.0016	0.0031	0.0037
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0046	0.0050	0.0045	0.0044	0.0041	0.0048	0.0046
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	18-19 ต.ค. 67		19-20 ต.ค. 67		20-21 ต.ค. 67		21-22 ต.ค. 67		22-23 ต.ค. 67		23-24 ต.ค. 67		24-25 ต.ค. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10.00-11.00	2.0	SE	2.2	SE	1.8	SE	1.4	WNW	0.5	NNW	1.2	W	1.7	WNW
11.00-12.00	2.1	SE	2.2	SSE	2.4	SSE	1.5	SSW	0.6	WNW	1.6	W	0.9	WNW
12.00-13.00	2.0	SSE	2.1	SE	2.4	S	1.6	S	0.9	NW	1.8	WNW	1.7	W
13.00-14.00	2.3	SSE	2.6	SSE	1.7	S	1.9	S	0.9	NW	1.4	W	1.4	W
14.00-15.00	2.7	SSE	2.6	SSE	1.6	SE	1.4	SW	1.4	W	1.5	W	0.7	NW
15.00-16.00	2.3	SSE	2.4	SSE	1.3	ESE	1.2	SW	1.5	SSW	1.2	W	1.0	WSW
16.00-17.00	1.8	SSE	2.1	SSE	1.3	E	1.2	WSW	1.3	SW	0.8	WSW	1.3	WSW
17.00-18.00	1.4	SSE	1.8	SSE	1.3	ENE	0.6	W	0.7	NW	1.0	WSW	1.1	WSW
18.00-19.00	1.1	SE	2.0	SSE	1.2	ENE	0.5	NNE	0.3	NNW	0.8	WSW	1.1	W
19.00-20.00	0.9	SE	1.8	S	1.1	E	0.4	NNE	0.4	NNE	0.8	WSW	0.8	WSW
20.00-21.00	0.9	SE	0.8	E	1.3	ESE	0.4	NNE	0.6	N	0.6	SW	1.0	WSW
21.00-22.00	0.8	SE	0.9	SE	1.0	SE	0.3	NNE	0.6	NNE	0.5	E	1.1	WNW
22.00-23.00	0.8	ESE	0.9	W	0.6	NNE	0.3	NNE	0.6	NNE	0.6	W	0.5	SE
23.00-00.00	1.0	SE	0.6	WSW	1.6	W	0.4	NE	0.5	N	0.6	ESE	0.6	WSW
00.00-01.00	1.2	SE	0.9	SE	1.2	WNW	0.3	NE	0.4	N	0.8	ENE	0.7	SE
01.00-02.00	0.9	E	0.8	SE	0.7	NNE	0.4	NNE	0.5	NNE	1.2	WSW	1.3	WSW
02.00-03.00	0.8	ESE	0.8	E	0.9	ENE	0.6	W	0.4	NNE	1.5	W	1.6	W
03.00-04.00	0.9	SSE	0.8	ESE	0.7	ESE	0.3	NNE	0.6	NNE	1.4	W	1.9	W
04.00-05.00	0.8	SE	0.8	ENE	0.5	SE	0.6	NE	0.3	N	1.2	NW	1.7	WNW
05.00-06.00	0.9	SE	0.6	E	0.6	SSE	0.3	ENE	0.4	NNE	1.4	WNW	1.8	WNW
06.00-07.00	1.5	SE	0.9	ESE	0.9	E	0.3	NE	0.7	NNE	1.4	W	2.2	W
07.00-08.00	1.7	ESE	1.5	ENE	0.8	E	0.4	NNE	0.6	NNE	1.8	W	2.0	WNW
08.00-09.00	1.7	ESE	1.8	SE	0.8	E	0.4	NNE	0.4	SSW	2.0	WNW	2.2	WNW
09.00-10.00	1.8	SE	1.7	ESE	1.0	NE	0.4	NNW	0.3	N	2.1	WNW	2.7	WNW


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	2	0	0	0	0	4
SE	9	3	0	0	0	0	12
SSE	2	5	0	0	0	0	7
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	10	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2567						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	2	1	0	0	0	0	3
SE	3	3	0	0	0	0	6
SSE	0	7	0	0	0	0	7
S	0	1	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-3.30 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	5	0	0	0	0	0	5
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	3	1	0	0	0	0	4
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	0	2	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	4	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	3	0	0	0	0	0	3
NNE	6	0	0	0	0	0	6
NE	4	0	0	0	0	0	4
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	1	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 22-23 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	9	0	0	0	0	0	9
NNE	5	0	0	0	0	0	5
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	5	0	0	0	0	0	5
W	9	1	0	0	0	0	10
WNW	1	3	0	0	0	0	4
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	4	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 24-25 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	7	0	0	0	0	0	7
W	3	3	0	0	0	0	6
WNW	2	6	0	0	0	0	8
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : บริเวณชุมชน หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504833E, 2055133N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	18-19 ต.ค. 67		19-20 ต.ค. 67		20-21 ต.ค. 67		21-22 ต.ค. 67		22-23 ต.ค. 67		23-24 ต.ค. 67		24-25 ต.ค. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
14.00-15.00	1.1	E	1.2	ENE	1.5	SSW	1.3	SSE	1.2	S	1.3	SE	1.2	SE
15.00-16.00	1.1	NNE	1.1	ENE	1.2	ESE	1.3	NNE	1.3	SE	1.1	NNE	1.3	SSE
16.00-17.00	1.1	NNE	1.2	ENE	1.1	ESE	1.2	SSE	1.2	ENE	0.9	NNW	1.0	SE
17.00-18.00	1.1	NNE	1.2	NNE	0.9	NE	1.7	SE	1.3	NNE	1.8	NNE	1.3	NE
18.00-19.00	0.9	SSW	1.1	NNE	0.9	NNE	1.2	SE	1.2	NNE	1.8	NNE	1.2	NNE
19.00-20.00	1.2	NNW	1.7	N	1.0	SE	1.0	SE	1.0	NNW	1.0	WNW	0.9	NNE
20.00-21.00	0.8	N	1.2	NNE	1.2	S	1.1	ESE	1.2	SW	0.7	W	2.1	SSE
21.00-22.00	0.3	WNW	0.8	WNW	0.7	SW	0.6	NE	0.8	SW	0.1	WNW	2.3	SE
22.00-23.00	0.7	NNW	0.6	W	0.4	WSW	0.9	SSW	0.4	WSW	0.1	WSW	2.2	SE
23.00-00.00	0.4	WSW	0.8	WNW	0.4	WNW	0.9	SW	0.6	E	0.3	W	2.1	S
00.00-01.00	0.4	WSW	0.5	WNW	0.6	SSW	0.4	NW	0.6	SSE	0.2	NW	2.2	SSW
01.00-02.00	0.4	SW	0.5	WNW	0.3	S	0.1	SSW	0.8	SSW	0.1	SSW	2.1	S
02.00-03.00	0.2	NW	1.0	NNE	0.2	WSW	0.1	SW	0.3	NNE	0.2	N	1.9	SSW
03.00-04.00	0.2	SW	0.7	ESE	0.3	NNW	0.4	WSW	0.3	NNE	0.4	NNE	1.1	W
04.00-05.00	0.0	NNW	0.9	ESE	0.3	NW	0.5	W	1.3	NNE	0.3	NNE	1.3	W
05.00-06.00	0.2	WSW	0.7	NNE	0.5	NE	0.5	SSW	0.8	ESE	0.1	NW	1.6	WSW
06.00-07.00	0.4	W	0.7	SW	1.0	E	0.6	SSW	0.5	NE	0.0	W	1.5	W
07.00-08.00	0.8	NNW	0.6	WSW	1.3	SE	0.6	W	0.7	NNE	0.0	NW	1.8	WSW
08.00-09.00	0.3	NW	0.9	SW	0.8	E	0.5	W	0.3	NNE	0.2	N	2.1	SW
09.00-10.00	0.3	NNE	0.6	NW	0.9	NNE	0.4	WSW	0.4	SW	0.1	ENE	1.4	S
10.00-11.00	0.5	W	0.7	NW	1.1	NNE	0.7	SW	0.8	SSE	0.7	SSW	1.8	SW
11.00-12.00	0.8	S	1.1	WNW	0.9	NNE	0.9	WSW	0.9	SE	0.8	W	2.4	SW
12.00-13.00	0.9	ESE	1.0	WNW	0.8	WNW	1.1	SW	1.1	SE	1.1	N	1.9	SSW
13.00-14.00	1.0	S	1.3	SW	1.1	E	1.3	S	1.2	SSW	1.0	NNE	1.4	SW


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	4	0	0	0	0	0	4
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	3	0	0	0	0	0	3
Sub-Total	20	0	0	0	0	0	20
Calms (≤0.30 m/s)							4
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	1	0	0	0	0	3
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	1	0	0	0	0	0	1
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	4	0	0	0	0	0	4
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	2	0	0	0	0	0	2
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	23	0	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	2	1	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	21	1	0	0	0	0	22
Calms (<0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE), ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW), ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตก (WSW), ทิศตะวันตก (W)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 22-23 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	4	0	0	0	0	0	4
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	2	0	0	0	0	0	2
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	2	0	0	0	0	4
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	12	2	0	0	0	0	14
Calms (≤0.30 m/s)							10
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศเหนือ (N)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 24-25 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	2	0	0	0	0	4
SSE	1	1	0	0	0	0	2
S	1	2	0	0	0	0	3
SSW	0	3	0	0	0	0	3
SW	1	3	0	0	0	0	4
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-3.30 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505856E, 2057458N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	18-19 ต.ค. 67		19-20 ต.ค. 67		20-21 ต.ค. 67		21-22 ต.ค. 67		22-23 ต.ค. 67		23-24 ต.ค. 67		24-25 ต.ค. 67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11.00-12.00	1.1	S	1.3	N	0.8	WNW	1.6	NNE	0.9	NW	1.3	N	1.2	ENE
12.00-13.00	1.2	SSW	1.1	NW	1.2	NNE	1.6	NE	1.2	NNW	1.8	NW	1.2	NE
13.00-14.00	1.7	WSW	1.8	WNW	1.4	NNE	1.1	NE	1.3	WSW	1.4	SSW	1.1	W
14.00-15.00	1.2	W	1.6	WNW	0.9	SSE	1.2	NE	1.4	SSE	1.0	SSW	1.1	WNW
15.00-16.00	0.7	SW	1.2	SW	0.7	S	1.3	NNE	1.0	SE	0.4	SW	0.6	WNW
16.00-17.00	0.3	NW	0.9	SSW	0.4	S	1.1	E	0.3	SSW	0.7	SSW	0.9	WNW
17.00-18.00	0.6	NNW	0.8	SSW	0.5	SW	1.1	SE	0.4	NW	1.1	SSE	1.0	WNW
18.00-19.00	0.4	W	0.8	SW	0.2	WSW	0.6	SSW	0.9	NNE	0.7	SSW	0.6	N
19.00-20.00	0.5	S	0.5	SW	0.2	NE	0.7	WSW	0.9	SE	0.7	SW	0.2	SW
20.00-21.00	0.2	SSW	0.9	NNW	0.1	WSW	0.4	SW	0.5	NNW	0.8	W	0.5	W
21.00-22.00	0.2	W	0.4	ENE	0.4	NW	0.4	S	0.1	W	0.4	W	0.4	WNW
22.00-23.00	0.4	W	1.5	NNE	0.5	WSW	0.6	SSW	1.4	NW	0.3	WNW	0.3	WNW
23.00-00.00	0.3	S	0.8	E	0.6	NW	0.7	SSE	1.1	NNE	0.2	WSW	0.4	WNW
00.00-01.00	0.4	WSW	0.5	NW	0.9	NNW	0.9	SE	1.5	NNE	0.2	W	0.3	WSW
01.00-02.00	0.8	S	1.0	SSE	1.6	NE	0.9	S	0.7	WNW	0.2	NW	0.4	WSW
02.00-03.00	0.6	WSW	1.1	SSE	1.1	NE	0.7	SSW	0.8	WSW	0.4	SE	0.3	SSW
03.00-04.00	0.5	SW	0.9	SW	0.8	WNW	0.7	S	0.6	WSW	0.6	SW	0.1	N
04.00-05.00	0.6	SSE	0.8	SSW	1.1	WNW	1.5	SSE	0.7	E	0.9	S	0.3	NNW
05.00-06.00	0.9	SSE	1.2	SSW	1.2	WNW	1.3	SSE	0.8	NE	1.1	S	0.3	WNW
06.00-07.00	1.0	ENE	1.2	SSW	1.0	WSW	1.4	SSE	1.0	E	1.2	S	0.4	NW
07.00-08.00	0.9	ENE	1.2	SSE	1.0	SSE	1.2	SE	0.9	NE	1.1	SE	0.4	NW
08.00-09.00	1.2	NNE	1.3	SE	0.9	ENE	1.4	SE	1.2	E	1.0	NW	0.4	NW
09.00-10.00	1.3	N	1.2	ESE	1.1	S	1.3	ESE	1.1	NE	1.4	NE	0.6	WNW
10.00-11.00	1.4	NE	1.1	NW	1.1	WSW	1.4	NNE	0.9	E	1.2	ENE	1.1	E


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	2	0	0	0	0	0	2
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	2	0	0	0	0	0	2
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	2	1	0	0	0	0	3
W	3	0	0	0	0	0	3
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	21	1	0	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	3	0	0	0	0	0	3
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	5	0	0	0	0	0	5
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	1	0	0	0	0	2
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	23	1	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
 ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2567
 วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	1	0	0	0	0	0	1
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	4	0	0	0	0	0	4
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	21	0	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แกนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	3	0	0	0	0	0	3
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	4	0	0	0	0	0	4
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	1	0	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE), ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 22-23 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	2	0	0	0	0	0	2
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	4	0	0	0	0	0	4
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	2	0	0	0	0	0	2
Sub-Total	23	0	0	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.




ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-23 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แถนสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๘)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	3	0	0	0	0	0	3
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	1	1	0	0	0	0	2
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	20	1	0	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๕๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 24-25 ตุลาคม 2567						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	9	0	0	0	0	0	9
NW	3	0	0	0	0	0	3
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	22	0	0	0	0	0	22
Calms (≤0.30 m/s)							2
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2248/67

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502506E, 2055906N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 ตุลาคม 2567
วันที่รายงานผล : 12 พฤศจิกายน 2567
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : นายศิริชัย แก่นสีแสง (ว-๒๘๖-จ-๐๐๐๙)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์