

ภาคผนวก ค-3

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ล้าลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลล้าลูกกา อำเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญติวีทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16-17 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	91.0	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	93.5	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	84.7	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	82.9	58.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	80.7	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	78.5	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	76.7	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	76.1	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.8	75.2	53.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	76.4	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	78.2	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	75.1	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	77.6	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	78.8	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	80.7	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	83.2	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	84.4	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	89.4	60.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	93.6	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	92.7	61.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	89.3	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	90.8	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	91.6	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	105.7	63.5
24 Hours Average	63.2	-	-
Lmax	-	105.7	-
L90	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	67.0	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญวิทยุ
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17-18 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	84.4	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	80.3	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	82.7	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	81.6	58.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	80.7	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	77.0	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	79.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	76.0	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.0	71.5	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	74.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	73.8	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	78.1	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	74.7	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	75.9	59.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	81.2	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	83.9	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	82.2	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	87.3	60.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	88.9	59.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.9	85.4	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	87.7	55.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	85.5	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	89.4	59.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	87.5	59.7
24 Hours Average	62.0	-	-
Lmax	-	89.4	-
L90	-	-	55.7
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	67.9	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญติวิทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18-19 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	91.6	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	94.4	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	85.8	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	86.7	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	86.4	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	84.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	84.6	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	87.1	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	82.3	55.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	83.9	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	80.5	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	74.4	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	78.9	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	75.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	78.4	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	80.1	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	81.8	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	84.5	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	86.7	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	91.5	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	88.7	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	84.8	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	91.4	58.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	90.0	61.5
24 Hours Average	63.0	-	-
Lmax	-	94.4	-
L90	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	66.7	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคคอรี่ จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญดีวิทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19-20 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leg	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	87.1	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	83.9	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	81.3	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	89.0	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	84.1	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	80.4	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	79.6	52.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	76.5	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.4	73.3	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	78.4	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	80.4	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	81.7	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	78.9	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.0	80.7	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	83.6	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	88.4	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	82.7	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	89.4	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	82.4	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	80.2	56.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	82.9	60.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	87.5	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	88.3	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	87.5	61.5
24 Hours Average	62.8	-	-
Lmax	-	89.4	-
L90	-	-	54.6
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	67.4	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญติวิทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20-21 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	88.8	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	89.4	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	83.6	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	86.2	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.6	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	75.0	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.1	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	72.8	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.1	76.7	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	73.9	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	74.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	74.8	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	81.9	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	80.6	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	82.9	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	89.7	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	82.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	83.8	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	82.9	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	83.7	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	88.9	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	84.7	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	82.8	60.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	81.8	58.7
24 Hours Average	62.6	-	-
Lmax	-	89.7	-
L90	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	66.7	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แพคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4
(Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญติวีทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21-22 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	84.6	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	80.9	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	85.5	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	81.7	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.5	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	73.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	77.9	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	75.0	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	78.0	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	78.3	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	77.2	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	76.3	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	72.5	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	73.4	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	71.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	86.6	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	89.8	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	98.5	61.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	93.8	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	80.4	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	83.2	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	79.9	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	84.7	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	85.5	60.4
24 Hours Average	62.7	-	-
Lmax	-	98.5	-
L90	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	66.2	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4
(Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณโรงเรียนเจริญติวิทยา
GPS. Coordinate : 47 P 691637 E 1543531 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22-23 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	97.9	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	82.7	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	91.1	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	79.5	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	73.5	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	80.2	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	77.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	74.4	51.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.0	78.4	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	75.6	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	70.6	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	75.2	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	70.6	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	72.1	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	69.5	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	75.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	83.7	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	82.8	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	89.8	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	89.3	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	95.5	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	90.0	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	93.1	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	93.0	64.4
24 Hours Average	62.5	-	-
Lmax	-	97.9	-
L90	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	65.6	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16-17 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.9	82.1	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	79.9	54.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	74.2	53.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	79.3	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	74.4	54.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	70.9	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	73.4	55.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.0	74.0	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	72.0	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	70.8	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	75.1	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	76.6	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.1	74.2	60.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.9	80.5	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	75.6	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	78.3	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	79.4	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	80.9	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	77.7	58.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	83.1	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	78.3	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	77.9	57.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	86.1	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	79.7	61.4
24 Hours Average	61.6	-	-
Lmax	-	86.1	-
L90	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	68.3	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17-18 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	85.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	78.0	58.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	80.7	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	71.8	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	75.5	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	71.8	53.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	74.2	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	74.4	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	74.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.4	72.1	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	73.8	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.4	76.1	60.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.5	76.9	62.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.3	75.6	60.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	74.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.7	82.1	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	79.7	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	81.6	57.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	75.0	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	77.9	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.6	72.9	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	78.1	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	80.3	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	85.0	63.0
24 Hours Average	62.9	-	-
Lmax	-	85.1	-
L90	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	68.9	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18-19 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	76.8	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	76.3	58.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	72.9	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	75.5	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	73.6	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	77.7	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	76.5	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.5	78.4	55.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	75.7	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	80.2	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	73.9	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	77.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	80.2	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	78.0	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	79.4	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	85.9	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	82.1	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	82.3	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	82.1	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	73.5	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	77.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	79.9	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	75.6	58.1
24 Hours Average	62.7	-	-
Lmax	-	85.9	-
L90	-	-	54.9
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	67.3	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แพคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19-20 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	83.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	78.0	58.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	74.7	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	73.9	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	78.0	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	80.7	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	75.2	55.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.7	66.8	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	72.6	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	74.3	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	76.5	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	66.8	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	80.9	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	79.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	77.5	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	77.5	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	86.8	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	83.1	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	80.9	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	86.5	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	77.4	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	83.1	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	80.8	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	80.7	60.1
24 Hours Average	62.3	-	-
Lmax	-	86.8	-
L90	-	-	54.0
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	66.3	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบักเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20-21 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	85.1	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	73.8	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	76.7	54.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	69.3	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	73.3	53.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	78.1	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.8	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	76.1	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	72.7	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	73.0	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	72.7	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	76.0	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	78.3	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	77.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	79.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	79.7	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	73.1	55.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.0	80.5	54.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	78.8	58.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	81.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.6	78.1	54.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	85.8	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	80.9	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	83.1	63.3
24 Hours Average	61.8	-	-
Lmax	-	85.8	-
L90	-	-	52.9
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	65.7	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินิ แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21-22 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	74.4	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	78.9	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.4	72.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	71.4	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	78.7	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	75.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	74.0	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.9	70.2	53.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	74.7	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	75.7	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	71.1	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	72.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	79.1	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	85.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	79.9	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	76.9	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	85.5	60.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	73.4	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.1	76.6	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	80.5	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	83.4	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	81.6	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	85.4	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	82.3	61.7
24 Hours Average	61.4	-	-
Lmax	-	85.5	-
L90	-	-	53.6
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	66.2	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ลำลูกกา อินดัสเตรียล มินี แฟคตอรี จำกัด
Project Name : โครงการ จัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมบิกเกอร์แลนด์ 4 (Biggerland 4)
Address Project : หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Sampling Point : บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1542722 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : F67067
Sample No. : F67067/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22-23 December 2024
Received Date : 25 December 2024
Analytical Date : 26 December 2024
Report Date : 27 December 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	85.0	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	79.4	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	77.2	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	76.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	80.1	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	76.9	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	79.5	58.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	77.8	55.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	73.5	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	75.0	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	76.8	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.5	79.1	57.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	80.0	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	83.5	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	84.9	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	76.9	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.5	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	74.5	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	85.9	61.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	76.0	59.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	73.6	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	80.5	58.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	86.4	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	84.9	62.8
24 Hours Average	63.1	-	-
Lmax	-	86.5	-
L90	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-
Ldn	68.5	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Industry, Subject, The Annoying Noise and Sound from the factory B.E. 2548 (2005) dated January 25, B.E. 2549 (2006).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

