

เอกสารแนบที่ 17

เอกสารผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๔ ๙ ๓ ๕

บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
รับหนังสือที่ 167/66
วันที่รับ 3 / 2 / 66
เวลารับ 12.45 น.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๒๓๓ ลงรับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๖๒๐๐๐๐๑๒๕๕๕๒ (๓-๑๑(๓)-๑/๕๕ กพ)
ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และทำน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๙๙
หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพนิมิต อำเภอวังสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๑ ๘๓๐๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายเจตต์ คงสัมฤทธิ์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑.	นายธนดล ท่าซุง	๑๒๐-๕๘-๐๐๐๕๒	✓	✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายกมล เพชรทอง		✓	✓	
๒	นายวิริยุทธ โพธิ์ศรี			✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๒๖๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บัวบาน)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบที่ 18

เอกสารบันทึกการตรวจวัดความลึกของบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2567

การตรวจวัดระดับความลึกของบ่อน้ำบาดน้ำเสีย

ประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน



บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ A (Settling Pond)



บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ B1 (Anaerobic Pond 1)



บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อB2 (Anaerobic Pond 2)



บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ C (Aerated Pond)



บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ D1 (Facultative Pond 1)

บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ D2 (Facultative Pond 2)

บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E (Oxidation Pond)



หมายเหตุ ดำเนินการปูแผ่น HDPE บ่อ E เสร็จแล้ว ยังไม่ได้ปล่อยน้ำลงบ่อ

บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ F (Holding Pond)



เอกสารแนบที่ 19

เอกสารบันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น

 บริษัท ไทยชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Thai Sugar Corporation Public Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำดื่ม										
วันที่ 04/07/2567.....	เวลา 09.00 น.....	แผนก ชีว : สิ่งแวดล้อม									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/L)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/L)	Total hardness (g/L as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.81	373	-	*	-	-	-	-	70	2.87	-
Raw Water 2	7.56	392	-	-	-	-	-	-	74	3.85	-
บ่อน้ำดิบ A	6.49	1,565	28.55	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.82	2,080	9.06	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.78	2,280	16.64	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.61	2,400	8.32	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.27	2,110	13.07	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.46	1,742	12.01	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.65	2,020	35.12	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/1	9.38	760	351.17	*	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/2	5.87	159.90	79.52	*	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการทดสอบ :					ผู้ตรวจสอบ :						
เจ้าหน้าที่ควบคุม : นางสาวปิยนอก ภัทรวิเศษกุล											
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางสาวปิยนอก ภัทรวิเศษกุล (แทน)											

 <p>Public Company Limited Thai Sugar Corporation Public Co., Ltd.</p>	<h2 style="margin: 0;">ใบรายงานผลสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำดื่ม</h2>
วันที่15/07/2567.....	เวลา12.00 น.....
แผนก ชีว :สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (กรัม)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (กรัม)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.12	422	-	-	-	-	-	-	70	2.87	-
Raw Water 2	7.81	392	-	-	-	-	-	-	74	3.85	-
บ่อน้ำดิบ A	6.95	1,396	22.60	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.42	2,010	10.54	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	9.04	2,190	13.22	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.21	2,300	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.31	2,180	14.09	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.47	1,747	12.80	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.47	2,060	19.94	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/1	10.92	1,652	321.72	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/2	6.27	159	91.76	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :	 นันทพงษ์	ผู้ตรวจสอบ :	 นันทพงษ์
ใช้น้ำดื่มจากบ่อน้ำดิบ และน้ำดื่มจากโรงกลั่น		ใช้น้ำดื่มจากบ่อน้ำดิบและน้ำดื่มจากโรงกลั่น (แบบ)	

FM-LAB-13-15R.00-20-11-2016

 The Thai Rubber Processing Co., Ltd. บริษัท ไทย รबर แปรรูป จำกัด		โครงการเกษตรลดมลพิษจากน้ำป้อน้ำดื่ม									
วันที่25-07-2567.....		10008.300 น.....		แผนกทำ.....ชื่อ(เวรด้วย).....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/ml)	TDS (mg O ₂ /L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/ml)	Total hardness (gms as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.5	381	-	-	-	-	-	-	85	2.32	-
Raw Water 2	8.37	401	-	-	-	-	-	-	77	4.44	-
น้ำป้อน้ำดื่ม A	6.78	1,401	18.69	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.59	1,821	16.77	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.63	2000	21.66	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.64	2,370	34.78	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.16	2,680	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.2	2020	20.84	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.11	1,932	33.42	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/1	10.73	1,040	1,339.36	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/2	6.45	687	34.10	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการทดสอบ :	วิชา			ผู้ตรวจสอบ :				วิชา			
วิชาปฐมนิเทศน์และพิธีกรรมทางศาสนา											
วิชาปฐมนิเทศน์และพิธีกรรมทางศาสนา											

 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม King Mongkut's University of Technology North Bangkok		ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น									
วันที่.....18/07/2567.....		เวลา.....12.00 น.....		สถานที่.....โรงเรียน.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raw Water 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำดื่ม A	6.57	1,419	50.36	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.78	1,946	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.61	2,370	2.49	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.55	2,210	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.25	2,020	20.16	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 2/1	10.11	864	5358.14	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการทดสอบ:				ผู้ตรวจสอบ:							
หน่วยงาน/บริษัท/สถานศึกษา				หน่วยงาน/บริษัท/สถานศึกษา (เฉพาะ)							

 บริษัท ไทยชูการ์คอมพานี จำกัด Thai Sugar Corporation Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น	
วันที่01/08/2567.....	เวลา16.00 น.....	แผนก ที่ใช้ :สิ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/L)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/L)	Total hardness (g/L as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.81	383	-	-	-	-	-	-	84	12.85	-
Raw Water 2	7.92	389	-	-	-	-	-	-	80	4.02	-
บ่อน้ำดิบ A	5.06	1,506	475.78	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.55	1,762	21.64	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.54	1,929	36.69	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.82	2,180	16.34	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.09	2,100	10.76	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.44	1,835	22.32	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.19	1,898	26.96	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/1	6.80	869	15,634.56	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/2	6.56	747	1,144.13	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ: ๖๖๖๖
 วิศวกร นักเคมี แผนกวิศวกรรมคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ: ๖๖๖๖
 วิศวกร นักเคมี วิศวกรรมคุณภาพ (แผนก)

FM-LAB-13-15R.00-20-11-2016



บริษัท ไทยชูการ์แคมปังเขต จำกัด
Thai Sugar Kamphangphet Co., Ltd.

ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่ 09/08/2567 เวลา 16.00 น

แผนก ที่ย : สิ่งแวดล้อม

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/gm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/gm)	Total hardness (g/gm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.22	386	-	-	-	-	-	-	82	4.03	-
Raw Water 2	7.93	377	-	-	-	-	-	-	77	3.94	-
บ่อน้ำดิบ A	4.32	1,526	2911.38	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.50	1,748	39.99	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.84	1,937	33.67	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.98	2,160	30.84	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.31	2,020	22.77	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.62	1,706	31.04	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.11	1,847	29.91	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/1	6.18	2,390	1,540.61	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample 2/2	7.09	470	21.86	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : 

ผู้ตรวจสอบ : 

หน่วยงาน : บัณฑิต แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

หน่วยงานสนับสนุนวิเคราะห์คุณภาพ (แบบ)

FM-LAB-13-15R.00-20-11-2016

 <p>Pajon Water Purification Systems (PWS) The Jager Kampenghong Co., Ltd.</p>	<h2 style="margin: 0;">ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเคียว</h2>	
วันที่ 15:00 / 2567	เวลา 11.00 น.....	แผนก ท้าย : สิ่งแวดล้อม

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/L)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/L)	Total hardness (g/L as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Ram Water 1	5.10	336	-	-	-	-	-	-	82	2.89	-
Ram Water 2	7.96	352	-	-	-	-	-	-	85	3.33	-
บ่อน้ำเคียว A	4.26	1,460	135.94	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.62	1,540	29.37	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.99	1,710	53.34	-	-	-	-	-	-	-	-
C	3.89	1,880	14.16	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.36	1,682	18.55	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.63	1,536	26.17	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.28	1,678	37.95	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/i	6.71	462	47.35	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	6.52	399	4.53	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รับข้อมูลการทดสอบ : <div style="float: right; text-align: right;">  พิชานอก นัคหิน แอนกนิกรระบบบำบัดน้ำเสีย </div>	ผู้ตรวจสอบ : <div style="float: right; text-align: right;">  พิชานอก นัคหิน แอนกนิกรระบบบำบัดน้ำเสีย (แทน) </div>
---	---

FM-LAB-13-15R.00-20-11-2016

 ปิยะ สกลนครพาณิชย์ จำกัด Phip Sagar Karmahongkai Co., Ltd.	ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย										
วันที่ 25/08/2567	เวลา 10.00 น.....	แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (กรัม)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (กรัม)	Total hardness (รวม as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Ram Water 1	7.64	346	-	-	-	-	-	-	76	3.71	-
Ram Water 2	7.32	345	-	-	-	-	-	-	78	1.17	-
บ่อน้ำเสีย A	5.07	1,108	187.65	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.21	1,640	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.61	1,513	3.56	-	-	-	-	-	-	-	-
C	3.89	1,895	13.59	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.39	1,872	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.43	1,526	24.24	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.23	1,588	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	6.86	816	46.22	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.38	422	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้เก็บข้อมูลการทดสอบ :					ผู้ตรวจสอบ :						
หัวหน้างาน บัณฑิต แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (แบบ)											

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

The Sagar Kanchanagohit Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่23/08/2567.....

เวลา10.00 น.....

สถานที่ตั้ง :.....ซึ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.64	346	-	-	-	-	-	-	76	3.71	-
Raw Water 2	7.82	345	-	-	-	-	-	-	78	1.17	-
บ่อน้ำเสีย A	5.07	1,108	167.65	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.21	1,640	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.61	1,513	23.90	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.89	1,895	13.59	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.39	1,872	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.48	1,526	24.24	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.23	1,588	34.32	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	6.86	816	46.22	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.38	422	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : วิไลดิ

ผู้ตรวจสอบ : วิไลดิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (แทน)

PM-LAB-13-15R.00-20-11-2019

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

The Sagar Kanchanagohit Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่06/09/2567.....

เวลา11.00 น.....

สถานที่ตั้ง :.....ซึ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.86	349	-	-	-	-	-	-	86	0.83	-
Raw Water 2	7.75	353	-	-	-	-	-	-	80	0.98	-
บ่อน้ำเสีย A	7.33	1,305	4.53	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.73	1,503	4.53	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.63	1,611	13.14	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.88	1,859	7.45	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.51	1,860	5.78	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.32	1,832	6.23	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.26	1,596	7.48	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.32	960	85.98	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.97	1,122	8.38	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : วิไลดิ

ผู้ตรวจสอบ : วิไลดิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (แทน)

PM-LAB-13-15R.00-20-11-2019

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

The Sagar Kanchanagohit Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่11/09/2567.....

เวลา11.00 น.....

สถานที่ตั้ง :.....ซึ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.90	352	-	-	-	-	-	-	82	0.85	-
Raw Water 2	7.49	353	-	-	-	-	-	-	79	0.00	-
บ่อน้ำเสีย A	7.76	1,473	10.42	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.95	1,474	12.69	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.70	1,617	18.80	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.24	1,826	12.12	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.28	1,851	11.67	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.38	1,530	18.46	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.20	1,614	36.59	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : วิไลดิ

ผู้ตรวจสอบ : วิไลดิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (แทน)

PM-LAB-13-15R.00-20-11-2019

บริษัท อีสท์วอเตอร์ จำกัด

The Sagar Kanchanagohit Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

วันที่26/09/2567.....

เวลา11.00 น.....

สถานที่ตั้ง :.....ซึ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.67	332	-	-	-	-	-	-	80	2.23	-
Raw Water 2	7.57	337	-	-	-	-	-	-	78	0.19	-
บ่อน้ำเสีย A	7.83	1,165	10.99	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.28	1,586	16.41	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.29	1,590	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.22	1,668	11.67	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.23	1,668	10.20	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.38	1,266	29.91	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	7.71	455	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	8.9	386	5.44	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : วิไลดิ

ผู้ตรวจสอบ : วิไลดิ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (แทน)

PM-LAB-13-15R.00-20-11-2019

		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำป้อนน้ำเสีย											
วันที่25/10/2567.....		เวลา12.00 น.....		เลขที่ท้าย :.....ซึ่งแวดล้อม.....									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/g)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/g)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ		
Raw Water 1	7.99	383	-	-	-	-	-	-	71	31.44	-		
Raw Water 2	7.94	385	-	-	-	-	-	-	74	0.00	-		
ป้อนน้ำเสีย A	8.20	1,078	25.83	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	8.98	1,773	5.91	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	9.36	1,647	13.93	-	-	-	-	-	-	-	-		
D2	9.59	1,844	13.03	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	9.73	1,387	36.25	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้ควบคุมการทดสอบ :		วันทา		ผู้ตรวจสอบ :								วันทา	
		เจ้าหน้าที่อะวอร์ดนิ เสงกรวิริยะกุลคุณภาพ										หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ (แทน)	
PM-LAB-13-15R.00-20-11-2015													

		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำป้อนน้ำเสีย											
วันที่31/10/2567.....		เวลา14.00 น.....		เลขที่ท้าย :.....ซึ่งแวดล้อม.....									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/g)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/g)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ		
Raw Water 1	8.35	381	-	-	-	-	-	-	69	1.77	-		
Raw Water 2	8.08	391	-	-	-	-	-	-	70	0.00	-		
ป้อนน้ำเสีย A	7.51	1,063	9.74	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B2	9.16	1,757	16.43	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	8.91	1,754	5.44	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	9.39	1,820	9.97	-	-	-	-	-	-	-	-		
D2	9.66	1,665	13.59	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	9.31	1,378	15.07	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้ควบคุมการทดสอบ :		วันทา		ผู้ตรวจสอบ :								วันทา	
		เจ้าหน้าที่อะวอร์ดนิ เสงกรวิริยะกุลคุณภาพ										หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ (แทน)	
PM-LAB-13-15R.00-20-11-2015													

		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำป้อนน้ำเสีย											
วันที่07/11/2567.....		เวลา11.00 น.....		เลขที่ท้าย :.....ซึ่งแวดล้อม.....									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/g)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/g)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ		
Raw Water 1	7.80	375	-	-	-	-	-	-	69	1.14	-		
Raw Water 2	7.73	380	-	-	-	-	-	-	70	2.62	-		
ป้อนน้ำเสีย A	7.43	1,037	14.05	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B2	7.64	1,913	12.66	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	8.91	1,759	8.78	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	9.38	1,816	10.57	-	-	-	-	-	-	-	-		
D2	9.55	1,622	14.84	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	9.14	1,407	24.24	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/1	5.78	762	49.96	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/2	6.92	467	35.57	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้ควบคุมการทดสอบ :		วันทา		ผู้ตรวจสอบ :								วันทา	
		เจ้าหน้าที่อะวอร์ดนิ เสงกรวิริยะกุลคุณภาพ										หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ (แทน)	
PM-LAB-13-15R.00-20-11-2015													

		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำป้อนน้ำเสีย											
วันที่14/11/2567.....		เวลา11.00 น.....		เลขที่ท้าย :.....ซึ่งแวดล้อม.....									
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/g)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/g)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ		
Raw Water 1	8.13	385	-	-	-	-	-	-	70	3.28	-		
Raw Water 2	7.84	391	-	-	-	-	-	-	71	1.16	-		
ป้อนน้ำเสีย A	8.78	1,104	28.32	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B2	8.50	1,914	18.45	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	8.87	1,813	6.12	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	9.25	1,899	10.42	-	-	-	-	-	-	-	-		
D2	9.57	1,689	24.18	-	-	-	-	-	-	-	-		
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F	8.89	1,478	9.63	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/1	8.79	1316	37.95	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sump 2/2	8.43	852	65.70	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้ควบคุมการทดสอบ :		วันทา		ผู้ตรวจสอบ :								วันทา	
		เจ้าหน้าที่อะวอร์ดนิ เสงกรวิริยะกุลคุณภาพ										หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ (แทน)	
PM-LAB-13-15R.00-20-11-2015													

ข้อมูลการวิเคราะห์		ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น									
วันที่...../...../2567.....		สถานที่.....									
รายการวิเคราะห์	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (g/ml)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (g/ml)	Total hardness (g/L CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.09	441	-	-	-	-	-	-	85	4.20	-
Raw Water 2	8.16	398	-	-	-	-	-	-	80	1.00	-
น้ำป้อน A	5.34	1,364	98.55	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.67	1,825	18.46	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	6.98	1,892	26.60	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.09	1,927	9.74	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.37	1,945	9.04	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.87	1,765	24.58	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.87	1,801	16.99	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.94	1,781	18.92	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.94	1,385	32.74	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.29	369	330.79	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.34	1,329	7,561.63	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.39	1,323	19.37	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ตรวจการทดสอบ: **วันดา**

ฝ่ายวิเคราะห์: ฝ่ายวิเคราะห์ควบคุม

ผู้รายงาน: **วันดา**

ฝ่าย/หน่วยงาน: ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำบ่อน้ำเค็ม											
วันที่.....ปี13/2567.....		TDS.....14.00.....		สถานที่ตั้ง.....ที่ตำบล.....							
รายการวิเคราะห์	pH	Conductivity (115cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (mg/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.03	404	-	-	-	-	-	-	88	3.61	-
Raw Water 2	8.04	390	-	-	-	-	-	-	86	0.00	-
น้ำป้อนวิธี A	5.13	1,527	135.67	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.15	1,997	25.20	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	9.01	1,540	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.36	1,887	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.43	1,968	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.78	1,636	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.37	1,673	40.53	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.29	1,635	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 1/1	7.37	1,609	22.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 1/2	4.37	711	2,213.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 2/1	10.80	376	3,280	-	-	-	-	-	-	-	-
Slump 2/2	12.07	3,100	3,120	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำเค็ม

ผู้ตรวจสอบ : 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์คุณภาพน้ำเค็ม (แทน)

เอกสารแนบที่ 20

เอกสารการขุดลอกตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย


รายงานแผนงาน และความคืบหน้างาน โครงการจ้างเหมาปูแผ่น HDPE บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เจ้าพนักงาน : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
ผู้รับจ้าง : บริษัท นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม จำกัด
เริ่ม - เสร็จ : 23 เมษายน 2567 - 21 กรกฎาคม 2567
ระยะเวลาดำเนินงาน : 90 วัน



ความคืบหน้างาน ข้อมูล วันที่ 27 พ.ค. 67



ความคืบหน้างาน โครงการจ้างเหมาปูแผ่น HDPE บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E


1. งานเตรียมพื้นที่

- งานถางต้นไม้ และล้มต้นไม้ ดำเนินการไปแล้ว 95%

เหลือ 5%



เหลือชุดขาเครื่องดีอาคาส 2 ตัว ยังไม่ได้ยกออก
ผู้รับเหมาจะดำเนินการยกออกให้



ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** คิดในส่วนของปั๊มสูบน้ำ ซึ่งในตอนนี้แห้งแล้ว แจกแผนกเครื่องซ่อม
บำรุงเครื่องกล ดำเนินการถอดท่อทางดูดและทางส่ง ในวันเสาร์ที่ 18 นี้

ความคืบหน้างาน โครงการจ้างเหมาปูแผ่น HDPE บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E

2. งานขุดลอก

2.1 งานขุดลอกวัชพืชและตะกอนดิน ดำเนินการไปแล้ว 80%

- งานขุดลอกวัชพืชดำเนินการเสร็จแล้ว เหลือในส่วนของงานขุดลอกตะกอนก้นบ่ออย่างเดียว



** ผู้รับเหมาหยุดทำงานไป 5 วัน(23-27 พ.ค.) เนื่องจากฝนตกหนัก ตัก
ตะกอนไม่ได้ ต้องสูบน้ำออกก่อน

2.2 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ดำเนินการไปแล้ว 100% (สูบน้ำออกโดยโรงงาน)

**หลังจากนี้จะดำเนินการสูบน้ำโดยผู้รับเหมา กรณีฝนตกหนัก หรือน้ำซึม/น้ำออกบ่อ

ความคืบหน้างาน โครงการจ้างเหมาปูแผ่น HDPE บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E

3. งานติดตั้งแผ่นพาสติกกันซึม(งานปูแผ่น HDPE)

3.1 งานปรับแต่งพื้นบ่อ และผนังบ่อ ดำเนินการไปแล้ว 25%



4. งานวางระบบท่อรวบรวมน้ำใต้ดิน ดำเนินการไปแล้ว 0%

** ยังไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างงานเตรียมพื้นที่ และขุดลอกตะกอน

ความคืบหน้างาน โครงการจ้างเหมาปูแผ่น HDPE บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ E

5. งานขนส่งและเครื่องจักร

5.1 งานขนส่งผ้า HDPE และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดำเนินการไปแล้ว 100%

- ผ้า HDPE ทั้งหมด 75 ม้วน มาครบแล้ว

5.2 งานย้ายเครื่องจักร ไป-กลับ

**** ผลทดสอบแผ่น HDPE จากธนสินธิ ยังไม่ออก ติดตามกับพีทนุ่ม เมื่อ 27 พ.ค. 67**



เอกสารแนบที่ 21

เอกสารการบันทึกการใช้ปูนขาว และจุลินทรีย์ชีวภาพ



รายละเอียดการปฏิบัติงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

- สรุปปริมาณ EM คงเหลือที่สามารถนำไปใช้งานได้

รายการ	ปริมาณ	หมายเหตุ
หัวเชื้อ EM จุลินทรีย์ชีวภาพ	0 ลิตร	
EM จุลินทรีย์ชีวภาพขยาย	1,500 ลิตร	นำหัวเชื้อ EM มาขยาย
หัวเชื้อ EM แบบผง	25 กิโลกรัม	

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยขาวและ EM ในการบำบัดน้ำเสียในบ่อ

วัน/เดือน/ปี	รายการ		หมายเหตุ
	EM น้ำ (ลิตร)	ปุ๋ยขาว (m3)	
รวม	1,500		

เอกสารแนบที่ 22

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถยนต์

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นน 8058 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37659	ปกติ	
02-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37660	ปกติ	
03-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37659	ปกติ	
04-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
05-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37663	ปกติ	
06-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37663		
07-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	37811	ปกติ	
08-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
09-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
10-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
11-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
12-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
13-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
14-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
15-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
16-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
17-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
18-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38003	ปกติ	
19-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38010	ปกติ	
20-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38010	ปกติ	
21-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38010	ปกติ	
22-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38010	ปกติ	
23-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38021	ปกติ	
25-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
26-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	
27-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	
28-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	
29-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	
30-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	
31-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	38028	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 4 นน 7659 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
02-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
03-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
04-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
05-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
06-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
07-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
08-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
09-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
10-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
11-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
12-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
13-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	606	ปกติ	
14-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	606	ปกติ	
15-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	610	ปกติ	
16-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	701	ปกติ	
17-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	763	45 ปกติ	
18-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	765	ปกติ	
19-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	765	ปกติ	
20-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	765	ปกติ	
21-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	765	ปกติ	
22-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	765	ปกติ	
23-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1011	ปกติ	
25-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
26-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1103	45 ปกติ	
27-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1103	45 ปกติ	
28-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1403	50 ปกติ	
29-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1403	ปกติ	
30-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1405	ปกติ	
31-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	1405	ปกติ	

[illegible]

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36391	ปกติ	
02-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36391	ปกติ	
03-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36394	ปกติ	
04-ก.ค.-67								36548		
05-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36548	ปกติ	
06-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36550	ปกติ	
07-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36550	ปกติ	
08-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36561	ปกติ	
09-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36721	ปกติ	
10-ก.ค.-67									รถไปส่งที่สงขลา	
11-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37126	ปกติ	
12-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37126	ปกติ	
13-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37126	ปกติ	
14-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37402	ปกติ	
15-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		รถไปส่ง	
16-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37701	ปกติ	
17-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37745	ปกติ	
18-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37792	ปกติ	
19-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37792	ปกติ	
20-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37792	ปกติ	
21-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37792	ปกติ	
22-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37818	ปกติ	
23-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38142	ปกติ	
25-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38142	ปกติ	
26-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38142	ปกติ	
27-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38142	ปกติ	
28-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38142	ปกติ	
29-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38145	ปกติ	
30-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38145	ปกติ	
31-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38143	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 ผล 3417 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19003	ปกติ	
02-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19003	ปกติ	
03-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19037	ปกติ	
04-ก.ค.-67										
05-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19041	ปกติ	
06-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19045	ปกติ	
07-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19045	ปกติ	
08-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19074	ปกติ	
09-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19074	ปกติ	
10-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19230	ปกติ	
11-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19242	ปกติ	
12-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19242	ปกติ	
13-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19242	ปกติ	
14-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19242	ปกติ	
15-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19244	ปกติ	
16-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19244	ปกติ	
17-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19244	ปกติ	
18-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19409	35	
19-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19409	ปกติ	
20-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19409	35	
21-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19109	35	
22-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19109	35	
23-ก.ค.-67										
24-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19692	ปกติ	
25-ก.ค.-67										
26-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19718	ปกติ	
27-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19728	ปกติ	
28-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19728	ปกติ	
29-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19728	ปกติ	
30-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19730	ปกติ	
31-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19746	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 ผล 9206 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39376	ปกติ	
02-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39376	ปกติ	
03-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39376	ปกติ	
04-ก.ค.-67										
05-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39719	ปกติ	
06-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39719	ปกติ	
07-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39719	ปกติ	
08-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39870	ปกติ	
09-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39870	ปกติ	
10-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39909	ปกติ	
11-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39909	ปกติ	
12-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3997	ปกติ	
13-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3997	ปกติ	
14-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39097	ปกติ	
15-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39104	ปกติ	
16-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39299	ปกติ	
17-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39299	ปกติ	
18-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
19-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
20-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
21-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39239	ปกติ	
22-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
23-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
24-ก.ค.-67										
25-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39289	ปกติ	
26-ก.ค.-67								39291		
27-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39291	ปกติ	
28-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39291	ปกติ	
29-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39291	ปกติ	
30-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39480	39480	
31-ก.ค.-67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39480	35	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน กง 5131 กพ.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	-	✓	-	-	-	-	-	30311	ปกติ	
02-ก.ค.-67	-	✓	-	-	-	-	-	30311	ปกติ	
03-ก.ค.-67	-	✓	-	-	-	-	-	30311	ปกติ	
04-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
05-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
06-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
07-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
08-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
09-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
10-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
11-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
12-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
13-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
14-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30340	ปกติ	
15-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30376	ปกติ	
16-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30376	ปกติ	
17-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30407	ปกติ	
18-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30407	ปกติ	
19-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30407	ปกติ	
20-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30407	ปกติ	
21-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30407	ปกติ	
22-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
23-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
24-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
25-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
26-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
27-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
28-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
29-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
30-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	
31-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	30409	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน ตท 8664 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466170	ปกติ	
02-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466195	ปกติ	
03-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466199	ปกติ	
04-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
05-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466233	ปกติ	
06-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466263	ปกติ	
07-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466268	ปกติ	
08-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466276	ปกติ	
09-ก.ค.-67	-	-	-	ลมยาง	-	-	-	466276	ปกติ	
10-ก.ค.-67	-	-	-	ลมยาง	-	-	-	466276	ปกติ	
11-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466296	ปกติ	
12-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466294	ปกติ	
13-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466299	ปกติ	
14-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466299	ปกติ	
15-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466318	ปกติ	
16-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466314	ปกติ	
17-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466319	ปกติ	
18-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
19-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
20-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
21-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
22-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
23-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466334	ปกติ	
25-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	-		
26-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466353	ปกติ	
27-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466353	ปกติ	
28-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466353	ปกติ	
29-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466359	ปกติ	
30-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466374	ปกติ	
31-ก.ค.-67	-	-	-	-	-	-	-	466385	ปกติ	

ทะเบียน 3 ผล 9206 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคค่อรี	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	40045	ปกติ	
06-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	40045	ปกติ	
07-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	40040	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	40045	ปกติ	
09-ต.ค.-67							รถวิ่ง 4/1/1800	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	40282	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	40467	ปกติ	
14-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	40578	ปกติ	
15-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	40656	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	40656	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	40851	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	40864	ปกติ	
20-ต.ค.-67							รถวิ่ง 4/1/1800	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41057	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	41057	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	41258	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	41447	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41615	ปกติ	

ทะเบียน 3 ผล 3417 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคค่อรี	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18818	ปกติ	
06-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18822	ปกติ	
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18831	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18839	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	60%	-	-	-	18866	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18867	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18867	ปกติ	
14-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18867	ปกติ	
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18867	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18877	ปกติ	
17-ต.ค.-67							รถวิ่ง 4/1/1800	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18887	ปกติ	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18889	ปกติ	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18889	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18889	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19070	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19072	ปกติ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19104	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19104	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19106	ปกติ	
29-ต.ค.-67							รถวิ่ง 4/1/1800	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19156	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	19276	รถวิ่ง 4/1/1800	

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล
ทะเบียน 4 ขร7659 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	1451	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 08/46 กทม.	
07-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 08/46 กทม.	
08-ต.ค.-67	100%	70%	-	-	-	2173	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	2173-2175	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	2175	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	2204	ปกติ	
14-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	2326	ปกติ	
15-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	2503	ปกติ	
16-ต.ค.-67							รถวิ่ง 28/46 กทม.	
17-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	3219	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3222	ปกติ	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3224	ปกติ	
21-ต.ค.-67							รถวิ่ง 12/46 กทม.	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3436	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3536	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3537	ปกติ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3639	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3699	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3735	ปกติ	
29-ต.ค.-67							รถวิ่ง 12/46 กทม.	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3778	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	3780	ปกติ	

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล
ทะเบียน 4 ขค 6334 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	90%	40%	-	-	-	38592	ปกติ	
06-ต.ค.-67	90%	40%	-	-	-	38658	ปกติ	
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38725	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38803	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38837	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38865	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38853	ปกติ	
14-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38892	ปกติ	
15-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39070	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39126	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39126	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39131	ปกติ	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39147	ปกติ	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39324	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39402	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39406	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39432	ปกติ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39423	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	39451	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39604	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39811	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39825	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39825	ปกติ	

มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดชลบุรี
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107 กม.	
06-ต.ค.-67						-	"	
07-ต.ค.-67			-	-	-	145597	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	145749	ปกติ	
09-ต.ค.-67					-	-	รถวิ่ง 107 กม.	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	145990	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107 กม.	
14-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107 กม.	
15-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	146504	ปกติ	
16-ต.ค.-67							รถวิ่ง 107 กม.	
17-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	146731	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107 กม.	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147206	ปกติ	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147237	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147339	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	-	รถวิ่ง 107 กม.	
24-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	147615	ปกติ	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147646	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147646	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147846	ปกติ	
28-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107 กม.	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147882	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	147952	ปกติ	
31-ต.ค.-67						147954	ปกติ	

ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
06-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114219	ปกติ	
07-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114300	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114302	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114369	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114380	ปกติ	
14-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	-	รถวิ่ง 107	
15-ต.ค.-67						114		
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114620	ปกติ	
17-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114629	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114705	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114728	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114785	ปกติ	
23-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114829	ปกติ	
24-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114832	ปกติ	
25-ต.ค.-67						-		
26-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	114843	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
28-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
29-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 107	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	114996	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	115196	ปกติ	

ทะเบียน ดท8664 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	10%	90%	-	-	-	466411	ปจ	
06-ต.ค.-67	10%	90%	-	-	-	466421	ปจ	
07-ต.ค.-67	10%	90%	-	-	-	466421	ปจ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	466422	ปจ	
09-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	466453	ปจ	
10-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	466453	ปจ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	466453	ปจ	
14-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	466453	ปจ	
15-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	466469	ปจ	
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	466477	ปจ	
17-ต.ค.-67								
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67								
20-ต.ค.-67								
21-ต.ค.-67								
22-ต.ค.-67								
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67								
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67								
27-ต.ค.-67								
28-ต.ค.-67								
29-ต.ค.-67								
30-ต.ค.-67								
31-ต.ค.-67								

ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52179	ปจ	
06-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52187	ปจ	
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52374	ปจ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52374	ปจ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52376	ปจ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52376	ปจ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	52376	ปจ	
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	5311	ปจ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	5311	ปจ	
17-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	5331153311	ปจ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53311	ปจ	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53314	ปจ	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53481	ปจ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53481	ปจ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53492	ปจ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53492	ปจ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67								
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53646	ปจ	
28-ต.ค.-67								
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53655	ปจ	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53657	ปจ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	53671	ปจ	

ทะเบียน กอ 5131

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	30432	ปกติ	
06-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	30438	ปกติ	
07-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	30438	ปกติ	
08-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	30438	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30440	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30440	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30469	ปกติ	
14-ต.ค.-67							รถใหม่/สีเงิน/มือสอง	
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30501	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30501	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30501	ปกติ	
18-ต.ค.-67								
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30531	ปกติ	
20-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30531	ปกติ	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30531	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30531	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30531	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30532	ปกติ	
25-ต.ค.-67								
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30532	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30560	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30562	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30593	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30593	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30593	ปกติ	

ทะเบียน 1 นม 8058 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67								
02-ต.ค.-67								
03-ต.ค.-67								
04-ต.ค.-67								
05-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38031	ปกติ	
06-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38033	ปกติ	
07-ต.ค.-67							รถใหม่/สีเงิน/มือสอง	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38461	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38465	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38465	ปกติ	
11-ต.ค.-67								
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38465	ปกติ	
14-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38465	ปกติ	
15-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38465	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
18-ต.ค.-67	100%							
19-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
20-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
21-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38608	ปกติ	
23-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38617	ปกติ	
24-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38617	ปกติ	
25-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38617	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38631	ปกติ	
27-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	38631	ปกติ	
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	38633	ปกติ	
29-ต.ค.-67							รถใหม่/สีเงิน/มือสอง	
30-ต.ค.-67								
31-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	39376	ปกติ	

บันทึกการตรวจเชตร
ทะเบียน 4 ขก 6334 กทม.

ว/ค/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	39971	ป/ล	
03-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	40059	ป/ล	
04-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	-	รถวิ่ง/ป/ล 25.00	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41113	ป/ล	
08-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41118	ป/ล	
09-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41118	ป/ล	
10-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41150	ป/ล	
11-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41426	ป/ล	
12-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41500	ป/ล	
13-ก.ย.-67						-	รถวิ่ง	
14-ก.ย.-67						-	รถวิ่ง/ป/ล กทม.	
15-ก.ย.-67						-		
16-ก.ย.-67						-		
17-ก.ย.-67						-	รถวิ่ง/ป/ล	
18-ก.ย.-67						-	รถวิ่ง/ป/ล	
19-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	42010	ป/ล	
20-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43409	ป/ล	
21-ก.ย.-67	-	-	-	-	-	-	รถวิ่ง/ป/ล	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43421	40 ป/ล	
24-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43448	40 ป/ล	
25-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43448	40 ป/ล	
26-ก.ย.-67						-	รถวิ่ง/ป/ล 25.00	
27-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	44509	ป/ล	
28-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44539	ป/ล	
29-ก.ย.-67						-		
30-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44539	ป/ล	

ทะเบียน 1 นม 8058 กทม.

ว/ค/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-			
02-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	39276	ป/ล	
03-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	39276	ป/ล	
04-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	39329	ป/ล	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39381	ป/ล	
08-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39387	ป/ล	
09-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39387	ป/ล	
10-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39387	ป/ล	
11-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39387	ป/ล	
12-ก.ย.-67							รถวิ่ง/ป/ล 25.00	
13-ก.ย.-67							รถวิ่ง/ป/ล 25.00	
14-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	39807	ป/ล	
15-ก.ย.-67								
16-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39808	ป/ล	
17-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39951	ป/ล	
18-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39989	ป/ล	
19-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39991	ป/ล	
20-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39993	ป/ล	
21-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	39995	ป/ล	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	40684	ป/ล	
24-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	40693	ป/ล	
25-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	40930	ป/ล	
26-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	40960	ป/ล	
27-ก.ย.-67							รถวิ่ง/ป/ล 25.00	
28-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41645	ป/ล	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	41645	ป/ล	

บันทึกการตรวจเช็กรถ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	115282	ปกติ	
03-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
04-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	115342	ปกติ	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	115454	ปกติ	
08-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	115471	ปกติ	
09-ก.ย.-67	100%	100%				115491	ปกติ	
10-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
11-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
12-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	115625	ปกติ	
13-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	115626	ปกติ	35
14-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	115661	ปกติ	35
15-ก.ย.-67						-		
16-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
17-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
18-ก.ย.-67	100%	90%				115870	ปกติ	50
19-ก.ย.-67		100%				-	รถใหม่	
20-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	116004	ปกติ	
21-ก.ย.-67	90%	80%	-	-	-	116226	ปกติ	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	116385	ปกติ	
24-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	116403	ปกติ	35
25-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	116468	ปกติ	
26-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
27-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
28-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	116466	ปกติ	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	116768	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็กรถ
ทะเบียน 2 ขม 6276 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	53749	ปกติ	
03-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	53751	ปกติ	
04-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	53907	ปกติ	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	54276	ปกติ	
08-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	54281	ปกติ	35
09-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	54281	ปกติ	35
10-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	54456	ปกติ	
11-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
12-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	54405	ปกติ	
13-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
14-ก.ย.-67	100%	100%				55173	ปกติ	
15-ก.ย.-67						55434		
16-ก.ย.-67								
17-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	55432	ปกติ	
18-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	55992	ปกติ	
19-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56021	ปกติ	
20-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56162	ปกติ	
21-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56164	ปกติ	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56322	ปกติ	
24-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56389	ปกติ	40
25-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56389	ปกติ	
26-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	56499	ปกติ	
27-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
28-ก.ย.-67						-	รถใหม่	
29-ก.ย.-67						57388		
30-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	57388	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 4 ขร7659 กทม.

ว/ค/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	4104	ปกติ	
03-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	4196	ปกติ	
04-ก.ย.-67	-	-	-	-	-	-	รถใหม่	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	4572	ปกติ	
08-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	4385	ปกติ	
09-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	4395	ปกติ	
10-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
11-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	4442	ปกติ	
12-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
13-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
14-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	5431	ปกติ	
15-ก.ย.-67								
16-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	5606	ปกติ	
17-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	5732	รถใหม่/รถใหม่	
18-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
19-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
20-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	9061	ปกติ	
21-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	7077	ปกติ	
24-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
25-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
26-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
27-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
28-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	9129	ปกติ	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	9303	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ค/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	148044	ปกติ	
03-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	148120	ปกติ	
04-ก.ย.-67	70%	60%	-	-	-	148195	ปกติ	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	148605	ปกติ	
08-ก.ย.-67								
09-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	148750	ปกติ	
10-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	148809	ปกติ	
11-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
12-ก.ย.-67								
13-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	149636	ปกติ	
14-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	149698	ปกติ	
15-ก.ย.-67								
16-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	150343	ปกติ	
17-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	150762	ปกติ	
18-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	150849	ปกติ	
19-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
20-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
21-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	151719	ปกติ	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
24-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	152484	ปกติ	
25-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
26-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
27-ก.ย.-67								
28-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	153512	ปกติ	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	153594	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ค
ทะเบียน 3 ผล 3417 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	19277	ปกติ	
03-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	19453	ปกติ	
04-ก.ย.-67	90%	70%	-	-	-	19453	ปกติ	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
08-ก.ย.-67								
09-ก.ย.-67								
10-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	20803	ปกติ	
11-ก.ย.-67	95%	90%	-	-	-	20855	ปกติ	
12-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	20975	ปกติ	
13-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
14-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	20996	ปกติ	
15-ก.ย.-67								
16-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	21043	ปกติ	
17-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
18-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	21035	ปกติ	
19-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	21049	ปกติ	
20-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	21057	ปกติ	
21-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	21057	ปกติ	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
24-ก.ย.-67								
25-ก.ย.-67								
26-ก.ย.-67	90%	80%	-	-	-	21968	ปกติ	
27-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
28-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	21992	ปกติ	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	21992	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ค
ทะเบียน 3 ผล 9206 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.ย.-67								
02-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	41615	ปกติ	
03-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	41612	ปกติ	
04-ก.ย.-67	80%	60%	-	-	-	41658	ปกติ	
05-ก.ย.-67								
06-ก.ย.-67								
07-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	41705	ปกติ	
08-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	41774	ปกติ	
09-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	41774	ปกติ	
10-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	41954	ปกติ	
11-ก.ย.-67							รถใหม่/รถใหม่	
12-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	42225	ปกติ	
13-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42412	ปกติ	
14-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42421	ปกติ	
15-ก.ย.-67								
16-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42421	ปกติ	
17-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42478	ปกติ	
18-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42480	ปกติ	
19-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42490	ปกติ	
20-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42430	ปกติ	
21-ก.ย.-67	100%	100%	-	-	-	42440	ปกติ	
22-ก.ย.-67								
23-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	42483	ปกติ	
24-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	42483	ปกติ	
25-ก.ย.-67	90%	90%	-	-	-	42484	ปกติ	
26-ก.ย.-67	90%	80%	-	-	-	42527	ปกติ	
27-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	42729	ปกติ	
28-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	42790	ปกติ	
29-ก.ย.-67								
30-ก.ย.-67	100%	90%	-	-	-	42730	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ค
ทะเบียน 1 นม 8058 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41675	ปกติ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41675	ปกติ	
03-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41675	ปกติ	
04-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41835	ปกติ	
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	41837	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67						-	รถจอด 7/มกราคม	
08-ต.ค.-67						-	รถจอด 7/มกราคม	
09-ต.ค.-67						-	รถจอด 7/มกราคม	
10-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	42985	ปกติ	
11-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42990	ปกติ	
12-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42990	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42990	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42990	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42990	ปกติ	
18-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42995	ปกติ	
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42997	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-		
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42997	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42999	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42999	ปกติ	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43004	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43004	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43004	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43004	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	43034	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	90%	-	-	-	43034	ปกติ	

ทะเบียน กง 5131

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ส.ค.-67								
02-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30621	ปกติ	
03-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30621	ปกติ	
04-ส.ค.-67	100%	80%	-	-	-	30621	ปกติ	
05-ส.ค.-67								
06-ส.ค.-67								
07-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30621	ปกติ	
08-ส.ค.-67								
09-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30621	ปกติ	
10-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30621	ปกติ	
11-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30655	ปกติ	
12-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30655	ปกติ	
13-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30655	ปกติ	
14-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30655	ปกติ	
15-ส.ค.-67								
16-ส.ค.-67							พาสปอร์ตบริษัทมีอายุ 1 ปี	
17-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30712	ปกติ	
18-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30712	ปกติ	
19-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30742	ปกติ	
20-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30742	ปกติ	
21-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30742	ปกติ	
22-ส.ค.-67								
23-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30742	ปกติ	
24-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30741	ปกติ	
25-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30741	ปกติ	
26-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30771	ปกติ	
27-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30771	ปกติ	
28-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30771	ปกติ	
29-ส.ค.-67								
30-ส.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30771	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58009	ปกติ	
03-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58109	ปกติ	
04-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58184	ปกติ	
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58184	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67						-		
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58347	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58505	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	58505	ปกติ	
11-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ.	
12-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59193	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59193	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59223	ปกติ	
17-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59415	ปกติ	
18-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59482	ปกติ	
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	59484	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-		
21-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ.	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	60243	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ.	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60352	35 ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60354	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60356	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60508	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60541	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	60569	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 4 ขย 6334 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44693	ปกติ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44702	ปกติ	
03-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44702	ปกติ	
04-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44729	ปกติ	
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44730	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44740	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44743	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44744	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44844	ปกติ	
11-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	44869	ปกติ	
12-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ.	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	44944	ปกติ	
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	44977	ปกติ	
17-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	44978	ปกติ	
18-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45058	35 ปกติ	
19-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45061	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-		
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45126	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45126	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45204	ปกติ	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	45206	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	45206	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	45222	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	45255	ปกติ	
30-ต.ค.-67						-	รถวิ่ง 9/กม.ทพ.	
31-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	45472	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ค
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	153711	ปกติ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	153777	ปกติ	
03-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	153781	ปกติ	
04-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	153840	ปกติ	
05-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	153844	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	153850	ปกติ	
08-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
09-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
10-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
11-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	153842	ปกติ	
12-ต.ค.-67								
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
16-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
17-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
18-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
19-ต.ค.-67						-		
20-ต.ค.-67								
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	155701	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	155733	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	155804	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	155810	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	115961	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	116091	ปกติ	
30-ต.ค.-67								
31-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	116899	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ค
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	116916	ปกติ	
03-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
04-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	117081	ปกติ	
05-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	117087	ปกติ	
08-ต.ค.-67							รถไม่พร้อมใช้งาน	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	117174	ปกติ	
10-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	117204	ปกติ	
11-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
12-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
16-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
17-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
18-ต.ค.-67	90%	60%	-	-	-	117609	ปกติ	
19-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	117643	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-		
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	117643	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	117643	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	117722	ปกติ	
25-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
26-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	117835	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	117873	ปกติ	
29-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
30-ต.ค.-67						-	รถไม่พร้อมใช้งาน	
31-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	117980	ปกติ	

บันทึกการตรวจเชตรถ
ทะเบียน 3 ผล 9206 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	42736	ปกติ	
02-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	42736	ปกติ	
03-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	42736	ปกติ	
04-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	42736	ปกติ	
05-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	42756	ปกติ	
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67						-		
08-ต.ค.-67	80%	40%	-	-	-	42777	รถจอด	
09-ต.ค.-67	80%	80%	-	-	-	42788	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42789	ปกติ	
11-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42795	รถจอด	
12-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	42977	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43004	ปกติ	
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43004	ปกติ	
17-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43004	ปกติ	
18-ต.ค.-67						-		
19-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43095	รถจอด	
20-ต.ค.-67						-		
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43095	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43262	ปกติ	
23-ต.ค.-67						-		
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43263	ปกติ	
25-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	43277	รถจอด	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43379	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43553	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	43553	ปกติ	
30-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43729	ปกติ	
31-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	43739	ปกติ	

บันทึกการตรวจเชตรถ
ทะเบียน 4 ขร 7659 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาด ภายใน	ความสะอาด ภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	9380	ปกติ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	9380	ปกติ	
03-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	9460	ปกติ	
04-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	9460	ปกติ	
05-ต.ค.-67						-		
06-ต.ค.-67						-		
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	9491	ปกติ	
08-ต.ค.-67						-	รถจอด	
09-ต.ค.-67						-	รถจอด	
10-ต.ค.-67						-	รถจอด	
11-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	10474	ปกติ	
12-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	10476	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67						-		
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	10777	ปกติ	
17-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	10908	ปกติ	
18-ต.ค.-67						-		
19-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11065	ปกติ	
20-ต.ค.-67								
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11067	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11674	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11750	ปกติ	
25-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11751	ปกติ	
26-ต.ค.-67						-		
27-ต.ค.-67						-		
28-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	12346	ปกติ	
29-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	12341	รถจอด	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	12572	ปกติ	
31-ต.ค.-67						-	รถจอด	

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30771	ปกติ	
02-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30773	ปกติ	
03-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30773	ปกติ	
04-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30908	ปกติ	
05-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30965	ปกติ	
06-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	-	-	
07-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30965	ปกติ	
08-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30968	ปกติ	
09-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30969	ปกติ	
10-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30969	ปกติ	
11-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30969	ปกติ	
12-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	30969	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31029	ปกติ	
16-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31029	ปกติ	
17-ต.ค.-67						-	รถไม่อยู่	
18-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
19-ต.ค.-67						31054	ปกติ	
20-ต.ค.-67						-	-	
21-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
22-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
25-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
26-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-	-	
28-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
29-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
30-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	
31-ต.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31054	ปกติ	

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22001	ปกติ	
02-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22008	ปกติ	
03-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22011	ปกติ	
04-ต.ค.-67	90%					-	รถไปตรวจเช็ค	
05-ต.ค.-67						-	รถไปตรวจเช็ค	
06-ต.ค.-67						-	-	
07-ต.ค.-67						-	-	
08-ต.ค.-67						-	รถไปอยู่	
09-ต.ค.-67						-	รถไปอยู่	
10-ต.ค.-67						-	รถไปอยู่	
11-ต.ค.-67						-	รถไปอยู่	
12-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22496	ปกติ	
13-ต.ค.-67								
14-ต.ค.-67								
15-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22512	ปกติ	
16-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22534	ปกติ	
17-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22530	ปกติ	
18-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22544	ปกติ	
19-ต.ค.-67						-	รถไปอยู่	
20-ต.ค.-67								
21-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22540	ปกติ	
22-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22544	ปกติ	
23-ต.ค.-67								
24-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22598	ปกติ	
25-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	22606	ปกติ	
26-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	22627	ปกติ	
27-ต.ค.-67						-	-	
28-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	22636	ปกติ	
29-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	22641	ปกติ	
30-ต.ค.-67	90%	80%	-	-	-	22677	ปกติ	
31-ต.ค.-67	90%	90%	-	-	-	22679	ปกติ	

ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60643	ปกติ	
05-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60643	ปกติ	
06-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60706	ปกติ	
07-พ.ย.-67							รถใหม่	
08-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60855	ปกติ	
09-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60855	ปกติ	
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60855	ปกติ	
12-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	60948	ปกติ	
13-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61016	ปกติ	
14-พ.ย.-67							รถใหม่	
15-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	61214	ปกติ	
16-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	61215	ปกติ	
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61218	ปกติ	
19-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61397	ปกติ	
20-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61554	ปกติ	
21-พ.ย.-67							รถใหม่	
22-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61797	ปกติ	
23-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61745	ปกติ	
24-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61745	ปกติ	
25-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61894	ปกติ	
26-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	61901	ปกติ	
27-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	62084	ปกติ	
28-พ.ย.-67							รถใหม่	
29-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	62132	ปกติ	
30-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	62132	ปกติ	
	100%	100%	-	-	-	62132	ปกติ	

ทะเบียน 1 นม 8058 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43037	ปกติ	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67						43054		
04-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43054	ปกติ	
05-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43054	ปกติ	
06-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43054	ปกติ	
07-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43057	ปกติ	
08-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43064	ปกติ	
09-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43064	ปกติ	
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43064	ปกติ	
12-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43064	ปกติ	
13-พ.ย.-67								
14-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43138	ปกติ	
15-พ.ย.-67							รถใหม่	
16-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43138	ปกติ	
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43199	ปกติ	
19-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43199	ปกติ	
20-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	43395	ปกติ	
21-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	43496	ปกติ	
22-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	43554	ปกติ	
23-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43556	ปกติ	
24-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43556	ปกติ	
25-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43582	ปกติ	
26-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43602	ปกติ	
27-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	43696	ปกติ	
28-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	43789	ปกติ	
29-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	43923	ปกติ	
30-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	43923	รถใหม่	

บันทึกการตรวจรับของ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
05-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	118229	50 ปกติ	
06-พ.ย.-67								
07-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
08-พ.ย.-67						-		
09-พ.ย.-67						-		
10-พ.ย.-67						-		
11-พ.ย.-67						-		
12-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
13-พ.ย.-67						-		
14-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	118628	10 ปกติ	
15-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	118679	ปกติ	
16-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	118888	50 ปกติ	
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	118842	ปกติ	
19-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	118842	ปกติ	
20-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	118994	ปกติ	
21-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	119058	ปกติ	
22-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	119021	ปกติ	
23-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
24-พ.ย.-67	90%	90%	ยางรั่ว	-	-	119281	35 ปกติ	
25-พ.ย.-67	80%	90%	-	-	-	119386	40 ปกติ	
26-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	119486	50 ปกติ	
27-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
28-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	119766	ปกติ	
29-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	119823	30 ปกติ	
30-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	119823	30 ปกติ	

บันทึกการตรวจรับของ
ทะเบียน 4 ขก 6334 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	45638	ปกติ	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	45659	ปกติ	
05-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	45712	ปกติ	
06-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	45721	ปกติ	
07-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	45801	ปกติ	
08-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	45834	ปกติ	
09-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	45908	ปกติ	
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
12-พ.ย.-67						-	รถใหม่	
13-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46337	ปกติ	
14-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46341	ปกติ	
15-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	46411		
16-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46445	ปกติ	
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46450	ปกติ	
19-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46572	ปกติ	
20-พ.ย.-67							รถใหม่	
21-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	46940	ปกติ	
22-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	46945	ปกติ	
23-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46995	ปกติ	
24-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	46995	35 ปกติ	
25-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	47174	ปกติ	
26-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	47229	ปกติ	
27-พ.ย.-67							รถใหม่	
28-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	47334	ปกติ	
29-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-		รถใหม่	
30-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	47428	ปกติ	

บันทึกการตรวจรับมอบ
ทะเบียน 4 ขร7659 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67							รภ 7104	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	1215	35	ปกติ
05-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	12817		ปกติ
06-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	12969	50	ปกติ
07-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	12970		ปกติ
08-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	13137		ปกติ
09-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	13173		ปกติ
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	13204		ปกติ
12-พ.ย.-67								
13-พ.ย.-67								
14-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	13235		ปกติ
15-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	13735		ปกติ
16-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	14391		ปกติ
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	14433		ปกติ
19-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	14640		ปกติ
20-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	14833	35	
21-พ.ย.-67								
22-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15081		ปกติ
23-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	18288		ปกติ
24-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15258		ปกติ
25-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15279		ปกติ
26-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15279		ปกติ
27-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15308		ปกติ
28-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15329		ปกติ
29-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	15438	35	
30-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	15538	35	ปกติ
	90%	90%	-	-	-	15538	35	ปกติ

บันทึกการตรวจรับมอบ
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	157007	ปกติ	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	157179	ปกติ	
05-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	157261		
06-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	157327		
07-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	157418		
08-พ.ย.-67								
09-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	157565		
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	15823	40	ปกติ
12-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	158043		ปกติ
13-พ.ย.-67								
14-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	158250	40	ปกติ
15-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	158830		ปกติ
16-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	158409		ปกติ
17-พ.ย.-67								
18-พ.ย.-67								
19-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	158706		ปกติ
20-พ.ย.-67								
21-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	159127		ปกติ
22-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159260		ปกติ
23-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159260		ปกติ
24-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159260	30	ปกติ
25-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159319		ปกติ
26-พ.ย.-67	100%	90%	-	-	-	159368	35	ปกติ
27-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159520		ปกติ
28-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159523		ปกติ
29-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	159666		ปกติ
30-พ.ย.-67	90%	100%	-	-	-	159752		ปกติ
	90%	100%	-	-	-	159736		ปกติ

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67						-	รถมือสอง	
02-พ.ย.-67						-		
03-พ.ย.-67						-		
04-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22724	40	ปกติ
05-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22756		ปกติ
06-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22757		ปกติ
07-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22774		ปกติ
08-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22796		ปกติ
09-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	22801		ปกติ
10-พ.ย.-67	80%	80%	-	-	-	-		
11-พ.ย.-67						-		
12-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	22815		ปกติ
13-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	22966		ปกติ
14-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	22974		ปกติ
15-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	22974		ปกติ
16-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23139		ปกติ
17-พ.ย.-67						-		
18-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23154		ปกติ
19-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23156		ปกติ
20-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23160		ปกติ
21-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23172		ปกติ
22-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23181		ปกติ
23-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23182		ปกติ
24-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23192		ปกติ
25-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23259		ปกติ
26-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23324		ปกติ
27-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23324		ปกติ
28-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23325		ปกติ
29-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23325		ปกติ
30-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	23325		ปกติ
	90%	90%	-	-	-		30 เมตร (๓๐ ร. ๓๖๐)	

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	43739	35	ปกติ
02-พ.ย.-67						-		
03-พ.ย.-67						-		
04-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	43739	40	ปกติ
05-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	43746		ปกติ
06-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	43911		ปกติ
07-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44101		ปกติ
08-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44292		ปกติ
09-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44292		ปกติ
10-พ.ย.-67						-		
11-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44292		ปกติ
12-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44272		ปกติ
13-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44282		ปกติ
14-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44293		ปกติ
15-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44293		ปกติ
16-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44293		ปกติ
17-พ.ย.-67						-		
18-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44293		ปกติ
19-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44503	30	ปกติ
20-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	44303	30	ปกติ
21-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44463		ปกติ
22-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44463		ปกติ
23-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44463		ปกติ
24-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44463		ปกติ
25-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44481		ปกติ
26-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44481		ปกติ
27-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44649		ปกติ
28-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	44650		ปกติ
29-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44671		ปกติ
30-พ.ย.-67	90%	80%	-	-	-	44676		ปกติ
	90%	80%	-	-	-	44676		ปกติ

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11658	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11658	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11658	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	11675	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11675	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11676	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	11681	ปกติ	

ทะเบียน กอ 5131

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ย.-67	90%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
02-พ.ย.-67								
03-พ.ย.-67								
04-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
05-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
06-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
07-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
08-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
09-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
10-พ.ย.-67								
11-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
12-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
13-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
14-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
15-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
16-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
17-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
18-พ.ย.-67								
19-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
20-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
21-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
22-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
23-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
24-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
25-พ.ย.-67	90%	90%	-	-	-	31058	ปกติ	
26-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
27-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
28-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
29-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
30-พ.ย.-67	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	
	100%	100%	-	-	-	31058	ปกติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ทะเบียน 4 ขด 6334 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	17128	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	17169	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	96%	96%	-	-	-	17131	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90%	96%	-	-	-	17611	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17111	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17669	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17676	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17676	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17690	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17681	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17724	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17811	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17852	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17858	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17858	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17858	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	17957	ปกติ	
18-ธ.ค.-67							รถไปโรงเรียน	
19-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18005	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18036	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18190	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18297	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18297	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18304	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18334	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18354	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18447	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18455	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18457	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	18157	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	18169	ปกติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ทะเบียน 2 ขด 6276 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62132	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	62281	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	62106	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	62118	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62118	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62171	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62176	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62126	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	62155	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	62155	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62511	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62515	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62647	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62858	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62647	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62647	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	62723	ปกติ	
18-ธ.ค.-67							รถไปโรงเรียน	
19-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	63439	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	63471	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	64145	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	64145	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	64145	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100%	80%	-	-	-	64174	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	64183	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	64189	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	64216	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100%	80%	-	-	-	64391	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100%	80%	-	-	-	64400	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100%	80%	-	-	-	64400	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100%	80%	-	-	-	64453	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	159736	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	159798	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	159968	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	159978	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	159978	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160099	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160099	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160099	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160099	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160099	ปกติ	
11-ธ.ค.-67							รถไม่อยู่ในรถบรรทุก	
12-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	160774	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	160781	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160781	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160782	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160782	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	160880	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161062	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161103	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161421	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100 %	90 %	-	-	-	161574	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100 %	90 %	-	-	-	161576	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100 %	90 %	-	-	-	161576	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	161581	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	161651	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161668	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100 %	90 %	-	-	-	161730	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161805	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161969	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	161960	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	162093	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	119823	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	119918	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	119978	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120007	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	120003	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	120007	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	120007	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120009	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120009	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120009	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120009	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120074	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	120084	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120116	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120116	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120116	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120142	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120276	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120269	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120333	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120387	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120389	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120389	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	120402	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	80 %	80 %	-	-	-	120606	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	120761	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	121049	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	121229	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	121253	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	121258	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	90 %	80 %	-	-	-	121267	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็กรถ
ทะเบียน 3 ผล 9206 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	44676	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	44685	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	44880	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	44890	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	90 %	100 %	-	-	-	44889	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	90 %	100 %	-	-	-	44901	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	90 %	100 %	-	-	-	44904	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	44904	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	45030	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	45030	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	45096	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	45254	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	45274	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็กรถ
ทะเบียน 4 ขธ7659 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	เบรคเตอร์	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15538	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15581	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15584	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15610	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15610	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15614	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15614	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15614	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15614	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15614	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15625	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	90 %	90 %	-	-	-	15634	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15643	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15643	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15650	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15825	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	15994	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16132	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16310	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16451	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16453	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16454	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16520	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16549	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16694	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16698	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16698	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16702	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16707	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16707	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100 %	100 %	-	-	-	16707	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ

ทะเบียน กจ 5131

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
02-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31089	ปกติ	
09-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31089	ปกติ	
10-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31120	ปกติ	
11-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31120	ปกติ	
12-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31120	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31120	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
17-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
18-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
19-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31152	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31174	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31174	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	31174	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31174	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	31174	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	31174	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	31174	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	31207	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	31238	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	31241	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 คม 3417 กทม.

ว/ด/ป	ความสะอาดภายใน	ความสะอาดภายนอก	ลมยาง	ระบบไฟ	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-		แจ้งท.เชอร์ช 201	
02-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	23318	ปกติ	
03-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	23393	ปกติ	
04-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	23407	ปกติ	
05-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	23407	ปกติ	
06-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	23600	ปกติ	
07-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	23644	ปกติ	
08-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	23604	ปกติ	
09-ธ.ค.-67							รถไม่อยู่ในเงื่อนไข	
10-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	24616	ปกติ	
11-ธ.ค.-67							รถไม่อยู่ในเงื่อนไข	
12-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	24746	ปกติ	
13-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	24932	ปกติ	
14-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	25906	ปกติ	
15-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	25921	ปกติ	
16-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	25921	ปกติ	
17-ธ.ค.-67							รถไม่อยู่ในเงื่อนไข	
18-ธ.ค.-67							รถไม่อยู่ในเงื่อนไข	
19-ธ.ค.-67	90%	90%	-	-	-	27598	ปกติ	
20-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	27604	ปกติ	
21-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	28403	ปกติ	
22-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	28403	ปกติ	
23-ธ.ค.-67	100%	100%	-	-	-	28406	ปกติ	
24-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29104	ปกติ	
25-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29164	ปกติ	
26-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29231	ปกติ	
27-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29328	ปกติ	
28-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29393	ปกติ	
29-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29393	ปกติ	
30-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29404	ปกติ	
31-ธ.ค.-67	100%	90%	-	-	-	29404	ปกติ	