

เอกสารแนบที่ 49

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



## เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 13/2564 ได้หมดวาระลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. นายอดิศักดิ์	ขอพุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2. นายเจดส์	คงสัมฤทธิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. นายภูวนัย	บุญมา	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. นางสาววุธิดา	หงษ์ทอง	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5. นายกิตติพงษ์	ปลุกสุข	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6. นายวิษณุ	โพธิ์เจริญ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. นายศติชัย	ศรีเวียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8. นายทรงวุฒิ	สุดเขียว	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9. นายสัตยา	โสภามา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10. นายภูริพัศ	ธนธิรกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11. นางสาวขวัญฤทัย	มณีวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

### ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- พิจารณาผู้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครึ่ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



- จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

(นายธิป โรจนกิจ)

ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ/รก.ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เอกสารแนบที่ 50

เอกสารการฝึกอบรมช่างเชื่อม/ช่างแอร์



ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฝักรระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ๑ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริษัททิพย์ไปโอเนนเนอีย จำกัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ การทดสอบ ฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯจำนวน ๒๐ คน และผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๑๗ คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| ๑. นายจิรพนธ์    | มีสุข       |
| ๒. นายอุทิศ      | กล่อมมะโน   |
| ๓. นายวุฒิชัย    | แจ่มแจ้ง    |
| ๔. นายพีรพล      | เสาร์ศิริ   |
| ๕. นายวุฒิชัย    | ศรน้อย      |
| ๖. นายสินชัย     | คนงาม       |
| ๗. นายอภิรัตน์   | สินเทพ      |
| ๘. นายวิวัฒน์    | ทรงแก้ว     |
| ๙. นายสถาพร      | น้อยน้ำคำ   |
| ๑๐. นายศิวตล     | โพธิ์เอี่ยม |
| ๑๑. นายธวัฒน์    | โปแก้ว      |
| ๑๒. นายทวีศักดิ์ | เสือแก้ว    |
| ๑๓. นายสุรเชษฐ   | ภูเก็ญ      |
| ๑๔. นายธนาธิป    | น้อยใส      |
| ๑๕. นายพรมงคล    | แก้วจิตติ   |
| ๑๖. นายศิวา      | โพธิ์เอี่ยม |
| ๑๗. นายยิ่งยง    | พุ่มพุก     |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานะ พูนบ้านแขก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร



ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

ตามที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฝักรระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ๑ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ การทดสอบ ฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯจำนวน ๒๐ คน และผ่านการทดสอบฯ จำนวน ๒๐ คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| ๑. นายวิชณุ          | โพธิ์เจริญ   |
| ๒. นายธราพงษ์        | ต้นปิน       |
| ๓. นายวราภาส         | ศรีโตง       |
| ๔. นายชัชวาลย์       | ต้นจันทน์    |
| ๕. นายวิรัชทร        | พงษ์ดี       |
| ๖. นายกฤษดา          | เงินสุข      |
| ๗. นายศตพล           | ชันทอง       |
| ๘. นายกฤษฏา          | บุรีเส       |
| ๙. นายสุรศักดิ์      | แสงซุ่ม      |
| ๑๐. นายกิตติพงศ์     | ปลูกสุข      |
| ๑๑. นายธนาธิป        | น้อยใส       |
| ๑๒. นางสาวแววดาว     | ต้นสิงห์     |
| ๑๓. นายอรรถชัย       | ปวงจันทร์    |
| ๑๔. นายเกียรติศักดิ์ | สีเหมียง     |
| ๑๕. ศุภโชค           | เครือญาติ    |
| ๑๖. นายศุภชัย        | คลองบุญ      |
| ๑๗. นายณรงค์         | บ้านแก้ว     |
| ๑๘. นายธนะวัฒน์      | ลาเบาะ       |
| ๑๙. นายพิทักษ์       | ม่วงศรี      |
| ๒๐. นายกฤษฏา         | ขอเหนียวกลาง |

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานะ พูนบ้านแขก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร



เอกสารแนบที่ 51

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A489, A492/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลาน Drum อ้อย	ห้อง Control Drum	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.83	0.78	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสอวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A490-A491/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลูกเห็บ B1/2 จุดที่ 1	บริเวณลูกเห็บ B1/2 จุดที่ 2	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.96	0.86	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสอวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sales@spscn.com, www.spscn.com

T/1

Ref. No. A493-A694/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอปรางค์สามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณผู้ปฏิบัติงาน	บริเวณใกล้ น้ำคลองทรายดิบ	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.79	0.96	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
หากมีคำถามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sales@spscn.com, www.spscn.com

T/1

Ref. No. A495/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอปรางค์สามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Dryer	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.77	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
หากมีคำถามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสธวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4321, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A496/07/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2407/449

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณมิลท์บอย (Shredder)	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.82	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัญ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4321, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A497-A498/07/24

B-Pro-2789-1/2021

Report No. 2407/449

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 26 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 26 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter	บริเวณ Molis Heater	
Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.81	0.82	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัญ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A499/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ	- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2)	วันที่เก็บตัวอย่าง	- 18 กรกฎาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ	- อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร	วันที่รับตัวอย่าง	- 20 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2)	วันที่วิเคราะห์	- 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง	- นายชาญชัย เภาวิจิตร	วันที่ออกรายงาน	- 13 สิงหาคม 2567
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณห้องต้ม	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.26	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวรัญ)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. A500/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ	- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2)	วันที่เก็บตัวอย่าง	- 18 กรกฎาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ	- อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร	วันที่รับตัวอย่าง	- 20 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2)	วันที่วิเคราะห์	- 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง	- นายชาญชัย เภาวิจิตร	วันที่ออกรายงาน	- 13 สิงหาคม 2567
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณห้องต้ม	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.28	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวรัญ)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000  
7 Soi Phaholyothin 24 Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. AS01/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ A-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.27	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวรัญ)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000  
7 Soi Phaholyothin 24 Phaholyothin Rd., Jomjol, Chatuchak Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. AS02/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ B-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.25	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวรัญ)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaloachak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A503/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 18 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เกววิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ C-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.29	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaloachak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A504/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง 23 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง 26 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ 26 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อลูกค้า บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง นายชาญชัย เกววิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter (ติดตั้งคุณภาพผล สมนึก)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.23	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10000  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4121, E-mail : ssp@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. AS05/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์มณี อำเภอคลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม 9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ IDF for Dryer & Cooler (ติดตัวคุณสมพร ค่าเฉลี่ย)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.21	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้เกินกว่าส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวณิช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10000  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4121, E-mail : ssp@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. AS06/07/24

Report No. 2407/449

B-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์มณี อำเภอคลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม 9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Screw Feeder (ติดตัวคุณสุทธิพงษ์ ธนทอง)	
Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.20	5

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้เกินกว่าส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวณิช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sales@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A507, A509/07/24

Report No. 2407/449

B-Prd-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กัญแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์มณี อำเภอคลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อผู้ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กัญแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกียรติจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณ Chemical Concentration	บริเวณหม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	<0.01	5 <sup>(1)</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	<0.01	0.04	1 <sup>(1)</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 <sup>(1)</sup>

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)  
ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสอวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sales@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A508, A510/07/24

Report No. 2407/449

B-Prd-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กัญแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์มณี อำเภอคลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ชื่อผู้ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กัญแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกียรติจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหม้อต้ม	บริเวณบ่อ Sump หม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	<0.01	5 <sup>(2)</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	0.02	<0.01	1 <sup>(1)</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 <sup>(1)</sup>

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)  
ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสอวัช)  
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์  
13 / 08 / 67

----- End of Report -----





Ref. No. A511/07/24

Report No. 2407/449

S-Pro-2789-1/2021

### รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้านเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567  
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปรางค์กู่ อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 20 กรกฎาคม 2567  
จังหวัดก้านเพชร วันที่วิเคราะห์ : 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2567  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้านเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 13 สิงหาคม 2567  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย ภาวิจิตร  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงผลิตน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1745G)	<0.01	5 <sup>(II)</sup>
Sulfuric Acid (mg/m <sup>3</sup> )	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-1655G)	0.11	1 <sup>(II)</sup>
Sodium Hydroxide (mg/m <sup>3</sup> )	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	2 <sup>(III)</sup>

#### หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน<sup>(1)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานปกติ)  
ค่ามาตรฐาน<sup>(2)</sup> = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560  
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใด ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Prapha V.

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสรวี)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

13 / 08 / 67

----- End of Report -----



เอกสารแนบที่ 52

ตัวอย่างเอกสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงงาน

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

**From:** Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน  
**Sent:** พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 13:19  
**To:** Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company  
**Cc:** Thongchai Thamsukati ธงชัย ธรรมสุคติ; songkan514@gmail.com; Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์; Panit Thepchanta พนิต เทพจันทร์ ตา; Anucha Makmoon อนุชา มากมูล; Amnat Chupan อำนาง ชูพันธ์; Jade Khongsumrit : เจตต์ คงสัมพันธ์; Supawan Akaruan : ศุภาวรรณ อะกะเรื่อน; Watcharaphong Chanaphan วิชรพงษ์ ชนะพันธ์; Weerayut Phosri วีรยุทธ โพธิ์ศรี  
**Subject:** ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป B หรือ ทุกกรุ๊ปเลือด  
**Attachments:** ขอรับบริจาคโลหิต พนักงานรถตัด.jpg

เรียน พนักงานทุกท่าน

ด้วย นายทศพล แสงยนต์ พนักงานแผนกรถตัด โรงงานน้ำตาลทิพย์  
กำแพงเพชร ได้เข้ารับการรักษาคือที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เนื่องจากมีความจำเป็น  
จะต้องรับบริจาคเลือดเพื่อทำการผ่าตัด (ในวันที่ 25/11/67) มีความประสงค์ ต้องการรับ  
บริจาคเลือด กรุ๊ป B หรือ ทุกกรุ๊ปเลือด เพื่อนำไปทดแทนกรุ๊ปเลือดที่ขาดแคลน

ทั้งนี้ ทางโรงงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ พนักงานทุกท่าน หากมีความ  
ประสงค์ บริจาคเลือด ให้กับนายทศพล แสงยนต์ ขอให้แจ้งชื่อที่ E-mail :  
[raktiboon.k@cristalla.co.th](mailto:raktiboon.k@cristalla.co.th) ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15.00  
น.

เพื่อทางเจ้าหน้าที่ CSR จะได้จัดรถตู้ เพื่อบริการรับ - ส่ง ผู้ที่จะไปร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้  
นี้ค่ะ (รถ รับ- ส่ง ออกจากโรงงานฯ 09.30 น)



**ด่วน!**

ขอรับบริจาคเลือด  
ให้กับ  
**นายทศพล แสงยนต์**  
**พนักงานแผนกรถตัด**

หมายเหตุ : เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องรับบริจาคเลือด  
เพื่อทำการผ่าตัด (ในวันที่ 25/11/67)

- พนักงานท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคสามารถส่ง  
รายชื่อ มาที่ E-mail : [raktiboon.k@cristalla.co.th](mailto:raktiboon.k@cristalla.co.th)  
บริจาค วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2567  
เวลา 9.30 น. ( รถรับใช้ทางออกเดินทาง )  
ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

**From:** office@aimconsultant.com  
**Sent:** พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 11:08  
**Subject:** AIM อบรม update กฎหมายใหม่ ปี 2567 (ฟรี) ศ 6/12/67 สำหรับลูกค้าสมาชิก  
**Attachments:** บริการ AIM Rev.18.7.2567.pdf; 2 ประวัติวิทยากร-การดี กมลานนท์ -TH.pdf;  
2.3 ประวัติอ.ป. การดี เพิ่มเติม 2567.pdf; 30-0-Application.pdf

AIM CONSULTANT CO., LTD. เรียนเชิญลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

## หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ประจำปี 2567 (ฟรี)

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567 อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Online

**\*\*สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกเว็บไซต์ [www.aimconsultant.com](http://www.aimconsultant.com) เท่านั้น\*\***



ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

อัตราค่าบริการ :

( ) สมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ท่าน/1 user)

**\*\*** กรณี สนใจให้ลูกลูกค้า ส่ง ชื่อบริษัทและชื่อของผู้เข้าอบรม พร้อม username และ password ที่ยังไม่หมดอายุ

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

**From:** Khwanruethai Maneewan ขวัญฤทัย มณีวรรณ  
**Sent:** อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 14:11  
**To:** Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company  
**Cc:** Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์; Anucha Makmoon อนุชา มากมูล; Boonkerd Thongaim : บุญเกิด ทองอัม; Panit Thepchanta พนิต เทพจันทร์  
ตา  
**Subject:** ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Safety & Energy Day ประจำปี 2567"  
**Attachments:** Safety\_Energy Day 2024.png; Map Safety\_Energy Day 2024.png; Safety & Energy Day.png

## ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Safety & Energy Day ประจำปี 2567

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ด้วย บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอเนอร์ยี จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดกิจกรรม Safety & Energy Day ประจำปี 2567 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการรณรงค์ ส่งเสริม เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ขอเชิญผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก พร้อมพนักงานทุกท่านที่สะดวก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Safety & Energy Day ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. บริเวณระหว่างอาคารสำนักงานและโรงอาหาร เพื่อให้งานดำเนินต่อไป





หมายเหตุ : พนักงานทุกแผนกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยให้หัวหน้าแผนกจัดแบ่งช่วงเวลาให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน

**คณะกรรมการความปลอดภัยฯ**

Best Regards,

**Ms. Khwanruethai Maneewan (Som)**  
Safety Officer

**Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd.**  
399 Moo.9 Thep Nimit Sub-district,  
Bueng Samakkhi District, Kamphaengphet, 62210

Phone : +669 3137 9461 , 055 741 530 to 8158  
E-mail : [Khwanruethai.m@cristalla.co.th](mailto:Khwanruethai.m@cristalla.co.th)





**Thanadon Thasoong** ธนดล ท่าสูง

**From:** Boonprakob, Tanyarat (Bangkok) <Tanyarat.Boonprakob@sgs.com>  
**Sent:** จันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 15:24  
**Subject:** ด่วน!! โปร 2 แกรม 1 Upskills หัวข้อ Finance for Non-Finance และ 8D&Why Why Analysis [SGS ACADEMY]  
**Attachments:** Application form for Public Training.pdf

สมัครได้แล้ววันนี้กับ SGS ACADEMY

เรียนรู้งบการเงินเป็น แม้ไม่ใช่สายบัญชี / Reskills เครื่องมือแก้ไขปัญหาคด้วย 8D&Why

Why Analysis

**SGS ACADEMY**  
**PUBLIC TRAINING**  
**OCTOBER 2024**

**FINANCE FOR NON-FINANCE**

สำหรับผู้สนใจในการดูงบการเงิน งบกำไร-ขาดทุน และงบกระแสเงินสด

- ✓ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารสภาพคล่อง
- ✓ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- ✓ Workshop การตัดสินใจบริหารการเงิน ในเชิงธุรกิจ

07 ตุลาคม 2567  
Classroom 09:00-16:00

พิเศษ สมัคร 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

**8D & WHY WHY ANALYSIS**

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วย 8D Report และ เครื่องมือ Why why analysis

- ✓ แนวทางการคิดแก้ปัญหา Corrective Action
- ✓ แนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ Preventive Action
- ✓ เจาะลึกกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D

6,500 บาท/ท่าน  
พิเศษ สมัคร 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

24 ตุลาคม 2567  
Classroom 09:00-16:00

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม\*\*\*

โปรโมชัน สมัคร 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน รับใบประกาศนียบัตรจบการอบรมฟรี

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ธีญรัตน์ บุญประกอบ

Email : [Tanyarat.boonprakob@sgs.com](mailto:Tanyarat.boonprakob@sgs.com)



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: office@aimconsultant.com  
Sent: จันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 11:26  
Subject: Hot Pro!! มาแล้ว AIM CONSULTANT CO., LTD. เปิดอบรมแล้ว...หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร และ คปอ.  
Attachments: 28-0-Course จป. หัวหน้างาน.pdf; 29-0-Course จป.บริหาร.pdf; 30-0-Course คปอ.pdf; บริการ AIM Rev.18.7.2567.pdf



Hot !! มาแล้ว AIM CONSULTANT CO., LTD. เปิดอบรม

## หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร

**NEW** **อบรมหลักสูตร** **%SALE** **AIM CONSULTANT CO., LTD.**  
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

**เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน**  
**ระดับหัวหน้างาน** ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท/หลักสูตร  
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารอบรม และ VAT7%

**ระยะเวลา Promotion** วันนีถึง 31 ตุลาคม 2567

โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในอนุญาต เลขที่ 13-67-1

02-489-2500-1, 086-326-4441 marketing@aimconsultant.com Line ID : aimconsultant.com

**NEW** **อบรมหลักสูตร** **%SALE** **AIM CONSULTANT CO., LTD.**  
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

**เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน**  
**ระดับบริหาร** ราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาท/หลักสูตร  
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารอบรม และ VAT7%

**ระยะเวลา Promotion** วันนีถึง 31 ตุลาคม 2567

โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในอนุญาต เลขที่ 13-67-1

02-489-2500-1, 086-326-4441 marketing@aimconsultant.com Line ID : aimconsultant.com

## หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ (คปอ.)

**AIM CONSULTANT CO., LTD.**  
บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

**หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการ**  
**คปอ.**

02-489-2500-1, 086-326-4441  
marketing@aimconsultant.com Line ID : aimconsultant.com

โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต 13-67-105



คุณสมบัติวิทยากร : วิทยากรของเราทุกท่านผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

### ทำไมต้องอบรม ?

ตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 ได้กำหนดให้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการฝึกตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากรที่จัดฝึกอบรม จนถึง การดำเนินการจัดอบรม ซึ่งสถาบันฝึกอบรมของเราได้จัดการอบรมตามกฎหมายดังกล่าวให้ผู้เข้าอบรมสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาจัดอบรมหลักสูตรละ 2 วัน (12 ชั่วโมง)

### สิ่งที่ได้รับหลังฝึกอบรม



วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้



พร้อมมอบคู่มือการอบรมแบบเล่ม



ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาครบหมวดวิชา ตามกฎหมาย

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

\*\*\*สนใจติดต่อ ที่ [marketing@aimconsultant.com](mailto:marketing@aimconsultant.com)

โทร 086-3751811, 02-4892500, 02-4892501 แจ้งว่า สนใจ อบรม จป. หรือ คปอ. ค่ะ

มีบริการอบรมทั้งแบบ Inhouse และ Public

\*\*\*\*\*

เฟิร์น

"Legal Compliance is our business

Think Envi Think Safety

Think AIM CONSULTANT CO., LTD."

Thank You and Best regards



AIM CONSULTANT CO., LTD.

324/11 Macharoen Road, Nongkangplu,  
Nongkham, Bangkok 10160 THAILAND.

Tel.0-2489-2500, 086-3751811

[marketing@aimconsultant.com](mailto:marketing@aimconsultant.com)

[www.aimconsultant.com](http://www.aimconsultant.com)

Line ID: aimconsultant

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

324/11 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ : 02-4892500-1

086-3751811, 086-3264441

[marketing@aimconsultant.com](mailto:marketing@aimconsultant.com)

[www.aimconsultant.com](http://www.aimconsultant.com)

Line ID: aimconsultant



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Watcharaphong Chanaphan วัชรพงษ์ ชนะพันธ์

Sent: จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 10:12

To: Thip Kamphaengphet Bio Energy Company; Thip Sugar Kamphaengphet

Cc: Paiboon Promvong ไพบุลย์ พรหมวงศ์; Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุทร

พิทักษ์; Anucha Makmoon อนุชา มากมูล; Wanlop Suadesh วัลลภ เสือเดช;

Panit Thepchanta พันิต เทพจันทร์ตา; Supawan Akaruan : ศุภาวรรณ อะกะ

เรื่อน

Subject: ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (update กำหนดการ  
รับสมัคร)

E-mail นี้ออกในนามฝ่ายบุคคลและธุรการ

เรียนทุกท่าน

แผนกบุคคลเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำหรับท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่กำหนด

สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นใบสมัครมาได้ที่แผนกบุคคล ตั้งแต่วันที่ จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2567

สนใจติดต่อ คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่บุคคล (คุณเอก) ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ด้านล่าง



 บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

## รับสมัครพนักงาน

**ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ**

**จำนวน 1 อัตรา**

**คุณสมบัติผู้สมัคร**

- ✓ วุฒิ : การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
- ✓ ประสบการณ์งานบ้านพักรับรอง
- ✓ สาขา การจัดการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ✓ งานรับรองบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
- ✓ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ✓ ดูแลระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
- ✓ **ประจำตำแหน่งต้อนรับประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ**
- ✓ สรุป KPI การใช้งานห้องประชุม
- ✓ รับโทรศัพท์ โอนสายไปยังหน่วยงานต่างๆ
- ✓ จัดเตรียมอุปกรณ์และทดสอบระบบห้องประชุม
- ✓ งานรับรองผู้บริหารและแขกเยี่ยมชมโรงงานฯ
- ✓ สามารถใช้งาน Ms.Office ได้ดี
- ✓ งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของโรงงานฯ

**สนใจติดต่อสอบถาม**

คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง (เจ้าหน้าที่บุคคล)

E-Mail : [Aekkalak.m@cristalla.co.th](mailto:Aekkalak.m@cristalla.co.th) ☎ 065-9240920

**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2567**

ขอแสดงความนับถือ

นาย วัชรพงศ์ ชนะพันธุ์ (ต่อม)

Mr. Watcharaphong Chanaphan

หัวหน้าแผนกบุคคล

E-mail : [Watcharaphong.ch@cristalla.co.th](mailto:Watcharaphong.ch@cristalla.co.th)

Office 055-741530 ต่อ 8118

Mobile Phone 084-555-4652

**Thanadon Thasoong** ธนดล ท่าสูง

**From:** Pattapol Tantayanaruewut พัชรพล ตันตยานฤวุฒิ  
**Sent:** ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 10:41  
**To:** Cristalla All Mail Group  
**Subject:** อินทระกันภัยแจกฟรี! ประกันอุบัติเหตุ ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติปีนี้  
**Attachments:** INSURE แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ - โบรชัวร์- TCC Group.png

# IN-SURE อินทระกันภัย

## ขอมอบความรักความห่วงใย

**ฟรี! ประกันอุบัติเหตุ**  
คุ้มครองสูงสุด **100,000** บาท  
**นาน 60 วัน**  
คุ้มครองตั้งแต่ 11 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2567

ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติปีนี้




Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

**From:** office@aimconsultant.com  
**Sent:** ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 09:55  
**Subject:** AIM CONSULTANT จัดอบรมสัมมนา รร.โนโวเทล บางนา หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ให้ถูกต้อง  
**Attachments:** b6ae30a6.jpeg; e878253b.jpeg; 2 ประวัติวิทยากร-ภารดี กมลานนท์ -TH.pdf; 2.1 Pharadee - Resume 2022 MAY-ENG.pdf; 2.2 ประวัติอ.ปฐมาภรณ์ เพิ่มเติม 2566.pdf; 17-0-Application.pdf; 17-0-Course.pdf; 22.8.67.jpg

## AIM Consultant ขอยืนยันการจัดอบรม Public

หลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการขยะอันตราย ขยะไม่อันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ให้ถูกต้อง

\*\*\*แถมระเบียบปฏิบัติ พร้อมแบบฟอร์มครบ สามารถดำเนินการได้ทันที\*\*\*

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2567 อบรมที่ โรงแรม โนวเทล บางนา กทม.

AIM Consultant จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ วันดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งกลับมายังอีเมล Marketing@aimconsultant.com



ระยะเวลาอบรม หลักสูตร 6 ชั่วโมง 09.00-16.00 น.

[Course Outline คลิก](#)

[ใบสมัคร คลิก](#)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อัตราค่าบริการ :

( ) สมาชิก ราคา 3,300 บาท VAT 7% = 231 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 99 บาทชำระทั้งสิ้น 3,432 บาท

( ) ราคาปกติ ราคา 3,800 บาท VAT 7% = 266 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% = 114 บาทชำระทั้งสิ้น 3,952 บาท

ชำระค่าบริการได้ที่ :

บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ชอย 114

ชื่อ บ/ช บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 401-239834-6

\*\*\*\*\*

เฟิร์ม

"Legal Compliance is our business  
Think Envi Think Safety  
Think AIM CONSULTANT CO., LTD."



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Pattapol Tantayanaruewut พัธุ์พล ตันตยานฤๅฒิ  
Sent: พฤษห๑สดีที่ 15 สิงหาคม 2567 15:43  
To: Cristalla All Mail Group  
Cc: Kornwaran Chummunvei  
Subject: ธิบหน๑อยกับคิ๑วต๑สุดห๑ยของ Beyond Wealth 6/1

**คิ๑วต๑วงเงิน 30 ล๑นบ๑ทสุดห๑ย!!!!**

**พิเศษ!!! ค๑ร๑บค๑ร๑วพ๑น๑ก๑นส๑ม๑กรห๑ใช้สิทธินี้ได้  
เบ๑ียประ๑ันเร๑มต๑นเพียง 100,000 บ๑ท**

**สนใจติดต๑อคุณรุ่ง กรณ๑วธิ๑ญ๑ 065-524-3230**

**UPSKILL การท๑างน**  
ด๑วย 4 หลักส๑ตร SOFT SKILL  
แน๑น๑ประ๑จ๑เดือนสิงห๑คม  
จาก **SGS**

ติดต๑ คุณศ๑รณ๑ยั๑ก๑ร (ป๑ม) 02-678-1813 EXT. 2057 หรือ 062-594-1594

**1 Next Gen Presentation**



Innovative presentation using cutting-edge technology, Canva and Generative AI, to enhance audience engagement.

**2 Creative & Systematic Thinking**



Generate innovative ideas while using logical, structured approaches to solve problems.

**3 Situational Leadership**



Adjusting your approach based on the readiness and competence of your team members.

**4 Root Cause Analysis Skill in Action**



Identifying the underlying causes of problems and implementing solutions to prevent recurrence.

“อ๑ัพส๑ก๑การข๑ยและการเจ๑ร๑จ๑ต๑ร๑งอย๑งเป๑นเล๑ค”

อ๑บรมแบบ Public Training ในเด๑ือนสิงห๑คม 2567

# SOFT SKILLS PUBLIC TRAINING

## AUGUST 2024

REGISTER 2 PERSON **10%OFF**  
REGISTER 3 PERSON **15%OFF**  
REGISTER 4 PERSON **20%OFF**  
\*\*\*SAME COURSE\*\*\*

### SALES TEAM MANAGEMENT TO STIMULATE SALES TARGET

20 AUG. 2024 **6,500 THB/CLASSROOM**

- ✓ เรียนรู้ความหมายและความเข้าใจของการบริหารทีมขายทั้งระบบ
- ✓ เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก
- ✓ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการปรับเปลี่ยนการบริหารทีมขาย

### EFFECTIVE NEGOTIATION AND PERSUASION

26 AUG. 2024 **4,500 THB/ONLINE ZOOM**

- ✓ เรียนรู้หลักการสำคัญในการเจรจาและเทคนิคการสื่อสารที่ดี
- ✓ เรียนรู้ปัญหาการต่อรอง รวมถึงบทบาทเจรจา ZOPA
- ✓ เรียนรู้การสร้างข้อต่อรองในเชิงสร้างสรรค์

**BOOK NOW** **9:00 AM - 16:00 PM**

**CONTACT US** K. Sarunpat (062-594-1594)  
sarunpat.suesat@sgs.com

# SGS ACADEMY

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม\*\*\*

โปรโมชั่น สมัคร 2 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ลด 10%  
สมัคร 3 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ลด 15%  
สมัคร 4 ท่านขึ้นไป ในหลักสูตรเดียวกัน ลด 20%

**Thanadon Thasoong** ธนดล ท่าสูง

**Subject:** FW: ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ส่งกำลังใจให้นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร "TCC Badminton Championship ครั้งที่ 10

**From:** Naphaphach Ruangnim นภาพัช เรืองนิม <naphaphach.r@cristalla.co.th>

**Sent:** Thursday, August 1, 2024 11:27 AM

**To:** Cristalla All Mail Group <cristallaallmailgroup@cristalla.co.th>

**Subject:** ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ส่งกำลังใจให้นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร "TCC Badminton Championship ครั้งที่ 10

ขอเชิญพนักงานทุกท่าน


ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ส่งกำลังใจให้นักกีฬาแบดมินตัน ที่ได้เป็นตัวแทนลงแข่งขันใน

นาม TCC ASSETS THAILAND

การแข่งขันรายการ

TCC BADMINTON CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 10

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค วิวาวดีรังสิต



**Thanadon Thasoong** ธนดล ท่าซุง

**Subject:**

FW: รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้ากะคลังสินค้าและหัวหน้ากะซ่อมบำรุงเครื่องกล

**From:** Aekkalak Maithong เอกลักษณ์ ไหมทอง <aekkalak.m@cristalla.co.th>

**Sent:** Tuesday, July 30, 2024 3:22 PM

**To:** Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarkamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechnology0.onmicrosoft.com>

**Subject:** รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้ากะคลังสินค้าและหัวหน้ากะซ่อมบำรุงเครื่องกล

เรียนทุกท่าน

แผนกบุคคลเปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. หัวหน้ากะคลังสินค้า
2. หัวหน้ากะซ่อมบำรุงเครื่องกล (โรงน้ำตาล)

ท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์พร้อม**อื่นใบเรซูเม่**

มาได้ที่คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง เจ้าหน้าที่บุคคล **ตั้งแต่วันที่ จนถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2567**

พร้อมทั้งทำไฟล์นำเสนอ Power Point ตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง มาด้วยในวันที่สัมภาษณ์ครับ





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd



# รับสมัครงาน บุคคลภายใน ตำแหน่ง

## หัวหน้ากะ คลังสินค้า

**คุณสมบัติ**

- วุฒิ: ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
- มีทักษะในการบริหารจัดการ 5M 1E
- สามารถใช้งาน Computer ได้
- มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานต่างๆ

**ติดต่อสอบถาม**

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง (เจ้าหน้าที่บุคคล)  
E-Mail : Aekkalak.m@cristalla.co.th  
**☎ 065-9240920**



 **รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 8 สิงหาคม 2567**



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd



# รับสมัครงาน บุคคลภายใน ตำแหน่ง

## หัวหน้ากะ ซ่อมบำรุงเครื่องกล

**คุณสมบัติ**

- วุฒิ: ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
- มีทักษะในการบริหารจัดการ 5M 1E
- สามารถใช้งาน Computer ได้
- มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานต่างๆ
- มีความรู้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องกล
- อ่านแบบงานเครื่องกลได้

**ติดต่อสอบถาม**

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
คุณเอกลักษณ์ ไหมทอง (เจ้าหน้าที่บุคคล)  
E-Mail : Aekkalak.m@cristalla.co.th  
**☎ 065-9240920**



 **รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 8 สิงหาคม 2567**



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

**From:** Bussarin Suphasarang บุษกรินทร์ ศุภษารังค์  
**Sent:** พุธที่ 26 ธันวาคม 2567 08:57  
**To:** Food Safety Team Thip KPP  
**Cc:** QA\_Thip Kamphaengphet  
**Subject:** Update กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เดือน ธันวาคม 2567

เรียนทุกท่าน,

จากการตรวจสอบข้อกำหนด และกฎหมาย , ข้อกำหนดจากแหล่งข้อมูลไม่มีการอัปเดต กฎหมาย ประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

ตรวจเช็คสถานะการรับรอง FSSC 22000

<https://www.fssc.com/schemes/fssc-22000/>

The screenshot shows the FSSC 22000 certification details for Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd. The page includes the FSSC logo, navigation links (Schemes, Trust, Insights, Development, About), and a search bar. The main heading is "Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd." Below this, there is a section for "Organization details" which includes the Scheme (FSSC 22000), Certificate valid until (10-06-2025), COID (THA-1-0587-694808), and Address (399 Moo 9, T. Thepimit, A. Buengsamak, 62210 - Kamphaengphet, Thailand). There is also a promotional banner for automated updates about Certified Organizations.

รายละเอียดการ Up Date ข้อกำหนด FSSC 22000 ย่อย

ไม่พบการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขข้อกำหนด


The screenshot shows a document titled "FSSC 22000-V6\_August 2024.pdf". It contains two tables. The first table lists updates to the FSSC 22000 standard, including changes to Part 2 (2.3) and Part 2 (2.5.1). The second table, titled "Board of Stakeholders Decision list | August 2024", lists decisions made by the board, including updates to the standard and the addition of a new clause (4.2).

Number	Reference	Description	Nature	Decision date	Effective date	Transition period
#3	Part 2 (2.3)	For food chain category C3, the following additional GPS requirement applies: In addition to ISO 22000:2018 clause 8.3, the organization shall establish, implement and maintain appropriate procedures and systems to ensure the traceability of all edible parts of the carcass is maintained until the carcass is deemed fit for human consumption (including blood for human consumption).	Mandatory	12 March 2024	01 April 2024	2.5 weeks
#4	Part 2 (2.5.1)	In Part 2 of the Scheme, clause 2.5.1(a), the current wording shall be replaced with the following, due to an additional GPS requirement: In addition to clause 7.1.6 of ISO 22000:2018, the organization shall ensure that where laboratory analysis is used for the verification and/or validation of parameters critical to food safety, these shall be conducted by a competent laboratory (including both internal and external laboratories as applicable) that has the capability to produce precise and repeatable test.	Mandatory	12 March 2024	01 April 2024	2.5 weeks
#5	ISO 22000:2018	ISO published an amendment to the current ISO 22000:2018 on 24 February 2024 to include the requirement of Climate change in clause 4.1 and the addition of a note to clause 4.2. These updates shall be included in FSSC 22000 V6 audits.	Mandatory	12 March 2024	01 April 2024	2.5 weeks
#6	Part 4 (3.5.3)	In Part 4 of the Scheme, clause 3.5.3 (4.6.6), the current wording shall be replaced with the following: Successful completion of the related PEP training (refer Part 4, Section 3.5.1.3(b), and	Mandatory	15 August 2024	15 August 2024	N/A - editorial correction


ตรวจเช็คข่าวสารเกี่ยวกับการปลอมแปลงวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของบริษัท

ไม่พบข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือมีเหตุการณ์ปลอมวัตถุดิบที่บริษัทใช้งาน

<https://trello.com/b/aoFO1UEf/food-fraud-risk-information>



<https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/September%202024.pdf>



LINK สำหรับเข้าสู่ทะเบียนกฎหมาย ทะเบียนกฎหมาย


เอกสารแนบที่ 53

เอกสารบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

เลือกวันที่ : 2024-12-01

ช่วงเวลา		รายงานยอดขายเข้าพื้นที่ขายรายสัปดาห์ วันที่ 1 ธ.ค. 2567																							
		Phase I								Phase II								รวมทั้งหมด							
		ยอดขาย				ยอดขายก่อน				รวมทั้งหมด				ยอดขาย				ยอดขายก่อน				รวมทั้งหมด			
สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	สัปดาห์	พฤษภาคม	พฤษภาคม	พฤษภาคม	
To Day	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
To Date	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
		เริ่มนับ: นับถึงปัจจุบัน: วัน ยอดขายสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ สะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับ.บรรทุกเฉลี่ย(ส่วน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$								เริ่มนับ: นับถึงปัจจุบัน: วัน ยอดขายสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ สะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับ.บรรทุกเฉลี่ย(ส่วน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$								เริ่มนับ: นับถึงปัจจุบัน: วัน ยอดขายสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ สะสมถึงปัจจุบัน: $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$ นับ.บรรทุกเฉลี่ย(ส่วน) : $\frac{\text{ส่วน}}{\text{ส่วน}}$							






เลือกวันที่ : 2024-12-15

รถอ้อยลานนอก 885 ตู : รถอ้อยลานใน 202 ตู(เพื่ออ้อยแล้วรอชิงออก 10 ตู) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 1087 ตู

รายงานยอดขายเข้าเห็นออรัยรายชั่วโมง วันที่ 15 ธ.ค. 2567																																				
ช่วงเวลา	Phase I												Phase II												รวมทั้งหมด											
	อ้อยสำ						อ้อยท่อน						รวมทั้งหมด						อ้อยสำ						อ้อยท่อน						รวมทั้งหมด					
	สินล่อ	ฟ่วง	อู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	อู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	รวมอู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	อู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	รวมอู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	อู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	อู่	นบ.อ้อย	สินล่อ	ฟ่วง	รวมอู่	นบ.อ้อย				
00:00-00:59	29	76	181	2,953.04	18	83	184	3,491.52	47	159	365	6,444.56	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	29	76	181	2,953.04	18	83	184	3,491.52	47	159	365	6,444.56
01:00-01:59	4	7	18	287.21	0	8	16	307.54	4	15	34	594.75	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	7	18	287.21	0	8	16	307.54	4	15	34	594.75
02:00-02:59	4	6	16	263.15	3	7	17	367.71	7	13	33	630.86	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	6	16	263.15	3	7	17	367.71	7	13	33	630.86
03:00-03:59	5	6	17	305.92	1	7	15	296.64	6	13	32	602.56	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	6	17	305.92	1	7	15	296.64	6	13	32	602.56
04:00-04:59	4	5	14	244.96	0	9	18	337.64	4	14	32	582.60	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	5	14	244.96	0	9	18	337.64	4	14	32	582.60
05:00-05:59	2	7	16	258.99	0	6	12	230.80	2	13	28	489.79	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	7	16	258.99	0	6	12	230.80	2	13	28	489.79
รวม 00:00-05:59	48	107	262	4,313.27	22	120	262	5,031.85	70	227	524	9,345.12	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	48	107	262	4,313.27	22	120	262	5,031.85	70	227	524	9,345.12
06:00-06:59	4	5	14	236.02	0	9	18	351.26	4	14	32	587.28	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	5	14	236.02	0	9	18	351.26	4	14	32	587.28
07:00-07:59	4	6	16	253.23	1	7	15	299.77	5	13	31	553.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	6	16	253.23	1	7	15	299.77	5	13	31	553.00
08:00-08:59	2	7	16	271.51	1	9	19	366.60	3	16	35	638.11	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	7	16	271.51	1	9	19	366.60	3	16	35	638.11
09:00-09:59	0	9	18	293.15	0	8	16	330.47	0	17	34	623.62	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	9	18	293.15	0	8	16	330.47	0	17	34	623.62
10:00-10:59	2	6	14	207.31	1	8	17	321.75	3	14	31	529.06	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	6	14	207.31	1	8	17	321.75	3	14	31	529.06
11:00-11:59	6	8	22	333.56	0	9	18	351.92	6	17	40	685.48	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	8	22	333.56	0	9	18	351.92	6	17	40	685.48
รวม 06:00-11:59	18	41	100	1,594.78	3	50	103	2,021.77	21	91	203	3,616.55	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	18	41	100	1,594.78	3	50	103	2,021.77	21	91	203	3,616.55
12:00-12:59	8	6	20	353.80	1	8	17	327.42	9	14	37	681.22	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	8	6	20	353.80	1	8	17	327.42	9	14	37	681.22
13:00-13:59	5	4	13	234.77	0	11	22	433.00	5	15	35	667.77	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	4	13	234.77	0	11	22	433.00	5	15	35	667.77
14:00-14:59	0	8	16	235.25	7	9	25	530.89	7	17	41	766.14	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	8	16	235.25	7	9	25	530.89	7	17	41	766.14
15:00-15:59	2	5	12	215.73	3	9	21	412.26	5	14	33	627.99	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	5	12	215.73	3	9	21	412.26	5	14	33	627.99
16:00-16:59	3	5	13	202.70	2	15	32	595.12	5	20	45	797.82	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	5	13	202.70	2	15	32	595.12	5	20	45	797.82
17:00-17:59	0	6	12	195.30	1	11	23	427.50	1	17	35	622.80	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	6	12	195.30	1	11	23	427.50	1	17	35	622.80
รวม 12:00-17:59	18	34	86	1,437.55	14	63	140	2,726.19	32	97	226	4,163.74	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	18	34	86	1,437.55	14	63	140	2,726.19	32	97	226	4,163.74
18:00-18:59	5	4	13	214.43	2	12	26	484.64	7	16	39	699.07	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	4	13	214.43	2	12	26	484.64	7	16	39	699.07
19:00-19:59	1	5	11	191.65	4	11	26	488.59	5	16	37	680.24	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	5	11	191.65	4	11	26	488.59	5	16	37	680.24
20:00-20:59	3	5	13	197.73	6	10	26	467.33	9	15	39	665.06	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	5	13	197.73	6	10	26	467.33	9	15	39	665.06
21:00-21:59	6	2	10	187.43	3	11	25	464.91	9	13	35	652.34	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	2	10	187.43	3	11	25	464.91	9	13	35	652.34
22:00-22:59	3	4	11	208.08	5	8	21	436.50	8	12	32	644.58	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	4	11	208.08	5	8	21	436.50	8	12	32	644.58
23:00-23:59	4	6	16	278.76	8	11	30	634.84	12	17	46	913.60	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	6	16	278.76	8	11	30	634.84	12	17	46	913.60
รวม 18:00-23:59	22	26	74	1,278.08	28	63	154	2,976.81	50	89	228	4,254.89	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	22	26	74	1,278.08	28	63	154	2,976.81	50	89	228	4,254.89
To Day	106	208	522	8,623.68	67	296	659	12,756.62	173	504	1,181	21,380.30	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	106	208	522	8,623.68	67	296	659	12,756.62	173	504	1,181	21,380.30
	เริ่มนับ: 2024-12-15 นับถึงปัจจุบัน: 1 วัน อ้อยสำสะสมถึงปัจจุบัน: 8623.68 คำน 40.33 % อ้อยท่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 12756.62 คำน 59.67 % สะสมถึงปัจจุบัน: 21380.30 คำน นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 21380.30คำน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(อู่) : 18.10 คำน												เริ่มนับ: 2024-12-16 นับถึงปัจจุบัน: 0 วัน อ้อยสำสะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คำน 0.00 % อ้อยท่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คำน 0.00 % สะสมถึงปัจจุบัน: 0.00 คำน นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 0.00คำน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(อู่) : คำน												เริ่มนับ: 2024-12-15 นับถึงปัจจุบัน: 1 วัน อ้อยสำสะสมถึงปัจจุบัน: 8623.68 คำน 40.33 % อ้อยท่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 12756.62 คำน 59.67 % สะสมถึงปัจจุบัน: 21380.30 คำน นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 21380.30คำน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(อู่) : 18.10 คำน											





รถอ้อยลานนอก 897 คัน : รถอ้อยลานใน 197 คัน(เหลออ้อยแล้วรอซึ่งออก 11 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 1094 คัน

รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายรายวัน วันที่ 31 ธ.ค. 2567																																											
ช่วงเวลา	Phase I												Phase II												รวมทั้งหมด																		
	ล้อยล์				ล้อยล์				รวมทั้งหมด				ล้อยล์				ล้อยล์				รวมทั้งหมด				ล้อยล์				ล้อยล์				รวมทั้งหมด										
	สิ้นล้อย	พ่วง	คู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	คู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	รวมคู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	คู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	รวมคู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	คู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	คู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	รวมคู่	ลบ.ล้อย	สิ้นล้อย	พ่วง	รวมคู่	ลบ.ล้อย							
	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00							
To Day	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00							
To Date	683	1,223	3,129	52,002.47	1,281	4,428	10,137	196,834.14	1,964	5,651	13,265	248,856.61	1,005	2,303	5,611	91,778.59	469	1,444	3,357	65,833.94	1,474	3,747	8,968	157,612.53	1,683	3,526	8,740	143,781.06	1,750	5,872	13,494	262,688.08	3,438	9,398	22,234	406,469.14							
	เริ่มวันที่: 2024-12-15 ถึงปัจจุบัน: 17 วัน												เริ่มวันที่: 2024-12-16 ถึงปัจจุบัน: 16 วัน												เริ่มวันที่: 2024-12-15 ถึงปัจจุบัน: 17 วัน																		
	อ้อยสำหรับส่งถึงปัจจุบัน: 52002.47 คิด 20.90 %												อ้อยสำหรับส่งถึงปัจจุบัน: 91778.59 คิด 58.23 %												อ้อยสำหรับส่งถึงปัจจุบัน: 143781.06 คิด 35.37 %																		
	อ้อยก่อนส่งถึงปัจจุบัน: 196854.14 คิด 79.10 %												อ้อยก่อนส่งถึงปัจจุบัน: 65833.94 คิด 41.77 %												อ้อยก่อนส่งถึงปัจจุบัน: 262688.08 คิด 64.63 %																		
	สะสมถึงปัจจุบัน: 248856.61 ต้น												สะสมถึงปัจจุบัน: 157612.53 ต้น												สะสมถึงปัจจุบัน: 406469.14 ต้น																		
	หีบเฉลี่ย (ต้น/วัน): 14638.02ต้น												หีบเฉลี่ย (ต้น/วัน): 9850.78ต้น												หีบเฉลี่ย (ต้น/วัน): 23909.95ต้น																		
	บม.บรรทุกเฉลี่ย(คู่): 18.76 ต้น												บม.บรรทุกเฉลี่ย(คู่): 17.57 ต้น												บม.บรรทุกเฉลี่ย(คู่): 18.28 ต้น																		

เอกสารแนบที่ 54

การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)





เอกสารแนบที่ 55

สรุปสถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สก.01/2565

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน  
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ








สรุปรายงานผลการสังเกตการณ์ห้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังยาง		
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานอนามัยบ่อทอง ต.วังยาง	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 02/2565

วันที่ 02 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล




อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 03/2565

วันที่ 04 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป



โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 04/2565

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป



โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 05/2565

วันที่ 03 มิถุนายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ







สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	<b>ตำบลเทพนิมิต</b>		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	<b>ตำบลวังชะโอน</b>		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	<b>ตำบลวังแฉม</b>		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิ่ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	<b>พื้นที่โรงงาน</b>		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 06/2565

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ







สรุปรายงานการสังเกตรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ร.ศ.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ร.ศ.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา		
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ร.ศ.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังนวม		
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน		
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2565

วันที่ 02 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป


โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อ ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 08/2565

วันที่ 05 กันยายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป


โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 09/2565

วันที่ 02 ตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป



โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 10/2565

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสักมณี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าสักมณี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 11/2565

วันที่ 02 ธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่ส่งแนวด่วนและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ










สรุปรายงานการตรวจสอบความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจตรวจสอบรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สก 12/2565

วันที่ 04 มกราคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาใช้พบบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 01/2566

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
<b>ตำบลเทพนิมิต</b>			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังชะโอน</b>			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังแซบ</b>			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแซบ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>พื้นที่โรงงาน</b>			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สท 03/2566

วันที่ 03 เมษายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ







สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เกษ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
13	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
14	ตำบลวังแซ้ม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแซ้ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 02/2566

วันที่ 02 มีนาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สรุปรายงานกล่องรับฟังความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังนวม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคอก จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคอก จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax 055-718333

ที่ สด 04/2566

วันที่ 02 พฤษภาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ









สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มองรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังมะขาม		
12	สถานีนอนเมย์โขงทอง ค.วังมะขาม ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2566

วันที่ 02 มิถุนายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล  
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็น/กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแขม		
15	สถานีอนามัยอำเภอวังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคค จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 06/2566

วันที่ 04 กรกฎาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ










สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังนวม		
15	เขื่อนกั้นแม่น้ำยมอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต		
2	รพ.ศต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน		
	รพ.ศต.วังชะโอน		
	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6		
	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7		
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา		
	รพ.ศต.ถาวรวัฒนา		
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1		
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังฆน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	สถานีอนามัยวัดทอง ด.วังฆน		
	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำแดง หมู่ที่ 5		
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	โรงอาหาร		
	โรงไฟฟ้า		





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.พนาภิรักษ์ อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / จัดตั้งเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 08/2566

วันที่ 08 กันยายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล  
อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ







สรุปรายงานกล่อมรับฟังความคิดเห็นกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
<b>ตำบลเทพนิมิต</b>			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังชะโอน</b>			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังแหม</b>			
11	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแหม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>พื้นที่โรงงาน</b>			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจเครื่องรับฟังความคิดเห็น / จัดโรงเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 09/2566

วันที่ 05 ตุลาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ซักซ้อมเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2566

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สรุปรายงานกล่อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบึงทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาพัฒนาวังหันไถ่ หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด  
๖๖๖ หมู่ ๑ ต.เกษตรนิคม อ.เมืองกำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718334

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ





สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็น/กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
<b>ตำบลเทพนิมิต</b>			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังชะโอน</b>			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>ตำบลวังแฉม</b>			
11	สถานีอนามัยวังแฉม ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำสัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
<b>พื้นที่โรงงาน</b>			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจลงรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2566

วันที่ 08 มกราคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




สรุปรายงานกล้องรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยวัดทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็น/กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต		
2	รพ.ศด.บ้านโพธิ์เขื่อน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	รพ.ศด.บ้านโพธิ์เขื่อน		
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน		
	รพ.ศด.วังชะโอน		
	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6		
4	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7		
5	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา		
	รพ.ศด.ถาวรวัฒนา		
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1		
6	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยพัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยพัฒนา		
7	ตำบลวังฆน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	สถานีอนามัยวัดทอง ด.วังฆน		
	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำแดง หมู่ที่ 5		
8	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12		
9	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
10	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
	โรงไฟฟ้า		



ที่ สด 01/2567

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โคยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านห้วยทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังฆวน		
15	สถานีอนามัยอู่ทอง ต.วังฆวน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 02/2567

วันที่ 08 มีนาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 03/2567

วันที่ 04 เมษายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำตั้ง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สล 04/2567

วันที่ 08 พฤษภาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต		
2	รพ.สด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน		
	รพ.สด.วังชะโอน		
	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6		
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา		
	รพ.สด.ถาวรวัฒนา		
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1		
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแอม		
	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5		
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	โรงอาหาร		
	โรงไฟฟ้า		



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2567

วันที่ 07 มิถุนายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โคยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังต้นน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน







ที่ สด 06/2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สด.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สด.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแขม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 07/2567

วันที่ 10 สิงหาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ





ขอแสดงความนับถือ



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉก		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 08/2567

วันที่ 9 กันยายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งเวรและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ








สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 09/2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	<b>ตำบลเทพนิมิต</b> องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สค.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	<b>ตำบลวังชะโอน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สค.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b> องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สค.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	<b>ตำบลวังแฉม</b> สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	<b>พื้นที่โรงงาน</b> โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	





ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สท 10/2567

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ







## สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	



## ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง  
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้  
ออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร  
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	<b>ตำบลเทพนิมิต</b>		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	<b>ตำบลวังชะโอน</b>		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	<b>ตำบลถาวรวัฒนา</b>		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	<b>ตำบลวังแฉม</b>		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	<b>พื้นที่โรงงาน</b>		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 12/2567

วันที่ 06 มกราคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ  
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง  
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น  
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง  
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป  
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว  
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน




เอกสารแนบที่ 56

สรุปผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)

กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	460	318	142
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	459	439	20
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	736	590	146
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	460	457	3
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	460	436	24
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไต : eGFR	460	376	84
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรคนิ่ว : Uric Acid	1	0	1
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	736	345	391
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	736	465	271
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	460	402	58
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	460	264	196
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	460	401	59
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	460	384	76
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	726	718	8
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	629	314	315



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงานที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรคนิ่ว : Uric Acid	1	100.00%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	391	53.13%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	315	50.08%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	196	42.61%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	271	36.82%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	142	30.87%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	146	19.84%
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไต : eGFR	84	18.26%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	76	16.52%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	59	12.83%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	58	12.61%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	24	5.22%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	20	4.36%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	8	1.10%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	3	0.65%






กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in blood)	15	15	0
ผลการตรวจระดับสารนิกเกิลในเลือด (Nickel in blood)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารแอมโมเนียในเลือด (Ammonia in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารปรอทในเลือด (Mercury in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ (Chromium in urine)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารเมทิลเอทิลดีนในปัสสาวะ (MEK in urine)	4	4	0
ผลการตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine)	1	1	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	326	282	44
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	70	56	14
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	344	333	11



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	14	20.00%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	44	13.50%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	11	3.20%



กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Description	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	348	340	8



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Description	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต : BP	740	547	193
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	740	243	497
ผลการตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือด : CBC	449	290	159
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	452	433	19
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	746	540	206
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	452	447	5
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	452	417	35
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	452	314	138
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	746	335	411
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	746	484	262
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	452	421	31
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	452	259	193
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	452	413	39
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	452	383	69
ผลการตรวจอุจจาระทั่วไป : Stool Exam	28	28	0
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	741	715	26
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	608	422	186




กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (รายการตรวจกลุ่มเสี่ยง) ประจำปี 2566

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Abnormal	Follow
ผลการตรวจแอมโมเนียในเลือด : Ammonia	1	0	1	0
ผลการตรวจสารตะกั่วในเลือด : Lead	15	15	0	0
ผลการตรวจระดับสารนิเกิลในเลือด : Nickel	116	116	0	0
ผลการตรวจหาสารโครเมียมในปัสสาวะ : Chromium	116	116	0	0
ผลการตรวจหาสารเมทิลเอทิลโคโคในปัสสาวะ : MEK	4	4	0	0
ผลการตรวจระดับสาร Phenol หรือ Benzene ในปัสสาวะ	8	8	0	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	324	280	44	0
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	78	57	9	12
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	334	168	16	150


จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ( คน )



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	497	67.16%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	411	55.09%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	193	42.70%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	159	35.41%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	262	35.12%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	138	30.53%
ผลการตรวจสายตาที่วัด : Visual Acuity	186	30.59%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	206	27.61%
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	193	26.08%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	69	15.27%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	39	8.63%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	35	7.74%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	31	6.86%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	19	4.20%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	26	3.51%
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	5	1.11%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มากที่สุด - น้อยที่สุด  
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Follow	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	150	44.91%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	12	15.38%



100

สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด  
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจแอมโมเนียในเลือด : Ammonia	1	100.00%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	44	13.58%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	9	11.54%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	16	4.79%






กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	209	169	40



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	704	537	167
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	704	214	490
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	462	337	125
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	465	445	20
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	704	560	144
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	466	455	11
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	466	442	24
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	466	354	112
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	704	278	426
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	704	477	227
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	466	411	55
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	466	241	225
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	466	438	28
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	466	380	86
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี : Anti HAV IgM	29	29	0
ผลการตรวจอุจจาระทั่วไป : Stool Exam	28	28	0
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	697	677	20
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	613	393	220






กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (รายการตรวจกลุ่มเสี่ยง) ประจำปี 2567

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal	Follow
ผลการตรวจแอมโมเนียในเลือด : Ammonia	1	1	0	0
ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด : Lead	150	149	1	0
ผลการตรวจหาสารเมทิลกลูทีโอนในปัสสาวะ : MEK	6	6	0	0
ผลการตรวจระดับสาร Phenol หรือ Benzene ในปัสสาวะ	7	7	0	0
ผลการตรวจระดับสารทองแดงในปัสสาวะ : Copper	0	0	0	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	281	251	30	0
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	306	208	33	65
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	356	190	20	146



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	490	69.60%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	426	60.51%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	225	48.28%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	220	35.89%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	227	32.24%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	125	27.06%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	112	24.03%
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	167	23.72%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	144	20.45%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	86	18.45%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	55	11.80%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	28	6.01%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	24	5.15%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	20	4.30%
ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด : Chest x-ray	20	2.87%
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	11	2.36%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Follow	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	146	41.01%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	65	21.24%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	33	10.78%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	30	10.68%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	20	5.62%
ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด : Lead	1	0.67%



เอกสารแนบที่ 57

ผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแคม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชาราษฎร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสง สุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแคม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวร วัฒนาใต้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																			
1.1 หน่วยงาน/ชุมชนที่สังกัด	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชาราษฎร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยา ราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแคม	โรงเรียน วังหันน้ำตั้ง	วัดหันน้ำตั้ง	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวร วัฒนาใต้
1.2 ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจ ชำนาญการ	หัวหน้างาน วิชาการ	ครู	เจ้าอาวาส	พระลูกวัด	ผอ.รพสต.	ครู	พระลูกวัด	นักวิชาการ สาธารณสุข	ครู	พระลูกวัด	พระลูกวัด	เจ้าอาวาส	นักวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ	ครูชำนาญการ พิเศษ	เจ้าอาวาส	ครู	พนักงาน ส่วนตำบล	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
1.3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	17 ปี	35 ปี	5 ปี	6 ปี	-	13 ปี	12 ปี	-	8 เดือน	30 ปี	1 ปี	8 ปี	4 ปี	4 ปี	18 ปี	5 ปี	14 ปี	5 ปี	12 ปี
1.4 อายุ	55 ปี	58 ปี	30 ปี	68 ปี	46 ปี	59 ปี	35 ปี	55 ปี	25 ปี	53 ปี	46 ปี	73 ปี	36 ปี	46 ปี	52 ปี	51 ปี	43 ปี	46 ปี	73 ปี
1.5 การศึกษา																			
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
(5) อนุปริญญา/ปวส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ปริญญาตรี	-	-	-	-	-	√	√	-	√	√	-	-	-	√	-	-	√	√	√
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน																			
2.1 จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน	30 คน	50 คน	7 คน	5 รูป	6 รูป	6 คน	12 คน	6 รูป	9 คน	15 คน	9 รูป	-	6 รูป	80 คน	19	11 รูป	11 คน	50 คน	6 รูป
2.2 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน																			
(1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก	น้ำซื้อ	ประปากรอง	น้ำซื้อ	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำซื้อ	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำซื้อ	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด/ น้ำถัง	โรงงานผลิตน้ำดื่ม	ประปาหมู่บ้าน	น้ำขุด/ น้ำถัง	น้ำขุด /น้ำถัง	น้ำขุด /น้ำถัง
(2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
2.3 วิธีกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน	ฝังกลบ	เผา/ฝังกลบ	-	เผา	ฝัง เเผา	เผา,ฝัง	คัดแยกขยะ	เผา	-	เผา,ฝัง	เผา	เผา/ฝัง	-	เผา/ฝัง	คัดแยกขยะ/ เเผา	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	กำจัดขยะเอง เผา ฝัง	-
2.4 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน	ปล่อยลงดิน	ท่อบำบัด น้ำเสีย	-	ทิ้งลงดิน ท่อสาธารณะ	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	-	ปล่อยลงดิน	ท่อระบายน้ำ	ปล่อยลงดิน	ท่อสาธารณะ	-	นำโปรตน้ำตันไม้	ปล่อยลงดิน	ท่อระบายน้ำ	ปล่อยซึมลงดิน	ปล่อยลงดิน
2.5 ในปี 2567 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณสุขโรคค้ำันใด ต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) ไฟฟ้า																			
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)...ไฟไม่พอ, ไฟตก	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประปา																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) น้ำดื่ม																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) น้ำใช้																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) น้ำเพื่อการเกษตร																			
- ไม่มี	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)..ฝนแล้ง	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) การกำจัดขยะ																			
- ไม่มี	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)...ไม่มีที่กำจัดขยะรวม	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประหารราษฎร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียนวังหันน้ำตึง	วัดหันน้ำตึง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
(7) การให้บริการทางสาธารณสุข																			
- ไม่มี	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)...ขาดบุคลากร	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2567)																			
1. ปัญหากลิ่น																			
- มี	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..ฟาร์มหมู เมาขยะ	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเขม่าควัน																			
- มี	√	√	√	-	-	√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	√	-	√	-	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	√	-	-	√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	√	-
- น้อย	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)..เผาถ่าน, เมาหญ้า, เมาอ้อย, เมาขยะ และเผาวัสดุทางการเกษตร)	√	√	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	-	-	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ปัญหาฝุ่นละออง																			
- มี	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-
- ไม่มี	-	-	-	√	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-
- น้อย	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต. เทพนิมิต	โรงเรียน อนุบาลมิ่ง ขวัญ	โรงเรียน บ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต. โพธิ์เอน	โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน	วัดก้อง ประชาราษฎร์	รพ.สต. วังชะโอน	โรงเรียน บ้านวังชะโอน	วัดแสง สุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียน วังหันน้ำดี	วัดหันน้ำดี	โรงเรียน ถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวร วัฒนาใต้
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)								-	-										
(1) กิจกรรมในชุมชน	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจรรยา	√		-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาน้ำเสีย																			
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-																
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
5. ปัญหาเสียง																			
- มี	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-		√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บางฤดู																			
- กลางวันบางเวลา	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- กลางคืนตลอดเวลา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทั้งปี																			
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจรรยา	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชาราษฎร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียนวังหันน้ำตึง	วัดหันน้ำตึง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
6. คมนาคม																			
- มี	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. น้ำท่วม																			
- มี	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ไม่มี	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) ตามธรรมชาติ	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ)																			
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา																			
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ																			
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชาราษฎร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังชม	โรงเรียนวังหันน้ำตึง	วัดหันน้ำตึง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอ เอนเนอจี้ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร																			
(1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
(3) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
(4) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ทราบจากแหล่งใด																			
(1) ทราบเอง	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
(2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-
(3) พนักงานของบริษัท	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(5) การจัดประชุม	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ) ผู้นำชุมชน.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่																			
(1) เคย	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	√	√	√
(2) ไม่เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-
4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่																			
(1) ไม่ต้องการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-
(2) ต้องการ คือ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√
1) การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	-	√
2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข	√	√	√	√	-	√	√	√	-	√	-	-	√	√	-	-	√	√	-
3) การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	√	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-
4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√	-	-	√	√	-
5) การรับสมัครงาน	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
6) การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคี โดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงานและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-
7) การประชาสัมพันธ์ของโครงการ	-	√	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-
8) อื่นๆ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	√	-	-	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	√	-	√	√	√
(ระบุ).....	สนับสนุนงบประมาณ	-	-	ทอดกฐิน	-	ได้รับเงินสนับสนุน	สนับสนุนงบประมาณ	ทอดกฐิน	-	สนับสนุนงบประมาณ	-	-	-	-	ชาวบ้านมีงานทำ	-	สนับสนุนงบประมาณ	สนับสนุนงบประมาณ	ทอดกฐิน
(2) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	√	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-
4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	-	-	-	√	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	√	-	√	√	√
(ระบุ).....	สนับสนุนงบประมาณ	-	-	ถวายผ้าป่า	-	คนในพื้นที่มีงานทำ	สนับสนุนงบประมาณ	ถวายผ้าป่า	-	สนับสนุนงบประมาณ	-	-	-	-	ชาวบ้านมีงานทำ	-	สนับสนุนงบประมาณ	สนับสนุนงบประมาณ	ถวายผ้าป่า
(2) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	√	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-
4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง																			
(1) มี	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ระบุ).....	-	เสียง, กลิ่น และฝุ่นละออง	-	-	-	กลิ่น, ฝุ่น และควัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มลพิษทางอากาศ	-
(2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	√	√	-	√	-	-	-

ตารางผลการศึกษาศักดิ์ศรีของหน่วยงานราชการต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการ																		
	ตำบลเทพนิมิต								ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม			ตำบลถาวรวัฒนา		
	อบต.เทพนิมิต	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านสามขา	วัดสามขา	วัดชัยมงคล	รพ.สต.โพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	วัดก้องประชาราษฎร์	รพ.สต.วังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	วัดแสงสุริยาราม	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	อบต.วังแฉม	โรงเรียนวังหันน้ำด้ง	วัดหันน้ำด้ง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	อบต.ถาวรวัฒนา	วัดถาวรวัฒนาใต้
4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง (1) มี	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(ระบุ).....	-	ฝุ่นละออง	-	-	-	กลิ่นม ฝุ่น, ครวัน, ปัญหาสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มลพิษทางอากาศ	-
(2) ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	-	√	√	-	-	√	√	√	√	-	√	√	-	-	-	√	-	√
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	√	-	-	-
4.9จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่ (1) ไม่เคย	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เคย โดยแจ้งไปที่.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร (1) ไม่ได้รับการแก้ไข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ได้รับการแก้ไข โดย .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ชี้แจงสาเหตุและดราแก้ไขปัญหาให้ชุมชนรับทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชนโรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) อื่นๆ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของโครงการ	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	√	√	√	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	√	√	-
(3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	√	-	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-
(5) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน	-	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าทอดกฐินและงานบุญต่างๆ	-	√	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	-	√	√	-
(7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	-
(9) อื่นๆ ระบุ..สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
(10)ไม่มี	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
(11)ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-
4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-	-	ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-	-	-	ช่วยเหลือวัดและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดิ่ง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์															
1.1 ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน
1.2 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	3 ปี	14 ปี	3 ปี	2 ปี	15 ปี	1 ปี	6 ปี	3 ปี	4 ปี	13 ปี	13 ปี	13 ปี	1 ปี	11 ปี	6 ปี
1.3 อายุ	46 ปี	55 ปี	49 ปี	54 ปี	55 ปี	37 ปี	46 ปี	31 ปี	57 ปี	56 ปี	51 ปี	56 ปี	55 ปี	56 ปี	45 ปี
1.4 การศึกษา															
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	√	√	-
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	-	-	√
(5) อนุปริญญา/ปวส.	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)ปริญญาตรี	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน															
2.1 จำนวนครัวเรือนหมู่บ้าน/ชุมชน	273 ครัวเรือน	92 ครัวเรือน	170 ครัวเรือน	114 ครัวเรือน	150 ครัวเรือน	160 ครัวเรือน	200 ครัวเรือน	81 ครัวเรือน	145 ครัวเรือน	68 ครัวเรือน	115 ครัวเรือน	160 ครัวเรือน	130 ครัวเรือน	200 ครัวเรือน	230 ครัวเรือน
2.2 จำนวนประชากรแฝงในชุมชน	-	-	30 คน	-	-	-	5 ครัวเรือน	-	50 คน	40 คน	10 คน	10 คน	-	60 คน	2 คน
2.3 อาชีพของประชากรในชุมชน															
(1) อาชีพหลักของชุมชน	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร	เกษตรกร
(2) อาชีพรองของชุมชน	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร	รับจ้างทั่วไป	ค้าขาย	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป	รับจ้างทั่วไป
2.4 โรงเรียนหรือสถานบริการด้านการศึกษา	โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน	โรงเรียนบ้านสามขา	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/โรงเรียนโพธิ์เอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังชะโอน	โรงเรียนวังชะโอน	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดิ่ง	โรงเรียนถาวรวัฒนา	โรงเรียนถาวรวัฒนา	โรงเรียนถาวรวัฒนา
2.5 วัดหรือศาสนสถานในชุมชน	วัดชัยมงคล	วัดสามขา	วัดก้องประธาราชภูร์	วัดป่าวังชะโอน	วัดหนองไทร	วัดวังผึ้ง	วัดแสงสุริยาราม	วัดแสงสุริยาราม	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดมาบไผ่ วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดวังหันน้ำดิ่ง	วัดถาวรวัฒนา (ใต้)	วัดถาวรวัฒนา (ใต้)	วัดถาวรวัฒนา (เหนือ)
2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานบริการทางสาธารณสุขในชุมชน	รพสต.โพธิ์เอน	รพสต.โพธิ์เอน	รพสต.บ้านโพธิ์เอน	รพสต.วังชะโอน	รพสต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.วังชะโอน	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	รพ.สต.ถาวรวัฒนา
2.7 แหล่งน้ำดื่ม/น้ำใช้ของชุมชน															
(1) น้ำดื่ม ใช้น้ำจาก	บรรจุขวด/ถัง	บรรจุขวด/ถัง	บรรจุขวด/ถัง	บรรจุขวด/ถัง	บรรจุขวด/ถัง	ซื้อน้ำขวด	บรรจุขวด/ถัง	บรรจุขวด/ถัง	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด/ถัง	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด	น้ำบรรจุขวด
(2) น้ำใช้ ใช้น้ำจาก	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน	ประปาหมู่บ้าน
(3) น้ำเพื่อการเกษตร ใช้น้ำจาก	คลองชลประทาน	คลองวังยาง	คลองชลประทาน (คลองวังยาง)	คลองชลประทาน	คลองวังยาง	คลองชลประทาน	คลองช้างคลุก (คลองวังชะโอน)	คลองวังชะโอน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองวังหันคลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน	คลองชลประทาน
2.8 วิธีกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง	เผา/ฝัง
2.9 วิธีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงพื้นดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน	ปล่อยลงดิน
2.10 ในปี 2567 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสาธารณูปโภคด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) ไฟฟ้า															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ประปา															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) น้ำดื่ม															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังต้นน้ำดิ่ง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
(4) น้ำใช้															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) น้ำเพื่อการเกษตร															
- ไม่มี	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)..ช่วงหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอ....	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) การกำจัดขยะ															
- ไม่มี	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา)....ไม่มีหน่วยงานจัดเก็บ....	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) การให้บริการทางสาธารณสุข															
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มี (โปรดระบุปัญหา).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ในรอบปี 2567)															
1. ปัญหากลิ่น															
- มี	-	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ)...ฟาร์มหมู.....	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเขม่าควัน															
- มี	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	√
- ไม่มี	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-	-	√	-
ระยะเวลา															
- บางฤดู (หน้าเปิดหีบอ้อย)	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ													√		
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	√
- น้อย	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	√	-	√	-	√	-	-	√	-	√	-	√	√	-	√
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอयी จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
3. ปัญหาฝุ่นละออง															
- มี	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	-	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ปัญหาน้ำเสีย															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ) ไม่ทราบที่มาชัดเจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ปัญหาเสียง															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บางฤดู															
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
ทั้งปี															
- กลางวันบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางวันตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนบางเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืนตลอดเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. คมนาคม															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) การจราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. น้ำท่วม															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) ตามธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดัง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
(8) อื่นๆ (ระบุ)															
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ระยะเวลา															
- บางฤดู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทั้งปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ															
- มาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)															
(1) กิจกรรมในชุมชน (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) โรงงานน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ															
4.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามี โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร															
- ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ทราบจากแหล่งใด															
(1) ทราบเอง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
(2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) พนักงานของบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) การจัดประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ จากทางโครงการหรือไม่															
- เคย	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- ไม่เคย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร จากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่															
(1) ไม่ต้องการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ต้องการ คือ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- การดำเนินงานโครงการในปัจจุบัน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันแก้ไข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
- การชี้แจงสาเหตุและแก้ปัญหาร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	√	-	-	√	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-
- การรับสมัครงาน	√	-	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√
- การจัดตั้งคณะกรรมการการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคน ในชุมชน โรงงานและหน่วยงานราชการเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแหม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังฝ้าง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังหันน้ำดี	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
- การประชาสัมพันธ์ของโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่าหรือห้องเช่า)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ค้าขาย บ้านเช่าหรือห้องเช่า)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- มีการสร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- กลิ่นเหม็นรบกวน	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เขม่าควันรบกวน	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ฝุ่นละออง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เสียงดังรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำท่วม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อให้เกิดข้อกังวลใจต่อชุมชนด้านใดบ้าง															
- กลิ่นเหม็นรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เขม่าควันรบกวน	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ฝุ่นละออง	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เสียงดังรบกวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำท่วม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีข้อกังวลใจ (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
- ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 4.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ  
 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนเนอयी จำกัด ประจำปี 2567

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน														
	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังชม				ตำบลถาวรวัฒนา		
	หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์เอน	หมู่ที่ 8 บ้านสามขา	หมู่ที่ 9 บ้านมาบไผ่	หมู่ที่ 6 บ้านวังชะโอน น้อย	หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร	หมู่ที่ 9 บ้านวังผึ้ง	หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินศิลา	หมู่ที่ 5 บ้านวังต้นน้ำดิง	หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ	หมู่ที่ 16 บ้านคลองม่วง	หมู่ที่ 1 บ้านถาวรวัฒนา	หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่	หมู่ที่ 9 บ้านคลองปลาร้า
4.9 จากข้อ 4.7/4.8 ท่านเคยแจ้งปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางโครงการหรือไม่															
- ไม่เคย	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
- เคย โดยแจ้งไปที่....โรงงานน้ำตาล..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 หากท่านเคยแจ้งปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการ ท่านได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร															
(1) ไม่ได้รับการแก้ไข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) ได้รับการแก้ไขโดย...อบต.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชี้แจงสาเหตุและการแก้ไขปัญหให้ชุมชนรับทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมีการแก้ไขปัญหา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11 ท่านอยากให้โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงานด้านใดบ้าง															
(1) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√		√	-
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
(3) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนได้รับทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) สร้างและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่นปรับปรุงถนน	√	-	√	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	-	√
(6) สนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่นทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และงานบุญต่างๆ	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-
(7) รับคนในพื้นที่ทำงาน	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินกิจกรรมของโครงการ	√	-	√	-	√	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-
(9) อื่นๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) ไม่มี	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	หน้าเปิดหีบให้ป้องกันเรื่องเขม่าควันของโรงไฟฟ้า	-	ให้ทางบริษัทเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้นกว่านี้	-	-	อยากให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารออกมาพบประชาชนในพื้นที่	อยากให้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน/การพัฒนาชุมชน	การดำเนินการดีอยู่แล้ว	ให้แก้ไขเรื่องฝุ่นละอองในช่วงที่เปิดหีบให้ได้	-	-	-	ให้ทางบริษัทเข้ามาดูแลชุมชนให้มากกว่านี้	ไม่มีความคิดเห็น	ไม่มีความคิดเห็น



ตารางสรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ประจำปี 2567

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแฉม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำตั้ง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป																	
1.1 เพศ																	
(1) ชาย	14	8	20	13	7	11	14	4	11	8	8	10	9	12	13	162	41.1
(2) หญิง	24	12	25	12	14	12	11	13	21	14	11	15	15	14	19	232	58.9
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.2 อายุ																	
(1) 21-30 ปี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1.0
(2) 31-40 ปี	5	2	5	2	2	3	4	1	2	4	4	0	2	2	2	40	10.2
(3) 41-50 ปี	11	6	19	7	5	10	7	7	15	5	8	11	8	7	12	138	35.0
(4) มากกว่า 50 ปี	22	12	20	16	14	10	14	9	15	12	7	14	14	16	17	212	53.8
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.3 สมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย)																	
(1) ไม่เกิน 3 คน	5	5	45	11	8	7	12	8	17	7	6	15	6	8	11	171	43.4
(2) 4-6 คน	21	10	0	12	11	14	9	9	10	12	13	4	10	14	17	166	42.1
(3) มากกว่า 6 คน	12	5	0	2	2	2	4	0	5	3	0	6	8	4	4	57	14.5
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.4 การศึกษา																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	24	10	28	16	16	13	16	14	15	7	9	11	16	0	20	215	54.6
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	9	6	8	7	1	6	5	3	7	8	4	9	5	0	3	81	20.6
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	4	8	1	3	3	2	0	8	7	6	5	3	26	9	88	22.3
(5) ปวส. หรืออนุปริญญา	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
(6) ระดับปริญญาตรี	1	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8	2.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.5 ภูมิลำเนา																	
(1) เป็นคนพื้นที่/ชุมชนนี้มาแต่กำเนิด (ข้ามไปข้อ 1.8)	38	20	45	25	21	23	25	17	32	21	19	25	24	26	32	393	99.7
(2) ย้ายมาจากพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร (ระบุ.....)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ย้ายมาจากภาคกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.3
(4) ย้ายมาจากภาคเหนือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) ย้ายมาจากภาคใต้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) ย้ายมาจากภาคตะวันตก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.6 ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอยู่บริเวณนี้																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
1.7 สาเหตุที่ย้ายมาอยู่บริเวณนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) เพื่อประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(3) ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาเรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) หาทີ่อยู่ใหม่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) อื่นๆ (ระบุ) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแซ้ม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาแร้ว		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
1.8 อาชีพ																	
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	10	5	17	8	4	4	6	3	17	9	12	10	7	7	14	133	33.8
(2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	3	0	0	10	2.5
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	8	2.0
(4) รับจ้างทั่วไป	6	6	12	6	4	9	8	5	4	5	1	3	2	2	4	77	19.5
(5) เกษตรกรรม (ทำไร่/ทำนา)	18	9	16	10	11	9	8	9	9	8	6	12	12	15	14	166	42.1
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.9 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรคประจำตัว ระบุ.....																	
โรคความดันโลหิตสูง	5	1	5	5	2	2	4	1	3	1	2	3	3	5	5	47	10.8
โรคเบาหวาน	4	1	3	1	2	0	3	2	1	0	2	0	4	0	0	23	5.3
โรคปอด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ไขมันอุดตัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.2
เส้นเลือดในสมองตีบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ไต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
ไทรอยด์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
(2) โรคภูมิแพ้ ระบุ... ฝุ่น อากาศ	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1.1
(3) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด	9	1	12	4	6	8	5	4	8	8	1	8	6	5	6	91	20.9
(4) ได้รับอุบัติเหตุ	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.4
(5) โรคระบบทางเดินอาหาร	5	3	6	0	3	4	2	3	5	5	1	5	6	1	7	56	12.9
(6) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9	2.1
(7) อื่นๆ ระบุ....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ไม่มีการเจ็บป่วย (ข้ามไปตอบข้อ 1.11)	19	14	8	14	9	11	12	9	20	12	12	14	11	12	18	195	44.8
รวม	43	21	45	25	23	27	26	19	37	27	19	30	30	26	37	435	100.0
1.10 วิธีการหาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ปลอมให้หายเอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ซื้อยามารับประทานเอง	3	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	2	15	5.6
(3) ไป รพ.สต. ระบุ...รพสต.ถาวรวัฒนา/ รพสต.วังชะโอน/เทพนิมิต/โพธิ์เอน/รพสต.บ่อทอง	10	0	18	2	3	5	6	3	7	7	2	8	9	3	9	92	34.3
(4) ไปคลินิก/รพ.เอกชน	0	0	0	0	3	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	10	3.7
(5) ไป รพ.รัฐ	15	6	18	10	8	11	7	5	12	7	6	11	11	10	14	151	56.3
รวม	28	8	38	12	14	18	18	8	20	16	8	19	22	14	25	268	100.0
1.11 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) น้ำบรรจุขวด/ถัง	38	20	45	25	21	23	25	16	32	22	19	25	24	26	32	393	99.7
5) น้ำประปา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) อื่น ๆ ระบุ ...กรองน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.12 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ไม่มีปัญหา	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) น้ำขุ่น/มีตะกอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังฝััง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
1.13 แหล่งน้ำใช้ของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) น้ำบ่อต้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) น้ำประปา	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
1.14 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ไม่มีปัญหา	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ตอนที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปี 2567)																	
2.1 กลิ่น																	
1) มี	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
2) ไม่มี	37	20	44	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	392	99.5
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
2) ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ..ฟาร์มหมู,เผ่าถ่าน,อบเห็ดฟาง..	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
(2) โรงงานน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)...ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
2.2 เขม่า/ควัน																	
1) มี	3	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	2	5	1	3	25	6.3
2) ไม่มี	35	20	45	23	20	20	23	17	30	22	18	23	19	25	29	369	93.7
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	3	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	2	5	1	3	25	100.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	2	5	1	3	25	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	3	0	0	12	48.0
3) น้อย	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	2	1	3	13	52.0
รวม	3	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	2	5	1	3	25	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาร้า		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	3	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	2	4	0	0	15	57.7
(3) โรงงานน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	3	11	42.3
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	2	6	1	3	26	100.0
2.3 ผู้คนละออง																	
1) มี	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1.5
2) ไม่มี	36	20	43	25	20	23	25	17	32	21	19	25	24	26	32	388	98.5
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	100.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
3) น้อย	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	83.3
รวม	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	83.3
(3) โรงน้ำตาล (รถบรรทุก,การปรับหน้าดิน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ).....ไม่สามารถระบุแหล่งได้.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	100.0
2.4 น้ำเสีย																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5 เสียง																	
1) มี	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	7.9
2) ไม่มี	32	20	38	24	19	20	23	17	32	18	19	24	22	25	30	363	92.1
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาแร้ว		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู																	
1.1) กลางวัน																	
บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1.2) กลางคืน																	
บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี																	
1.1) กลางวัน																	
บางเวลา	2	0	4	1	1	3	2	0	0	2	0	1	2	1	2	21	67.7
ตลอดเวลา	4	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	32.3
รวม	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	100.0
1.2) กลางคืน								0	0	0	0	0				0	0.0
บางเวลา	6	0	5	1	1	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	28	90.3
ตลอดเวลา	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9.7
รวม	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6.5
2) ปานกลาง	4	0	6	0	1	3	2	0	0	3	0	1	2	1	2	25	80.6
3) น้อย	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12.9
รวม	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) การจราจร	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	100.0
3) โรงน้ำตาล (รถบรรทุก,การปรับหน้าดิน) ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	0	7	1	2	3	2	0	0	4	0	1	2	1	2	31	100.0
2.6 คมนาคม																	
1) มี	2	0	2	2	0	2	0	0	1	3	0	1	3	1	3	20	5.1
2) ไม่มี	36	20	43	23	21	21	25	17	31	19	19	24	21	25	29	374	94.9
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	15.0
2) ทั้งปี	2	0	2	1	0	2	0	0	1	2	0	1	3	1	2	17	85.0
รวม	2	0	2	2	0	2	0	0	1	3	0	1	3	1	3	20	100.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.0
2) ปานกลาง	2	0	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	3	1	2	15	75.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	20.0
รวม	2	0	2	2	0	2	0	0	1	3	0	1	3	1	3	20	100.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) การจราจร	2	0	2	2	0	2	0	0	1	3	0	1	3	1	3	20	100.0
(3) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	0	2	2	0	2	0	0	1	3	0	1	3	1	3	20	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแซ้ม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองโพธิ์	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาแร้		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
2.7 น้ำท่วม																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ตามธรรมชาติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.8 อื่นๆ																	
1) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่มี	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ																	
1) บางฤดู	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ทั้งปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ระดับผลกระทบที่ได้รับ																	
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กิจกรรมในชุมชน ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงน้ำตาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) โรงไฟฟ้าชีวมวล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรงงานอื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ																	
3.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร																	
ของบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดกำแพงเพชร																	
ของบริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนนอยี่ จำกัด พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร																	
1) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล	7	0	3	0	2	0	4	0	6	2	5	2	0	3	0	34	8.6
2) ทราบว่ามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	2	20	5	0	3	3	3	17	9	0	4	5	24	3	0	98	24.9
3) ทราบว่ามีโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	29	0	37	25	16	20	18	0	17	20	10	18	0	20	32	262	66.5
4) ไม่ทราบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0



รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแถม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านมาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังผึ้ง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำคิง	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาแร้		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
3.2 ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทราบเอง	0	17	43	24	18	21	22	17	20	21	18	0	22	23	25	291	53.6
2) เพื่อนบ้าน/เพื่อน/ญาติ	0	5	18	4	7	4	7	3	12	8	1	0	4	5	9	87	16.0
3) พนักงานของบริษัท	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0.7
4) สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท	38	0	6	2	2	2	1	0	11	0	6	25	4	4	5	106	19.5
5) การจัดประชุม	0	5	12	3	1	2	4	2	4	6	2	0	6	2	6	55	10.1
6) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	38	30	79	33	28	29	34	22	47	35	27	25	37	34	45	543	100.0
3.3 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานจากทางโครงการ หรือไม่																	
1) เคย	38	15	43	12	20	22	20	11	32	20	18	25	24	23	27	350	88.8
2) ไม่เคย	0	5	2	13	1	1	5	6	0	2	1	0	0	3	5	44	11.2
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
3.4 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการเพิ่มเติมหรือไม่																	
1) ไม่ต้องการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0
(2.1) การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน	26	20	38	20	18	19	18	16	25	21	11	19	22	19	19	311	51.6
(2.2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและมาตรการป้องกันและแก้ไข	6	2	8	7	5	4	4	2	4	5	14	2	4	5	12	84	13.9
(2.3) การชี้สาเหตุและแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนให้ชุมชนรับทราบ	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0.7
(2.4) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	11	1.8
(2.5) การรับสมัครงาน	13	11	14	14	9	7	10	11	17	11	4	11	11	7	10	160	26.5
(2.6) การจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีโดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาก็ได้มีการร้องเรียน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.3
(2.7) การประชาสัมพันธ์โครงการ	2	2	3	1	0	1	0	0	7	0	1	6	1	4	3	31	5.1
(2.8) อื่นๆ (ระบุ).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	53	36	64	44	32	31	33	29	54	37	30	39	40	36	45	603	100.0
3.5 โครงการก่อให้เกิดประโยชน์/ผลดีต่อชุมชนด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) มีการจ้างงาน/คนในชุมชนมีงานทำ	32	19	36	25	18	18	19	17	27	22	16	17	22	23	25	336	52.7
2) สร้างรายได้/สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน (เช่น ร้านค้า/บ้านเช่าหรือห้องเช่า)	25	16	27	17	13	12	10	15	28	12	10	17	14	15	18	249	39.0
3) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนให้ดีขึ้น (เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน)	2	3	8	4	1	2	5	1	1	2	1	4	1	1	5	41	6.4
4) อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ไม่มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2
6) ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	0	1	11	1.7
รวม	60	38	72	46	33	33	36	33	58	36	27	38	39	39	50	638	100.0
3.6 โครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบ/ผลเสียต่อชุมชนด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) กลิ่นเหม็นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) เขม่าควันรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่นละออง	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	3.0
(4) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) เสียงดังรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) การคมนาคม (เช่น อุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	29	20	35	21	12	22	22	17	29	18	18	21	19	23	27	333	84.5
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	5	0	10	4	2	1	3	0	3	4	0	4	5	3	5	49	12.4
รวม	38	20	45	25	21	23	25	17	32	22	19	25	24	26	32	394	100.0

รายละเอียด	ตำบลเทพนิมิต			ตำบลวังชะโอน					ตำบลวังแซ้ม				ตำบลถาวรวัฒนา			รวม	
	ม.4 บ้านโพธิ์เอน	ม.8 บ้านสามขา	ม.9 บ้านนาบไผ่	ม.6 บ้านวังชะโอนน้อย	ม.7 บ้านหนองไทร	ม.9 บ้านวังฝััง	ม.10 บ้านวังชะโอน	ม.14 บ้านเนินศิลา	ม.5 บ้านวังหันน้ำดี	ม.12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา	ม.14 บ้านคลองเจริญ	ม.16 บ้านคลองม่วง	ม.1 บ้านถาวรวัฒนา	ม.2 บ้านถนนใหญ่	ม.9 บ้านคลองปลาแร้		
	(n=38)	(n=20)	(n=45)	(n=25)	(n=21)	(n=23)	(n=25)	(n=17)	(n=32)	(n=22)	(n=19)	(n=25)	(n=24)	(n=26)	n=(32)	(n=394)	ร้อยละ
3.7 จากข้อ 3.6 ท่านเคยแจ้งปัญหา/ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับทางโครงการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่																	
1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 3.9)	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	100.0
2) เคย โดยแจ้งไปที่.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	100.0
3.8 จากข้อ 4.7 ปัญหา/ข้อร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร																	
1) ไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ได้รับการแก้ไข โดย..... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.1) รับฟังปัญหา และความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) ชี้แจงสาเหตุและแก้ไขปัญหให้ประชาชนรับทราบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากในชุมชน โรงงาน และหน่วยงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) อื่นๆ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3.9 ท่านต้องการให้ทางโครงการฯ ปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการหรือการดำเนินงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ	17	10	31	3	9	13	10	8	28	15	12	19	14	12	23	224	37.5
(2) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	4	0	6	0	2	0	1	0	1	0	8	0	1	2	1	26	4.4
(3) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.7
(4) รับฟังความคิดเห็นของชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.3
(5) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน	2	3	6	10	2	1	1	2	11	1	5	7	5	2	5	63	10.6
(6) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และงานบุญต่างๆ	2	0	8	0	2	0	4	0	8	3	2	5	0	1	4	39	6.5
(7) รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	4	7	23	3	2	2	3	9	14	7	3	0	2	6	15	100	16.8
(8) เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าดูการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ	1	2	7	0	0	3	3	0	1	1	1	3	2	0	3	27	4.5
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) ไม่มี	4	10	3	15	4	4	6	4	0	6	1	4	5	4	4	74	12.4
(11) ไม่แสดงความคิดเห็น	6	1	0	6	4	3	3	2	0	0	1	0	2	9	1	38	6.4
รวม	43	33	84	38	25	26	31	26	63	34	33	38	31	36	56	597	100.0