





 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared							
	1600 Ton Forging Press No.1				Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>		<div></div>		<div>Jirapantorn</div>							
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18																
										Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●					
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																					
<div></div>																					

 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared							
	1600 Ton Forging Press No.1				Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>				<div>Jirapantorn</div>							
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18																
										Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kg/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรก		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																					
<div></div>																					

	IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140	MONTHLY CHECK SHEET			Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared			
		1600 Ton Forging Press No.2			Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>		<div></div>		<div>Jirapantorn</div>			
		Control Sheet No.CH-MT-M-024			Revised Date: 24- Aug.-18												
					Year 2024												
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Main Motor	CHECK AMP	260 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		มีเสียง การสั่น และร้อนเกินไปหรือไม่	ปกติ	ฟัง , จับ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	แท่นรอง Motor	BOLTSยึดมีการคลายตัวหรือไม่	แน่น,MARKไม่คลาย	ค้อน , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CLUTCH	เช็คระยะ Stroke	4 - 6 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	Brake	เช็คระยะ Stroke	2 - 4 มม.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว,น้ำ หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	Air Line	Drain น้ำทิ้งในถังลม		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Hydraulic Pump Unit	เช็ค strainer ว่าอุดตันหรือไม่	ไม่อุดตัน	ดู	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Air Pressure	ทำการเช็ค Pressure Gauge	MIN 5.6Kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Air Balance Cylinder	มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	FlyWheel Brake	เช็คสภาพของผ้าเบรค		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	อัดจาระบี Beraring	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	อัดจาระบี Beraring	ชุด Brake (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	อัดจาระบี Manipulator	ชุด Manipulator (guide)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว												
<div></div>																	



2000 Ton. Forging Press

Revised Date: 24- Aug.-18

Prepared


Tirapantorn

Control Sheet No.CH-MT-M-024

Year 2024

[illegible]

● = ปกติ ✗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว



 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared							
	FORGING PRESS 2500 T. NO. 1				Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>		<div></div>		<div>Jirapantorn</div>							
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18																
										Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Main Motor	ทำการัดจาระบี (ALVANIA R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2	Cylinder KO Pin	การเคลื่อนตัวและจุดยึด	ปกติ	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
3	Balance Cylinder	มีรอยร้าวหรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
4	Clutch	เช็คระยะ STROKE	4 - 8 mm.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	⊗	●	●					
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
5	Break	เช็คระยะ STROKE	2 - 4 mm.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
6	Bearing Drive shaft	ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
					● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																



1


2

3


4



5

6

<div></div> <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>		MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance						Approved		Reviewed		Prepared			
		FORGING PRESS 2500 T. NO. 2				Revised No. : 01						Rapeephan S.		<div></div>		Jirapattom			
		Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18													
										Year 2024									
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1	Main Motor	ทำการัดจาระบี (ALVANIA R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2	Cylinder KO Pin	การเคลื่อนตัวและจุดยึด	ปกติ	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3	Balance Cylinder	มีรอยร้าวหรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	⊗	●	●			
4	Clutch	เช็คระยะ STROKE	4 - 8 mm.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5	Break	เช็คระยะ STROKE	2 - 4 mm.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่ร้าว	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
6	Bearing Drive shaft	ทำการัดจาระบี (Alvania R 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

● = ปกติ
✗ = ผิดปกติ
⊗ = แก้ไขแล้ว



 <div>IT FORGING (THAILAND) CO., LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng, Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET					Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared		
	FORGING PRESS 3000 TON.					Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>				<div>Jirapattom</div>		
	Control Sheet No.CH-MT-M-024					Revised Date: 24- Aug.-18											
						Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	MAIN MOTOR	มีเสียง การสั่น และมีความร้อนเกินไปหรือไม่	ไม่สั่น,ไม่เกิน 65C	ฟัง,	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		อัตราบีบ แรงของแกน มอเตอร์			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	แท่นรอง MOTOR	NUT LOCK คลายตัวหรือไม่	แน่น,Markไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	CLUTCH	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		มีรอยลมรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●
4	BRAKE	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	AIR Line	PRESSURE GAUGE	5-6kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ท่อลม มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู,ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Hydraulic Clamp Unit	อุดหนุนน้ำมัน	ไม่เกิน 60C	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ท่อ น้ำมัน มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Air Pressure of Balance cylinder	PRESSURE GAUGE	Min 5 kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	Pinion, Drive Shaft	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	ท่อน้ำ	มีรอยรั่ว การแตก หรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	ตรวจสอบสภาพน้ำมันหล่อลื่น	ที่ slide gib ,	ไม่มีเศษโลหะปน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ที่ถังน้ำมัน	ไม่เป็นโคลน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว												
																	

	IT FORGING (THAILAND) CO., LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140	MONTHLY CHECK SHEET			Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared		
		FORGING PRESS 3150 TON.			Revised No. : 01					<i>Rapeephan S.</i>				<i>Jirapattom</i>		
		Control Sheet No.CH-MT-M-024			Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	MAIN MOTOR	มีเสียง การสั่น และมีความร้อนเกินไปหรือไม่	ไม่สั่น,ไม่เกิน 65C	ฟัง,	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		อัตราบริ้ แบร์จิ่งของแกน มอเตอร์			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	แท่นรอง MOTOR	NUT LOCK คลายตัวหรือไม่	แน่น,Markไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CLUTCH	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		มีรอยลมรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●
4	BRAKE	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	AIR Line	PRESSURE GAUGE	5-6kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ท่อลม มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู,ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Hydraulic Clamp Unit	อุดหนุนน้ำมัน	ไม่เกิน 60C	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ท่อน้ำมัน มีรอยรั่วหรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Air Pressure of Balance cylinder	PRESSURE GAUGE	Min 5 kgf/cm2	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Pinion,Drive Shaft	มีเสียงผิดปกติหรือไม่	ปกติ	ฟัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	ท่อน้ำ	มีรอยรั่ว การแตก หรือไม่	ไม่รั่ว	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	ตรวจสภาพน้ำมันหล่อลื่น	ที่ slide gib ,	ไม่มีเศษโลหะปน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ที่ถังน้ำมัน	ไม่เป็นโคลน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว											
<div></div>																



FORGING PRESS 4000 TON.

Revised No. :	01
---------------	----

Prepared

orn



Control Sheet No.CH-MT-M-024







Revised Date: 24- Aug.-18







Year 2024

[illegible]

● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว



 <div>IT FORGING (THAILAND) CO., LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved	Reviewed	Prepared				
	PRESS 6000 T.				Revised No. : 01					Rapeephan S.		Jirapattom				
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18											
					Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	MAIN MOTOR	CHECK AMP	200 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ทำการัดจาระบี (ALVANIA EP 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	แท่นรอง MOTOR	Nut ยึดมีการคลายตัวหรือไม่	Mark ตรงตำแหน่ง	ค้อน,ดู	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●
3	CLUTCH	เช็คระยะ STROKE	9.5-12 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	BRAKE LEVER SETTING	เช็ครอย MARK ตรงหรือไม่	ไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	BRAKE OF FLYWHEEL	เช็คระยะห่างระหว่างผ้าเบรค และ	3 - 5 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FLYWHEEL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	อัดจาระบี BEARING	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ PINION SHAFT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ FLYWHEEL IN,OUT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Proximity S/W of check Rotation	ทำความสะอาด Proximity S/W	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ตู้ CONTROL	ทำความสะอาดตู้	สะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	อัดจาระบี Main Die Bolster	ชุด Guide Pin of Main Die Bolster	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	หลอดไฟของ Control Panel	หลอดไฟติดหรือไม่	หลอดไฟติด	กด Test Lamp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																
<div></div>																

 <div>IT FORGING (THAILAND) CO., LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporm, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared			
	PRESS 6300 T.				Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>				<div>Jirapattom</div>			
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18												
					Year 2024												
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	MAIN MOTOR	CHECK AMP	200 AMP	AMMETER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ทำการัดจาระบี (ALVANIA EP 2)		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	แท่นรอง MOTOR	Nut ยึดมีการคลายตัวหรือไม่	Mark ตรงตำแหน่ง	ค้อน,ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	CLUTCH	เช็คระยะ STROKE	9.5-12 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		สภาพทั่วไปเช่น มีลมรั่ว หรือไม่	ไม่รั่ว	ฟัง , ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	BRAKE LEVER SETTING	เช็ครอย MARK ตรงหรือไม่	ไม่เคลื่อน	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	BRAKE OF FLYWHEEL	เช็คระยะห่างระหว่างผ้าเบรค และ	3 - 5 mm.	เวอร์เนีย	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FLYWHEEL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	อัดจาระบี BEARING	ชุด CLUTCH (INSIDE , OUTSIDE)	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ PINION SHAFT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	อัดจาระบี BEARING	ชุดเพลลาของ FLYWHEEL IN,OUT	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	FOOT SWITCH	ทำความสะอาด CONTACTER	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Proximity S/W of check Rotation	ทำความสะอาด Proximity S/W	ต้องสะอาด	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	ตู้ CONTROL	ทำความสะอาดตู้	สะอาด	ทำ	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	อัดจาระบี Main Die Bolster	ชุด Guide Pin of Main Die Bolster	ต้องทำการอัดจาระบี	ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	หลอดไฟของ Control Panel	หลอดไฟติดหรือไม่	หลอดไฟติด	กด Test Lamp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● = ปกติ ✖ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																	
<div></div>																	

[illegible]



Approved

Reviewed

Prep

Continue furnace

Original Date : 1/11/1999


Control Seet № CH-MT-M-027


Revised No. : 04

Year 2024


[illegible]

[illegible]


 <div>IT FORGING (THAILAND)CO.,LTD. Siam Eastern Industrial Park 60/7 Moo 3 T.Mabyangporn, A.Pluakdaeng,Rayong 21140</div>	MONTHLY CHECK SHEET				Division : Maintenance					Approved		Reviewed		Prepared							
	CIRCULAR SAW				Revised No. : 01					<div>Rapeephan S.</div>		<div></div>		<div>Jirapantorn</div>							
	Control Sheet No.CH-MT-M-024				Revised Date: 24- Aug.-18																
										Year 2024											
No.	Item	Description	Standard	Measuring	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	สายพาน	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
2	Brake pad	มีการสึกหรอหรือไม่		วัด	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
3	ปากกาจับชิ้นงาน	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
4	Saw Blade Guide Plate	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
5	โซ่ของ Auto Loader	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●					
6	โซ่ของ Discharger	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
7	โซ่ของ Chip Conveyor	มีความหย่อน ตึง เกินไปหรือไม่	ไม่หย่อน , ตึงเกินไป	ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8	Roller	มีการสึกหรอหรือไม่		ดู	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
9	จุดยึดต่าง ๆ	มีการคลายตัวหรือไม่	แน่น	เคาะ, ชัน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
10	อัดจาระบี (Alvania R2)	ทำการอัดจาระบีจุดต่าง ๆ		ทำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
● = ปกติ ✕ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว																					




3




5




6




7



8



4



2



Division : Maintenance

Approved

Reviewed

Prepared

Y - MAN

Revised No. :	01
---------------	----

01

Control Sheet No.CH-MT-M-024

Revised Date: 24- Aug.-18

Peephan S.

piratpantom

Year 2024

[illegible]

● = ปกติ ✗ = ผิดปกติ ⊗ = แก้ไขแล้ว

