

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 1) ในระยะก่อสร้าง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดัชนีหนังสือที่ ทส 1009.7/18427 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ แบ่งออกเป็น

มาตรการทั่วไป

มาตรการในระยะก่อสร้าง

- 1) คุณภาพอากาศ
- 2) เสียง
- 3) การใช้น้ำ
- 4) คุณภาพน้ำ
  - 4.1) คุณภาพน้ำผิวดิน
  - 4.2) นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- 5) การคมนาคมขนส่ง
- 6) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- 7) การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
- 8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 9) เศรษฐกิจ-สังคม
- 10) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 11) สาธารณสุขและสุขภาพ

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง และกลับมาเริ่มกิจกรรมภายในพื้นที่โครงการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมก่อสร้างในปี 2568 และยังอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 สามารถสรุปรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1 ถึง ตารางที่ 2.2-2 และรูปที่ 2.2

**ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. มาตรการทั่วไป</b> 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก ขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ 1)	- ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือที่ ทส 1009.7/18427 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
2) ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ.นนทบุรี นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ	- อยู่ระหว่างการสรรหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และจะนำรายละเอียด ของมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็น เงื่อนไขส่วนหนึ่ง ในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการ ภายในโครงการ	- ไม่มี	-
3) ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ.นนทบุรี รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณา ทุก 6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนด	- โครงการมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด ซึ่งได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ใบอนุญาตเลขที่ 23/2565 เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัด นนทบุรี (ครั้งที่ 1)	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 เอกสารจัดส่ง รายงานผลการปฏิบัติ ตาม มาตรการฯ (ฉบับล่าสุด)

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> 4) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ. นนทบุรี ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนนทบุรี ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	- ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - กรณีพบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนนทบุรี ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว - การดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม 2567 ไม่พบข้อร้องเรียน	- ไม่มี	- บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) หากบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ.นนทบุรี มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการ ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด/อบจ.นนทบุรี แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ไม่มีการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ / มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p><b>1.มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับ ให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</li><li>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ</li><li>- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ไม่มีการจัดทำรายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ / มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>	-



**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b> * หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ต้องเสนอ คณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ทั้งนี้ให้นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไป * หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อทราบ	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ไม่มีการจัดทำรายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ / มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	- ไม่มี	-
6) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึก เป็นรายงานไว้ด้วย	- โครงการมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และมีเจ้าหน้าที่ โครงการลงพื้นที่สอบถามข้อคิดเห็นจากประชาชน จากการดำเนิน กิจกรรมก่อสร้างที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนการรับ เรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 7) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง เมื่อเปิดดำเนินการผลิตและมีการผลิตที่คงตัวแล้ว และพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ จะทำการแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-
8) บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ยังไม่ได้ทำการติดตั้งระบบหล่อเย็น เมื่อเปิดดำเนินการและใช้งานระบบหล่อเย็น โครงการจะบำรุงรักษาดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง	- ไม่มี	-

ตารางที่ 2.2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. ด้านคุณภาพอากาศ</b> 1) กำหนดขอบเขตการดำเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดทำรั้ว โดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั้วทึบมีความมั่นคง แข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร	- มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ดำเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (1) การจัดทำรั้วบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง
2) ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อ เจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงาน ก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดำเนินการ โดยให้ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณ ที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- มีการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดข้อมูลของโครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (2) ป้ายแสดงข้อมูล รายละเอียดโครงการ
3) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	- การเปิดพื้นที่หน้างาน จะดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างเท่าที่ จำเป็น	- ไม่มี	-
4) ฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุและบริเวณ ถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดย ควบคุมให้ผิวดินมีความเปียกชื้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง กระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	- เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้าง จะเพิ่มเติมการฉีดพรมน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ใน ลำดับต่อไป	- ไม่มี	-
5) ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจำกัด ความเร็วของรถที่วิ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้าง จะเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จำกัด ความเร็วของรถที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 6) ก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดตัวรถ และล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิด สภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน	- เนื่องจาก มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง กิจกรรมภายใน พื้นที่โครงการ มีรถเข้า-ออกปริมาณน้อย ทำให้ไม่พบเศษดินติด ล้อรถที่ออกจากพื้นที่โครงการ และสร้างความสกปรกบนถนน	- ไม่มี	-
7) ต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้ว โครงการทุกวัน หรือหากกรณีมีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขต ทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายของที่ ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- เนื่องจาก มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง กิจกรรมภายใน พื้นที่โครงการ มีรถเข้า-ออกปริมาณน้อย และไม่พบเหตุการณ์ สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง - เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้าง จะเพิ่มเติมมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	- ไม่มี	-
8) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด	- เนื่องจาก มีการชะลอการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า มี รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามมีการ ดูแลปิดคลุมกระบะบรรทุก ขณะขนส่งวัสดุก่อสร้างอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุลงบนพื้นถนน และลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละอองขณะทำการขนส่ง	- ไม่มี	-
9) รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพื้นที่ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์	- มีการแจ้งผู้มาติดต่อให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่มีการจอดพักในพื้นที่ ก่อสร้าง	- ไม่มี	-
10) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ ส่วนใดที่ก่อให้เกิด ฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุมปิดทับ	- มีการจัดเก็บวัสดุภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่พบการเก็บกองวัสดุ ก่อสร้างที่อาจมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงที่เกิดลมพัด แรง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> 11) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอให้สามารถทำงานได้ดีและลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง
12) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขทันที	- หากมีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะรีบตรวจสอบและทำการแก้ไขโดยทันที จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการไม่พบเรื่องร้องเรียน	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
13) ให้โครงการนำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub> ของจังหวัดนนทบุรี มาปรับปรุงแผนการก่อสร้างโครงการมิให้มีการก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมปัญหาฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub>	- โครงการนำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub> ของจังหวัดนนทบุรี มาปรับปรุงแผนการก่อสร้างเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub>	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM <sub>2.5</sub> ของจังหวัดนนทบุรี
<b>2. ด้านเสียง</b> 1) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการก่อสร้าง	- โครงการมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้แก่ผู้นำชุมชนทราบเป็นระยะ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และผู้นำชุมชน

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>2. ด้านเสียง (ต่อ)</b> 2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน	- กิจกรรมภายในโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เตรียมสำนักงาน เตรียมที่พักในช่วงเวลากลางวัน สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมทั้งมีการแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการต่อผู้นำชุมชน และที่พักอาศัยที่ประชิดโครงการทราบก่อน	ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์ แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชน
3) การทำฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือ ตอก และการขุดดิน จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะดำเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- กิจกรรมภายในโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เตรียมสำนักงาน เตรียมที่พักรับประทานอาหารในช่วงเวลากลางวัน สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น และมีกำหนดงานตอกเสาเข็มทดสอบ จำนวน 15 ต้น ในเดือนมกราคม 2568	- ไม่มี	-
4) บริเวณริมรั้วพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ให้ติดตั้งกำแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสูงกว่า 2 เมตร	- มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ดำเนินงานก่อสร้าง และมีการจัดทำรั้วพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านทิศเหนือ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (1) การจัดทำรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
5) ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์และ ยานพาหนะที่นำมาใช้ในโครงการ โดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อพบว่า มีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที และหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องจักรกลหนักซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำงานพร้อมกัน	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>2. ด้านเสียง (ต่อ)</b> 6) คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน	ไม่มี	-
7) ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมาพบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	- ไม่มี	- บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้นและให้บันทึกรายละเอียด พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นจากชุมชนถึงผลกระทบด้านเสียงมาในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือนด้วย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเป็นระยะ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งชุมชนไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และผู้นำชุมชน - รูปที่ 2.2 (5) การลงพื้นที่ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน (ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม)

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>3. การใช้น้ำ</b> 1) ดำเนินการขออนุญาตน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงาน สาขาบางบัวทอง เพื่อนำน้ำประปามาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง	- ในช่วงแรก มีการประสานต่อน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานสาขาบางบัวทอง เพื่อนำน้ำเข้ามาใช้ในพื้นที่สำนักงาน ชั่วคราว เช่น น้ำใช้สำหรับห้องส้วม	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (6) จุดเชื่อมต่อน้ำประปา จากการประปานครหลวง - พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ
2) จัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค และบริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- ในช่วงแรก เดินท่อน้ำประปาเข้ามาใช้โดยตรง โดยยังไม่ได้ จัดเตรียมถังสำรองน้ำ	- ไม่มี	-
3) จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถึงพลาสติก หรือน้ำดื่ม บรรจุขวดหรือถึงน้ำสแตนเลส สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำดื่ม สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ใน พื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- ไม่มี	-
4) ห้ามขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ในการการก่อสร้างและการใช้ ในที่พักคนงาน	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ไม่มีการขุดเจาะน้ำบาดาล ภายในพื้นที่โครงการ น้ำใช้ภายในโครงการประสานขออนุญาตน้ำประปา จากการประปานครหลวง สำนักงานสาขาบางบัวทอง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (6) จุดเชื่อมต่อน้ำประปา จากการประปานครหลวง - พื้นที่ ก่อสร้างโครงการ
<b>4. ด้านคุณภาพน้ำ</b> <b>4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน</b> 1) จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงาน ก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องติดตั้งห้องน้ำห้องส้วมให้ มีระยะห่างจากแหล่งน้ำผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร	- มีการจัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงาน ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (7) ห้องน้ำ
2) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการ ตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ น้ำมันลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน	- ไม่มี	-



ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)</b> 3) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากห้องน้ำห้องส้วม เพื่อ บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนดก่อน ระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการ บำบัดลงสู่แหล่งน้ำ และจะต้องมีการสูบน้ำเสีย/ของเสียดังกล่าว ไปทิ้งหรือบำบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	- มีการจัดเตรียมห้องน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับคนงาน โดยมี การจัดทำระบบบำบัดเบื้องต้น (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) เนื่องจาก กิจกรรมภายในพื้นที่มีไม่มาก คนงานน้อย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น มีน้อยและยังไม่จำเป็นต้องสูบของเสียออกกำจัด	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (7) ห้องน้ำ - รูปที่ 2.2 (8) ระบบบำบัดเบื้องต้น (บ่อเกรอะ-บ่อซึม)
4) จัดให้มีบ่อกักน้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรม การก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดิน และทรายก่อนระบายออกนอก พื้นที่ก่อสร้าง หรือนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง	- ปัจจุบันมีบ่อดกตะกอน ซึ่งรองรับน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเพื่อ ตกตะกอนดินและทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง - ยังไม่มีกิจกรรมการล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่มีการจัดเตรียม พื้นที่สำหรับการล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และจะรวบรวมน้ำที่เกิด จากการล้างอุปกรณ์ไปยังบ่อดกตะกอนก่อนระบายออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (9) บ่อดกตะกอน
5) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้ำ หรือลำราง สาธารณะ โดยเด็ดขาด	- เป็นข้อกำหนดที่แจ้งต่อคนงานในขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงาน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
6) ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่ริมราง ระบายน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ	- มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง
7) จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุอุดซับสำหรับทำความสะอาดน้ำมัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเล็กน้อยที่อาจหกรั่วไหลในพื้นที่ เช่น ซีล้อย เซลล์ผ้า หรือทราย เป็นต้น	- กำหนดให้ผู้รับเหมา จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุอุดซับเพิ่มเติม เช่น ซีล้อย เซลล์ผ้า และทราย เมื่อมีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด เหตุการณ์น้ำมันหกรั่วไหลในพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)</b> 8) กิจกรรมบำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องดำเนินการในบริเวณพื้นที่พื้นแข็ง และมีการเก็บกักที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ เช่น ทำคั่นกัน ร่อง หรือมีการเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง
9) ให้ตั้งสำนักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพื้นที่สำนักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง	- โครงการจัดตั้งสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวห่างจากแหล่งน้ำมากกว่า 50 เมตร	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (11) สำนักงานชั่วคราว
10) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้างของโครงการให้ดำเนินการแก้ไขทันทีและดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำนั้น ๆ ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ	- หากเกิดข้อขัดแย้งในเรื่องปัญหาน้ำทิ้งที่มาจากการก่อสร้างของโครงการกับชุมชนใกล้เคียง โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำนั้นทันที และการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการระบายน้ำเสียออกจากพื้นที่โครงการ	- ไม่มี	-
<b>4.2 ด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ</b> 1) ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนในท้องถิ่น	- เป็นข้อกำหนดที่แจ้งต่อคนงานในขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงาน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
2) กำหนดให้ตั้งที่พักคนงานก่อสร้างโครงการ ให้อยู่ห่างจากคลองห้วยร้อยใหญ่อย่างน้อย 500 เมตร	- ปัจจุบันมีการจัดสร้างสำนักงานชั่วคราว ซึ่งเป็นที่พักคนงานในช่วงกลางวัน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (11) สำนักงานชั่วคราว

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>5. ด้านคมนาคมขนส่ง</b>			
1) หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างใน เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และพื้นที่ชุมชน	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และพื้นที่ ชุมชน	- ไม่มี	-
2) แจกแผนการก่อสร้างให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ และการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้น	- โครงการมีการชี้แจงแผนการก่อสร้าง และเส้นทางขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างมายังพื้นที่ก่อสร้างกับผู้นำชุมชน พร้อมทั้งมีการ ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อสร้างเป็นระยะ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์ แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชน
3) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที่มี การขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้องประสานงานกับหน่วยงาน ดังกล่าวก่อนดำเนินการขนย้าย	- ในช่วงที่จะมีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาจะประสาน กับตำรวจจราจรเพื่อวางแผนการขนส่ง และอำนวยความสะดวกใน การเคลื่อนย้าย	- ไม่มี	-
4) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลากลางวัน และกลางคืนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร และ ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนก่อนก่อสร้าง	- ปัจจุบันดำเนินการในช่วงกลางวัน และมีป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการด้านหน้าโครงการ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (2) ป้ายแสดงข้อมูล รายละเอียดโครงการ
5) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ	- มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบะบรรทุกขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้ง	- ไม่มี	-
6) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งหรือชั่วโมง เร่งด่วน เช่น เวลา 06.00- 09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจร คับคั่งหรือชั่วโมงเร่งด่วน	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>5. ด้านคมนาคมขนส่ง (ต่อ)</b>			
7) จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจากทางเข้า-ออก และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ	- โครงการจะเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ ในลำดับต่อไป	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (12) ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
8) กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และในพื้นที่อื่น ๆ ไม่เกินกฎหมายกำหนด	- โครงการจะเพิ่มเติมป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่ก่อสร้าง ในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-
9) กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
10) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
11) กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที	- หากเส้นทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหายจากกิจกรรมก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทดแทน จากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ผ่านมายังไม่พบถนนชำรุดเสียหาย	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (13) สภาพถนนโดยรอบโครงการ
12) ห้ามจอดรถที่ใช้ในโครงการทุกประเภทบริเวณทางสาธารณะที่ประชิดโครงการหรือทางเข้า-ออก	- ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และไม่พบรถของโครงการจอดในบริเวณทางสาธารณะ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (13) สภาพถนนโดยรอบโครงการ

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>6. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</b> 1) การปรับถมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม จะต้องขออนุญาตและ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต้องดำเนินการดังนี้ • แจกการถมดินต่อ อบต.คลองขวาง • ดำเนินการถมดินในช่วงเวลาที่ อบต.คลองขวาง กำหนด • ก่อสร้างกำแพง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน • จัดให้มีการระบายน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดิน ข้างเคียง • การถมที่ดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะจะต้องติดป้ายสี สะท้อนแสงเตือนอันตราย และติดตั้งแบบถาวรในด้านที่ถมติด กับทางสาธารณะในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาถม ดิน • ในระหว่างการถมดินและถมดินแล้วเสร็จให้ตรวจเสถียรภาพ ของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ	- ในช่วงที่มีกิจกรรมปรับถมพื้นที่ (ปลายปี 2565) มีการขออนุญาต และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถม ดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างถูกต้อง	- ไม่มี	- ภาคผนวก ก-2 ใบรับแจ้งการ ขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.2)
2) ออกแบบระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการและโดยรอบ เพื่อ ป้องกันปัญหาการกีดขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ใกล้เคียง	- โครงการมีการจัดทำวางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการและ พื้นที่โดยรอบ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (14) รางระบายน้ำชั่วคราว

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>6. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</b> 3) จัดทำวางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ำจากการ ก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มีการ ตรวจสอบประสิทธิภาพวางระบายน้ำชั่วคราวเป็นประจำ หาก พบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว	- มีการจัดทำวางระบายน้ำชั่วคราว รวบรวมน้ำไปยังบ่อดักน้ำ (บ่อดักตะกอน) เพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (9) บ่อดักตะกอน - รูปที่ 2.2 (14) วางระบายน้ำชั่วคราว
4) ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ	- มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกิจกรรม Morning Talk ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
5) ให้มีการดูแลวางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ	- มีการดูแลวางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ และไม่พบการอุดตันแต่อย่างใด	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (14) วางระบายน้ำชั่วคราว
<b>7. ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย</b> 1) จัดเตรียมถังมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยที่เกิด จากคนงานและการก่อสร้าง ส่งให้ อบต. คลองขวาง หรือ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดทุกวัน	- มีการจัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด สำหรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานมีเฉพาะมูลฝอยทั่วไปและมีปริมาณน้อยมาก บริษัทผู้รับเหมาจึงรวบรวมนำไปกำจัด	- ไม่มี	-
2) จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมา ใช้ได้พิจารณานำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัท ที่มารับซื้อต่อไป	- เป็นข้อกำหนดที่แจ้งต่อคนงานในขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงาน - มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกิจกรรม Morning Talk ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
3) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน	- มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>7. ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย (ต่อ)</b> 4) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เป็นข้อกำหนดที่แจ้งต่อคนงานในขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงาน - มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกิจกรรม Morning Talk ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
5) ห้ามคนงานเผาขยะในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างและพื้นที่ ก่อสร้าง	- เป็นข้อกำหนดที่แจ้งต่อคนงานในขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงาน - มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกิจกรรม Morning Talk ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
6) ของเสียอันตราย ให้ทำการแยกประเภทและรวบรวมส่ง หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากทางราชการนำไปกำจัดต่อไป	- ปัจจุบันไม่มีของเสียอันตรายจากพื้นที่ก่อสร้างเกิดขึ้น	- ไม่มี	-
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>- ด้านการบริหารความปลอดภัย</b> 1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และแผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ในการสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้าง จะให้ผู้รับเหมาเสนอแผนงานด้าน อาชีวอนามัยฯ แผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ เพื่อนำไป กำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานต่อไป	- ไม่มี	-
2) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้าง อย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความ ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ โดยจะระบุข้อตกลงเกี่ยวกับ มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>- ด้านการบริหารความปลอดภัย</b> 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที	- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำบริษัทเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ในการก่อสร้าง	- ไม่มี	-
4) พนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะต้องผ่านการอบรมและแนะนำด้านความปลอดภัย	- ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและกิจกรรม Morning Talk เป็นประจำทุกวัน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมพนักงาน
5) จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานประจำวัน	- มีการอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกิจกรรม Morning Talk	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมพนักงาน
6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การทำบัตรแสดงตนพนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและระเบียบจราจร	- โครงการจะเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ ในลำดับต่อไป	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (12) ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
7) จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- มีป้ายเตือนเพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (15) ป้ายเตือนเพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
8) จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจะเพิ่มเติมระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-



**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>- ด้านการบริหารความปลอดภัย</b> 9) กำหนดห้ามมิให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และโครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงานก่อสร้างต้องสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ	- มีการจัดเตรียมที่พักอาศัยสำหรับคนงานอย่างเป็นสัดส่วน	- ไม่มี	-
<b>- ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน</b> 1) จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (3) การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง - รูปที่ 2.2 (11) สำนักงานชั่วคราว
2) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน	- มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการในที่มองเห็นได้ชัดเจน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (2) ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ
3) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	- มีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (15) ป้ายเตือนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
4) ห้ามคนงานเข้าไปในพื้นที่กำลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน โดยมีได้รับอนุญาต	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ - ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย	- ไม่มี	-
5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกัน ผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกันหรือรองรับ	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ ปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่ต้องใช้แผงกัน ผ้าใบ หรือตาข่ายปิดกัน	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>- ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน</b>			
6) ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการของ House Keeping	- โครงการจะเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-
<b>- ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร-อุปกรณ์</b> 1) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน	- ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและกิจกรรม Morning Talk เป็นประจำทุกวัน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมพนักงาน
2) เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน	- ไม่มี	-
3) ก่อนการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบ และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน	- ไม่มี	-
<b>- ด้านการป้องกันอัคคีภัย</b> 1) จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่และให้สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น	- โครงการจะกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่เพิ่มเติมในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>- ด้านการป้องกันอัคคีภัย</b> 2) บริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือและสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ	- ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและ คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัด อบรมและกิจกรรม Morning Talk เป็นประจำทุกวัน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
3) กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- เครื่องจักรและยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ผ่านการ ตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน	- ไม่มี	-
4) ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วง 1 เดือนก่อนการก่อสร้าง	- มีการประสานงานตั้งแต่ช่วงการจัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ไม่มี	-
<b>- การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</b> 1) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน	- ไม่มี	-
2) กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกำกับดูแลคนงาน ในช่วงมี กิจกรรมก่อสร้าง	- ไม่มี	-
<b>- ด้านการสุขาภิบาล</b> 1) ต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น อย่างเหมาะสม	- มีการจัดเตรียมห้องน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับคนงาน โดยมี การติดตั้งระบบบำบัดเบื้องต้น (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) เนื่องจาก กิจกรรมภายในพื้นที่มีไม่มาก คนงานน้อย ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น มีน้อยและยังไม่จำเป็นต้องสูบของเสียออกกำจัด	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (7) ห้องน้ำ - รูปที่ 2.2 (8) ระบบบำบัดเบื้องต้น (บ่อเกรอะ-บ่อซึม)

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>- ด้านการสุขาภิบาล</b> 2) จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรม การก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดิน และทรายก่อนระบายออกนอก พื้นที่ก่อสร้าง หรือนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง	- มีการจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราว รวบรวมน้ำฝนไปยังบ่อพักน้ำ (บ่อ ตกตะกอน) เพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ ก่อสร้าง - ปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมการล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่มีการ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และจะรวบรวม น้ำที่เกิดจากการล้างอุปกรณ์ไปยังบ่อตกตะกอนก่อนระบายออก นอกพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (9) บ่อตกตะกอน - รูปที่ 2.2 (14) รางระบายน้ำ ชั่วคราว
3) จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคนงานไว้ ณ จุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ	- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมใส่ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อรอ การนำไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ	- ไม่มี	-
4) ติดต่อ อบต. คลองขวาง หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง ราชการให้นำขยะมูลฝอยทั้งหมดไปกำจัดไม่ให้ตกค้างในพื้นที่	- มีการประสานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำขยะ มูลฝอยทั้งหมดไปกำจัด	- ไม่มี	-
<b>9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม</b> 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ ต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ	- ไม่มี	-
2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแล การเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ - จะเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ในลำดับ ต่อไป	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (12) ทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้าง

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)</b>			
3) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ	- ไม่มี	-
4) จัดให้มีขอบเขตที่ปักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำที่ปักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่เบื้องต้น คือ ไม่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนที่อาจก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง	- มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่สำนักงานก่อสร้าง พื้นที่ปักคนงาน (ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง) อย่างชัดเจน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (12) สำนักงานชั่วคราว
5) กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- ก่อนเริ่มทำงานครั้งแรก พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคนงานมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (10) การอบรมคนงาน
6) จัดทำแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่ปักคนงาน	- กำหนดให้ผู้รับเหมา จัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ไม่มี	-
7) กรณีที่มีกิจกรรมดำเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบ	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบดังกล่าว โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบอย่างชัดเจน	- ไม่มี	-

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)</b> 8) กำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน โดยให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก 7 วัน	- โครงการมีขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - ที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียน จากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างโครงการ	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
9) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน	- โครงการมีขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - ที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียน จากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างโครงการ	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
<b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน</b> 1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดยติดตั้งในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบที่เหมาะสม	- มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (2) ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ	- มีเจ้าหน้าที่โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนงานก่อสร้างให้กับผู้ชุมชน ตลอดจนชุมชนประชิดโครงการรับทราบเป็นระยะ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และผู้นำชุมชน
3) ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการตามความเหมาะสม	- มีเจ้าหน้าที่โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนงานก่อสร้างให้กับผู้ชุมชน ตลอดจนชุมชนประชิดโครงการรับทราบเป็นระยะ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (4) การประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และผู้นำชุมชน
4) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ	- มีเจ้าหน้าที่โครงการ ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่เป็นระยะ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนจากโครงการ	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4 เอกสารรายละเอียดกิจกรรม CSR
5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ ทุก 6 เดือน ในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ	- ในเบื้องต้นมีการแจ้งต่อคณะกรรมการติดตามฯ และจะดำเนินการจัดทำสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หลังจากนำเสนอรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (17) การประชุมคณะกรรมการฯ

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p><b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>6) มีการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้</p> <p><b>(1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ</b></p> <p>คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ</p> <p>โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งล่าสุด คือ การประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 โดยมีการคัดเลือกประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>- ผลการคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการฯ (ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2571) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หรือผู้แทน</li><li><input type="checkbox"/> รองประธานคณะกรรมการ ได้แก่ นายอำเภอไทรน้อย หรือผู้แทน</li><li><input type="checkbox"/> เลขานุการคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี</li></ul>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- รูปที่ 2.2 (16) การประชุมคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567</p>



ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p><b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>ก) ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 ท่าน จาก อบต. คลองขวาง อบต. ไทรน้อย อบต. ขุนศรี อบต. ราษฎร์นิยม อบต. หน้าไม้ อบต. ทวีวัฒนา อบต. ไทรใหญ่ อบต. ละหาร ทต. ไทรน้อย และ ทม. บางบัวทอง</p> <p>ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ท่าน เช่น ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดนนทบุรี (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>ค) ตัวแทนจากโครงการ จำนวน 1 ท่าน</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม</p> <p>การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้</p>	<p>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567</p>

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p><b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/อบต.</li><li>หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการคัดเลือก</li><li>หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน</li><li>ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป</li></ul> <p><b>(2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ</b></p> <p>การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจจะระบุข้อกำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน</p>	<p>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567</p>

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p><b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b></p> <p>ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> <p>ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p>	<p>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567</p>

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</b>  (ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต เป็นต้น  (ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด  (ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจาก ตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  (ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ ศึกษาเกินกว่า 90 วัน  (จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดละหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท  (ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็น บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำ หน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่าย เลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการ ประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อ คณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป	- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ  - ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<p>(3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ข) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ค) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> <p>ง) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนพิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการรวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ</p>	<p>- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ</p> <p>- ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567</p>

ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ และประสิทธิภาพของการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หลักฐานประกอบ การปฏิบัติตามมาตรการฯ
<b>(4) องค์กรประชุมและความถี่ในการประชุม</b> กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ มากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์	- มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ครั้งล่าสุด คือ การประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567	- ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5 ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ  - ภาคผนวก ข-6 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567
<b>11. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ</b> 1) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ประจำพื้นที่ให้พร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไป ส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมเวชภัณฑ์และยา รวมถึงอุปกรณ์ สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่ ก่อสร้าง พร้อมทั้งมีรถประจำโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- ไม่มี	-
2) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่ง ผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา สถานพยาบาลที่เหมาะสม โดยจะเร่งดำเนินการประสานสถาน พยาบาลในลำดับต่อไป	- ไม่มี	-
3) ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดสถานที่ก่อสร้าง และที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ จากคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข	- ยึดถือเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ การจัดสถานที่ก่อสร้างและที่พัก ชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง จะคำนึงถึงสุขอนามัยและการป้องกัน โรคติดต่อ	- ไม่มี	- รูปที่ 2.2 (11) สำนักงานชั่วคราว



### (1) การจัดทำรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



### (2) ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ



### (3) การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง

## รูปที่ 2.2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





(4) การประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างต่อชุมชน และผู้นำชุมชน



(5) การลงพื้นที่ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้นำชุมชน (ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม)

รูปที่ 2.2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม





(6) จุดเชื่อมต่อน้ำประปาจากการประปานครหลวง - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ



(7) ห้องน้ำ



(8) ระบบบำบัดเบื้องต้น (บ่อเกรอะ-บ่อซึม)

รูปที่ 2.2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



(9) บ่อดักตะกอน

(10) การอบรมคนงาน



(11) สำนักงานชั่วคราว



(12) ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 2.2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



 <p>27/01/2568 10:02 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>	 <p>27/01/2568 10:03 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>
ทางหลวงหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย)	ทางเข้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบจ.นนทบุรี
 <p>27/01/2568 12:47 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>	 <p>27/01/2568 12:47 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>
ถนนเลียบคลองห้ำร้อย-ไทรน้อย	
 <p>27/01/2568 12:43 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>	 <p>27/01/2568 12:40 Sai Noi, Nonthaburi 11150</p>
ทางสาธารณะที่ประชิดโครงการ	
(13) สภาพถนนโดยรอบโครงการ	
รูปที่ 2.2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	





(14) รางระบายน้ำชั่วคราว



(15) ป้ายเตือนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย



(16) การประชุมคณะกรรมการฯ

รูปที่ 2.2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม