

ข้อมูลด้านการตรวจสอบคุณภาพของโครงการ

- รายการตรวจสอบคุณภาพตามตำแหน่งงานประจำปี พ.ศ. 2567
  - แผนการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2567
- ผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานประจำปีพ.ศ. 2567 (ทั่วไปและปัจจัยเสี่ยง)
  - สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยงย้อนหลัง 3 ปี
  - ตัวอย่างการสัมภาษณ์กรณีผลตรวจการได้ยื่นผิดปกติ
- เอกสารการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีพ.ศ. 2567
  - สถิติภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานโครงการ
- การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับพนักงานโครงการ
- ตัวอย่างบันทึกการมอบข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานที่ลาออกประจำปี พ.ศ. 2567



(นางสาววิศวิศ จรัสแสง)

พนักงานบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั่วใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

(นายแพทย์วิบูลย์ ใจเย็นกับกฤษณ)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์, ใบอนุญาต ที่ 47923

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

(นายสุศักดิ์ สีปอสาสศรี)

ผู้จัดการส่วนหน่วยงานกำกับดูแล คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั่วใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

**Annual Health Checkup Plan 2024 (R.1, Date 27/12/2024)**

[illegible]



บริษัท พีทีที อาวีสี เติมิลด จำกัด  
 ธุรูปผลการตรวจสอบ ประจำปี 2567 พนักงานประจำตำแหน่งของ  
 หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โรงพยาบาลกรุงเทพพระจอม

ลำดับ	รายการตรวจ (เลือก / ปัสสาวะ / เนื้อเยื่อ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ		การดำเนินการกรณีผิดปกติ
		ทั้งหมด (คน)	สุ่มตรวจ (คน)	ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	



ลำดับ	รายการตรวจ	ผู้ตรวจ (ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่)	จำนวนผู้จ้าง		ผลการตรวจ		การดำเนินการหลังพบปัญหา
			ทั้งหมด (คน)	เข้าตรวจ (คน)	ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	











บริษัท พทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

ทะเบียนบริษัท 0105549092084

สำนักงานใหญ่ : 8 ถนนตี่งเมืองวัฒนา-3-1 ถนนฝ่ง  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 800 โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 801

สำนักงานกรุงเทพฯ : 555/1 ถนนตี่งเมืองวัฒนา-3-1 ถนนฝ่ง  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2400 โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2498

## รายงานการประชุมการทดสอบหาสาเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติ :

การตรวจสอบสภาพการได้ยิน (Audiogram) ของ



บริษัท พทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8 ถนนตั้งเมืองฉะบะ 3-1 ตัวเมือง  
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 800 โทรสาร : 66 (0) 38974 801

ทะเบียนเลขที่ 0105548092084  
สำนักงานกรุงเทพฯ : 555/1 ถนนโยนบุรีคลองมะลิ อนุสาวรีย์ อ.บางนา  
อ.บางนา กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2400 โทรสาร : 66 (0) 2092 2498

รายละเอียด:

ลำดับ	รายละเอียดการประชุม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด เสร็จ
-------	---------------------	--------------	----------------

--	--	--	--





บริษัท พทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 8 ถนนติ่งเมืองฉะบะ 3-1 ถนนฝ่ง  
อำเภอระยอง จ.ระยอง 21150  
โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 800 โทรสาร : 66 (0) 38974 801

ทะเบียนเลขที่ 0105549032084  
สำนักงานกรุงเทพฯ : 555/1 ถนนอนุสรณ์สี่กั๊กมไห่ อําเภอ ๒  
ชั้น 8 ถนนอําเภอสี่กั๊กมไห่ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2400 โทรสาร : 66 (0) 2092 2498

ลำดับ	รายละเอียดการประชุม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด เสร็จ





บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105549092094  
สำนักงานกรุงเทพฯ : 55/1 ถนนพหลโยธินซอย 11 เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2400 โทรสาร : 66 (0) 2092 2498  
สำนักงานใหญ่ 8 ถนนพหลโยธินซอย 3-1 แขวงมีนบุรี  
050908009 กรุงเทพฯ 21150  
โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 800 โทรสาร : 66 (0) 38974 801

ลำดับ	รายละเอียดการประชุม	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด เสร็จ



## บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105549092094

สำนักงานใหญ่ : 8 ถนนสีเสียดอมะวา 1 ตำบลฝาง  
อำเภอศรีสะเกษ 93000 21150

โทรศัพท์ : 66 (0) 38974 800 โทรสาร : 66 (0) 38974 801

สำนักงานกรุงเทพฯ : 555/1 ถนนสีเสียดอมะวา  
ชั้น 8 ถนนสีเสียดอมะวา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 66 (0) 2092 2400 โทรสาร : 66 (0) 2092 2498

### หนังสือสั่งซื้อเพื่อรับทราบ







รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเสียงและความร้อน)  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2566



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ต.หนองจอก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
โทร: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095  
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อีเมล : [info@etc1992.com](mailto:info@etc1992.com)



EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhaphiban 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230  
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095  
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : [info@etc1992.com](mailto:info@etc1992.com)

Request No. LA66-R0478

Report No. R6604-2486

## TEST REPORT

CUSTOMER : NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.  
ADDRESS : 20/9 Pakomsongkrokrohd Rd., T. Mapaphut A. Muangrayong, Rayong 21150  
SAMPLE SOURCE : PTT Asahi Chemical Co., Ltd.  
SAMPLE POINT : AN\_WWI Operator (ศูนย์สำรวจ คอกต้นทอง)  
MEASURING DATE : 19/04/2023  
RECEIVED DATE : 21/04/2023  
SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB1365  
REPORTED DATE : 28/04/2023

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TW/A) <sup>#</sup>	79.6	83 <sup>/1</sup>	dB(A)
L <sub>max</sub> 12 hr	101.4	115 <sup>/3</sup>	dB(A)
12 Hour dose	43.00	100 <sup>/2</sup>	%
Time weighted average level (8-hr TW/A) <sup>#</sup>	81.3	85 <sup>/1</sup>	dB(A)

**REMARK :** <sup>/1</sup> Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

<sup>/2</sup> Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

<sup>/3</sup> Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)

<sup>#</sup> Based on Criteria 85 dB(A) : 3 dB Exchange Rate

\* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare  
(Measurement By Ms. Jutarat Saksaget)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

28/04/2023

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

**บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด**

683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 20230  
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095  
เว็บไซต์ : <http://www.etc1992.com> อี-เมลล์ : [info@etc1992.com](mailto:info@etc1992.com)



ACCREDITED LABORATORY  
ISO/IEC 17025

**EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.**


683 Moo 11 Sukhaphibem 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230  
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095  
Website : <http://www.etc1992.com> E-mail : [info@etc1992.com](mailto:info@etc1992.com)

Request No. LA66-R1119

Report No. R6611-0436


(constituted)

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงตามจุดและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่

[illegible]



ลำดับ	Technical Bidding Evalulation	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	รพ. ที่มารับการประเมิน (รพ. วิชัยเวช)
				ประเมินคะแนนตนเองและเกณฑ์ฐานที่เกี่ยวข้อง











สถิติข้อมูลภาวะการเจ็บป่วย ผู้มาใช้บริการห้องพยาบาลบริษัท ปี 2567 ( มกราคม-มิถุนายน 2567)













ptt Asahi

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก  
STROKE

Vol. 11/2024

HEALTH News

“รู้จักเพื่อป้องกัน ... รู้ทันเพื่อควบคุม”  
“Know to protect ... Know to control”

WARNING

พูดลำบาก  
ปากตก  
ยกไม่ขึ้น



ptt Asahi

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน  
Coronary Artery Disease

Vol. 12/2024

HEALTH News

“รู้จักเพื่อป้องกัน ... รู้ทันเพื่อควบคุม”  
“Know to protect ... Know to control”





แบบฟอร์มส่งมอบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม