ภาคผนวก ข-21

เอกสารการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงาน/ตรวจสุขภาพ
พนักงานตามความเสี่ยง บริเวณพื้นที่ทำงาน
ประจำปี พ.ศ. 2567

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานสตาร์ชให้ความหวาน)

รายละเอียดการตรวจ(Description)	แจ้งตรวจ (คน)	เข้าตรวจ (คน)	เข้าตรวจ (%)	ไม่เข้าตรวจ (คน)	ไม่เข้าตรวจ (%)	ปกติ (คน)	ปกติ (%)	ผิดปกติ (คน)	ผิดปกติ (%)
ตรวจร่างกายทั่วไปแพทย์ : Physical Examination	198	194	97.98	4	2.02	70	36.08	124	63.92
เอกซเรย์ปอด : Chest X - ray	198	194	97.98	4	2.02	188	96.91	6	3.09
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	198	194	97.98	4	2.02	135	69.59	59	30.41
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ : Urinalysis	198	194	97.98	4	2.02	189	97.42	5	2.58
ตรวจอุจจาระทั่วไป : Stool Examination	198	113	57.07	85	42.93	113	100.00	0	0.00
ตรวจเพาะเชื้อในระบบทางเดินอาหาร : Stool Culture	198	186	93.94	12	6.06	186	100.00	0	0.00
สมรรถภาพการทำงานของไต : BUN,Creatinine	198	194	97.98	4	2.02	194	100.00	0	0.00
สมรรถภาพการทำงานของตับ : SGOT,SGPT	198	194	97.98	4	2.02	161	82.99	33	17.01
ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ : Anti-HAV IgM	194	194	100.00	0	0.00	194	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณแคดเมียมในเลือด : Cadmium in blood	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือด : Carboxy hemoglobin in blood	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณตะกั่วในเลือด : Lead in blood	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณโครเมียมในปัสสาวะ : Chromium in urine	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณฟลูออไรด์ในปัสสาวะ : Fluoride in urine	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณแมงกานีสในปัสสาวะ : Manganese in urine	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ตรวจปริมาณนิกเกิลในปัสสาวะ : Nickel in urine	6	4	66.67	2	33.33	4	100.00	0	0.00
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่ต่ำ : Screening Audiometry (Low frequency)	198	192	96.97	6	3.03	187	97.40	5	2.60
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่ความถี่สูง : Screening Audiometry (High frequency)	198	192	96.97	6	3.03	176	91.67	16	8.33
ทดสอบสมรรถภาพปอด : Lung Function Test	198	183	92.42	15	7.58	175	95.63	8	4.37
สมรรถภาพหัวกาย : แรงดึงหลัง : Back Strength	198	168	84.85	30	15.15	134	79.76	34	20.24

กราฟสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานสตาร์ชให้ความหวาน)

-๒-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด และให้นายจ้าง

บันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง

ตามผลการตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพ

"งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

(๑) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

(๒) จุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา

หรือสารชีวภาพอื่น

(๓) กัมมันตภาพรังสี

(๔) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง

(๕) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควันจากการเผาไหม้

P.S.C. STARCH

สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง
ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ นายธีรภัทร **นามสกุล** [redacted]

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 999 หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล นายธีรภัทร [redacted]

วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤษภาคม 2542 เพศ ☑ ชาย ☐ หญิง

วันที่เข้าทำงาน 20 มีนาคม พ.ศ.2567

๑. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1-2010-01107-10-8

๒. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ 42 หมู่ 9 ซอย ถนน .

ตำบล (แขวง) ท่าทอง ,อำเภอ (เขต) บ่อทอง .

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270 .

โทรศัพท์ 080-1028320 .

๓. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ 42 หมู่ 9 ซอย ถนน .

ตำบล (แขวง) ท่าทอง ,อำเภอ (เขต) บ่อทอง .

จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20270 .

โทรศัพท์ 080-1028320 .

๔. **สถานประกอบกิจการ** บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) .

เลขที่ 999 หมู่ 5 ซอย - ถนน - .

ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี .

รหัสไปรษณีย์ 20190 โทรศัพท์ 038-219730 .

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานประกอบกิจการ/แผนก	ประเภทกิจการ	ลักษณะงานที่ทำ	ระยะเวลาที่ทำ (วัน/เดือน/ปี-วัน/ เดือน/ปี)	ปัจจัยที่เสี่ยงต่อสุขภาพ	มี/ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (ระบุชนิด)
NY รับเบอร์	ยางพารา	อบยาง	12 พ.ค.66-5 ม.ค.67	ความร้อน	ถุงมือ
PSC STRACH	สารให้ความหวาน	โรงไม่น้ำหวาน	20 มี.ค.67-ปัจจุบัน	เสียงดัง/ฝุ่น	ที่อุดหู/ผ้าปิดจมูก

ประวัติการเจ็บป่วย

๑. เคยป่วยเป็นโรคหรือมีการบาดเจ็บ

๑.๑ .....เมื่อปี พ.ศ. .....

๑.๒ .....เมื่อปี พ.ศ. .....

๑.๓ .....เมื่อปี พ.ศ. .....

๒. มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่

☑ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....

๓. เคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่

☑ ไม่เคย ☐ เคย ระบุ.....

๔. เคยได้รับภูมิคุ้มกันโรคกรณีเกิดโรคระบาด หรือเพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือไม่

☐ ไม่เคย ☑ เคย ระบุ โควิด

๕. ประวัติ การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว (เช่น มะเร็ง โลหิตจาง วัณโรค เบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น)

☑ ไม่มี ☐ มี ระบุความสัมพันธ์และโรค

๕.๑ ความสัมพันธ์.....โรค.....

๕.๒ ความสัมพันธ์.....โรค.....

๕.๓ ความสัมพันธ์.....โรค.....

๖. ปัจจุบันมียาที่จำเป็นต้องรับประทานเป็นประจำบ้างหรือไม่

☑ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....

๗. มีประวัติการแพ้ยาหรือไม่

☑ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....

๘. เคยสูบบุหรี่บ้างหรือไม่

☐ ไม่เคย

☑ เคยและปัจจุบันยังสูบอยู่ปริมาณ 10 มวน/วัน

☐ เคยแต่เลิกแล้ว ระยะที่เคยสูบนาน.....ปี.....เดือน ปริมาณขณะก่อนเลิก.....มวน/วัน

๙. เคยดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่

☐ ไม่เคย ☐ โดยปกติดื่มน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์

☑ ดื่ม ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ ดื่ม ๒ - ๓ ครั้งต่อสัปดาห์

☐ ดื่มมากกว่า ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ☐ เคยแต่เลิกแล้วระยะเวลาที่ดื่มนาน....ปี...เดือน

๑๐. เคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดใด ๆ บ้างหรือไม่

☑ ไม่เคย ☐ เคย ระบุ.....

๑๑. ข้อมูลทางสุขภาพอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์.....

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ .....1.....

☑ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

○ ตรวจประจำปี ○ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ○ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 .

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล นพ.เจษฎา [redacted] ,

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ว 43227 .

ชื่อหน่วยงานบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพานทอง ,

เลขทะเบียนหน่วยบริการ .

เลขที่ 1/10 หมู่ 8 .

ซอย - ถนน - ,

ตำบล(แขวง) พานทอง ,เขต/อำเภอ พานทอง ,

จังหวัด ชลบุรี ,รหัสไปรษณีย์ 20160 ,

โทรศัพท์ (038)932500 .

๑. ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

๑.๑ ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 91 กิโลกรัม ความสูง 175 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 29.71 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิต 131/61 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 69 ครั้ง/นาที

๑.๒ ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☑ ปกติ ☐ ผิดปกติระบุ.....

.....

.....

๑.๓ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบเอกสาร)

๒. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

๒.๑ ปัจจัยเสี่ยง ฝุ่นจากสารเคมี.

ผลการตรวจ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) สมรรถภาพปอดปกติ.

.

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง การได้ยิน.

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) หูขวาผิดปกติที่ 3000 4000 Hz.

หูซ้ายผิดปกติที่ 6000 Hz.

๒.๓ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

๒.๔ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

๒.๕ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

๒.๖ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ .....2.....

○ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

☑ ตรวจประจำปี ○ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ○ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 23 กันยายน 2567.

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์อนันตพัฒน์ [redacted].

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ว 56187.

ชื่อหน่วยงานบริการตรวจสุขภาพ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลซีเมดดีฟวิ่งแคร์ทอง.

เลขทะเบียนหน่วยบริการ 42177.

เลขที่ 111 หมู่ .

ซอย รังสิต – นครนายก 42 ถนน รังสิต – นครนายก .

ตำบล(แขวง) ประชาธิปัตย์ เขต/อำเภอ ธัญบุรี .

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130.

โทรศัพท์ 02-199-2111.

๑. ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

๑.๑ ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 89 กิโลกรัม ความสูง 175 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 29.06 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิต 116/67 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 68 ครั้ง/นาที

๑.๒ ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☑ ปกติ ☐ ผิดปกติระบุ.....

.....

.....

๑.๓ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบเอกสาร)

๒. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

๒.๑ ปัจจัยเสี่ยง ฝุ่นจากสารเคมี.

ผลการตรวจ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) สมรรถภาพปอดปกติ.

.

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง การได้ยิน.

ผลการตรวจ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) หูซ้ายปกติ หูขวาปกติ.

.

๒.๓ ปัจจัยเสี่ยง ฝุ่นจากสารเคมี,

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) เอกซเรย์ปอด Chest X - ray ฝ้าขาวขนาดเล็กที่ปอดขวาบน.

อาจเป็นจากชุดหรือปอด ควรเอกซเรย์ซ้ำ.

๒.๔ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

๒.๕ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

๒.๖ ปัจจัยเสี่ยง .

ผลการตรวจ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(ระบุรายละเอียด) .

.

บันทึกความเห็นของแพทย์ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน

กรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่ ๓ วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป

วันที่.....

แพทย์ผู้ให้ความเห็น.....

ความเห็นของแพทย์ (ระบุรายละเอียด).....

.....

.....

วันที่.....

แพทย์ผู้ให้ความเห็น.....

ความเห็นของแพทย์ (ระบุรายละเอียด).....

.....

.....

วันที่.....

แพทย์ผู้ให้ความเห็น.....

ความเห็นของแพทย์ (ระบุรายละเอียด).....

.....

.....

วันที่.....

แพทย์ผู้ให้ความเห็น.....

ความเห็นของแพทย์ (ระบุรายละเอียด).....

.....

.....

หมายเหตุ ๑. ความเห็นของแพทย์ โดยแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ หรือแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

๒. ความเห็นของแพทย์ ต้องบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมาย

บันทึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทำงานและสาเหตุ

วัน/เดือน/ปี	ส่วนของร่างกายที่บาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย	สาเหตุของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	ระดับความรุนแรง			
			ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	ทำงานไม่ได้ชั่วคราว	
					หยุดงานเกิน ๓ วัน	หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงต้องประกอบด้วยการซักประวัติด้วยแบบสอบถาม
การตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	รายการตรวจสุขภาพ
๑. สารเคมีอันตราย - ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เช่น ตะกั่ว โทลูอีน เบนซิน แคดเมียม เป็นต้น - ทำงานสัมผัสฝุ่นแร่ เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นทราย เป็นต้น	- ตรวจวัดปริมาณสารเคมีในเลือด หรือปัสสาวะ หรือลมหายใจออก - เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐานและตรวจสมรรถภาพปอด
๒. จุลชีวันเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น - ทำงานกับผู้ป่วยติดเชื้อ งานวิเคราะห์เกี่ยวกับจุลชีวัน งานปศุสัตว์ เป็นต้น	- ตรวจสุขภาพหาโรคติดเชื้อจากการทำงานแต่ละชนิดโดยเฉพาะ
๓. กัมมันตภาพรังสี - ทำงานเกี่ยวกับรังสี	- ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (complete Blood count) หรือตรวจหาจำนวนสเปิร์ม (ในเพศชาย)
๔. ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง - ทำงานสัมผัสเสียงดัง - ทำงานที่ต้องใช้สายตาเพ่งนานหรืองานละเอียด	- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
๕. สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง - ทำงานสัมผัสฝุ่นพืช เช่น ฝุ่นฝ้าย ป่าน ปอ เป็นต้น - การยศาสตร์	- ตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มขนาดมาตรฐาน (ถ้ามีข้อบ่งชี้) - การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

๑. การตรวจสุขภาพครั้งแรกภายใน ๓๐ วัน เป็นการตรวจเพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะเข้าทำงานและลดความเสี่ยงของโรคหรือคัดเลือกผู้มีสภาพร่างกายเหมาะสมในการทำงานนั้น ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าจะสามารถทำงานนั้นได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และจะต้องดูแลสุขภาพในระหว่างการทำงานดังกล่าวอย่างไร

๒. ในระหว่างการทำงาน ลูกจ้างควรสำรวจสุขภาพของตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อไป ซึ่งความผิดปกติหรือการเกิดโรคตามระบบต่างๆ เช่น

- ระบบสายตา เช่น ปวดตา มองเห็นไม่ชัด
- ระบบการได้ยิน เช่น หูตึง หูหนวก
- ระบบหายใจ เช่น หอบ ไอเรื้อรัง เสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ หายใจขัด
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ หมอนรองกระดูกเคลื่อน ปวดตามเอ็นหรือกล้ามเนื้อ
- ระบบผิวหนัง เช่น ผื่นคัน ผื่นแดงอักเสบ
- ระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ มึนงง ความจำเสื่อม ลมชัก

หากมีอาการดังกล่าวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต้องรีบดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที รวมทั้งควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป



ใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลพานทอง
1/10 หมู่ 8 ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ส่วนที่ 1 ของผู้รับใบรับรองสุขภาพ
ข้าพเจ้า นายธีรภัทร [redacted]
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เลขที่ 42 ม.9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1-2010-01107-10-8 ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้
1. โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) .....
2. อุบัติเหตุ และผ่าตัด ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) .....
3. เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) .....
4. ประวัติอื่นที่สำคัญ .....
ลงชื่อ [redacted]
วันที่ 28 มีนาคม 2567
(ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้)

ส่วนที่ 2 ของแพทย์
สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลพานทอง วันที่ 28 มีนาคม 2567 *
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง นพ.เจษฎา พานทอง (๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว43227
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลพานทอง
ได้ตรวจร่างกาย นายธีรภัทร ชาวไทย
แล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
น้ำหนักตัว 91 กก. ความสูง 175 เซนติเมตร ความดันโลหิต 131/61 มม. ปรอท ชีพจร 69 ครั้ง/นาที
สภาพทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) .....
ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(4) .....
(ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)
สรุปความเห็น และข้อแนะนำของแพทย์ (๒)
ผลตรวจสุขภาพไม่พบภาวะผิดปกติหรือโรคร้ายแรง สมรรถภาพปอด ปกติ, การได้ยิน พูดวาพบการได้ยินผิดปกติที่ความถี่ 3000 4000 Hz และหูข้างที่ความถี่ 6000 Hz แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังเกิน 85 dBA หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แนะนำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งที่สัมผัสเสียงดัง
ลงชื่อ [redacted] แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
(นพ.เจษฎา พานทอง)

หมายเหตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (๒) ในกรณีที่ตรวจว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด
(๓) แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
* ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

แบบบันทึกการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน

โรงพยาบาลพานทอง
1/10 ม.8 ตพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 038-932570 โทรสาร: 038-451154

ชื่อ-นามสกุล นาย ธีรภัทร [redacted] เลขที่บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง .....
เพศ ☑ ชาย ☐ หญิง อายุ 24 ปี วัน/เดือน/ปี ที่ทำการตรวจ 28/3/67 เวลา 10.45 น.
ชนิดของเครื่องตรวจ ☑ Manual audiometer ☐ Bekesy audiometer ☐ Microprocessor audiometer
ชื่อรุ่นเครื่องตรวจ AD226 วัน/เดือน/ปี ที่สอบเทียบครั้งสุดท้าย 31/1/67
เทคนิคที่ใช้ตรวจ ☑ BSA 2012 ☐ ASHA 2005 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) .....

ประเภทการตรวจในครั้งนี้
☑ ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
☐ ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
☐ ออดิโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram)
☐ ออดิโอแกรมอื่นๆ (ระบุ).....

ประวัติเกี่ยวกับหู
สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงผ่านมา? ☐ ไม่สัมผัส ☐ สัมผัส
ขณะนี้มีอาการเสียงในหู (Tinnitus)? ☐ ไม่มี ☐ มี
ช่วงนี้เป็นหวัด คัดจมูก หูอื้อ หูอักเสบ? ☐ ไม่เป็น ☐ เป็น
ในอดีตเคยมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหู? ☐ ไม่เคย ☐ เคย
(รายละเอียด).....

ความถี่ / ความเข้มเสียงที่เริ่มได้ยิน	ความถี่ (Hz)						
	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
หูขวา dB(A)	20	20	15	30	30	95	10
หูซ้าย dB(A)	20	20	20	25	20	30	15

สัญลักษณ์การบันทึกผล
AIR CONDUCTION
Right = O (Red)
Left = X (Blue)



ผลการตรวจ
หูขวา ☐ ปกติ
☑ การได้ยินลดลงที่ความถี่ 2000, 4000 Hz
หูซ้าย ☐ ปกติ
☑ การได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz

พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบการได้ยิน
[redacted]

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม หากผู้เข้ารับการตรวจมีผลการได้ยินผิดปกติ ในครั้งนี้ เช่น ค่าการได้ยินที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งมากกว่า 25 dB HL ขึ้นไป และการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจครั้งแรก (Monitoring audiogram) หรือออดิโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram) นายจ้างจะต้องนำผลการตรวจนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจการได้ยินพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตามข้อกำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553

ข้อแนะนำ:
☐ ผลการตรวจครั้งนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ
☑ ผลการตรวจครั้งนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ ควรได้รับการตรวจซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ข้อ 9 (1) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ตรวจครั้งล่าสุด ควรได้รับการตรวจซ้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ข้อ 9 (2) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ตรวจครั้งล่าสุด เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ควรปรึกษาแพทย์ ผู้ ณ หู จมูก เพื่อวินิจฉัยและรักษา

FM-PHC-18(แก้ไขครั้งที่ 04-16/09/65)

Test performed on 28/03/2024 at 10:20

Last Name ธีรภัทร
First name ชาวไทย
DOB 15/05/1999
Age 24 Years
Gender Male
ID 586200
Height 175 cm
Weight 91 kg
Predicted values Knudson
Operator รุ่งทิวา จันทร์ปุ่ม

Address
Exposure
Occupation
Company
Department
Smoker Smoker
Ethnic group South East Asian
Prescriber:
Smoking Pack Years : 3

Phanthong Hospital
1/10 Moo 8 Phanthong
038-932500-02
038-451154

Conclusion: Interpretation FVC Occupational Health : Normal spirometry

Embedded software version : V01.02.00
Serial number : 232587
Next factory check date : Friday, February 23, 2024

Ambient temperature : 33.3 °C
Atmospheric pressure : 760.6 mmHg
Humidity : 61 %





[redacted]

Name	Curve n°1 (Check)	Predicted	% Predicted
FVC	5.52 L	5.21 L	105.95 %
FEV1	4.52 L	4.49 L	100.67 %
PEF	10.25 L/s	9.57 L/s	107.11 %
FEV1/FVC	81.88 %	84.18 %	97.27 %
FET	7.74 s	-	
FEF25_75	4.57 L/s	5.03 L/s	90.85 %
FEF25_75/FVC	0.83 s-1	0.97 s-1	85.57 %
FEF75	8.92 L/s	8.73 L/s	102.18 %
FEF50	5.46 L/s	5.87 L/s	93.02 %
FEF25	1.77 L/s	2.57 L/s	68.87 %

Patient signature:

SpirowinExpert - v03.01.00
Operator signature:

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51

ภาคผนวก ข-22

เอกสารรวบรวมสถิติและบันทึกปริมาณน้ำใช้ในโครงการ

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL. : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำต่อวัน โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อวัน

วัน/เวลา	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1/9/24	9.00 น.	440,129	279	197,755	3	425120	163	660,852	43,335	539,748	441	198	94	7,553,594	3,112	4,287	วิใส	
2/9/24	9.00 น.	440,408	292	197,758	119	425283	177	661,293	43,533	539,842	416	271	102	7,556,706	3,175	4,433	วิใส	
3/9/24	9.00 น.	440,700	263	197,877	384	425460	185	661,709	43,804	539,944	411	135	89	7,559,881	3,061	4,144	รุ่ง	
4/9/24	9.00 น.	440963	231	198261	321	425645	177	662,120	43,939	540,033	524	169	71	7,562,942	2,875	4,047	รุ่ง	
5/9/24	9.00 น.	441194	226	198582	33	425822	199	662,644	44,108	540,104	436	182	74	7,565,817	3,155	4,272	รุ่ง	
6/9/24	9.00 น.	441420	231	198615	204	426021	172	663,080	44,290	540,178	512	214	89	7,568,972	3,509	4,727	รุ่ง	
7/9/24	9.00 น.	441651	0	198819	262	426193	162	663,592	44,504	540,267	418	231	93	7,572,481	2,938	3,842	รุ่ง	
8/9/24	9.00 น.	441651	330	199081	13	426355	132	664,010	44,735	540,360	256	18	16	7,575,419	744	1,496	รุ่ง	
9/9/24	9.00 น.	441981	255	199094	165	426487	165	664,266	44,753	540,376	402	88	72	7,576,163	3,178	4,160	รุ่ง	
10/9/24	9.00 น.	442236	289	199259	455	426652	198	664,668	44,841	540,448	408	77	75	7,579,341	3,086	4,133	วิใส	
11/9/24	9.00 น.	442525	264	199714	564	426850	131	665,076	44,918	540,523	436	69	96	7,582,427	3,252	4,248	วิใส	
12/9/24	9.00 น.	442789	251	200278	118	426981	139	665,512	44,987	540,619	440	76	73	7,585,679	3,052	4,031	วิใส	
13/9/24	9.00 น.	443040	367	200396	237	427120	203	665952	45,063	540,692	455	74	90	7,588,731	3,170	4,359	วิใส	
14/9/24	9.00 น.	443407	55	200633	98	427323	191	666407	45,137	540,782	423	85	68	7,591,901	2,781	3,603	วิใส	
15/9/24	9.00 น.	443462	226	200731	513	427514	162	666830	45,222	540,850	427	122	69	7,594,682	3,037	4,034	วิใส	
16/9/24	9.00 น.	443688	219	201244	85	427676	167	667257	45344	540,910	447	173	115	7,597,719	3,251	4,372	วิใส	
17/9/24	9.00 น.	443907	274	201329	161	427843	153	667704	45517	541,025	420	126	87	7,600,970	3,283	4,343	รุ่ง	
18/9/24	9.00 น.	444181	371	201490	458	427996	132	668124	45643	541,112	401	84	67	7,604,253	1,737	2,792	รุ่ง	
19/9/24	9.00 น.	444,552	300	201,948	172	428128	145	668525	45,727	541,179	412	177	79	7,605,990	2,913	4,026	รุ่ง	
20/9/24	9.00 น.	444,852	289	202,120	495	428273	133	668937	45,904	541,258	507	80	66	7,608,903	2,951	4,026	รุ่ง	
21/9/24	9.00 น.	445,141	222	202,615	501	428406	146	669444	45,984	541,324	332	47	82	7,611,854	2,722	3,551	รุ่ง	
22/9/24	9.00 น.	445,363	245	203,116	174	428552	143	669776	46,031	541,406	428	83	91	7,614,576	3,324	4,314	รุ่ง	
23/9/24	9.00 น.	445,608	226	203,290	206	428695	138	670,204	46,114	541,497	431	75	90	7,617,900	3,226	4,186	รุ่ง	
24/9/24	9.00 น.	445,834	238	203,496	175	428833	148	670,635	46,189	541,587	436	71	90	7,621,126	3,309	4,292	วิใส	
25/9/24	9.00 น.	446,072	216	203,671	683	428981	142	671,071	46,260	541,677	409	63	93	7,624,435	3,136	4,059	วิใส	
26/9/24	9.00 น.	446,288	222	204,354	609	429123	139	671,480	46,323	541,770	456	77	81	7,627,571	3,615	4,590	วิใส	
27/9/24	9.00 น.	446,510	256	204,963	517	429262	121	671,936	46,400	541,851	410	65	82	7,631,186	3,169	4,103	วิใส	
28/9/24	9.00 น.	446,766	935	205,480	200	429383	135	672,346	46,465	541,933	468	81	58	7,634,355	2,877	4,554	วิใส	
29/9/24	9.00 น.	447,701	124	205,680	202	429518	153	672,814	46,546	541,991	502	95	72	7,637,232	3,208	4,154	วิใส	
30/9/24	9.00 น.	447,825	128	205,882	510	429671	136	673,316	46,641	542,063	432	94	92	7,640,440	1,645	2,527	วิใส	
							รวม									115,418	ถูกบาทก้นตรง่อเดือน	

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL. : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำต่อวัน โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อวัน

วัน/เวลา	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1/7/24	9.00 น.	423,739	424	185,228	167	415509	171	643,986	35,817	535,810	403	90	66	7,397,476	667	1,821	วิใส	
2/7/24	9.00 น.	424,163	448	185,395	112	415680	189	644,389	35,907	535,876	434	127	71	7,398,143	521	1,790	วิใส	
3/7/24	9.00 น.	424,611	337	185,507	523	415869	151	644,823	36,034	535,947	357	88	109	7,398,664	2,563	3,605	รุ่ง	
4/7/24	9.00 น.	424948	324	186,030	249	416020	158	645,180	36,122	536,056	386	110	97	7,401,227	2,829	3,904	รุ่ง	
5/7/24	9.00 น.	425272	361	186,279	267	416178	144	645,566	36,232	536,153	335	80	88	7,404,056	2,223	3,231	รุ่ง	
6/7/24	9.00 น.	425633	335	186,546	357	416322	126	645,901	36,312	536,241	347	150	74	7,406,279	2,340	3,372	รุ่ง	
7/7/24	9.00 น.	425968	406	186,903	388	416448	161	646,248	36,462	536,315	383	133	74	7,408,619	2,439	3,596	รุ่ง	
8/7/24	9.00 น.	426374	357	187,291	216	416609	164	646,631	36,595	536,389	323	126	78	7,411,058	2,552	3,600	รุ่ง	
9/7/24	9.00 น.	426731	390	187,507	144	416773	194	646,954	36,721	536,467	295	150	89	7,413,610	2,674	3,792	รุ่ง	
10/7/24	9.00 น.	427121	350	187,651	308	416967	224	647,249	36,871	536,556	351	200	66	7,416,284	425	1,616	วิใส	
11/7/24	9.00 น.	427471	353	187,959	472	417191	131	647,600	37,071	536,622	310	451	84	7,416,709	2,196	3,525	วิใส	
12/7/24	9.00 น.	427824	338	188,431	73	417322	148	647,910	37,522	536,706	311	4	90	7,418,905	2,759	3,650	วิใส	
13/7/24	9.00 น.	428162	269	188,504	154	417470	150	648221	37,526	536,796	312	191	87	7,421,664	2,646	3,655	วิใส	
14/7/24	9.00 น.	428431	367	188,658	48	417620	150	648533	37,717	536,883	355	213	95	7,424,310	2,732	3,912	วิใส	
15/7/24	9.00 น.	428798	345	188,706	150	417770	128	648888	37,930	536,978	329	124	79	7,427,042	2,701	3,706	วิใส	
16/7/24	9.00 น.	429143	329	188,856	217	417898	150	649217	38054	537,057	332	66	89	7,429,743	2,833	3,799	วิใส	
17/7/24	9.00 น.	429472	312	189,073	260	418048	141	649549	38120	537,146	329	99	80	7,432,576	3,115	4,076	รุ่ง	
18/7/24	9.00 น.	429784	442	189,333	287	418189	136	649878	38219	537,226	337	69	81	7,435,691	890	1,946	รุ่ง	
19/7/24	9.00 น.	430,226	414	189,620	276	418325	144	650215	38,279	537,307	343	73	79	7,436,581	1,208	2,261	รุ่ง	
20/7/24	9.00 น.	430,640	214	189,896	298	418469	191	650558	38,352	537,386	201	55	59	7,437,789	2,584	3,304	รุ่ง	
21/7/24	9.00 น.	430,854	185	190,194	511	418660	233	650759	38,407	537,445	154	122	50	7,440,373	2,661	3,405	รุ่ง	
22/7/24	9.00 น.	431,039	176	190,705	116	418893	160	650913	38,529	537,495	179	104	63	7,443,034	2,780	3,462	รุ่ง	
23/7/24	9.00 น.	431,215	225	190,821	173	419053	163	651,092	38,633	537,558	228	135	57	7,445,814	2,675	3,483	รุ่ง	
24/7/24	9.00 น.	431,440	284	190,994	218	419216	164	651,320	38,768	537,615	265	110	62	7,448,489	2,899	3,784	วิใส	
25/7/24	9.00 น.	431,724	154	191,212	275	419380	175	651,585	38,878	537,677	242	139	52	7,451,388	2,832	3,594	วิใส	
26/7/24	9.00 น.	431,878	150	191,487	196	419555	164	651,827	39,017	537,729	176	83	55	7,454,220	2,833	3,461	วิใส	
27/7/24	9.00 น.	432,028	164	191,683	135	419719	156	652,003	39,100	537,784	120	65	53	7,457,053	2,727	3,285	วิใส	
28/7/24	9.00 น.	432,192	15	191,818	40	419875	180	652,123	39,165	537,837	7	7	1	7,459,780	76	286	วิใส	
29/7/24	9.00 น.	432,207	174	191,858	124	420055	186	652,130	39,172	537,838	150	279	0	7,459,856	2,286	3,075	วิใส	
30/7/24	9.00 น.	432,381	212	191,982	311	420241	186	652,280	39,451	537,838	157	166	102	7,462,142	2,768	3,591	วิใส	
31/7/24	9.00 น.	432,593	116	192,293	254	420427	141	652,437	39,617	537,940	227	178	44	7,464,910	2,305	3,011	รุ่ง	
							รวม									96,777	ถูกบาทก้นตรง่อเดือน	

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL. : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำต่อวัน โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อวัน

วัน/เวลา	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1/10/24	9.00 น.	447,953	0	206392	258	429807	175	673,748	46,735	542,155	439	136	81	7,642,085	2,862	3,693	วิใส	
2/10/24	9.00 น.	447,953	151	206650	209	429982	210	674,187	46,871	542,236	431	177	78	7,645,463	3,364	4,411	วิใส	
3/10/24	9.00 น.	448,104	199	206859	328	430192	228	674,618	47,048	542,314	426	108	73	7,648,924	3,197	4,231	รุ่ง	
4/10/24	9.00 น.	448303	185	207187	448	430420	158	675,044	47,156	542,387	352	182	49	7,652,230	3,176	4,102	รุ่ง	
5/10/24	9.00 น.	448488	259	207635	99	430578	170	675,396	47,338	542,436	422	58	80	7,655,486	3,507	4,496	รุ่ง	
6/10/24	9.00 น.	448747	197	207734	260	430748	139	675,818	47,396	542,516	396	132	69	7,659,086	3,159	4,092	รุ่ง	
7/10/24	9.00 น.	448944	226	207994	120	430887	161	676,214	47,528	542,585	409	72	86	7,662,318	3,273	4,227	รุ่ง	
8/10/24	9.00 น.	449170	209	208114	222	431048	141	676,623	47,600	542,671	375	71	79	7,665,807	3,373	4,248	รุ่ง	
9/10/24	9.00 น.	449379	225	208336	442	431189	144	676,998	47,671	542,750	396	72	84	7,669,285	3,141	4,062	รุ่ง	
10/10/24	9.00 น.	449604	175	208778	312	431333	157	677,394	47,743	542,834	409	66	82	7,672,484	2,963	3,852	วิใส	
11/10/24	9.00 น.	449779	151	209090	407	431490	156	677,803	47,809	542,916	423	84	84	7,675,516	3,223	4,121	วิใส	
12/10/24	9.00 น.	449930	200	209497	183	431646	165	678,226	47,893	543,000	474	77	88	7,678,754	3,322	4,326	วิใส	
13/10/24	9.00 น.	450130	0	209680	608	431811	161	678700	47,970	543,088	462	74	70	7,682,094	3,310	4,077	วิใส	
14/10/24	9.00 น.	450130	373	210288	410	431972	183	679162	48,044	543,158	450	64	62	7,685,427	3,348	4,480	วิใส	
15/10/24	9.00 น.	450503	214	210698	16	432155	164	679612	48,108	543,220	475	74	88	7,688,775	3,500	4,515	วิใส	
16/10/24	9.00 น.	450717	233	210714	430	432319	140	680087	48182	543,308	432	82	76	7,692,275	3,061	4,024	วิใส	
17/10/24	9.00 น.	450950	204	211144	231	432459	116	680519	48264	543,384	426	123	54	7,695,336	3,014	3,937	รุ่ง	
18/10/24	9.00 น.	451154	171	211375	823	432575	107	680945	48387	543,438	447	60	54	7,698,350	3,481	4,320	รุ่ง	
19/10/24	9.00 น.	451,325	189	212198	224	432682	125	681392	48,447	543,492	427	60	60	7,701,831	3,355	4,216	รุ่ง	
20/10/24	9.00 น.	451,514	198	212422	426	432807	115	681819	48,507	543,552	504	74	63	7,705,186	2,490	3,444	รุ่ง	
21/10/24	9.00 น.	451,712	227	212848	20	432922	119	682323	48,581	543,615	425	72	68	7,707,676	3,017	3,928	รุ่ง	
22/10/24	9.00 น.	451,939	149	212868	609	433041	258	682748	48,653	543,683	458	119	64	7,710,693	3,122	4,170	รุ่ง	
23/10/24	9.00 น.	452,088	151	213477	242	433299	165	683,206	48,772	543,747	465	110	79	7,713,815	3,182	4,152	รุ่ง	
24/10/24	9.00 น.	452,239	178	213719	6	433464	134	683,671	48,882	543,826	376	104	92	7,716,997	3,461	4,345	วิใส	
25/10/24	9.00 น.	452,417	204	213725	19	433598	109	684,047	48,986	543,918	351	111	88	7,720,458	3,270	4,133	วิใส	
26/10/24	9.00 น.	452,621	203	213744	11	433707	144	684,398	49,097	544,006	356	73	77	7,723,728	3,217	4,070	วิใส	
27/10/24	9.00 น.	452,824	187	213755	13	433851	153	684,754	49,170	544,083	389	87	87	7,726,945	3,373	4,276	วิใส	
28/10/24	9.00 น.	453,011	175	213768	67	434004	153	685,143	49,257	544,170	209	91	83	7,730,318	2,993	3,704	วิใส	
29/10/24	9.00 น.	453,186	0	213835	14	434157	163	685,352	49,348	544,253	596	60	85	7,733,311	3,085	3,989	วิใส	
30/10/24	9.00 น.	453,186	291	213849	147	434320	132	685,948	49,408	544,338	454	104	101	7,736,396	1,769	2,851	วิใส	
31/10/24	9.00 น.	453,477	209	213996	205	434452	150	686,402	49,512	544,439	394	191	93	7,738,165	3,381	4,418	วิใส	
							รวม									123,217	ถูกบาทก้นตรง่อเดือน	

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL. : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำต่อวัน โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อวัน

วัน/เวลา	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3 จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	รวม จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	ตัวเลขมิเตอร์โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
1/8/24	9.00 น.	432,709	174	192,547	217	420568	125	652,664	39,795	537,984	150	66	52	7,467,215	2,341	2,908	รุ่ง	
2/8/24	9.00 น.	432,883	246	192,764	371	420693	132	652,814	39,861	538,036	255	68	59	7,469,556	2,377	3,137	รุ่ง	
3/8/24	9.00 น.	433,129	240	193,135	457	420825	98	653,069	39,929	538,095	211	45	40	7,471,933	2,603	3,237	รุ่ง	
4/8/24	9.00 น.	433369	223	193,592	160	420923	158	653,280	39,974	538,135	260	173	44	7,474,536	2,929	3,787	รุ่ง	
5/8/24	9.00 น.	433592	243	193,752	112	421081	124	653,540	40,147	538,179	256	105	45	7,477,465	2,172	2,945	รุ่ง	
6/8/24	9.00 น.	433835	250	193,864	174	421205	109	653,796	40,252	538,224	233	232	50	7,479,637	1,434	2,308	วิใส	
7/8/24	9.00 น.	434085	140	194,038	605	421314	119	654,029	40,484	538,274	179	178	51	7,481,071	3,772	4,439	วิใส	
8/8/24	9.00 น.	434225	183	194,643	164	421433	141	654,208	40,662	538,325	227	199	33	7,484,843	2,911	3,694	วิใส	
9/8/24	9.00 น.	434408	190	194,807	222	421574	86	654,435	40,861	538,358	194	85	47	7,487,754	2,942	3,544	วิใส	
10/8/24	9.00 น.	434598	128	195,029	56	421660	141	654,629	40,946	538,405	115	215	19	7,490,696	2,853	3,471	วิใส	
11/8/24	9.00 น.	434726	89	195,085	21	421801	178	654,744	41,161	538,424	161	7	7	7,493,549	6	448	วิใส	
12/8/24	9.00 น.	434815	142	195,106	282	421979	139	654,905	41,168	538,431	101	228	27	7,493,555	2,690	3,327	วิใส	
13/8/24	9.00 น.	434957	230	195,388	18	422118	164	655006	41,396	538,458	295	143	42	7,496,245	2,792	3,666	รุ่ง	
14/8/24	9.00 น.	435187	260	195,406	44	422282	137	655301	41,539	538,500	258	92	48	7,499,037	2,901	3,696	รุ่ง	
15/8/24	9.00 น.	435447	199	195,450	116	422419	116	655559	41,631	538,548	268	76	60	7,501,938	2,920	3,639	รุ่ง	
16/8/24	9.00 น.	435646	254	195,566	36	422535	95	655827	41707	538,608	242	94	54	7,504,858	2,935	3,674	รุ่ง	
17/8/24	9.00 น.	435900	323	195,602	4	422630	113	656069	41801	538,662	274	103	57	7,507,793	3,061	3,931	รุ่ง	
18/8/24	9.00 น.	436223	0	195,606	1	422743	121	656343	41904	538,719	348	99	51	7,510,854	3,128	3,747	รุ่ง	
19/8/24	9.00 น.	436223	556	195,607	43	422864	139	656691	42,003	538,770	281	106	56	7,513,982	3,119	4,257	รุ่ง	
20/8/24	9.00 น.	436,779	283	195,650	10	423003	158	656972	42,109	538,826	276	130	55	7,517,101	3,277	4,179	วิใส	
21/8/24	9.00 น.	437,062	267	195,660	78	423161	148	657248	42,239	538,881	259	94	53	7,520,378	3,105	3,926	วิใส	
22/8/24	9.00 น.	437,329	326	195,738	151	423309	160	657507	42,333	538,934	366	104	63	7,523,483	3,366	4,385	วิใส	
23/8/24	9.00 น.	437,655	250	195,889	97	423469	153	657,873	42,437	538,997	243	104	58	7,526,849	3,305	4,113	วิใส	
24/8/24	9.00 น.	437,905	348	195,986	178	423622	172	658,116	42,541	539,055	327	89	87	7,530,154	1,985	3,008	วิใส	
25/8/24	9.00 น.	438,253	264	196,164	158	423794	200	658,443	42,630	539,142	269	107	85	7,532,139	2,900	3,825	วิใส	
26/8/24	9.00 น.	438,517	333	196,322	207	423994	189	658,712	42,737	539,227	345	98	91	7,535,039	3,121	4,177	วิใส	
27/8/24	9.00 น.	438,850	286	196,529	54	424183	121	659,057	42,835	539,318	328	110	102	7,538,160	3,059	4,006	รุ่ง	
28/8/24	9.00 น.	439,136	243	196,583	264	424304	225	659,385	42,945	539,420	239	102	89	7,541,219	3,049	3,947	รุ่ง	
29/8/24	9.00 น.	439,379	290	196,847	331	424529	214	659,624	43,047	539,509	452	91	81	7,544,268	3,185	4,313	รุ่ง	
30/8/24	9.00 น.	439,669	271	197,178	0	424743	162	660,076	43,138	539,590	463	91	87	7,547,453	3,154	4,228	รุ่ง	
31/8/24	9.00 น.	439,940	189	197,178	577	424905	215	660,539	43,229	539,677	313	106	71	7,550,607	2,987	3,881	รุ่ง	
							รวม									111,843	ถูกบาทก้นตรง่อเดือน	

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำดิบจาก โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อจาก

วัน/ปี	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 3			รวม			ตัวเลขมิเตอร์ โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
								จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)					
1/11/24	9.00 น.	453,686	148	214201	312	434602	301	686,796	49,703	544,532	397	61	85	7,741,546	3,071	4,063	วิไล	
2/11/24	9.00 น.	453,834	199	214513	252	434903	187	687,193	49,764	544,617	400	72	76	7,744,617	2,729	3,663	วิไล	
3/11/24	9.00 น.	454,033	169	214765	79	435090	269	687,593	49,836	544,693	416	180	70	7,747,566	2,936	4,040	รุ่ง	
4/11/24	9.00 น.	454202	271	214844	351	435359	335	688,009	50,016	544,763	399	152	95	7,750,528	2,683	3,935	รุ่ง	
5/11/24	9.00 น.	454473	276	215195	286	435694	261	688,408	50,168	544,858	353	214	75	7,753,247	2,277	3,456	รุ่ง	
6/11/24	9.00 น.	454749	258	215481	539	435955	200	688,761	50,382	544,933	349	320	78	7,755,525	3,420	4,625	รุ่ง	
7/11/24	9.00 น.	455007	211	216020	237	436155	236	689,110	50,702	545,011	301	251	73	7,758,945	2,909	3,981	รุ่ง	
8/11/24	9.00 น.	455218	220	216257	740	436391	200	689,411	50,953	545,084	324	349	71	7,761,911	2,917	4,081	รุ่ง	
9/11/24	9.00 น.	455438	191	216997	364	436591	171	689,735	51,302	545,155	280	304	90	7,764,859	2,739	3,775	รุ่ง	
10/11/24	9.00 น.	455629	254	217361	284	436762	182	690,015	51,606	545,245	347	304	79	7,767,615	2,795	3,961	วิไล	
11/11/24	9.00 น.	455883	196	217645	85	436944	186	690,362	51,910	545,324	298	139	88	7,770,432	2,848	3,755	วิไล	
12/11/24	9.00 น.	456079	214	217730	329	437130	190	690,660	52,049	545,412	254	105	92	7,773,300	2,837	3,692	วิไล	
13/11/24	9.00 น.	456293	253	218059	613	437320	207	690914	52,154	545,504	369	96	74	7,776,153	2,737	3,736	วิไล	
14/11/24	9.00 น.	456546	228	218672	559	437527	174	691283	52,250	545,578	333	99	84	7,778,902	2,828	3,746	วิไล	
15/11/24	9.00 น.	456774	203	219231	560	437701	154	691616	52,349	545,662	281	141	50	7,781,751	3,138	3,967	วิไล	
16/11/24	9.00 น.	456977	203	219791	356	437855	169	691897	52490	545,712	303	95	91	7,784,932	3,042	3,903	วิไล	
17/11/24	9.00 น.	457180	211	220147	653	438024	155	692200	52585	545,803	340	131	70	7,787,997	3,183	4,090	รุ่ง	
18/11/24	9.00 น.	457391	203	220800	447	438179	189	692540	52716	545,873	277	85	73	7,791,193	2,563	3,390	รุ่ง	
19/11/24	9.00 น.	457,594	220	221247	320	438368	165	692817	52,801	545,946	311	88	86	7,793,766	2,790	3,660	รุ่ง	
20/11/24	9.00 น.	457,814	254	221567	423	438533	164	693128	52,889	546,032	336	115	85	7,796,579	2,139	3,093	รุ่ง	
21/11/24	9.00 น.	458,068	233	221990	85	438697	211	693464	53,004	546,117	337	90	103	7,798,739	2,509	3,483	รุ่ง	
22/11/24	9.00 น.	458,301	226	222075	539	438908	220	693801	53,094	546,220	323	100	131	7,801,265	2,613	3,613	รุ่ง	
23/11/24	9.00 น.	458,527	240	222614	0	439128	228	694,124	53,194	546,351	294	178	219	7,803,897	2,333	3,492	รุ่ง	
24/11/24	9.00 น.	458,767	215	222614	464	439356	224	694,418	53,372	546,570	353	137	53	7,806,243	2,614	3,596	วิไล	
25/11/24	9.00 น.	458,982	256	223078	565	439580	206	694,771	53,509	546,623	378	140	132	7,808,857	2,889	4,001	วิไล	
26/11/24	9.00 น.	459,238	266	223643	104	439786	219	695,149	53,649	546,755	459	143	142	7,811,746	2,960	4,189	วิไล	
27/11/24	9.00 น.	459,504	297	223747	464	440005	225	695,608	53,792	546,897	502	119	124	7,814,738	3,191	4,458	วิไล	
28/11/24	9.00 น.	459,801	250	224211	382	440230	211	696,110	53,911	547,021	449	110	145	7,817,962	3,097	4,262	วิไล	
29/11/24	9.00 น.	460,051	271	224593	201	440441	207	696,559	54,021	547,166	468	157	131	7,821,076	3,089	4,323	วิไล	
30/11/24	9.00 น.	460,322	262	224794	112	440648	214	697,027	54,178	547,297	492	190	144	7,824,184	3,078	4,380	วิไล	
รวม																**112,346**	**ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน**	

P.S.C. STARCH PRODUCTS PLC.
999 MOO 5, TAMBON NONGYAI, AMPHUR NONGYAI, CHONBURI 20190 THAILAND
TEL : 038-219730 FAX : 038-219733 http :// www.pscstarch.com

แบบบันทึกปริมาณการใช้น้ำดิบจาก โรงผลิตสารให้ความหวาน

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำโรงผลิตสารให้ความหวานต่อจาก

วัน/ปี	เวลา	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 2	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ อาคาร 4	รวม	ตัวเลขมิเตอร์ Cooling	รวม	ตัวเลขมิเตอร์โรง 4			รวม			ตัวเลขมิเตอร์ โรงไม้	รวมโรงไม้ (ลบ.ม./วัน)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม./วัน)	ผู้บันทึก	หมายเหตุ
								จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-1 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-2 (ลบ.ม./วัน)	จุดที่ 3-3 (ลบ.ม./วัน)					
1/12/24	9.00 น.	460,584	276	224906	43	440862	279	697,519	54,368	547,441	483	147	150	7,827,274	3,400	4,778	วิไล	
2/12/24	9.00 น.	460,860	283	224949	542	441141	221	698,002	54,515	547,591	412	122	115	7,830,691	2,867	4,020	วิไล	
3/12/24	9.00 น.	461,143	280	225491	171	441362	203	698,414	54,637	547,706	448	109	125	7,833,572	3,236	4,401	รุ่ง	
4/12/24	9.00 น.	461423	248	225662	123	441565	177	698,862	54,746	547,831	373	100	135	7,836,830	2,890	3,923	รุ่ง	
5/12/24	9.00 น.	461671	255	225785	103	441742	305	699,235	54,846	547,966	363	125	141	7,839,736	3,015	4,204	รุ่ง	
6/12/24	9.00 น.	461926	232	225888	266	442047	173	699,598	54,971	548,107	364	78	128	7,842,768	2,953	3,928	รุ่ง	
7/12/24	9.00 น.	462158	222	226154	405	442220	169	699,962	55,049	548,235	338	189	124	7,845,735	2,531	3,573	รุ่ง	
8/12/24	9.00 น.	462380	242	226559	385	442389	199	700,300	55,238	548,359	367	90	131	7,848,308	3,104	4,133	รุ่ง	
9/12/24	9.00 น.	462622	249	226944	392	442588	317	700,667	55,328	548,490	390	94	121	7,851,412	3,078	4,249	รุ่ง	
10/12/24	9.00 น.	462871	256	227336	389	442905	291	701,057	55,422	548,611	392	92	121	7,854,490	3,042	4,194	วิไล	
11/12/24	9.00 น.	463127	254	227725	154	443196	216	701,449	55,514	548,732	415	84	134	7,857,541	3,072	4,175	วิไล	
12/12/24	9.00 น.	463381	259	227879	0	443412	191	701,864	55,598	548,866	384	87	157	7,860,634	3,060	4,138	วิไล	
13/12/24	9.00 น.	463640	246	227879	318	443603	191	702248	55,685	549,023	373	149	113	7,863,710	3,003	4,075	วิไล	
14/12/24	9.00 น.	463886	239	228197	680	443794	187	702621	55,834	549,136	402	159	133	7,866,734	3,469	4,589	วิไล	
15/12/24	9.00 น.	464125	259	228877	295	443981	213	703023	55,993	549,269	369	166	144	7,870,220	3,126	4,277	วิไล	
16/12/24	9.00 น.	464384	319	229172	906	444194	249	703392	56159	549,413	522	89	135	7,873,364	3,235	4,549	วิไล	
17/12/24	9.00 น.	464703	280	230078	130	444443	220	703914	56248	549,548	439	134	138	7,876,616	3,065	4,276	รุ่ง	
18/12/24	9.00 น.	464983	240	230208	153	444663	226	704353	56382	549,686	415	240	102	7,879,710	3,274	4,497	รุ่ง	
19/12/24	9.00 น.	465,223	241	230361	321	444889	209	704768	56,622	549,788	397	65	127	7,883,004	3,031	4,070	รุ่ง	
20/12/24	9.00 น.	465,464	241	230682	39	445098	218	705165	56,687	549,915	396	98	124	7,886,051	3,277	4,354	รุ่ง	
21/12/24	9.00 น.	465,705	269	230721	75	445316	213	705561	56,785	550,039	370	61	121	7,889,344	3,112	4,146	รุ่ง	
22/12/24	9.00 น.	465,974	221	230796	0	445529	183	705931	56,846	550,160	319	75	112	7,892,474	3,390	4,300	รุ่ง	
23/12/24	9.00 น.	466,195	253	230796	0	445712	203	706,250	56,921	550,272	324	81	104	7,895,874	1,548	2,513	รุ่ง	
24/12/24	9.00 น.	466,448	273	230796	519	445915	188	706,574	57,002	550,376	305	68	97	7,897,422	379	1,310	วิไล	
25/12/24	9.00 น.	466,721	260	231315	0	446103	166	706,879	57,070	550,473	0	56	62	7,897,801	514	1,058	วิไล	
26/12/24	9.00 น.	466,981	267	231315	0	446269	133	706,879	57,126	550,535	279	90	96	7,898,315	490	1,355	วิไล	
27/12/24	9.00 น.	467,248	0	231315	541	446402	231	707,158	57,216	550,631	471	38	73	7,898,805	334	1,147	วิไล	
28/12/24	9.00 น.	467,248	0	231856	364	446633	265	707,629	57,254	550,704	238	51	85	7,899,139	459	1,098	วิไล	
29/12/24	9.00 น.	467,248	0	232220	425	446898	274	707,867	57,305	550,789	433	47	65	7,899,598	400	1,219	วิไล	
30/12/24	9.00 น.	467,248	0	232645	142	447172	248	708,300	57,352	550,854	352	59	80	7,899,998	404	1,143	วิไล	
31/12/24	9.00 น.	467,248	0	232787	23	447420	218	708,652	57,411	550,934	342	76	76	7,900,402	301	1,013	รุ่ง	
รวม																**99,927**	**ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน**	

ภาคผนวก ข-23

เอกสารรวบรวมสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า และสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

#838209777669 *Printed: 02-08-2024 09:13:49

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (07/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	31/07/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.779	14.389	4680.00	622,112.40
	OP	14.560	14.060	6000.00	
	H	14.496	13.993	6036.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	2375.660	2312.290	760440.00	3,181,604.92
	OP	2030.050	1974.900	661800.00	2,890,419.44
	H	1964.620	1927.260	448320.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					6,694,449.00
กิโลวาร์		9.379	9.029	4200.00	25,736.13

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	1,870,560.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	742,986.43

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,694,449.00
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	7,437,435.43
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	25,736.13
รวมเงินค่าไฟฟ้า	7,463,171.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	522,422.01
รวมเงินที่ต้องชำระ	7,985,593.57

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			622,112.40
ค่าพลังงานไฟฟ้า	5,531,731.74	540,292.62	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	742,986.43		

รวมเงินที่ต้องชำระ =เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง [redacted]

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#839609805396 *Printed: 02-09-2024 08:19:12

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (08/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	31/08/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	15.204	14.779	5100.00	677,943.00
	OP	14.899	14.560	4068.00	
	H	14.797	14.496	3612.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	2432.430	2375.660	681240.00	2,850,240.04
	OP	2078.430	2030.050	580560.00	2,760,130.30
	H	2004.580	1964.620	479520.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					6,288,625.58
กิโลวาร์		9.734	9.379	4260.00	61,677.00

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	1,741,320.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	691,652.30

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,288,625.58
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	6,980,277.88
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	61,677.00
รวมเงินค่าไฟฟ้า	7,041,954.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	492,936.84
รวมเงินที่ต้องชำระ	7,534,891.72

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			677,943.00
ค่าพลังงานไฟฟ้า	5,126,349.32	484,021.02	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	691,652.30		

รวมเงินที่ต้องชำระ =เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง [redacted]

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#838609886315 *Printed: 02-10-2024 08:23:49

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 (09/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	30/09/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	15.598	15.204	4728.00	628,493.04
	OP	15.488	14.899	7068.00	
	H	15.390	14.797	7116.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	2492.480	2432.430	720600.00	3,014,918.34
	OP	2132.150	2078.430	644640.00	3,159,746.17
	H	2051.990	2004.580	568920.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					6,803,469.79
กิโลวาร์		10.097	9.734	4356.00	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	1,934,160.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	768,248.35

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,803,469.79
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	7,571,718.14
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	7,571,718.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	530,020.27
รวมเงินที่ต้องชำระ	8,101,738.41

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			628,493.04
ค่าพลังงานไฟฟ้า	5,662,678.21	511,986.30	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	768,248.35		

รวมเงินที่ต้องชำระ =แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง [redacted]

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#839409915783 *Printed: 02-11-2024 10:17:14

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 (10/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	31/10/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	16.060	15.598	5544.00	736,963.92
	OP	16.034	15.488	6552.00	
	H	15.965	15.390	6900.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	2552.220	2492.480	716880.00	2,999,354.23
	OP	2186.850	2132.150	656400.00	3,056,327.21
	H	2095.110	2051.990	517440.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					6,792,957.60
กิโลวาร์		10.455	10.097	4296.00	1,121.40

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	1,890,720.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	750,993.98

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	6,792,957.60
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	7,543,951.58
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	1,121.40
รวมเงินค่าไฟฟ้า	7,545,072.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	528,155.11
รวมเงินที่ต้องชำระ	8,073,228.09

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			736,963.92
ค่าพลังงานไฟฟ้า	5,546,338.20	509,343.24	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	750,993.98		

รวมเงินที่ต้องชำระ =แปดล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง [redacted]

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#838409996585 *Printed: 02-12-2024 08:09:56

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (11/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	30/11/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	16.566	16.060	6072.00	807,150.96
(กิโลวัตต์)	OP	16.519	16.034	5820.00	
	H	16.462	15.965	5964.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	2623.870	2552.220	859800.00	3,597,317.22
(หน่วย)	OP	2251.510	2186.850	775920.00	3,807,755.03
	H	2152.320	2095.110	686520.00	
กิโลวาร์		10.829	10.455	4488.00	40,650.75

ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท 312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน 8,212,535.45

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,322,240.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	922,393.73

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	8,212,535.45
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	9,134,929.18
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	40,650.75
รวมเงินค่าไฟฟ้า	9,175,579.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	642,290.60
รวมเงินที่ต้องชำระ	9,817,870.53

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			807,150.96
ค่าพลังงานไฟฟ้า	6,794,184.35	610,887.90	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	922,393.73		

รวมเงินที่ต้องชำระ =แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสามสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง[redacted]
กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#837610051364 *Printed: 02-01-2025 09:47:08

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ [redacted] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 999 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 (12/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
[redacted]	[redacted]	6400000468	4224	22-33 KV	12000	31/12/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	16.987	16.566	5052.00	671,562.36
(กิโลวัตต์)	OP	16.902	16.519	4596.00	
	H	17.023	16.462	6732.00	
พลังงานไฟฟ้า	P	2685.720	2623.870	742200.00	3,105,290.58
(หน่วย)	OP	2305.390	2251.510	646560.00	4,129,572.35
	H	2230.610	2152.320	939480.00	
กิโลวาร์		11.194	10.829	4380.00	11,662.56

ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท 312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน 7,906,737.53

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,328,240.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	924,776.93

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	7,906,737.53
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	8,831,514.46
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	11,662.56
รวมเงินค่าไฟฟ้า	8,843,177.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	619,022.39
รวมเงินที่ต้องชำระ	9,462,199.41

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			671,562.36
ค่าพลังงานไฟฟ้า	6,707,529.83	527,333.10	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	924,776.93		

รวมเงินที่ต้องชำระ =เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

[redacted]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.[redacted] Lเบอร์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง [redacted]
กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

ภาคผนวก ข-24

เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป่อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งขาย (เนสเล)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเตี่ยว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตู้กดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 15 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าลิฟท์ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป่อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งซ้าย (เนสเล่)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล่างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์			-						
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผสีก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	√	√	√	√	√	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	√	√	*	√	√	√	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	√	√	√	√	√	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	√	√	*	√	√	√	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	√	√	*	√	√	√	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	√	√	√	√	√	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	√	√	√	√	√	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	*	√	√	√	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	√	√	√	√	√	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตู้กดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บผ้าเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 19 ส.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงนอกกาก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	✓	✓	✓	✓	✓	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป่อม รปภ.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งซ้าย (เนสเล)	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	✓	✓	*	✓	✓	✓	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดียว	✓	✓	*	✓	✓	✓	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	✓	✓	*	✓	✓	✓	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	✓	✓	✓	✓	✓	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผลึก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตู้ดดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 16 ก.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						น้ำหวาน
				1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	√	√	√	√	√	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	√	√	√	√	√	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิศชั้น 3	√	√	√	√	√	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	√	√	√	√	√	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	√	√	√	√	√	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	√	√	√	√	√	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ปอม รปภ.2	√	√	√	√	√	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						น้ำหวาน
				1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	√	√	√	√	√	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	√	√	*	√	√	√	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งซ้าย (เนสเล)	√	√	*	√	√	√	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	√	√	*	√	√	√	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดี่ยว	√	√	*	√	√	√	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	√	√	√	√	√	*	
	อาคารคลังบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						น้ำหวาน
				1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	√	√	*	√	√	√	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	√	√	*	√	√	√	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	√	√	*	√	√	√	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	√	√	*	√	√	√	
	โรงกลิ่น									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	√	√	√	√	√	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						น้ำหวาน
				1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	√	√	√	√	√	*	หอง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step พัรุสโตรส	√	√	√	√	√	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	√	√	*	√	√	√	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	√	√	*	√	√	√	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 14 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	น้ำหวาน หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	√	√	√	√	√	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	√	√	*	√	√	√	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 14 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	น้ำหวาน หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	√	√	√	√	√	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	√	√	*	√	√	√	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	√	√	*	√	√	√	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 14 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	น้ำหวาน หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	√	√	√	√	√	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	√	√	√	√	√	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	*	√	√	√	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 14 ก.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	น้ำหวาน หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	√	√	√	√	√	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั้นสม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ลูกตน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 14 ม.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	√	√	√	√	√	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	√	√	√	√	√	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิตชั้น 3	√	√	√	√	√	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	√	√	√	√	√	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	√	√	√	√	√	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	√	√	√	√	√	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ป้อม รปภ.2	√	√	√	√	√	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	√	√	√	√	√	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	√	√	√	√	√	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	√	√	*	√	√	√	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งซ้าย (แนสเล)	√	√	*	√	√	√	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	√	√	*	√	√	√	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดี่ยว	√	√	*	√	√	√	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	√	√	√	√	√	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	√	√	*	√	√	√	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	√	√	*	√	√	√	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	√	√	*	√	√	√	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	√	√	*	√	√	√	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	√	√	√	√	√	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	√	√	√	√	√	*	ห้อง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step พัรุสโตรส	√	√	√	√	√	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	√	√	*	√	√	√	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	√	√	*	√	√	√	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผลึก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผลึก	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผลึก	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งโรงไอ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งเตาไทย	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ฝั่งเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค						หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	ปั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ลูกตุ้น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงกันบันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 18 พ.ย. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

..... ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-01	Electric room 1 - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-02	Electric room 1 - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-03	Electric room 2	√	√	√	√	√	*	
4	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-04	Electric room 3	√	√	√	√	√	*	
5	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-05	หน้าออฟฟิตชั้น 3	√	√	√	√	√	*	
6	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-06	ในห้อง control	√	√	√	√	√	*	
7	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-07	ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการทางเคมี	√	√	√	√	√	*	
8	Haloton 10 lbs	PSC-H-01-08	ชั้นบน ตู้ไฟ บริเวณโรงแยกกาก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-01	ห้อง Instrument	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-02	ห้องช่างไฟฟ้า	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-03	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-04	หน้าห้องละลายแป้ง	√	√	√	√	√	*	
13	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-05	GMP	√	√	√	√	√	*	
14	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-06	ปอม รปภ.2	√	√	√	√	√	*	
15	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-01-07	ชั้น 1 ทางขึ้นห้องไฟฟ้า 1-2	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 01/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 3 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-01	หน้าห้องบรรจุ - No.1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-02	หน้าห้องบรรจุ - No.2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-03	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งตาไทย	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-03-04	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่งตาไทย	√	√	√	√	√	*	
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-03-01	ชั้น 2 Electric room หม้อต้ม	√	√	√	√	√	*	
6	CO2	PSC-C-03-01	ชั้น 3 หน้า Control ROOM หม้อต้ม	√	√	*	√	√	√	
7	CO2	PSC-C-03-02	ชั้น 2 ตู้ไฟฝั่งซ้าย (เบสเล)	√	√	*	√	√	√	
8	CO2	PSC-C-03-03	Control 5 Step	√	√	*	√	√	√	
9	CO2	PSC-C-03-04	ชั้น 2 Electric room หม้อเดียว	√	√	*	√	√	√	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-08	ห้องยาดำ	√	√	√	√	√	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-09	ห้องอบล้างถัง	√	√	√	√	√	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-10	ภายในห้องบรรจุ	√	√	√	√	√	*	
	อาคารเก็บบรรจุภัณฑ์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-05	ROOM1	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-06	ROOM2	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-03-07	ROOM3	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 03/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-01	หน้าห้อง Lab	√	√	*	√	√	√	
2	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-02	ถัง F	√	√	*	√	√	√	
3	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-03	Control Room 1	√	√	*	√	√	√	
4	CO_2 10 lbs	PSC-C-02-04	Control Room 2	√	√	*	√	√	√	
	โรงกลึง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-01	ทางเข้า-ออก GATE 2	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-02	CNC	√	√	√	√	√	*	
	Spare สำหรับรถขนส่ง									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-03	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-02-04	B2-Spare สำหรับรถขนส่ง	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 02/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารผลิตที่ 4 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-01	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-02	ประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง RO	√	√	√	√	√	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-04-03	หน้าห้อง Packing	√	√	√	√	√	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-04	ประตูหนีไฟ ฝั่งอาคาร I	√	√	√	√	√	*	หอง Robot
5	Halotron 10 lbs	PSC-H-04-01	Control 5 Step ฟรุสโตรส	√	√	√	√	√	*	
6	CO2 10 lbs	PSC-C-04-01	ชั้น 2 control MONO	√	√	*	√	√	√	
7	CO2 10 lbs	PSC-C-04-02	Electric room MONO	√	√	*	√	√	√	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-05	ชั้น 2 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-06	ชั้น 2 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-04-07	ชั้น 3 ถังผสีก	√	√	√	√	√	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ √ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 04/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 5 ซ่อมบำรุง วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ผังล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-02	ประตูทางเข้า-ออก ผังโรงไอ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-05-01	ประตูทางเข้า-ออก ผังโรงไอ	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-03	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-05-04	ล้างอบรถ	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 2565 Page : 05/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 7 (เตาไทย) วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-01	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-02	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตา 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 20 lbs	PSC-D-07-03	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-07-04	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตา 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	CO2	PSC-C-07-01	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	
6	CO2	PSC-C-07-02	ห้องควบคุม	✓	✓	*	✓	✓	✓	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 07/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคารที่ 6 (โรงไอ) วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-01	สถานที่เก็บวัตถุอันตราย	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Halotron	PSC-H-06-01	Control Room	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	CO2 10 lbs	PSC-C-06-01	ประตูทางเข้า-ออก ผังเตาไทย	✓	✓	*	✓	✓	✓	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-06-02	Boiler ผังเตาไทย	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 06/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 8 BIOGAS วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-01	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-02	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-03	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-04	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-08-05	ตู้เก็บถังดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค
1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ
√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 08/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ อาคาร 9 - RO วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	CO2 10 lbs	PSC-C-09-01	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	*	✓	✓	✓	
2	CO2 10 lbs	PSC-C-09-02	อาคาร RO	✓	✓	*	✓	✓	✓	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-01	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-09-02	อาคารเก็บสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 5
Issued date : 1 มกราคม 65 Page : 09/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 11-หอพักพนักงาน วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-01	หอพักแถวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-02	หอพักแถวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-03	หอพักแถวที่ 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-04	หอพักแถวที่ 4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-05	หอพักแถวที่ 5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-06	หอพักแถวที่ 6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-07	หอพักแถวที่ 10	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-08	หอพักแถวที่ 9	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-09	หอพักแถวที่ 8	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-10	หอพักแถวที่ 7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
11	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-11	ร้านค้าสวัสดิการ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
12	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-11-12	ป้อม รปภ.หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 11/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 10 วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
	ยานยนต์									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-01	บั๊มลม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-02	ตู้กดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-03	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-04	ถังน้ำมันดีเซล	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงเก็บน้ำมันเส้นใหม่									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-05		✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-06		✓	✓	✓	✓	✓	*	
	โรงอาหาร									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-07	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-08	โรงอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	*	
	ป้อม รปภ 1									
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-09	อาคารรวบรวมขยะ	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D-10-10	ป้อม รปภ.	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 10/12

P.S.C Starch Products Public Company Limited

แบบตรวจเช็คถังดับเพลิงเคมีแห้งชนิดมือถือ

พื้นที่ รหัส 12 - วิศวกรรม วันที่ตรวจเช็ค 16 ธ.ค. 2567 สัปดาห์ที่ 1 2 (3) 4 5 น้ำหวาน

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขอุปกรณ์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	รายการที่ตรวจเช็ค 1	2	3	4	5	6	หมายเหตุ
1	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-01	L1 - ซ่อมบำรุง โรง 1	✓	✓	✓	✓	✓	*	
2	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-02	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
3	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-03	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
4	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-04	L2 - ซ่อมบำรุง โรง 3	✓	✓	✓	✓	✓	*	
5	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-05	L3 - ซ่อมบำรุงวิศวกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	*	
6	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-06	L4	✓	✓	✓	✓	✓	*	
7	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-07	L5	✓	✓	✓	✓	✓	*	
8	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-08	L6	✓	✓	✓	✓	✓	*	
9	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-09	L7	✓	✓	✓	✓	✓	*	
10	Dry Chemical 15 lbs	PSC-D12-10	L8	✓	✓	✓	✓	✓	*	

[redacted] ผู้ตรวจเช็ค [redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [redacted] ผู้จัดการ/หัวหน้างาน

รายการที่ตรวจเช็ค

1: สภาพถัง 4: ซีลล็อค
2: คานบีบ 5: สายฉีดและหัวฉีด
3: มาตรวัด 6: น้ำหนัก

หมายเหตุ

√ : ปกติ x : ไม่ปกติ * : ไม่มีรายการตรวจเช็ค

Form No. SHE-F-025
Issue : A ; Rev : 3
Issued date : 5 มกราคม 65 Page : 12/12

ภาคผนวก ข-25

เอกสารติดตามและประเมินประสิทธิภาพมาตรการด้านความปลอดภัยและมาตรการเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน

แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form)
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

☑ หม้อไอน้ำระเบิด ☑ ไฟไหม้ ☐ สารเคมีรั่วไหล ☐ อื่น ๆ .....

วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567 **เวลา: 15.30 -17.00**

1. ผู้สั่งการหน้างาน (On-scene commander) โดย: นายจินดาวิทย์ [redacted]

หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
1.1 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- ออกจากพื้นที่ในทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ		2		
- ตรวจสอบทีมระงับเหตุฉุกเฉิน		2		
- สั่งการบังคับบัญชาการ	3			
1.2 การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (12 คะแนน)				
- มีการสรุปเหตุการณ์	3			
- มีการติดตามข้อมูล	3			
- มีการติดตามงานที่สั่งให้ทีมที่เกี่ยวข้อง	3			
- มีการทวนคำสั่ง		2		
1.3 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (21 คะแนน)				
- รับคำสั่งหรือสั่งการปฏิบัติ	3			
- พูดและสั่งการได้ถูกต้อง		2		
- การตัดสินใจแก้ปัญหากับเหตุการณ์เฉพาะหน้า	3			
- การใช้อุปกรณ์สื่อสาร	3			
- มีการขอคำแนะนำจากทีม	3			
- มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมทีม		2		
- มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่		2		
รวมคะแนนที่ได้	36			

คะแนนเต็ม = 42 คะแนน

สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน: 85/100 ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การคำนวณ = คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนเต็ม X 100

[redacted] ..... ผู้รายงาน (จป. วิชาชีพ)

[redacted] ..... ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form)
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

☑ หม้อไอน้ำระเบิด ☑ ไฟไหม้ ☐ สารเคมีรั่วไหล ☐ อื่น ๆ .....

วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567 **เวลา: 15.30 -17.00**

3. ทีมสนับสนุนระงับเหตุฉุกเฉินและค้นหา

หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
3.1 การรายงานตัวที่จุดรวมพล (6 คะแนน)				
- ใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์	3			
- แจ้งความพร้อมของทีม เช่น อุปกรณ์ PPE	3			
3.2 การเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามการร้องของจาก On-scene Commander (6 คะแนน)				
- การเข้าจุดนัดพบถูกต้อง	3			
- เมื่อได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ	3			
3.3 การปฏิบัติโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- มีการทวนคำสั่งปฏิบัติทุกครั้ง	3			
- รับคำสั่งและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	3			
- มีความเอาใจใส่เพื่อนร่วมทีม	3			
3.4 การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- ปฏิบัติได้ถูกต้องรวดเร็ว	3			
- การพูดสื่อสารชัดเจน		2		
รวมคะแนนที่ได้	29			

คะแนนเต็ม = 30 คะแนน

สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน: 97/100 ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การคำนวณ = คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนเต็ม X 100

[redacted] ..... ผู้รายงาน (จป. วิชาชีพ)

[redacted] ..... ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form)
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

☑ หม้อไอน้ำระเบิด ☑ ไฟไหม้ ☐ สารเคมีรั่วไหล ☐ อื่น ๆ .....

วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567 **เวลา: 15.30 -17.00**

2. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน (ERT)

หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
2.1 การรับทราบเหตุการณ์เบื้องต้นจาก หัวหน้างานฝ่ายผลิต (3 คะแนน)				
- ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น	3			
2.2 การแต่งกาย/ความรวดเร็ว ฉับไว และถูกต้อง ไม่ควรใช้เวลาเกิน 30 วินาที (3 คะแนน)				
- หมวก, ชุดดับเพลิง/ชุดป้องกันสารเคมี	3			
2.3 การเข้าไปรายงานตัวยังที่จุดนัดหมายได้ถูกต้องและปลอดภัย (3 คะแนน)				
- ใช้เส้นทางตามคำสั่ง	3			
2.4 การรับทราบข้อมูลจากผู้สั่งการ (3 คะแนน)				
- ทำการทวนคำสั่งปฏิบัติทันที	3			
2.5 การปฏิบัติตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย (6 คะแนน)				
- เข้าระงับเหตุด้านเหนือลม	3			
- ความคล่องแคล่ว		2		
2.6 การให้ความร่วมมือในทีม เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (6 คะแนน)				
- เข้าระงับเหตุด้านเหนือลมทุกครั้ง	3			
- ความคล่องแคล่ว		2		
รวมคะแนนที่ได้	22			

คะแนนเต็ม = 24 คะแนน

สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน: 92/100 ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การคำนวณ = คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนเต็ม X 100

[redacted] ..... ผู้รายงาน (จป. วิชาชีพ)

[redacted] ..... ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form)
บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

☑ หม้อไอน้ำระเบิด ☑ ไฟไหม้ ☐ สารเคมีรั่วไหล ☐ อื่น ๆ .....

วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567 **เวลา: 15.30 -17.00**

4. ทีมประสานงาน

หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
4.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนภาวะฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกทราบ	3			
- จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร		2		
- เช็คจำนวนพนักงาน	3			
4.2 การติดต่อสื่อสารกับภายนอก (12 คะแนน)				
- การแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินครบทุกหน่วย	3			
- การให้ข้อมูลถูกต้อง	3			
- การรับข้อมูลและบันทึกข้อมูล		2		
- การตอบข้อซักถาม	3			
4.3 การติดต่อสื่อสารกับภายใน (15 คะแนน)				
- การสื่อสารชัดเจน	3			
- การรับทราบข้อมูลและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง	3			
- การรายงานข้อมูลที่ได้รับ	3			
- บันทึกการปฏิบัติงานที่ทำ เช่น การขอความช่วยเหลือ	3			
- ทำการรายงานผลการปฏิบัติงาน	3			
4.4 ปฏิกิริยาตอบสนองกับเหตุภาวะฉุกเฉิน (3 คะแนน)				
- อาการแสดงออกการตื่นตระหนก	3			
รวมคะแนนที่ได้	37			

คะแนนเต็ม = 39 คะแนน

สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน: 95/100 ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การคำนวณ = คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนเต็ม X 100

[redacted] ..... ผู้รายงาน (จป. วิชาชีพ)

[redacted] ..... ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

P.S.C. STARCH	แบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน (Evaluation of Emergency drill form) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
	☑ หม้อไอน้ำระเบิด ☑ ไฟไหม้ ☐ สารเคมีรั่วไหล ☐ อื่น ๆ .....
วันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ 2567	เวลา: 15.30 -17.00

5. ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน และทีมที่ปรึกษา / EMERGENCY DIRECTOR (ED) : นายวรากร [redacted]

หัวข้อประเมิน	ดี = 3	พอใช้ = 2	ปรับปรุง = 1	หมายเหตุ
5.1 มีการจัดตั้ง Emergency Center หรือไม่ และแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ในแผนฉุกเฉิน (9 คะแนน)				
- การสั่งการตามแผน	3			
- การให้คำปรึกษา	3			
- มีการสั่งการให้คำปรึกษา	3			
5.2 มีการตรวจสอบ Resources ต่าง ๆ (12 คะแนน)				
- ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์	3			
- ข้อมูลผู้บาดเจ็บ/สูญหาย	3			
- การดูแลทรัพย์สิน	3			
- มีการสั่งการตรวจสอบจำนวนพนักงาน	3			
5.3 มีการจัดตั้งระบบติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในนอกหรือไม่ (9 คะแนน)				
- โทรศัพท์, วิทยุสื่อสารติดต่อภายใน		2		
- การสื่อสารกับจุดรวมพล	3			
- มีการสอบถามทีมต่างๆ เป็นระยะๆ		2		
5.4 ประชาสัมพันธ์ (3 คะแนน)				
- มีการสรุปเหตุการณ์และเตรียมข้อมูลเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อแถลงข่าว	3			
รวมคะแนนที่ได้	31			
คะแนนเต็ม = 33 คะแนน				

สรุปผลการประเมินซ้อมแผนฉุกเฉิน: 94/100 ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

[redacted].....
ผู้รายงาน (จป. วิชาชีพ)

เกณฑ์การคำนวณ = คะแนนรวมที่ได้ / คะแนนเต็ม X 100

[redacted].....
ผู้อนุมัติ (ผู้บริหาร)

หมายเหตุ: ผลเกณฑ์การประเมินจะต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป