

ระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567

ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.7	59.4	56.4	55.5
13:05-13:10	59.4		55.0	
13:10-13:15	59.1		55.5	
13:15-13:20	59.9		54.7	
13:20-13:25	59.8		56.1	
13:25-13:30	59.3		54.2	
13:30-13:35	60.1		56.9	
13:35-13:40	59.6		56.7	
13:40-13:45	59.3		56.0	
13:45-13:50	58.9		55.5	
13:50-13:55	58.5		54.4	
13:55-14:00	58.5		57.8	
14:00-14:05	59.7	59.2	56.1	55.8
14:05-14:10	59.7		56.6	
14:10-14:15	59.1		55.8	
14:15-14:20	59.7		56.6	
14:20-14:25	59.3		55.8	
14:25-14:30	60.9		55.8	
14:30-14:35	61.0		58.8	
14:35-14:40	60.1		55.9	
14:40-14:45	59.3		53.4	
14:45-14:50	57.2		52.5	
14:50-14:55	55.7		51.4	
14:55-15:00	55.3		52.0	
15:00-15:05	56.0	56.1	52.0	52.4
15:05-15:10	56.4		53.5	
15:10-15:15	56.5		53.1	
15:15-15:20	56.3		53.4	
15:20-15:25	55.5		52.3	
15:25-15:30	55.0		52.0	
15:30-15:35	55.0		51.7	
15:35-15:40	56.3		53.3	
15:40-15:45	56.8		52.9	
15:45-15:50	54.8		51.8	
15:50-15:55	57.7		53.4	
15:55-16:00	55.5		52.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	55.8	56.1	53.1	52.1
16:05-16:10	57.5		51.0	
16:10-16:15	55.2		52.0	
16:15-16:20	54.4		51.3	
16:20-16:25	55.4		51.8	
16:25-16:30	56.7		52.2	
16:30-16:35	56.9		52.2	
16:35-16:40	56.4		52.9	
16:40-16:45	55.3		52.1	
16:45-16:50	55.9		51.8	
16:50-16:55	55.8		52.4	
16:55-17:00	56.6		53.2	
17:00-17:05	56.3	57.0	53.6	53.7
17:05-17:10	59.3		55.1	
17:10-17:15	55.6		53.7	
17:15-17:20	56.4		53.8	
17:20-17:25	56.4		53.7	
17:25-17:30	58.3		54.4	
17:30-17:35	57.3		54.2	
17:35-17:40	56.1		53.4	
17:40-17:45	56.6		53.5	
17:45-17:50	56.5		53.8	
17:50-17:55	55.9		52.7	
17:55-18:00	57.8		53.1	
18:00-18:05	55.5	55.4	52.0	51.1
18:05-18:10	56.3		53.3	
18:10-18:15	55.5		51.0	
18:15-18:20	55.4		50.8	
18:20-18:25	55.2		52.3	
18:25-18:30	55.1		51.9	
18:30-18:35	56.2		51.1	
18:35-18:40	54.5		49.8	
18:40-18:45	54.9		51.3	
18:45-18:50	55.5		50.4	
18:50-18:55	56.1		51.8	
18:55-19:00	54.4		48.9	
19:00-19:05	55.1	55.6	52.5	50.5
19:05-19:10	54.4		50.5	
19:10-19:15	56.4		50.5	
19:15-19:20	54.7		50.8	
19:20-19:25	54.7		50.4	
19:25-19:30	57.2		50.4	
19:30-19:35	55.0		51.0	
19:35-19:40	54.0		50.5	
19:40-19:45	57.4		51.0	
19:45-19:50	55.4		50.8	
19:50-19:55	56.9		50.6	
19:55-20:00	54.0		50.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.4	54.4	50.8	48.6
20:05-20:10	57.2		47.7	
20:10-20:15	53.6		50.7	
20:15-20:20	53.7		50.3	
20:20-20:25	53.7		48.6	
20:25-20:30	54.0		48.6	
20:30-20:35	53.5		49.4	
20:35-20:40	53.1		47.9	
20:40-20:45	54.6		48.2	
20:45-20:50	54.3		49.8	
20:50-20:55	54.5		48.1	
20:55-21:00	54.3		48.2	
21:00-21:05	53.7	52.7	49.1	47.0
21:05-21:10	52.1		47.6	
21:10-21:15	52.9		47.7	
21:15-21:20	52.8		48.0	
21:20-21:25	52.3		47.9	
21:25-21:30	52.9		46.8	
21:30-21:35	53.7		47.0	
21:35-21:40	50.9		45.6	
21:40-21:45	52.6		46.5	
21:45-21:50	52.9		48.6	
21:50-21:55	52.2		46.9	
21:55-22:00	52.4		46.9	
22:00-22:05	52.2	51.5	47.6	46.1
22:05-22:10	51.4		46.8	
22:10-22:15	52.2		47.4	
22:15-22:20	51.0		44.8	
22:20-22:25	51.3		46.6	
22:25-22:30	51.6		46.1	
22:30-22:35	51.3		46.3	
22:35-22:40	53.1		45.7	
22:40-22:45	50.2		44.7	
22:45-22:50	51.6		46.9	
22:50-22:55	50.1		46.0	
22:55-23:00	50.7		45.9	
23:00-23:05	50.8	50.1	45.9	44.5
23:05-23:10	50.2		44.8	
23:10-23:15	50.3		46.5	
23:15-23:20	52.0		43.8	
23:20-23:25	50.5		44.5	
23:25-23:30	49.4		44.4	
23:30-23:35	50.0		44.5	
23:35-23:40	48.2		44.4	
23:40-23:45	49.3		45.0	
23:45-23:50	49.4		43.7	
23:50-23:55	49.3		45.0	
23:55-00:00	50.7		46.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	49.3	49.4	45.0	44.2
00:05-00:10	48.5		44.1	
00:10-00:15	49.1		44.3	
00:15-00:20	49.9		45.3	
00:20-00:25	49.9		45.0	
00:25-00:30	49.7		44.5	
00:30-00:35	49.6		44.2	
00:35-00:40	49.2		43.6	
00:40-00:45	50.2		43.8	
00:45-00:50	47.6		43.5	
00:50-00:55	49.5		43.3	
00:55-01:00	49.3		44.4	
01:00-01:05	47.7	48.3	43.1	43.4
01:05-01:10	47.8		43.4	
01:10-01:15	48.9		44.3	
01:15-01:20	50.4		44.7	
01:20-01:25	49.0		44.3	
01:25-01:30	48.9		44.1	
01:30-01:35	47.2		43.3	
01:35-01:40	47.3		43.9	
01:40-01:45	48.4		43.7	
01:45-01:50	47.9		43.1	
01:50-01:55	48.1		43.0	
01:55-02:00	46.9		43.1	
02:00-02:05	47.6	47.6	43.8	43.6
02:05-02:10	47.7		43.8	
02:10-02:15	46.6		44.0	
02:15-02:20	47.3		44.2	
02:20-02:25	47.7		43.7	
02:25-02:30	47.8		43.0	
02:30-02:35	47.6		43.5	
02:35-02:40	48.0		43.5	
02:40-02:45	48.3		43.7	
02:45-02:50	46.8		42.9	
02:50-02:55	46.2		43.6	
02:55-03:00	49.3		43.6	
03:00-03:05	46.2	48.4	42.9	43.4
03:05-03:10	47.1		42.8	
03:10-03:15	49.5		44.1	
03:15-03:20	48.3		43.2	
03:20-03:25	47.3		44.3	
03:25-03:30	50.6		43.7	
03:30-03:35	47.2		43.4	
03:35-03:40	48.0		43.8	
03:40-03:45	50.5		43.4	
03:45-03:50	47.2		43.2	
03:50-03:55	48.5		43.4	
03:55-04:00	48.2		43.6	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	47.0	49.4	43.6	46.8
04:05-04:10	49.9		46.8	
04:10-04:15	48.5		44.5	
04:15-04:20	48.2		47.4	
04:20-04:25	50.2		47.3	
04:25-04:30	49.3		44.0	
04:30-04:35	48.7		44.3	
04:35-04:40	49.0		43.9	
04:40-04:45	49.8		47.3	
04:45-04:50	49.9		46.9	
04:50-04:55	49.8		47.3	
04:55-05:00	50.7		48.6	
05:00-05:05	51.1	53.6	47.6	49.4
05:05-05:10	50.9		47.0	
05:10-05:15	51.7		46.8	
05:15-05:20	52.0		47.5	
05:20-05:25	50.3		49.6	
05:25-05:30	54.3		49.6	
05:30-05:35	55.1		49.8	
05:35-05:40	56.2		49.9	
05:40-05:45	53.6		49.8	
05:45-05:50	55.9		50.6	
05:50-05:55	53.6		49.4	
05:55-06:00	53.2		47.7	
06:00-06:05	54.7	56.0	50.4	51.5
06:05-06:10	54.5		50.5	
06:10-06:15	53.9		49.7	
06:15-06:20	55.6		50.6	
06:20-06:25	55.9		50.7	
06:25-06:30	55.9		51.7	
06:30-06:35	55.8		51.5	
06:35-06:40	56.3		52.4	
06:40-06:45	57.0		52.6	
06:45-06:50	57.7		54.2	
06:50-06:55	56.2		51.8	
06:55-07:00	56.8		53.0	
07:00-07:05	57.8	58.1	52.8	54.6
07:05-07:10	57.3		54.6	
07:10-07:15	57.4		54.0	
07:15-07:20	57.4		54.5	
07:20-07:25	58.6		55.5	
07:25-07:30	57.0		54.1	
07:30-07:35	58.0		55.2	
07:35-07:40	57.8		55.3	
07:40-07:45	59.9		55.5	
07:45-07:50	57.4		54.7	
07:50-07:55	57.8		55.2	
07:55-08:00	59.3		54.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.9	56.2	53.7	52.7
08:05-08:10	56.4		52.7	
08:10-08:15	56.4		52.9	
08:15-08:20	56.0		52.9	
08:20-08:25	56.2		52.8	
08:25-08:30	56.4		52.7	
08:30-08:35	56.0		52.3	
08:35-08:40	57.1		53.0	
08:40-08:45	55.5		52.3	
08:45-08:50	55.6		51.9	
08:50-08:55	56.4		52.7	
08:55-09:00	55.8		52.6	
09:00-09:05	56.1	55.3	52.1	51.1
09:05-09:10	55.8		51.2	
09:10-09:15	55.4		51.8	
09:15-09:20	55.4		50.1	
09:20-09:25	54.9		51.1	
09:25-09:30	55.4		50.7	
09:30-09:35	55.2		51.2	
09:35-09:40	55.6		52.5	
09:40-09:45	55.0		50.8	
09:45-09:50	55.1		51.1	
09:50-09:55	55.3		50.9	
09:55-10:00	54.7		51.3	
10:00-10:05	55.6	54.7	51.2	50.8
10:05-10:10	54.4		51.1	
10:10-10:15	55.4		51.5	
10:15-10:20	54.6		50.7	
10:20-10:25	54.7		50.9	
10:25-10:30	54.0		50.0	
10:30-10:35	55.0		50.9	
10:35-10:40	54.4		51.4	
10:40-10:45	54.7		50.0	
10:45-10:50	53.7		50.1	
10:50-10:55	52.8		49.6	
10:55-11:00	56.5		50.8	
11:00-11:05	53.3	54.8	48.1	50.6
11:05-11:10	54.0		50.4	
11:10-11:15	54.2		48.7	
11:15-11:20	53.9		50.9	
11:20-11:25	54.1		49.5	
11:25-11:30	54.7		50.6	
11:30-11:35	57.5		51.3	
11:35-11:40	54.6		51.5	
11:40-11:45	54.7		50.6	
11:45-11:50	55.5		51.7	
11:50-11:55	55.2		52.5	
11:55-12:00	54.5		51.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.8	54.8	52.5	50.4
12:05-12:10	55.1		51.2	
12:10-12:15	54.9		50.8	
12:15-12:20	54.7		51.0	
12:20-12:25	54.2		49.8	
12:25-12:30	54.6		49.8	
12:30-12:35	55.9		50.4	
12:35-12:40	55.3		52.0	
12:40-12:45	55.2		51.0	
12:45-12:50	54.2		50.3	
12:50-12:55	54.6		50.1	
12:55-13:00	54.3		50.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	55.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	86.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	58.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongtri
(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567

ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง

วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567

จังหวัดระยอง

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	55.0	54.5	51.7	50.1
13:05-13:10	54.2		50.7	
13:10-13:15	54.8		51.2	
13:15-13:20	54.1		50.1	
13:20-13:25	54.1		50.0	
13:25-13:30	53.7		49.3	
13:30-13:35	54.3		50.9	
13:35-13:40	54.7		50.5	
13:40-13:45	55.6		50.3	
13:45-13:50	54.6		49.9	
13:50-13:55	53.9		49.1	
13:55-14:00	54.2		49.8	
14:00-14:05	54.0	54.6	50.8	50.9
14:05-14:10	54.9		51.1	
14:10-14:15	54.2		51.0	
14:15-14:20	54.9		50.6	
14:20-14:25	56.3		50.9	
14:25-14:30	54.6		51.2	
14:30-14:35	54.4		51.1	
14:35-14:40	53.7		50.0	
14:40-14:45	54.5		51.7	
14:45-14:50	54.5		50.9	
14:50-14:55	53.8		49.3	
14:55-15:00	54.3		50.8	
15:00-15:05	55.5	55.6	52.7	51.0
15:05-15:10	55.2		51.9	
15:10-15:15	55.3		50.8	
15:15-15:20	55.2		51.0	
15:20-15:25	54.8		51.2	
15:25-15:30	54.9		50.7	
15:30-15:35	56.9		52.2	
15:35-15:40	56.8		51.0	
15:40-15:45	55.3		51.6	
15:45-15:50	55.6		50.6	
15:50-15:55	55.8		51.6	
15:55-16:00	55.9		50.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเถตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.7	56.5	54.4	52.9
16:05-16:10	57.4		52.9	
16:10-16:15	55.8		52.7	
16:15-16:20	55.1		50.5	
16:20-16:25	56.6		53.9	
16:25-16:30	56.7		53.0	
16:30-16:35	55.6		52.7	
16:35-16:40	55.8		53.7	
16:40-16:45	57.7		54.5	
16:45-16:50	57.5		53.3	
16:50-16:55	55.8		51.6	
16:55-17:00	55.8		52.4	
17:00-17:05	57.7	56.8	55.8	53.6
17:05-17:10	57.4		55.8	
17:10-17:15	57.7		54.3	
17:15-17:20	56.1		53.6	
17:20-17:25	57.0		54.6	
17:25-17:30	56.7		54.6	
17:30-17:35	56.5		52.7	
17:35-17:40	57.6		54.5	
17:40-17:45	56.3		52.5	
17:45-17:50	56.5		52.7	
17:50-17:55	55.2		50.6	
17:55-18:00	55.6		53.0	
18:00-18:05	59.9	55.8	51.3	51.4
18:05-18:10	55.3		51.4	
18:10-18:15	54.9		51.6	
18:15-18:20	54.6		52.0	
18:20-18:25	55.1		52.2	
18:25-18:30	54.7		50.5	
18:30-18:35	55.1		51.7	
18:35-18:40	54.0		50.4	
18:40-18:45	57.4		52.0	
18:45-18:50	54.2		49.5	
18:50-18:55	55.3		52.6	
18:55-19:00	54.1		49.2	
19:00-19:05	55.2	54.8	51.7	49.6
19:05-19:10	58.0		51.3	
19:10-19:15	53.9		50.0	
19:15-19:20	54.2		49.0	
19:20-19:25	54.4		49.4	
19:25-19:30	54.9		51.0	
19:30-19:35	53.6		49.0	
19:35-19:40	54.7		51.0	
19:40-19:45	53.9		49.6	
19:45-19:50	54.1		49.1	
19:50-19:55	54.5		49.9	
19:55-20:00	53.6		48.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.5	54.0	51.6	48.9
20:05-20:10	54.7		48.9	
20:10-20:15	53.1		49.5	
20:15-20:20	54.2		49.7	
20:20-20:25	53.9		49.0	
20:25-20:30	52.5		49.3	
20:30-20:35	55.7		49.3	
20:35-20:40	56.2		47.9	
20:40-20:45	52.6		47.0	
20:45-20:50	53.3		47.9	
20:50-20:55	53.8		48.4	
20:55-21:00	51.8		46.5	
21:00-21:05	52.5	52.5	47.2	46.8
21:05-21:10	53.4		47.4	
21:10-21:15	52.3		46.8	
21:15-21:20	53.4		47.4	
21:20-21:25	52.6		46.4	
21:25-21:30	53.1		46.7	
21:30-21:35	53.2		48.0	
21:35-21:40	51.0		48.6	
21:40-21:45	53.5		47.2	
21:45-21:50	50.4		45.6	
21:50-21:55	51.1		45.5	
21:55-22:00	52.0		46.7	
22:00-22:05	53.6	50.9	49.8	45.4
22:05-22:10	51.9		46.9	
22:10-22:15	52.7		46.7	
22:15-22:20	51.4		45.2	
22:20-22:25	49.4		43.5	
22:25-22:30	50.2		45.6	
22:30-22:35	50.9		44.9	
22:35-22:40	49.6		45.4	
22:40-22:45	50.0		45.0	
22:45-22:50	50.9		47.2	
22:50-22:55	48.7		44.4	
22:55-23:00	48.5		46.7	
23:00-23:05	51.0	49.6	45.7	45.3
23:05-23:10	48.8		47.9	
23:10-23:15	52.6		45.6	
23:15-23:20	48.1		45.0	
23:20-23:25	48.6		44.4	
23:25-23:30	48.5		44.4	
23:30-23:35	49.4		47.8	
23:35-23:40	50.3		45.3	
23:40-23:45	48.7		46.1	
23:45-23:50	49.8		45.6	
23:50-23:55	48.8		43.2	
23:55-00:00	47.5		44.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	48.7	50.0	46.2	45.9
00:05-00:10	47.7		46.2	
00:10-00:15	48.3		45.9	
00:15-00:20	50.3		46.3	
00:20-00:25	48.5		46.5	
00:25-00:30	52.7		45.7	
00:30-00:35	50.2		45.2	
00:35-00:40	49.9		47.2	
00:40-00:45	52.1		46.4	
00:45-00:50	51.3		45.5	
00:50-00:55	49.3		45.7	
00:55-01:00	46.9		45.5	
01:00-01:05	49.8	47.7	44.7	44.7
01:05-01:10	46.5		44.8	
01:10-01:15	46.4		44.7	
01:15-01:20	46.6		44.5	
01:20-01:25	48.4		44.2	
01:25-01:30	46.0		44.6	
01:30-01:35	47.7		44.1	
01:35-01:40	45.8		44.4	
01:40-01:45	47.9		45.8	
01:45-01:50	49.6		46.0	
01:50-01:55	47.9		45.4	
01:55-02:00	47.4		45.1	
02:00-02:05	46.4	47.0	45.3	43.5
02:05-02:10	46.8		43.5	
02:10-02:15	47.2		44.9	
02:15-02:20	49.1		43.8	
02:20-02:25	46.3		43.9	
02:25-02:30	48.4		43.6	
02:30-02:35	45.9		43.3	
02:35-02:40	47.6		44.1	
02:40-02:45	45.2		42.1	
02:45-02:50	46.5		43.2	
02:50-02:55	47.1		43.0	
02:55-03:00	45.7		43.3	
03:00-03:05	45.7	47.2	42.7	43.9
03:05-03:10	47.6		45.1	
03:10-03:15	47.8		43.7	
03:15-03:20	45.5		43.9	
03:20-03:25	48.1		44.9	
03:25-03:30	47.2		44.0	
03:30-03:35	46.1		44.4	
03:35-03:40	47.4		45.0	
03:40-03:45	46.6		43.9	
03:45-03:50	46.0		43.8	
03:50-03:55	48.3		43.8	
03:55-04:00	48.5		44.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	48.7	49.3	44.7	46.8
04:05-04:10	48.7		46.8	
04:10-04:15	47.4		45.7	
04:15-04:20	48.4		45.2	
04:20-04:25	51.0		46.8	
04:25-04:30	48.9		45.7	
04:30-04:35	49.0		47.6	
04:35-04:40	50.0		47.8	
04:40-04:45	49.4		45.3	
04:45-04:50	49.5		46.8	
04:50-04:55	50.1		47.3	
04:55-05:00	48.9		47.5	
05:00-05:05	51.4	53.5	48.5	49.6
05:05-05:10	51.9		49.6	
05:10-05:15	55.5		47.3	
05:15-05:20	50.9		49.8	
05:20-05:25	53.7		50.9	
05:25-05:30	54.6		49.6	
05:30-05:35	54.6		47.8	
05:35-05:40	52.4		49.8	
05:40-05:45	54.4		50.3	
05:45-05:50	55.0		48.5	
05:50-05:55	51.7		50.3	
05:55-06:00	52.9		48.0	
06:00-06:05	52.0	56.4	50.9	51.7
06:05-06:10	54.1		51.8	
06:10-06:15	53.4		50.9	
06:15-06:20	55.2		51.7	
06:20-06:25	55.8		51.1	
06:25-06:30	56.7		49.0	
06:30-06:35	55.7		51.6	
06:35-06:40	56.7		51.8	
06:40-06:45	57.8		51.8	
06:45-06:50	56.9		54.8	
06:50-06:55	60.1		54.2	
06:55-07:00	57.0		52.2	
07:00-07:05	56.9	58.1	53.4	54.8
07:05-07:10	58.7		54.3	
07:10-07:15	57.8		55.4	
07:15-07:20	57.4		54.2	
07:20-07:25	58.0		55.3	
07:25-07:30	57.8		54.1	
07:30-07:35	58.4		55.1	
07:35-07:40	59.2		56.1	
07:40-07:45	59.0		54.8	
07:45-07:50	58.4		56.4	
07:50-07:55	57.5		55.4	
07:55-08:00	57.7		54.6	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.5	56.9	54.7	52.3
08:05-08:10	56.7		53.6	
08:10-08:15	56.7		52.8	
08:15-08:20	56.1		51.8	
08:20-08:25	58.4		54.3	
08:25-08:30	56.9		52.2	
08:30-08:35	58.0		53.5	
08:35-08:40	56.3		51.7	
08:40-08:45	57.3		53.8	
08:45-08:50	55.5		51.7	
08:50-08:55	56.1		52.3	
08:55-09:00	55.7		51.8	
09:00-09:05	55.8	56.1	51.3	52.1
09:05-09:10	57.5		52.1	
09:10-09:15	55.4		52.1	
09:15-09:20	56.7		52.5	
09:20-09:25	56.0		52.0	
09:25-09:30	56.0		52.4	
09:30-09:35	56.1		53.0	
09:35-09:40	56.0		52.5	
09:40-09:45	56.3		51.6	
09:45-09:50	55.5		51.1	
09:50-09:55	56.9		53.0	
09:55-10:00	54.7		50.3	
10:00-10:05	56.1	56.1	52.6	52.2
10:05-10:10	56.0		52.5	
10:10-10:15	55.0		50.7	
10:15-10:20	55.6		51.4	
10:20-10:25	55.9		52.0	
10:25-10:30	56.1		51.3	
10:30-10:35	55.2		51.1	
10:35-10:40	56.4		53.6	
10:40-10:45	55.5		52.2	
10:45-10:50	56.6		53.3	
10:50-10:55	57.8		53.1	
10:55-11:00	55.7		52.5	
11:00-11:05	55.7	55.9	52.7	52.3
11:05-11:10	55.9		51.9	
11:10-11:15	55.7		52.2	
11:15-11:20	56.0		52.3	
11:20-11:25	55.9		53.5	
11:25-11:30	55.4		52.4	
11:30-11:35	56.5		52.9	
11:35-11:40	56.7		52.3	
11:40-11:45	54.8		51.5	
11:45-11:50	55.9		52.8	
11:50-11:55	54.7		50.8	
11:55-12:00	56.9		53.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.8	55.4	51.4	51.0
12:05-12:10	56.2		51.7	
12:10-12:15	54.5		51.0	
12:15-12:20	54.6		51.0	
12:20-12:25	55.9		51.8	
12:25-12:30	55.0		50.1	
12:30-12:35	56.1		52.2	
12:35-12:40	55.0		50.2	
12:40-12:45	56.4		52.7	
12:45-12:50	54.5		51.0	
12:50-12:55	55.8		51.7	
12:55-13:00	54.8		51.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	54.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	75.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	58.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
93.9		93.9		

หมายเหตุ:


ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	55.6	55.9	52.0	51.3
13:05-13:10	54.8		50.8	
13:10-13:15	55.1		52.5	
13:15-13:20	55.9		52.6	
13:20-13:25	57.1		50.4	
13:25-13:30	55.5		51.6	
13:30-13:35	55.1		51.8	
13:35-13:40	57.1		50.6	
13:40-13:45	55.3		51.2	
13:45-13:50	57.6		51.0	
13:50-13:55	55.3		51.4	
13:55-14:00	55.0		51.3	
14:00-14:05	56.4	55.5	53.7	51.6
14:05-14:10	55.3		52.2	
14:10-14:15	55.9		52.5	
14:15-14:20	55.8		51.4	
14:20-14:25	56.1		51.6	
14:25-14:30	55.1		51.3	
14:30-14:35	55.2		51.8	
14:35-14:40	55.0		51.2	
14:40-14:45	55.0		50.6	
14:45-14:50	56.1		51.9	
14:50-14:55	54.8		50.5	
14:55-15:00	55.1		51.9	
15:00-15:05	55.6	56.8	52.3	52.9
15:05-15:10	56.7		54.2	
15:10-15:15	55.3		52.4	
15:15-15:20	55.6		52.2	
15:20-15:25	56.7		53.8	
15:25-15:30	56.7		53.0	
15:30-15:35	57.3		52.9	
15:35-15:40	57.8		54.6	
15:40-15:45	57.7		55.5	
15:45-15:50	57.8		51.7	
15:50-15:55	56.5		52.3	
15:55-16:00	56.9		53.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	55.7	56.3	52.8	53.0
16:05-16:10	56.1		53.3	
16:10-16:15	55.3		51.2	
16:15-16:20	57.1		53.0	
16:20-16:25	55.7		52.7	
16:25-16:30	56.8		54.0	
16:30-16:35	57.0		53.1	
16:35-16:40	57.6		54.2	
16:40-16:45	56.4		53.5	
16:45-16:50	55.6		53.0	
16:50-16:55	55.8		53.0	
16:55-17:00	55.6		52.0	
17:00-17:05	57.7	56.3	54.8	53.3
17:05-17:10	56.3		54.6	
17:10-17:15	55.8		53.3	
17:15-17:20	56.4		53.8	
17:20-17:25	56.2		54.2	
17:25-17:30	56.0		53.0	
17:30-17:35	56.4		53.5	
17:35-17:40	56.6		54.2	
17:40-17:45	56.7		52.7	
17:45-17:50	56.0		52.3	
17:50-17:55	55.6		52.4	
17:55-18:00	55.2		52.3	
18:00-18:05	55.4	55.5	51.6	51.8
18:05-18:10	55.6		52.5	
18:10-18:15	55.4		50.8	
18:15-18:20	54.9		52.4	
18:20-18:25	55.4		51.9	
18:25-18:30	55.6		51.6	
18:30-18:35	55.2		50.9	
18:35-18:40	54.1		50.6	
18:40-18:45	56.2		52.3	
18:45-18:50	55.8		52.8	
18:50-18:55	56.7		52.9	
18:55-19:00	55.2		51.8	
19:00-19:05	55.5	54.7	53.2	50.3
19:05-19:10	56.9		52.7	
19:10-19:15	55.4		52.0	
19:15-19:20	54.3		50.2	
19:20-19:25	54.5		51.1	
19:25-19:30	54.7		50.3	
19:30-19:35	55.2		50.3	
19:35-19:40	54.2		50.9	
19:40-19:45	54.0		50.1	
19:45-19:50	53.2		49.7	
19:50-19:55	53.2		48.4	
19:55-20:00	53.9		48.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.5	53.4	49.6	48.5
20:05-20:10	53.8		48.8	
20:10-20:15	53.4		47.9	
20:15-20:20	53.8		49.6	
20:20-20:25	53.6		49.0	
20:25-20:30	52.6		48.5	
20:30-20:35	51.9		47.6	
20:35-20:40	53.5		48.5	
20:40-20:45	52.2		47.9	
20:45-20:50	53.6		48.2	
20:50-20:55	53.5		48.9	
20:55-21:00	53.6		49.7	
21:00-21:05	52.9	53.1	49.1	47.3
21:05-21:10	54.8		49.5	
21:10-21:15	53.7		49.9	
21:15-21:20	54.7		50.1	
21:20-21:25	53.3		49.2	
21:25-21:30	51.8		46.6	
21:30-21:35	52.8		47.2	
21:35-21:40	52.3		47.0	
21:40-21:45	52.9		47.0	
21:45-21:50	52.1		47.3	
21:50-21:55	52.4		48.1	
21:55-22:00	51.6		47.0	
22:00-22:05	52.9	51.3	48.4	45.7
22:05-22:10	52.0		46.9	
22:10-22:15	52.0		46.5	
22:15-22:20	51.0		47.0	
22:20-22:25	52.2		45.8	
22:25-22:30	49.9		45.0	
22:30-22:35	51.1		45.1	
22:35-22:40	50.8		45.4	
22:40-22:45	51.1		45.7	
22:45-22:50	50.5		44.4	
22:50-22:55	51.0		46.4	
22:55-23:00	50.5		45.6	
23:00-23:05	51.7	50.6	44.7	44.8
23:05-23:10	51.0		45.4	
23:10-23:15	50.4		44.0	
23:15-23:20	49.6		44.9	
23:20-23:25	49.9		44.8	
23:25-23:30	50.9		44.8	
23:30-23:35	49.2		43.9	
23:35-23:40	50.8		45.0	
23:40-23:45	50.1		44.8	
23:45-23:50	51.5		45.1	
23:50-23:55	49.5		45.6	
23:55-00:00	51.7		46.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	50.3	49.1	44.9	44.9
00:05-00:10	48.7		46.3	
00:10-00:15	48.1		45.0	
00:15-00:20	49.6		45.9	
00:20-00:25	50.0		45.5	
00:25-00:30	48.2		44.8	
00:30-00:35	47.3		44.6	
00:35-00:40	50.3		46.1	
00:40-00:45	47.3		43.4	
00:45-00:50	48.3		46.7	
00:50-00:55	50.5		44.6	
00:55-01:00	48.5		44.8	
01:00-01:05	48.4	48.2	43.8	44.0
01:05-01:10	47.9		44.1	
01:10-01:15	47.6		43.7	
01:15-01:20	47.4		44.0	
01:20-01:25	49.1		44.5	
01:25-01:30	48.0		44.2	
01:30-01:35	49.3		43.6	
01:35-01:40	47.8		44.4	
01:40-01:45	49.6		44.0	
01:45-01:50	48.4		44.3	
01:50-01:55	46.8		42.9	
01:55-02:00	47.5		44.3	
02:00-02:05	46.6	47.7	43.2	43.5
02:05-02:10	46.6		43.5	
02:10-02:15	46.5		44.6	
02:15-02:20	48.5		44.7	
02:20-02:25	48.8		43.9	
02:25-02:30	46.9		43.3	
02:30-02:35	47.7		43.9	
02:35-02:40	49.5		44.3	
02:40-02:45	47.3		43.5	
02:45-02:50	47.9		44.3	
02:50-02:55	47.4		43.3	
02:55-03:00	47.6		42.6	
03:00-03:05	46.4	47.5	43.5	43.8
03:05-03:10	45.3		43.6	
03:10-03:15	46.4		42.8	
03:15-03:20	47.2		44.0	
03:20-03:25	47.3		43.7	
03:25-03:30	49.0		44.1	
03:30-03:35	47.9		43.4	
03:35-03:40	48.3		44.0	
03:40-03:45	48.8		43.9	
03:45-03:50	47.3		44.2	
03:50-03:55	46.5		43.8	
03:55-04:00	47.9		44.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	49.7	48.9	44.3	45.1
04:05-04:10	49.0		45.1	
04:10-04:15	49.2		45.3	
04:15-04:20	46.2		44.6	
04:20-04:25	49.3		45.3	
04:25-04:30	48.7		44.6	
04:30-04:35	48.8		44.1	
04:35-04:40	49.2		45.7	
04:40-04:45	48.5		45.5	
04:45-04:50	49.6		45.1	
04:50-04:55	48.1		45.3	
04:55-05:00	49.6		44.5	
05:00-05:05	50.1	51.9	45.6	47.5
05:05-05:10	50.3		48.9	
05:10-05:15	53.4		47.5	
05:15-05:20	50.3		46.1	
05:20-05:25	51.7		47.6	
05:25-05:30	50.5		45.8	
05:30-05:35	50.5		46.7	
05:35-05:40	53.2		48.3	
05:40-05:45	52.6		46.7	
05:45-05:50	51.9		47.5	
05:50-05:55	53.6		48.2	
05:55-06:00	52.1		48.1	
06:00-06:05	52.0	54.2	50.5	49.3
06:05-06:10	56.3		49.4	
06:10-06:15	52.4		49.0	
06:15-06:20	54.0		49.1	
06:20-06:25	53.0		48.6	
06:25-06:30	55.1		48.2	
06:30-06:35	53.9		48.4	
06:35-06:40	52.9		49.8	
06:40-06:45	55.8		50.0	
06:45-06:50	53.5		49.3	
06:50-06:55	54.8		50.4	
06:55-07:00	54.1		49.5	
07:00-07:05	54.4	55.1	50.1	50.4
07:05-07:10	54.4		50.8	
07:10-07:15	54.6		49.6	
07:15-07:20	56.3		50.6	
07:20-07:25	55.0		50.9	
07:25-07:30	55.1		49.1	
07:30-07:35	54.6		50.9	
07:35-07:40	56.0		52.0	
07:40-07:45	55.0		50.4	
07:45-07:50	55.4		49.6	
07:50-07:55	54.8		49.3	
07:55-08:00	54.9		51.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	54.9	55.7	51.1	51.1
08:05-08:10	55.5		50.4	
08:10-08:15	57.2		51.5	
08:15-08:20	54.9		51.0	
08:20-08:25	56.2		51.8	
08:25-08:30	54.7		50.6	
08:30-08:35	55.6		51.8	
08:35-08:40	57.1		51.4	
08:40-08:45	55.3		51.6	
08:45-08:50	54.7		50.4	
08:50-08:55	56.0		50.1	
08:55-09:00	55.6		52.3	
09:00-09:05	54.6	55.5	50.5	52.0
09:05-09:10	56.3		52.0	
09:10-09:15	55.6		50.3	
09:15-09:20	55.6		52.6	
09:20-09:25	55.2		50.0	
09:25-09:30	55.6		52.0	
09:30-09:35	56.2		52.8	
09:35-09:40	55.7		52.5	
09:40-09:45	55.3		52.6	
09:45-09:50	54.8		50.9	
09:50-09:55	55.9		52.2	
09:55-10:00	54.7		50.6	
10:00-10:05	55.4	58.9	51.5	57.0
10:05-10:10	54.8		50.9	
10:10-10:15	55.1		51.0	
10:15-10:20	55.6		54.6	
10:20-10:25	58.6		56.3	
10:25-10:30	59.6		57.7	
10:30-10:35	60.1		57.0	
10:35-10:40	60.4		58.6	
10:40-10:45	60.0		57.7	
10:45-10:50	60.3		58.3	
10:50-10:55	59.7		57.3	
10:55-11:00	60.5		58.2	
11:00-11:05	59.4	60.0	57.6	57.6
11:05-11:10	60.3		58.2	
11:10-11:15	59.5		57.4	
11:15-11:20	59.7		58.3	
11:20-11:25	60.8		58.5	
11:25-11:30	59.8		58.2	
11:30-11:35	60.3		56.8	
11:35-11:40	59.4		57.4	
11:40-11:45	60.6		59.1	
11:45-11:50	60.4		56.8	
11:50-11:55	59.6		57.8	
11:55-12:00	59.9		57.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	59.1	60.0	57.2	57.5
12:05-12:10	60.0		57.7	
12:10-12:15	59.5		56.5	
12:15-12:20	59.7		58.1	
12:20-12:25	59.1		57.5	
12:25-12:30	60.0		58.1	
12:30-12:35	59.1		56.3	
12:35-12:40	59.9		57.5	
12:40-12:45	62.3		57.8	
12:45-12:50	60.3		56.8	
12:50-12:55	59.5		58.4	
12:55-13:00	59.9		57.1	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	55.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	80.4	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	58.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment 93.9		After Adjustment 93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	61.7	61.5	58.1	57.5
13:05-13:10	60.8		56.1	
13:10-13:15	61.6		58.5	
13:15-13:20	62.0		58.4	
13:20-13:25	61.3		57.6	
13:25-13:30	61.4		57.5	
13:30-13:35	61.6		57.3	
13:35-13:40	61.5		56.7	
13:40-13:45	60.7		56.5	
13:45-13:50	61.9		58.0	
13:50-13:55	60.7		56.7	
13:55-14:00	62.3		58.6	
14:00-14:05	62.4	61.5	59.7	57.4
14:05-14:10	61.0		57.5	
14:10-14:15	61.9		58.6	
14:15-14:20	60.9		56.8	
14:20-14:25	62.2		57.8	
14:25-14:30	60.5		56.6	
14:30-14:35	61.6		57.4	
14:35-14:40	61.3		57.3	
14:40-14:45	61.9		58.4	
14:45-14:50	61.5		56.9	
14:50-14:55	61.3		57.1	
14:55-15:00	61.7		58.0	
15:00-15:05	61.9	62.0	57.5	57.4
15:05-15:10	63.4		57.0	
15:10-15:15	61.7		56.4	
15:15-15:20	62.0		57.3	
15:20-15:25	61.4		56.5	
15:25-15:30	61.7		57.1	
15:30-15:35	62.0		58.1	
15:35-15:40	62.3		58.7	
15:40-15:45	62.4		58.6	
15:45-15:50	61.4		57.4	
15:50-15:55	62.0		57.9	
15:55-16:00	61.5		57.9	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	61.9	62.8	58.0	58.0
16:05-16:10	62.2		57.6	
16:10-16:15	62.8		59.2	
16:15-16:20	61.5		57.9	
16:20-16:25	63.8		57.5	
16:25-16:30	62.7		58.8	
16:30-16:35	61.9		58.0	
16:35-16:40	63.5		58.5	
16:40-16:45	62.7		59.1	
16:45-16:50	64.0		60.8	
16:50-16:55	62.8		57.5	
16:55-17:00	63.1		59.1	
17:00-17:05	63.4	63.2	58.6	58.7
17:05-17:10	63.2		58.7	
17:10-17:15	63.6		59.3	
17:15-17:20	62.6		60.0	
17:20-17:25	63.0		58.1	
17:25-17:30	63.7		58.6	
17:30-17:35	63.6		58.9	
17:35-17:40	63.3		58.1	
17:40-17:45	62.7		58.1	
17:45-17:50	63.4		60.4	
17:50-17:55	62.7		58.7	
17:55-18:00	63.1		60.8	
18:00-18:05	64.7	61.9	60.1	57.0
18:05-18:10	63.0		60.0	
18:10-18:15	61.0		57.3	
18:15-18:20	61.4		57.0	
18:20-18:25	62.0		57.5	
18:25-18:30	61.5		57.0	
18:30-18:35	62.6		56.5	
18:35-18:40	59.8		54.9	
18:40-18:45	61.5		57.1	
18:45-18:50	60.7		55.7	
18:50-18:55	61.5		55.7	
18:55-19:00	60.6		56.3	
19:00-19:05	61.9	61.5	57.9	56.8
19:05-19:10	62.0		57.6	
19:10-19:15	60.8		55.5	
19:15-19:20	61.5		58.2	
19:20-19:25	60.9		57.5	
19:25-19:30	62.0		57.9	
19:30-19:35	63.8		55.6	
19:35-19:40	59.4		54.6	
19:40-19:45	61.2		56.8	
19:45-19:50	61.3		57.1	
19:50-19:55	60.2		55.5	
19:55-20:00	61.0		55.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	61.7	60.1	55.3	54.9
20:05-20:10	59.4		54.8	
20:10-20:15	60.5		56.8	
20:15-20:20	61.0		57.4	
20:20-20:25	59.5		55.3	
20:25-20:30	59.1		53.9	
20:30-20:35	60.5		54.9	
20:35-20:40	59.8		54.7	
20:40-20:45	59.5		55.6	
20:45-20:50	59.8		55.6	
20:50-20:55	60.0		53.4	
20:55-21:00	60.0		54.2	
21:00-21:05	60.0	59.4	55.2	53.6
21:05-21:10	59.8		54.9	
21:10-21:15	59.6		54.0	
21:15-21:20	58.7		53.2	
21:20-21:25	59.6		53.5	
21:25-21:30	60.2		53.7	
21:30-21:35	59.0		52.5	
21:35-21:40	57.0		53.6	
21:40-21:45	60.1		53.8	
21:45-21:50	59.8		53.6	
21:50-21:55	57.9		53.6	
21:55-22:00	59.6		54.8	
22:00-22:05	59.7	58.3	54.0	52.5
22:05-22:10	58.3		52.7	
22:10-22:15	58.4		53.1	
22:15-22:20	56.7		51.2	
22:20-22:25	57.4		52.6	
22:25-22:30	58.1		50.1	
22:30-22:35	57.1		53.6	
22:35-22:40	59.8		53.4	
22:40-22:45	60.3		52.5	
22:45-22:50	56.5		52.1	
22:50-22:55	58.2		50.5	
22:55-23:00	57.5		51.9	
23:00-23:05	57.2	56.4	50.8	50.5
23:05-23:10	57.4		52.0	
23:10-23:15	57.2		51.5	
23:15-23:20	57.1		50.8	
23:20-23:25	56.5		50.4	
23:25-23:30	55.4		50.2	
23:30-23:35	55.9		50.6	
23:35-23:40	55.0		49.4	
23:40-23:45	56.3		51.1	
23:45-23:50	53.9		50.3	
23:50-23:55	56.6		50.5	
23:55-00:00	57.1		50.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	55.4	56.3	50.1	50.1
00:05-00:10	56.8		49.9	
00:10-00:15	54.0		51.6	
00:15-00:20	58.4		51.2	
00:20-00:25	55.3		49.9	
00:25-00:30	56.1		49.6	
00:30-00:35	55.4		50.4	
00:35-00:40	56.5		52.3	
00:40-00:45	58.6		50.7	
00:45-00:50	56.0		49.3	
00:50-00:55	55.8		50.3	
00:55-01:00	55.4		49.2	
01:00-01:05	55.2	54.3	49.3	48.6
01:05-01:10	53.7		49.3	
01:10-01:15	54.6		48.9	
01:15-01:20	55.4		48.6	
01:20-01:25	54.3		48.9	
01:25-01:30	55.3		48.2	
01:30-01:35	55.0		48.8	
01:35-01:40	53.5		48.4	
01:40-01:45	54.5		48.6	
01:45-01:50	54.3		48.7	
01:50-01:55	52.6		48.0	
01:55-02:00	52.4		47.7	
02:00-02:05	53.9	54.7	49.6	48.9
02:05-02:10	56.1		50.5	
02:10-02:15	54.8		49.3	
02:15-02:20	55.6		49.3	
02:20-02:25	55.9		48.5	
02:25-02:30	53.6		48.6	
02:30-02:35	54.5		49.0	
02:35-02:40	54.1		48.4	
02:40-02:45	52.4		48.9	
02:45-02:50	55.9		49.3	
02:50-02:55	53.9		48.1	
02:55-03:00	53.6		48.9	
03:00-03:05	53.3	54.2	48.2	49.6
03:05-03:10	54.3		48.1	
03:10-03:15	52.3		49.7	
03:15-03:20	53.7		48.4	
03:20-03:25	54.5		49.7	
03:25-03:30	53.7		49.6	
03:30-03:35	52.6		48.2	
03:35-03:40	52.8		49.6	
03:40-03:45	52.3		48.0	
03:45-03:50	53.9		50.6	
03:50-03:55	56.3		50.8	
03:55-04:00	57.2		51.6	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	57.7	56.4	50.9	53.1
04:05-04:10	54.5		53.5	
04:10-04:15	56.3		51.9	
04:15-04:20	55.7		50.9	
04:20-04:25	54.7		53.6	
04:25-04:30	57.1		53.6	
04:30-04:35	57.1		52.4	
04:35-04:40	56.8		52.3	
04:40-04:45	56.8		53.6	
04:45-04:50	55.9		53.1	
04:50-04:55	56.1		53.4	
04:55-05:00	56.7		53.1	
05:00-05:05	57.8	59.7	56.2	55.8
05:05-05:10	58.1		53.6	
05:10-05:15	58.9		53.1	
05:15-05:20	58.2		53.6	
05:20-05:25	58.6		55.8	
05:25-05:30	58.7		53.6	
05:30-05:35	59.2		53.8	
05:35-05:40	59.1		56.1	
05:40-05:45	60.3		55.8	
05:45-05:50	61.6		56.0	
05:50-05:55	61.8		55.9	
05:55-06:00	61.6		57.2	
06:00-06:05	60.3	62.6	58.3	58.1
06:05-06:10	61.8		57.2	
06:10-06:15	60.9		56.6	
06:15-06:20	61.5		57.6	
06:20-06:25	61.8		56.5	
06:25-06:30	62.5		58.7	
06:30-06:35	62.4		58.1	
06:35-06:40	62.6		57.7	
06:40-06:45	63.8		59.6	
06:45-06:50	63.5		58.5	
06:50-06:55	64.5		60.2	
06:55-07:00	63.5		59.6	
07:00-07:05	64.5	64.8	60.7	60.9
07:05-07:10	64.9		60.9	
07:10-07:15	64.4		60.0	
07:15-07:20	64.9		61.9	
07:20-07:25	64.6		60.9	
07:25-07:30	65.3		62.5	
07:30-07:35	64.8		60.9	
07:35-07:40	64.7		61.0	
07:40-07:45	65.4		60.9	
07:45-07:50	65.1		61.0	
07:50-07:55	65.1		61.5	
07:55-08:00	63.7		60.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	63.5	63.3	59.8	59.0
08:05-08:10	62.8		59.4	
08:10-08:15	64.5		59.3	
08:15-08:20	62.0		58.4	
08:20-08:25	63.6		59.5	
08:25-08:30	64.2		59.4	
08:30-08:35	63.9		59.0	
08:35-08:40	62.7		57.6	
08:40-08:45	63.8		57.5	
08:45-08:50	63.6		59.0	
08:50-08:55	62.3		59.0	
08:55-09:00	62.0		58.2	
09:00-09:05	62.2	62.3	58.2	58.2
09:05-09:10	62.6		59.5	
09:10-09:15	62.0		58.3	
09:15-09:20	62.4		58.6	
09:20-09:25	62.4		59.3	
09:25-09:30	61.5		57.0	
09:30-09:35	63.4		59.3	
09:35-09:40	61.5		57.9	
09:40-09:45	63.0		56.9	
09:45-09:50	61.3		57.6	
09:50-09:55	62.6		58.9	
09:55-10:00	62.4		57.9	
10:00-10:05	61.6	61.2	59.4	57.0
10:05-10:10	61.7		57.7	
10:10-10:15	61.4		57.0	
10:15-10:20	62.1		58.5	
10:20-10:25	60.9		57.6	
10:25-10:30	61.0		56.8	
10:30-10:35	60.8		57.0	
10:35-10:40	62.2		57.2	
10:40-10:45	60.8		57.3	
10:45-10:50	61.0		56.3	
10:50-10:55	60.5		56.4	
10:55-11:00	60.1		54.6	
11:00-11:05	61.4	61.8	56.4	57.0
11:05-11:10	61.8		57.4	
11:10-11:15	61.9		57.6	
11:15-11:20	64.0		58.0	
11:20-11:25	63.7		57.5	
11:25-11:30	60.8		58.1	
11:30-11:35	63.2		55.6	
11:35-11:40	60.2		56.4	
11:40-11:45	60.4		57.1	
11:45-11:50	60.3		56.5	
11:50-11:55	60.4		57.0	
11:55-12:00	60.7		55.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	60.4	60.6	56.6	56.7
12:05-12:10	61.2		56.7	
12:10-12:15	60.9		57.0	
12:15-12:20	60.8		57.2	
12:20-12:25	59.8		56.3	
12:25-12:30	60.2		56.1	
12:30-12:35	60.2		55.3	
12:35-12:40	60.7		56.3	
12:40-12:45	60.2		57.7	
12:45-12:50	60.0		56.8	
12:50-12:55	61.1		57.2	
12:55-13:00	61.0		57.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	60.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	86.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	65.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567

ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	60.9	61.1	57.8	57.5
13:05-13:10	61.2		58.3	
13:10-13:15	60.8		57.7	
13:15-13:20	61.2		57.8	
13:20-13:25	62.2		57.3	
13:25-13:30	60.7		55.9	
13:30-13:35	60.8		57.6	
13:35-13:40	60.3		56.9	
13:40-13:45	60.9		57.5	
13:45-13:50	62.4		57.2	
13:50-13:55	60.3		56.4	
13:55-14:00	60.9		58.0	
14:00-14:05	61.4	61.8	57.7	57.8
14:05-14:10	62.5		57.4	
14:10-14:15	60.7		57.0	
14:15-14:20	60.9		58.0	
14:20-14:25	61.7		58.5	
14:25-14:30	63.4		57.8	
14:30-14:35	61.5		59.4	
14:35-14:40	61.0		57.5	
14:40-14:45	61.6		57.9	
14:45-14:50	60.9		57.8	
14:50-14:55	63.1		60.1	
14:55-15:00	62.0		58.5	
15:00-15:05	62.1	62.2	59.1	58.4
15:05-15:10	62.2		59.7	
15:10-15:15	61.9		58.1	
15:15-15:20	63.2		58.9	
15:20-15:25	61.2		57.3	
15:25-15:30	62.2		58.4	
15:30-15:35	61.4		57.0	
15:35-15:40	62.2		59.0	
15:40-15:45	61.2		58.3	
15:45-15:50	61.3		58.1	
15:50-15:55	63.4		59.2	
15:55-16:00	63.3		58.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	62.0	63.1	58.7	59.0
16:05-16:10	62.2		58.5	
16:10-16:15	62.6		60.0	
16:15-16:20	64.4		58.9	
16:20-16:25	62.9		59.0	
16:25-16:30	62.6		58.5	
16:30-16:35	63.2		60.1	
16:35-16:40	64.0		61.8	
16:40-16:45	63.3		60.1	
16:45-16:50	63.5		61.0	
16:50-16:55	62.2		58.6	
16:55-17:00	63.4		61.5	
17:00-17:05	63.6	64.1	61.8	60.9
17:05-17:10	63.7		61.7	
17:10-17:15	65.0		61.2	
17:15-17:20	63.2		61.0	
17:20-17:25	64.3		60.9	
17:25-17:30	63.4		59.5	
17:30-17:35	62.9		61.3	
17:35-17:40	62.6		60.2	
17:40-17:45	64.2		59.4	
17:45-17:50	63.7		60.5	
17:50-17:55	64.3		59.9	
17:55-18:00	66.5		63.0	
18:00-18:05	65.6	62.3	60.6	57.6
18:05-18:10	62.8		59.1	
18:10-18:15	61.2		57.0	
18:15-18:20	61.6		58.7	
18:20-18:25	61.6		57.6	
18:25-18:30	62.0		59.1	
18:30-18:35	62.1		59.4	
18:35-18:40	61.1		57.4	
18:40-18:45	62.8		58.9	
18:45-18:50	61.2		57.1	
18:50-18:55	61.2		56.4	
18:55-19:00	61.7		57.2	
19:00-19:05	61.9	60.7	58.5	56.6
19:05-19:10	60.6		57.8	
19:10-19:15	61.4		56.8	
19:15-19:20	61.6		58.5	
19:20-19:25	61.3		56.6	
19:25-19:30	60.9		56.2	
19:30-19:35	60.1		56.8	
19:35-19:40	60.2		56.8	
19:40-19:45	59.7		55.2	
19:45-19:50	60.6		56.6	
19:50-19:55	59.2		55.0	
19:55-20:00	60.7		56.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	59.7	59.8	55.4	55.3
20:05-20:10	60.1		56.8	
20:10-20:15	60.4		55.6	
20:15-20:20	59.2		55.3	
20:20-20:25	60.7		55.7	
20:25-20:30	59.5		55.0	
20:30-20:35	60.2		54.9	
20:35-20:40	59.5		55.8	
20:40-20:45	60.7		55.7	
20:45-20:50	58.4		54.3	
20:50-20:55	59.4		54.5	
20:55-21:00	59.5		54.5	
21:00-21:05	59.5	59.2	55.0	53.6
21:05-21:10	60.2		56.5	
21:10-21:15	59.9		57.0	
21:15-21:20	61.9		55.3	
21:20-21:25	59.8		54.8	
21:25-21:30	58.9		55.1	
21:30-21:35	58.3		53.5	
21:35-21:40	57.2		52.4	
21:40-21:45	58.4		53.6	
21:45-21:50	59.4		52.9	
21:50-21:55	55.4		51.7	
21:55-22:00	57.8		53.6	
22:00-22:05	56.4	57.7	52.4	51.7
22:05-22:10	58.9		54.1	
22:10-22:15	58.9		51.7	
22:15-22:20	57.6		51.6	
22:20-22:25	58.0		51.0	
22:25-22:30	56.6		50.9	
22:30-22:35	57.4		52.3	
22:35-22:40	57.3		51.7	
22:40-22:45	57.5		52.3	
22:45-22:50	56.2		51.9	
22:50-22:55	58.9		50.8	
22:55-23:00	57.2		50.3	
23:00-23:05	55.9	56.8	51.3	51.1
23:05-23:10	57.6		50.4	
23:10-23:15	56.6		51.9	
23:15-23:20	58.2		51.8	
23:20-23:25	55.8		50.4	
23:25-23:30	56.7		51.6	
23:30-23:35	58.6		51.1	
23:35-23:40	54.8		51.0	
23:40-23:45	55.4		50.5	
23:45-23:50	56.9		51.1	
23:50-23:55	57.5		51.1	
23:55-00:00	55.8		50.9	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	57.6	56.5	51.6	50.2
00:05-00:10	56.9		51.5	
00:10-00:15	58.2		51.6	
00:15-00:20	56.0		50.0	
00:20-00:25	54.2		49.5	
00:25-00:30	56.0		50.7	
00:30-00:35	56.8		51.2	
00:35-00:40	58.0		51.5	
00:40-00:45	56.1		50.2	
00:45-00:50	56.2		49.5	
00:50-00:55	55.5		49.3	
00:55-01:00	55.2		49.5	
01:00-01:05	54.6	54.8	49.6	48.9
01:05-01:10	55.8		48.5	
01:10-01:15	53.9		49.4	
01:15-01:20	55.6		50.0	
01:20-01:25	55.0		49.6	
01:25-01:30	55.6		48.9	
01:30-01:35	52.6		49.7	
01:35-01:40	55.7		48.9	
01:40-01:45	54.2		47.7	
01:45-01:50	53.9		49.6	
01:50-01:55	55.2		48.2	
01:55-02:00	53.9		48.3	
02:00-02:05	53.1	54.5	47.0	48.7
02:05-02:10	52.7		49.8	
02:10-02:15	55.5		48.3	
02:15-02:20	53.4		49.6	
02:20-02:25	52.5		49.8	
02:25-02:30	56.3		47.4	
02:30-02:35	52.3		49.8	
02:35-02:40	55.8		48.7	
02:40-02:45	53.4		46.8	
02:45-02:50	53.7		49.8	
02:50-02:55	56.3		49.1	
02:55-03:00	55.8		48.2	
03:00-03:05	52.5	54.2	49.5	49.0
03:05-03:10	54.4		49.3	
03:10-03:15	53.4		47.8	
03:15-03:20	54.6		50.1	
03:20-03:25	52.4		48.3	
03:25-03:30	54.6		47.4	
03:30-03:35	52.7		47.8	
03:35-03:40	54.5		48.2	
03:40-03:45	54.3		49.6	
03:45-03:50	55.7		49.0	
03:50-03:55	55.3		50.5	
03:55-04:00	54.9		50.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	55.2	56.0	52.4	52.1
04:05-04:10	56.7		52.1	
04:10-04:15	56.3		52.3	
04:15-04:20	56.5		52.1	
04:20-04:25	55.3		49.5	
04:25-04:30	55.7		52.1	
04:30-04:35	56.0		48.9	
04:35-04:40	54.7		48.8	
04:40-04:45	55.6		52.4	
04:45-04:50	57.3		52.3	
04:50-04:55	55.6		49.6	
04:55-05:00	56.2		47.9	
05:00-05:05	54.9	59.0	50.8	54.9
05:05-05:10	56.5		51.0	
05:10-05:15	56.8		55.6	
05:15-05:20	59.4		55.1	
05:20-05:25	57.7		52.3	
05:25-05:30	58.1		52.7	
05:30-05:35	57.5		52.9	
05:35-05:40	59.9		55.4	
05:40-05:45	59.7		55.1	
05:45-05:50	60.6		54.9	
05:50-05:55	61.4		55.1	
05:55-06:00	61.0		59.3	
06:00-06:05	64.0	61.8	57.0	56.1
06:05-06:10	63.2		55.5	
06:10-06:15	60.6		53.1	
06:15-06:20	60.0		54.9	
06:20-06:25	59.9		55.1	
06:25-06:30	61.4		56.1	
06:30-06:35	60.0		55.6	
06:35-06:40	61.9		56.9	
06:40-06:45	63.3		56.4	
06:45-06:50	61.7		56.9	
06:50-06:55	61.7		57.1	
06:55-07:00	61.9		56.7	
07:00-07:05	62.1	63.0	56.1	57.7
07:05-07:10	61.1		56.8	
07:10-07:15	63.4		58.3	
07:15-07:20	62.5		56.2	
07:20-07:25	62.7		59.0	
07:25-07:30	62.4		57.7	
07:30-07:35	63.5		59.4	
07:35-07:40	63.8		57.6	
07:40-07:45	63.4		57.7	
07:45-07:50	63.2		58.5	
07:50-07:55	63.7		57.2	
07:55-08:00	63.6		58.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	63.6	62.8	57.8	57.8
08:05-08:10	64.0		57.4	
08:10-08:15	63.6		56.6	
08:15-08:20	62.8		57.8	
08:20-08:25	62.4		57.7	
08:25-08:30	63.2		57.8	
08:30-08:35	62.4		57.5	
08:35-08:40	62.8		58.5	
08:40-08:45	62.4		58.4	
08:45-08:50	61.9		58.2	
08:50-08:55	62.1		58.7	
08:55-09:00	61.8		57.1	
09:00-09:05	62.3	59.8	58.7	53.0
09:05-09:10	61.8		57.8	
09:10-09:15	61.6		57.8	
09:15-09:20	62.7		59.3	
09:20-09:25	60.5		55.1	
09:25-09:30	61.6		55.1	
09:30-09:35	56.5		53.0	
09:35-09:40	55.5		52.3	
09:40-09:45	56.3		51.8	
09:45-09:50	56.1		51.2	
09:50-09:55	56.2		52.3	
09:55-10:00	55.5		52.5	
10:00-10:05	56.0	56.0	51.9	51.9
10:05-10:10	56.0		52.5	
10:10-10:15	55.1		50.3	
10:15-10:20	56.5		52.3	
10:20-10:25	55.3		50.7	
10:25-10:30	56.3		52.9	
10:30-10:35	55.9		51.1	
10:35-10:40	56.7		52.1	
10:40-10:45	55.6		51.9	
10:45-10:50	56.8		52.1	
10:50-10:55	55.7		52.0	
10:55-11:00	56.2		51.6	
11:00-11:05	55.7	55.6	51.4	51.4
11:05-11:10	55.1		51.1	
11:10-11:15	55.0		50.7	
11:15-11:20	56.0		51.3	
11:20-11:25	56.4		52.7	
11:25-11:30	54.9		51.2	
11:30-11:35	55.6		52.0	
11:35-11:40	56.0		52.2	
11:40-11:45	55.8		51.8	
11:45-11:50	55.5		51.6	
11:50-11:55	55.0		50.8	
11:55-12:00	56.1		53.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.5	55.3	50.7	50.7
12:05-12:10	55.9		52.6	
12:10-12:15	55.1		50.1	
12:15-12:20	55.4		51.6	
12:20-12:25	55.4		51.7	
12:25-12:30	54.7		50.3	
12:30-12:35	54.8		51.3	
12:35-12:40	55.0		50.3	
12:40-12:45	55.4		50.7	
12:45-12:50	55.4		50.8	
12:50-12:55	56.2		51.7	
12:55-13:00	54.8		49.9	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	60.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	81.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	64.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thungm

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.8	55.4	50.8	50.7
13:05-13:10	55.3		48.9	
13:10-13:15	54.7		50.5	
13:15-13:20	55.8		51.5	
13:20-13:25	54.7		50.0	
13:25-13:30	56.0		52.8	
13:30-13:35	57.6		50.7	
13:35-13:40	54.8		50.7	
13:40-13:45	54.8		51.0	
13:45-13:50	54.5		50.7	
13:50-13:55	55.0		51.5	
13:55-14:00	55.6		51.3	
14:00-14:05	55.4	55.4	51.0	50.8
14:05-14:10	55.6		51.7	
14:10-14:15	55.5		51.9	
14:15-14:20	54.9		50.7	
14:20-14:25	54.5		50.8	
14:25-14:30	56.3		51.4	
14:30-14:35	54.8		50.8	
14:35-14:40	56.4		50.5	
14:40-14:45	54.3		50.4	
14:45-14:50	56.2		51.7	
14:50-14:55	55.1		50.6	
14:55-15:00	55.5		50.3	
15:00-15:05	55.1	55.3	49.7	51.1
15:05-15:10	55.4		51.1	
15:10-15:15	55.2		48.7	
15:15-15:20	55.1		51.1	
15:20-15:25	55.4		51.6	
15:25-15:30	55.4		50.6	
15:30-15:35	56.0		51.9	
15:35-15:40	55.8		51.8	
15:40-15:45	55.9		52.4	
15:45-15:50	54.8		51.1	
15:50-15:55	55.0		52.2	
15:55-16:00	54.9		50.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.0	56.4	50.6	51.5
16:05-16:10	55.6		51.6	
16:10-16:15	57.2		52.5	
16:15-16:20	55.5		51.5	
16:20-16:25	55.9		51.2	
16:25-16:30	55.9		50.7	
16:30-16:35	55.7		52.1	
16:35-16:40	55.6		51.4	
16:40-16:45	55.7		52.0	
16:45-16:50	57.1		51.5	
16:50-16:55	57.7		52.3	
16:55-17:00	57.5		51.2	
17:00-17:05	55.6	56.8	52.2	52.2
17:05-17:10	55.5		50.8	
17:10-17:15	55.6		51.7	
17:15-17:20	55.9		50.9	
17:20-17:25	56.3		52.1	
17:25-17:30	57.4		52.5	
17:30-17:35	55.8		52.2	
17:35-17:40	56.7		54.0	
17:40-17:45	56.1		51.9	
17:45-17:50	56.6		53.2	
17:50-17:55	59.2		54.3	
17:55-18:00	59.1		54.3	
18:00-18:05	55.9	55.5	52.9	51.6
18:05-18:10	55.3		51.2	
18:10-18:15	57.1		52.0	
18:15-18:20	55.6		51.6	
18:20-18:25	55.4		52.2	
18:25-18:30	55.0		51.2	
18:30-18:35	55.8		53.0	
18:35-18:40	56.1		51.9	
18:40-18:45	54.9		51.0	
18:45-18:50	54.8		49.6	
18:50-18:55	53.8		48.6	
18:55-19:00	55.4		52.1	
19:00-19:05	54.9	54.6	52.3	50.4
19:05-19:10	54.4		50.5	
19:10-19:15	53.7		49.9	
19:15-19:20	54.5		51.7	
19:20-19:25	54.8		50.7	
19:25-19:30	54.7		50.9	
19:30-19:35	56.2		51.0	
19:35-19:40	52.9		49.8	
19:40-19:45	54.7		48.9	
19:45-19:50	55.5		50.4	
19:50-19:55	53.7		49.1	
19:55-20:00	53.8		48.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.4	53.4	49.8	49.1
20:05-20:10	54.1		48.7	
20:10-20:15	54.2		49.7	
20:15-20:20	53.8		49.8	
20:20-20:25	52.9		49.1	
20:25-20:30	53.8		50.2	
20:30-20:35	53.1		48.9	
20:35-20:40	52.9		48.0	
20:40-20:45	53.4		48.8	
20:45-20:50	52.8		49.5	
20:50-20:55	51.7		47.1	
20:55-21:00	53.4		49.2	
21:00-21:05	52.4	52.7	47.0	47.2
21:05-21:10	53.7		49.1	
21:10-21:15	53.7		48.4	
21:15-21:20	52.9		49.0	
21:20-21:25	51.9		47.2	
21:25-21:30	52.0		47.0	
21:30-21:35	51.7		46.9	
21:35-21:40	51.5		46.7	
21:40-21:45	52.1		47.6	
21:45-21:50	53.0		47.1	
21:50-21:55	51.9		47.6	
21:55-22:00	54.3		49.6	
22:00-22:05	52.5	52.2	47.0	46.0
22:05-22:10	53.2		48.5	
22:10-22:15	52.6		46.8	
22:15-22:20	50.6		44.9	
22:20-22:25	51.3		47.0	
22:25-22:30	53.9		47.5	
22:30-22:35	52.1		46.0	
22:35-22:40	52.8		45.5	
22:40-22:45	51.8		46.7	
22:45-22:50	50.8		46.0	
22:50-22:55	51.2		45.8	
22:55-23:00	51.9		44.4	
23:00-23:05	50.6	51.6	46.0	45.9
23:05-23:10	51.4		45.9	
23:10-23:15	52.2		45.5	
23:15-23:20	51.0		45.4	
23:20-23:25	50.7		45.7	
23:25-23:30	50.9		46.7	
23:30-23:35	52.7		47.2	
23:35-23:40	51.8		45.9	
23:40-23:45	52.8		45.7	
23:45-23:50	51.5		45.3	
23:50-23:55	50.9		46.1	
23:55-00:00	52.1		46.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.3	51.6	47.1	46.3
00:05-00:10	54.1		47.0	
00:10-00:15	51.5		46.3	
00:15-00:20	50.2		45.3	
00:20-00:25	51.8		46.8	
00:25-00:30	50.9		46.2	
00:30-00:35	53.1		47.0	
00:35-00:40	52.0		47.1	
00:40-00:45	52.0		48.1	
00:45-00:50	50.1		45.4	
00:50-00:55	48.8		43.6	
00:55-01:00	50.5		44.3	
01:00-01:05	50.5	49.3	43.8	43.9
01:05-01:10	50.1		45.5	
01:10-01:15	50.6		43.7	
01:15-01:20	49.1		44.3	
01:20-01:25	50.1		44.2	
01:25-01:30	48.9		43.9	
01:30-01:35	45.7		43.0	
01:35-01:40	48.6		44.1	
01:40-01:45	49.7		43.7	
01:45-01:50	49.2		44.1	
01:50-01:55	48.7		43.8	
01:55-02:00	48.2		44.0	
02:00-02:05	49.4	48.0	44.6	43.4
02:05-02:10	46.8		43.3	
02:10-02:15	49.8		43.4	
02:15-02:20	47.9		43.2	
02:20-02:25	46.9		43.3	
02:25-02:30	47.0		43.1	
02:30-02:35	47.0		42.7	
02:35-02:40	48.8		44.0	
02:40-02:45	47.6		43.4	
02:45-02:50	47.9		44.1	
02:50-02:55	47.7		43.8	
02:55-03:00	48.4		43.7	
03:00-03:05	46.7	48.4	42.8	43.7
03:05-03:10	48.3		43.2	
03:10-03:15	48.0		43.7	
03:15-03:20	49.9		44.3	
03:20-03:25	48.2		43.0	
03:25-03:30	47.6		43.0	
03:30-03:35	49.4		43.9	
03:35-03:40	48.8		44.3	
03:40-03:45	47.5		44.5	
03:45-03:50	47.4		43.7	
03:50-03:55	49.1		44.2	
03:55-04:00	49.0		43.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	47.9	49.1	46.3	46.0
04:05-04:10	47.7		43.4	
04:10-04:15	46.7		43.5	
04:15-04:20	49.5		43.8	
04:20-04:25	48.5		44.3	
04:25-04:30	48.3		44.5	
04:30-04:35	48.3		46.0	
04:35-04:40	51.2		46.0	
04:40-04:45	48.9		46.3	
04:45-04:50	49.3		46.1	
04:50-04:55	51.0		46.3	
04:55-05:00	49.7		46.5	
05:00-05:05	51.3	52.6	45.9	47.4
05:05-05:10	50.4		45.9	
05:10-05:15	50.9		47.9	
05:15-05:20	53.1		46.2	
05:20-05:25	52.1		46.4	
05:25-05:30	51.0		48.3	
05:30-05:35	53.9		47.6	
05:35-05:40	53.6		47.4	
05:40-05:45	53.5		47.7	
05:45-05:50	54.1		48.0	
05:50-05:55	51.9		46.1	
05:55-06:00	52.8		50.3	
06:00-06:05	53.1	54.3	47.9	48.8
06:05-06:10	53.9		47.4	
06:10-06:15	53.7		49.5	
06:15-06:20	54.0		49.7	
06:20-06:25	53.8		48.8	
06:25-06:30	53.1		48.0	
06:30-06:35	54.6		49.6	
06:35-06:40	55.6		49.5	
06:40-06:45	55.1		49.8	
06:45-06:50	53.0		48.6	
06:50-06:55	55.4		49.5	
06:55-07:00	54.9		48.5	
07:00-07:05	54.2	55.8	50.9	50.7
07:05-07:10	54.6		49.3	
07:10-07:15	55.5		49.3	
07:15-07:20	56.1		51.0	
07:20-07:25	55.2		50.2	
07:25-07:30	56.2		51.6	
07:30-07:35	55.8		51.9	
07:35-07:40	55.9		51.8	
07:40-07:45	55.2		50.1	
07:45-07:50	56.2		50.7	
07:50-07:55	56.2		50.7	
07:55-08:00	57.3		51.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.3	57.1	51.5	52.0
08:05-08:10	54.9		50.0	
08:10-08:15	54.3		51.3	
08:15-08:20	57.1		52.0	
08:20-08:25	56.0		51.6	
08:25-08:30	56.7		51.8	
08:30-08:35	56.1		52.4	
08:35-08:40	58.1		54.3	
08:40-08:45	58.9		56.3	
08:45-08:50	58.4		56.0	
08:50-08:55	57.8		54.6	
08:55-09:00	58.0		53.7	
09:00-09:05	57.0	58.1	53.7	54.0
09:05-09:10	57.9		52.6	
09:10-09:15	57.1		54.5	
09:15-09:20	58.3		54.0	
09:20-09:25	58.4		54.6	
09:25-09:30	57.5		53.5	
09:30-09:35	58.0		54.6	
09:35-09:40	59.2		55.3	
09:40-09:45	57.6		53.2	
09:45-09:50	58.4		54.3	
09:50-09:55	58.6		54.0	
09:55-10:00	59.1		54.1	
10:00-10:05	57.6	58.4	54.0	54.1
10:05-10:10	58.4		54.8	
10:10-10:15	57.9		53.3	
10:15-10:20	58.4		55.1	
10:20-10:25	58.5		54.4	
10:25-10:30	57.6		53.1	
10:30-10:35	58.4		54.6	
10:35-10:40	58.1		53.1	
10:40-10:45	59.4		56.2	
10:45-10:50	58.9		54.1	
10:50-10:55	58.4		54.8	
10:55-11:00	58.6		53.6	
11:00-11:05	58.0	58.2	53.1	53.7
11:05-11:10	58.8		53.8	
11:10-11:15	58.2		53.3	
11:15-11:20	58.1		55.1	
11:20-11:25	57.6		53.5	
11:25-11:30	58.9		55.5	
11:30-11:35	58.6		53.7	
11:35-11:40	58.1		54.9	
11:40-11:45	57.9		54.3	
11:45-11:50	58.9		53.7	
11:50-11:55	57.8		53.5	
11:55-12:00	57.7		53.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.9	59.2	55.4	55.1
12:05-12:10	58.2		55.0	
12:10-12:15	59.2		56.7	
12:15-12:20	59.0		55.1	
12:20-12:25	61.2		55.5	
12:25-12:30	59.4		56.3	
12:30-12:35	58.6		54.1	
12:35-12:40	59.8		55.2	
12:40-12:45	59.0		53.6	
12:45-12:50	59.3		55.3	
12:50-12:55	58.2		53.0	
12:55-13:00	58.6		54.7	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	55.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	77.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	58.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567

ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	58.0	58.8	54.5	55.3
13:05-13:10	58.4		55.7	
13:10-13:15	59.5		55.5	
13:15-13:20	58.0		55.3	
13:20-13:25	60.1		55.6	
13:25-13:30	58.1		53.9	
13:30-13:35	58.7		55.7	
13:35-13:40	58.5		54.1	
13:40-13:45	58.5		54.1	
13:45-13:50	57.8		53.7	
13:50-13:55	58.8		56.5	
13:55-14:00	60.2		55.3	
14:00-14:05	58.3	58.5	56.0	54.4
14:05-14:10	59.8		56.2	
14:10-14:15	58.0		54.0	
14:15-14:20	58.5		55.4	
14:20-14:25	57.6		54.4	
14:25-14:30	58.4		54.4	
14:30-14:35	58.4		55.4	
14:35-14:40	57.9		54.4	
14:40-14:45	58.0		53.3	
14:45-14:50	59.4		54.5	
14:50-14:55	58.4		55.3	
14:55-15:00	59.2		54.4	
15:00-15:05	58.8	58.7	54.9	54.6
15:05-15:10	58.8		54.6	
15:10-15:15	58.5		55.7	
15:15-15:20	58.0		53.1	
15:20-15:25	59.0		54.6	
15:25-15:30	60.4		55.2	
15:30-15:35	59.0		55.1	
15:35-15:40	58.4		54.7	
15:40-15:45	58.6		54.5	
15:45-15:50	58.9		53.4	
15:50-15:55	57.8		53.3	
15:55-16:00	58.2		53.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเหตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	59.7	59.1	53.1	54.9
16:05-16:10	58.7		54.2	
16:10-16:15	59.1		54.9	
16:15-16:20	58.9		54.2	
16:20-16:25	58.6		55.2	
16:25-16:30	59.3		55.5	
16:30-16:35	59.7		55.2	
16:35-16:40	58.9		55.4	
16:40-16:45	59.3		53.3	
16:45-16:50	58.6		54.3	
16:50-16:55	59.4		55.0	
16:55-17:00	58.9		55.6	
17:00-17:05	59.7	59.6	54.9	54.9
17:05-17:10	59.6		56.3	
17:10-17:15	59.6		55.5	
17:15-17:20	59.6		56.3	
17:20-17:25	59.4		54.4	
17:25-17:30	58.9		53.5	
17:30-17:35	58.8		53.6	
17:35-17:40	59.8		55.2	
17:40-17:45	60.5		55.8	
17:45-17:50	60.3		54.6	
17:50-17:55	58.9		54.5	
17:55-18:00	59.2		56.0	
18:00-18:05	58.2	58.0	54.5	53.4
18:05-18:10	57.6		53.6	
18:10-18:15	57.6		52.6	
18:15-18:20	57.7		54.6	
18:20-18:25	57.2		53.4	
18:25-18:30	59.1		54.1	
18:30-18:35	57.6		51.8	
18:35-18:40	58.5		54.3	
18:40-18:45	57.8		53.4	
18:45-18:50	57.7		52.7	
18:50-18:55	58.7		53.1	
18:55-19:00	58.3		55.2	
19:00-19:05	57.6	57.9	53.1	53.4
19:05-19:10	58.6		53.7	
19:10-19:15	57.7		53.1	
19:15-19:20	58.6		54.4	
19:20-19:25	58.8		54.4	
19:25-19:30	57.7		53.4	
19:30-19:35	57.3		53.6	
19:35-19:40	56.8		52.0	
19:40-19:45	58.7		54.4	
19:45-19:50	57.5		52.5	
19:50-19:55	56.6		51.5	
19:55-20:00	57.8		54.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	57.5	58.0	52.6	53.0
20:05-20:10	57.5		55.3	
20:10-20:15	58.4		54.6	
20:15-20:20	58.7		53.9	
20:20-20:25	60.5		52.5	
20:25-20:30	57.9		53.1	
20:30-20:35	57.1		53.0	
20:35-20:40	57.6		53.7	
20:40-20:45	58.4		52.8	
20:45-20:50	57.1		51.0	
20:50-20:55	56.3		51.5	
20:55-21:00	57.4		54.4	
21:00-21:05	56.4	56.3	51.8	51.2
21:05-21:10	57.1		53.0	
21:10-21:15	56.7		51.2	
21:15-21:20	57.6		51.2	
21:20-21:25	57.2		53.4	
21:25-21:30	56.6		50.6	
21:30-21:35	55.5		49.7	
21:35-21:40	55.4		48.8	
21:40-21:45	55.1		51.8	
21:45-21:50	55.7		50.0	
21:50-21:55	55.6		51.3	
21:55-22:00	56.2		51.5	
22:00-22:05	54.9	55.6	49.8	49.3
22:05-22:10	55.7		51.8	
22:10-22:15	55.7		49.0	
22:15-22:20	55.7		48.9	
22:20-22:25	55.3		48.8	
22:25-22:30	55.2		49.6	
22:30-22:35	55.9		48.7	
22:35-22:40	54.8		50.5	
22:40-22:45	56.0		50.6	
22:45-22:50	56.7		50.1	
22:50-22:55	54.3		49.3	
22:55-23:00	55.9		49.0	
23:00-23:05	53.0	53.6	48.1	47.7
23:05-23:10	54.8		48.6	
23:10-23:15	54.5		48.0	
23:15-23:20	53.6		46.9	
23:20-23:25	53.2		47.2	
23:25-23:30	51.3		47.1	
23:30-23:35	54.0		47.7	
23:35-23:40	52.4		47.7	
23:40-23:45	50.8		48.6	
23:45-23:50	54.5		47.5	
23:50-23:55	54.2		48.6	
23:55-00:00	55.0		47.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	53.6	53.5	49.0	47.7
00:05-00:10	52.2		46.9	
00:10-00:15	53.4		47.6	
00:15-00:20	53.1		47.7	
00:20-00:25	53.8		48.0	
00:25-00:30	54.4		48.7	
00:30-00:35	53.6		47.6	
00:35-00:40	54.3		49.1	
00:40-00:45	53.6		49.2	
00:45-00:50	53.8		47.9	
00:50-00:55	53.8		46.6	
00:55-01:00	51.5		46.8	
01:00-01:05	50.6	52.3	46.6	47.2
01:05-01:10	52.0		46.7	
01:10-01:15	53.2		47.3	
01:15-01:20	52.0		47.2	
01:20-01:25	52.5		46.9	
01:25-01:30	51.2		47.8	
01:30-01:35	54.2		47.4	
01:35-01:40	52.4		46.8	
01:40-01:45	51.0		47.4	
01:45-01:50	51.2		48.3	
01:50-01:55	54.3		48.3	
01:55-02:00	51.5		47.1	
02:00-02:05	49.4	51.9	46.2	47.0
02:05-02:10	51.8		47.5	
02:10-02:15	53.1		46.8	
02:15-02:20	52.9		47.6	
02:20-02:25	51.1		47.0	
02:25-02:30	53.7		48.0	
02:30-02:35	52.1		47.5	
02:35-02:40	50.2		46.6	
02:40-02:45	50.9		46.9	
02:45-02:50	52.4		47.4	
02:50-02:55	50.9		47.0	
02:55-03:00	52.4		47.7	
03:00-03:05	51.1	51.9	46.7	47.5
03:05-03:10	49.1		46.7	
03:10-03:15	50.9		47.5	
03:15-03:20	52.1		47.8	
03:20-03:25	51.7		47.3	
03:25-03:30	51.8		47.8	
03:30-03:35	50.7		47.5	
03:35-03:40	52.8		47.2	
03:40-03:45	52.2		48.9	
03:45-03:50	53.3		48.0	
03:50-03:55	51.6		48.3	
03:55-04:00	53.3		48.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	52.7	54.1	47.8	51.2
04:05-04:10	51.4		47.1	
04:10-04:15	51.9		48.0	
04:15-04:20	53.6		48.1	
04:20-04:25	53.2		48.0	
04:25-04:30	53.4		51.6	
04:30-04:35	54.8		51.4	
04:35-04:40	53.7		51.2	
04:40-04:45	55.7		51.5	
04:45-04:50	54.2		51.7	
04:50-04:55	55.9		51.5	
04:55-05:00	55.7		51.3	
05:00-05:05	55.8	57.6	49.7	54.3
05:05-05:10	55.9		50.5	
05:10-05:15	56.0		54.3	
05:15-05:20	56.6		50.3	
05:20-05:25	57.1		55.6	
05:25-05:30	56.6		55.1	
05:30-05:35	56.4		51.0	
05:35-05:40	57.9		51.2	
05:40-05:45	58.2		55.3	
05:45-05:50	58.5		54.4	
05:50-05:55	59.6		54.8	
05:55-06:00	60.2		57.5	
06:00-06:05	62.7	61.2	56.1	56.1
06:05-06:10	58.6		53.5	
06:10-06:15	59.9		55.3	
06:15-06:20	60.2		54.4	
06:20-06:25	60.5		55.0	
06:25-06:30	60.5		55.7	
06:30-06:35	61.8		57.5	
06:35-06:40	61.5		56.7	
06:40-06:45	61.8		58.8	
06:45-06:50	62.1		58.6	
06:50-06:55	61.8		57.9	
06:55-07:00	61.3		59.2	
07:00-07:05	63.9	62.5	58.8	59.4
07:05-07:10	62.1		59.9	
07:10-07:15	61.6		57.7	
07:15-07:20	61.9		59.8	
07:20-07:25	62.4		59.4	
07:25-07:30	62.7		60.2	
07:30-07:35	61.5		59.3	
07:35-07:40	63.2		59.7	
07:40-07:45	63.3		60.6	
07:45-07:50	61.7		59.4	
07:50-07:55	63.6		58.6	
07:55-08:00	61.6		57.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

6/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกตุ			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	62.7	60.7	58.3	55.9
08:05-08:10	61.2		57.8	
08:10-08:15	61.4		55.6	
08:15-08:20	61.6		57.1	
08:20-08:25	60.2		54.1	
08:25-08:30	61.0		57.9	
08:30-08:35	59.4		55.3	
08:35-08:40	59.9		55.9	
08:40-08:45	59.6		54.0	
08:45-08:50	59.7		56.7	
08:50-08:55	60.6		57.0	
08:55-09:00	59.7		55.6	
09:00-09:05	60.5	60.4	55.8	56.2
09:05-09:10	60.1		57.3	
09:10-09:15	61.7		56.8	
09:15-09:20	60.0		56.2	
09:20-09:25	60.5		57.3	
09:25-09:30	60.2		55.8	
09:30-09:35	60.1		57.6	
09:35-09:40	60.3		56.0	
09:40-09:45	59.4		55.8	
09:45-09:50	61.0		58.0	
09:50-09:55	59.5		55.9	
09:55-10:00	60.5		56.6	
10:00-10:05	59.6	59.7	55.9	55.5
10:05-10:10	59.7		57.0	
10:10-10:15	61.0		57.5	
10:15-10:20	60.4		56.0	
10:20-10:25	60.2		55.4	
10:25-10:30	59.7		56.4	
10:30-10:35	59.6		55.9	
10:35-10:40	59.2		54.5	
10:40-10:45	59.1		55.2	
10:45-10:50	59.4		55.5	
10:50-10:55	59.2		54.8	
10:55-11:00	59.4		53.7	
11:00-11:05	59.4	59.9	54.7	56.0
11:05-11:10	59.9		55.5	
11:10-11:15	59.8		57.6	
11:15-11:20	59.8		56.1	
11:20-11:25	60.0		56.3	
11:25-11:30	59.9		57.4	
11:30-11:35	59.9		55.6	
11:35-11:40	60.0		56.6	
11:40-11:45	59.3		54.3	
11:45-11:50	60.8		58.3	
11:50-11:55	61.0		56.0	
11:55-12:00	59.1		55.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดปลวกเกิด			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	60.2	59.8	56.9	55.5
12:05-12:10	59.9		55.9	
12:10-12:15	59.8		57.1	
12:15-12:20	60.0		55.5	
12:20-12:25	59.3		55.5	
12:25-12:30	58.7		55.1	
12:30-12:35	61.6		55.7	
12:35-12:40	59.8		55.3	
12:40-12:45	58.9		54.6	
12:45-12:50	60.2		56.5	
12:50-12:55	59.7		55.4	
12:55-13:00	59.1		54.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	78.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	63.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise R 759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R23	ACO	6236	00192035
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thangm

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	57.3	52.9	51.1	49.8
18:05-18:10	55.9		51.2	
18:10-18:15	56.2		51.1	
18:15-18:20	51.1		50.6	
18:20-18:25	52.0		50.2	
18:25-18:30	51.5		50.3	
18:30-18:35	51.0		49.8	
18:35-18:40	50.3		47.6	
18:40-18:45	48.6		44.3	
18:45-18:50	47.6		42.6	
18:50-18:55	49.6		45.3	
18:55-19:00	50.3		44.6	
19:00-19:05	50.6	49.9	45.5	45.2
19:05-19:10	50.8		43.8	
19:10-19:15	50.7		46.6	
19:15-19:20	48.9		46.2	
19:20-19:25	49.6		42.5	
19:25-19:30	48.1		45.6	
19:30-19:35	46.6		43.6	
19:35-19:40	47.8		46.6	
19:40-19:45	52.1		47.6	
19:45-19:50	51.2		45.2	
19:50-19:55	49.6		43.5	
19:55-20:00	49.3		43.1	
20:00-20:05	46.7	47.3	45.2	44.3
20:05-20:10	47.2		44.3	
20:10-20:15	48.4		45.2	
20:15-20:20	50.4		46.3	
20:20-20:25	48.5		46.5	
20:25-20:30	46.6		43.3	
20:30-20:35	44.2		43.2	
20:35-20:40	44.9		43.5	
20:40-20:45	47.8		45.2	
20:45-20:50	46.6		45.5	
20:50-20:55	48.2		41.6	
20:55-21:00	42.6		41.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	43.6	44.9	41.5	42.3
21:05-21:10	42.1		41.3	
21:10-21:15	42.0		40.7	
21:15-21:20	43.5		41.5	
21:20-21:25	44.2		42.3	
21:25-21:30	43.9		42.8	
21:30-21:35	44.9		43.8	
21:35-21:40	44.4		43.4	
21:40-21:45	46.8		44.8	
21:45-21:50	45.8		44.7	
21:50-21:55	47.1		44.7	
21:55-22:00	46.4		42.2	
22:00-22:05	43.2	44.4	42.1	42.3
22:05-22:10	43.1		42.5	
22:10-22:15	44.7		42.3	
22:15-22:20	45.8		43.8	
22:20-22:25	45.5		44.5	
22:25-22:30	45.7		43.3	
22:30-22:35	44.1		42.1	
22:35-22:40	43.2		42.0	
22:40-22:45	43.1		42.1	
22:45-22:50	44.9		41.1	
22:50-22:55	43.2		42.6	
22:55-23:00	44.7		43.4	
23:00-23:05	44.4	44.1	43.0	42.8
23:05-23:10	44.1		43.1	
23:10-23:15	44.8		43.5	
23:15-23:20	44.1		43.1	
23:20-23:25	44.2		43.3	
23:25-23:30	44.6		43.2	
23:30-23:35	43.6		42.7	
23:35-23:40	43.2		42.6	
23:40-23:45	44.2		42.6	
23:45-23:50	43.3		42.5	
23:50-23:55	44.2		42.6	
23:55-00:00	44.4		42.8	
00:00-00:05	43.6	45.3	42.7	42.8
00:05-00:10	44.3		42.6	
00:10-00:15	43.2		42.3	
00:15-00:20	45.4		42.8	
00:20-00:25	44.3		43.0	
00:25-00:30	45.5		43.2	
00:30-00:35	46.4		43.8	
00:35-00:40	46.8		45.2	
00:40-00:45	46.2		45.1	
00:45-00:50	46.1		42.6	
00:50-00:55	43.7		42.8	
00:55-01:00	45.7		43.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	45.4	44.9	43.2	43.1
01:05-01:10	45.9		43.0	
01:10-01:15	44.6		43.4	
01:15-01:20	45.2		43.1	
01:20-01:25	44.1		43.6	
01:25-01:30	44.6		42.6	
01:30-01:35	45.7		42.2	
01:35-01:40	44.1		41.3	
01:40-01:45	44.2		43.1	
01:45-01:50	45.3		43.9	
01:50-01:55	45.2		43.2	
01:55-02:00	44.5		43.6	
02:00-02:05	44.8	44.8	44.1	42.5
02:05-02:10	45.1		42.5	
02:10-02:15	43.6		43.2	
02:15-02:20	43.6		42.1	
02:20-02:25	44.2		43.4	
02:25-02:30	44.6		42.4	
02:30-02:35	45.3		42.6	
02:35-02:40	44.5		43.9	
02:40-02:45	44.3		42.5	
02:45-02:50	46.8		42.3	
02:50-02:55	45.6		41.8	
02:55-03:00	44.6		41.9	
03:00-03:05	44.8	44.4	41.1	41.2
03:05-03:10	44.3		41.3	
03:10-03:15	46.0		41.8	
03:15-03:20	43.7		41.2	
03:20-03:25	43.3		40.7	
03:25-03:30	41.5		40.2	
03:30-03:35	45.1		40.6	
03:35-03:40	44.3		41.1	
03:40-03:45	42.1		41.3	
03:45-03:50	45.2		41.3	
03:50-03:55	45.2		41.5	
03:55-04:00	44.9		41.8	
04:00-04:05	45.1	44.6	42.6	41.6
04:05-04:10	44.4		41.8	
04:10-04:15	43.8		42.3	
04:15-04:20	43.7		42.2	
04:20-04:25	44.7		41.7	
04:25-04:30	43.4		40.9	
04:30-04:35	44.3		40.7	
04:35-04:40	42.8		40.8	
04:40-04:45	45.6		40.6	
04:45-04:50	44.6		41.6	
04:50-04:55	44.3		41.3	
04:55-05:00	46.8		42.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.5	46.7	42.0	41.3
05:05-05:10	46.3		42.3	
05:10-05:15	45.2		41.3	
05:15-05:20	46.6		40.1	
05:20-05:25	46.5		40.6	
05:25-05:30	46.8		40.2	
05:30-05:35	45.3		40.5	
05:35-05:40	45.1		40.5	
05:40-05:45	46.6		44.3	
05:45-05:50	50.9		43.1	
05:50-05:55	44.8		44.0	
05:55-06:00	45.3		44.5	
06:00-06:05	47.3	48.2	44.4	42.5
06:05-06:10	45.4		42.5	
06:10-06:15	43.2		40.6	
06:15-06:20	46.9		40.8	
06:20-06:25	45.3		44.0	
06:25-06:30	48.3		47.3	
06:30-06:35	51.8		48.9	
06:35-06:40	50.6		41.7	
06:40-06:45	48.6		41.1	
06:45-06:50	47.3		40.7	
06:50-06:55	47.4		45.4	
06:55-07:00	49.2		45.6	
07:00-07:05	48.9	49.2	44.9	44.1
07:05-07:10	49.6		44.4	
07:10-07:15	48.2		44.8	
07:15-07:20	49.3		44.6	
07:20-07:25	51.2		46.6	
07:25-07:30	49.8		42.0	
07:30-07:35	48.3		41.5	
07:35-07:40	48.2		43.6	
07:40-07:45	49.8		43.5	
07:45-07:50	45.9		43.9	
07:50-07:55	49.0		44.5	
07:55-08:00	50.3		44.1	
08:00-08:05	49.0	50.3	44.8	45.6
08:05-08:10	50.3		45.7	
08:10-08:15	48.4		44.3	
08:15-08:20	47.7		43.9	
08:20-08:25	50.3		47.6	
08:25-08:30	53.1		46.1	
08:30-08:35	50.7		46.0	
08:35-08:40	49.3		46.1	
08:40-08:45	51.4		45.6	
08:45-08:50	49.6		47.5	
08:50-08:55	52.1		44.1	
08:55-09:00	47.8		43.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	45.6	52.0	43.0	47.3
09:05-09:10	49.9		44.0	
09:10-09:15	50.9		44.8	
09:15-09:20	47.8		44.4	
09:20-09:25	49.2		45.5	
09:25-09:30	51.4		47.4	
09:30-09:35	52.0		47.3	
09:35-09:40	52.9		51.3	
09:40-09:45	53.6		52.5	
09:45-09:50	54.2		50.6	
09:50-09:55	54.6		50.8	
09:55-10:00	54.0		50.6	
10:00-10:05	51.0	50.0	45.6	45.6
10:05-10:10	50.5		45.2	
10:10-10:15	51.1		44.6	
10:15-10:20	49.7		43.0	
10:20-10:25	46.0		40.6	
10:25-10:30	46.9		45.8	
10:30-10:35	50.6		46.2	
10:35-10:40	52.9		46.1	
10:40-10:45	49.0		46.5	
10:45-10:50	49.0		47.3	
10:50-10:55	50.2		46.6	
10:55-11:00	48.3		45.2	
11:00-11:05	49.5	50.2	47.3	46.2
11:05-11:10	50.6		47.6	
11:10-11:15	51.2		45.3	
11:15-11:20	51.5		46.2	
11:20-11:25	50.6		46.3	
11:25-11:30	52.7		46.4	
11:30-11:35	50.9		47.2	
11:35-11:40	49.7		44.0	
11:40-11:45	48.0		42.3	
11:45-11:50	45.3		44.6	
11:50-11:55	49.9		45.2	
11:55-12:00	48.9		47.5	
12:00-12:05	52.3	50.6	48.3	44.8
12:05-12:10	54.0		49.6	
12:10-12:15	53.5		46.4	
12:15-12:20	51.2		47.3	
12:20-12:25	48.9		46.2	
12:25-12:30	47.8		44.8	
12:30-12:35	48.5		44.4	
12:35-12:40	48.6		43.5	
12:40-12:45	47.3		43.4	
12:45-12:50	49.6		47.6	
12:50-12:55	51.0		43.8	
12:55-13:00	46.9		41.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	45.5	47.4	42.3	43.5
13:05-13:10	48.7		43.5	
13:10-13:15	44.1		43.6	
13:15-13:20	46.6		45.0	
13:20-13:25	45.8		45.0	
13:25-13:30	47.8		46.6	
13:30-13:35	50.9		45.6	
13:35-13:40	49.6		41.1	
13:40-13:45	47.6		41.7	
13:45-13:50	46.5		42.9	
13:50-13:55	45.2		43.3	
13:55-14:00	45.3		44.2	
14:00-14:05	46.9	46.7	43.7	43.5
14:05-14:10	46.6		43.5	
14:10-14:15	47.4		42.9	
14:15-14:20	48.3		42.8	
14:20-14:25	48.6		42.1	
14:25-14:30	45.8		43.5	
14:30-14:35	46.2		42.3	
14:35-14:40	45.1		44.2	
14:40-14:45	46.3		43.7	
14:45-14:50	45.5		45.0	
14:50-14:55	45.7		44.2	
14:55-15:00	46.9		43.5	
15:00-15:05	45.3	46.7	44.6	44.6
15:05-15:10	46.2		45.2	
15:10-15:15	47.1		46.6	
15:15-15:20	48.3		46.5	
15:20-15:25	47.3		44.3	
15:25-15:30	45.0		44.6	
15:30-15:35	46.4		44.8	
15:35-15:40	45.2		44.2	
15:40-15:45	46.2		43.6	
15:45-15:50	47.5		45.2	
15:50-15:55	47.8		45.4	
15:55-16:00	46.6		42.8	
16:00-16:05	49.4	51.1	47.3	46.6
16:05-16:10	48.8		45.6	
16:10-16:15	46.5		45.7	
16:15-16:20	47.4		46.3	
16:20-16:25	48.2		45.8	
16:25-16:30	46.5		45.6	
16:30-16:35	47.8		46.6	
16:35-16:40	49.9		49.6	
16:40-16:45	53.6		51.8	
16:45-16:50	52.5		51.3	
16:50-16:55	54.1		53.1	
16:55-17:00	55.6		52.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	54.6	53.2	54.6	49.6
17:05-17:10	55.8		51.6	
17:10-17:15	53.6		52.6	
17:15-17:20	54.0		51.6	
17:20-17:25	52.8		50.3	
17:25-17:30	50.9		49.6	
17:30-17:35	54.2		50.6	
17:35-17:40	54.1		49.6	
17:40-17:45	50.6		48.9	
17:45-17:50	49.9		49.0	
17:50-17:55	52.3		49.2	
17:55-18:00	51.5		49.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	48.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	80.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	52.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thungin
(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	51.8	52.3	49.0	49.3
18:05-18:10	50.7		48.9	
18:10-18:15	53.0		49.1	
18:15-18:20	54.4		49.5	
18:20-18:25	53.9		51.7	
18:25-18:30	54.8		49.6	
18:30-18:35	51.5		49.8	
18:35-18:40	50.4		49.3	
18:40-18:45	50.3		49.0	
18:45-18:50	51.8		49.3	
18:50-18:55	50.6		49.4	
18:55-19:00	50.1		49.3	
19:00-19:05	55.5	53.0	49.7	49.4
19:05-19:10	54.2		50.0	
19:10-19:15	53.8		49.6	
19:15-19:20	53.3		49.4	
19:20-19:25	53.4		49.2	
19:25-19:30	52.5		49.7	
19:30-19:35	50.5		49.3	
19:35-19:40	51.1		50.6	
19:40-19:45	54.6		49.3	
19:45-19:50	53.3		49.4	
19:50-19:55	49.9		49.1	
19:55-20:00	50.5		49.0	
20:00-20:05	50.8	50.8	48.6	49.1
20:05-20:10	50.2		49.3	
20:10-20:15	51.1		49.1	
20:15-20:20	50.3		49.2	
20:20-20:25	51.9		49.1	
20:25-20:30	50.2		49.2	
20:30-20:35	51.6		48.5	
20:35-20:40	50.7		49.3	
20:40-20:45	50.8		48.6	
20:45-20:50	50.7		49.3	
20:50-20:55	51.4		49.5	
20:55-21:00	49.9		48.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.8	50.6	45.6	47.3
21:05-21:10	50.3		46.2	
21:10-21:15	51.0		49.9	
21:15-21:20	51.3		49.7	
21:20-21:25	50.8		49.9	
21:25-21:30	51.0		47.3	
21:30-21:35	50.4		46.5	
21:35-21:40	50.3		46.2	
21:40-21:45	50.4		47.6	
21:45-21:50	50.5		48.2	
21:50-21:55	50.9		49.6	
21:55-22:00	50.8		47.3	
22:00-22:05	50.6	49.7	46.0	46.2
22:05-22:10	49.3		46.1	
22:10-22:15	50.1		46.4	
22:15-22:20	50.2		47.6	
22:20-22:25	49.6		46.0	
22:25-22:30	49.8		47.5	
22:30-22:35	50.0		46.3	
22:35-22:40	50.2		46.2	
22:40-22:45	50.1		46.1	
22:45-22:50	49.6		46.2	
22:50-22:55	48.3		46.4	
22:55-23:00	48.2		46.3	
23:00-23:05	50.6	50.2	46.6	46.2
23:05-23:10	50.2		46.5	
23:10-23:15	50.4		45.9	
23:15-23:20	49.9		46.4	
23:20-23:25	49.8		46.5	
23:25-23:30	50.8		45.8	
23:30-23:35	50.1		45.3	
23:35-23:40	50.5		46.2	
23:40-23:45	50.4		46.0	
23:45-23:50	49.6		46.2	
23:50-23:55	49.3		46.3	
23:55-00:00	50.6		45.7	
00:00-00:05	50.2	50.1	46.1	46.3
00:05-00:10	50.3		46.4	
00:10-00:15	49.6		45.9	
00:15-00:20	49.3		46.1	
00:20-00:25	50.6		46.4	
00:25-00:30	50.2		46.2	
00:30-00:35	50.0		47.3	
00:35-00:40	50.3		46.3	
00:40-00:45	50.4		46.1	
00:45-00:50	49.8		47.2	
00:50-00:55	50.8		46.3	
00:55-01:00	49.3		46.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.6	50.2	46.7	46.6
01:05-01:10	48.7		46.5	
01:10-01:15	49.6		47.3	
01:15-01:20	50.3		46.5	
01:20-01:25	51.2		47.6	
01:25-01:30	50.8		46.3	
01:30-01:35	51.1		46.4	
01:35-01:40	50.3		46.6	
01:40-01:45	50.6		46.5	
01:45-01:50	50.4		47.3	
01:50-01:55	49.6		47.5	
01:55-02:00	49.8		47.0	
02:00-02:05	50.2	50.2	46.5	46.5
02:05-02:10	50.9		46.2	
02:10-02:15	50.8		45.9	
02:15-02:20	50.3		46.8	
02:20-02:25	50.4		46.5	
02:25-02:30	51.6		46.5	
02:30-02:35	50.0		47.6	
02:35-02:40	50.2		47.4	
02:40-02:45	49.6		47.7	
02:45-02:50	48.2		47.6	
02:50-02:55	48.9		46.3	
02:55-03:00	50.0		46.2	
03:00-03:05	50.9	50.7	46.3	46.7
03:05-03:10	50.6		46.1	
03:10-03:15	50.9		46.4	
03:15-03:20	51.2		46.6	
03:20-03:25	49.6		46.7	
03:25-03:30	49.6		46.5	
03:30-03:35	50.9		50.5	
03:35-03:40	51.0		50.5	
03:40-03:45	50.9		50.4	
03:45-03:50	51.0		50.1	
03:50-03:55	50.9		50.1	
03:55-04:00	50.8		50.2	
04:00-04:05	50.7	50.9	50.1	50.2
04:05-04:10	51.1		50.4	
04:10-04:15	50.7		50.2	
04:15-04:20	50.8		50.2	
04:20-04:25	51.2		50.5	
04:25-04:30	50.6		50.0	
04:30-04:35	50.8		50.5	
04:35-04:40	51.7		50.5	
04:40-04:45	51.3		50.6	
04:45-04:50	51.0		50.6	
04:50-04:55	50.7		49.9	
04:55-05:00	50.6		49.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.6	51.3	50.0	50.3
05:05-05:10	51.8		49.9	
05:10-05:15	51.9		50.1	
05:15-05:20	50.9		50.4	
05:20-05:25	51.3		50.3	
05:25-05:30	50.9		50.3	
05:30-05:35	51.1		50.3	
05:35-05:40	51.2		50.3	
05:40-05:45	50.8		50.2	
05:45-05:50	52.3		50.3	
05:50-05:55	51.0		50.3	
05:55-06:00	50.9		50.3	
06:00-06:05	51.6	51.5	49.8	50.1
06:05-06:10	52.5		50.2	
06:10-06:15	50.5		50.0	
06:15-06:20	50.6		50.0	
06:20-06:25	51.5		50.0	
06:25-06:30	50.5		50.1	
06:30-06:35	51.5		50.3	
06:35-06:40	51.0		50.5	
06:40-06:45	50.6		50.1	
06:45-06:50	51.0		50.4	
06:50-06:55	53.9		50.4	
06:55-07:00	51.7		50.4	
07:00-07:05	50.9	52.3	50.4	50.5
07:05-07:10	51.0		50.5	
07:10-07:15	51.3		50.5	
07:15-07:20	51.1		50.5	
07:20-07:25	53.7		50.4	
07:25-07:30	52.0		50.7	
07:30-07:35	52.4		50.7	
07:35-07:40	54.6		50.8	
07:40-07:45	51.8		50.6	
07:45-07:50	54.0		51.5	
07:50-07:55	52.0		50.6	
07:55-08:00	51.1		50.5	
08:00-08:05	53.0	53.0	50.3	50.7
08:05-08:10	51.1		50.4	
08:10-08:15	52.2		50.5	
08:15-08:20	52.6		50.9	
08:20-08:25	52.1		50.8	
08:25-08:30	52.6		50.5	
08:30-08:35	52.8		50.8	
08:35-08:40	52.4		50.6	
08:40-08:45	52.8		51.1	
08:45-08:50	53.3		51.0	
08:50-08:55	55.2		51.3	
08:55-09:00	54.6		50.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	51.0	54.3	50.3	50.8
09:05-09:10	51.7		50.4	
09:10-09:15	51.5		50.4	
09:15-09:20	55.0		50.4	
09:20-09:25	55.8		51.6	
09:25-09:30	55.0		51.0	
09:30-09:35	55.2		51.7	
09:35-09:40	54.4		51.9	
09:40-09:45	54.5		51.9	
09:45-09:50	55.6		52.1	
09:50-09:55	55.7		50.8	
09:55-10:00	52.6		50.5	
10:00-10:05	52.9	52.5	50.5	50.2
10:05-10:10	53.7		50.3	
10:10-10:15	51.7		50.2	
10:15-10:20	53.8		50.4	
10:20-10:25	51.6		50.1	
10:25-10:30	52.9		50.7	
10:30-10:35	52.2		50.4	
10:35-10:40	54.1		50.3	
10:40-10:45	51.6		50.2	
10:45-10:50	51.6		50.1	
10:50-10:55	51.0		49.9	
10:55-11:00	51.6		50.2	
11:00-11:05	50.8	53.0	49.9	50.1
11:05-11:10	51.3		49.9	
11:10-11:15	51.6		50.0	
11:15-11:20	54.8		52.3	
11:20-11:25	53.1		51.5	
11:25-11:30	55.4		50.0	
11:30-11:35	51.8		50.1	
11:35-11:40	51.4		50.9	
11:40-11:45	52.7		50.4	
11:45-11:50	53.4		50.3	
11:50-11:55	52.0		49.8	
11:55-12:00	54.3		50.4	
12:00-12:05	55.2	53.0	52.6	50.8
12:05-12:10	53.6		50.2	
12:10-12:15	52.1		51.5	
12:15-12:20	54.4		51.6	
12:20-12:25	53.0		52.3	
12:25-12:30	54.1		51.5	
12:30-12:35	52.6		50.2	
12:35-12:40	51.4		50.1	
12:40-12:45	52.3		50.8	
12:45-12:50	51.5		50.0	
12:50-12:55	52.5		51.3	
12:55-13:00	52.0		50.1	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรคาลัยสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	51.7	52.7	50.3	50.3
13:05-13:10	52.5		50.0	
13:10-13:15	51.5		50.3	
13:15-13:20	51.2		49.9	
13:20-13:25	56.6		50.1	
13:25-13:30	52.6		50.3	
13:30-13:35	51.0		50.3	
13:35-13:40	51.7		50.6	
13:40-13:45	53.3		50.4	
13:45-13:50	51.5		50.5	
13:50-13:55	52.4		50.2	
13:55-14:00	52.8		49.8	
14:00-14:05	50.5	51.2	49.6	49.8
14:05-14:10	50.9		49.8	
14:10-14:15	51.0		49.9	
14:15-14:20	51.3		49.7	
14:20-14:25	51.1		49.8	
14:25-14:30	50.7		50.1	
14:30-14:35	50.4		49.6	
14:35-14:40	50.7		49.9	
14:40-14:45	51.0		49.6	
14:45-14:50	51.1		50.2	
14:50-14:55	53.0		49.7	
14:55-15:00	51.8		50.0	
15:00-15:05	51.3	52.0	50.2	49.9
15:05-15:10	52.3		50.2	
15:10-15:15	52.5		49.9	
15:15-15:20	52.3		49.7	
15:20-15:25	52.9		50.0	
15:25-15:30	51.5		49.6	
15:30-15:35	52.0		50.0	
15:35-15:40	51.3		49.8	
15:40-15:45	52.5		49.7	
15:45-15:50	51.4		50.1	
15:50-15:55	51.6		49.5	
15:55-16:00	52.0		49.9	
16:00-16:05	51.3	51.7	50.0	49.7
16:05-16:10	51.5		49.7	
16:10-16:15	51.3		49.8	
16:15-16:20	50.6		49.6	
16:20-16:25	51.6		49.7	
16:25-16:30	51.5		49.8	
16:30-16:35	52.0		49.7	
16:35-16:40	50.4		48.6	
16:40-16:45	50.6		49.7	
16:45-16:50	52.5		50.0	
16:50-16:55	51.2		49.9	
16:55-17:00	54.6		50.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	51.4	51.5	50.0	50.1
17:05-17:10	50.8		49.9	
17:10-17:15	50.4		49.8	
17:15-17:20	51.3		50.1	
17:20-17:25	51.1		49.5	
17:25-17:30	51.6		50.1	
17:30-17:35	52.1		50.3	
17:35-17:40	52.7		50.5	
17:40-17:45	51.5		50.4	
17:45-17:50	51.3		50.3	
17:50-17:55	50.8		50.2	
17:55-18:00	52.2		50.3	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.8	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	81.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	57.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	51.2	51.9	50.3	50.2
18:05-18:10	51.1		50.1	
18:10-18:15	51.7		50.2	
18:15-18:20	51.5		50.4	
18:20-18:25	52.5		50.2	
18:25-18:30	52.6		50.3	
18:30-18:35	51.4		50.2	
18:35-18:40	51.5		50.1	
18:40-18:45	51.2		50.0	
18:45-18:50	53.7		50.6	
18:50-18:55	51.2		50.1	
18:55-19:00	52.3		50.8	
19:00-19:05	51.6	52.4	50.6	50.3
19:05-19:10	51.1		50.0	
19:10-19:15	51.6		50.4	
19:15-19:20	51.1		50.3	
19:20-19:25	52.3		51.3	
19:25-19:30	54.0		50.1	
19:30-19:35	52.5		50.4	
19:35-19:40	54.7		50.7	
19:40-19:45	52.0		50.2	
19:45-19:50	52.9		50.1	
19:50-19:55	51.5		49.7	
19:55-20:00	52.1		50.3	
20:00-20:05	52.6	51.5	50.7	50.0
20:05-20:10	50.7		49.8	
20:10-20:15	51.8		50.5	
20:15-20:20	50.9		49.3	
20:20-20:25	51.0		49.8	
20:25-20:30	51.2		50.0	
20:30-20:35	51.7		49.8	
20:35-20:40	52.0		50.6	
20:40-20:45	51.6		50.5	
20:45-20:50	51.7		50.6	
20:50-20:55	51.4		49.9	
20:55-21:00	51.2		50.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	50.9	51.7	50.3	50.4
21:05-21:10	51.5		49.8	
21:10-21:15	51.1		50.4	
21:15-21:20	51.7		50.9	
21:20-21:25	51.3		50.4	
21:25-21:30	51.2		50.5	
21:30-21:35	51.4		49.2	
21:35-21:40	51.5		50.7	
21:40-21:45	54.7		50.5	
21:45-21:50	50.9		50.0	
21:50-21:55	51.2		49.9	
21:55-22:00	51.9		50.6	
22:00-22:05	50.8	50.7	48.6	49.5
22:05-22:10	50.6		49.3	
22:10-22:15	50.3		49.8	
22:15-22:20	51.3		48.2	
22:20-22:25	50.3		49.4	
22:25-22:30	50.5		49.7	
22:30-22:35	50.4		49.6	
22:35-22:40	50.5		49.5	
22:40-22:45	50.8		49.6	
22:45-22:50	50.7		49.8	
22:50-22:55	51.3		49.5	
22:55-23:00	50.4		49.6	
23:00-23:05	51.5	50.5	49.7	49.4
23:05-23:10	50.7		49.6	
23:10-23:15	50.4		49.5	
23:15-23:20	50.0		48.2	
23:20-23:25	49.7		48.7	
23:25-23:30	51.2		49.4	
23:30-23:35	51.3		50.5	
23:35-23:40	50.6		48.3	
23:40-23:45	49.6		48.1	
23:45-23:50	49.8		48.6	
23:50-23:55	50.0		49.6	
23:55-00:00	50.2		49.5	
00:00-00:05	50.6	50.2	49.4	49.1
00:05-00:10	49.7		49.2	
00:10-00:15	50.3		49.1	
00:15-00:20	49.8		48.3	
00:20-00:25	50.0		49.1	
00:25-00:30	49.8		48.9	
00:30-00:35	50.2		48.7	
00:35-00:40	49.9		48.6	
00:40-00:45	50.2		49.4	
00:45-00:50	49.8		47.3	
00:50-00:55	50.8		49.1	
00:55-01:00	51.0		49.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	49.9	50.4	48.6	48.3
01:05-01:10	51.7		48.3	
01:10-01:15	50.3		49.6	
01:15-01:20	50.2		49.2	
01:20-01:25	51.4		50.1	
01:25-01:30	50.7		48.3	
01:30-01:35	49.6		47.3	
01:35-01:40	49.8		48.2	
01:40-01:45	50.6		47.5	
01:45-01:50	49.8		48.6	
01:50-01:55	49.5		47.7	
01:55-02:00	50.6		49.6	
02:00-02:05	51.4	50.7	49.9	49.6
02:05-02:10	51.5		49.6	
02:10-02:15	50.2		48.3	
02:15-02:20	49.6		48.2	
02:20-02:25	50.2		48.4	
02:25-02:30	50.3		49.6	
02:30-02:35	50.9		49.6	
02:35-02:40	51.4		50.7	
02:40-02:45	51.6		49.6	
02:45-02:50	50.9		49.6	
02:50-02:55	50.2		48.3	
02:55-03:00	49.9		48.2	
03:00-03:05	49.8	50.4	47.6	49.5
03:05-03:10	48.5		47.3	
03:10-03:15	50.1		49.3	
03:15-03:20	51.0		50.1	
03:20-03:25	51.2		49.6	
03:25-03:30	50.2		49.8	
03:30-03:35	50.6		49.6	
03:35-03:40	50.8		50.2	
03:40-03:45	50.6		49.7	
03:45-03:50	50.7		49.3	
03:50-03:55	50.0		48.2	
03:55-04:00	50.3		49.5	
04:00-04:05	50.5	50.4	49.3	49.3
04:05-04:10	51.1		50.2	
04:10-04:15	51.0		48.3	
04:15-04:20	49.6		49.4	
04:20-04:25	50.5		49.5	
04:25-04:30	50.2		49.3	
04:30-04:35	50.0		49.4	
04:35-04:40	49.8		49.3	
04:40-04:45	51.9		48.3	
04:45-04:50	49.9		48.2	
04:50-04:55	49.8		48.6	
04:55-05:00	50.0		49.2	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหาค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.4	51.9	50.6	50.8
05:05-05:10	51.6		51.5	
05:10-05:15	52.3		51.4	
05:15-05:20	52.1		51.3	
05:20-05:25	51.7		51.0	
05:25-05:30	52.0		51.2	
05:30-05:35	52.8		50.8	
05:35-05:40	51.2		50.6	
05:40-05:45	51.4		50.8	
05:45-05:50	51.2		50.5	
05:50-05:55	52.2		50.9	
05:55-06:00	52.7		50.5	
06:00-06:05	51.6	51.6	50.9	50.5
06:05-06:10	51.5		50.5	
06:10-06:15	51.0		50.3	
06:15-06:20	51.1		50.5	
06:20-06:25	51.3		50.8	
06:25-06:30	51.6		50.2	
06:30-06:35	51.0		50.6	
06:35-06:40	51.6		50.3	
06:40-06:45	52.9		50.4	
06:45-06:50	51.5		50.7	
06:50-06:55	52.0		50.4	
06:55-07:00	51.5		50.6	
07:00-07:05	51.1	53.0	50.4	51.3
07:05-07:10	51.7		50.7	
07:10-07:15	52.9		51.4	
07:15-07:20	52.2		51.3	
07:20-07:25	54.3		51.7	
07:25-07:30	52.8		51.3	
07:30-07:35	53.5		51.5	
07:35-07:40	51.7		51.0	
07:40-07:45	53.7		51.3	
07:45-07:50	53.3		51.0	
07:50-07:55	54.1		51.7	
07:55-08:00	53.2		51.0	
08:00-08:05	52.7	52.4	50.7	50.7
08:05-08:10	51.7		50.8	
08:10-08:15	53.1		50.9	
08:15-08:20	53.0		51.2	
08:20-08:25	53.9		50.6	
08:25-08:30	51.6		50.7	
08:30-08:35	51.8		50.8	
08:35-08:40	52.2		50.7	
08:40-08:45	51.0		50.3	
08:45-08:50	51.8		50.4	
08:50-08:55	52.8		50.7	
08:55-09:00	52.4		51.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.0	54.4	51.1	51.2
09:05-09:10	52.8		51.6	
09:10-09:15	53.2		51.2	
09:15-09:20	54.3		50.9	
09:20-09:25	55.6		51.0	
09:25-09:30	55.7		52.2	
09:30-09:35	55.9		52.9	
09:35-09:40	54.3		52.7	
09:40-09:45	54.9		52.3	
09:45-09:50	55.4		51.8	
09:50-09:55	54.5		50.5	
09:55-10:00	52.0		50.8	
10:00-10:05	51.5	51.6	50.6	50.2
10:05-10:10	51.3		50.4	
10:10-10:15	52.1		51.6	
10:15-10:20	52.5		50.1	
10:20-10:25	51.4		50.4	
10:25-10:30	52.1		50.2	
10:30-10:35	51.2		50.1	
10:35-10:40	52.0		50.6	
10:40-10:45	51.2		49.9	
10:45-10:50	51.1		50.1	
10:50-10:55	51.7		50.3	
10:55-11:00	51.0		49.9	
11:00-11:05	51.1	51.3	50.5	50.5
11:05-11:10	51.3		50.8	
11:10-11:15	51.1		50.1	
11:15-11:20	51.9		50.9	
11:20-11:25	51.0		50.2	
11:25-11:30	50.9		50.1	
11:30-11:35	51.3		50.0	
11:35-11:40	51.8		51.0	
11:40-11:45	51.3		50.5	
11:45-11:50	52.0		50.6	
11:50-11:55	51.2		50.4	
11:55-12:00	51.0		50.8	
12:00-12:05	51.6	51.5	50.3	50.3
12:05-12:10	51.1		50.2	
12:10-12:15	52.4		50.8	
12:15-12:20	51.2		50.4	
12:20-12:25	51.5		50.3	
12:25-12:30	51.9		49.9	
12:30-12:35	51.4		50.3	
12:35-12:40	50.6		49.9	
12:40-12:45	51.4		50.8	
12:45-12:50	51.6		50.0	
12:50-12:55	51.0		50.1	
12:55-13:00	51.7		50.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.6	52.5	50.3	50.2
13:05-13:10	53.1		50.2	
13:10-13:15	50.6		49.6	
13:15-13:20	53.3		50.0	
13:20-13:25	53.7		50.1	
13:25-13:30	52.4		50.4	
13:30-13:35	52.5		50.1	
13:35-13:40	51.6		50.5	
13:40-13:45	52.2		50.2	
13:45-13:50	52.1		50.3	
13:50-13:55	52.4		51.1	
13:55-14:00	52.4		50.4	
14:00-14:05	51.7	52.7	50.2	50.3
14:05-14:10	51.7		50.1	
14:10-14:15	53.0		50.7	
14:15-14:20	52.9		50.4	
14:20-14:25	52.8		51.6	
14:25-14:30	53.2		50.4	
14:30-14:35	52.6		50.3	
14:35-14:40	53.3		50.1	
14:40-14:45	55.3		51.0	
14:45-14:50	51.3		50.0	
14:50-14:55	51.1		50.1	
14:55-15:00	51.5		50.9	
15:00-15:05	54.2	51.9	50.7	50.3
15:05-15:10	52.9		50.1	
15:10-15:15	52.2		50.2	
15:15-15:20	51.4		50.7	
15:20-15:25	51.2		50.8	
15:25-15:30	51.6		50.5	
15:30-15:35	51.0		50.1	
15:35-15:40	51.9		50.5	
15:40-15:45	50.8		50.1	
15:45-15:50	51.4		50.3	
15:50-15:55	51.2		50.5	
15:55-16:00	51.7		49.6	
16:00-16:05	50.9	51.5	50.2	50.3
16:05-16:10	51.6		50.6	
16:10-16:15	51.4		50.3	
16:15-16:20	51.5		50.5	
16:20-16:25	52.5		50.4	
16:25-16:30	51.3		50.3	
16:30-16:35	51.7		49.6	
16:35-16:40	50.9		50.2	
16:40-16:45	51.0		50.4	
16:45-16:50	52.2		50.7	
16:50-16:55	51.4		50.2	
16:55-17:00	51.6		50.7	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.6	51.7	50.8	50.6
17:05-17:10	51.3		50.4	
17:10-17:15	51.3		50.6	
17:15-17:20	51.7		49.8	
17:20-17:25	51.6		50.7	
17:25-17:30	51.8		50.4	
17:30-17:35	51.3		50.1	
17:35-17:40	51.6		50.6	
17:40-17:45	51.7		50.9	
17:45-17:50	52.1		50.8	
17:50-17:55	51.7		51.0	
17:55-18:00	51.8		50.5	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	80.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	57.4	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567

ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง

วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	51.9	53.1	50.6	50.8
18:05-18:10	52.0		50.8	
18:10-18:15	53.6		50.6	
18:15-18:20	51.8		50.8	
18:20-18:25	52.4		50.7	
18:25-18:30	51.4		50.5	
18:30-18:35	52.6		50.8	
18:35-18:40	53.6		51.3	
18:40-18:45	53.1		51.7	
18:45-18:50	54.2		52.6	
18:50-18:55	53.6		52.2	
18:55-19:00	55.6		52.7	
19:00-19:05	54.0	53.3	52.3	50.9
19:05-19:10	53.3		51.8	
19:10-19:15	53.2		51.7	
19:15-19:20	53.9		52.2	
19:20-19:25	54.2		50.9	
19:25-19:30	51.7		50.8	
19:30-19:35	51.9		51.2	
19:35-19:40	52.6		51.0	
19:40-19:45	55.5		50.6	
19:45-19:50	54.3		50.3	
19:50-19:55	51.4		50.2	
19:55-20:00	51.8		50.7	
20:00-20:05	51.2	52.1	50.1	50.5
20:05-20:10	52.3		50.8	
20:10-20:15	51.0		50.3	
20:15-20:20	52.0		50.9	
20:20-20:25	51.9		50.6	
20:25-20:30	51.6		50.5	
20:30-20:35	52.1		50.7	
20:35-20:40	52.6		50.9	
20:40-20:45	54.6		50.4	
20:45-20:50	51.3		50.2	
20:50-20:55	51.9		50.3	
20:55-21:00	51.4		50.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรคาลัยหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	53.0	51.9	50.6	50.6
21:05-21:10	53.2		50.7	
21:10-21:15	51.3		50.6	
21:15-21:20	51.5		51.0	
21:20-21:25	51.6		50.8	
21:25-21:30	51.5		50.4	
21:30-21:35	51.0		50.2	
21:35-21:40	51.2		50.4	
21:40-21:45	51.1		50.5	
21:45-21:50	51.9		51.1	
21:50-21:55	53.0		50.6	
21:55-22:00	51.2		48.9	
22:00-22:05	49.6	50.7	48.8	49.4
22:05-22:10	50.2		48.9	
22:10-22:15	50.1		49.5	
22:15-22:20	49.9		49.3	
22:20-22:25	50.2		49.5	
22:25-22:30	49.9		49.2	
22:30-22:35	50.4		49.6	
22:35-22:40	50.3		49.8	
22:40-22:45	50.2		49.5	
22:45-22:50	50.3		49.6	
22:50-22:55	54.1		49.1	
22:55-23:00	50.6		49.4	
23:00-23:05	49.9	49.8	49.2	48.9
23:05-23:10	50.6		48.9	
23:10-23:15	49.7		49.0	
23:15-23:20	49.5		48.8	
23:20-23:25	49.8		49.1	
23:25-23:30	49.3		48.7	
23:30-23:35	49.6		48.9	
23:35-23:40	50.0		49.5	
23:40-23:45	49.9		49.2	
23:45-23:50	49.7		49.1	
23:50-23:55	49.9		48.6	
23:55-00:00	49.4		48.8	
00:00-00:05	50.6	50.1	48.9	48.9
00:05-00:10	50.8		48.6	
00:10-00:15	49.6		48.9	
00:15-00:20	50.9		49.0	
00:20-00:25	49.7		48.9	
00:25-00:30	50.2		48.1	
00:30-00:35	50.6		48.4	
00:35-00:40	48.8		48.1	
00:40-00:45	49.7		49.0	
00:45-00:50	50.6		48.1	
00:50-00:55	49.7		49.0	
00:55-01:00	49.5		49.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	50.8	50.9	49.0	50.3
01:05-01:10	49.2		48.7	
01:10-01:15	50.8		50.4	
01:15-01:20	50.7		50.2	
01:20-01:25	50.9		50.0	
01:25-01:30	51.4		49.6	
01:30-01:35	50.9		50.3	
01:35-01:40	51.3		50.5	
01:40-01:45	51.0		50.3	
01:45-01:50	51.4		50.8	
01:50-01:55	51.0		50.4	
01:55-02:00	50.9		50.3	
02:00-02:05	50.6	50.8	50.1	50.2
02:05-02:10	50.7		50.2	
02:10-02:15	51.0		49.3	
02:15-02:20	50.2		50.1	
02:20-02:25	50.8		50.3	
02:25-02:30	50.7		50.2	
02:30-02:35	50.9		50.5	
02:35-02:40	50.7		50.2	
02:40-02:45	51.6		50.8	
02:45-02:50	51.1		50.2	
02:50-02:55	50.9		50.2	
02:55-03:00	50.5		50.1	
03:00-03:05	50.7	50.8	50.2	50.2
03:05-03:10	50.9		50.4	
03:10-03:15	50.7		50.2	
03:15-03:20	50.6		50.1	
03:20-03:25	50.7		50.2	
03:25-03:30	50.8		49.3	
03:30-03:35	50.9		50.3	
03:35-03:40	50.6		50.2	
03:40-03:45	50.8		50.3	
03:45-03:50	50.5		49.2	
03:50-03:55	51.0		49.6	
03:55-04:00	50.8		50.4	
04:00-04:05	50.9	50.9	49.5	49.6
04:05-04:10	51.0		50.5	
04:10-04:15	51.1		49.3	
04:15-04:20	51.3		50.4	
04:20-04:25	50.6		48.6	
04:25-04:30	50.2		49.7	
04:30-04:35	51.3		49.8	
04:35-04:40	50.5		49.3	
04:40-04:45	51.0		49.6	
04:45-04:50	51.2		49.9	
04:50-04:55	50.6		49.6	
04:55-05:00	51.5		50.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหาค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.6	52.6	51.4	51.5
05:05-05:10	51.8		51.5	
05:10-05:15	51.6		50.8	
05:15-05:20	51.4		50.6	
05:20-05:25	52.9		51.4	
05:25-05:30	52.0		51.3	
05:30-05:35	52.6		51.5	
05:35-05:40	53.3		51.5	
05:40-05:45	52.9		51.7	
05:45-05:50	53.7		52.7	
05:50-05:55	53.2		52.9	
05:55-06:00	53.6		53.0	
06:00-06:05	53.9	52.8	51.6	51.4
06:05-06:10	52.6		52.2	
06:10-06:15	53.4		50.4	
06:15-06:20	52.3		51.5	
06:20-06:25	52.4		51.3	
06:25-06:30	52.5		51.4	
06:30-06:35	52.8		51.7	
06:35-06:40	53.7		51.5	
06:40-06:45	52.6		51.9	
06:45-06:50	52.7		51.3	
06:50-06:55	52.1		51.4	
06:55-07:00	51.8		51.1	
07:00-07:05	51.9	53.2	51.2	51.4
07:05-07:10	52.6		51.7	
07:10-07:15	52.8		51.8	
07:15-07:20	53.0		51.6	
07:20-07:25	55.1		51.7	
07:25-07:30	52.7		51.4	
07:30-07:35	51.9		51.0	
07:35-07:40	53.4		51.4	
07:40-07:45	53.1		51.6	
07:45-07:50	54.8		51.4	
07:50-07:55	53.2		51.0	
07:55-08:00	52.8		51.6	
08:00-08:05	53.2	52.8	52.3	50.7
08:05-08:10	54.9		51.1	
08:10-08:15	53.7		51.5	
08:15-08:20	52.4		50.6	
08:20-08:25	51.7		50.5	
08:25-08:30	51.8		50.7	
08:30-08:35	53.2		50.8	
08:35-08:40	51.9		50.7	
08:40-08:45	51.6		50.6	
08:45-08:50	51.8		50.7	
08:50-08:55	52.9		51.4	
08:55-09:00	53.0		50.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหาค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.4	54.1	51.2	51.2
09:05-09:10	52.9		51.3	
09:10-09:15	53.0		50.7	
09:15-09:20	52.3		50.8	
09:20-09:25	55.1		51.1	
09:25-09:30	54.5		52.1	
09:30-09:35	55.1		52.6	
09:35-09:40	55.5		52.5	
09:40-09:45	54.3		53.6	
09:45-09:50	55.2		53.2	
09:50-09:55	55.4		50.2	
09:55-10:00	51.6		50.6	
10:00-10:05	52.5	53.1	50.8	50.8
10:05-10:10	52.2		50.6	
10:10-10:15	52.3		50.5	
10:15-10:20	53.8		50.9	
10:20-10:25	52.5		51.3	
10:25-10:30	54.4		51.5	
10:30-10:35	53.3		51.3	
10:35-10:40	52.6		50.6	
10:40-10:45	53.9		50.7	
10:45-10:50	53.8		51.6	
10:50-10:55	52.0		50.7	
10:55-11:00	53.2		52.6	
11:00-11:05	53.7	52.8	50.6	50.1
11:05-11:10	51.7		50.3	
11:10-11:15	53.6		50.8	
11:15-11:20	51.7		50.2	
11:20-11:25	53.4		50.1	
11:25-11:30	52.9		50.3	
11:30-11:35	53.8		50.0	
11:35-11:40	51.9		50.1	
11:40-11:45	53.5		51.6	
11:45-11:50	52.6		50.0	
11:50-11:55	51.9		49.9	
11:55-12:00	51.7		50.1	
12:00-12:05	51.2	51.7	50.1	50.3
12:05-12:10	50.5		50.0	
12:10-12:15	51.5		50.0	
12:15-12:20	52.0		50.3	
12:20-12:25	52.2		50.6	
12:25-12:30	51.0		50.3	
12:30-12:35	51.1		50.7	
12:35-12:40	51.9		50.2	
12:40-12:45	53.4		50.7	
12:45-12:50	51.7		50.1	
12:50-12:55	52.3		50.8	
12:55-13:00	51.3		50.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.7	52.7	50.7	50.3
13:05-13:10	52.4		50.5	
13:10-13:15	52.2		50.3	
13:15-13:20	52.4		50.2	
13:20-13:25	56.0		50.3	
13:25-13:30	52.1		50.5	
13:30-13:35	52.6		51.5	
13:35-13:40	52.0		50.4	
13:40-13:45	50.8		50.3	
13:45-13:50	51.9		50.6	
13:50-13:55	51.3		50.1	
13:55-14:00	50.7		50.2	
14:00-14:05	51.1	52.1	50.4	50.5
14:05-14:10	50.8		49.6	
14:10-14:15	50.9		50.2	
14:15-14:20	51.4		50.3	
14:20-14:25	51.7		50.5	
14:25-14:30	51.2		50.6	
14:30-14:35	51.0		50.3	
14:35-14:40	53.8		52.6	
14:40-14:45	53.7		52.7	
14:45-14:50	54.3		50.8	
14:50-14:55	51.1		50.5	
14:55-15:00	51.9		51.3	
15:00-15:05	52.1	52.4	50.9	50.6
15:05-15:10	51.8		50.4	
15:10-15:15	52.3		50.8	
15:15-15:20	51.2		50.3	
15:20-15:25	51.5		50.5	
15:25-15:30	52.4		50.9	
15:30-15:35	51.5		50.6	
15:35-15:40	51.3		50.7	
15:40-15:45	51.9		50.6	
15:45-15:50	51.6		50.5	
15:50-15:55	53.7		51.2	
15:55-16:00	55.2		50.8	
16:00-16:05	51.5	51.6	50.5	50.6
16:05-16:10	50.9		50.2	
16:10-16:15	51.3		50.5	
16:15-16:20	51.4		50.6	
16:20-16:25	51.6		50.8	
16:25-16:30	51.5		50.9	
16:30-16:35	52.6		51.2	
16:35-16:40	52.4		51.0	
16:40-16:45	51.7		50.7	
16:45-16:50	51.6		50.9	
16:50-16:55	51.3		50.5	
16:55-17:00	51.6		50.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

7/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.2	53.2	50.8	51.0
17:05-17:10	51.8		50.9	
17:10-17:15	52.6		51.3	
17:15-17:20	52.7		50.8	
17:20-17:25	51.4		50.7	
17:25-17:30	52.7		51.0	
17:30-17:35	52.6		50.7	
17:35-17:40	57.5		51.2	
17:40-17:45	53.2		51.1	
17:45-17:50	52.4		51.6	
17:50-17:55	52.1		51.2	
17:55-18:00	53.6		51.4	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L _{max} [dB(A)]	91.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L _{dn} [dB(A)]	57.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongm
(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.3	53.1	51.5	50.8
18:05-18:10	52.5		51.2	
18:10-18:15	55.5		51.5	
18:15-18:20	51.7		50.6	
18:20-18:25	54.1		50.7	
18:25-18:30	51.9		50.8	
18:30-18:35	52.5		51.3	
18:35-18:40	54.1		51.5	
18:40-18:45	52.3		50.5	
18:45-18:50	51.6		50.6	
18:50-18:55	53.2		50.7	
18:55-19:00	52.2		50.8	
19:00-19:05	53.2	52.7	51.6	50.8
19:05-19:10	52.4		51.4	
19:10-19:15	53.1		51.0	
19:15-19:20	53.4		51.3	
19:20-19:25	53.8		50.5	
19:25-19:30	51.5		50.7	
19:30-19:35	51.6		50.6	
19:35-19:40	51.3		50.4	
19:40-19:45	53.2		50.6	
19:45-19:50	53.3		50.9	
19:50-19:55	52.5		50.8	
19:55-20:00	52.6		51.0	
20:00-20:05	52.2	52.3	51.2	51.2
20:05-20:10	51.9		51.1	
20:10-20:15	51.7		51.0	
20:15-20:20	52.1		51.2	
20:20-20:25	51.8		51.3	
20:25-20:30	51.9		51.4	
20:30-20:35	51.8		51.2	
20:35-20:40	52.4		51.6	
20:40-20:45	53.3		51.5	
20:45-20:50	54.0		50.9	
20:50-20:55	51.5		50.7	
20:55-21:00	52.4		51.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรค้ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	52.0	52.6	51.7	50.6
21:05-21:10	52.5		51.5	
21:10-21:15	52.0		50.9	
21:15-21:20	53.1		51.3	
21:20-21:25	53.3		51.0	
21:25-21:30	52.0		50.6	
21:30-21:35	53.6		50.3	
21:35-21:40	51.9		49.6	
21:40-21:45	51.6		50.8	
21:45-21:50	52.8		50.2	
21:50-21:55	53.0		49.8	
21:55-22:00	52.9		49.6	
22:00-22:05	50.8	50.8	48.6	49.0
22:05-22:10	51.3		49.3	
22:10-22:15	51.6		49.6	
22:15-22:20	51.0		49.2	
22:20-22:25	50.9		49.0	
22:25-22:30	51.0		49.3	
22:30-22:35	51.4		49.7	
22:35-22:40	51.6		49.2	
22:40-22:45	50.8		47.7	
22:45-22:50	49.1		47.5	
22:50-22:55	50.3		47.7	
22:55-23:00	49.0		47.5	
23:00-23:05	49.6	50.0	47.4	48.0
23:05-23:10	50.9		47.5	
23:10-23:15	49.0		47.3	
23:15-23:20	49.1		47.8	
23:20-23:25	48.9		47.5	
23:25-23:30	50.0		48.0	
23:30-23:35	49.7		48.1	
23:35-23:40	50.3		48.2	
23:40-23:45	50.2		48.4	
23:45-23:50	50.8		49.2	
23:50-23:55	50.5		48.9	
23:55-00:00	50.6		48.7	
00:00-00:05	50.3	50.0	48.3	48.3
00:05-00:10	50.2		48.3	
00:10-00:15	50.6		48.2	
00:15-00:20	50.2		47.8	
00:20-00:25	50.1		48.5	
00:25-00:30	49.9		48.3	
00:30-00:35	50.0		48.4	
00:35-00:40	49.8		48.3	
00:40-00:45	49.7		48.6	
00:45-00:50	49.8		48.3	
00:50-00:55	50.1		48.2	
00:55-01:00	49.6		47.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	50.3	50.4	48.0	48.7
01:05-01:10	49.7		48.2	
01:10-01:15	50.3		49.3	
01:15-01:20	50.7		49.2	
01:20-01:25	50.6		48.8	
01:25-01:30	50.4		48.7	
01:30-01:35	50.1		48.6	
01:35-01:40	50.5		49.0	
01:40-01:45	50.0		48.1	
01:45-01:50	50.2		48.6	
01:50-01:55	50.3		49.5	
01:55-02:00	51.0		49.6	
02:00-02:05	50.0	50.0	48.3	48.2
02:05-02:10	49.9		48.4	
02:10-02:15	49.3		47.1	
02:15-02:20	49.9		47.6	
02:20-02:25	50.6		48.3	
02:25-02:30	50.0		48.1	
02:30-02:35	49.5		48.2	
02:35-02:40	49.4		48.0	
02:40-02:45	50.0		48.6	
02:45-02:50	49.9		48.2	
02:50-02:55	50.3		48.4	
02:55-03:00	50.9		49.2	
03:00-03:05	50.4	50.2	48.3	48.0
03:05-03:10	50.9		49.0	
03:10-03:15	50.7		48.8	
03:15-03:20	51.1		49.5	
03:20-03:25	50.5		48.5	
03:25-03:30	50.1		48.0	
03:30-03:35	50.0		48.5	
03:35-03:40	49.4		47.1	
03:40-03:45	50.3		48.0	
03:45-03:50	49.8		47.6	
03:50-03:55	48.6		46.9	
03:55-04:00	50.2		47.6	
04:00-04:05	50.5	50.2	48.3	48.1
04:05-04:10	49.7		47.7	
04:10-04:15	50.1		48.1	
04:15-04:20	51.1		48.2	
04:20-04:25	50.2		47.9	
04:25-04:30	50.0		48.1	
04:30-04:35	49.7		48.0	
04:35-04:40	50.3		48.3	
04:40-04:45	50.1		48.5	
04:45-04:50	49.4		47.3	
04:50-04:55	49.6		48.0	
04:55-05:00	51.4		50.6	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.6	52.0	50.8	50.8
05:05-05:10	51.6		50.8	
05:10-05:15	52.5		51.9	
05:15-05:20	52.0		50.3	
05:20-05:25	51.9		51.2	
05:25-05:30	53.6		51.6	
05:30-05:35	52.9		51.4	
05:35-05:40	51.9		51.2	
05:40-05:45	51.4		50.2	
05:45-05:50	51.2		50.1	
05:50-05:55	52.0		51.0	
05:55-06:00	51.2		50.2	
06:00-06:05	52.1	52.5	51.1	50.8
06:05-06:10	51.4		50.1	
06:10-06:15	52.1		51.3	
06:15-06:20	52.5		50.6	
06:20-06:25	51.6		50.6	
06:25-06:30	51.8		50.8	
06:30-06:35	51.9		50.4	
06:35-06:40	53.5		50.6	
06:40-06:45	53.3		52.2	
06:45-06:50	52.9		51.8	
06:50-06:55	53.0		51.9	
06:55-07:00	53.1		52.1	
07:00-07:05	52.6	53.5	51.3	52.2
07:05-07:10	53.6		51.6	
07:10-07:15	53.2		52.3	
07:15-07:20	53.3		52.6	
07:20-07:25	53.4		52.5	
07:25-07:30	53.0		52.0	
07:30-07:35	53.5		52.2	
07:35-07:40	54.5		52.7	
07:40-07:45	53.8		53.1	
07:45-07:50	54.2		51.6	
07:50-07:55	53.6		52.5	
07:55-08:00	52.7		51.7	
08:00-08:05	52.4	52.8	51.2	51.5
08:05-08:10	52.3		51.2	
08:10-08:15	52.9		51.3	
08:15-08:20	53.0		52.2	
08:20-08:25	52.5		51.4	
08:25-08:30	53.4		51.6	
08:30-08:35	52.6		51.8	
08:35-08:40	53.5		52.0	
08:40-08:45	53.0		51.5	
08:45-08:50	52.8		51.6	
08:50-08:55	52.9		51.5	
08:55-09:00	51.9		51.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	51.7	53.6	50.3	51.7
09:05-09:10	53.0		51.0	
09:10-09:15	52.6		51.3	
09:15-09:20	52.4		51.4	
09:20-09:25	53.2		51.7	
09:25-09:30	54.0		52.7	
09:30-09:35	53.5		52.4	
09:35-09:40	54.6		52.5	
09:40-09:45	55.3		52.6	
09:45-09:50	53.5		52.2	
09:50-09:55	54.2		53.3	
09:55-10:00	54.3		51.7	
10:00-10:05	53.2	53.3	51.5	50.9
10:05-10:10	54.7		52.2	
10:10-10:15	53.0		51.7	
10:15-10:20	52.1		50.7	
10:20-10:25	53.4		51.7	
10:25-10:30	55.1		51.3	
10:30-10:35	54.3		51.8	
10:35-10:40	54.2		50.9	
10:40-10:45	52.2		50.6	
10:45-10:50	51.6		50.7	
10:50-10:55	52.4		50.9	
10:55-11:00	52.2		50.8	
11:00-11:05	52.6	52.4	50.7	50.9
11:05-11:10	52.3		50.9	
11:10-11:15	52.4		51.7	
11:15-11:20	52.3		51.2	
11:20-11:25	52.2		51.0	
11:25-11:30	52.0		50.9	
11:30-11:35	52.6		51.2	
11:35-11:40	51.8		50.8	
11:40-11:45	53.4		51.6	
11:45-11:50	52.0		50.6	
11:50-11:55	52.6		50.8	
11:55-12:00	52.9		50.5	
12:00-12:05	52.2	52.5	50.8	51.7
12:05-12:10	52.3		51.4	
12:10-12:15	52.6		52.0	
12:15-12:20	52.5		51.8	
12:20-12:25	52.3		51.7	
12:25-12:30	52.4		51.2	
12:30-12:35	52.5		51.7	
12:35-12:40	53.1		51.8	
12:40-12:45	52.4		51.5	
12:45-12:50	52.1		51.5	
12:50-12:55	52.6		51.7	
12:55-13:00	52.4		52.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.6	52.6	51.8	51.6
13:05-13:10	52.4		51.3	
13:10-13:15	52.6		51.8	
13:15-13:20	52.4		51.7	
13:20-13:25	52.8		52.0	
13:25-13:30	52.6		51.6	
13:30-13:35	53.3		51.3	
13:35-13:40	52.6		51.6	
13:40-13:45	52.7		51.7	
13:45-13:50	52.4		51.5	
13:50-13:55	52.3		51.5	
13:55-14:00	52.2		51.4	
14:00-14:05	54.0	51.8	51.9	49.6
14:05-14:10	53.1		51.3	
14:10-14:15	52.3		51.4	
14:15-14:20	52.4		51.6	
14:20-14:25	52.8		51.7	
14:25-14:30	52.5		51.6	
14:30-14:35	52.4		49.6	
14:35-14:40	50.0		48.6	
14:40-14:45	49.0		48.2	
14:45-14:50	51.3		48.6	
14:50-14:55	49.1		48.6	
14:55-15:00	49.2		48.2	
15:00-15:05	51.4	52.1	50.3	49.5
15:05-15:10	52.6		49.4	
15:10-15:15	51.4		49.5	
15:15-15:20	50.6		49.5	
15:20-15:25	54.5		49.4	
15:25-15:30	51.4		49.5	
15:30-15:35	51.3		49.7	
15:35-15:40	51.5		49.5	
15:40-15:45	51.6		49.6	
15:45-15:50	51.3		49.8	
15:50-15:55	52.3		50.6	
15:55-16:00	53.3		51.4	
16:00-16:05	52.0	52.1	51.3	51.2
16:05-16:10	51.9		51.2	
16:10-16:15	51.7		50.9	
16:15-16:20	52.0		51.0	
16:20-16:25	52.3		51.3	
16:25-16:30	52.7		51.2	
16:30-16:35	52.0		51.4	
16:35-16:40	52.4		51.7	
16:40-16:45	52.0		51.3	
16:45-16:50	52.3		51.1	
16:50-16:55	51.9		51.2	
16:55-17:00	52.1		51.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.2	52.8	51.4	51.4
17:05-17:10	52.1		51.0	
17:10-17:15	52.2		50.7	
17:15-17:20	52.1		51.1	
17:20-17:25	52.3		51.3	
17:25-17:30	52.8		51.5	
17:30-17:35	52.6		51.6	
17:35-17:40	54.2		51.9	
17:40-17:45	53.3		51.8	
17:45-17:50	53.2		51.4	
17:50-17:55	52.5		51.3	
17:55-18:00	53.0		51.8	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	83.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	57.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsin
(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.0	52.9	51.8	51.5
18:05-18:10	52.7		51.7	
18:10-18:15	52.8		51.5	
18:15-18:20	53.1		51.6	
18:20-18:25	52.1		51.5	
18:25-18:30	53.2		51.9	
18:30-18:35	55.0		51.5	
18:35-18:40	52.7		51.3	
18:40-18:45	52.6		51.4	
18:45-18:50	53.3		51.8	
18:50-18:55	51.8		50.8	
18:55-19:00	51.3		50.6	
19:00-19:05	51.9	52.9	50.5	50.9
19:05-19:10	52.6		51.4	
19:10-19:15	52.9		51.5	
19:15-19:20	54.0		51.6	
19:20-19:25	52.2		51.5	
19:25-19:30	52.6		50.6	
19:30-19:35	51.7		50.8	
19:35-19:40	52.7		51.2	
19:40-19:45	53.2		51.3	
19:45-19:50	53.3		50.9	
19:50-19:55	54.2		50.6	
19:55-20:00	52.8		50.7	
20:00-20:05	52.4	52.0	50.4	50.4
20:05-20:10	51.4		50.5	
20:10-20:15	51.5		50.4	
20:15-20:20	51.0		50.3	
20:20-20:25	52.1		50.6	
20:25-20:30	51.5		50.4	
20:30-20:35	52.8		50.8	
20:35-20:40	52.1		50.3	
20:40-20:45	51.1		50.4	
20:45-20:50	52.4		50.5	
20:50-20:55	53.3		50.8	
20:55-21:00	51.2		50.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหรรค้ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	51.0	51.4	50.3	50.3
21:05-21:10	50.7		50.2	
21:10-21:15	50.8		50.3	
21:15-21:20	51.6		50.8	
21:20-21:25	51.4		50.3	
21:25-21:30	51.3		50.6	
21:30-21:35	52.6		50.3	
21:35-21:40	51.6		50.1	
21:40-21:45	51.8		49.8	
21:45-21:50	50.9		49.9	
21:50-21:55	51.0		50.4	
21:55-22:00	51.7		49.8	
22:00-22:05	50.6	50.5	49.7	47.9
22:05-22:10	50.8		49.5	
22:10-22:15	51.0		47.7	
22:15-22:20	49.4		47.3	
22:20-22:25	48.9		47.5	
22:25-22:30	49.2		47.8	
22:30-22:35	49.5		47.9	
22:35-22:40	49.8		47.6	
22:40-22:45	49.7		48.0	
22:45-22:50	49.4		47.9	
22:50-22:55	50.0		48.3	
22:55-23:00	54.5		48.5	
23:00-23:05	49.6	49.8	47.7	47.7
23:05-23:10	50.0		48.2	
23:10-23:15	50.2		48.4	
23:15-23:20	50.6		48.6	
23:20-23:25	49.8		48.0	
23:25-23:30	50.0		48.4	
23:30-23:35	49.9		48.3	
23:35-23:40	49.2		47.7	
23:40-23:45	49.0		47.5	
23:45-23:50	48.8		47.4	
23:50-23:55	49.1		47.3	
23:55-00:00	50.6		47.4	
00:00-00:05	48.9	49.9	47.3	47.8
00:05-00:10	50.0		48.1	
00:10-00:15	49.2		47.4	
00:15-00:20	49.6		48.1	
00:20-00:25	50.6		48.1	
00:25-00:30	51.3		47.2	
00:30-00:35	49.3		47.3	
00:35-00:40	50.2		47.7	
00:40-00:45	49.4		48.6	
00:45-00:50	49.5		47.8	
00:50-00:55	50.0		48.1	
00:55-01:00	50.6		48.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	50.5	49.9	48.7	47.7
01:05-01:10	50.4		48.8	
01:10-01:15	50.7		49.0	
01:15-01:20	50.2		48.7	
01:20-01:25	50.1		48.6	
01:25-01:30	49.4		47.5	
01:30-01:35	48.8		47.0	
01:35-01:40	48.9		47.4	
01:40-01:45	49.1		47.5	
01:45-01:50	51.0		47.7	
01:50-01:55	49.7		48.0	
01:55-02:00	48.7		47.2	
02:00-02:05	49.0	49.5	47.6	47.6
02:05-02:10	49.6		48.0	
02:10-02:15	50.8		48.6	
02:15-02:20	49.8		48.4	
02:20-02:25	49.7		47.8	
02:25-02:30	49.5		47.5	
02:30-02:35	49.3		47.8	
02:35-02:40	49.1		47.5	
02:40-02:45	49.0		47.6	
02:45-02:50	48.9		47.4	
02:50-02:55	49.2		47.5	
02:55-03:00	49.9		48.4	
03:00-03:05	49.6	49.7	47.8	47.5
03:05-03:10	49.0		47.5	
03:10-03:15	49.6		47.9	
03:15-03:20	49.5		47.9	
03:20-03:25	50.3		48.6	
03:25-03:30	49.6		48.1	
03:30-03:35	49.2		47.5	
03:35-03:40	50.8		47.1	
03:40-03:45	50.6		47.3	
03:45-03:50	48.7		47.2	
03:50-03:55	49.2		47.3	
03:55-04:00	49.5		48.6	
04:00-04:05	49.6	50.1	48.0	48.5
04:05-04:10	50.5		48.9	
04:10-04:15	50.6		49.1	
04:15-04:20	50.2		48.5	
04:20-04:25	51.6		49.6	
04:25-04:30	50.6		48.9	
04:30-04:35	50.2		48.1	
04:35-04:40	48.7		47.2	
04:40-04:45	48.9		47.3	
04:45-04:50	49.2		47.5	
04:50-04:55	50.2		49.7	
04:55-05:00	50.6		49.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.0	52.0	50.1	50.9
05:05-05:10	51.7		51.0	
05:10-05:15	52.4		50.4	
05:15-05:20	51.9		50.9	
05:20-05:25	51.5		50.9	
05:25-05:30	52.9		51.1	
05:30-05:35	51.5		50.6	
05:35-05:40	51.9		51.1	
05:40-05:45	51.6		50.7	
05:45-05:50	52.2		50.7	
05:50-05:55	52.3		51.6	
05:55-06:00	52.2		51.4	
06:00-06:05	51.9	52.3	51.2	51.3
06:05-06:10	51.7		51.0	
06:10-06:15	52.0		51.3	
06:15-06:20	52.4		51.7	
06:20-06:25	53.9		52.1	
06:25-06:30	52.7		51.3	
06:30-06:35	52.6		51.7	
06:35-06:40	52.3		51.5	
06:40-06:45	51.8		51.3	
06:45-06:50	52.0		51.4	
06:50-06:55	51.9		51.1	
06:55-07:00	52.0		50.5	
07:00-07:05	52.2	52.7	51.3	51.4
07:05-07:10	51.8		51.2	
07:10-07:15	52.6		51.5	
07:15-07:20	52.3		51.6	
07:20-07:25	54.3		51.7	
07:25-07:30	55.4		51.4	
07:30-07:35	52.0		51.4	
07:35-07:40	51.9		51.3	
07:40-07:45	51.7		51.0	
07:45-07:50	52.0		50.9	
07:50-07:55	52.9		51.8	
07:55-08:00	52.0		51.4	
08:00-08:05	52.4	52.8	51.5	51.2
08:05-08:10	54.5		51.1	
08:10-08:15	51.6		50.8	
08:15-08:20	51.9		51.0	
08:20-08:25	52.8		51.1	
08:25-08:30	52.4		51.3	
08:30-08:35	52.5		51.2	
08:35-08:40	53.4		51.4	
08:40-08:45	53.1		51.5	
08:45-08:50	53.2		51.6	
08:50-08:55	52.4		51.2	
08:55-09:00	52.5		51.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.3	53.6	51.5	52.4
09:05-09:10	52.7		52.1	
09:10-09:15	52.8		51.7	
09:15-09:20	52.9		52.1	
09:20-09:25	53.9		52.4	
09:25-09:30	54.9		52.5	
09:30-09:35	54.3		53.4	
09:35-09:40	53.6		52.6	
09:40-09:45	53.2		52.4	
09:45-09:50	54.2		53.3	
09:50-09:55	53.6		53.0	
09:55-10:00	54.2		50.8	
10:00-10:05	52.0	53.6	50.7	51.8
10:05-10:10	53.1		51.1	
10:10-10:15	52.7		51.9	
10:15-10:20	53.2		51.0	
10:20-10:25	52.6		51.2	
10:25-10:30	53.2		51.6	
10:30-10:35	53.8		52.2	
10:35-10:40	53.2		51.8	
10:40-10:45	53.9		52.2	
10:45-10:50	54.9		52.5	
10:50-10:55	54.0		51.8	
10:55-11:00	55.3		53.1	
11:00-11:05	55.8	53.0	52.9	51.5
11:05-11:10	53.1		51.8	
11:10-11:15	52.7		51.6	
11:15-11:20	53.5		52.4	
11:20-11:25	52.9		51.6	
11:25-11:30	52.8		51.8	
11:30-11:35	52.5		51.4	
11:35-11:40	52.6		51.5	
11:40-11:45	52.7		51.3	
11:45-11:50	52.0		51.1	
11:50-11:55	52.4		51.2	
11:55-12:00	51.9		51.1	
12:00-12:05	54.5	52.7	51.0	51.5
12:05-12:10	52.4		51.7	
12:10-12:15	53.1		51.5	
12:15-12:20	52.4		51.6	
12:20-12:25	52.5		51.7	
12:25-12:30	51.8		50.6	
12:30-12:35	51.9		50.6	
12:35-12:40	53.3		51.9	
12:40-12:45	52.6		51.5	
12:45-12:50	52.8		51.4	
12:50-12:55	51.7		50.7	
12:55-13:00	52.5		51.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.7	53.1	51.4	51.8
13:05-13:10	52.8		51.5	
13:10-13:15	53.3		51.7	
13:15-13:20	53.0		51.6	
13:20-13:25	53.6		52.4	
13:25-13:30	53.4		52.0	
13:30-13:35	52.8		51.9	
13:35-13:40	53.3		52.0	
13:40-13:45	52.9		51.4	
13:45-13:50	52.8		51.8	
13:50-13:55	53.5		52.5	
13:55-14:00	53.0		52.0	
14:00-14:05	52.6	52.6	51.5	51.3
14:05-14:10	52.7		51.6	
14:10-14:15	52.4		51.3	
14:15-14:20	52.8		51.6	
14:20-14:25	52.1		51.2	
14:25-14:30	52.5		51.0	
14:30-14:35	52.7		51.3	
14:35-14:40	53.2		51.8	
14:40-14:45	52.4		51.3	
14:45-14:50	53.0		51.8	
14:50-14:55	52.5		51.6	
14:55-15:00	52.7		50.8	
15:00-15:05	51.5	52.0	50.4	50.4
15:05-15:10	52.2		51.6	
15:10-15:15	52.3		50.8	
15:15-15:20	52.5		51.1	
15:20-15:25	51.9		50.7	
15:25-15:30	52.3		50.9	
15:30-15:35	51.2		50.2	
15:35-15:40	51.5		50.4	
15:40-15:45	51.6		50.7	
15:45-15:50	53.3		49.8	
15:50-15:55	50.1		47.8	
15:55-16:00	52.6		47.8	
16:00-16:05	50.5	51.7	49.6	49.5
16:05-16:10	50.6		49.3	
16:10-16:15	50.4		48.6	
16:15-16:20	51.3		48.2	
16:20-16:25	50.9		49.3	
16:25-16:30	51.4		49.7	
16:30-16:35	51.7		49.6	
16:35-16:40	51.4		49.3	
16:40-16:45	51.6		49.8	
16:45-16:50	53.2		49.5	
16:50-16:55	53.9		51.2	
16:55-17:00	52.3		51.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	51.7	52.2	51.1	51.2
17:05-17:10	52.4		51.2	
17:10-17:15	52.5		51.6	
17:15-17:20	51.9		51.2	
17:20-17:25	51.8		51.2	
17:25-17:30	52.1		51.3	
17:30-17:35	52.6		51.5	
17:35-17:40	52.7		51.3	
17:40-17:45	51.8		50.8	
17:45-17:50	52.0		51.3	
17:50-17:55	52.1		51.1	
17:55-18:00	52.4		51.0	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	81.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	57.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24. Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/7

RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 2-9 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง วันที่ออกรายงาน : 16 ธันวาคม 2567
จังหวัดระยอง
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	51.9	52.5	51.1	50.9
18:05-18:10	53.6		50.5	
18:10-18:15	52.3		51.3	
18:15-18:20	51.7		51.0	
18:20-18:25	51.8		50.7	
18:25-18:30	53.1		51.3	
18:30-18:35	52.2		51.0	
18:35-18:40	51.6		50.5	
18:40-18:45	52.6		50.7	
18:45-18:50	53.3		50.8	
18:50-18:55	52.6		50.9	
18:55-19:00	52.9		51.3	
19:00-19:05	53.0	52.6	51.6	51.2
19:05-19:10	52.4		51.2	
19:10-19:15	52.2		51.4	
19:15-19:20	51.9		51.3	
19:20-19:25	52.6		50.8	
19:25-19:30	52.2		51.2	
19:30-19:35	52.8		51.6	
19:35-19:40	52.3		51.2	
19:40-19:45	52.4		51.0	
19:45-19:50	53.2		51.6	
19:50-19:55	53.6		51.5	
19:55-20:00	52.0		51.2	
20:00-20:05	52.5	52.2	51.5	51.0
20:05-20:10	52.9		51.4	
20:10-20:15	52.1		51.0	
20:15-20:20	51.8		50.3	
20:20-20:25	52.2		51.2	
20:25-20:30	52.6		51.4	
20:30-20:35	51.7		51.0	
20:35-20:40	52.2		50.9	
20:40-20:45	52.6		51.4	
20:45-20:50	51.7		50.7	
20:50-20:55	52.3		50.8	
20:55-21:00	52.1		51.4	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักหาค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	51.9	51.7	50.7	50.4
21:05-21:10	51.5		50.8	
21:10-21:15	52.8		50.3	
21:15-21:20	50.8		50.2	
21:20-21:25	52.7		50.4	
21:25-21:30	51.5		50.5	
21:30-21:35	52.0		50.8	
21:35-21:40	51.8		50.5	
21:40-21:45	51.6		50.4	
21:45-21:50	51.5		50.2	
21:50-21:55	50.6		50.5	
21:55-22:00	50.8		50.2	
22:00-22:05	50.3	51.2	49.6	50.4
22:05-22:10	51.7		50.7	
22:10-22:15	51.5		50.7	
22:15-22:20	50.9		50.3	
22:20-22:25	51.6		50.4	
22:25-22:30	51.5		50.9	
22:30-22:35	51.8		50.4	
22:35-22:40	50.6		50.3	
22:40-22:45	51.0		50.4	
22:45-22:50	50.7		50.3	
22:50-22:55	51.0		50.4	
22:55-23:00	51.6		50.8	
23:00-23:05	51.8	50.7	50.6	49.6
23:05-23:10	50.8		50.2	
23:10-23:15	51.9		51.3	
23:15-23:20	51.7		49.6	
23:20-23:25	50.0		49.0	
23:25-23:30	50.8		49.5	
23:30-23:35	50.1		49.6	
23:35-23:40	50.2		49.4	
23:40-23:45	49.8		49.7	
23:45-23:50	50.1		49.2	
23:50-23:55	50.2		49.5	
23:55-00:00	50.1		49.7	
00:00-00:05	50.0	49.9	49.2	49.0
00:05-00:10	49.9		49.4	
00:10-00:15	50.1		49.0	
00:15-00:20	50.0		48.3	
00:20-00:25	49.4		49.2	
00:25-00:30	49.5		48.7	
00:30-00:35	49.4		48.9	
00:35-00:40	50.0		48.8	
00:40-00:45	50.8		49.4	
00:45-00:50	50.0		48.3	
00:50-00:55	49.9		49.5	
00:55-01:00	50.2		49.3	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	50.6	50.4	49.4	49.2
01:05-01:10	50.4		49.9	
01:10-01:15	50.7		49.7	
01:15-01:20	50.6		50.2	
01:20-01:25	50.4		48.2	
01:25-01:30	50.0		49.9	
01:30-01:35	52.1		49.2	
01:35-01:40	50.2		48.9	
01:40-01:45	49.6		49.5	
01:45-01:50	49.8		48.1	
01:50-01:55	49.5		48.9	
01:55-02:00	50.6		48.4	
02:00-02:05	49.9	50.2	48.8	49.0
02:05-02:10	49.5		49.3	
02:10-02:15	50.3		48.8	
02:15-02:20	50.9		49.8	
02:20-02:25	50.8		50.0	
02:25-02:30	51.2		50.1	
02:30-02:35	50.4		49.6	
02:35-02:40	50.2		49.3	
02:40-02:45	49.6		48.2	
02:45-02:50	49.8		48.8	
02:50-02:55	49.2		49.0	
02:55-03:00	49.9		48.3	
03:00-03:05	49.2	50.3	48.5	49.1
03:05-03:10	49.9		48.6	
03:10-03:15	49.7		49.1	
03:15-03:20	50.2		48.9	
03:20-03:25	49.6		48.3	
03:25-03:30	50.2		48.9	
03:30-03:35	50.4		49.7	
03:35-03:40	51.0		49.6	
03:40-03:45	50.2		49.6	
03:45-03:50	51.1		49.5	
03:50-03:55	50.4		50.3	
03:55-04:00	50.8		49.7	
04:00-04:05	50.4	50.9	50.1	49.8
04:05-04:10	50.5		49.6	
04:10-04:15	50.6		49.7	
04:15-04:20	49.9		49.8	
04:20-04:25	51.0		48.9	
04:25-04:30	52.3		50.3	
04:30-04:35	50.9		50.0	
04:35-04:40	51.0		49.8	
04:40-04:45	50.4		49.3	
04:45-04:50	51.8		49.8	
04:50-04:55	50.6		50.1	
04:55-05:00	50.5		49.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	50.7	51.7	49.7	50.6
05:05-05:10	51.7		49.9	
05:10-05:15	51.4		50.6	
05:15-05:20	51.6		50.8	
05:20-05:25	51.7		51.0	
05:25-05:30	51.6		50.3	
05:30-05:35	51.8		51.1	
05:35-05:40	52.1		51.6	
05:40-05:45	52.6		50.2	
05:45-05:50	51.0		50.4	
05:50-05:55	52.1		51.5	
05:55-06:00	52.2		51.2	
06:00-06:05	51.4	52.5	50.4	50.8
06:05-06:10	52.3		51.4	
06:10-06:15	52.4		50.7	
06:15-06:20	53.8		50.5	
06:20-06:25	52.6		50.9	
06:25-06:30	52.1		50.8	
06:30-06:35	51.5		50.6	
06:35-06:40	52.1		51.6	
06:40-06:45	52.0		51.3	
06:45-06:50	52.9		50.6	
06:50-06:55	52.4		51.6	
06:55-07:00	53.3		51.8	
07:00-07:05	51.8	53.2	50.8	51.8
07:05-07:10	52.6		52.0	
07:10-07:15	53.2		52.2	
07:15-07:20	52.5		51.8	
07:20-07:25	52.4		51.6	
07:25-07:30	55.2		52.6	
07:30-07:35	53.7		52.3	
07:35-07:40	53.2		52.2	
07:40-07:45	52.5		51.7	
07:45-07:50	54.0		52.3	
07:50-07:55	52.6		51.3	
07:55-08:00	53.6		51.8	
08:00-08:05	52.7	53.0	51.2	51.2
08:05-08:10	51.9		51.1	
08:10-08:15	52.3		50.8	
08:15-08:20	52.1		51.0	
08:20-08:25	53.0		51.1	
08:25-08:30	54.2		52.3	
08:30-08:35	54.1		51.6	
08:35-08:40	53.0		51.2	
08:40-08:45	52.9		51.6	
08:45-08:50	52.2		50.9	
08:50-08:55	53.0		51.2	
08:55-09:00	53.5		51.5	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.9	53.3	51.7	51.6
09:05-09:10	53.4		51.6	
09:10-09:15	52.2		51.0	
09:15-09:20	52.8		50.8	
09:20-09:25	52.7		51.1	
09:25-09:30	54.2		51.6	
09:30-09:35	53.9		52.2	
09:35-09:40	54.2		52.4	
09:40-09:45	53.3		51.6	
09:45-09:50	52.2		51.3	
09:50-09:55	54.9		51.8	
09:55-10:00	52.3		51.6	
10:00-10:05	53.4	52.9	51.7	51.0
10:05-10:10	52.4		51.3	
10:10-10:15	52.2		50.8	
10:15-10:20	53.0		51.4	
10:20-10:25	52.6		51.0	
10:25-10:30	54.0		51.2	
10:30-10:35	53.3		51.8	
10:35-10:40	52.6		50.9	
10:40-10:45	54.2		51.4	
10:45-10:50	51.8		50.6	
10:50-10:55	52.6		50.9	
10:55-11:00	51.5		50.7	
11:00-11:05	52.2	52.8	50.9	51.2
11:05-11:10	52.0		50.5	
11:10-11:15	53.3		51.4	
11:15-11:20	52.3		51.5	
11:20-11:25	52.2		51.2	
11:25-11:30	54.6		51.0	
11:30-11:35	53.2		51.6	
11:35-11:40	53.2		51.0	
11:40-11:45	52.2		51.2	
11:45-11:50	52.4		51.4	
11:50-11:55	52.9		51.3	
11:55-12:00	52.8		51.4	
12:00-12:05	53.3	53.0	50.9	51.0
12:05-12:10	52.6		51.1	
12:10-12:15	52.9		51.3	
12:15-12:20	54.1		51.7	
12:20-12:25	51.9		50.9	
12:25-12:30	52.2		51.0	
12:30-12:35	52.1		50.9	
12:35-12:40	52.5		51.5	
12:40-12:45	52.1		50.7	
12:45-12:50	53.2		50.8	
12:50-12:55	54.2		51.3	
12:55-13:00	53.6		51.8	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	53.2	52.9	52.0	51.5
13:05-13:10	54.2		51.9	
13:10-13:15	52.9		51.4	
13:15-13:20	53.5		50.9	
13:20-13:25	52.5		51.5	
13:25-13:30	52.9		50.6	
13:30-13:35	51.7		50.8	
13:35-13:40	52.3		51.8	
13:40-13:45	52.4		51.6	
13:45-13:50	52.8		51.9	
13:50-13:55	53.2		51.5	
13:55-14:00	52.8		51.6	
14:00-14:05	54.7	53.8	52.0	51.7
14:05-14:10	52.3		51.7	
14:10-14:15	52.5		51.6	
14:15-14:20	52.9		51.7	
14:20-14:25	53.4		51.6	
14:25-14:30	52.6		51.6	
14:30-14:35	54.5		51.3	
14:35-14:40	54.6		52.9	
14:40-14:45	54.3		52.8	
14:45-14:50	54.9		52.7	
14:50-14:55	53.9		52.3	
14:55-15:00	53.5		52.0	
15:00-15:05	55.0	54.4	52.5	52.3
15:05-15:10	54.8		52.1	
15:10-15:15	54.4		52.8	
15:15-15:20	54.2		51.9	
15:20-15:25	54.4		52.3	
15:25-15:30	54.3		52.1	
15:30-15:35	54.2		52.0	
15:35-15:40	53.8		52.1	
15:40-15:45	54.4		52.6	
15:45-15:50	54.5		52.9	
15:50-15:55	54.4		52.4	
15:55-16:00	54.1		52.6	
16:00-16:05	54.2	53.6	52.7	52.0
16:05-16:10	53.2		52.0	
16:10-16:15	53.3		51.8	
16:15-16:20	53.0		51.3	
16:20-16:25	53.1		51.8	
16:25-16:30	53.3		52.1	
16:30-16:35	53.9		52.7	
16:35-16:40	53.7		52.2	
16:40-16:45	53.2		52.1	
16:45-16:50	54.3		51.8	
16:50-16:55	54.2		52.0	
16:55-17:00	53.6		53.0	



RY127/12/67

97/4/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณบ้านพักทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท			
	เดือนธันวาคม 2567			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.2	53.0	52.5	51.6
17:05-17:10	53.1		51.5	
17:10-17:15	52.6		51.8	
17:15-17:20	53.3		50.8	
17:20-17:25	53.2		50.4	
17:25-17:30	53.4		50.2	
17:30-17:35	52.5		52.2	
17:35-17:40	53.6		51.6	
17:40-17:45	52.5		52.0	
17:45-17:50	52.8		51.6	
17:50-17:55	52.6		52.3	
17:55-18:00	53.3		52.1	
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L _{max} [dB(A)]	81.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L _{dn} [dB(A)]	57.7	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: R_759/24		01 December 2024	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-R21	ACO	6236	00182004
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, Aco, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

16 / 12 / 67

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสถานะแวดล้อมในการทำงาน

ก๊าซและไอ

OLPA(PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2567

เดือน สิงหาคม



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานก๊าซและไอ

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพธิ์ลิ้น)		
ชนิดอนุภาค	1,3Butadiene		
ลักษณะการทำงาน / พื้นที่	พื้นที่กระบวนการผลิต		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายณัฐพล เจริญวิวัฒน์	บริษัท	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นายสุริยา สอนแก้ว	เลขทะเบียน	0201-03-2565-0014
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ขอบชื่น	หน่วยงาน	QIHI
เจ้าของพื้นที่	นายปิยะ สว่างสุข	หน่วยงาน	OLPA (PRP) (โพธิ์ลิ้น)
ประเภทของตัวอย่าง			
แบบพื้นที่			

รายละเอียดของเครื่องมือ

ยี่ห้อ	GILIAN
ชนิด (Type)	Personal Pump
รุ่น (Model)	Gilian Plus
หมายเลขเครื่อง	20221010023, 20221010024

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	9 สิงหาคม 2567	
อุณหภูมิ / ความดัน	31 °C /	บรรยากาศปกติ (758 mm. Hg.)
สอบเทียบอัตราการไหลของอากาศที่	ระดับความดันบรรยากาศปกติ (FIELD CALIBRATION)	
อัตราการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)	0.050 ลิตร/นาที	
ปริมาตรอากาศทั้งหมด (ลิตร)	6 ลิตร	
วิธีเก็บตัวอย่าง	GC/FID Method	
วิธีการวิเคราะห์	NIOSH 1024	
รฐานค่า TWA (หน่วยงาน) :	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชี้แจงจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ชี้แจงความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ), ACGIH-TLV (TWA)	

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	2	ตัวอย่าง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	-	ตัวอย่าง
(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)			

รายละเอียดการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมที่เป็นก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ชนิดอนุภาค	วันที่ เก็บตัวอย่าง	เวลาเก็บ ตัวอย่าง (น.)	บริเวณเก็บตัวอย่าง	ค่าที่ วิเคราะห์ได้ (ppm)	มาตรฐาน (ppm)	ผลการวิเคราะห์ เทียบกับมาตรฐาน
1,3Butadiene (ppm)	9 ส.ค. 67	09.30-11.30	บริเวณ P7202	<0.05	1 ^[1] /2 ^[2]	/
1,3Butadiene (ppm)	9 ส.ค. 67	09.30-11.30	บริเวณ P7103	<0.05	1 ^[1] /2 ^[2]	/

หมายเหตุ : เครื่องจักร Normal Operate

*= [/] หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

[x] หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)



แผนผังแสดงจุดตรวจวัด พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)



แบบ กภ.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

อนุญาตให้.....บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๕.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๖๐ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ ภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

อนุญาตให้.....บริษัท เอแอลเอส แลบลอทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๔๐๐๔๘๕๕.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔๙ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสถานะแวดล้อมในการทำงาน

ก๊าซและไอ

OLPA(PRP) (โพรพิลีน)

ปี 2567

เดือน ธันวาคม



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานก๊าซและไอ

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพธิ์ลิ้น)		
ชนิดอนุภาค	1,3-Butadiene		
ลักษณะการทำงาน / พื้นที่	พื้นที่กระบวนการผลิต		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายธรินทร์ อ็อกจินดา	บริษัท	ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นายสุริยา สอนแก้ว	เลขทะเบียน	0201-03-2565-0014
ผู้ควบคุม	นายพัฒน์พงษ์ ขอบชื่น	หน่วยงาน	QIHI
เจ้าของพื้นที่	นายธงชัย พืชพันธุ์	หน่วยงาน	OLPA (PRP) (โพธิ์ลิ้น)
ประเภทของตัวอย่าง			
แบบพื้นที่			

รายละเอียดของเครื่องมือ

ยี่ห้อ	GILIAN
ชนิด (Type)	Personal Pump
รุ่น (Model)	Gilian Plus
หมายเลขเครื่อง	20150210167, 20150210165

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	10 ธันวาคม 2567
อุณหภูมิ / ความดัน	32.5 °C / บรรยากาศปกติ (757 mm. Hg.)
สอบเทียบอัตราการไหลของอากาศที่	ระดับความดันบรรยากาศปกติ (FIELD CALIBRATION)
อัตราการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)	0.050 ลิตร/นาที
ปริมาตรอากาศทั้งหมด (ลิตร)	6 ลิตร
วิธีเก็บตัวอย่าง	GC/FID Method
วิธีการวิเคราะห์	NIOSH 1024

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) :

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง จำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (จำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ), ACGIH-TLV (TWA)

สรุปผลการตรวจประเมินฯ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	2	ตัวอย่าง
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	-	ตัวอย่าง
(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)			

รายละเอียดการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมที่เป็นก๊าซและไอ พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)

ชนิดอนุภาค	วันที่ เก็บตัวอย่าง	เวลาเก็บ ตัวอย่าง (น.)	บริเวณเก็บตัวอย่าง	ค่าที่ วิเคราะห์ได้ (ppm)	มาตรฐาน (ppm)	ผลการวิเคราะห์ เทียบกับมาตรฐาน
1,3-Butadiene (ppm)	10 ธ.ค. 67	10.00-12.00	บริเวณ P7202	<0.05	1 ^[1] /2 ^[2]	/
1,3-Butadiene (ppm)	10 ธ.ค. 67	10.00-12.00	บริเวณ P7103	<0.05	1 ^[1] /2 ^[2]	/

หมายเหตุ : เครื่องจักร Normal Operate

*= [/] หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

[x] หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน^[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง จัดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

(จำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานของ ACGIH-TLV (TWA)



แผนผังแสดงจุดตรวจวัด พื้นที่ OLPA (PRP) (โพรพิลีน)



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

อนุญาตให้.....บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๔๐๐๐๔๘๕๕.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๖๐ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

อนุญาตให้.....บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๔๐๐๔๘๕๕.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔๙ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระดับเสียงในสถานประกอบการ



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสถานะแวดล้อมในการทำงาน

เสียง (Leq)

OLPA (PRP) (โพรฟิลีน)

ปี 2567

เดือนธันวาคม



ดำเนินการโดย



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: (02) 939-4370-72, แฟกซ์: (02) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com



แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA (PRP) (โพธิ์พิน)		
ลักษณะการตรวจวัดระดับเสียง	Leq		
จุดตรวจวัด	พื้นที่ปฏิบัติงาน		
วันที่ตรวจประเมิน	10 ธันวาคม 2567		
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายอัษฎวุฒิ นิระผาย	บริษัท	S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม	เลขทะเบียน	0403-03-2564-0001
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ขอบชื่น	แผนก	SFOS
เจ้าของพื้นที่	นายสมศักดิ์ เทียบวิลัย	แผนก	OLPA

ข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมิน

ชนิดเครื่องมือวัด	SOUND LEVEL METER
ยี่ห้อ	ACO
รุ่น (Model)	6236
หมายเลขเครื่อง	00192064
เครื่องมือสอบเทียบ (ยี่ห้อ)	ACO
รุ่น (Model)	2127
หมายเลขเครื่อง	130006
วันที่ตรวจปรับ	09 December 2024
ตรวจปรับ โดย	Thailand Institute of Scientific and Technological Research
การตรวจปรับก่อนการตรวจวัด	Field Calibration

สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง Leq 8 ชั่วโมง พื้นที่ OLPA (PRP)

ลำดับ	จุดตรวจวัด	ระดับความดังเสียง Leq	
		Leq 8 hr	Lmax
1	Process	81.2	83.6

กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	ช่วงเวลา	ระดับความดังเสียง Leq (dBA)	ระดับความดังเสียง Lmax (dBA)	หมายเหตุ
Process	1	09:00-10:00	81.1	82.2	
Process	2	10:00-11:00	81.2	82.0	
Process	3	11:00-12:00	81.3	83.6	
Process	4	12:00-13:00	81.2	83.6	
Process	5	13:00-14:00	81.1	81.8	
Process	6	14:00-15:00	81.3	82.0	
Process	7	15:00-16:00	81.2	81.9	
Process	8	16:00-17:00	81.3	82.1	
Process	ระดับความดังเสียง Leq 8 hr	09.00-17.00	81.2	83.6	



แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พื้นที่ OLPP (โพรฟิลีน)



แบบ ก.บ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

อนุญาตให้.....บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๒๙๐๑๗๓๒๙.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวณิณี	สีมาก
๒. นางสาวจาริณี	นันทิสุทธิ
๓. นางสาวสุจิตรา	นาวารัตน์
๔. นายกิตติ	ศรีทองหล่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๓๙๑๓



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.063/03/23 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นายศรัณย์

ธนาวิบูลเศรษฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๗๒๒



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.169/09/23 ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๔ ๔๓๒๔ - ๓๙ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๕๔๔ ๔๓๔๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวเพ็ญภา

วิภาสวัช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๕๗๒๑



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.099/06/24 ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทำยาใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทำยาใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทำยาใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ มากหวาน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๔ ๕๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๕๑๔๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบทำยาใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวัชรีย์ มากหวาน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔

ประกอบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง

รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายชื่อ/ที่อยู่นิติบุคคล	ประเภท	เลขที่ใบอนุญาต	ระยะเวลาดำเนินการ		รายชื่อบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานฯ (ตามประกาศกรมฯ ข้อ ๑๕ (๓))
				วันที่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการได้ถึงวันที่	
1	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02 939 4370 โทรสาร. 02 513 4221 ผู้ประสานงาน: นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ 063-256-8978 e-mail: Lab@spscn.com	ความร้อน แสงสว่าง เสียง	0401-03-2564-0001 0402-03-2564-0001 0403-03-2564-0001	14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564	13 ธันวาคม 2567 13 ธันวาคม 2567 13 ธันวาคม 2567	นางสาวณลินี สีมาก (ขอยกเลิก 8 ก.พ. 67) นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ นายกิตติ ศรีทองหล่อ (ขอยกเลิก 3 มี.ค. 66) นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์ (ขอยกเลิก) นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ (เพิ่มเติม 25 พ.ค. 66) นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช (เพิ่มเติม 19 ต.ค. 66) นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม (เพิ่มเติม 20 มิ.ย. 67)

ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการตรวจประเมินสถานะแวดล้อมในการทำงาน

เสียง (TWA)

OLPA (PRP) (โพรไฟล์)

ปี 2567

เดือนธันวาคม



ดำเนินการโดย



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: (02) 939-4370-72, แฟกซ์: (02) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com



แบบรายงานผลการตรวจประเมินภาวะแวดล้อมในการทำงานด้านเสียง

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง	OLPA(PRP) (โพรฟิลีน)		
ลักษณะการตรวจวัดระดับเสียง	TWA		
จุดตรวจวัด	พื้นที่ปฏิบัติงาน		
วันที่ตรวจประเมิน	10 ธันวาคม 2567	เวลา	13:00 - 14:00 น.
ผู้ทำการเก็บตัวอย่าง	นายอัษฎาภูมิ นิระผาย	บริษัท	S.P.S. Consulting Service Co., Ltd.
ผู้รับรองรายงาน	นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม	เลขทะเบียน	0403-03-2564-0001
ผู้ควบคุม	นายพัฒนพงษ์ ชอบชื่น	แผนก	SFOS
เจ้าของพื้นที่	นายสมศักดิ์ เทียบวิสัย	แผนก	OLPP (โพรฟิลีน)

ข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมิน

ชนิดเครื่องมือวัด	SOUND LEVEL METER
ยี่ห้อ	ACO
รุ่น (Model)	6236
หมายเลขเครื่อง	00192063
เครื่องมือสอบเทียบ (ยี่ห้อ)	ACOUSTIC CALBRATION
รุ่น (Model)	2127
หมายเลขเครื่อง	130006
วันที่ตรวจปรับฯ	09 December 2024
ตรวจปรับฯ โดย	Thailand Institute of Scientific and Technological Research
การตรวจปรับก่อนการตรวจวัด	Field Calibration

อ้างอิงมาตรฐานค่า TWA (หน่วยงาน) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการตรวจประเมินฯ


กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	3	ตัวอย่าง
มีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	0	ตัวอย่าง
(รายละเอียดการตรวจประเมินตามเอกสารส่วนที่ 2)			

สรุปผลการตรวจประเมินการสัมผัสเสียงของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ OLPA (PRP)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ปริมาณเสียง เฉลี่ยสะสมที่สัมผัส [dB(A)]	ผลการตรวจประเมิน เทียบกับมาตรฐาน 85 dB(A)
Shift Sup.	77.9	/
Operator 1	81.8	/
Operator 2	81.3	/

กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน	จุดตรวจวัดและระยะเวลาการสัมผัสเสียงแต่ละจุดปฏิบัติงาน				ปริมาณเสียง เฉลี่ยที่ พนักงาน สัมผัส 8 hr. [dB(A)]	ผลการ ตรวจวัด เทียบกับ มาตรฐาน 85 [dB(A)]	หมายเหตุ
	จุดที่	บริเวณการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา สัมผัสเสียง (MIN)	ความดัง เสียง ที่วัดได้ [dB(A)]			
Shift Sup.	1	P-7101	30	81.1			
Shift Sup.	2	P-7202	30	84.7			
Shift Sup.	3	P-7303	30	84.2	77.9	/	
Shift Sup.	4	P-7405	30	84.7			
Shift Sup.	5	Control room	360	57.8			
Operator 1	1	P-7101	30	81.1			
Operator 1	2	P-7102	30	88.1			
Operator 1	3	P-7103	30	82.9			
Operator 1	4	Analyzer shelter	15	67.0			
Operator 1	5	P-7201	30	84.6	81.8	/	
Operator 1	6	P-7202	30	84.7			
Operator 1	7	P-7301	30	83.4			
Operator 1	8	P-7401	30	83.2			
Operator 1	9	C-7401	30	86.5			
Operator 1	10	Operator room	225	54.2			
Operator 2	1	F-7301	25	77.6			
Operator 2	2	F-7401	25	77.0			
Operator 2	3	P-7302	25	80.3			
Operator 2	4	P-7303	25	84.2			
Operator 2	5	P-7304	25	84.6	81.3	/	
Operator 2	6	P-7305	25	82.9			
Operator 2	7	P-7402	25	84.8			
Operator 2	8	P-7405	25	84.7			
Operator 2	9	K-7401	50	87.2			
Operator 2	10	Operator room	230	54.2			









แบบ กบ.บญ
ฉ.บุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

อนุญาตให้.....บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด.....
เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๐๑๐๕๕๒๙๐๐๗๓๒๔.....
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.....
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับเสียง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวลินี	สีมาก
๒. นางสาวจารินี	นันทวิสุทธิ
๓. นางสาวสุจิตรา	นาวารัตน์
๔. นายกิตติ	ศรีทองหล่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๓๕๓๓



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.063/03/23 ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๔๘ ๔๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๔๘ ๔๑๔๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นายศรัณย์

ธนาวิบูลเศรษฐ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๗๒๕๒



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.169/09/23 ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๔ ๔๑๒๔๔ - ๓๙ ต่อ ๗๐๒๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๔๑๕๓๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวเพ็ญภา

วิภาสวีย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๕๗๒๑



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS.099/06/24 ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม) แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ขออนุมัติเพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จำนวน ๑ ราย สำหรับการเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ที่ขออนุมัติเพิ่มเติม มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุมัติให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพิ่มเติมบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ มากหวาน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๔ ๘๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๘๙๑๔๓

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบทนายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๑

๑. นางสาวกัญจวรรณ แสงทับทิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวัชรีย์ มากหวาน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔

ประกอบประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง

รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายชื่อ/ที่อยู่นิติบุคคล	ประเภท	เลขที่ใบอนุญาต	ระยะเวลาดำเนินการ		รายชื่อบุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงาน (ตามประกาศกรมฯ ข้อ ๑๕ (๓))
				วันที่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการได้ถึงวันที่	
1	บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02 939 4370 โทรสาร. 02 513 4221 ผู้ประสานงาน: นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ 063-256-8978 e-mail: Lab@spskon.com	ความร้อน แสงสว่าง เสียง	0401-03-2564-0001 0402-03-2564-0001 0403-03-2564-0001	14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564 14 ธันวาคม 2564	13 ธันวาคม 2567 13 ธันวาคม 2567 13 ธันวาคม 2567	นางสาวนลินี สีมวก (ขอยกเลิก 8 ก.พ. 67) นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ นายกิตติ ศรีทองหล่อ (ขอยกเลิก 3 มี.ค. 66) นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์ (ขอยกเลิก) นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ (เพิ่มเติม 25 พ.ค. 66) นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช (เพิ่มเติม 19 ต.ค. 66) นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม (เพิ่มเติม 20 มิ.ย. 67)