

ที่ อก ๐๓๑๒/ ๘๘๕๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายวีระยุทธ นิยะนัน

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๙๘๖๓ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุญานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒/ ๘๘๕๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายปวิศร์ บุตรสูงเนิน

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๙๘๖๒ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุทยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>



ที่ อก ๐๓๑๒/ ๘ ๘ ๕๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายธีรภัทร์ มิตรสุภาพ

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๙๘๖๐ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรรค์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๑๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๙๒

<http://www.diw.go.th>

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐๘๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายศุภวิชญ์ หนูนารถ

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๔ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐๘๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

## ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายศุภกิตติ จิระธนานันต์

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๓ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐ ๘ ๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายสงกรานต์ ทำวมา

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๕ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรร สัตยาวิฑูรย์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐๘๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายจักรพงษ์ เนื่องแก้ว

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๐๙ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐๘๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายสรายุทธ เฟื่องแก้ว

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๖ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวิพิงค์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐ ๘๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

เรียน นายไชยพร ทองนพคุณ

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ จข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๘ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาภูมิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๘๐ ๗ ๙



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายพุทธิพันธุ์ วีระพันธ์

ตามที่ท่านได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๔๕๓๑๑ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๔๕๐๗



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายปริญญา เพชรนัย

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๕๒๖๑๙ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ Group Line เฉพาะสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการสื่อสารกับท่านด้วย ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้ตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรร สัตยาวุฒิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

กลุ่มไลน์





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๔๕๐๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายพงษ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๕๒๖๒๐ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ Group Line เฉพาะสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการสื่อสารกับท่านด้วย ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้ตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาภูมิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

กลุ่มไลน์





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๑๔๕๐๙



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

เรียน นายโกศล เสวภาพ

ตามที่ท่านได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนของโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด) ทะเบียนโรงงาน เลขที่ ๓-๘๘(๒)-๔/๕๘ ฉข (๔๐๒๔๐๐๐๐๔๒๕๕๘๑) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะขนุน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๓๐๙-๓๓๖-๕๒๖๒๑ ประจำโรงงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ Group Line เฉพาะสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการสื่อสารกับท่านด้วย ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้ตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร สัตยาวิพงศ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๑๓  
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๔ ต่อ ๒๓๔๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

กลุ่มไลน์





# Certificate Of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MR. SUPAWICH NUNART



Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:

Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

ภาคผนวก ข-15.5

**SAFESIRI**  
(Thailand) Co., Ltd.  
  
MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)



## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

**MR. SARAYOOT PENGKAEW**

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
**Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check**

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
*Phatthana Co., Ltd.*

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

**MR. PARINYA PETNUJ**

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
**Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check**

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phatana Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.



## Certificate of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MR. POKIN SAWAPHOP

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phacalag Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MR. PONGSIT KAMMANOCHAT

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phalad Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.



## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MR. SUPPAWIT PETNUJ

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phalad Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

**MR. NUTTHAPONG SONNONG**

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
**Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check**

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

**SAFESIRI**  
*Thailand* Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.



## *Certificate* Of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

**MR. CHANON KONGKAEW**

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
**Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check**

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

**SAFESIRI**  
*Phatland Co., Ltd.*

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## *Certificate of Achievement*

THIS IS TO CERTIFY THAT

MR. DUSIT KHEMCHARUN

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phalad Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.



## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MISS PANIDA PONWAN

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)

DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phaenak Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)



VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## Certificate of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MISS SAROCHA DONSAKUL

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)

DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phalad Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)



VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.



## *Certificate* of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

**MR. SIRAWICH YENJAI**

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
**Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check**

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)

DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.



**SAFESIRI**  
*Phalad Co., Ltd.*

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY  
Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.

## Certificate of Achievement

THIS IS TO CERTIFY THAT

MISS RAMITA CHIAMCHAROENDEE

Successfully completed the SAFESIRI  
Training Course:  
Safety in Forklift Driving and  
Maintenance check

According to the Ministerial regulation on the Prescribing of Standard for Administration  
and Management of Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to  
Machine, Crane and Boiler B.E. 2564 (A.D.2021)



DATE 2024 / 03 / 06 - 07

PERIOD OF TRAINING 12 HRS.

  
**SAFESIRI**  
Phaisanphong Co., Ltd.

MR. PRAWIT TEPSONGKROH  
(MANAGING DIRECTOR)

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



Check this certificate information  
At Safesiri (Thailand) Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายนาวิ ดาวแจ้ง**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเงิน

Crane Refresher



นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1391

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566



นายสิวกกร กระแสพิชัย  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

# บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเซีย ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายสามารถ ชุ่มชา**

**ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร**

**has completed the training program, namely**

**ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น**

**Crane Refresher**

*Signature*

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1392

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

นายฉวีกร กระแสดีพย์  
(วิทยากร)





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายเจริญพงศ์ กรอบแป้น**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับฉนวน

Crane Refresher

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นายสิวกกร กระแสตัพย์  
(จิทยากร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1395

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

# บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

## ว่าที่ร้อยตรีวัชรกรณ์ จันทรา

### ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

### has completed the training program, namely

### ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

### Crane Refresher

*Signature*

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1396  
PERIOD OF TRAINING 6 HRS.  
DATE 31/01/2566

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

นายศิวกร กระแสดีพย์  
(วิทยากร)





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

นายวีรชัย ไสธศิริมงคล

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับฉนวน

Crane Refresher

CERTIFICATE NO. FR-66-1398

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นายศิวักร กระแสดีพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

# บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายเดชา ชื่นขุนทด**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับจีน

Crane Refresher

*Signature*

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

*Signature*

นายศิวกร กระแสดีพย  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายศุภเกียรติ ศรีบุญมี**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับฉนวน

Crane Refresher

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นายสีวกร กระแสศัลย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

# บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายพาคินทร์ ศิริภาพ**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับจีน

Crane Refresher

*oim*

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1402

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566

*Don*

นายสิวกกร กระแสตัพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

นางสาวสุทธิดา วัณลาศรี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้น

Crane Refresher

นายชัมพร แสงสุกสี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นายสิทกร กระแสตัพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





# บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

นายธีระศักดิ์ คำสีบัว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

Crane Refresher

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นายสีวกร กระแสตั๋ย  
(วิทยากร)







**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายปวิศร์ บุตรสูงเนิน**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปิ่นจั่น

Crane Refresher



นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1387

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566



นายสิวกกร กระแสตัพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายวีระยุทธ์ นิยะนัน**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

Crane Refresher



นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1386

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566



นายสิวก รกระแสพิชัย  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายจักรพงษ์ เนืองแก้ว**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

Crane Refresher



นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1384

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566



นายฉวีกร กระแสตัพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายพนารณ์ ปิยะนาคร**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้น

Crane Refresher

*Signature*

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

*Signature*

นายสิวกกร กระแสพิชัย  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.





**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

## บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

With this certificate, here to certifies that

**นายไชยพร ทองนพคุณ**

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

Crane Refresher

นายอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

CERTIFICATE NO. FR-66-1383

PERIOD OF TRAINING 6 HRS.

DATE 31/01/2566

นายสีวกร กระแสตัพย์  
(วิทยากร)

**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.



# SAFESIRI



## Certificate Of Appreciation

ขอมอบฉัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายสุภกิตต์ จิระธนานันต์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely



๑๕๖๖

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

SAFESIRI  
Thailand Co., Ltd.

นายสิวกกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบคุณบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายศุภวิชญ์ หนูนารถ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely



๖๖๖

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

SAFESIRI

Thailand/Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลผู้บัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายสิวกกร กระแสดีพิทย์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI



## Certificate Of Appreciation

ขอมอบฉัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายสรายุทธ เฟื่องแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely




คุณอัมพร แสงสุกดี

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

**SAFESIRI**  
  
Thailand/Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายสิวกกร กระมลศัลย์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบฉัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายธีรภัทร์ มิตรสุภาพ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely



ฉัตร

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

SAFESIRI  
Safesiri Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลฉัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายคิวกร กระแสดีพย์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI



## Certificate Of Appreciation

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายปริญญา เพชรนุ้ย

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely




คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**SAFESIRI**  
Safesiri (Public) Co., Ltd.

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลบัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายคิวกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายโกสิน เสวาภาพ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely



๑๕๗

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

SAFESIRI  
The Siam Cement Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลวุฒิบัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายติวกร กระแสดีพิทย์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบคุณบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายพงษ์สิทธิ์ คำมะโนชาติ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely



*Signature*

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม  
การใช้ชิ้นงานชนิดปั้นจนเหนือศีรษะ ปั้นจนขาสูง และปั้นจนชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

SAFESIRI  
Thailand/Co., Ltd.

นายคิวกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลบัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบฉัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายศุภวิชญ์ เพชรนุ้ย

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely



ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
**SAFESIRI**  
*Thailand* Co., Ltd.

นายสิวกกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลฉัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด






*Certificate*  
Of Appreciation

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

นายเนติพงศ์ เชิญขวัญบุตร

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
has completed the training program, namely





ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

  
SAFESIRI Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลบัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายทิวกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นายชานนท์ คงแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely



ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

SAFESIRI   
Thailand Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลใบนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายสิวกกร กระแสดีพิทย์  
(วิทยากร)






*Certificate*  
Of Appreciation

ขอมอบใบนี้ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

นายสิริวิชญ์ เย็นใจ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely





ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
**SAFESIRI**  
  
*Safesiri*  
Safesiri/Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลใบนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายทิวกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)



# SAFESIRI




## Certificate Of Appreciation

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า  
WITH THIS CERTIFICATE,  
HERE TO CERTIFIES THAT

### นางสาวพนิดา พลารรณ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

has completed the training program, namely



๑๕๓๖

ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม

การใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

PERIOD OF TRAINING 18 HRS.

คุณอัมพร แสงสุกดี  
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
**SAFESIRI**  
Thailand Co., Ltd.

VERIFY  
AUTHENTICITY

Scan QR Code



ตรวจสอบข้อมูลบัตรนี้ได้ที่  
บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

DATE 23 - 24 / 03 / 2023

EXPIRE 22 / 03 / 2025

นายสิวกกร กระแสศัพท์  
(วิทยากร)





รายงานการตรวจสอบ  
ภายนอกหม้อน้ำและตรวจสอบการทำงานของ  
ระบบควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ตามแบบ สก.1-28

หม้อน้ำหมายเลข HRSG11,HRSG12  
(VA17493-11,VA17493-12)

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด

ตรวจสอบวันที่ 7 ธันวาคม 2567

โดย

นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย (วก.717)

เลขทะเบียน วิศวกรผู้ตรวจสอบ 6-64-662



สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สก.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ

และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า .....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย..... e-mail :.....thanachh@vcpengineering.com.....

โทรศัพท์.....0816255752.....ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน ..... 6-64-662.....หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568.....

ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<b>ข้อมูลโรงงาน :</b> บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด. ทะเบียนโรงงาน 3-88-(2)-4/58 ฉษ สถานที่ตั้ง 224 หมู่ 7 ถนนสาย 331 ตำบล เกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด 2 เครื่อง	<b>ข้อมูลหม้อน้ำ :</b> ผู้ผลิต .VOLT Power International รุ่นหม้อน้ำ ท่อน้ำขวาง หมายเลขหม้อน้ำ HRS G11 Serial Number V17493-11 อัตราการผลิตไอน้ำ HP=45.543 ,LP=15.030 ต้นต่อชั่วโมง วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด 8 ธันวาคม 2566 วันที่ตรวจ 7 ธันวาคม 2567
---	--

๑. สรุปผลการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

---

---

---

(ลงชื่อ) .....

( นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย. )

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....

( นาย อัมพร แสงสุกดี )

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒. สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		การสอบเทียบ (Calibration)
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ลิ้นนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ลิ้นระบายไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การกำกับกำกับการอำนวยการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการควบคุมการเดินเครื่องและการควบคุมคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปีในการตรวจสอบภายนอกหม้อไอน้ำปีต่อไป

-หม้อไอน้ำนี้สามารถใช้งานได้ปกติและปลอดภัย แผนตรวจสอบภายใน ครบวาระ 3 ปี ก่อน 8 ธ.ค.2569

- วางแผนอบรมทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ทุกปีตามข้อกำหนด

---



---



---



---

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ) .....  
 ( นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย )  
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....  
 ( นาย อัมพร แสงสุกดี )  
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน





ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำและตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ตามแบบสภ.1-28

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



Name Plate หม้อไอน้ำหมายเลข HRSG 11 (V17493-11)

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

..... ๖๖/๖ นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ระดับน้ำ HP Drum/LP Drum

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ระดับน้ำ LP Drum

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

..... นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบ ระบบ HP Boiler Feed Pump No.1-3 ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบ ระบบ LP Boiler Feed Pump No.1-3 ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบระบบวาล์ว Drain ต่างๆ ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบระบบท่อ ต่างๆ ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....*วิเศษ*..... นายวิเศษ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบสภาพฝา Man Hole ต่างๆ ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบ HP Drum and LP Drum ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

 นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบอุปกรณ์ดูระดับน้ำแบบหลอดแก้ว (Sight Glass ) ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

 นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

 นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

*P. S. H.* นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบความดันที่ใช้งานด้าน HP

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบอุณหภูมิที่ใช้งานด้าน HP

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG11 (V17493-11) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....  นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ



สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ สก.๑-๒๘

รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ

และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข้าพเจ้า .....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย..... e-mail : ..... thanachh@vcpengineering.com.....

โทรศัพท์.....0816255752.....ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน เลขทะเบียน ..... 6-64-662.....หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568.....

ได้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ และตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิศวกรรม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<b>ข้อมูลโรงงาน :</b> บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด. ทะเบียนโรงงาน 3-88-(2)-4/58 ณช สถานที่ตั้ง 224 หมู่ 7 ถนนสาย 331 ตำบล เกาะขุน อำเภอนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา จำนวนหม้อน้ำทั้งหมด 2 เครื่อง	<b>ข้อมูลหม้อน้ำ :</b> ผู้ผลิต .Volt Power International รุ่นหม้อน้ำ ท่อน้ำขวาง หมายเลขหม้อน้ำ HRSG12 Serial Number V17493-12 อัตราการผลิตไอน้ำ HP=45.543 ,LP=15.030 ต้นต่อชั่วโมง วันที่ตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด 9 ธันวาคม 2566 วันที่ตรวจ 7 ธันวาคม 2567
---	---

๑. สรุปผลการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ

☒ เรียบร้อย

☐ บกพร่อง (ระบุ)

---

---

---

(ลงชื่อ) .....  
( นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย. )

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....  
( นาย อัมพร แสงสุกดี )

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



๒. สรุปผลการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ / เครื่องมือ	สภาพการตรวจสอบ		การสอบเทียบ (Calibration)
เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ลิ้นนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบควบคุมระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบไล่อากาศอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์ตรวจหาเปลวไฟ	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบการตัดจ่ายเชื้อเพลิง	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
มาตรวัดความดันไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบควบคุมความดันไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ลิ้นระบายไต้หม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	
ระบบ Interlock ต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> บกพร่อง	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและความเห็นของวิศวกร

หม้อไอน้ำเครื่องนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การกำกับกำกับการอำนวยความสะดวกการใช้งานถูกต้องตามวิธีการควบคุมการเดินเครื่องและการควบคุมคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปีในการตรวจสอบภายนอกหม้อไอน้ำปีต่อไป

-หม้อไอน้ำนี้สามารถใช้งานได้ปกติและปลอดภัย แผนตรวจสอบภายใน ครบวาระ 3 ปี ก่อน 9 ธ.ค.2569

- วางแผนอบรมทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ทุกปีตามข้อกำหนด

---



---



---



---

ข้าพเจ้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของวิศวกรจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

(ลงชื่อ) .....

( นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย )

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....

( นาย อัมพร แสงสุกดี )

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน





ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำและตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ตามแบบสภ.1-28

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



Name Plate หม้อไอน้ำหมายเลข HRSG 12 (V17493-12)

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ระดับน้ำ HP Drum

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม ระดับน้ำ LP Drum

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบระบบป้องกัน Inter Lock หม้อน้ำ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบระบบควบคุมหม้อน้ำ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

..... นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบ ระบบ HP Boiler Feed Pump No.1-3 ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบ ระบบ LP Boiler Feed Pump No.1-3 ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผิดปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผิดปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.

วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบSafety Valve ต่างๆผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.

วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....*Signature*..... นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบระบบวาล์ว Drain ต่างๆ ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบระบบท่อ ต่างๆ ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบการรั่วไหลของ Exhaust Gas ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบ HP Drum and LP Drum ผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

.....นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567



ตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำผลปกติ

ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำหมายเลขHRSG12 (V17493-12) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเซีย จำกัด.  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567

..... นายวิเชษฐ พิธิฐอมรชัย วก.717 วิศวกรผู้ตรวจสอบ





**๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔**

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย

ตามที่ท่าน นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท วิศวกรรม เลขทะเบียน วก.๗๑๗ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย ต่ออายุทะเบียน เป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี การต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ “ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน” เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

ใช้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ ตามแบบสท.1-28

หมายเลข HRS11 (V17493-11)

HRS12 (V17493-12)

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอชีย จำกัด

จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 ธันวาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายปณตสรรค์ สุรยานนท์)

รองเลขาธิการนโยบายความปลอดภัยโรงงาน  
การแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

*(Signature)*


นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย  
วก.717

สิ่งที่ส่งมาด้วย



([https://www.dlwo.go.th/regist\\_engineer/](https://www.dlwo.go.th/regist_engineer/))





นายวิเชษฐ พิสิฐอมรชัย  
วก.717



สำเนาถูกต้อง  
ใช้ตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำ ตามแบบสภ.1-28  
หมายเลข HRS11 (V17493-11)  
HRS12 (V17493-12)  
บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอชีย จำกัด  
จ.ฉะเชิงเทรา  
วันที่ 7 ธันวาคม 2567