

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศ





การแสวงหาวิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบ
ธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพร ตำบอง กฤษณา ๑๖๕๐๐

மேலும்

เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นวิทยุสมัครเล่นไว้บริการพลเรือนพิเศษและวีดิทัศน์และวีดิทัศน์และการทำแผนที่วิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นและเสียง

[illegible]

อ้างอิง: แผนพัฒนาและรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตนว. ประจำปีที่ ๖๕๖๖-๖๕๖๗

ที่ที่สี่ร่วมด้วย ๓. ในกฎหมายเป็นนิติบุคคลให้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเทศบาลรวมทั้งในกฎหมาย และรายการสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในประมวล ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ จำนวน ๓ หน้า

๒. โดยที่บทบัญญัติในมาตรา ๖๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา” และ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” นั้นเป็นเพียงหลักการทั่วไป ซึ่งยังขาดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้บังคับได้โดยตรง จึงสมควรให้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพิ่มเติมโดยมีผลใช้บังคับถาวรเป็นต้นไป

ธนบุรี นันทะวงษ์ ม.ศ. ๕๐๑๖๗ จักรพงษ์ ๑ ฉบับ

๓. ใบอนุญาตเป็นวิธีที่ปลอดภัยให้บริษัทบริหารจัดสรร: วิธีการกระจายทรัพย์สินที่รวมกันระหว่างรายชื่อบุคคลลงแบบบัญชีใบอนุญาติ และระบบการคลังที่มีประสิทธิภาพที่ปลอดภัย ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ระบบหนังสือที่อ้างถึง บัณฑิต เพราะมีหนังสือแนบด้วยไทย จำนวน ๒๕ ฉบับ ใช้ระบบแนบคำขอและรัฐมนตรีกำหนดอายุให้
ใบอนุญาตแบบ กปร. มาป.ป.๑๑๑ (มีให้คำขอ) พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อยืนยันอายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริการ
ตรวจวัดและให้บริการตามคำขอ (มีให้คำขอ) พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อยืนยันอายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริการ
และกำหนดอายุให้ไว้บริการเพื่อส่งกลับแก่หน่วยงานที่ออกบัตร และแจ้งหน่วยงานที่ออกบัตรว่างานที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะออกใบอนุญาต และจะเปิดดำเนินการแล้ว นับ

[illegible]

အလယ်တန်းကျောင်းများ

အစဉ်အဆက်အသွယ်ရှိ

25

(หมายเหตุ: กัดที่เล็บ)

ผู้แทนฝ่ายผู้ถูกร้องได้แถลงว่า ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของตนไว้แล้ว และเห็นว่า การที่ผู้ร้องเรียนจะฟ้องผู้ถูกร้องนั้น เป็นการฟ้องคดีที่ล่าช้าเกินไปแล้ว จึงขอศาลยกฟ้อง

ආයුර්වේදයේ ප්‍රධාන අංගය

ପ୍ରାୟଶଃସମ୍ଭବ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ବକ ଗତଗ୍ରାହଣ - ଗର୍ଭ ଗାମି ପ୍ରାୟଶଃ

தேவதாஸ் = பித்தர்ஷன் ஸ்டேஷன்



Wang, Y. and
Wang, Y.

การผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบขมิ้นชัน

ដើម្បីជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ

“ใบอัญญาชเรณีย์” อ.สุรเดช งามใส ๕๖๔-๐๐๐๗

มาพบกันใหม่... บัดนี้ เพชรน้อยจะแต่งงานไปเสียแล้ว

[illegible]

นางอัมมมาตย์ (๓) : ขอเรียนว่า...
.....

[illegible][illegible]

เมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

19

(นายกัณต์ธิดา) ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๕๔



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรภาพสาย ๑๐๔๐๐
ถนนมิตรภาพสาย ๑๐๔๐๐

เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มี
อันตรายถึงแก่สุขภาพของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บก๊าซพิษอันตราย

เรียน กรมการสวัสดิการบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

อ้างถึง แบบคำขอและรับทำข้อต่ออายุใบอนุญาตฯ ของบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตขออายุเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย

ทางข้อใบอนุญาตฯ เกี่ยวใบอนุญาตฯ และรายการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย
ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ใบอนุญาตต่ออายุเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย
รายชื่อบุคลากรในบัญชีใบอนุญาตฯ และรายการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย
ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ยื่นแบบคำขอและรับทำข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ หมายเลข ๑๑ (นิติบุคคล) พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตรายในโรงงานของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บก๊าซพิษ
อันตรายถึงแก่สุขภาพของสถานที่ทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความเห็น
ดังนี้แล้ว นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่แบบคำขอและรับทำข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
และสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม และการดำเนินการด้านการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงส่งใบอนุญาตให้บริษัท เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย
พร้อมบุคลากรผู้ให้บริการตรวจวัด จำนวน ๑๑ ราย บุคลากรผู้ดำเนินการตรวจวัด จำนวน ๘ ราย เครื่องมือ
ตรวจวัด และใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๐๒-๐๕-๒๕๕๓-๐๐๐๓ ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
นี้ ขอให้บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงให้กรมสวัสดิการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายศักดิ์สิทธิ์ สุลาชน)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองควบคุมและป้องกันโรค
โทรสารที่ ๐ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕ - ๕๕๕ ๕๕๕๕
โทรสารที่ ๐ ๕๕๕๕ ๕๕๕๕

รายชื่อบุคลากรแบบบัญชีใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการในครัวเรือนซึ่งผู้ขอตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของอากาศที่มีอันตราย
และสถานที่เก็บก๊าซพิษอันตรายในครัวเรือน
จอมบึง จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๕๓-๐๐๐๓

- | | |
|--------------------|-----------|
| ๑. นายอัมรินทร์ | โคจรมา |
| ๒. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |
| ๓. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |
| ๔. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |
| ๕. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |
| ๖. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |
| ๗. นางสาวอัมรินทร์ | อัมรินทร์ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลายเซ็น)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระบบการสำรองข้อมูลแบบทันทีอัตโนมัติ

เป็นผลิตภัณฑ์ให้บริการสำรองข้อมูลแบบทันทีอัตโนมัติของทางบริษัทฯ ซึ่งตรงกับความต้องการของสถานที่ทำงาน

และสถานที่ให้บริการสำรองข้อมูลแบบทันทีอัตโนมัติ

ขอจบวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีแห่งอนาคตใหม่ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๖๑๑-๐๓๒๕๖๑๑๐๐๓

ลำดับที่	รายการเครื่องใช้	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๓	เครื่องใช้เก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump)	ยี่ห้อ รุ่น Serial No.	๓๖๕
		Gilan 8DX-II 14903 20031039720 20080703001 20080703002 20080703003 20080703004 20080703006 20080703007 20080703008 20080703009 20080703011 20080703013 20080703015 20080703017 20080703019 20080703020 20110605104 20110605117 20110505093 20110505110 20110605018 20110101091 20110605047 20110505097 20110605020	

-๒-

ลำดับที่	รายการเครื่องใช้	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๓	เครื่องใช้เก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Sampling Pump) (ตัว)	Serial No. 101149 101150 101155 101157 20111203066 20111001071 20110803042 20110803049 20110505116 20120103076 20120103073 20111203007 20120103055 20120103069 20120202045 20111203056 20120103059 20120202031 20120202042 20111203071 20120103046 20111203064 20111203054 20111203065 20120103092 20140505103 20140505104 20140505105	

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๓	เครื่องปั๊มสุญญากาศ (Personal Air Sampling Pump) (ตัว)	Serial No. 20180802094 20180802005 20180802087 20180802084 20180806026 20180806018 20180802098 Gillan GILAH-3 13425 101148 101151 101153 101156 101158 101159 20111203058 Gillan GILAH-5 20031025001 11591 13427 13426 13420	๗
๔	เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์สำหรับ ปรับความถูกต้อง (Pump calibrator)	Serial No. BCS DCL-M Rev. 1.11 109698 BCS DCL-M Rev. 1.08 9491	๓

๕

ลำดับที่	รายการเครื่องมือ	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๖	เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์สำหรับ ปรับความถูกต้อง (Pump calibrator) (ตัว)	Serial No. BCS DCL-M Rev. 1.08 7182	๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

[Signature]

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิชัย)
ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลำดับที่	รายการเครื่องวัด	รายละเอียด	จำนวน (เครื่อง)
๒	เครื่องชั่ง (Electronic Balance) (ต่อ)	ยี่ห้อ รุ่น Serial No.	๑
		Mettler Toledo AB204 111639227	

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้มี ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศักดิ์ศิลป์ จุลสาร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน