


ภาคผนวก 1ข

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานฯ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567





THAI RONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มโรงงานอ้อยและน้ำตาล



ที่ TEG(01) 01/150767/01

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
2567 จำนวน 1 ฉบับ
2. CD – ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วยบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ 01-1(2)/56-127 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการ


ภาคผนวก 2ข

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)





THAI RUONG RUANG
SUGAR GROUP
น้ำตาลรุ่งเรืองรุ่งเรือง



คำสั่ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ 1

เพื่อให้การบริหารจัดการวางแผนและพัฒนาในเชิงรุก ด้านความรับผิดชอบต่อและการสร้างคุณค่าต่อสังคมของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและ ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการขึ้น ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า | เป็นประธานคณะทำงาน |
| 2. หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ | เป็นรองประธานคณะทำงาน |
| 3. หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์ | เป็นคณะทำงาน |
| 4. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า | เป็นคณะทำงาน |
| 5. เจ้าหน้าที่ CSR | เป็นคณะทำงาน |
| 6. วิศวกรสิ่งแวดล้อม | เป็นคณะทำงาน |
| 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ | เป็นคณะทำงานและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วางแผน และจัดทำงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
3. ติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์
4. จัดประชุมแผนงานสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์อย่างน้อยทุกสองเดือน
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือนแก่ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
6. ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ
7. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดนี้มีวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กรรมการ



THAI RUONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มโรงงานอ้อยและน้ำตาล



คำสั่ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ 1

เพื่อให้การบริหารจัดการวางแผนและพัฒนาในเชิงรุก ด้านความรับผิดชอบต่อและการสร้างคุณค่าต่อสังคมของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและ ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการขึ้น ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 2. หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ | เป็นรองประธานคณะกรรมการ |
| 3. หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์ | เป็นคณะกรรมการ |
| 4. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า | เป็นคณะกรรมการ |
| 5. เจ้าหน้าที่ CSR | เป็นคณะกรรมการ |
| 6. วิศวกรสิ่งแวดล้อม | เป็นคณะกรรมการ |
| 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ | เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

- ศึกษา วางแผน และจัดทำงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
- รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
- ติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์
- จัดประชุมแผนงานสิ่งแวดล้อมและงานมวลชนสัมพันธ์อย่างน้อยทุกสองเดือน
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือนแก่ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
- ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รับทราบ
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชุดนี้มีวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



กรรมการ

เอกสารการประชุมคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ครั้งที่ 4/2567



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
พื้นที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1),
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 4 / 2567

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

1. คุณวริทธิ์ หมดหมาน	ผู้จัดการโรงงาน	ประธานคณะทำงาน
2. คุณสมานมิตร โกลขุนทด	ผู้จัดการอ้อย	รองประธานคณะทำงาน
3. คุณอภิชัย หนูพริก	หัวหน้าส่วนผลิต 1	คณะทำงาน
4. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรณวิภา	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	คณะทำงาน
5. คุณอุเทน ช่างงาน	หัวหน้ากฎหมาย	คณะทำงาน
6. คุณทิวาทิพย์ ฤทธิมนตร์	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะทำงาน
7. คุณปกพ อินอ้าย	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะทำงานและเลขานุการ
8. คุณธนา พึ่งสีใส	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า

1. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรณวิภา	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	ประธานคณะทำงาน
2. คุณวีระ จิตรแก้ว	หัวหน้าแผนกเหมืองไอน้ำ	รองประธานคณะทำงาน
3. คุณเนเรศ คำนิ	หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์	คณะทำงาน
4. คุณจักรพันธ์ รุ่งเรืองศิลป์	หัวหน้าแผนกไฟฟ้า	คณะทำงาน
5. คุณทิวาทิพย์ ฤทธิมนตร์	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะทำงาน
6. คุณปกพ อินอ้าย	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
7. คุณอรอนงค์ ไชยชาติ	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะทำงานและเลขานุการ

วาระการประชุม

- ๐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
- ๐ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

เอกสารการประชุมคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ครั้งที่ 5/2567



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
พื้นที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1),
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 5 / 2567
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

1. คุณวริศ หมัดมาน	ผู้จัดการโรงงาน	ประธานคณะทำงาน
2. คุณเสมานมิตร โจนขุนทด	ผู้จัดการอ้อย	รองประธานคณะทำงาน
3. คุณอภิชัย หนูพริก	หัวหน้าส่วนผลิต 1	คณะทำงาน
4. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรวิภา	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	คณะทำงาน
5. คุณอุเทน ช่วยงาน	หัวหน้ากฎหมาย	คณะทำงาน
6. คุณทิวาทิพย์ ฤทธิมนตร์	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะทำงาน
7. คุณปภพ อินอ้าย	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะทำงานและเลขานุการ
8. คุณรจนา พึ่งสีใส	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า

1. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรวิภา	ผู้จัดการ โรงไฟฟ้า	ประธานคณะทำงาน
2. คุณวีระ จิตรแก้ว	หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ	รองประธานคณะทำงาน
3. คุณนเรศ คำมี	หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์	คณะทำงาน
4. คุณจักรพันธ์ รุ่งเรืองศิลป์	หัวหน้าแผนกไฟฟ้า	คณะทำงาน
5. คุณทิวาทิพย์ ฤทธิมนตร์	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะทำงาน
6. คุณปภพ อินอ้าย	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
7. คุณอรอนงค์ ไชยชาติ	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะทำงานและเลขานุการ

วาระการประชุม

- ๑ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-
- ๑ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ส่งมา
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

๑ วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-

๑ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารการประชุมคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ครั้งที่ 6/2567



รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
 ที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1),
 บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ครั้งที่ 6 / 2567
 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 ณ ห้องประชุม 3 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

1. คุณเวรวิท หมดหมาน	ผู้จัดการโรงงาน	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสมานมิตร โคนขุนทด	ผู้จัดการอ้อย	รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณเอกชัย หนูพริก	หัวหน้าส่วนผลิต 1	คณะกรรมการ
4. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรณวิภา	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	คณะกรรมการ
5. คุณอุเทน ช่วยงาน	หัวหน้ากฎหมาย	คณะกรรมการ
6. คุณทิวาทิพย์ อุทิมินตรี	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะกรรมการ
7. คุณพัชรี จงกลรัตน์	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการและเลขานุการ
8. คุณธนา พิงส์ใส	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บมจ.ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า

1. คุณทวีศักดิ์ อังคณาบรรณวิภา	ผู้จัดการโรงไฟฟ้า	ประธานคณะกรรมการ
2. คุณวีระ จิตรแก้ว	หัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ	รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณนเรศ คำมี	หัวหน้าแผนกเทอร์ไบน์	คณะกรรมการ
4. คุณจักรพันธ์ รุ่งเรืองศิลป์	หัวหน้าแผนกไฟฟ้า	คณะกรรมการ
5. คุณทิวาทิพย์ อุทิมินตรี	เจ้าหน้าที่ CSR	คณะกรรมการ
6. คุณพัชรี จงกลรัตน์	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
7. คุณอรอนงค์ ไชยชาติ	จป. ระดับวิชาชีพ	คณะกรรมการและเลขานุการ

วาระการประชุม

- ๐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ภาคผนวก 3ข

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567






การประชาสัมพันธ์โครงการ





สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

การประชาสัมพันธ์โครงการ



สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านท่าเตียง

การประชาสัมพันธ์โครงการ



สถานที่ ที่ศาลาประชาคมบ้านบึงนางาม

ภาคผนวก 4ข

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี





ที่ พช ๐๗/๑๘/๒๕๖๕

ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
ถนนสระบุรี – หล่มสัก พช ๖๗๑๗๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการไตรภาคี.

เรียน ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ที่ TRR ๐๑/๐๓๑๐๖๖/๐๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการไตรภาคีฯ สาขา ๑ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ สาขา ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จัดส่งเอกสารคำสั่งตัวแทนคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการให้กับอำเภอศรีเทพ เพื่อดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการไตรภาคีความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

ในการนี้ อำเภอศรีเทพ ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการไตรภาคีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤษ)

นายอำเภอศรีเทพ

สำนักงานอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐-๕๖๗๙-๙๕๐๘

๑๐. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ บ้านโคกสะอาด	นายอนันต์ เวสา	เป็นกรรมการ
๑๑. กำนันตำบลสระกรวด	นางสาวเสาวภา กุณศล	เป็นกรรมการ
๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านสระกรวด	นายสมเกียรติ ฌมจ่อหอ	เป็นกรรมการ
๑๓. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านโคกสว่าง	นายวราร พุทธิง	เป็นกรรมการ
๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ บ้านใหม่สำราญ	นางสาวภาวดี กุณศล	เป็นกรรมการ
๑๕. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านกุดตาแร้ว	นายสมภพ ทองเต็ม	เป็นกรรมการ
๑๖. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านโคกสุข	นายสมศักดิ์ เป้าหิรัญ	เป็นกรรมการ

กรรมการผู้แทนภาคโครงการ

๑. ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นกรรมการ
๒. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
๓. หัวหน้าส่วนโรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. รองหัวหน้าแผนกหม้อไอน้ำ เป็นกรรมการ
๕. หัวหน้ากะแผนกหม้อไอน้ำ เป็นกรรมการ
๖. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นกรรมการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาสั่งตรวจสอบความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการ หรือโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
๓. รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๔. ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันตามหลักวิชาการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างการประกอบกิจการหรือโครงการและชุมชน
๖. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะอย่าง ต่อเนื่องทุกๆ ๓ เดือน โดยต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายอำเภอศรีเทพมอบหมาย

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก เมื่อครบกำหนดวาระตามวาระหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น

ภาคผนวก 5ข

รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี



รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3



รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อระงับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1),
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
ตำบลกรือเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.20 น.

ณ ห้องประชุมฝ่ายอ้อย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อระงับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์ฤกษ์ | นายอำเภอศรีเทพ |
| 2. คุณสุรศักดิ์ ประภาโส | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 3. คุณทรงศักดิ์ สุวรรณศรี | อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร่วมประชุมทางออนไลน์) |
| 4. คุณนิศรา ตะกุดแก้ว | อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ |
| 5. คุณรุ่งพิทยา คณะน่าง | สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ |
| 6. คุณศศิประภา บุญตั้ง | โรงพยาบาลศรีเทพ |
| 7. คุณสุรพงษ์ บุญอ่อน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะครูด |
| 8. คุณรัชณรงค์ ถิ่นวิมล | โรงเรียนบ้านบึงนางาม |
| 9. คุณเสงี่ยม ศรีโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ |
| 10. พ.ศ.ท. นเรศ สุวรรณ | สถานีตำรวจศรีเทพ |
| 11. คุณเกษม อินทร์ | หมวดการทาง |
| 12. คุณวิรัช ทองบ่อ | สมาคมหาแร่จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 13. คุณสุวิภา นิ่มแดง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านท่าไม้ทอง |
| 14. คุณศวรรณ บุญอม | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านแควป่าสัก |
| 15. คุณสุรพล ชื่นพล | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านสระเรือ |
| 16. คุณเพ็ญศรี จันทร์ดิษฐ์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 บ้านบึงนางาม |
| 17. คุณมณีพร บุญบุตร | สมาชิก อบต. หมู่ 6 บ้านบึงนางาม |
| 18. คุณอรรถยุทธ สุวรรณโชติ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านโลกสว่าง |
| 19. คุณเสาวภา คุณพล | กำนันตำบลกระวัด |
| 20. คุณสมเกียรติ ถนอมผล | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระกระวัด |
| 21. คุณวรกร หุทธิง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโลกสว่าง |
| 22. คุณสมภาพ ทองเต็ม | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดตาแร้ว |
| 23. คุณธนสิทธิ์ บรรณพิชิต | หัวหน้าส่วนท้องถิ่น |
| 24. คุณธนา พึ่งสีโท | เจ้าหน้าที่อำนวยการและความปลอดภัย |

3.2 เรื่องรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร

ตัวแทนโรงงานคุณทิวาทรัพย์ ฤทธิชัยศิริ แจ้งว่าแต่ละชุมชนจะได้รับสิทธิในวันที่ 25 กันยายน 2567 เมื่อเข้มาถึงโรงงานแล้ว จะแจ้งให้แต่ละตำบลเข้ามารับเชกกับผู้จัดการ โรงงาน

ตัวแทนโรงงานคุณธรรมา พึ่งศิริโส แจ้งว่าหลังจากที่ทางชุมชนได้ร่วมเงินกองทุนฯ ไปดำเนินการโครงการแล้ว ขอให้ถ่ายรูปก่อนและหลังเพื่อจะได้ทำรายงานนำเสนอผู้บริหารต่อไป

นายอำเภอศรีเทพ คุณวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พิภพย์ กล่าวว่าโครงการทุกโครงการต้องถ่ายภาพก่อนทำ และหลังทำ ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการอิสระเข้ามาตรวจสอบ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 คุณสุรพล ชันห่อถ่อ สอบถามเรื่องกฎหมายของโครงการพัฒนาชุมชน โรงงานตั้งเองหรือเป็นระเบียบจากผู้อำนวยการ

ตัวแทนโรงงานคุณธรรมา พึ่งศิริโส แจ้งว่ากองทุนโรงงานน้ำตกเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นข้อกำหนดในมาตรการ BIA ของโรงงานน้ำตกบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีการกำหนดชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร มาในมาตรการชัดเจนทางโรงงานจะไปขึ้นประมาณกองทุน โรงงานน้ำตกในพื้นที่นั้นที่นอกเหนือจากที่กำหนดในมาตรการไม่ได้

โดยชุมชนในพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือรัศมี 5 กิโลเมตร หรือวัด หรือโรงเรียน หรือหน่วยงานราชการสามารถจัดทำโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์หรือนำเสนอผู้บริหารได้ เพราะทางโรงงานยังมีงบประมาณงานบริจาคเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทุกชุมชนและทุกหน่วยงาน

นายอำเภอศรีเทพ คุณวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พิภพย์ กล่าวว่าตอนนี้ทางโรงงานมีงบประมาณแต่ปัญหาคือคนทำโครงการนำเสนอเพื่อข้อมีน้อยมาก ดังนั้นใครที่จะทำโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์กับทางโรงงาน ควรมีการประชุมกันในหมู่บ้าน ถ้าในชุมชนมีปัญหาให้จัดประชุมเพื่อเสนอของบประมาณในการจัดการปัญหาได้

ตัวแทนโรงงานคุณธนศรี แหวนเพชร กล่าวเสริมว่าในส่วนของพื้นที่รอบนอกจะขอเข้ามาในรูปแบบของงาน CSR มีหนึ่งสี่จากทางอบต. มาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปเสนอผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นวัด ชุมชน โรงเรียน ผู้บริหารพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หมดแล้ว หมู่บ้านร่องหอย หมู่บ้านประดู่งาม หมู่บ้านสระกรวด และหมู่บ้านหนองยางคอก เป็นต้น ทั้งนี้ทางโรงงานมีพนักงานฝ่ายสอยเข้าไปอยู่ทุกพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 – 80 คน กระจ่ายอยู่ทั่วไปและมีกักตักสอยที่จะพบเจอผู้นำชุมชน ถ้าชุมชนไหนมีความเคลื่อนไหวก็จะมีการทำหนังสือเข้ามาทุกปี

ตัวแทนโรงงานคุณธรรมา พึ่งศิริโส แจ้งว่าทางชุมชนดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน มีนาคม 2568 เพราะต้องเริ่มคิดโครงการใหม่เพื่อนำเสนอในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 เพื่อจัดสรรงบประมาณของปีต่อไป

นายอำเภอศรีเทพ คุณวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พิภพย์ ฝากให้ผู้นำชุมชนวางแผนการดำเนินการให้ดี เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้โครงการอยู่ได้ยาวนานที่สุด

สมาชิก อบต. หมู่ 6 บ้านปึงมาจวน คุณณณินฐา บุญเขตร ฝากทางโรงงานให้คงไปดูแลโครงการที่ผ่านมาเพื่อประเมินโครงการ ในชุมชนว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่

- โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2) : หม้อไอน้ำ ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง
(ตรวจวัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและตามมาตรการ EIA ดังนี้

(Inlet)

(Normal Operation)			
Particulate	mg/Nm ³	27	33.7
NO _x as NO ₂	ppm	122.40	147.94
SO ₂	ppm	7.30	8.82
CO	ppm	450	544
(Soot Blow)			
Particulate	mg/Nm ³	39.0	49.3

(Outlet)

(Normal Operation)							
Particulate	mg/Nm ³	2.6	3.3	37.5	4.0	0.27	0.35
NO _x as NO ₂	ppm	79.40	101.25	77.5	200	15.66	15.66
SO ₂	ppm	1.00	1.28	39	30	0.18	10.28
CO	ppm	351	326		250	30.52	
Opacity	%	5.37	6.37		10	-	
(Soot Blow)							
Particulate	mg/Nm ³	4.6	8.0	37.5	120	0.37	11.62

3.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

- โรงงานน้ำตาล บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด : ตรวจวัดเมื่อวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2567
ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและตามมาตรการ EIA ดังนี้

ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)
5 TRR	ลานกองเก็บเชื้อเพลิง ด้านเหนือ ลม (ภายในคอกข่า)	07-08/08/67	0.025	0.013
		08-09/08/67	0.050	0.035
		09-10/08/67	0.055	0.017
		10-11/08/67	0.080	0.036
		11-12/08/67	0.073	0.021
		12-13/08/67	0.083	0.039
		13-14/08/67	0.052	0.014
6 TRR	ลานกองเก็บเชื้อเพลิง ด้านเหนือ ลม (ภายนอกคอกข่า)	07-08/08/67	0.147	0.023
		08-09/08/67	0.142	0.018
		09-10/08/67	0.114	0.011
		10-11/08/67	0.155	0.094
		11-12/08/67	0.154	0.028
		12-13/08/67	0.164	0.026
		13-14/08/67	0.167	0.028
7 TRR	ลานกองเก็บเชื้อเพลิง ด้านใต้ ลม (ภายในคอกข่า)	07-08/08/67	0.035	0.013
		08-09/08/67	0.023	0.007
		09-10/08/67	0.041	0.010
		10-11/08/67	0.032	0.014
		11-12/08/67	0.032	0.010
		12-13/08/67	0.022	0.014
		13-14/08/67	0.025	0.012
8 TRR	ลานกองเก็บเชื้อเพลิง ด้านใต้ ลม (ภายนอกคอกข่า)	07-08/08/67	0.056	0.027
		08-09/08/67	0.044	0.027
		09-10/08/67	0.038	0.030
		10-11/08/67	0.080	0.047
		11-12/08/67	0.102	0.038
		12-13/08/67	0.070	0.033
		13-14/08/67	0.085	0.028
ค่าเฉลี่ย			0.35	0.12

- โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 2 : ตรวจวัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2567 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายและตามมาตรการ EIA ดังนี้

ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP, PM-10, NO₂ และ SO₂ ในบรรยากาศ

ลำดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	NO ₂ (ppm)	SO ₂ (ppm)
1 TEG 2	บ้านพักพนักงาน โรงงาน	31-07-01-08-67	0.043	0.013	0.0016-0.0025	0.0019-0.0060
		01-02-08-67	0.073	0.019	0.0019-0.0026	0.0019-0.0058
		02-03-08-67	0.046	0.022	0.0017-0.0025	0.0014-0.0043
		03-04-08-67	0.051	0.022	0.0021-0.0032	0.0015-0.0047
		04-05-08-67	0.034	0.017	0.0019-0.0023	0.0014-0.0040
		05-06-08-67	0.069	0.020	0.0018-0.0023	0.0014-0.0040
		06-07-08-67	0.053	0.013	0.0017-0.0031	0.0014-0.0037
2 TEG 2	บ้านท่าไร่ทอง	31-07-01-08-67	0.028	0.016	0.0013-0.0027	0.0018-0.0038
		01-02-08-67	0.024	0.017	0.0013-0.0029	0.0016-0.0035
		02-03-08-67	0.030	0.020	0.0015-0.0029	0.0019-0.0038
		03-04-08-67	0.020	0.012	0.0012-0.0026	0.0016-0.0044
		04-05-08-67	0.016	0.010	0.0013-0.0029	0.0013-0.0040
		05-06-08-67	0.020	0.013	0.0015-0.0027	0.0013-0.0038
		06-07-08-67	0.023	0.015	0.0014-0.0028	0.0014-0.0040
3 TEG 2	วัดบึงกร่ำวัดรัตนาราม	31-07-01-08-67	0.012	0.006	0.0011-0.0032	0.0018-0.0043
		01-02-08-67	0.046	0.021	0.0011-0.0029	0.0013-0.0044
		02-03-08-67	0.033	0.017	0.0012-0.0034	0.0011-0.0045
		03-04-08-67	0.022	0.009	0.0011-0.0034	0.0012-0.0044
		04-05-08-67	0.022	0.011	0.0013-0.0034	0.0010-0.0047
		05-06-08-67	0.027	0.016	0.0013-0.0034	0.0011-0.0046
		06-07-08-67	0.029	0.017	0.0013-0.0033	0.0014-0.0045
4 TEG 2	วัดม่อนน้ำบคว่ำสัก	31-07-01-08-67	0.024	0.016	0.0014-0.0033	0.0022-0.0037
		01-02-08-67	0.019	0.014	0.0012-0.0034	0.0022-0.0041
		02-03-08-67	0.028	0.019	0.0012-0.0033	0.0017-0.0038
		03-04-08-67	0.019	0.012	0.0012-0.0035	0.0018-0.0041
		04-05-08-67	0.015	0.008	0.0011-0.0034	0.0017-0.0041
		05-06-08-67	0.028	0.014	0.0011-0.0034	0.0017-0.0040
		06-07-08-67	0.022	0.013	0.0014-0.0035	0.0020-0.0041
เฉลี่ยรวม			0.33	0.12	0.017	0.30

09.00 น., 12.00 น., 18.00 น. และเวลา 21.00 น. โดยตรวจสอบเส้นทางตั้งแต่สี่แยกศรีเทพถึงสามแยกบ้านบึง แต่ปีนี้จะดูไปถึงแยกหนองยางทอง ทางโรงงานจะออกตรวจทุกวันเพื่อสำรวจอ้อยร่ว่งหล่น และจะเพิ่มเวลาในการออกสำรวจในเวลา 24.00 น. และทางฝ่ายอ้อยจะชี้แจงไปยังคนขับรถบรรทุกอ้อยด้วย ซึ่งส่วนใหญ่อ้อยที่ร่ว่งหล่นจะไม่ได้อยู่ในโลกร้าจะทางโรงงาน อีกส่วนหนึ่งจะเป็นอ้อยที่มาจากเขตหนองบัวแดงทางยาวไร่อ้อยจะกองอ้อยเป็นกองๆ ซึ่งคนขับไม่คุ้นชินและวิ่งมาไกลทำให้อ้อยที่ทับถมกันหล่นร่วงตามพื้นถนน ทางฝ่ายอ้อยจะนำเรื่องไปประชุมกับทางทีมฝั่งหนองบัวแดงให้ป้องกันปัญหาดังกล่าว

5.1 เรื่องการขอมอนที่ชำรุด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ คุณหญิง ศรีไพร ผอ.ทางโรงงานเรื่องการขอมอนถนนที่ จะเกิดอุบัติเหตุในตำบลศรีเทพ และผอ.ทางสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนในเรื่องการเข้าไปขอมอน ถนน เพื่อให้ทางผู้นำชุมชนออกมาดูหน้างาน ในขณะที่ทางสมาคมฯ เข้ามาซ่อมแซมถนนด้วย

กำนันตำบลสระกรวด คุณสาวภา คุณทศ เก่งว่าทางผู้นำชุมชนได้มีการพูดคุยกัน โดยร้อยละ 40 ของชาวบ้านเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยก่อนฤดูการเปิดหีบอ้อยและหลังปิดหีบขอให้ทาง CSR เข้ามาพบผู้นำชุมชนเพื่อ รับทราบปัญหาและผลกระทบจากการปิดหีบอ้อย และขอเสนอให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาพูดคุยกัน ทั้งสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดเพชรบูรณ์และโรงงานน้ำตาลเข้ามามีส่วนร่วม จะเกิดข้อตกลงและแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

ตัวแทนสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณวินัย ทองบ่อ กล่าวว่าเรื่องการซ่อมแซมเส้นทางจะ คำนึงการได้ใบทางเดินรถฉุกเฉิน และต้องดูสภาพอากาศในช่วงนั้นด้วย ส่วนงบประมาณในการซ่อมแซมทางสมาคม ชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์จะคิดเป็นต้นทุนแล้วถือเป็นราคา ในบางพื้นที่ถนนเสียหายขอแค่ได้งบประมาณน้อย เช่น ใน พื้นที่ศรีเทพปลูกอ้อยเยอะแต่อดอ้อยเข้าโรงงานน้อยทำให้ได้รับงบประมาณในการซ่อมถนนน้อย

5.3 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณณณเชิษฐ์ ณวิพันธุ์ สอบถามทางโรงงานน้ำตาลเรื่องมีกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตัวอย่างเช่นเหมืองทองอัครา จะมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนเพื่อสุขภาพ และกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนโรงงานคุณเรณู พึ่งศิริโส แจ้งว่าเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมทางโรงงานยังไม่มีแต่ทางโรงงานมี งบประมาณของคณะกรรมการเคีวระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ 200,000.00 บาท ที่ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณณณเชิษฐ์ ณวิพันธุ์ กล่าวถึงพระราชบัญญัติอากาศสะอาด จะมีการบังคับใช้กับกลุ่มผู้ผลิตคาร์บอนในอากาศจะต้องมีงบประมาณด้าน สิ่งแวดล้อม จะขอเสนอโครงการ โรงเพาะข้าวกล้าไม้ อาจจะเชิญผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จะมี เงินกองทุนและโรงเรียนที่ผู้โดยรอบเสนอให้เพาะข้าวกล้าไม้ จะตอบใจที่ยินยอมให้ได้ และตอนนี้ทางโรงงานกำลังรับโอน ปลูกพันธุ์ข้าวอีกด้วย

ตัวแทนโรงงานคุณเรณู พึ่งศิริโส แจ้งว่าทางโรงงานอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และในปี 2568 ทางโรงงานจะติดตั้งโซลาร์รูฟประมาณ 900 Kw ที่หลังคาของโกดัง เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

นายอานกฤษสิทธิ์ เกตุวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์ฤกษ์ แจ้งว่าให้ทางโรงงานรีบแจ้งกับชาวไร่ช้อยก่อน เพื่อให้ชาวไร่
มีการวางแผนก่อนล่วงหน้า

ตัวแทนโรงงาน คุณธนพร มหวนเพชร แจ้งว่าก่อนจะเปิดหีบจะมีการเรียกชาวไร่ทั้ง 15 เขต มาประชุมพร้อม
กัน และจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ได้รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

นายอานกฤษสิทธิ์ เกตุวีระวัฒน์



เลขที่และกรรมการผู้แทนจากโรงงาน

ใบลงทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการไคร่ภาคี
พื้นที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 1

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ณ ห้องประชุมฝ่ายอ้อย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ครั้งที่ 3 / 2567

ณ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์	หมายเหตุ
1		นางอัมมฤทัย			
2		สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์			
3		สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์			
4		สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์			
5		อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ			
6		สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ			
7		โรงพยาบาลศรีเทพ			
8		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตะคร้อ			
9		โรงเรียนบ้านวังนางา			
10		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ			
11		สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ			
12		หมวดการทาง			
13		สมาคมชาวไร่่อยจังหวัดเพชรบูรณ์			
14		กำนันตำบลศรีเทพ			
15		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าไม้ทอง			
16		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านเขวป่าสัก			
17		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านสระปรือ			
18		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านวังนางา			
19		สมาชิก อบต. หมู่ 6 บ้านวังนางา			
20		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด			
21		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด			
22		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด			
23		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านโคกสะอาด			
24		กำนันตำบลพระกรวด			
25		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านพระกรวด			
26		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง			

รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4



รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (สาขา 1),
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (สาขา 2)
ตำบลห้วยทราย อำเภอศรีโพธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 4 / 2567

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 น. - 11:40 น.

ณ ห้องประชุมฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลห้วยทราย อำเภอศรีโพธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายบุญฤทธิ์ ธาราช | ปลัดอาวุโสอำเภอศรีโพธิ์ |
| 2. คุณสุรศักดิ์ ประภาโช | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 3. คุณทรงศักดิ์ สุวรรณศรี | อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (ร่วมประชุมทางออนไลน์) |
| 4. คุณสมศักดิ์ วิเศษรัตน์ | สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 5. คุณนิลธรา ตะกุดแก้ว | อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ |
| 6. คุณวิภาดา เกื้อนาค | สาธารณสุขอำเภอศรีโพธิ์ |
| 7. คุณศศิประภา บุญตั้ง | โรงพยาบาลศรีเทพ |
| 8. คุณสุรพงษ์ บุญก่อน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด |
| 9. คุณวัชรพงศ์ กักนวิมล | โรงเรียนบ้านบึงนางาม |
| 10. คุณสร้อยพร ศรีโพธิ์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์ |
| 11. พ.ศ.ศ. ก้องเกียรติวัฒนกุล กันมด | สถานีตำรวจภูธรศรีโพธิ์ |
| 12. คุณเกษม อิบมัต | หมวดการทาง |
| 13. คุณวิรัช ทองบ่อ | สมาคมชาวไร่่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 14. คุณกัญจน์ณัฐ์ อารุณรัตน์ | กำนันตำบลศรีโพธิ์ (ร่วมประชุมทางออนไลน์) |
| 15. คุณสุภาวดี ปิ่นทอง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านท่าไม้ทอง |
| 16. คุณสุภาวดี บุญถม | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านเขาค้อปาก |
| 17. คุณสุพัตรา ชื่นเหล็ก | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านสระบัว |
| 18. คุณพิทักษ์ ชื่นศรีจันทร์ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 บ้านบึงนางาม |
| 19. คุณมงคล บุญเชษฐ์ | สมาชิก อบต. หมู่ 6 บ้านบึงนางาม |
| 20. คุณอริยัญญา สุวรรณโชติ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านโคกสะอาด |
| 21. คุณสุริยพันธ์ ภูมิชัย | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโคกสะอาด |
| 22. คุณจิตรา ดงสาร | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโคกสะอาด |
| 23. คุณฉาวภา ดุจดาว | กำนันตำบลสระทราย |
| 24. คุณสมเกียรติ วัฒนกุล | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระทราย |
| 25. คุณวราภรณ์ บุญตั้ง | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโคกสว่าง |

3.2.4 ตำบลสระกรวด จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

3.2.4.1 หมู่ 1 บ้านสระกรวด ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุขาและทางเดินรถคนพิการประจำตำบล
งบประมาณ 25,000.00 บาท

3.2.4.2 หมู่ 2 บ้านกลาง ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ 30,000.00 บาท

3.2.4.3 หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา ปรับปรุงหอกระจายข่าว งบประมาณ 25,000.00 บาท

3.2.4.4 หมู่ 5 บ้านชน 6+4 จัดทำซ่อมแซมรถวีลแชร์ขยายเสียงและหอกระจายข่าว งบประมาณ
30,000.00 บาท

3.2.4.5 หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง จัดซื้อเก้าอี้เหล็กพับ งบประมาณ 35,000.00 บาท

3.2.4.6 หมู่ 12 บ้านสามกึ่ง จัดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ งบประมาณ 30,000.00 บาท

3.2.4.7 หมู่ 13 บ้านใหม่สำราญ จัดตั้งถังขยะรวม งบประมาณ 35,000.00 บาท

3.2.4.8 หมู่ 15 บ้านกลางใต้ จัดซื้อโต๊ะอาหาร งบประมาณ 30,000.00 บาท

3.2.5 ตำบลศรีเทพ จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่

3.2.5.1 หมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15 และหมู่ 16 จำนวน 10 หมู่บ้าน จัดซื้อชุดเก้าอี้ วีลแชร์ อุปกรณ์
ไฟฟ้า งบประมาณ 239,800.00 บาท

3.2.5.2 หมู่ 9 บ้านบ้านกลางป่าสัก เฝ้าหินถยนต์ครึ่งคันหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน งบประมาณ
40,000.00 บาท

3.2.5.3 หมู่ 1 บ้านสระบัว จัดซื้อศาลาประชาคม (โครงการพัฒนาสังคม ปี 2566) งบประมาณ
40,200.00 บาท

3.2.5.4 หมู่ 10 บ้านท่าเรือ จัดซื้อเก้าอี้พับเพื่อทดแทนของเก่าชำรุด งบประมาณ 40,000.00 บาท

3.2.5.5 หมู่ 9 บ้านบ่อป่าสักและบ้านท่าเรือ จัดทำหอกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย
และภัยทางน้ำ งบประมาณ 40,000.00 บาท

ปกติอาจใช้ชุดอุปกรณ์วีลแชร์ การหาผลให้ทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อของทุนใน 44 บาทต่อคน เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามผลหลัง จะได้ใช้บังคับที่มีงบประมาณที่ได้ และการของบประมาณของหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้องก็มี
5 กิโลเมตร ให้ทำโครงการเสนอขอรับความช่วยเหลือผ่านฝ่ายน้ำที่ CSR ของโรงงาน

3.3 การจัดการขยะร่วมด้วยช่วยกันในช่วงฤดูร้อน

ด้วยตนโรงงาน อุบลนคร จำกัด ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานในการจัดการขยะร่วมด้วยช่วยกัน
ทุกปี โดยในช่วงก่อนถึงปีจะมีการประชุมกลุ่มจัดซื้อ ให้มีการรับทราบนโยบาย การนำขยะเข้าเก็บ โดยการจ้างรถร่วมกับ
สมาคมชาวไร่กล้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทำขยะ และมีการติดตามถึงผลของการดำเนินงานที่กลุ่มชาวไร่กล้วย
แจ้งมีการจัดการขยะปีนั้นเกิดเหตุให้เห็นได้ และมีการจัดการเพื่อร่วมกันสมาคมชาวไร่กล้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการร่วมเข้าไป
ลดขยะในพื้นที่ให้มากที่สุด และทางโรงงานมีวาระประจำวันในการจัดการปัญหาขยะร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

สมาคมชาวไร่กล้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ อุบลนคร จำกัด ขอถึงปัญหาขยะร่วมด้วยช่วยกัน ทางสมาคมฯได้ทำงาน
ร่วมกับโรงงาน ซึ่งในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทางสมาคมฯมีมติให้จัดการขยะร่วมด้วยช่วยกัน 24 ชั่วโมง

๑ วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการคิดเบี้ยติดหนี้และแผนสร้างเรือน

ปลัดอาวุโส คุณภกษุ์วิชัย สารราช ฝ่ายทางสมาคมช่วยเหลือผู้ต้องขังอย่างสมัครใจ โดยเฉพาะทรงกละพจนานถกนถ้องเจ้าอาวาสขอให้นำเข้าผู้ขัง หรือทั้งนี้คิดเพิ่มให้เงินสงเคราะห์ให้มากขึ้น เพราะมีทางจุดกับสายลมของมองไม่เห็น โดยบริเวณหน้า 7-Block เกิดการถูกราย 1 Case ตรวจเข้าขังเพื่อเก็บเงินโรงพยาบาลไว้ระงับความถี่ ระงับรถเข้า-ออก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านท่าไม้แดง คุณสุณิษา ปิ่นแดง สนทนาให้ลึกลงบ้านจะลดความถี่ และคิดเงินให้แพง ข้างจากโรงเรียนแม่เหล็กบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโลกสะอาด คุณเจริญญา สุวรรณโชติ กล่าวถึงงานตามเรื่องที่อยู่ปัญหาของหมู่ 7 มีรถติดเข้า-ออก ซึ่งจริงที่เป็นทางโค้งแคบเป็นอุปสรรค จึงขอเอาให้เข้ามาคิด “ระงับรถบรรทุก เข้า-ออก”

ตัวแทนโรงงาน คุณอภิชาติ อนุพัตร ก็แจ้งว่าประสบเรื่องการคิดเงินให้ทำห้องสว่างหมดที่ทุกผ่านเรือนจึงมา และจะรับดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนในเรื่องที่บอกหน้าโรงเรียนน้ำหนึ่งมาจากข้อปรีณารับชมความถี่ของความถี่ร่วมและบังคับใช้ ส่วนเรื่องมีบ้านอาหรมาปิดด้านที่ติดสะพาน ทางโรงงานไม่สามารถไปห้ามได้เพราะอยู่นอกเขตโรงงาน จึงขอเอาผลให้เข้าบ้านให้ทางหลวงเข้าไปด้วยสำหรับกา

4.2 เรื่องประณปรุณนามเรือนแยกไฟแดงเปลี่ยนจากถนนเป็นถนนกรวด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณบุรุษย์ ประภาโส กล่าวถึงเรื่องรถบรรทุกถนนออกตัววิ่งไฟเขียว เนื่องจากถนนมีเนินมากถนนออกตัววิ่งทำให้ถนนแออัดปีละครั้ง ตามมาตรการทางวิชาการการซ่อมถนนครั้งต่อไปขอเปลี่ยนเป็นถนนกรวดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

4.3 เรื่องโครงการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงงาน

ปลัดอาวุโส คุณภกษุ์วิชัย สารราช ฝ่ายให้โรงงานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบของโรงงาน

ตัวแทนโรงงาน คุณเจนา พิงลิศ แจ้งว่าทางโรงงานได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสุขภาพให้กับรพ.ศบ. นาทระกวด เมื่อปี 2566 และในปี 2567 ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการเคมีกำจัดศัตรูพืช กับสาธารณสุขตำบลศรีเทพ จึงขอให้ทางสาธารณสุขจัดหาโครงการนำคนได้ถูกใช้โดยเป็นโครงการชุมชนไม่ต่อเนื่องหมู่บ้านในระยะที่ 5 ก็ขอตรวจอย่างถี่ถ้วน

4.4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านท่าไม้แดง คุณสุณิษา ปิ่นแดง กล่าวถึงน้ำในศาล ขอให้ทางโรงงานนำน้ำไปหมู่บ้านให้สักเดือนละ 2 ครั้ง เนื่องจากช่วงปีละปีมีรถติดอยู่จำนวนมาก

๑ วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องรถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านฝนตก

สมรเทศาวไร้ภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ คุณวิชัย ทองเปลว กล่าวถึงเรื่องรถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านถนนลูกรังไฟจราจรหลายทำให้มีมาตรการที่จะวิ่งจากด้านน้ำที่หัวรถเข็น ทางฝั่งไหนแดงก็ขับไปริม ส่วนที่ฝั่งน้ำจะรถทำให้ทำให้วิ่งโดยจะโดนน้ำในหัวรถเข็น ส่วนเรื่องนายอภัยที่ขอให้ทางสมาคมค้าค้ำดำเนินการอยู่

ใบลงทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

พื้นที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 1

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ณ ห้องประชุมฝ่ายอ้อย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ครั้งที่ 4 / 2567

ณ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุโทรศัพท์	หมายเหตุ
1		นายอำเภอศรีเทพ			
2		สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ 125			
3		สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์			
4		สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์			
5		อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ			
6		สาธารณสุขกับภคศรีเทพ			
7		โรงพยาบาลศรีเทพ			
8		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะกรุด			
9		โรงเรียนบ้านบึงนางาม			
10		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ			
11		สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ			
12		หมวดการทาง			
13		ชมรมท้าวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์			
14		กำนันตำบลศรีเทพ			
15		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านท่าไม้ทอง			
16		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านบึงแก้ว			
17		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านสระปรือ			
18		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 บ้านบึงนางาม			
19		สมาชิก อบต. หมู่ 6 บ้านบึงนางาม			
20		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านโลกสะอาด			
21		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโลกสะอาด			
22		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านโลกสะอาด			
23		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านโลกสะอาด			
24		กำนันตำบลสระกรวด			
25		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านสระกรวด			
26		ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง			

ภาคผนวก 6ข

เอกสารแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียน



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา ๑

บันทึกข้อร้องเรียน

[illegible]



ที่ พช ๐๐๑๔.๒/ ๖๓๔.๔

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๗/ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา ๑

เรียน ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา ๑

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา ๑ ที่ TEG (๐๑) ๐๑/๒๓๑๒๖๓/๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา ๑ ขอความอนุเคราะห์
มายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อมูลการรับแจ้งเหตุเดือดร้อน
รำคาญ หรือข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า
จำกัด สาขา ๑ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๗ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เข้ามายังสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗) แล้ว
ไม่พบข้อมูลการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ จากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว
จากชุมชน สถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอศรีเทพ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์


ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๔๗๘๖-๗

“No Gift policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ที่ TEG(01) 01/231267/01

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง สอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 1
เรียน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด สาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับพิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. เมื่อ 30 มีนาคม 2555 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/3071 ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะดำเนินการ โดยข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการแจ้งเหตุเดือดร้อน รำคาญ ข้อร้องเรียน หรือข้อร้องทุกข์ จากการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการจากชุมชน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567 จนถึงเดือนธันวาคม 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องผลกระทบที่ชุมชนได้รับต่อไป กรุณาส่งข้อมูลกลับทางผู้ประสานงานโครงการ นางสาวรณวิ พึ่งดีใส E-mail : rojana.pue@trgroup.com หรือ rocsail@hotmail.com ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ส่วนของสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า



ไม่มีข้อร้องเรียน



มีข้อร้องเรียน (ถ้ามี)ระบุ

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ.....นายสมศักดิ์ วิหครัตน์

.....ตำแหน่ง.....พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์



ที่ TREC(01)/01/231267/01

เลขที่ ๑๐๖๘
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๓.๓๐ น.

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง คอยถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริฟิเคชั่น จำกัด สาขา
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริฟิเคชั่น จำกัด สาขา 1 แห่งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับพิจารณาเห็นชอบจากกรม EIA จาก สผ. เมื่อ 30 มีนาคม 2555 ตามหนังสือเลขที่
สผ. ๑๐๖๙.๖๖๐๖1 ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะดำเนินการ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแสดงความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการแจ้งเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ข้อร้องเรียน หรือข้อร้องทุกข์ จากการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการจากชุมชน หน่วยงาน
ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2567 เพื่อให้มีแนว
ทางการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องผลกระทบที่ชุมชนได้รับต่อไป กรุณาส่งข้อมูลกลับทาง
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวชนา พึ่งศิริใต้ E-mail: troy@trec.com หรือ rosesai@phnphn.com
ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า

☒ ไม่มีข้อร้องเรียน

☐ มีข้อร้องเรียน (ถ้ามี)ระบุ

ชื่อ/ตำแหน่ง

ลงชื่อ

วันที่

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พค ๐๐๓๔(๒)/๖๕



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
๘๓ หมู่ ๑๐ อ.สระบุรี-หล่มสัก ๒๗๐๐๐

พ
มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียน ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด หนังสือที่ TRG (๐๑)๐๑/๒๓๑๒๖๗/๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๖๗๐๐๐๓๐๒๕๕๖๘ (๓-๘๘(๒)-๓๐/๕๖พข) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และออกหนังสือยืนยันไม่พบข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องผลกระทบที่ชุมชนได้รับ หลังจากได้รับหนังสือความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว บปรากฏว่าในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพสุ สุศรีวิวก)

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร ๐-๕๖๐๒-๙๓๔๐ ต่อ ๓


โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๗๑๔๑

E-mail : saraban_phetchabun@industry.go.th

ภาคผนวก 7ข

เอกสารขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน





ภาคผนวก 8ข

เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน



เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษอากาศ



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๕ ๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๕๖๑ ลงรับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ
บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๖๗๐๐๓๐๒๕๕๖๘ (๓-๘๘-๓๐/๕๖พข)
ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๙
ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๑ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๙ ๘๐๐๘-๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายอภิชัย หนูพริก		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นายวาริท หมดหวาน			✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายณราพล บุญประดิษฐ์			✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๓๘๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม


กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษน้ำ





หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ นายวรินทร์ นนเดห์มาน

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบุคคล เลขทะเบียน 120-59-00365

ประเภทการควบคุมที่อนุญาต ☒ มลพิษน้ำ ☒ มลพิษอากาศ ☐ มลพิษกากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต 8 ตุลาคม 2565 วันที่หมดอายุ 8 ตุลาคม 2568

ทั้งนี้ ผู้แนะนำขอเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดดังกล่าวได้ระดับได้ไม่เกิน 5 โรงงาน

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวนิพนวรรณ คุณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ออกให้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 14/11/2024 10:38:04AM



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS, MINISTRY OF INDUSTRY

โทรศัพท์ 02 430 6315 โทรสาร 02 430 6315 ต่อ 2499 <http://www.diw.go.th>

สำเนา ๑๐๐๐๖



ภาคผนวก 9ข

เอกสารสนับสนุนหน่วยงานด้านการเกษตร





กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง



Thai Roong Ruang Sugar Group

5 มกราคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติเงินสำหรับการศึกษามลกระทบจากกิจกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อการเกษตร
เรียน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เนื่องด้วย ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท
ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งทางโครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานด้านการเกษตรในการศึกษามลกระทบ
จากกิจกรรมของโครงการฯ ต่อการเกษตร

ทางฝ่ายอ้อย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว จึงขออนุมัติเงินไว้จำนวน 100,000
บาท เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการเกษตร ในกรณีที่มีการขอเข้ามาดำเนินการศึกษามลกระทบจาก
กิจกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อการเกษตร ซึ่งการเบิกจ่ายเงินจำนวนนี้ ทางผู้จัดการอ้อยจะเป็นผู้
พิจารณาและขอเบิกเงินเมื่อเริ่มดำเนินการศึกษามลกระทบจากกิจกรรมของโครงการเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายสมานมิต โคนขุนทด)

ผู้จัดการอ้อย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นายธนากร อธิภาธร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก 10ข

เอกสารบันทึกการตรวจสอบร่างระเบียบน้ำ เสาตาข่าย
ตาข่ายกันลมรอบลานกองกากอ้อย





บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 เลขที่ ๖๖๖/๖๖๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 โทร ๐๒-๐๐-๐๐๐๐๐๐๐๐

អ.រ.ក. ១៤៦៦ បង្កើត

[illegible]
$$n_1 = 100, n_2 = 50, n_3 = 100, n_4 = 100, n_5 = 100$$
$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ and } \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

Year	Percentage of Population Aged 65 and Over
1950	7.5
1960	9.5
1970	11.5
1980	13.5
2000	15.5

10/12/01


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ii) φ_1 and φ_2

22. 6. 11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 อาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์ 1 อาคารพาณิชย์ 2 อาคารพาณิชย์ 3
 ถนนพหลโยธิน

www.pearsoned.com

[illegible][illegible]

၁၁ : မေတ္တဗျူဟာ : ၁၃၈၂ ခုနှစ်

502

ទំនាក់ទំនង

19

03/05/2014

$$f_1^2 \lambda_1 = \text{ver} \zeta$$

discussed



บริษัท ไร่หญ้าเนเปียร์อุตสาหกรรม จำกัด
 เลขที่ ๖๖ หมู่ ๖ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ๔๐๐๐๐

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$$
$$y = 10^{-1.25 \log_{10} \left(\frac{1}{\sigma_{\text{eff}}^2} \right)}, \quad \sigma_{\text{eff}}^2 = 10^{-0.4 \log_{10} \left(\frac{1}{\sigma_{\text{eff}}^2} \right)}, \quad \text{and} \quad \sigma_{\text{eff}}^2 = 10^{-0.4 \log_{10} \left(\frac{1}{\sigma_{\text{eff}}^2} \right)}$$

At the end of the day, the 2000 ± 100 g

រូបភាពនេះអាចមានទំហំ:

၇၆၁၆၆၂

1123 2007

500 pages



บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 เลขที่ ๑๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑
 โทร. ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖๖

ស.ស.វ. បង្កើតឡើង

and $\bar{u} = \bar{u}(\bar{t})$ is the solution of the problem

Abstract

100

பெரிய மனம்

หน้า 107 ของ 303

အသံအသွယ်

[illegible]
$$S_{\text{mean}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{\hat{p}_i}$$

Y. Zhang, H. Wu, J. Li, Y. Zhang, Y. Zhang

2011-03-12 12:47:19

2014

၆၂၆၆၆၆၆၆၆

15 JULY 2004

01 720 7520 64400

ចេះរក ឬ រើស ដែរ ?

[illegible]
$$k = \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{d \sin \theta}{d \ln \lambda} \quad (1)$$


2010年12月25日 星期三

© 1998 Blackwell Science Ltd

Figure 2

$$\hat{y}^{\text{new}} = \hat{y}^{\text{old}} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)$$
$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

References



มูลนิธิฯ ได้มุ่งเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ จ้ากัก
แบบพอรู้การตรวจพระสงฆ์ ศึกษาหาข้อมูล ข้างเคียง
ศาสนาของพระสงฆ์

$$*10^{10} \text{ g cm}^{-2} \text{ s}^{-1} = 0.8 \text{ g cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ cm}^{-2} \text{ cm}^{-2} \text{ cm}^{-2} \text{ cm}^{-2}$$


2000 年 12 月 10 日

252517

100

11-2; 11-3

4. $111^{\circ} 52' 30.2100$



บริษัท โรงปูนเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
 400/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 43000

ប្រែសម្រួល ឡើងវិញ

10. *Journal of the American Academy of Religion*, 49 (1981), 1-22.

6. 1994年10月，在烟台召开。

၂၆၃၆

Abstract

22

ឯកសារបោះពុម្ព

ภาคผนวก 11ข

เอกสารแนบและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย





THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มโรงงานน้ำตาลไทย



วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง เงินช่วยเหลือย้อยสด ฤดูกาลผลิต ปี 2567/68

เรียน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ด้วยทาง นโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ในฤดูกาลผลิต ปี 67/68 กำหนดให้ทางโรงงานน้ำตาลทุกโรงงาน รับอ้อยสดที่ 100 % ของปริมาณอ้อยทั้งหมดของโรงงาน นั้น

ดังนั้น ทางโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือกับชาวไร่เพื่อ กระตุ้นให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย (สอน.) ในปี 2567/68 นี้

โดยทางโรงงานจะสนับสนุนการตัดอ้อยสดในแต่ละกรณีดังนี้

1. กำหนดให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด (ถ้า) คุณภาพต้องไม่มีกาบใบ ไม่มียอด ไม่มีสิ่งปลอมปน (วัชพืช ที่ไม่ใช่อ้อย) ประปนกับอ้อย (ที่ใช้กินดื่ม) ทางโรงงานช่วยค่าแรงงานตัด ต้นละ 40 บาท
2. กำหนดให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด (ถ้า) คุณภาพ ต้องไม่มีกาบใบ ไม่มียอด ไม่มีสิ่งปลอมปน (วัชพืชที่ไม่ใช่อ้อย) ประปนกับอ้อย ที่เข้าร่วมโครงการ “อ้อยสดคุณภาพรองหมอน” ทางโรงงาน ช่วยค่าแรงงานตัด ต้นละ 40 บาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...

(นายสมานนิต โทนขุนทด)

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการอ้อย

ลงชื่อ...

...ผู้อนุมัติ

(นายฉนกร อัยฎารว)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก 12ข

หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก





ที่ พช ๗๘๐๐๑.๑ / ๑๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง อนุญาตให้ใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

อ้างถึง หนังสือกลุ่มน้ำศาลไทยรุ่งเรือง ที่ TRR ๐๑/๐๐๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ในการขออนุญาตสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักเข้ามาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำดิบ รวมระยะเวลาการสูบน้ำประมาณ ๒ เดือน คือ เดือนกันยายน - ตุลาคม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้พิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติในที่ประชุมเห็นชอบอนุญาต ให้บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักเพื่อใช้ในกิจการของทางบริษัทฯ ตามคำขอได้ โดยทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำเริง สุขพ้อคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

สำนักปลัด

โทร. / โทรสาร. ๐ ๕๖๗๘ ๔๑๑๘ ต่อ ๑๘

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ชั้นที่ ๒

ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม	๓๑	ท่าน
ผู้ลาคิจ	-	ท่าน
ผู้ขาดประชุม	-	ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๖	ท่าน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

จ.ส.อ.ธรรมบุญ นิยมหอม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพที่เคารพ ท่าน
เลขาธิการสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีเทพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมาชิกสภาฯ
ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี
เทพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเรียนเชิญท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีเทพเป็นประธานการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสุพากรณ์ จิตรแก้ว : เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพผู้ทรงเกียรติ
ประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วน ตำบลศรีเทพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
บัดนี้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพได้มาครบองค์ประชุมแล้ว
ผมขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

นายสุพากรณ์ จิตรแก้ว : ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพที่จะสมบูรณ์ ซึ่งได้กำหนดประชุมในวันสุดท้าย
ในสมัยประชุมสามัญ และหลังจากนั้นก็ได้ออกเปิดประชุมสมัยวิสามัญไว้เรียบร้อยแล้ว
บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ประชุมในสามัญให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว ดัดขัดในเรื่อง
ของตัวเลขที่ยังไม่ลงตัวซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและคณะผู้บริหารที่ตกลงกันได้

ดำเนินการต่อระเบียบวาระที่ ๒...

จ.ส.อ.

.....

.....

นายสำเริง สุขพ่อคำ
นายก อบต.

: เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน พอดีได้รับหนังสือจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการขออนุญาตใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ตามที่ทราบกันคือทางโรงงานได้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปใช้ เป็นเรื่องที่ทางโรงงานมีความเป็นห่วงชุมชนในเรื่องของปริมาณน้ำที่อยู่ในแม่น้ำว่าหากโรงงานสูบน้ำขึ้นแล้วจะมีปริมาณน้ำเหลือให้กับชุมชนพอใช้หรือไม่ ทางบริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือมาขออนุญาตผ่านที่ประชุมสภา ในการขออนุญาตสูบน้ำในช่วงเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณน้ำที่ต้องใช้รวมประมาณ ๒.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นทางหน่วยงานมีสิทธิให้ความเห็นเรื่องของปริมาณน้ำที่จะสูบไปพอเพียงหรือไม่และจะอนุญาตให้ตามที่ขอมาหรือไม่ ช่วงนี้เป็นน้ำที่ไหลผ่านเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นปริมาณน้ำถ้าสูบประมาณนี้บริเวณข้างเคียงก็จะได้รับผลกระทบอยู่บ้างคือ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ซึ่งจากวิธีการดำเนินการของโรงงานน้ำตาลก็ต้องสอบถามก่อนว่ามีปัญหาอุปสรรคกับชุมชนหรือไม่ เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงขออนุญาตสอบถามพื้นที่ว่าปริมาณการสูบน้ำของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด กับปริมาณการใช้น้ำมีผลกระทบกับชุมชนหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาฯ จะต้องร่วมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบผ่านหลักการ ในการขอใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ไหลผ่านต่อเนื่องไป จึงขอสอบถามสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้น้ำช่วงนี้มีความเหมาะสมที่อนุญาตให้กับทางโรงงานได้ใช้น้ำหรือไม่ ขอสอบถามท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ ครับ

นายวุฒิศักดิ์ ตรีเสนา
สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๗

: กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของพื้นที่หมู่ที่ ๗ ทุกปีก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ขอเสนอแนะในส่วนของโรงงานมีความพร้อมอยู่แล้วอยากขอให้ขยับเวลาเข้ามา เพราะเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการน้ำมากที่สุด อยากให้เร่งสูบน้ำไว้ให้พอ ช่วงนี้ฝนตกยังคงอยู่ แต่ผลกระทบไม่มี

นายสำเริง สุขพ่อคำ
นายก อบต.

: ในส่วนนี้คืออยากให้โรงงานสูบน้ำไปเก็บไว้ให้พอตั้งแต่เดือนตุลาคม หากเป็นไปได้เดือนพฤศจิกายนไม่ต้องทำการสูบน้ำไปใช้อีกปล่อยให้ชาวบ้านเขาใช้ก็ขอฝากท่านรองเป็นข้อเสนอแนะไปที่โรงงานด้วยครับ

นายอำนาจ อ่อนหวาน
สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๙

: กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ของหมู่ที่ ๙ ก็ไม่มีผลกระทบอะไร มีบ้างนิดหน่อย เพราะพื้นที่ใช้น้ำของชาวบ้านจะอยู่เหนือโรงงานขึ้นไปและมีฝายเก็บน้ำไว้ใช้อยู่แล้ว

นายสุพารณ์ จิตรแก้ว
ประธานสภา

: เรื่องการขอความเห็นชอบการขอใช้น้ำของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ สอบถามหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ แล้วไม่มีผลกระทบ แต่เสนอแนะให้มีการเก็บกักน้ำให้เร็วขึ้นกว่าเดิม หมู่บ้านข้างเคียงอื่นๆ มีผลกระทบหรือไม่ หากไม่มีถือได้ว่าการบูรณาการเรื่องน้ำระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาล เป็นไปในแนวทางเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ จะได้ขอมติเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติต่อไป

นายสุพารณ์ จิตรแก้ว

/สมาชิกสภา...

น.ส.อ.

นายสุพารณ์ จิตรแก้ว

: สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุญาตตามที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม จำกัด ขออนุญาตใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในโรงงาน
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพมีมติเห็นชอบเดิมสภา

๕.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ขึ้นรับหลักการฯ

นายสุภาพรณ์ จิตรแก้ว
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้ขอเสนอญัตติการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีเทพ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องศึกษา
และเรียนรู้ตามระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ ผมขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญครับ

นายสำเริง สุขพอด้า
นายก อบต.

: เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้คณะบริหารจะได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ก่อนอื่นขออนุญาต
แจ้งสถานการณ์คลังให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะทางการเงินดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๗,๗๓๕,๖๓๑.๘๗	บาท
เงินสะสม	๘,๑๙๒,๘๓๑.๕๐	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	๙,๑๐๐,๗๔๘.๒๘	บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายได้จริงทั้งสิ้น ๔๙,๘๙๐,๑๘๑.๑๔	บาท ประกอบด้วย	
ภาษีอากร	๒,๗๙๓,๗๑๐.๐๕	บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๑๒,๕๕๙.๔๐	บาท
รายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๐,๗๘๖.๕๑	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๕๖,๖๔๕.๗๐	บาท
ภาษีจัดสรร	๑๘,๖๒๕,๐๘๗.๖๘	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๑,๗๓๑,๔๗๗.๐๐	บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๖,๔๖๙,๘๗๔.๘๐		บาท

สำเนาถูกต้อง

/๓. รายจ่ายจริง...

๕.๕.๕.

(๕

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

นายสุพากรณ์ จิตรแก้ว : เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน
ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ในวาระที่หนึ่ง ขึ้นรับหลักการ จึงเป็นอันเสร็จสิ้น
ประกอบกับข้อระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้วนั้น ผมจึง
ขอแนะนำการประชุมสภาฯ อีกครั้ง เมื่อได้รับรายงานการสรุปผลการประชุมฯ ของ
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว และส่งรายงานสรุปผลฯ นั้นให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
พร้อมเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบด้วยครับ

ทั้งนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ถือเป็นร่างข้อบัญญัติฯ ที่มีความสำคัญที่จะส่งผล
ต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีเทพ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ด้วยความละเอียดและรอบคอบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดการประชุม เวลา ๑๓.๒๕ น.

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.

(บรรณบุญ เนียมหอม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสุพากรณ์ จิตรแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

อ.ส.อ.

(นายสุพากรณ์ จิตรแก้ว)

บันทึกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
เลขที่รับ 0357
วันที่ 31 มี.ค. 2567
เวลา 9:17 น.

ที่ TRR 01/300167/01

30 มกราคม 2567

เรื่อง แผนการสูบน้ำป่าสัก ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

อ้างถึง หนังสือที่ พช 78001.1/113 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ประจำปี 2567 จำนวน 1 ฉบับ
ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ ได้พิจารณาในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติในที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เพื่อใช้ในกิจการของทางบริษัทฯ ตามคำขอได้ โดยทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งตามมาตราการของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ระบุให้จัดทำแผนการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสักล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดทำแผนการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าประจำปี 2567 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพเพื่อทราบและปิดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวริท ทัตหมาน)

ผู้จัดการโรงงาน

ที่: 67170

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1


วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1


วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 เลขที่: 3901
 วันที่: 16 ธ.ค. 2567
 หน้า: 1

ภาคผนวก 13ข

วิธีปฏิบัติงานเรื่อง การเดินหม้อไอน้ำ
และวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การเตรียมพร้อมก่อนเดินเครื่องเทอร์โบไฟฟ้า



	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	หน้าที่ 112	หน้าที่ 2
	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	หน้าที่ 112	หน้าที่ 2
ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003		ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	
ชื่อ : นายสมชาย วัฒนศิริ		ชื่อ : นายสมชาย วัฒนศิริ	




ผู้รับใบอนุญาต

สำนักงานควบคุม

ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003
ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	หน้าที่ 113	หน้าที่ 3
	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	หน้าที่ 113	หน้าที่ 3
ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003		ชื่อผู้ผลิต TEG-WI-1003	
ชื่อ : นายสมชาย วัฒนศิริ		ชื่อ : นายสมชาย วัฒนศิริ	

ข้อสังเกต : บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
ข้อสังเกต : บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
ข้อสังเกต : บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

สำนักงานควบคุม

ผู้รับใบอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด