


## ภาคผนวก ข

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 1ข การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
- 2ข รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง  
สำหรับประทานบัตรที่ 33323/15953 ครั้งที่ 12/2566 (ครั้งล่าสุด)
- 3ข กฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา  
และเอกสารการจัตอบรมด้านความปลอดภัย
- 4ข แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
- 5ข การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (CSR)
- 6ข การจัดตั้งกรรมการกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยของชุมชน
- 7ข แบบฟอร์มจดบันทึกอุบัติเหตุ
- 8ข หนังสือแจ้งผลเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- 9ข ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567





ภาคผนวก 1ข

การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์







บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
**Asia Cement**  
Public Company Limited

คำสั่ง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ที่ 32 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
ที่ตำบลหัวปลวกและตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี


ด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือประทานบัตรที่ 33322/15972 และ 33323/15953 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ที่ตำบลหัวปลวกและตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางบริหารจัดการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและแนวทางดังกล่าวรวมทั้งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. พระครูประดิษฐ์ธรรมวิจิตร  | เจ้าอาวาสวัดป่าเพ็ญพรต/เจ้าคณะตำบลบ้านยาง     |
| 2. คุณสามรถ แก้วมณี          | นายกเทศบาลตำบลหัวปลวก                         |
| 3. คุณลัดดาวัลย์ อินทวิเชียร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง              |
| 4. คุณสุระพีร์ แจ่มประดิษฐ์  | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง |
| 5. คุณพรเทพ โสตานิล          | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก |











บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

**Asia Cement**  
Public Company Limited


#### คณะกรรมการ

1. คุณกฤษณ์ อัครธาดา	ผู้จัดการส่วนผลิตวัตถุดิบ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	ประธาน
2. คุณชวิน ชีทาให้	วิศวกร บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	รองประธาน
3. คุณนพด ทรัพย์ศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านแพะ	กรรมการ
4. คุณขวัญตา แสงสวัสดิ์	อสม. หมู่ 4 บ้านแพะ	กรรมการ
5. คุณสุชาติ อินทวิเชียร	กำนันตำบลบ้านยาง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านสันประดู่)	กรรมการ
6. คุณลัดดาวัลย์ โสภาน้อย	อสม. หมู่ 5 บ้านสันประดู่	กรรมการ
7. คุณรวย สุขใจ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองโพธิ์	กรรมการ
8. คุณบรรจง หรรษ์กุญชร	อสม. หมู่ 7 บ้านหนองโพธิ์	กรรมการ
9. คุณประเทือง สีตารัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองถ่านเหนือ	กรรมการ
10. คุณจันทร์ทอง หรัลดี	อสม. หมู่ 6 บ้านหนองถ่านเหนือ	กรรมการ
11. คุณศรัณย์ มากฤทธิ์	คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเพื่อระงับสุขภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพของโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่และกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน คณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 เมษายน 2557 เป็นต้นไป



ตั้ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2557

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

กรรมการ








ภาคผนวก 2ข

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูที่ทำเหมือง  
สำหรับประทานบัตรที่ 33323/15953 ครั้งที่ 12/2566  
(ครั้งสุดท้าย)









รายงานแผนและผลการดำเนินงาน  
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

สำหรับ  
ประทานบัตรที่ 33323/15953  
ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
ตำบลห้วยปลวกและบ้านยาง อำเภอเสนาห์  
จังหวัดสระบุรี

เสนอต่อ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง  
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 12 / วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้รับช่วงฯ -  
หมายเลขประทานบัตร 33323/15953 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม 20/2551  
ที่ตั้ง ตำบล หัวปลวก บ้านยาง อำเภอ เสนาห์ จังหวัด สระบุรี  
ชนิดแร่ ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ  
อายุประทานบัตร 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 21 เมษายน 2554 วันสิ้นสุด 20 เมษายน 2579  
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 285 ไร่ 3 งาน 04 ตารางวา โดยกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้  
☒ มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3 ก, นส.3 ฯลฯ) 285-3-04 ไร่  
☐ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.) \_\_\_\_\_ ไร่  
☐ อื่นๆ (ระบุ) การนิคมสร้างตนเอง \_\_\_\_\_ ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมืองแล้ว ☐ หยุดการทำเหมือง  
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน 146 ไร่  
จำนวนหน้าเหมือง / บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง (ตามเอกสารแนบที่ 1)  
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ขนาด 129 ไร่  
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน - แห่ง  
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่  
พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม 30 ไร่  
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร  
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 67 ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว 30.7 ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☒ ปลูกสร้างสวนป่า  
☒ อื่นๆ (ระบุ) ในกรณีที่สามารถเก็บน้ำอยู่ จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะควบคู่กับการ  
ปลูกสร้างสวนป่า



4. ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่  
ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

① การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 29.2 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) ทำเหมืองแบบชันบันได  
(open pit) ความสูงของ bench 2 เมตร และความลาดเอียงของหน้าเหมืองไม่เกิน 18 องศา  
(เอกสารแนบที่ 2)

① การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ ไม่มีการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินในพื้นที่ประทานบัตร

① การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร

วิธีดำเนินการ ทำการปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ สะเดา ประดู่ นนทรี บริเวณขอบประทานบัตร  
ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ (เอกสารแนบที่ 3 และ 4)

① การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำ  
และปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร

วิธีดำเนินการ มีการทำคันดินปิดรอบขอบประทานบัตรด้านตะวันตก, ทิศเหนือ และทิศใต้  
และใช้ขุมเหมืองเก่าเป็นปอดักตะกอนเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากหน้าเหมือง  
ไปภายนอกคันดิน (เอกสารแนบที่ 5)

① การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ ภายในเขตประทานบัตรไม่มีพื้นที่ว่าง พื้นที่นั้นจะใช้เตรียมพร้อมในการ  
ทำกิจกรรมเปิดบ่อเหมืองต่อไป ทั้งนี้ ทางเข้าพื้นที่เหมือง และตลอดเส้นทางขนส่งภายในเหมือง  
ยังได้ทำการปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นด้วย (เอกสารแนบที่ 6 และ 7)

① การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่ 8 ไร่

วิธีดำเนินการ มีร่องสำหรับระบายน้ำ และมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา สะเดา  
นนทรี ในบริเวณรอบๆ โรงโม่ (เอกสารแนบที่ 8 และ 9)

① การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่ 3 ไร่

วิธีดำเนินการ มีร่องระบายน้ำ และมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา และสะเดา  
นนทรี ในบริเวณรอบสำนักงานและบ้านพัก (เอกสารแนบที่ 10 และ 11)

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ

344,000



5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง  
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 1.0 ไร่  
วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) หน้าเหมืองที่กำลังพัฒนาตามแผนงานฯ จะแล้วเสร็จเป็นขั้นบันไดมีความลาดเอียงของหน้าเหมืองไม่เกิน 18 องศา
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน  
จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่  
วิธีดำเนินการ ไม่มีการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินในพื้นที่ประทานบัตร
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว (ตามเอกสารแนบที่ 12)  
จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร  
วิธีดำเนินการ ทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม ในพื้นที่หน่วยงานที่เดินถึงขอบแล้วทางด้านทิศเหนือของประทานบัตร พร้อมปลูกขดเขยในพื้นที่บางส่วน รวมถึงพื้นที่ทางทิศใต้
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำและปอดักตะกอน เป็นต้น  
จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร  
วิธีดำเนินการ ยังคงใช้คันทำนบดินเดิม โดยจะดูแลรักษาคันดินไม่ให้พังทลายและดูแลให้มีประสิทธิภาพ จัดทำคดและคันดินรวมถึงปอดักตะกอนเพิ่มเติมในบริเวณหน้างานที่ขยายออกไป
- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ - ไร่  
วิธีดำเนินการ ภายในเขตประทานบัตรไม่มีพื้นที่ว่าง โดยมีแผนการจะเตรียมใช้พื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเปิดบ่อเหมืองต่อไป
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโมหิน เนื้อที่ - ไร่  
วิธีดำเนินการ ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ปลูกต้นไม้เพิ่มรอบๆ โรงโมและปลูกซ่อมต้นไม้ในส่วนที่ตาย
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่ - ไร่  
วิธีดำเนินการ จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณรอบๆ สำนักงาน, บ้านพักและดูแลรักษา ปลูกซ่อมในส่วนที่ตาย



5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน 20.000 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว 15.350 บาท

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณี และหรือส่วนราชการอื่นๆ

---

---

---

---

---

---

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 12-10-66

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ


(ลงชื่อ)



วิศวกรควบคุม


วันที่ 12-10-66






ตำแหน่งของเมืองปัจจุบัน  
 (พ.บ. 33323/15953)

แผนที่แสดงขอบเขตการข่านเมืองปี 12



เอกสารแนบที่ 1

พื้นที่หน้าเมืองปัจจุบัน







# สัญลักษณ์

- พื้นที่ที่โครงการท่าเหมืองแล้ว
- พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
- พื้นที่ขุดดินเก่า
- พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงโม่
- พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ปทท.
- สระน้ำ
- แนวเขต ปทท.
- สำนักงาน
- บ้านพัก
- โรงโม่
- จุดและมุมถ่ายภาพ

ตำแหน่งบ่อเหมืองปัจจุบัน


ปทท. 38323/15953

เขตที่แสดงขอบเขตการฟื้นฟูเมืองซีที 12


เอกสารแนบที่ 2

พื้นที่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย

1





2




มีการทำเหมืองแบบขุดน้ำได้ ความสูงของ bench 2 เมตร และความลาดเอียงไม่เกิน 18 องศา



- สัญลักษณ์**
- พื้นที่ที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
  - พื้นที่ป่าต้นน้ำ
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงเรียน
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ปทท.
  - แผนปลูกต้นไม้เพิ่มในช่วง 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ปทท.
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงเรียน
  - จุดและมุมมองถ่ายภาพ



คันดินรอบแปลงเหมืองทางด้านทิศเหนือมีการปลูกต้นไม้ครอบคลุมแล้ว














คันดินรอบแปลงเหมืองทางด้านทิศตะวันตกมีการปลูกต้นไม้ครอบคลุมแล้ว




แนวคันดิน ปอดักตะกอน และการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองทางด้านทิศใต้



**สัญลักษณ์**


-  พื้นที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
-  พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
-  พื้นที่บ่อดินเก่า
-  พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงไฟ
-  พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ปทท.
-  แหล่งปลูกต้นไม้เพิ่มในช่วง 1 ปีข้างหน้า
-  แนวเขต ปทท.
-  สำนักงาน
-  บ้านพัก
-  โรงไฟ
-  จุดและมุมถ่ายภาพ



**ตำแหน่งบ่อเหมืองปัจจุบัน**

ปทท. 33323/15953

แผนที่แสดงขอบเขตการฟื้นฟูเมืองปีที่ 12



เอกสารแนบที่ 4

พื้นที่บริเวณโรงงานซีเมนต์เอเชีย



6

7



มีการปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทางของถนนที่รอนแสงวังผ่าน


8



มีการปลูกและดูแลต้นไม้บนคันดินล้อมรอบพื้นที่เหมือง




- สัญลักษณ์**
- พื้นที่ที่เปิดการทำงานเมืองแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำงานเมือง
  - พื้นที่ปิดดินเก่า
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงโม่
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณริवाल ปทท.
  - แผนปลูกต้นไม้เพิ่มในช่วง 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ปทท.
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงโม่
  - จุดและมุมถ่ายภาพ



ปทท.บ.33323/15953

แผนที่แสดงขอบเขตการฟื้นฟูเมืองปีที่ 12




พื้นที่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย

เอกสารแผนที่ 5




มีต้นเดิมล้อมรอบบ่อดินเก่า ซึ่งใช้เป็นปลอกตะกอนเพื่อป้องกัน  
การชะล้างตะกอนดินจากหน้าเมืองออกไปภายนอกเขตประเทามันได้  
และมีการขุดลอกปลอกตะกอนอย่างสม่ำเสมอ





ทำการปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าพื้นที่เหมือง




ปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทางทางขนส่ง ป้องกันฝุ่นจากการขายนเมื่อรถขนส่งวิ่งผ่าน










ด้าหนองปอหม่องปัจจุบัน

ปทท. 33323/15953

แผนที่แสดงขอบเขตการฟื้นฟูเหมืองปีที่ 12



เอกสารแนบที่ 8



พื้นที่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์เอเซีย




บริเวณเส้นทางเข้าโรงโม่มีคันดินและร่องระบายน้ำ รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้คลุมตลอดแนวถนน



- สัญลักษณ์**
- พื้นที่ที่เปิดการทำงานเหมืองแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำงานเหมือง
  - พื้นที่ป่าต้นน้ำ
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงเรียน
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ไร่สวน
  - แผนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในช่วง 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ปทวน
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงเรียน
  - จุดและมุมถ่ายภาพ




เอกสารแนบที่ 9




บริเวณด้านข้าง, ด้านหลัง และทางขึ้นโรงโม่ มีการปลูกต้นไม้กันเป็นแนวด้านข้างป้องกันฝุ่น




- สัญลักษณ์
- พื้นที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
  - พื้นที่ป่าดงดิบ
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงโม่
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ปทท.
  - แผนปลูกต้นไม้ไว้ในช่วง 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ปทท.
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงโม่
  - จุดเล่นถ่ายภาพ



แผนที่แสดงขอบเขตการพื้นที่ปลูกเหมืองที่ 12




เอกสารแนบที่ 10






มีการปลูกต้นไม้ตามเส้นทางถนนในโรงงาน และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน



- สัญลักษณ์**
- พื้นที่ที่ได้รับการทำเหมืองแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
  - พื้นที่ป่าต้นน้ำ
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงไฟฟ้า
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ป่าบน
  - แผนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ป่าบน
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงไฟฟ้า
  - จุดตรวจคุณภาพ



แผนที่แสดงขอบเขตการฟื้นฟูพื้นที่ 12




บริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักพนักงานทำกรปลูกต้นไม้คลุมทั้งพื้นที่






- สัญลักษณ์**
- พื้นที่ที่เฝ้าการทำงานเสร็จแล้ว
  - พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำงาน
  - พื้นที่ชั่วคราว
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงรถ
  - พื้นที่ปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ปทท.
  - แผนปลูกต้นไม้ใหม่ในช่วง 1 ปีข้างหน้า
  - แนวเขต ปทท.
  - สำนักงาน
  - บ้านพัก
  - โรงรถ
  - จุดและภูมิทัศน์ภาพ




เอกสารแนบที่ 12

พื้นที่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์ไทย

26



27



28



ทำการปลูกต้นไม้เพิ่ม ในพื้นที่งานที่เดินถึงขอบแล้วทางด้านทิศเหนือของประทานมิตร  
พร้อมปลูกขุดภายในพื้นที่บางส่วนรวมถึงพื้นที่ทางทิศใต้



หนังสือแนบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
ประทานบัตรที่ 33323/15953  
(คำขอประทานบัตรที่ 20/2551)  
ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซีเมนต์ ค่าตอบแทนบัตรที่ 20/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวปลวก และตำบลบ้านยาง อำเภอเสนา จังหวัดสระบุรี

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
- ระบุดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง	1. ให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีเรื่องร้องเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที และเป็นไปอย่างยุติธรรม	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าทางโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุผลความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	3. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ และพื้นที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง ตามแผนการฟื้นฟูในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	484,200 บาท	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร	-	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน</p> <p>5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบซากโบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า</p> <p>6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้นายงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>	<p>- บริเวณพื้นที่ทำเหมือง</p> <p>- บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร</p> <p>- ตั้งแต่เปิดทำเหมืองจนถึงอายุประทานบัตร</p>	<p>-</p> <p>86,750 บาท/ครั้ง</p>	<p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p>



## ภาคผนวก 3ข

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา  
และเอกสารการจัดอบรมด้านความปลอดภัย









# GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTORS – TYPE 4 (Heavy Truck) ข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ประเภท 4 (รถบรรทุกขนาดใหญ่ 3.5 ตันขึ้นไป)

## GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS – TYPE 4



หัวข้อ	หน้า
1. คำนำ	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. ขอบเขตการบังคับใช้	3
4. บทนำ	4
5. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	5
6. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	6
7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	7
8. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	8
9. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	9
10. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	10
11. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	11
12. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	12
13. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	13
14. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	14
15. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	15
16. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	16
17. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	17
18. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	18





GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS – TYPE 4



ภาคผนวก

แบบสัญญาจ้าง (Business Partnership Chart)

Contractor Relationship Agreement

Monthly safety reporting

Light vehicle daily checklist form

Heavy vehicle daily checklist form

Goods transport

อุปกรณ์ที่ใช้การรับหรือส่งมอบสินค้าและผู้รับ

Driver's discipline policy

Vehicles not-compliance policy



GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS – TYPE 4



1. คำจำกัดความ (DEFINITIONS)

ผลิตภัณฑ์ (ITC) หมายถึง กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ บริษัทในเครือ และกิจการร่วมค้า  
บริษัท บริษัท บริษัทในเครือ บริษัท (มหาชน) และ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในเครือ (มหาชน)  
โรงงาน หมายถึง โรงงานผลิตภัณฑ์ (โรงงานสุรา) และ โรงงานผลิตภัณฑ์ (โรงงานน้ำตาล และ โรงงานอื่นๆ)

ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาจ้าง หมายถึง ผู้รับจ้างที่ประกอบ หรือมีกิจกรรม ที่ลงนามเป็นสัญญาจ้าง บริษัทที่เสนอให้จ้าง  
จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริษัทที่ประกอบธุรกิจในเครือ จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานหรือ  
ผู้รับเหมาจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาจ้างผู้รับจ้าง

ผู้รับเหมาจ้าง หมายถึง ผู้รับเหมาจ้างโดยผู้รับเหมาจ้างที่ลงนามในสัญญาจ้างในนามของ  
ผู้รับเหมาจ้าง

ผู้แทนผู้รับเหมา หมายถึง พนักงานของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ดำเนินการ  
ควบคุมดูแลงานได้สำเร็จตามสัญญาจ้างของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ดำเนินการ  
ผู้แทนบริษัท ควบคุมงาน/พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ดำเนินการ  
ดำเนินการต่างๆ ในการทำสัญญา และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

พนักงานขับรถ หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานที่บริษัท กำกับ ทำหน้าที่ในการควบคุมยานพาหนะ หรือมีหน้าที่  
ขับรถ

พนักงานขับรถที่มีความหมาย หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ

ใบอนุญาตในการขับขี่ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ  
สามารถควบคุมยานพาหนะได้เป็นอย่างดี  
บุคคลที่มีความรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ  
บุคคลที่มีความรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ

รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ  
หรือ มีรถบรรทุก

รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ  
รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ

รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ  
รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกที่มีความรู้ ความสามารถ ยานพาหนะของบริษัท และมีประสบการณ์และ



## 5.2.1.1 D RULES

စာမျက်နှာ ၁၀၀

## QUALITY

2011-12-15

2000

[illegible][illegible]

၁၂၂၂

GOODS HANDLING

1500  
1500

Thiagarajan, Rajan, and

## GUIDE RULES

## RISKS

**RECEIVED**

- [illegible]

## INSTRUCTION

- [illegible]



- [illegible]

3. ข้อกำหนดการควบคุมสินค้า และขนถ่ายสินค้า (LOADING AND UNLOADING SAFETY REQUIREMENTS)

- ห้ามมิมีการรับหรือฝากหรือส่ง โดยวิธีใดๆตาม  
หน้าที่การรับหรือส่งตามนี้ เมื่อมีสิ่งใดจะส่งหรือฝากด้วย  
ระบบที่ที่เก็บ ส่งในต่างประเทศหรือ(นอกตัว)มีความจำเป็น  
ระบบที่ที่เก็บ ส่งในต่างประเทศเข้าใช้จึงรับส่งสิ่งใดโดย  
ระบบที่ที่เก็บ ส่งในต่างประเทศเข้าใช้จึงรับส่งสิ่งใดโดย  
ระบบที่ที่เก็บ ส่งในต่างประเทศเข้าใช้จึงรับส่งสิ่งใดโดย  
ระบบที่ที่เก็บ ส่งในต่างประเทศเข้าใช้จึงรับส่งสิ่งใดโดย



### SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS - TYPE A

- ในบทนี้ผมได้แบ่งชีวิตการเขียนของผมออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกผมเขียนเรื่องสั้นและนิยายสั้นๆ เพื่อฝึกเขียนและหาแนวทางของตัวเอง ช่วงที่สองผมเขียนเรื่องสั้นและนิยายสั้นๆ เพื่อฝึกเขียนและหาแนวทางของตัวเอง ช่วงที่สามผมเขียนเรื่องสั้นและนิยายสั้นๆ เพื่อฝึกเขียนและหาแนวทางของตัวเอง

### DRIVER REQUIREMENTS

15. *Chlorophyll *a* and *b* content*

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- [illegible]

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงาน

- บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่มีต่อการปฏิบัติงาน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS -- TYPE 4

- ๓ พ้องนามประเภทคำให้ท้ายการตีความ และมีจุดจบ คำคำในภาษาสันสกฤต (ภาษาบาลี) ซึ่งหมายถึงโลกหรือจักรวาล
- ๔ บริบทคำสันสกฤต-อังกฤษ หมายถึงบริบทที่ใช้คำสันสกฤตจากภาษาสันสกฤต เป็นตัวหลักด้วย บดบังคำไทย หรือ คำสันสกฤตจากภาษาสันสกฤตเป็นคำหลักในบริบท (CRITICAL) มีคำคำใน (๗) (๘)

[illegible]

กฎการเข้าออกผ่านลอคกับ 10 ข้อ (Drivers 10 Master Rules):

[illegible]

1. ตามชื่อผู้สมัครรับ
2. นำบัตรผู้ลงทะเบียนและยื่นแบบภาษีอากร  
รายได้บุคคลธรรมดาและเอกสาร  
สนับสนุนหลักฐาน เพื่อยืนยัน  
3. นำผู้ลงทะเบียนฯ ที่ได้รับอนุญาต  
เข้ามามีถิ่น
4. เคารพกฎระเบียบราชการ (กฎจรรยา  
ย) นำใบให้สิทธิหรือใบรอ  
สิทธิฯ มาวางบนโต๊ะทันที
5. นำบัตรประชาชนและบัตร  
6. ถ่ายเอกสารเวลาและมีการลงความ  
เห็นด้วย
7. ส่วนเจ้าหน้าที่กองนี้แจ้งรายละเอียด  
ไป
8. เคารพ  
9. เคารพผู้เรียกการตรวจ (ท่านบอ, การ  
ตรวจที่ปลอดภัย)
10. นำใบว่าคู่มือที่  
9. เคารพผู้เรียกคู่มือที่  
รวมบท, วรรคบทบท, กลไกบท  
เป็นบท

- [illegible]



**GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS – TYPE 4**

- ผู้จัดทำกรอบวิธีวิวัฒนาการจะต้องทำการตรวจเช็คการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาของระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนต้น

แนวคิดในการจัดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานพันธมิตรต่างไป

- [illegible]

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบรถที่ใช้ในการขนส่ง (VEHICLES MANAGEMENT)

ชีวิต ได้ความสำคัญในโครงการศึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อผู้พิการทางขาทั้งสองข้าง เพื่อที่จะได้มีการจัดการ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและการขนส่ง จึงได้ใช้กำหนดด้วยเครื่องมือที่ อุปกรณ์ที่สร้างการเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉิน "Emergency Equipment"

ผู้เขียนมาแต่งหนังสือเป็นการจึ้นทุนประเสริฐเงิน. เป้าไปใ้ขยายอาณาเขตในความรู้และคุณธรรม และคุณธรรมก็หาความรู้มาเพิ่มค่า

- แต่ก็มีผลต่างกัน
- ถ้าหากคิดเพียง ขนาด 1.5 ก็คือมี DCP/ABC จำนวน 2 ถัง (สำหรับพื้นที่ขนาดเฉลี่ยกว่า 3.5 ไร่) จะใช้ได้ถึง 1 ปี หากคิดเพียง ขนาด 0.5 ก็คือมี DCP/ABC จำนวน 1 ถัง และจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดด้วย
- ก็ขอฝากข้อควรระวังไว้ก่อน -- พยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเผา --
- ก่อนจะนำอุปกรณ์สำหรับกำจัดมาติดตั้ง -- พยายามระบุต้องให้บริษัทผู้ขายบริการในหน่วยงานนั้นก่อน
- พอจะเขียนถึงอีก หัวข้อแบบต่อไว้ถ้าหากรู้ว่ายังมีประโยชน์

## GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS -- TYPE 4

- ตั้งแต่เขาทะเลไป  
 กลับถึงเรือ และในสี่ทางบางแห่งจะมี หอยใบพัด สหายชนิดลง  
 ขุดให้ตื้นจนเห็นขอบผาเลยก็มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 4 (๔) นิ้ว มีลิ้นคร บ้างนับสิบ ๆ ปีกตัว (๗ นิ้ว) หรือ  
 ทรายขาว (บางครั้งน้ำดำ อันน้ำแดงด้วย : อัน)  
 น้ำ (สายน้ำตัวใด)  
 พบเขมรเล็กตัวเต็มดวง  
 ค้างอยู่สัปดาห์หนึ่ง จะทิ้งเปลือกขึ้นที่ตลิ่งและบ่อร้างที่เก่าแก่ข้างตลิ่งไปจนมีเพียงเปลือกตัว  
 การขับไล่ไม่ตลอดวัน

ผู้มีอำนาจต้องทำนิติกรณำพิจารณาว่าตนได้แสดงเจตนาในข้อที่ 1 ซึ่งตาม 2657 ทางบริษัทจะทำการประเมินการปฏิบัติงานหลังจากนั้น หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทางบริษัท จะดำเนินการกีดกัน

เพทายบุตร ภายหลัง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 รถไฟได้มีการคิดเลข สติ๊กเกอร์ (VCS) จะไม่สามารถเข้าไปที่รถ  
ตอนวันนั้นได้

ข้อกำหนดสำหรับรถบรรทุก (Bulk cement trucks requirements)

- ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดค่าความดันของถังเก็บ (Access ladder to Rear with unfolding lower part)
  - ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีวัดความหนาแน่น (Pressure gauge with calibrated exhaust valve)
  - ไปรับทราบการตรวจสภาพรถจาก ความเข้มแข็งของงานเขียนเล่มความรู้เกี่ยวกับรถถังต่างๆ (Certificate of control for pressured vessel and pressure devices)
  - ศึกษาความรู้ถังเก็บรถถังเกี่ยวกับข้อต่อของถังเก็บ (Clip for earthing when unloading)
- เกณฑ์การรับรถถังเก็บ (RMC Mixer trucks requirements)
- ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดค่าความดันของถังเก็บ (Access ladder to Rear with unfolding lower part)

ข้อกำหนดสำหรับรถบรรทุก (RMC Mixer trucks requirements)

- คำว่ารถม้าจะยังคงมีใช้ต่อไปอีกนานแค่ไหน (Access ladder to Rear)







วัตถุประสงค์ให้ทราบทั่วกัน และงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติจะต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ระบบยกที่มีผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

- พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้รถอย่างระมัดระวัง
- แสดงสัญญาณการจราจรให้ชัดเจน และปฏิบัติตามกฎจราจรที่กำหนดไว้

## 12. ข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณการขนถ่ายสินค้า และความปลอดภัย (LOADING QUANTITY AND SAFETY REQUIREMENTS)

ข้อกำหนดดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบ และมีผลบังคับใช้ ในปี 2560

### 13. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ (CONTRACTORS MINIMUM SAFETY REPORTINGS)

- กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของพนักงานใน 24 ชั่วโมง บริษัทจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
- บริษัทจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ และแจ้งผลการสอบสวนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งผลการสอบสวนภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
- ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในระหว่างดำเนินการปฏิบัติงาน

## 14. การปฏิบัติตามกฎหมาย (LOCAL LEGAL / STATUTORY COMPLIANCE)

ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆ ในระหว่างการทำงานที่จ้าง เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน

## 15. นโยบายความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติของผู้รับเหมาขนส่ง (TRANSPORT CONTRACTORS SAFETY POLICY AND PROCEDURES)

ในการขนส่งผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาขนส่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยเกี่ยวกับภารกิจ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีเอกสารติดตัวกับ Code of Conduct สำหรับการใช้งานรถบรรทุกเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ การดำเนินการตามความปลอดภัย และตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนการใช้งาน โดยให้ฝ่ายขนส่งสินค้าที่ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม และปฏิบัติตามความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆ

## 16. ผู้แทนบริษัท หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ (SUBSIDIARY AUTHORIZATION TO CHECK AND INSPECT)

บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งของพนักงานขับรถ การตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ในระหว่างการทำงานที่จ้าง

## 17. บทบัญญัติผู้รับเหมาขนส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย (TRANSPORT CONTRACTOR SAFETY VIOLATION PENALTY CLAUSE)

สิทธิการเข้าตรวจ

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งของพนักงานขับรถ การตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ในระหว่างการทำงานที่จ้าง

มาตรการลงโทษ

ในกรณีที่ผู้รับเหมาขนส่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการลงโทษตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

- การฝ่าฝืน ข้อกำหนดความปลอดภัย
- การละเมิดกฎระเบียบความปลอดภัยของพนักงานขับรถ

การดำเนินการ "Discipline Policy" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงโทษพนักงานขับรถในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด



3. ขาดความรับผิดชอบ

3. ขาดความรับผิดชอบ

3. ขาดความรับผิดชอบ

4. การสื่อสาร (COMMUNICATIONS)

การสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องในโครงการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา การสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการได้ การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส

ภาคผนวก



GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS - TYPE A

<sup>(๓)</sup> หอสมุดเจ้าพระยาและหอสมุดวชิรญาณ โดยครุฑวิจิตร | <sup>(๔)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๕)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๖)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๗)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๘)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๙)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ | <sup>(๑๐)</sup> โปษะบุตตะกัณฑ์ |

- [illegible]

## Contractor Relationship Agreement

- [illegible]

Figure 1

## GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES

[illegible]

## แผนผังผู้ร่วมธุรกิจ (Business Partnership Chart)

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

- [illegible]

[illegible]

- จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๖. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๗. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๘. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๙. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๑๐. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย

2300



ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

MONTHLY SAFETY STATISTICS REPORT			
รายงาน...	รายงาน...	รวม	รวม
จำนวนยานพาหนะ / Total number of Drivers			
จำนวนยานพาหนะ / Total number of vehicles			
จำนวนไมล์ที่ขับในยานพาหนะ / Total kilometers driven for ACC/JCC			
จำนวนผู้เสียชีวิต / Number of Fatal (FI)			
จำนวนผู้บาดเจ็บ / Number of Lost Time injuries (LTI)			
จำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษา / Number of Medical Treatments (MT)			
จำนวนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาและฟ้อง / Number of First Aid Injury (FAI)			
จำนวนยานพาหนะที่ชนกันซึ่งมีผู้บาดเจ็บ / Number of Near Miss Reported (NMR)			
จำนวนอุบัติเหตุทางถนน / Number of road traffic accidents (RTA)			
รวม / Total			
รายงานโดย / Reported By Name:	วันที่ / Date:	ลายเซ็น / Signature:	

9000

ปฏิวัติความหมายของคำจำกัด โดยผูกพันกับความเป็นสังคมและการใช้ภาษา เพราะภาษาและสังคมมีปฏิสัมพันธ์กัน

[illegible]

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินทางมากรุงเทพฯ ได้ไม่นาน สภาทนายความได้ประกาศนโยบาย ทนายไม่แยกตัวจากประชาชน และเรียกร้องให้ทนายช่วยเหลือประชาชน ทนายไม่แยกตัวจากประชาชน ทนายไม่แยกตัวจากประชาชน

ไปเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก ๓ คนหรือมากกว่า โดยมีการใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในการเลี้ยงดูเด็ก

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และโรงงานในเครือ นำผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ความแข็งแรงทนทาน และนวัตกรรมต่างๆ โดย  
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิดขึ้นได้ ขอเชิญเยี่ยมชมได้ที่ [www.delfcementgroup.com](http://www.delfcementgroup.com).

การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของข้อมูลสุขภาพและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชากรในพื้นที่ศึกษา

1166174 930111







# GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS – TYPE 4



<b>DRIVER'S INFORMATION</b> NAME OF DRIVER ADDRESS		<b>DRIVER'S LICENSE DETAILS</b> DRIVING LICENSE NO. PLACE OF ISSUE VALID FROM VALID TO CATEGORY	
<b>DRIVER'S NAME</b> DATE MARITAL STATUS (M/S/D) ADDRESS		<b>REAL AND SIGNATURE OF TRANSPORTER</b> NAME SIGNATURE EMPLOYER STAMP	
<b>EMERGENCY CONTACT DETAILS &amp; PHONE NO.:</b> NAME AND ADDRESS OF TRANSPORTER PHONE NO.		<b>REAL AND SIGNATURE OF TRANSPORTER SUPERVISOR</b> NAME AND ADDRESS OF TRANSPORTER SUPERVISOR PHONE NO.	

REV 01 Dated Mar 10<sup>th</sup> 2014

Page 2 of 3

# GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS – TYPE 4



<b>DRIVER'S INFORMATION</b> NAME OF DRIVER ADDRESS		<b>DRIVER'S LICENSE DETAILS</b> DRIVING LICENSE NO. PLACE OF ISSUE VALID FROM VALID TO CATEGORY	
<b>DRIVER'S NAME</b> DATE MARITAL STATUS (M/S/D) ADDRESS		<b>REAL AND SIGNATURE OF TRANSPORTER</b> NAME SIGNATURE EMPLOYER STAMP	
<b>EMERGENCY CONTACT DETAILS &amp; PHONE NO.:</b> NAME AND ADDRESS OF TRANSPORTER PHONE NO.		<b>REAL AND SIGNATURE OF TRANSPORTER SUPERVISOR</b> NAME AND ADDRESS OF TRANSPORTER SUPERVISOR PHONE NO.	

REV 01 Dated Mar 10<sup>th</sup> 2014


Page 2 of 3



**กฎระเบียบ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสำหรับผู้รับ**

กลุ่มโรงงาน อิตาลซีเมนต์ได้กำหนด กฎเหล็ก 10 ข้อ ดังรูปด้านล่าง เพื่อไว้ควบคุมพฤติกรรมของผู้รับที่มี  
 การข่มขู่ คุกคาม หรือละเมิดสิทธิผู้อื่นในทางที่ผิดของโรงงานอิตาลซีเมนต์ และผู้รับที่มีงานรับใช้ CPD ต่อมา  
 เป็นกรณีแรก กฎเหล็กนี้จะใช้บังคับกับทุกคนในทางที่ผิดของโรงงานอิตาลซีเมนต์ และผู้รับที่มีงานรับใช้ CPD ต่อมา

กฎเหล็กของการรับ จะปรากฏอยู่ใน ภาชนะบรรจุถุงปูนซีเมนต์ ที่ 3- เรื่องกฎเหล็กของการรับ



**กฎเหล็กที่ 1**

ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 1 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 1 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 1 นี้



กฎเหล็กที่ 2 ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 2 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 2 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 2 นี้



กฎเหล็กที่ 3 ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 3 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 3 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 3 นี้



กฎเหล็กที่ 4 ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 4 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 4 นี้ ผู้รับและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล็กที่ 4 นี้



## SAFETY REQUIREMENTS AND RULES FOR CONTRACTS – TYPE 4



Conclusions

ทำไมไม่โทรศัพท์บอกทางรถไฟนครราชสีมา ? ทางไปขอนแก่น

[illegible]

ไม่ให้บริบทที่มีทัศนคติได้ ในขณะเดียวกันก็อยู่ในบทวิเคราะห์ด้วย

เขียนโดยนักข่าวอเมริกันที่ศึกษาภาษาไทยไปนานหลายปีและได้มอง  
 เห็นด้วย หนักไปข้างต้น

บุญชู คงมีภาพที่เห็นและคงไปถามบุญชูถึงได้ แต่ไปให้คำแนะนำ ว่าอย่ามีชิ้นนี้ ทำใจให้สบาย(ให้ตัวเองสบาย) แล้วค่อยๆ เหยียดเส้นและตามดูอีกชิ้น / ตามเส้นไปตามทิศทาง ที่อาจมีชิ้นนี้ ทำใจให้สบาย(ให้ตัวเองสบาย) อย่ามีภาพที่เห็น

9. *Uyul'ina*

การนำตัวอักษรมาเขียนเป็นตัวเลข

ผู้ที่จะสามารถขยายการเข้าถึงงานบริการ  
ได้เร็วขึ้น ต้องพัฒนาโปรแกรมที่ช่วย  
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  
ได้มากขึ้น

[illegible]

1. **Удмурт**

ของเสียกว่าครึ่งถูกเก็บไว้ด้วยตะปัดไฟฟ้า

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND RULES  
FOR CONTRACTS - TYPE A

ผู้สืบเชื้อสายเผ่าชัมปคัมได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เมื่อประมาณ ๑๕,๐๐๐ ปีที่แล้วมา (๑๕,๐๐๐ years ago) และตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่บัดนั้น

W. L. B. F. C.

[illegible]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีบทบาทและ ภาวได้จัดทำโครงการตามแผนงานโครงการหรือแผนงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน และ/หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. Wahl (7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

[illegible]

101

บทที่ 10  
การพิทักษ์ของผู้นับนิกายอื่น (ผู้เข้าร่วม, อดิศาพนธ์, อดิศาพนธ์)

มีความผูกพัน มีบรรดาไปมาหาสู่กันชม มีภรรยาของนายแตงซำโจงจะเสด็จขึ้นถ้ำมากราบขอขมาถึงบิดา  
ประเพณีที่ถือว่าเสด็จมากราบขอขมาบิดาเป็นธรรมดา จะไปหาตัวไปกราบขอขมาบิดาไว้ได้จนถึหลานพบนะ นี่  
จะเสด็จมากราบขอขมาบิดาที่ถ้ำนี้ ถ้าบิดาจะเสด็จขึ้นถ้ำไปก็พร้อมที่จะเสด็จขึ้นถ้ำไปพร้อมกันด้วย









Italcementi Group

SDD - Safety

วันที่: 12 พฤษภาคม 2554

**ข้อควรระวัง!**

**การป้องกันรถบรรทุกพลิกคว่ำระหว่างการขนถ่ายวัสดุ**

ประเทศ : กลุ่มอิตาลีเซเมนต์ในทุกประเทศ

กิจกรรมงาน : การขนถ่ายวัสดุลงรถบรรทุก

ประเภทของการบาดเจ็บ : อุบัติเหตุรุนแรง



### ระหว่างการขนถ่าย



พนักงาน  
ขับรถ

- มั่นใจว่าพนักงานขับรถบรรทุกที่อยู่ในห้องโดยสารได้สวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะที่มีการขนถ่ายวัสดุ
- มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุม ในขณะที่เกิดความผิดพลาดและลดต่ำลงถ้าด้านใดด้านหนึ่งเกิดเอียงหรือเลื่อนในขณะที่ขนถ่ายวัสดุอยู่
- ลดการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกและหยุดการเคลื่อนไหวของกระบะรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ห้ามกระแทกกระบะรถเพื่อไล่ให้การขนถ่ายเร็วขึ้นแม้ว่าจะมีสภาพเบี่ยงขึ้นหรือน้ำแข็งเกาะอยู่ด้านหน้าของกระบะควรลดระดับกระบะลงทันทีและทำให้วัสดุที่ติดหลุดออกด้วยเครื่องจักรกล
- มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่อาจเกิดอันตราย (เช่น ยกฟาทายกระบะเพื่อบ่งเข้าไปในตัวกระบะเมื่อต้องตรวจสอบว่ามีวัสดุติดอยู่หรือไม่)
- ห้ามเลี้ยวหรือเคลื่อนย้ายรถบรรทุกในขณะที่กระบะของรถกำลังถูกยกอยู่


**พนักงานขับไม่ควรกระโดด**

**ออกจากยานพาหนะที่พลิกคว่ำ**



รถ  
บรรทุก

- มั่นใจว่ารถบรรทุกไม่ได้ขนถ่ายวัสดุเกินพิกัด
- มั่นใจว่าการขนถ่ายวัสดุกับกระจายสม่ำเสมอตลอดการทำงาน



### มาตรการ/คำแนะนำเพิ่มเติม

- พิจารณาใช้สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีตามความเหมาะสมเพื่อลดการแขวนที่เสี่ยงต่อการร่วงหล่นในกระบะรถบรรทุก
- ใช้กล่องประเภท UHMW (พลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูง) เพื่อลดการแขวนที่เสี่ยงต่อการร่วงหล่น
- พิจารณาเมื่อมีสภาพการณเกี่ยวกับอุณหภูมิ, ฝนตก, หิมะตกและน้ำแข็ง หากจะต้องมีการขนถ่ายจะต้องมั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปด้วยความปลอดภัย
- หากเป็นไปได้, สร้างที่กันด้านข้างเพื่อให้รถบรรทุกและรถหัวลากอยู่ในตำแหน่งแนวตรง
- วัสดุที่ขนถ่ายจะต้องปิดคลุมและป้องกันการร่วงหล่นในขณะการขนส่ง
- เมื่อต้องการความมั่นคงแข็งแรง จะต้องมั่นใจและตรวจสอบด้วยว่าพื้นบริเวณที่ขนถ่ายวัสดุนั้นมั่นคงแข็งแรง
- เขียนและแจกจ่ายข้อกำหนดในการปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถที่อยู่ในใกล้บริเวณขนถ่าย
- ขีดเส้นกำหนดเขตความปลอดภัยรอบรถบรรทุก ในกรณีที่ต้องการห้ามให้คนเดินผ่านระหว่างที่มีการขนถ่าย





Italcementi Group

SDD - Safety

วันที่: 12 พฤษภาคม 2554

## ข้อควรรู้!

การป้องกันรถบรรทุกพลิกคว่ำ  
ระหว่างการขนถ่ายวัสดุ

ประเทศ : กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ในทุกประเทศ    กิจกรรมงาน : การขนถ่ายวัสดุลงรถบรรทุก  
ประเภทของการบาดเจ็บ : อุบัติเหตุรุนแรง



ฝ่ายบริหารและพนักงานขับรถมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำมาตรการไปใช้  
เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำของรถบรรทุก:


### ก่อนการขนถ่ายวัสดุ

พนักงาน  
ขับรถ


- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจำว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ มีระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยในการขนถ่ายวัสดุ และพื้นที่ขนถ่ายปลอดภัย
- ห้ามขับ จอดหรือขนถ่ายวัสดุใกล้กับงานขุดเจาะใดๆ

พื้นที่

- มั่นใจว่ามีระบบแสงสว่างเพียงพอที่จะเข้าไปและทำงานในพื้นที่อย่างปลอดภัย
- เดินสำรวจหรือตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่ทำงาน ก่อนที่จะเริ่มต้นการขนถ่ายวัสดุ ความเสี่ยงหรือประเด็นที่มีปัญหา (เช่น พื้นไม่มั่นคง พื้นผิวเอียง ลมแรง เป็นต้น) ที่อาจทำให้รถเสียการทรงตัว จะต้องมีการปรับปรุงก่อนที่จะมีการขนถ่ายวัสดุ อย่าพยายามที่จะขนถ่ายสินค้าหรือวัสดุในพื้นที่ลมแรง
- ตรวจสอบว่าไม่มีส่วนใดของร่างกายไปสัมผัสกับระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกิดขวางขึ้นเมื่อยกขึ้นในระดับสูงสุด
- มั่นใจว่าอุปกรณ์ล้อคล้อ, คันกันหรือขอบกันกันไว้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงล้อรถบรรทุกก่อนที่จะถ่ายเทลงในถังกรวยหรือหลุม
- มั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีคนเดินเท้าและอุปกรณ์อื่นอยู่ก่อนขนถ่ายวัสดุ



รถ  
บรรทุก



ไม่ใช้

ใช่

- มั่นใจว่ารถบรรทุกและรถหัวลากมีสภาพแข็งแรงและจอดบนพื้นดิน
- มั่นใจว่ารถบรรทุกและรถหัวลากมีสัญญาณถอยหลังที่ดังพอจะได้ยิน
- เช็ควาฬ้าท้ายรถนั้นเปิดอยู่ก่อนที่จะมีการขนถ่ายวัสดุ

▪ ล้อรถทุกล้ออยู่บนพื้น บดแน่นและมั่นคงก่อนที่จะขนถ่ายวัสดุ  
การใช้พื้นลาดพื้นเอียงจะต้องมั่นใจว่าแต่ละด้านของพื้นที่นั้นรองรับจุดที่อาจเกิดความ  
ผิดพลาดได้ในระดับที่ยอมรับได้หรือที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ







Italcementi Group

SDD - Safety

วันที่: 12 พฤษภาคม 2554

## ข้อควรระวัง !

การป้องกันรถบรรทุกพลิกคว่ำระหว่างการ  
ขนถ่ายวัสดุดิบ

☒ อุบัติเหตุ

☒ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ



ประเทศ : กลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ในประเทศ


กิจกรรมงาน : การขนถ่ายวัสดุดิบลงรถบรรทุก

ประเภทของการบาดเจ็บ : อุบัติเหตุรุนแรง

เหตุการณ์รถบรรทุกพลิกคว่ำเกิดขึ้นบ่อยในธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมซีเมนต์ (Aggregates, RMC, Cement, transport...)

โชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีอุตสาหกรรมซีเมนต์...แต่...

### รถบรรทุกที่พลิกคว่ำอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตตามมา





การรับทราบกฎระเบียบ ข้อกำหนด และความต้องการทางด้านความปลอดภัย  
DECLARATION  
CONTRACTOR SAFETY REQUIREMENTS, RULES & CONTRACT TERMS

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และความต้องการด้านความปลอดภัยแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

I have received a copy of the Contractor's General Safety Requirements & rules and declare that the contents have been made known to my employees and sub-contractors.

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และความต้องการด้านความปลอดภัยแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

I further declare that I shall conduct my working activities in accordance with those requirements and the matters set out in these terms shall form an integral part of any contract with the Company and that failure to comply with such matters shall be construed as a breach of such contract.

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และความต้องการด้านความปลอดภัยแล้ว และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


I have read and understand the requirements & rules and agree to abide by them. I am authorized to sign this document on behalf of my company

Contract Owner Name ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	Designation: MD or its Designated Person นายก อบจ.นนทบุรี	Signature & Seal ลงนามนายก อบจ.
Contract Company Name/ บริษัท นนทบุรี จำกัด	Address/ที่ตั้ง	Contact Numbers/เบอร์โทร
Date/วันที่	Location สถานที่ทำงาน	Company Seal/ ประทับตราบริษัท



## ภาคผนวก 4ข


แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ฉุกเฉิน












### VEHICLE DAILY PRE-START CHECKLIST

[illegible]



[illegible]





# บทคัดย่อ

Category : ☐ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ☐ ភូមិសាស្ត្រ ☐ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ☐ វប្បធម៌ ☐ ភាសា ☐ ប្រពៃណី ☐ ប្រព័ន្ធប្រឹក្សា ☐ ប្រព័ន្ធប្រឹក្សា

[illegible]

4390..... $\mu$ g/gm (Check by)

(ix) parovody (ročník) ..... 0,90

[illegible]







ภาคผนวก 5ข

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (CSR)









## ประจำปีเตือน กรกฎาคม



ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการธรรม ณ โรงเรียนบ้านพุทรา (พลอุปถัมภ์) โดยมีนายณชัย กลิ่นพูล นายเกษตรมนตรีตำบลพุทรา พร้อมด้วยผู้บริหาร ฝ่ายปกครองตำบลพุทรา และ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวขอขอบคุณ ซึ่งห้องปฏิบัติการธรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จาก บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย โดย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



ด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพุทรา (พลอุปถัมภ์) และโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ปูนดอกบัวคัพ ครั้งที่ 3" ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกความสามัคคี สำนึกใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านพุทรา (พลอุปถัมภ์)



บริษัทฯ โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท แก่อำเภอพระพุทธบาท สำหรับใช้ในงานสมโภช 400 ปี วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร



นายกมลลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ หัวหน้าส่วนธุรกิจราชการ มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ตัน แก่โรงเรียนประสาธนคราห์หิรัญสรรค์ สำหรับใช้ใน งานปรับปรุงทัศนภายในโรงเรียน



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ชราภาพ ผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลพุทรา โดยมอบแผ่นรองขับ และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ใช้ในโครงการประจำปี 2567

และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนน้ำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 590 โหล
- ออกเยี่ยมชาวบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รอบรั้วโรงงาน
- มอบงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท แก่ สภ.พระพุทธบาท สนับสนุนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
- มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 2.5 ตัน แก่อำเภอพระพุทธบาท ใช้การซ่อมและต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลังคาเรือน



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
**Asia Cement**  
Public Company Limited



## ประจำเดือน สิงหาคม



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชนและหมู่บ้านในเขตตำบลเขาวง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หมู่ที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตในพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านโคกมะเดื่อ
- หมู่ที่ 3 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง
- หมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านน้อย



นายกมลลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ หส.ธุรกิจราชการ และคณะร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ดอกบัวคัพ ครั้งที่ 3 ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ ชินระแพทย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธาน และมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ฝ่ายปกครองตำบลพุทไธสงทุกหมู่บ้านทั้งหมด 10 ชุมชนในตำบลพุทไธสง เพื่อใช้จัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน



คุณอรุณฤดี คล้ายนิล ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ Mr.Toilet ส้วมนั่งราบ นั่งสบาย คลายทุกข์ จำนวน 100,000 บาท แก่หน่วยอำเภอพระพุทธบาท




ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสกให้ ประจำปี 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านยาง อ.เสกให้ จ.สระบุรี และทางบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 10,000 บาท ครี

และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนนำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 330 โหล
- ออกเยี่ยมชาวบ้านและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
- ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
- ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรียนบ้านพุทไธสง ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน มิ.ย.67



## ประจำเดือน กันยายน



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมทุนการศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 171 ทุน รวมถึงทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียน รวมมูลค่าจำนวน 350,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนองคันที (พลาญภูมิล) โดย คุณประสาน สมัยสงค์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร ได้กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่รับมอบทุนในวันนี้



โครงการ ตรวจจับสุขภาพประชาชน ประจำปี 2567 ชุมชนในเขตพื้นที่ประทานบัตรเหมืองหินปูน บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) โดยมี นายประสาน สมัยสงค์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลตรวจ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังโรค ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2567 สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เหมืองหินปูนพุทรา)



บริษัท ฯ โดยนายกมลลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ หัวหน้าส่วนธุรกิจ  
ราชการ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท  
ซ่อมปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการและอื่นๆ ซึ่งนายเจริญ พิมพา  
ผู้ใหญ่นบ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองโป่ง รับมอบ

บริษัท ฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท แก่  
สภ.พระพุทธรูป กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อม  
ความสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

บริษัทฯ สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โครงการ  
ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอพระพุทธบาทและ  
หนองโดน โดยสนับสนุนปูนซีเมนต์ ดอกบัวเขียว จำนวน  
6.3 ตัน

และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนน้ำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 275 โหล
- ออกเยี่ยมชาวบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัโรงเรียน
- ซ่อมเปลี่ยนปั้มน้ำขับเคลื่อนบ้านหนองโดก หมู่ที่ 8 และหมู่ 1 ตำบลพุทรา งบประมาณโดย กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน



## ประจำปี ๒๕๖๗



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2567 ณ วัดพุทรา โดยมีส่วนงานร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมนี้



ในวันที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 09:30 น. จะมีพิธีถวายศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดเทพประทาน ซึ่งบริษัทฯ โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ จัดสร้างถวายตามมติคณะกรรมการ



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการแข่งชันฟุตบอลประเพณีงานทอดกฐิน วัดหนองคนที



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยนายปัญญา ศรีบุญยะ หัวหน้าแผนกมลชนสัมพันธ์ และทีมงาน CSR ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์), วัดศรีอำพร และวัดหนองคนที



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ ลำน้ำก่งสขีเขื่อน

และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนน้ำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 600 โหล
- ออกเยี่ยมชาวบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวยากจน
- ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีตามวัดต่างๆในพื้นที่



## ประจำปี 2567



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มอบงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนบ้านพุทรา (พล อุบัติ่ม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 รวมจำนวน 40,000 บาท

1. โครงการการรับ สังกะสีเรียน 20,000 บาท
2. โครงการอาหารเช้า 20,000 บาท



ร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยเทศบาล ตำบลพุทรา หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลพุทรา ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน



กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เหมือนหินปูนพุทรา) โดยนายกมล ลักษณะ เหล่าไฟโรจน์

หัวหน้าส่วนธุรกิจราชการ มอบงบประมาณและนำดื่ม 100 โหล สนับสนุนกิจกรรม เดิน รัง บัน ป้อนกันอัมพาต ครั้งที่ 10



ตรวจรับงานและส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียน (พื้น ไม้) โรงเรียนพระพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลสุขุมโนสิน งบประมาณสนับสนุน โดย กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ACC



ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ประจำปี 2567 กลุ่มโรงเรียนพระพุทรา 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาพลัด ทางบริษัท ร่วมสนับสนุน ดื่มจำนวน 60 แพ็คในกิจกรรมนี้

และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนน้ำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 590 โหล
- ออกเยี่ยมชาวบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รอบรั้วโรงเรียน
- นำกระถางใหญ่ประดับไฟ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลพุทรา
- ร่วมกิจกรรมวัดต่างๆในพื้นที่



## ประจำปีเดือน ธันวาคม



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ แก่ฝ่ายปกครอง ตำบลลพบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีตามวัด วัดบ้านหมื่น วัดบ้านหมื่น วัดบ้านหมื่น วัดบ้านหมื่น โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธรูป เป็นประธานในพิธี และได้รับความช่วยเหลือ จากนายปณชัย กลิ่นพูล นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรีและคณะกรรมการแข่งขัน



นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธรูป ประธานในพิธีเปิด “จุดฝัน ปันยิ้ม บ้านลพบุรี ครั้งที่ 4” กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ให้เยาวชน สนใจด้านกีฬาทางไกลยาเสพติด ซึ่งบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (เหมือนหินปูนพุทธรูป) สนับสนุนโครงการ จำนวน 50,000 บาท



ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ 6 - 10 ตำบลลพบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน โดยบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 10 ชุมชน รวมมูลค่า จำนวน 20,000 บาท

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) โดยนายกมลลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ หัวหน้าส่วนธุรกิจราชการ มอบงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ในวันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ประจำปี 2567 กลุ่มโรงเรียนพระพุทธรูป 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาพลัด ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนค่า ตั๋วจำนวน 60 แพ้ในกิจกรรมนี้


และร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ

- สนับสนุนน้ำดื่มขวดเล็กและขวดใหญ่รวม 855 โหล
- ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “จุดเริ่มต้นสู่ความแข็งแรง” ครั้งที่ 9 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 50,000 บาท โดย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ(เหมือนหินปูนพุทธรูป)
- บริษัทฯ สนับสนุนปูนซีเมนต์จำนวน 4.5 ตัน สำหรับใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์อาคารเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนเพิ่มบุญ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยป่าหวาย
- ออกเยี่ยมชาวบ้านทุกหมู่ในตำบลลพบุรีและในพื้นที่ มอบข้าวสาร และปฏิทิน สวัสดิ์ดี ปีใหม่ 2568



ภาคผนวก 6ข

การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อระงับภาวะสุขภาพ  
และอนามัยของชุมชน











บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
**Asia Cement**  
Public Company Limited

ที่ ร.๐๙/๒๕๕๗

โรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย

๔/๑ หมู่ ๑ ต.พุทรา อ.พระพุทรา

จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการมวลงชนสัมพันธ์ กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัย  
ของชุมชน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ ๓๓๓๒๒/๑๕๙๗๒ และ  
๓๓๓๒๓/๑๕๙๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกำกับการประกอบและจัดเก็บรายได้


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ตามแนวทาง  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ ๓๓๓๒๒/๑๕๙๗๒ และ  
๓๓๓๒๓/๑๕๙๕๓ ได้ให้ทางบริษัทฯ จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยของชุมชน โดยให้มีการ  
จัดตั้งคณะกรรมการมวลงชนสัมพันธ์ เพื่อจัดสรรงบประมาณและดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ  
สถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยของชุมชนในความรับผิดชอบ ซึ่ง  
เป็นชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการดำเนินโครงการ โดยการเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อฝากเงิน  
เข้ากองทุนเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลงชนสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ  
ดังกล่าว รวมถึง บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง  
รายงานฉบับนี้ เพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้รับมอบอำนาจ เลขที่ ๙๗/๒๕๓๗

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๗







การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนรอบพื้นที่การทำเหมือง  
สำหรับประทานบัตรที่ 33323/15953 และ 33322/15972  
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
ตำบลห้วยปลวกและตำบลบ้านยาง อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33323/15953 และ 33322/15972 ซึ่งมีการกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ทำเหมืองในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. และจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร, ติดตามตรวจสอบผลกระทบ, พิจารณาเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ รวมทั้งพิจารณา - แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายและให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยต้องดำเนินการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ, จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งแรกภายในปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1

แนวทางการดำเนินการ

1. ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฯ

ทางบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จะต้องทำการจัดตั้งกองทุนโดยทำการเปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบัญชีกองทุนฯ ของแต่ละแปลงตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ในการเปิดบัญชีจะต้องนำเงินเข้ากองทุนฯ เป็นจำนวนเงินตามวงเงินย้อนหลังตั้งแต่ได้รับอนุญาตประทานบัตรจนถึงปัจจุบัน และหลังจากนั้นในปีต่อไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรจะต้องสมทบเงินเข้ากองทุนภายในเดือนมกราคมของทุกปีตามข้อกำหนดในเงื่อนไขมาตรการฯ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประทานบัตร ดังนี้

ประเภท Material	ชื่อพื้นที่ Location	ได้รับอนุญาต Commencement	เลขที่ Concession	วันเริ่ม Effective	วันสิ้นสุด Expiry	มูลค่าเงิน Open account	อัตราดอกเบี้ย Interest rate	วงเงิน Limit	มีเงิน Available	หมายเหตุ Remarks
Clay	Nongtan	21/2551	33322/15972	4 May 11	3 May 36	280,000	*	70,000	Yes	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประทานบัตรที่ 33322/15972 โฉนดที่ดิน ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
		20/2551	33323/15953	21 Apr 11	20 Apr 36	280,000	*	70,000	Yes	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประทานบัตรที่ 33323/15953 โฉนดที่ดิน ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

( \* รายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขมาตรการฯ ของแต่ละแปลงตามเอกสารแนบที่ 2)



## 2. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในลักษณะไตรภาคี โดยให้เป็นคณะกรรมการเดียวกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากโครงการ ตัวแทนจากชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานราชการทั้งอุตสาหกรรมและสาธารณสุข โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินยิปซัม (หินยิปซัม)																
โครงการ	ตัวแทนโครงการ				ตัวแทนชุมชน						ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ					
	ผู้จัดการโครงการ	รพ.ปราชญ์วิถี	รพ.ปราชญ์วิถี	รพ.ปราชญ์วิถี	ผู้แทนบ้านเลขที่ 4, 5, 7	ผู้แทนบ้านเลขที่ 8	ผู้แทนบ้านเลขที่ 9	ผู้แทนบ้านเลขที่ 10	ผู้แทนบ้านเลขที่ 11	ผู้แทนบ้านเลขที่ 12	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์	รพ.สต.บ้านนาโพธิ์
33522/15972	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33523/15953	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณรอบโครงการ
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมให้ข้อคิดเห็น และเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากโครงการทำเหมือง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบดำเนินการของคณะกรรมการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(รายละเอียดคณะกรรมการกองทุนฯ ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขมาตรการฯ ของแต่ละแปลงตามเอกสารแนบที่ 3 และ 4)

## 3. ขอบเขตและแนวทางการใช้กองทุนฯ

กองทุนฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการการทำเหมืองในบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ที่มีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร โดยครอบคลุมโครงการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของโครงการ และเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งทั้งนี้หลังจากโครงการสิ้นสุดลง จำนวนเงินที่เหลือในบัญชีกองทุนฯ ต้องนำไปบริจาคให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการต่อไป



#### 4. การติดตามและประเมินผลของโครงการ

ทางบริษัทจะต้องจัดทำรายงานสรุปและประเมินผลเพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโครงการ ดังนี้

- ผลของการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้รายงานต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชุมชนนั้นๆ ปีละ 2 ครั้ง
- ผลการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และสถานภาพทางการเงิน รายงานกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลประจำท้องที่ที่ทราบปีละ 1 ครั้ง ตลอดอายุประทานบัตร
- ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชุมชน โดยประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขประจำชุมชน เช่น การสนับสนุนงบประมาณสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น, กิจกรรมการออกกำลังกาย และการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ รายงานต่อคณะกรรมการโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม

(รายละเอียดการรายงานผลของโครงการตามข้อกำหนดในเงื่อนไขมาตรการฯ ของแต่ละแปลงตามเอกสารแนบที่ 5)



เอกสารแนบที่ 1

หนังสือแจ้งเพื่การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการจ้างงาน สำหรับโครงการเมืองแห่ง  
ความเจริญใหม่ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข สำหรับโครงการเมืองแห่ง ประกอบการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดยกำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรจัดตั้งกองทุนเพื่อการจ้างงาน เพื่อจัดสรรเงินบางส่วนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ มาเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือประทานบัตรสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการจ้างงาน สำหรับโครงการเมืองแห่ง ดังนี้

๑. การจัดเก็บเงินกองทุน

๑.๑ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการจ้างงาน” โดยจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนตามจำนวนและช่วงเวลาที่กำหนดในกองทุนเพื่อการจ้างงาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

๑.๒ ให้มีบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเพื่อการจ้างงาน” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๑.๓ การนำเงินเข้ากองทุน

๑)ให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือการก่อสร้างประทานบัตรหรือตั้งแต่ได้รับเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งกองทุนตามวงเงินที่ระบุไว้ในกองทุน

๒) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนมกราคมของทุกปีตามวงเงินที่ระบุไว้ในกองทุน

๒ การบริหารเงินกองทุน

๒.๑ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้แทนผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษาและวัดในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการจ้างงานเพื่อสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



๒.๒ กองทุนเพื่อการดูแลสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังโรค มาตรการเฝ้าระวัง การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร ทั้งนี้ ต้องไม่รวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องแจ้งกรรมการจากผู้แทนด้านสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามมติคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินกองทุน

๒.๓ ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตรหรือตั้งแต่ได้รับเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งกองทุน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการหรือโครงการที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ และประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร

๒) จัดทำแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจมีผลมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณา โดยดำเนินการครั้งแรกให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง และดำเนินการทุกปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร โดยจัดทำแผนงานในแต่ละกรณี ดังนี้

(๑) กรณีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ให้จัดทำแผนงานโครงการตรวจเฝ้าระวังโรคสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร และกิจกรรมการตรวจสุขภาพของร่างกายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

(๒) กรณีโครงการเหมืองแร่โลหะหรือแร่อื่น ๆ ให้จัดทำแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ลงรายละเอียดโอกาสเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดจากแร่ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมการทำเหมือง โดยกำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร

๒.๔ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร

๒.๕ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการดูแลสุขภาพของโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๒.๒ โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

### ๓. การรายงานผล

ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ค้ำประทานบัตร สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตที่ตั้งประทานบัตรหรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้งประทานบัตรทราบทุกปี



อนึ่ง กรณีผู้ถือประพจนบัตรให้จัดอนุญาตก่อนการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

๑. ให้ผู้ถือประพจนบัตรคำนึงการตามแนวทางที่กำหนดนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคี ตามข้อ ๒.๑ และให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนตัวแทนสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมตั้งชื่อกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เนืองจากรายงาน

\* ๑.๒ ให้นำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตามยอดวงเงินย้อนหลังตั้งแต่ได้รับอนุญาตประพจนบัตรหรือตั้งแต่ได้รับเงื่อนไขให้มีการจัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน ตามรูปแบบการจัดเก็บเงินกองทุนในข้อ ๑.๒ และสำเนาบัญชีธนาคารส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตั้งประพจนบัตร และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขตที่ตั้งประพจนบัตร หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ

๑.๓ ให้จัดทำแผนงานโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจมีผลมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ บริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่รัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร เสนอให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณา โดยกรณีเป็นโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่มีความสำคัญลำดับแรก สำหรับกรณีโครงการเหมืองแร่โลหะหรือแร่อื่น ๆ ให้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่เหมาะสมตามโอกาสเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดจากแร่ เพื่อขอรับหรือกิจกรรมการเฝ้าระวัง โดยดำเนินการครั้งแรกให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๔ ให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ ๓ การรายงานผล ทราบ

๒. ให้ผู้ถือประพจนบัตรดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ตามข้อ ๑ - ๓ โดยเริ่มเป็นรายปีในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป



เอกสารแนบที่ 2

รายละเอียดมาตรการการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 20/2551 ประทานบัตรที่ 33323/15953

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

[illegible]

334739

วันที่ ..... ๖๔๓๖

**ระเบียบการขานวนรถ**

3/21

የጥቅም ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን፡



โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 21/2551 ประทานบัตรที่ 33322/15972

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการเฝ้าระวัง (ต่อ)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

[illegible][illegible]



เอกสารแนบที่ 3

คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



คำขอที่ 20/2551 ประทานบัตรที่ 33323/15953 และ คำขอที่ 21/2551 ประทานบัตรที่ 33322/15972

[illegible][illegible]

คณะกรรมการมูลนิธิ

ตัวแทนโครงการ

- ผู้จัดการโครงการหรือตัวแทน
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่บุคคล


ตัวแทนชุมชน

- ผู้ใหญ่บ้านและหมู่ที่ 4, 5, 7
- ผู้ใหญ่บ้านหนองโพธิ์
- ผู้ใหญ่บ้านสันประดู่
- ผู้ใหญ่บ้านหนองถ่านเหนือ
- ผู้อาวุโสในชุมชนทั้ง 6 ชุมชน
- ผู้นำกลุ่มในภาคประชาชน

ตัวแทนหน่วยงานราชการ

- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยห้วยปลก
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านยาง
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยห้วยป่าหวาย
- เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนาให้
- เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี





รูปที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ลงนาม : \_\_\_\_\_ วันที่ : 1 ต.ค. 2554

ลงนาม : \_\_\_\_\_ วันที่ : 1 ต.ค. 2554

วันที่ : 1 ต.ค. 2554



#### เอกสารแนบที่ 4

ขอบเขตและแนวทางการใช้เงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ



โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 20/2551 ประทานบัตรที่ 33323/15953

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ และดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

[illegible]



โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 21/2551 ประทานบัตรที่ 33322/15972

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขณะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)


ผลกระทบ(ในแง่บวก)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	8 หากได้พิจารณาปัจจัยเชิงจากประชาชนที่คาดว่าจะเกิดข้อบกพร่องขึ้นจากองค์การมหาชนแล้วแต่ยังไม่มีการ ได้เห็น มาตรการป้องกันผลกระทบ ด้าน การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ของโครงการ การพิจารณา จะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด	การขนถ่ายขยะ กำจัดขยะ	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม	<p>1 ไม่ให้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นในภาคใต้ และรายได้ที่ควรได้รับไปตามประเภทตามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p> <p>2 ไม่ให้ทำงานร่วมกับผู้ไม่ชอบ หรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของชุมชนและพัฒนาระบบการอุปโภคบริโภค</p> <p>3 ไม่ให้เกิดผลกระทบอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชน เช่น การแข่งขันกีฬา หรือการเข้าร่วมประเพณีต่างๆ เป็นต้น</p> <p>4 สนับสนุนให้โครงการมาลงทุนในภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริม เพื่อไม่ไปกระทบอาชีพหลัก และชุมชนเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน</p>	<p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p> <p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p> <p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p> <p>- บริเวณชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด</p>	<p>- ไม่ได้จ้างแรงงานท้องถิ่น</p> <p>- การขนถ่ายขยะ</p> <p>- การขนถ่ายขยะ</p> <p>- การขนถ่ายขยะ</p>	<p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p>
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>1 ไม่ให้ประชาชนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับวิถีการเกษตรกรรมและวิถีการดำรงชีวิตที่ผ่านความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ</p> <p>2 ไม่ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา การจัดการและพัฒนาชุมชน และตรวจสอบข้อร้องเรียน (รูปที่ 1)</p>	- บริเวณชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด	-	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ .....  
 วันที่ ..... ๒๕๕๔  
 ๒๕๕๔  
 ๒๕๕๔  
 ๒๕๕๔

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระดำนันทนาการเทวียง (ต่อ)

[illegible][illegible]





รูปที่ 1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑	วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑	วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑	วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑

วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๕๑



เอกสารแนบที่ 5  
การติดตามและประเมินผล



โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 20/2551 ประทานบัตรที่ 33323/15953

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระบอบเศรษฐกิจ และดำเนินกิจการเหมือง (ต่อ)

[illegible]

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ (ดินเหนียว) คำขอที่ 21/2551 ประทานบัตรที่ 33322/15972

ตารางที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและดำเนินการทำเหมือง (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม:	มาตรการที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ของชุมชนของทางราชการของทางพฤกษศาสตร์และสัตว์ป่าและสัตว์ป่าคุ้มครอง</p> <p>ทั้งนี้ การบริหารจัดการของชุมชนในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา การปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมชาติของชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน</p> <p>2. ให้จัดทำแผนผังการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของโครงการในป่าชุมชนบริเวณ ป่าดง อ้อยทอง การดำเนินการใช้ที่ดินของชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน การจัดการป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน ผลการดำเนินการตามแผนผังการใช้ที่ดินของชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งผลการดำเนินงานตามแผนผังการใช้ที่ดินของชุมชน (ถ้ามี) เป็นต้น โดยให้จัดทำ ๒ แผนที่การใช้ที่ดินของชุมชนและพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งแผนผังการใช้ที่ดินของชุมชนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน และแผนผังการใช้ที่ดินของชุมชนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน</p>	<p>๑๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๑๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๒๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๓๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๔๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๕๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๑๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๒๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๓๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๔๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๕๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๖๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๗๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๘๙. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๐. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๑. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๒. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๓. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๔. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๕. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๖. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๗. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๘. ๑๖.๖</p> <p>๖๙๙. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๐. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๑. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๒. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๓. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๔. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๕. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๖. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๗. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๘. ๑๖.๖</p> <p>๗๐๙. ๑๖.๖</p> <p>๗๑๐. ๑๖.๖</p> <p>๗๑๑. ๑๖.๖</p>			

[illegible]







สำนักงาน รหัสสาขา 136  
Office

บัญชีเลขที่ 136-0-33030-5  
Account No.

สาขาท่าหลาน

ชื่อบัญชี  
Account Name

นายกฤษณ์ อยู่ชิดมาศ และ

นายเนพล เพ็ญศรี และ

นางบรรจง กรัณย์กุลธร (กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้ลงนาม  
Authorized Signature

SA G 5038031

20/01/65	100582 BSD22	*****140.000.00	*****697.262.54	931000	12
30/06/65	0 TIPS	*****846.20	*****698.103.74	9400	13
31/12/65	0 TIPS	*****879.81	*****698.988.55	9400	14
27/01/66	100582 BSD22	*****140.000.00	*****838.988.55	931000	15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร

นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร  
นายสมชาย งามวิจิตร



สำนักงาน  
办事处  
OFFICE

สาขาสยามไฮสโคว

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
账户号码  
A/C NO.

438-2-36208-5

ชื่อ 账户名称 NAME

นาย ชลิต บัวอินทร์ และ นาย กฤษณ์ อัคริขตมาศ และ  
นาง สานีเยง คอนบิล (กองทุนเพื่อการระดมทุน)

สาขาที่ได้รับฝาก

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
0438 12528  
This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

44386789

12	27/01/21	TRN	200,000.00	311,131.62	MCL07416
13	18/06/21	INN	333.05	311,464.67	PCB09400+
14	17/12/21	INN	388.26	311,852.93	PCB09400
15	17/12/21	TXN	108.20	311,744.73	PCB09400
16	20/01/22	TRN	150,000.00	461,744.73	MCL07416*
17	22/02/22	CS	300,000.00	161,744.73	K0531526
18	17/06/22	INN	304.37	162,049.10	PCB09400+
19	16/12/22	INN	202.01	162,251.11	PCB09400
20	16/12/22	TXN	75.96	162,175.15	PCB09400
21	27/01/23	TRN	150,000.00	312,175.15	MCL07416*
22					
23					
24					

K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)

ธนาคารพาณิชย์เปิด บริการโอนเงินตามการสั่งด้วยตนเอง 24 ชั่วโมง โดยใช้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ K-ATM  
แต่เลือก "กองทุนรวมเพื่อการออม (K-Moblie Saving)" >> "บริการธนาคาร K-Cyber Banking/K-Cyber Trade"  
เมื่อทำการโอนเงินเสร็จจะได้รับใบยืนยันการโอนเงิน และระบบจะส่งข้อความยืนยันผลการโอนเงิน  
พร้อมรหัสผ่าน (Password) สำหรับการใช้งานครั้งถัดไปทาง SMS ในทันที

คำขอ และ หมายเลข โปรดบันทึกเลขที่บัญชี (ACCOUNT NO.) และรหัสผ่าน (CODE) and TELLER NO. Please see inside back cover



สำนักงาน  
Office  
เลขที่บัญชี  
A/C NO.

สาขาธนบุรีไทย  
THANABURI KASIKORN BANK

ชื่อ-นามสกุล NAME

เงินฝากได้รับดอกเบี้ยคงจากตามแจ้งคงเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ในทุกหน่วย

70159153

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	รวมเงิน BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1 20/01/22TRN		100,000.00		303,572.91	MCL07416*
2 22/02/22CS		100,000.00		203,572.91	K0531526
3 17/06/22INN		276.37		203,849.28	PCB09400*
4 16/12/22INN		254.11		204,103.39	PCB09400
5 27/01/23TRN		100,000.00		304,103.39	MCL07416*
6					
7					
8					
9					
10					
11					



สำนักงาน  
สาขา  
OFFICE

ธนาคารกรุงไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
A/C NO.

029-8-67229-4

ชื่อ 姓名 NAME

นาย สวัสดิ์ จันทร์ศรี และ นาย ภกฤษณ์ อรัญธมาศ และ  
นาย พงศศักดิ์ แก้วเมือง เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สาขาผู้ได้มิจาก 0438  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0576879

70158154

ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนหรือกำไรของบัญชี  
The Bank will not hold any responsibility for the loss or gain of any type of account.

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1 22/02/22CS		405,000.00		611,102.15	K0531526
2 17/06/22INN		889.42		611,991.57	PCB09400+
3 16/12/22INN		762.89		612,754.46	PCB09400
4 27/01/23TRN		250,000.00		862,754.46	MCL07416*
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					



สาขา  
Branch

0585  
พระพุทธบาท

บัญชีเลขที่  
Account No.

585-030454-3

1008566

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名義

กองทุนเพื่อการะวังสุขภาพ (เหมือนหินปูนพกร้าง)

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC72625744

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
Authorized Signature



2625744

07/04/23	02	TSA	*****2.000.000.00	*****1.345.568.58	058556	15
12/06/23	02	TSA	*****1.300.000.00	*****45.568.58	058558	17
12/06/23		B/F		*****45.568.58	058558	19
25/06/23		INT	*****4.509.95	*****50.078.53	0000	21
25/12/23		INT	*****99.95	*****50.178.48	0000	23
25/01/24	A3	RCG	*****2.620.586.00	*****2.670.764.48	009874	25

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2625744







สาขา 0585  
Branch พระพุทธบาท

บัญชีเลขที่  
Account No. 585-033966-3

1010411

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
ร. บริษัท บุญซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC72625743

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
Authorized Signature



2625743

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DSP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
--------------------------------	-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------

07/04/23	02	TSA	*****2,000,000.00		*****3,889,835.71	0585S <sup>1</sup>
12/06/23	02	TSA	*****3,880,000.00		*****9,835.71	0585S <sup>2</sup>
12/06/23		B/F			*****9,835.71	0585T <sup>3</sup>
25/06/23		INT	*****9,558.31		*****19,394.02	0000 <sup>4</sup>
25/12/23		INT	*****38.71		*****19,432.73	0000 <sup>5</sup>
25/01/24	A3	ROG	*****5,241,172.00		*****5,260,604.73	0098W <sup>6</sup>








ภาคผนวก 7ข


แบบฟอร์มจดบันทึกอุบัติเหตุ











Reporting

New

Period	Jan	2015
Country	TH	Activity
Area	Production	Site
		Cement
		PUKRANG

Occupational	Total	W + TW	Employee	Temporary Worker	External Worker on site	External Worker off site	Third party
Fatality	0	0	0	0	0	0	0
Lost time injury	0	0	0	0	0	0	0
Restricted work duty	0	0	0	0	0	0	0
Medical treatment	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
First aid	0	0	0	0	0	0	0
Near-miss	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0
Worked hours	0	0					
Manpower	0	0					
Number of days lost without commuting	0	0					
Number of days in restricted duty	0	0					

Commuting	Total	W + TW	Employee	Temporary Worker	External Worker on site	External Worker off site	Third party
Commuting Fatal Accident	0	0	0	0	0	0	0
Commuting with lost work time	0	0	0	0	0	0	0
Commuting without lost work time (MT, RWD, FA)	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

I-SAFE		INSPECTIONS	
<input type="text"/>	Employees and T.W. interviewed	<input type="text"/>	performed
<input type="text"/>	Interviewed External workers	<input type="text"/>	Un-safe situation detected
I-SAFE / INSPECTIONS			
<input type="text"/>	corrective actions decided	<input type="text"/>	corrective actions realized
Analysis			
2	accidents/near-misses analysed	<input type="text"/>	corrective actions decided
		<input type="text"/>	corrective actions completed
Training			
Hours of safety training	Employee + Temporary Worker	<input type="text"/>	External Worker
Hours of Safety Induction/Awareness	Employee + Temporary Worker	<input type="text"/>	External Worker
Safety Management Committee			
Num. of Safety Management Committees		<input type="text"/>	
Date of last Safety Management Committee (dd/MM/yyyy)		<input type="text"/> Num. of days in end of period	

Date of last occupational	
Fatal accident (ITCGR Employee, Temporary worker, External worker and Third party) on site / off site	
Lost Time Injury (ITCGR Employee, Temporary worker) on site / off site	
Lost Time Injury (ITCGR Employee, Temporary worker, External worker) on site	








ภาคผนวก 8ข

หนังสือแจ้งผลเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด











บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
**Asia Cement**  
Public Company Limited

175 อาคารสารคดีห้าตึก ชั้นที่ 8/1  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. (662) 641-5600  
Fax (662) 641-5680

ที่ รง.006-1/68

16 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551 เลขประทานบัตร 33323/15953 และ 33322/15972

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหัวปลวก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ไคร้ขอส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ น้ำใต้ดินบ้านแพะ, น้ำใต้ดินบ้านสันประดู่ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้), น้ำใต้ดินบ้านสันประดู่ (ทิศใต้), น้ำใต้ดินบ้านหนองโพธิ์ และน้ำใต้ดินบ้านหนองถ่านเหนือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน


ผู้ประสานงาน

นายอนุรักษ์ เทพไกรลาส โทร. 065-9296736

กตติยา

20 ธ.ค. 68





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
**Asia Cement**  
Public Company Limited

175 อาคารสารคดีหาวเวอร์ ชั้นที่ 8/1  
ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. (662) 641-5600  
Fax (662) 641-5680

ที่ รง.006-2/68

16 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551 เลขประทานบัตร 33323/15953 และ 33322/15972

เรียน นายกองคํการบําริหารส่วนด้าบบ้านยาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ไคร่ขอน้าส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ไคร่การ  
เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์คำขอประทานบัตรที่ 20/2551, 21/2551 จ้านวน 5 แห่ง ไค้แก่ น้าใต้ดินบ้านแพะ,  
น้าใต้ดินบ้านสันประดู่ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้), น้าใต้ดินบ้านสันประดู่ (ทิศใต้), น้าใต้ดินบ้านหนองโพธิ์ และน้าใต้ดินบ้าน  
หนองถ่านเหนือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ประสานงาน

นายอนุรักษ์ เทพไกรลาส โทร. 065-9296736

20/01/68  
1542-พ



ภาคผนวก 9ข

ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2567

