




### TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 20/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-851  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 00.17 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-0007)  
TESTED DATE : 20/01/2024-06/02/2024 RECEIVED DATE : 20/01/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.05	5.0 - 9.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]


**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002  
06/02/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003  
06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์		
ADDRESS	: 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
SAMPLING SOURCE	: The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person		
SAMPLING DATE	: 20/01/2024	SAMPLE NO.	: 6701-851
SAMPLING CONDITION	: ระบบบำบัดน้ำเสีย	SAMPLING TIME	: 00.17 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
TESTED DATE	: 20/01/2024-06/02/2024	RECEIVED DATE	: 20/01/2024
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์	REPORTED DATE	: 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	1.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	0.4	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	154	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	79.0	-


**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

06.02.2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 20/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-852  
SAMPLING CONDITION : น้ำใช้ SAMPLING TIME : 00.13 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 3-176-จ-0007)  
TESTED DATE : 20/01/2024-06/02/2024 RECEIVED DATE : 20/01/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	58.0	≤ 1,000

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ใส 2. Container : normal [ PE 1.0 L ]  
**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

06/02/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน 3-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

3-176-ค-0003

06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-675  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 10.52 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 16-29/02/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.76	5.0 - 9.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]  
**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Examined by .....  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002  
02/03/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เสถียรภาพ  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ใบอนุญาต ว-176

Approved by .....  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003  
02/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-675  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 10.52 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 16-29/02/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	0.3	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	0.1	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	150	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	ND	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

02/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-676  
SAMPLING CONDITION : น้ำใช้ SAMPLING TIME : 10.50 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)  
TESTED DATE : 16-29/02/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	62.0	≤ 1,000

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ไส้ 2. Container : normal [ PE 1.0 L ]  
**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011


Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-0002

02/03/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-0003

02/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-700  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.16 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 15-26/03/2024 RECEIVED DATE : 15/03/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.47	5.0 - 9.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)


Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-จ-0002

26/03/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน 3-176

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

3-176-ค-0003

26/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6703-187

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะห้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-700  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.16 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-26/03/2024 RECEIVED DATE : 15/03/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	0.5	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	0.3	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	176	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	540	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

26/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6703-187

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY






### TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-765  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 00.10 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 19-26/04/2024 RECEIVED DATE : 19/04/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.97	5.0 - 9.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]  
**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)


Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

27/04/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

27/04/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6704-216

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



### TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-765  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 00.10 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/04/2024 RECEIVED DATE : 19/04/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์ REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	1.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	0.1	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	174	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	94.0	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

27-04-2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6704-216

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-577  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.15 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST 7-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 15-23/05/2024 RECEIVED DATE : 15/05/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 24/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.95	5.0 - 9.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]


**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-0002

24/05/2024



Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-0003

24/05/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6705-202

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-577  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.15 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-23/05/2024 RECEIVED DATE : 15/05/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 24/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	0.1	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	0.4	≤ 40
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	184	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	49.0	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : yellowish 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6705-202

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

24, 05, 2024




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-833  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.36 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)  
TESTED DATE : 19-26/06/2024 RECEIVED DATE : 19/06/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.32	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	2.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	14.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	5.00	≤ 35

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-0002

26/06/2024



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-0003

26/06/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6706-234

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-833  
SAMPLING CONDITION : ระบบบำบัดน้ำเสีย SAMPLING TIME : 01.36 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/06/2024 RECEIVED DATE : 19/06/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	นำผ่านการบำบัด "EFFLUENT"	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 1
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	128	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9,200	-


**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



นางพนิดา ชาญเพน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

26/06/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6706-234

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 20/01/2024 SAMPLE NO. : 6701-850  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 00.04 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)  
TESTED DATE : 20/01/2024-06/02/2024 RECEIVED DATE : 20/01/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.67	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	33,920	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	1,450	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	ND	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	4.27	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	23.10	≥ 10‰


**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์		
ADDRESS	: 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
SAMPLING SOURCE	: The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person		
SAMPLING DATE	: 20/01/2024	SAMPLE NO.	: 6701-850
SAMPLING CONDITION	: น้ำทะเล	SAMPLING TIME	: 00.04 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)			
TESTED DATE	: 20/01/2024-06/02/2024	RECEIVED DATE	: 20/01/2024
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์	REPORTED DATE	: 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	220	≤ 1,000
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	< 1.0	≤ 70

<b>PHYSICAL APPEARANCE</b>	1. Sample : clear	2. Container : normal [ G 0.5 L ]
<b>STANDARD</b>	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)	
<b>REMARK</b>	1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-674  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 10.41 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 16/02/2024-01/03/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	8.03	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35,400	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	250	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	20.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	4.59	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	23.10	≥ 10%

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by .....  
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
0203 2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLE NO. : 6702-674  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 10.41 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 16/02/2024-01/03/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	170	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	< 1.0	$\leq 70$

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

02/03/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-699  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.05 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-26/03/2024 RECEIVED DATE : 15/03/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/03/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	8.23	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35,300	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	370	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	10.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	6.29	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	23.30	≥ 10%

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by   
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
26.03.2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6703-187

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/03/2024 SAMPLE NO. : 6703-699  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.05 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-26/03/2024 RECEIVED DATE : 15/03/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	140	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	< 1.0	$\leq 70$

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



Approved by .....  
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
26, 03, 2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6703-187

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-764  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 00.00 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/04/2024 RECEIVED DATE : 19/04/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.98	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	37,980	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	190	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	10.0	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	5.48	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	23.80	≥ 10‰

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

27 04 2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6704-216

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/04/2024 SAMPLE NO. : 6704-764  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 00.00 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/04/2024 RECEIVED DATE : 19/04/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 27/04/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	49.0	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	< 1.0	$\leq 70$

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6704-216

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-576  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.06 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-23/05/2024 RECEIVED DATE : 15/05/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส REPORTED DATE : 24/05/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.73	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35,980	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	1,040	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	ND	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	5.12	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	22.60	≥ 10‰

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

  
เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

  
Approved by .....  
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
24/05/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6705-202

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 SAMPLE NO. : 6705-576  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.06 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-23/05/2024 RECEIVED DATE : 15/05/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส REPORTED DATE : 24/05/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	79.0	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	2.0	$\leq 70$

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

24/05/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6705-202

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-832  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.26 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/06/2024 RECEIVED DATE : 19/06/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอจัวร์ REPORTED DATE : 26/06/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.91	7.0 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	34,640	-
Nitrate-Nitrogen	µg-N/l	Cadmium Reduction	870	≤ 20
Ammonia-Nitrogen	µg-N/l	Distillation, Titrimetric	ND	≤ 100
Phosphate	µg-P/l	Ascorbic Acid Method	ND	≤ 15
Dissolved Oxygen	mg/l	Membrane Electrode Method	6.24	≥ 6
Salinity	ppt	Electrical Conductivity	23.20	≥ 10‰

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0'L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by 

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

26, 06, 2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6706-234

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person  
SAMPLING DATE : 19/06/2024 SAMPLE NO. : 6706-832  
SAMPLING CONDITION : น้ำทะเล SAMPLING TIME : 01.26 PM  
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC  
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/06/2024 RECEIVED DATE : 19/06/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/06/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Sea Water	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	940	$\leq 1,000$
Fecal Coliform Bacteria <sup>1/</sup>	CFU/100 ml	Membrane Filter Procedure	6.0	$\leq 70$

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564  
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง)

**REMARK** 1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

  
Approved by .....  
(MRS. PENNAPA CHANPEN)  
26/06/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6706-234

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6701-853-854  
SAMPLING DATE : 20/01/2024 SAMPLING TIME : 00.08 - 00.10 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)  
TESTED DATE : 26/01/2024-06/02/2024 RECEIVED DATE : 20/01/2024  
FILE NAME : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool	Lap Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Phenol Red Photometer	7.62	7.70	7.2-8.4
Chloride	mg/l	Argentometric Method	3,028.85	3,028.85	≤ 600
Ammonia Nitrogen	mg/l	Distillation and Titrimetric	ND	ND	≤ 20
Nitrate	mg/l	Cadmium Reduction Method	9.93	10.35	≤ 50
Chlorine (Residual)	mg/l as Cl <sub>2</sub>	DPD Colorimetric	0.40	0.60	0.6-1.0
Combined Chlorine	mg/l as Cl <sub>2</sub>	Calculation Method	0.10	0.10	0.5-1.0
T-Alkalinity	ppm	T-Alkalinty Test Strip	40.0	40.0	80 - 100
Calcium Hardness	ppm	Calcium Hardness Test Strip	100	100	250 - 600
Cyanuric acid	ppm	Cyanuric Acid Test Strip	40.0	40.0	30 - 60


**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ PE 2.0 L]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK** 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6701-853-854  
SAMPLING DATE : 20/01/2024 SAMPLING TIME : 00.08 - 00.10 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)  
TESTED DATE : 26/01/2024-06/02/2024 RECEIVED DATE : 20/01/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออซัวร์ REPORTED DATE : 06/02/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND	ND
P.aeruginosa <sup>1/</sup>	MPN/100 ml	P. Aeruginosa [Part 9213 (F )]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus <sup>1/</sup>	/100 ml	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ( 2 bottles )]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ

**REMARK**  
1) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)  
3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
5) P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

06/02/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-015

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6702-677-678  
SAMPLING DATE : 16/02/2024 SAMPLING TIME : 10.48-10.49 AM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 16-29/02/2024 RECEIVED DATE : 16/02/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 02/03/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK**  
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

0203/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6702-161

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6703-702-703  
SAMPLING DATE : 15/03/2024 SAMPLING TIME : 01.10-01.11 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-26/03/2024 RECEIVED DATE : 15/03/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เออว์ส REPORTED DATE : 26/03/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L ]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วม

**REMARK** 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)  
26.03.2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6703-187

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6704-767-768  
SAMPLING DATE : 19/04/2024 SAMPLING TIME : 00.05-00.06 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/04/2024 RECEIVED DATE : 19/04/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 27/04/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool	Lap Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK**  
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)  
27/04/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6704-216

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6705-579-580  
SAMPLING DATE : 15/05/2024 SAMPLING TIME : 01.10-01.11 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 15-23/05/2024 RECEIVED DATE : 15/05/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 24/05/2024


PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool	Lap Pool	STANDARD
			"จุดลึก"	"จุดตื้น"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK**  
1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

24, 05, 2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6705-202

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์  
ADDRESS : 129 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
SAMPLING SOURCE : The Residences at MontAzure Condominium Juristic Person SAMPLE NO. : 6706-835-836  
SAMPLING DATE : 19/06/2024 SAMPLING TIME : 01.31-01.32 PM  
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING BY : STC  
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)  
TESTED DATE : 19-26/06/2024 RECEIVED DATE : 19/06/2024  
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท มอนท์เอซัวร์ REPORTED DATE : 26/06/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Lap Pool "จุดลึก"	Lap Pool "จุดตื้น"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	< 1.8	ND


**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : clear 2. Container : normal [ G 0.5 L]

**STANDARD** คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

**REMARK** 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)  
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

16/06/2024

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO.W 6706-234

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY