

ภาคผนวกที่ 19

---

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

# Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจ

Date	Time	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By			Tech. Sup.
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	PPT	ชุดปั้มน้ำ	น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก				
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	กระสอบ	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....	โดย	หัวหน้าช่าง		
1/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
2/7/67	6.10	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
3/7/67	6.40	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
4/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
5/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
6/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
7/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
8/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
9/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
10/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
11/7/67	6.10	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
12/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
13/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
14/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
15/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
16/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
17/7/67	6.00	1.3	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
18/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
19/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
20/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
21/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
22/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
23/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
24/7/67	6.10	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
25/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
26/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
27/7/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
28/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
29/7/67	6.00	1.3	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
30/7/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		
31/7/67	6.00	1.6	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	ธนพร	ฉัตร		

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg. Powder (สารกรอง) \_\_\_\_\_ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg.  
Soda Ash (โซดา-แอส) \_\_\_\_\_ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ .....

# Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		ปั๊ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No...	No.....	No.....	No....	No....		
1/8/67	6.00	1.3	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
2/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
3/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
4/8/67	6.10	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
5/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
6/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
7/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
8/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
9/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
10/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
11/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
12/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
13/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
14/8/67	6.10	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
15/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
16/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
17/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
18/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
19/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
20/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
21/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
22/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
23/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
24/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
25/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
26/8/67	6.30	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
27/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
28/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
29/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
30/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
31/8/67	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/	/	Don	ฉน
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ .....

**Swimming Pool Daily Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง										
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set		ปั๊ม น้ำพุ No...	Pressure Tank		Filter Set														
							ชุดปั๊มน้ำ No...	No...		แรงดันของถัง(.....PSI) No.....	ชุดไส้กรองน้ำ No....	No....														
19/9/67	06:10	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
29/9/67	06:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
30/9/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
1/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
5/10/67	6:30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
6/10/67	6:30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
7/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
8/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
9/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
10/10/67	6:30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
11/10/67	6:30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
12/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
13/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
14/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
15/10/67	07:00	1.5	7.2	/	/	2500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
16/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
17/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
18/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
19/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
20/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
21/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
22/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
23/10/67	7:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
24/10/67	6:00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
25/10/67	6:20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
26/10/67	6:20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
27/10/67	6:20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
28/10/67	6:20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
29/10/67	6:20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
30/10/67	6:30	1.5	7.2	/	/	350	/	/	/	/	/	/	/	/	Done	ฉัตร										
รวม																										
Remark / หมายเหตุ																										
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																										
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.												
Soda Ash (โซดา-แอส)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.																	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ .....



# Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ No...	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No.....	No.....	No....	No....			
1/10/67	08.00	1.3	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
2/10/67	08.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
3/10/67	07.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
4/10/67	06.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
5/10/67	06.22	1.6	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
6/10/67	06.28	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
7/10/67	06.29	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
8/10/67	06.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
9/10/67	06.37	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
10/10/67	06.38	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
11/10/67	06.32	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
12/10/67	06.38	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
13/10/67	06.37	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
14/10/67	06.35	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
15/10/67	06.36	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
16/10/67	06.35	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
17/10/67	06.36	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
18/10/67	06.36	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
19/10/67	06.39	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
20/10/67	06.40	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
21/10/67	06.09	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
22/10/67	06.14	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
23/10/67	06.20	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
24/10/67	06.14	1.6	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
25/10/67	06.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
26/10/67	06.30	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
27/10/67	06.37	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
28/10/67	06.37	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
29/10/67	06.24	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
30/10/67	06.35	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
31/10/67	06.34	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/	/	สม	สม
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ Oct 24

# Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2567

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	PPT กระสอบ	ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก  โดย	ตรวจสอบโดย  หัวหน้าช่าง		
							No...	No...			No...	No.....			No.....	No....
1/11/67	6.28	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
2/11/67	6.26	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
3/11/67	8.04	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
4/11/67	6.22	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
5/11/67	6.26	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
6/11/67	6.27	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
7/11/67	6.12	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
8/11/67	6.22	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
9/11/67	6.15	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
10/11/67	6.16	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
11/11/67	6.28	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
12/11/67	6.22	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
13/11/67	6.27	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
14/11/67	6.29	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
15/11/67	6.16	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
16/11/67	6.09	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
17/11/67	6.10	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
18/11/67	6.40	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
19/11/67	6.12	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
20/11/67	6.18	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
21/11/67	6.22	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
22/11/67	6.14	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
23/11/67	6.09	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
24/11/67	6.28	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
25/11/67	6.27	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
26/11/67	6.14	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
27/11/67	6.16	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
28/11/67	6.07	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
29/11/67	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	
30/11/67	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	อหทก	ฉวพ	

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg. Powder (สารกรอง) \_\_\_\_\_ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) \_\_\_\_\_ Kg.  
Soda Ash (โซดา-แอส) \_\_\_\_\_ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ Nov 24