


ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

การฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
และการซ้อมอพยพหนีภัย ประจำปี 2567



เลขทะเบียนวุฒิบัตร ๒/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๙

ขอรับรองว่า

บริษัทสมุย วิพรรณ จำกัด

ที่อยู่ ๙๙/๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปอผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๖๕ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ.....

หมายเลขใบอนุญาต.....[redacted].....หมดอายุ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผ่านระบบ e-service ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทสมุย วิพรรณ จำกัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ เกาะสมุย).....

ประเภทกิจการ โรงแรม.....

เลขที่ ๙๙/๑๑ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน - ตำบล บ่อผุด.....

อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี.....

โทรศัพท์ ๐๖ - ๑๖๓๕ - ๙๖๓๒ โทรสาร -.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๖๖ คน ผู้หญิง ๔๐ คน ผู้ชาย ๒๖ คน.....

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๖๖ คน ผู้หญิง ๔๐ คน ผู้ชาย ๒๖ คน.....

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓ ชั่วโมง - นาที.....

๖. ชื่อ - สกุล วิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ [redacted] วิทยากร.....

๖.๒ [redacted].....

๖.๓ [redacted].....

๗. ชื่อ - สกุล ผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ [redacted].....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจกระทำการ หน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... วิทยากร.....

ลงชื่อ..... วิทยากร.....

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิง

(.....) และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน




แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๑

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙๐๐๐๒๐๙๙๙๙
ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชิตติยะ นวลแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส



Hyatt Regency Koh Samui
Training Attendance Record

Document No.	
Department :	HR

Course:	Annual Fire Drill Training	Date:	19-Feb-24
Trainer:		Duration:	
Venue:	Ballroom	Time:	1 pm. - 5 pm.

No.	ID	Name	Position	Signature	Remark
1	10005		General Manager		Executive Office
2	10006		Executive Secretary		Executive Office
3	13016		Human Resources Manager		Human Resources
4	10004		Training & QA Manager		Human Resources
5	90038		Human Resources Officer		Human Resources
6	13017		Occupational Health & Safety		Human Resources
7	13011		Associates Restaurant Commis		Human Resources
8	12002		Security Team Leader		Security
9	12007		Security Officer		Security
10	12008		Assistant Security Manager		Security
11	11010		Finance Manager		Finance
12	11005		Income Auditor/ Account Receivable		Finance
13	11011		Materials Manager		Finance
14	11016		Fixed Assets Controller		Finance
15	60003		Asst. Information Systems Manager		Finance
16	41005		Reservations Team Leader		Sale & Marketing
17	95123		Interns - Reservations		Sale & Marketing
18	50009		Marketing Executive		Sale & Marketing
19	50013		Event Sales Executive		Sale & Marketing
20	30018		Technical Coordinator		POMEC
21	30008		Asst. Engineering Manager		POMEC
22	30009		Engineering Team Leader		POMEC
23	30020		Pumping & Pool Team Leader		POMEC
24	30017		Technician		POMEC
25	30027		Technician		POMEC
26	30014		Technician		POMEC
27	30016		Technician		POMEC
28	30024		Gardener		POMEC
29	90013		Gardener		POMEC
30	90044		Gardener		POMEC
31	90085		Gardener		POMEC



Hyatt Regency Koh Samui
Training Attendance Record

Document No.	
Department :	HR

Course:	Annual Fire Drill Training	Date:	19-Feb-24
Trainer:		Duration:	
Venue:	Ballroom	Time:	1 pm. - 5 pm.

No.	ID	Name	Position	Signature	Remark
32	90103		Gardener		POMECH
33	90108		Gardener		POMECH
34	90122		Gardener		POMECH
35	22037		Commis Chef		Culinary
36	22009		Demi Chef De Partie - SESUN		Culinary
37	22042		Demi Chef De Partie - SESUN		Culinary
38	22051		Commis Chef - SESUN		Culinary
39	22065		Chef De Cuisine - Yangna		Culinary
40	22079		Sous Chef - Indian Cuisine		Culinary
41	90059		Commis Chef - Yangna		Culinary
42	90105		Commis Chef - Yangna		Culinary
43	22050		Commis Chef - Yangna		Culinary
44	22029		Demi Chef De Partie - Yangna		Culinary
45	90073		Commis Chef		Culinary
46	22027		Chef De Partie - Yangna		Culinary
47	95119		Interns - Culinary		Culinary
48	95121		Interns - Culinary		Culinary
49	95122		Interns - Culinary		Culinary
50	80016		Spa Therapist		Spa & Fitness
51	80006		Spa Therapist		Spa & Fitness
52	40061		Assistant Manager - Front Office		Front Office
53	40038		Front Office Team Leader		Front Office
54	40054		Front Office Team Leader		Front Office
55	40049		Front Office Host		Front Office
56	41004		Front Office Host		Front Office
57	40053		Front Office Host		Front Office
58	40056		Front Office Host		Front Office
59	40011		Bellman Team Leader		Front Office
60	40039		Bell Attendant		Front Office
61	40045		Bell Attendant		Front Office
62	40051		Bell Attendant		Front Office



Hyatt Regency Koh Samui
Training Attendance Record

Document No.	
Department :	HR

Course: Annual Fire Drill Training

Trainer:

Venue: Ballroom


Date: 19-Feb-24

Duration:

Time: 1 pm. - 5 pm.

No.	ID	Name	Position	Signature	Remark
63	40029		Bell Attendant		Front Office
64			Technician		
65	21662		Steward.		
66	40043		FB Attendant		
67			Commis		
68			E/N		
69			SBOM		
70			HK		
71			HK		
72			NK		
73			HK		
74			HK		
75			SpA.		
76	469386		FB		
77			FB		
78			FB Team		
79			CUL		
80			CUL		
81			CUL.		
82			CUL		
83			CUL		
84			Reservation Agent.		
85					
86					
87					
88					

Recorded by:



Date

Verified by:

HR / Learning




Date








รูปฝีกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ในสถานประกอบการ บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด

โดยวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา





แบบรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต..... องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ.....
หมายเลขใบอนุญาต..... [REDACTED] หมดอายุ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘.....
อ้างอิงหนังสือแจ้งกำหนดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านระบบ e-service ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัทสมุย วิพรรณ จำกัด (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ เกาะสมุย)
ประเภทกิจการ โรงแรม
เลขที่ ๙๙/๑๑ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน - ตำบล ปอผุด
อำเภอ/เขต เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๖-๑๖๓๕-๙๖๓๒ โทรสาร -
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๖ คน
ผู้หญิง 40 คน ผู้ชาย 2๖ คน
๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
๔.๑ [REDACTED]
๔.๓ [REDACTED]
๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
๕.๑ [REDACTED]
๕.๓ [REDACTED]
๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นางสาวเขมวภา ทองคำศรี
๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ลานจอดรถบริษัทสมุย วิพรรณ จำกัด

ลงชื่อ..... [REDACTED]

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... [REDACTED]

([REDACTED])

ผู้มีอำนาจกระทำการ หน่วยงานฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... [REDACTED] วิทยากร

ลงชื่อ..... [REDACTED] วิทยากร

ลงชื่อ..... [REDACTED] วิทยากร

ลงชื่อ..... [REDACTED] นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม
([REDACTED]) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



แบบ กภ.บญ
ฉ.๒๒๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๙๗๒-๐๒-๒๕๖๕-๐๐๑๙

อนุญาตให้ องค์การเนชั่นแนลคานาดา


เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙-๐๐๐๖๐๙๙๙

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒ ตำบลนาเชือก อำเภอเมืองชล จังหวัดชลบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน การจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศักดิ์ศิลป์ ทุลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชิตติยะ นวลแก้ว)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส



REGENCY KORE BARBERS		
Course:	Annual Fire Drill Training	Date: 19-Feb-24
Trainer:		Duration:
Venue:	Ballroom	Time: 8.30 am. -12.00 pm.

2-10-74 - Unhappy sad face . FB Cw FB



Hyatt Regency Koh Samui

Training Attendance Record

Document No.

Department :

HR

Course:

Annual Fire Drill Training

Date:

19-Feb-24

Trainer:

Duration:

Venue:

Ballroom

Time:

8.30 am. -12.00 pm.

No.	ID	Name	Position	Signature	Remark
32	✓ 90103		Gardener		OMECE
33	90108		Gardener		OMECE
34	90122		Gardener		OMECE
35	22037		Commis Chef		Culinary
36	22009		Demi Chef De Partie - SESUN		Culinary
37	✓ 22042		Demi Chef De Partie - SESUN		Culinary
38	✓ 22051		Commis Chef - SESUN		Culinary
39	22065		Chef De Cuisine - Yangna		Culinary
40	22079		Sous Chef - Indian Cuisine		Culinary
41	✓ 90059		Commis Chef - Yangna		Culinary
42	✓ 90105		Commis Chef - Yangna		Culinary
43	22050		Commis Chef - Yangna		Culinary
44	22029		Demi Chef De Partie - Yangna		Culinary
45	✓ 90073		Commis Chef		Culinary
46	✓ 22027		Chef De Partie - Yangna		Culinary
47	95119		Interns - Culinary		Culinary
48	95121		Interns - Culinary		Culinary
49	95122		Interns - Culinary		Culinary
50	80016		Spa Therapist		Spa & Fitness
51	80006		Spa Therapist		Spa & Fitness
52	40061		Assistant Manager - Front Office		Front Office
53	40038		Front Office Team Leader		Front Office
54	40054		Front Office Team Leader		Front Office
55	40049		Front Office Host		Front Office
56	41004		Front Office Host		Front Office
57	40053		Front Office Host		Front Office
58	40056		Front Office Host		Front Office
59	40011		Bellman Team Leader		Front Office
60	40039		Bell Attendant		Front Office
61	40045		Bell Attendant		Front Office
62	40051		Bell Attendant		Front Office

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



Hyatt Regency Koh Samui

Training Attendance Record

Document No.

Department :

HR

Course:

Annual Fire Drill Training

Date:

19-Feb-24

Trainer:

Duration:

Venue:

Ballroom

Time:

8.30 am. -12.00 pm.

No.	ID	Name	Position	Signature	Remark
63	40029	Adisak Kumsuk	Bell Attendant		Front Office
✓ 64	40043		Attendant		FB
✓ 65			Doc.		Spa & Fitness
66			K.		Culinary
67					Culinary
✓ 68			ช่าง		Culinary
✓ 69			Technician		POMEC
✓ 70			Eng. Manager		POMEC
71			Secretary		POMEC
✓ 72	21026		Execution		FB
✓ 73			E/N		POMEC
74			Sist. Director		FB
75			Executive Chef		Culinary
✓ 76	22085		Sist. Chef		Culinary
✓ 77	22061		Steward		Culinary
78	22001		Bx-Serv.		Culinary
79			LD		Housekeeping /
80			Uniform		Housekeeping /
81			DoFB		FB
82			K/C		Culinary
83			FO Trainee		Front Office
84			FO Trainee		Front Office
85			Laundry		Housekeeping /
86			Doc		Culinary
87			ETHK		Housekeeping
88			Peni Chef Yang		CUL

Recorded by:

Date

Verified by:

HR / Learning







Date

รูปฝึกรอบระดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ในสถานประกอบการ บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด

โดยวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา









รูปฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ในสถานประกอบการ บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด

โดยวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา





เขียนที่ บริษัท สมุย วิพรรณ์ จำกัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมรายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง ขั้นต้น
2. แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย
ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้อง
จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละ
สี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยของสถานประกอบการนั้น

บริษัท สมุย วิพรรณ์ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2567 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 65 คน โดยมีวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะเป็น
ผู้ฝึกอบรมให้

ดังนั้น บริษัท สมุย วิพรรณ์ จำกัด ขอส่งสำเนาหลักฐานการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้น พร้อมสำเนา
รายชื่อพนักงานที่ได้รับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ตำแหน่ง

HYATT REGENCY
KOH SAMUI

99/11 MOO 5, NORTH CHAWENG, BOPHUT
KOH SAMUI, SURAT THANI 84320

T +66 77 448 777
HYATTREGENCYKOHSAAMUI.COM

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับเอกสารต้นฉบับไปแล้ว

รายชื่อ

.....
(นางสาว.....)
22 / 02 / 2567

ภาคผนวก ข-2

เอกสารบันทึกการตัดไขมัน ปริมาณมูลฝอยตกค้าง
และการทำความสะอาดประจำสัปดาห์

สูบลากตะกอนไขมัน เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยบริษัท มูลทองคำ



น้ำร้อนราดลงท่อเดรน ทุกคืนหลังปิดครัว (สจ๊วต)



ภาคผนวก ข-3

ใบเสร็จสุบกกากตะกอน

ใบแจ้งหนี้

วันที่ 7 มกราคม 2568

หมายเลขใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 2 เลขที่ 002
สำหรับค่าบริการ สือบกากตะกอนไขมัน

บริษัท มูลทองคำ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0

107/16 หมู่ 4 ตำบลแม่ไม้

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330

โทร 095 0979888

เรียกเก็บเงินไปยัง บริษัท สมุย วิพรรณ จำกัด (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ เกาะสมุย) (สาขา 00001)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

99/11 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

ลำดับ	รายการ	จำนวน/คัน (9 ลบ.ม.)	ราคาต่อหน่วย/คัน	จำนวนเงิน
1.	ค่าสือบกากตะกอนไขมัน	1	7,500.00	7,500.00
	รวม			7,500.00

หมายเหตุ โ

ธน

ลง

แจ้งหนี้





กรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้รับแจ้งหนี้

ภาคผนวก ข-4

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายหาด

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายหาด



ภาคผนวก ข-5



เอกสารการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า





Air Clean

Engineering Dep.

Location	Room No.	Status	Date	Location	Room No.	Status	Date	Location	Room No.	Status	Date	Location	Room No.	Status	Date
Building A	811			Building C	511			Building E	311			Building G	211		
	812				512				312				212		
	813				513				313				213		
	814				514				314				214		
	815				521				315				215		
	816				522				316				216		
	817				523				317				217		
	818				524				321				218		
	821				525				322				8		
	822				531				323			Building H	911		
	823				532				324				912		
	824				533				325				913		
	825				534				326				914		
	826				535				327				915		
	827				14				331				916		
	828			Building D	411				332				917		
	831				412				333	Done	8/1/2025		918		
	832				413				334				8		
	833				414				335			Villa	Presidential Villa.		
	834				415				336				Villa 2		
	835				416				337				Villa 3		
	836				417				21	1			Villa 4		
	837				421			Building F	111				Villa 5		
	838				422				112	Done	8/1/2025		Villa 6		
	24				423				113	Done	8/1/2025		Villa 7		
Building B	711				424				114				7		
	712				425	Done	7/1/2025		115						
	713				426				121						
	714				431				122						
	715				432				123						
	716				433				124						
	721				434				125						
	722				435				131						
	723				436				132						
	724				19	1			133						
	725								134						
	726			Building S1	631				135						
	731				632				15	2					
	732				633										
	733				634										
	734				635										
	735				636										
	736				6										
	18														

Total Room	140
Done	4
Progress	3%
Update	10/1/2025





ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

Engineering Department
Manpower 1 p./ Time to PM 30 min.

No	Entrance		Good condition		Comment
	Details	What to check	✓	✗	
1	Room Number Signage / หมายเลขห้อง	General condition, color does not peel, does not distort / สภาพทั่วไปสีไม่เป็นรอย, ไม่บิดเบี้ยว	✓		
2	Room signage light / ไฟส่องหมายเลขห้อง	Lights are working at the signage, blinking or not / โคมไฟส่องป้ายหลอดติด, สภาพทั่วไปของโคมไฟไม่บิดเบี้ยว	✓		
3	Door bell / กริ่งประตู	Check appearance and sound working properly or not / กดแล้วมีเสียงดังต่อเนื่อง	✓		
4	Yellow light on door bell / ไฟเหลืองที่ขอบกริ่งปุ่มกด	Orange light must be around the button, any blinking or not / ไฟ LED สีส้มติดเป็นวงกลมรอบปุ่มไม่ขาดตอนหรือกระพริบ	✓		
5	Privacy (DND) function / ไฟสีแดงห้ามรบกวน(จะขึ้นแทนไฟเหลืองหากแขกกด Privacy)	Red light must be around the button, any blinking or not / ไฟ LED สีแดงติดเป็นวงกลมรอบปุ่มไม่ขาดตอนหรือกระพริบเมื่อกดปุ่ม	✓		
6	Door security viewer / ตาแมว	Look from inside and can clearly see outside / สภาพทั่วไปมองจากในห้องเห็นได้ชัดเจนไม่มีฝ้า, ฝ้าบิดหมุนเปิด-ปิดได้	✓		
7	Emergency Evacuation Plan / Safety Instruction Signage at behind room door / ป้ายหนีไฟในห้อง	Check room number correct, condition / ป้ายหนีไฟห้องประตูเบอร์ห้องถูกต้อง, ยึดแน่นไม่แตกหัก, บอกตำแหน่งและทางหนีไฟถูกต้อง			
8	Chain guard / สายคล้องประตู	Working properly or not / สภาพทั่วไปการใช้งานดึงเข้าออกได้ปกติ, ไม่เป็นสนิม, ใส่เข้ามาหลวม, หดลงกับชุดดับเบิ้ลล็อก	✓		
9	Key card reader system / ระบบคีย์การ์ด	Insert key, check master switch is working properly or not / เสียบการ์ดใช้งานได้ปกติระบบไฟติด-ถอดการต่อออก LED ในกล่องสวิตช์กระพริบ 10-15 วินาทีระบบไฟในห้อง cut off ยกเว้น ปลั๊กดูเอ็น บีบีอาร์ ติดตลอดเวลา	✓		Replace Date..... Battery AA = pcs.
10	Double lock / ตัวล็อกประตูแบบไขมือ	Working properly or not / สภาพทั่วไปไม่มีรอยร้าว, ไม่เป็นคราบ, สามารถหมุนล็อกได้ไม่ติดขัด	✓		
Lighting System			Good condition		Comment
No	Closet	What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	
11	Ceiling lights & switch / ไฟเพดาน	Working properly or not / ไฟติดหมดทุกดวง, หลอดไม่กระพริบ	✓		
12	Strip LED light / ไฟเส้นเพดาน	Working properly or not / ไฟติดหมดทั้งแนว, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
13	Cloth rail LED light / ไฟราวแขวนผ้า	Working properly or not / ไฟติดหมดทั้งแนว, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
14	Closet hanging rail / ราวแขวนผ้าตู้เสื้อผ้า	Tightly installation or not / ไม่หลวมหรือโยกได้, สีไม่ถลอก	✓		
15	Closet drawers (soft close) / ลิ้นชักตู้เสื้อผ้า	It will gradually slide off / ทดสอบเปิด-ปิดลิ้นชักจะค่อยๆ สไลด์ปิด, สีไม่มียอยลอกหรือขีดข่วน	✓		
16	Safety box / เข็มดีบ็อกซ์	Test by manual process paper inside safety box / เปลี่ยนแบตเตอรี่ทดสอบโดยกดเลขสี่หลักเพื่อล็อก, ไฟ LED ด้านในติดสว่างเมื่อเปิด	✓		Replace Date..... Battery AA = pcs.
17	Emergency Torch / ไฟฉาย	Proper stick on the wall and in good condition. ติดตั้งแน่นหนา ทดสอบกดสวิทช์เปิด-ปิดและการทำงานในขณะดึงออกจากสลัก	✓		Replace Date..... Battery AA = pcs.
Bathroom			✓	✗	Comment
No		What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	
18	Toilet lighting switches / สวิตช์ควบคุมไฟของห้องน้ำ	Good condition or not / กดสวิทช์แล้วไฟติดทั้งหมดไม่ดับหรือกระพริบ, ปุ่มสวิทช์กดใช้งานได้ดีสีไม่ซีดจาง	✓		
19	Ceiling lights / ไฟเพดาน	Working properly or not / หลอดไฟติดหมดทุกดวง, ไม่กระพริบ	✓		
	Ceiling strip LED light / ไฟเส้นบนเพดาน	Working properly or not / ไฟติดหมดทั้งแนว, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
21	Hanging lamp beside mirror / โคมไฟแขวนข้างกระจก	Working properly or not / สภาพโคมไฟไม่แตกร้าว, ยึดติดแน่น, หลอดไฟติดหมดทุกหลอดไม่กระพริบ	✓		
22	Mirror light / ไฟรอบกระจกเงา	Working properly or not / ไฟติดหมดทั้งแนวเป็นวงกลมรอบกระจก, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
23	Mirror / กระจกตรงหน้าเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	Clear / clean condition / กระจกไม่มีรอยขีดข่วน สะอาดหรือไม่	✓		
24	Under vanity counter's strip light (Night Scene) / ไฟ หลุมใต้ล้างหน้า	Working properly or not / ไฟติดหมดทั้งแนว, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
25	Bathroom lighting switches / แผงสวิตช์ควบคุมไฟในห้องอาบน้ำ	Good condition or not / กดสวิทช์แล้วไฟติดทั้งหมดไม่ดับหรือกระพริบ, ปุ่มสวิทช์กดใช้งานได้ดี, สีไม่ซีดจาง	✓		
26	Magnifying mirror light / ไฟกระจกโกนหนวด	Condition and light working properly or not / ไฟ LED ติดรอบปุ่มกดเปิด-ปิด, LED ติดรอบเป็นวงกลมรอบกระจกไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
Bedroom			✓	✗	Comment
No		What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	
27	Bedside Table in good condition / โต๊ะหัวเตียง	Good condition - painting / สภาพโดยทั่วไป สีไม่ถลอกหรือไม่มี รอยขีดข่วน	✓		
28	Bedside Table - underneath table / โต๊ะหัวเตียง	Cable are kept tidy / สายไฟ, สายโทรศัพท์เก็บเป็นระเบียบ	✓		
29	Bedside lamp (left & right) / โคมไฟหัวเตียงซ้ายและขวา	Working properly or not / หลอดไฟติดหมดทุกดวง, ไม่กระพริบ	✓		
30	Reading function / สวิตช์ไฟอ่านหนังสือ	Working properly or not / กดแล้วไฟติด, ไม่กระพริบ, แสงไฟส่องตรงตำแหน่ง, ปุ่มกดกดได้ปกติสีไม่ซีดจาง	✓		
31	Night function / สวิตช์กลางคืน	Working properly or not / กดแล้วไฟ LED ติดทุกจุด, ไม่ขาดตอน, ไม่กระพริบ, ปุ่มกดกดได้ปกติสีไม่ซีดจาง	✓		
32	Bedroom function / สวิตช์ห้องนอน	Working properly or not / กดแล้วไฟติดทุกจุด, ไม่กระพริบ, ปุ่มกดกดได้ปกติสีไม่ซีดจาง	✓		
33	Master function / ปุ่มควบคุมไฟทั้งห้อง	Able to turn on-off whole room or not / กดแล้วไฟติดทุกจุด, ไม่กระพริบ, ปุ่มกดใช้งานได้นักกดสีไม่ซีดจาง	✓		

Minibar cabinet		What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	Comment
34	Minibar cabinet LED light / ไฟส่องสว่าง	Working properly / ไฟติดหมัดทั้งแนว, ไม่กระพริบหรือขาดตอน	✓		
35	Minibar cabinet and drawer (soft close) / ลิ้นชักตู้มินิบาร์	It will gradually slide off / ทดสอบเปิด-เวลาปิดจะค่อยๆสไลด์ปิด, สไลด์ไม่สะดุดหรือขัดข้อง	✓		
36	Mini bar refrigerator / ตู้เย็นมินิบาร์	Working properly or not, Temperature / สภาพภายนอก-ภายใน, อุณหภูมิ, LED light	✓		
Working / Seating Area		What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	Comment
37	Control panel / แผงควบคุมไฟฟ้าโต๊ะทำงาน	Working properly or not / กดแล้วไฟติด, ไม่กระพริบ, แสงไฟส่องตรงตำแหน่ง, ปุ่มกดกดได้ปกติสวิตช์ทำงาน	✓		
38	Study light on ceiling / ไฟดาวนไลต์	Working properly or not / หลอดไฟติดทุกหลอด, ไม่กระพริบ	✓		
39	Working Desk Lamp / โคมไฟโต๊ะ	Working properly or not / สภาพโคมไฟไม่แตกกร้าว, หลอดไฟติดถาวร, โคมไฟสไลด์ได้ปกติ, ไม่ร้อน	✓		
No	Systems		Good condition		Comment
	Air Condition	What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	
40	Air condition control panel / สภาพแผงควบคุมแอร์	Good condition or not / สภาพทั่วไปไม่มีรอยแตกกร้าว	✓		
41	Air-condition function / ฟังก์ชันการทำงานต่างๆของแอร์	Every function working or not / ฟังก์ชันทุกอย่างทำงานได้จริง, ทดสอบการรีโมทแอร์, สวิตช์ปุ่มกดต่างๆ, กดปุ่มอุณหภูมิ, ปรับ sleep ฟัดลม, ปุ่มกด ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา	✓		
42	Air-condition door balcony sensor cut-off system / ระบบเซนเซอร์ ปิดตัวแอร์ ประตูระเบียง	Air-condition door balcony sensor cut-off system test / ทดลองเปิดประตูระเบียงค้างไว้ เพื่อตัดเวลา 15 นาที ระบบปิดการทำงานและปิดประตูระเบียงให้สวิตช์เพื่อระบบเปิดทำงานอัตโนมัติ	✓		
43	Air-condition Sound level (dB) / ระดับเสียง เดซิเบล แอร์	Sound level does not exceed 30-35 (dB) วัดค่าระดับเสียงโดยใช้แอปพลิเคชัน วางตรงกลางห้องนอนเสียงจะต้องไม่เกิน 30-35 เดซิเบล	✓		Sound level =(dB)
44	Temperature and / 24c, 2 Fan Speed / อุณหภูมิและพัดลม	Working properly or not / ตั้งค่าอุณหภูมิ ที่ 24c พัดลมระบบ 2	✓		
AV System		What to check / สิ่งที่ต้องการให้เช็ค	✓	✗	Comment
45	USB power outlet / เต้าเสียบ USB	Working properly or not / ทดสอบการใช้งานจริงเสียบเข้ากับโทรศัพท์ ดูปริมาณการชาร์จแบตเตอรี่, หรือทดสอบกับหลอดไฟ LED USB light	✓		
46	Power outlets / ปลั๊กในห้องพักทั้งหมด	Working properly or not / ทดสอบการใช้งานจริงทุกจุดและใช้เครื่องทดสอบวัดค่าแรงดันไฟฟ้า V. = 220-230v.	✓		
47	Bluetooth speaker function / ฟังก์ชันเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธ	Working properly or not / ทดสอบการใช้งานจริงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ทดสอบเสียง, ปุ่มกดฟังก์ชันเพิ่ม-ลดเสียง, นาฬิกา ดิจิตอลตั้งเวลาปัจจุบัน	✓		
No	General System (TV, Telephone, Wifi Internet)		✓	✗	Comment
48	Telephone system / ระบบการใช้งานโทรศัพท์	Working properly or not, test by pressing Guest service Centre button / กดใช้งานโทรศัพท์กดโทรออกไปที่ Guest service และโทร Guest service โทรกลับ เพื่อทดสอบเสียงจริง	✓		
49	Wifi signal / สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย	Have signal, log-in page must show / ตรวจเช็คสัญญาณ และล็อกอินหน้าต่างล็อกอินต้องปรากฏขึ้นหลังจากต่อสัญญาณ	✓		TV ไม่ชัด/ดูยากได้แก่
50	TV Hotel channel / ช่องสัญญาณ TV Hotel channel	TV must show room number / เมื่อเสียบการ์ด TV จะหน้าจอจะต้องปรากฏ ช่องรายการ Hotel information, และเช็คช่องรายการทั้งหมด	✓		4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
51	TV Remote control / รีโมท TV	Working properly or not / ทดสอบใช้งานจริง, กดปุ่มเปิด-ปิด, เลื่อนช่อง, เพิ่ม-ลดเสียง	✓		21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
52	TV Function / การทำงานของ TV	TV system / เมื่อเสียบการ์ด TV จะหน้าจอจะต้องปรากฏ ช่องรายการ Hotel information, ทดสอบใช้งานจริง, กดปุ่มเปิด-ปิด, เลื่อนช่อง, เพิ่ม-ลดเสียง, กดการกดออก TV จะดับลง	✓		32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
No	Water system		✓	✗	Comment
53	Wash basin faucet / ก๊อกอ่างล้างหน้า (เปิดปิดแบบขึ้น-ลง)	The flow of water should be soft with bubbles / การไหลของน้ำควรนุ่มแบบมีฟองอากาศ/หมื่นหย่นหรือหมื่นหย่นเบาๆเป็น, อุณหภูมิ น้ำอุ่นมีก๊ฟเปิดตรงกลาง 36 C องศา	✓		Cool water =C Hot water =C Mix water =C
	Wash basin stopper / ตัวปิดส้วอ่างล้างหน้า(สำหรับปิดเก็บน้ำ/ระบายน้ำในอ่าง) อยู่ติดกับฐานก๊อกด้านล่าง	Can hold water without leaking / ทดสอบการดึงขึ้นและกดลงเพื่อทดสอบการปิดเก็บน้ำในอ่าง	✓		
55	Shower head, hand flushing mixing valve system / ระบบกักน้ำเปิด-ปิดชุดฝักบัวฉีดน้ำ, ชุดฝักบัวมือ	Mixing valve shower button / ทดสอบการทำงานฟังก์ชันปุ่มกด shower head-hand, ทดสอบอุณหภูมิ น้ำอุ่นที่ 36 c โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 5-10 นาที, ทดสอบการหมุนซ้าย/ขวา/หมุนขวาน้ำเย็นและหมุนรอบปุ่มกดเพื่อตรวจสอบระดับแรงดันน้ำร้อน-เย็น	✓		Cool water =C Hot water =C Mix water =C
56	Bathroom floor drain water, smell block / ท่อระบายน้ำ, ชุดดักกลิ่น	Test pouring water to see if the drain is good, smell block set / ทดสอบเปิดน้ำลงท่อเพื่อตรวจสอบการระบายน้ำ, ติดตั้งชุดดักกลิ่น	✓		
57	Rain shower head / ชุดฝักบัวติดผนัง	Normal water flow Does hot, cold water work / เปิดทดสอบการแรงดันการไหลของ น้ำร้อน / น้ำเย็น, อุณหภูมิ	✓		Cool water =C Hot water =C Mix water =C
58	Hand shower set / ชุดฝักบัวมือถือ	Normal water flow Does hot, cold water work / เปิดทดสอบการแรงดันการไหลของ น้ำร้อน / น้ำเย็น, อุณหภูมิ	✓		Cool water =C Hot water =C Mix water =C
59	Bathtub faucet / ก๊อกอ่างอาบน้ำ	Normal water flow Does hot, cold water work / เปิดทดสอบการแรงดันการไหลของ น้ำร้อน / น้ำเย็น, อุณหภูมิ	✓		Cool water =C Hot water =C Mix water =C
60	Water Pressure / แรงดันน้ำ	Water Pressure Normal, very, low / ปกติ, มากไป, น้อยไป	✓		
No	General conditions		✓	✗	Comment
61	Ceiling / ฝ้าเพดาน	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกกร้าว, ไม่มีคราบเขม่า	✓		
62	Wall / ผนัง	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกกร้าว, ไม่มีคราบเขม่า	✓		
63	Bathroom sliding door	No noise when close door / สภาพโดยทั่วไป, เปิด-ปิดประตูไม่มีเสียงดัง, เปิด-ปิดได้ง่ายไม่ติดขัด	✓		
64	Bath tub / อ่างอาบน้ำ, สะลัดอ่าง	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกกร้าว, ไม่มีคราบเขม่า, ปิดเก็บน้ำได้, เปิดระบายน้ำได้	✓		
65	Wash basin / อ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำ	Have any stain or not / ไม่มีรอยแตกกร้าว, ไม่มีคราบเขม่า, ปิดเก็บน้ำได้	✓		
66	Toilet seat and cover / ฝาโถชำระ	Have any stain or not / เปื้อนหรือมีคราบ, หลวมหรือไหม	✓		

67	Toilet bowl / โถชำระ	In good condition and clean, gouting on the floor , test flush water/ทดสอบกดน้ำ,ระบบเดินน้ำเข้าช่องพักน้ำ	✓		
68	Toilet spray hose is functional / สายฉีดชำระ,ที่แขวนสายชำระ	Easy to press, wire is not too long. / ทดสอบกดฉีดน้ำ,โซ่พ่น้ำนำหยดเกือบหมด,ไม่มีคราบเขี้ยว,ที่แขวนยึดแน่นไม่หลวม	✓		
69	Tissue dispenser / ที่ใส่กระดาษชำระ	Tightly installation or not / ยึดติดแน่นไม่หลวม,ไม่เอียง	✓		
70	Bedroom floor tile,Terrazzo floor/ พื้นกระเบื้อง/พื้นหินขัดห้องนอน	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ	✓		
71	Toilet floor tile,Terrazzo floor/ พื้นกระเบื้องห้องน้ำ	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ	✓		
72	Grab bar or pipe pole / ราวจับ	Tightly installation or not / ยึดแน่นไม่โยก,ไม่เป็นคราบสนิม	✓		
73	Bathrobe hook / ที่แขวนผ้าคลุมอาบน้ำ	Tightly installation or not / ยึดแน่นไม่โยก,ไม่เอียง,ไม่เป็นคราบสนิม	✓		
74	Wood chair (beside bathtub) / เก้าอี้ไม้ข้างอ่างอาบน้ำ	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบสีไม่หลุดลอก,ขาปรับระดับสามารถปรับขึ้น-ลงได้	✓		
75	Bathroom Terrazzo wall / ผนังขัดขัดห้องน้ำ	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ	✓		
76	Bathroom glass wall & door / ผนังและประตูกระจกห้องน้ำ	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบสีไม่หลุดลอก	✓		
77	Bathroom curtain / ม่านห้องน้ำ	Good condition or not / ทดสอบการทำงานดึงขึ้น-ลง, เปิด-ปิด	✓		
78	Window glass & Aluminum frame / กระจกและกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ, สีไม่หลุดลอก	✓		
79	Blind curtain,function curtain control / ไม้ดึงผ้าม่านหีบ	Working properly or not / ทดสอบดึงเปิด-ปิด ได้ง่ายไม่ติดขัด, ผ้าม่านไม่มีรอยขาดหรือเป็นรู,ไม่ฉีกและอุปกรณ์ครบ	✓		
80	Sheer curtain,function curtain control / ไม้ดึงผ้าม่านโปร่ง	Working properly or not / ทดสอบดึงเปิด-ปิด ได้ง่ายไม่ติดขัด, ผ้าม่านไม่มีรอยขาดหรือเป็นรู,ไม่ฉีกและอุปกรณ์ครบ	✓		
	Work table , Sofa ,Chair conditions / สภาพโต๊ะและเก้าอี้	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ,สีไม่หลุดลอก	✓		
No	Balcony		✓	✗	Comment
82	Wall lights & switch / ไฟผนัง	Working properly or not / ทดสอบเปิด-ปิด ปุ่มสวิตช์หลอดไฟติด, สภาพของโคมไฟสีไม่หลุดลอก,ไม่มีรอยขีดข่วน	✓		
83	Tile floor / พื้นกระเบื้อง	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็นคราบ	✓		
84	Door and lock / ประตูและการล็อก	Working properly or not / ทดสอบการเปิด-ปิด,การหมุนล็อก-ปลดล็อก,และการทำงานของใช้ประตู	✓		
85	Glazed Bacony / ระเบียงกระจก	Good condition or not / ไม่มีรอยแตกร้าว,รอยขีดข่วนหรือเป็นคราบ	✓		
86	Steel handrails / ราวจับเหล็ก	Working properly or not / ไม่มีรอยขีดข่วนหรือเป็นคราบ,สีไม่หลุดลอก	✓		
87	Balcony Table & Chairs/ โต๊ะ เก้าอี้ ระเบียง	Working properly or not / สภาพทั่วไปใช้งานได้ดีแข็งแรง,ไม่โยก	✓		

Controlled By Dome - nek

Appr



FIRE SAFETY CHECKLIST ON DECEMBER 2024

Location		Hose Reel		Main Valve		Pipe Cover		Fire Hose		Fire Extinguisher		Fire Blanket		REMARK
		YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO			
Building 1														
Floor 1	FHC (L)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC (L)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC (L)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 2														
Maid pantry 211	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
Maid pantry 215	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
Building 3														
Floor 1	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 4														
Floor 1	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 5														
Floor 1	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 7														
Floor 1	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 8														
Floor 1	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 2	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Floor 3	FHC(L)	✓		✓		✓		✓		✓				
	FHC(R)	✓		✓		✓		✓		✓				
Building 9														
Front electric room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Villa004														
Front Villa004	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
Banquat Hall														
Front toilet	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Entrance behide kitchen	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Gas Station	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
Camp Hyatt														
Front toilet	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front pump room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Regency Club														
Kitchen	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
	Wet Chemical									✓				
	FBK											✓		
Suken Pool														
Pump Room	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical													



FIRE SAFETY CABINET CHECKLIST ON DECEMBER 2024

Location		Hose Roll		Main Valve		Pipe Cover		Fire Hose		Fire Extinguisher		Fire Blanket		Remark
		YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO			
Yangna Kitchen														
Front toilet	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Entrance hot kitchen	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
	CO2									✓				
Gas Station	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
SHOW HOT KITCHEN	FBK1											✓		
	FBK2											✓		
	FBK3											✓		
KITCHEN BOH	Wet Chemical (5)									✓				
	Wet Chemical (6)									✓				
	FBK											✓		
	Wet Chemical (1)									✓				
	Wet Chemical (2)									✓				
	Wet Chemical (3)									✓				
	Wet Chemical (4)													
SESUN														
Gas Station	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
KITCHEN BOH	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
	Wet Chemical									✓				
	FBK											✓		
	Wet Chemical									✓				
GRILL	Wet Chemical									✓				
	FBK											✓		
BOH S1														
Elevator front Floor B1	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Elevator front Floor 1	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Elevator front Floor 2	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Bakery	Wet Chemical									✓				
	FBK											✓		
BOH S2														
Front receiving stair	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front Sailor room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front Generator room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Receiving area	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
Sailor kitchen	Wet Chemical									✓				
	Wet Chemical									✓				
	FBK											✓		
	FBK											✓		
Main Electric Room	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				
BOH S3														
Elevator front Floor 1	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Elevator front Floor 2	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Elevator front Floor 3	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front locker room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front HK room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Pump room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front GM room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Sever room	Novec 1230									✓				
Spa														
Front toilet floor 1	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front stair floor 2	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Gym														
Front toilet	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Lobby														
Front service room	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Front entrance KUBE	FHC	✓		✓		✓		✓		✓				
Service Center														
Maid Pantry	Dry Chemical									✓				
	Dry Chemical									✓				

Fire Hose (FHC)	54		54
Dry Chemical	76	10	86
Wet Chemical	11	1	12
Fire Blanket (FBK)	10	1	11
Novec 1230	1		1
CO2	1	13	14
Fire Aid 2000	0	1	1



Comment

1.Plan to buy Fire extinguisher Fire Aid 2000 at fire cart for FFT team 2 pax



FIRE CART CHECKLIST ON DECEMBER 2024

FIRE CART				
Description	Picture	Quantity	YES	NO
FIRE FIGHTING HELMET		1	✓	
FIRE FIGHTING SHOES		1	✓	
FIRE FIGHTING SHIRT		1	✓	
FIRE FIGHTING PANTS		1	✓	
FIRE FIGHTING GLOVES		1	✓	
FIRE FIGHTING MASK		1	✓	
SCBA		1	✓	

FIRE CART CHECKLIST ON DECEMBER 2024

FIRE CART				
Description	Picture	Quantity	YES	NO
FLASHLIGHT		1		x
FIRE HOSE 2.5"		3	✓	
AXE		1	✓	
NOZZLE		1	✓	
PHILADELPHIA COLLAR		1	✓	
SPINAL BOARD		1	✓	
EMERGENCY PHONE HEADSET		1	✓	
WATER VALVE WRENCH		1	✓	

Remark : Additional equipment (mandatory)	
1. Fire fighting Suit 2 Pcs.	
2. Fire fighting Hood <Outside> 2 Pcs.	
3. Fire fighting Hood	
4. Fire flashlight 2 Pcs.	<p>ไฟฉายนักดับเพลิง ตัดถั่วกันระเบิด มาตรฐาน CE (ยุโรป)</p>  <p>CE</p> <p>Ex CE IP67 LED SAFETY ANZEN Japan Passion</p>
5. Three way ball valve	
6. Fire Hose 1.5" 2 Pcs.	 

7. Fire extinguisher (Fireade 2000) 2 Pcs.




Class A	Class B	Class C	Class D	Class K
รายละเอียด Specification		ขนาด Size		
รุ่น/รหัส (Model)		10 LBS.		
น้ำหนัก (Weight of Container)		2.5 KG.		
น้ำหนัก (Weight of Agent)		4.5 KG.		
น้ำหนัก (Gross Weight)		7.0 KG.		
ความสูง (Overall Height)		500 MM.		
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)		140 MM.		
แรงดันใช้งาน (Working Pressure)		195 PSI.		
ระยะเวลา (Discharging Time)		35 SEC.		
ระยะยิง (Shooting Range)		8-10 M.		



AED CHECKLIST ON DECEMBER 2024

AED							
LOCATION	PICTURE	AED Status		AED Electrode		Battery	
		YES	NO	YES	NO	YES	NO
FRONT OFFICE BOH		✓		✓		✓	
SECURITY ROOM		✓		✓		✓	

		POOL SAFETY CHECKLIST DECEMBER 2024	
MAIN POOL & KID POOL			
Description	PICTURE	YES	NO
LIFEBUOY 2 Pieces		✓.	
LIFE-SAVING ROPE		✓.	
SIGNAGE		✓.	
SIGNAGE 2		✓.	
LOWER POOL			
Description	PICTURE	YES	NO
LIFEBUOY		✓.	
LIFE-SAVING ROPE		✓.	
SIGNAGE		✓.	

	POOL SAFETY CHECKLIST DECEMBER 2024
<u>Remark : Additional equipment (mandatory)</u>	
1. Life-saving hook	<div data-bbox="667 479 930 633">  </div> <div data-bbox="1007 468 1340 658">  </div>

BEACH SAFETY CHECKLIST ON DECEMBER 2024

BEACH			
Description	PICTURE	YES	NO
LIFEBUOY		✓	
SIGNAGE		✓	
FLAG		✓	
FIRST AID JELLYFISH		✓	

FIRE WATER SUPPLY PIPE CHECKLIST ON DECEMBER 2024

FIRE WATER SUPPLY PIPE				
Description	Picture	Quantity	YES	NO
Side of Building S3		3	✓	
Side of Service Pantry		1	✓	
Side of SESUN BOH Kitchen		1	✓	
Pathway front of building 9		1	✓	
Pathway front of building 8		1	✓	

FIRE WATER SUPPLY PIPE CHECKLIST ON DECEMBER 2024

FIRE WATER SUPPLY PIPE				
Description	Picture	Quantity	YES	NO
Pathway front of building 7		1	✓	
Side of Guestroom 218		1	✓	
Pathway front of building 2		1	✓	
Front of entrance Yangna BOH		1	✓	
Side Of Building S1		1	✓	



FIRE WATER SUPPLY PIPE CHECKLIST ON DECEMBER 2024


FIRE WATER SUPPLY PIPE				
Description	Picture	Quantity	YES	NO
Circle Of Building 1		1	✓	
Villa 1		1	✓	

ภาคผนวก ข-7

เอกสารการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย

Fire Safety Manasement Organizational

P - 130 - R.1



[Redacted Signature]

Ap

[Redacted Signature]

(Miss Chutima Kansai / Safety)

ภาคผนวก ข-8

แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

EMERGENCY RESPONSE TEAM & FIRE FIGHTING TEAM

ERT AND FFT ORGANIZATION



Emergency Response Team

Morning		Afternoon		Night	
Time : 08.00 - 18.00 Hrs.		Time : 14.00 - 24.00 Hrs.		Time : 23.00 - 08.00 Hrs.	
Emergency Response Team		Emergency Response Team		Emergency Response Team	
Engineer	Morning Shift	Engineer	Afternoon Shift	Security Outsource	Night Shift
Front Desk	Morning Shift	Front Desk	Afternoon Shift	Front Desk	Night Shift
Housekeeping	Morning Shift	Housekeeping	Afternoon Shift		
Fire Fighting Team		Fire Fighting Team		Fire Fighting Team	
Engineer	Morning Shift	Engineer	Afternoon Shift	Engineer	Night Shift
Food and Beverage	Morning Shift	Food and Beverage	Afternoon Shift	Security	Security Outsource
Steward/Kitchen	Morning Shift	Steward/Kitchen	Afternoon Shift		
First Aid Team		First Aid Team		First Aid Team	
Security	HR	Security	Pool attendant	N/A	N/A


SECURITY DEPARTMENT

ERT AND FFT JOB DISCRPTION

Department	Role	Responsibility
FO(ERT 1)	Commander	<ul style="list-style-type: none"> - DM + SEC Conduct Fire situation - Report to GM EAM for approval evacuate - Report CS with Fire situation
HK(ERT2)	Asst.Commander & Fireman Lift	<ul style="list-style-type: none"> - Asst.DM Conduct Fire Situation - Support FFT and fire department
ENG(ERT3)	Electrical & Control	<ul style="list-style-type: none"> - Electric cut out - Control the water Valve - Hotel floor plan - Support fire department
ENG FB STW/KC	FFT 1 FFT 2 FFT 3	<ul style="list-style-type: none"> - Fire put out leader - Handle fire reel , take turn FFT1 - Drive Fire Man Lift
If fire situation could not be control	All ERT and FFT	<ul style="list-style-type: none"> - Search and Rescue the victim - Hanging sign "This room is clear "


SECURITY DEPARTMENT

FIRE ACTIVITIES



SECURITY DEPARTMENT

FIRE ALARM SEQUENCE



SECURITY DEPARTMENT

FIRE ALARM STEP 1 - FIRE ALAM ACTIVATED



SCENE : Fire alarm activated

ACTION: Emergency Response Team verify the alarm **(Within 3 minutes)**

DEP.INVOVLED: SEC,GSC,ERT,FFT,LC,FIRST AID TEAM

STEP:

1. Security Control room inform to GSC the fire alarm via give Type of Fire Detector Activated + Location

2. GSC sent out SMS to *ERT,FFT,LC,FIRST AID TEAM*

-activated at.....

****Example****

- ***“Smoke detector activated at room#111” / “Heat Detector activated at Male toilet on 2th floor”.***
- **ERT** went to the scene with Fire Extinguisher
- **FFT** rush to stand by front of Fire Suit Cabinet Area.

3. In case fault alarm Security confirm situation to GSC and reset the system.

- GSC sent out SMS ***“ False alarm and system reset”***
- **ERT** To investigate and report cause of fault alarm to security team and GSC.
- **FFT** Cancel team gathering.

SECURITY DEPARTMENT

FIRE ALARM STEP 2 - FIRE CONFIRMED



SCENE : Fire confirmed

ACTION: ERT - FFT put out the fire (Within 2 minutes)

DEP.INVOVLED: SEC,GSC,ERT,FFT,LC,FIRST AID TEAM

STEP:

4. If real fire ERT confirm back to GSC with the fire situation.

5.GSC Sent SMS or CALL to FFT + LC+ First Aid Team (+ 2 minutes)

- GSC sent out SMS “ FFT Alert + Fire Confirm + Location”

****Example****

- “ *FFT Alert with Fire Confirm at room#111*”
- ERT tried to put out the fire via fire extinguisher ,assist FFT control fire, assist injury person.
- FFT rush to fire scene within 2 minutes and tried to put out the fire

SECURITY DEPARTMENT

FIRE ALARM STEP 3 - FIRE CONTROLLED



SCENE : Fire Controlled

ACTION: FFT put out the fire (Within 3 minutes)

DEP.INVOVLED: SEC,GSC,ERT,FFT,LC,FIRST AID TEAM

STEP:

6. If fire under control , FFT report to Security in command center

ERT-FFT co-inspected and recheck area

7.Security call to report GSC and GSC sent out SMS to LC

- GSC sent out SMS “ *Fire under control*”

SECURITY DEPARTMENT

FIRE ALARM STEP 4 - FIRE UNCONTROLLED



SCENE : Fire Uncontrolled!!

ACTION: Evacuation (Within 5 Min)

DEP.INVOVLED: SEC,GSC,ERT,FFT,GM/DOFB,LC,FIRE BRIDGE

STEP:

8. If fire uncontrolled , ERT report to Security in command center.

ERT- To coordinate with GM/DOFB and GSC for evacuation approve.

FFT- Stand by and assist FIRE BRIDGE OFFICER

9.GSC call to FIRE BRIDGE and send out SMS to LC.

- GSC sent out SMS “*Fire Evacuation*”

10.GSC call to Security in command center to activated the evacuation announcement.

- Security push the drill mode at fire panel and process evacuation.

- **ERT** process evacuation.

- **GSC** process evacuation.

- **FFT** stand by and assist FIRE BRIDGE OFFICER

SECURITY DEPARTMENT

AD HOC MESSAGE

ADD HOC MESSAGE IN CASE OF FIRE			
Situation	Group Sending	Message	GSC ACTION
Fire Alarm activated	ERT ,FFT,LC, First Aid Team	<i>(Type of alarm)....activated at.....</i>	Send Message to all and call to ERT rush to location
False Alarm	ERT ,FFT,LC, First Aid Team	<i>False Alarm and system reset</i>	Send Message to all and call to recheck with Control Room
Fire Confirmed	ERT ,FFT,LC, First Aid Team	<i>FFT Alert With Confirmed at.....</i>	1.Send Message and call to FFT 2.Send Message and call to First Aid Team 3.Call to Fire Commander and LC go to stand by at control Room
Fire under controll	ERT ,FFT,LC, First Aid Team	<i>Fire under control</i>	1.Send Message to all and recheck with ERT
Evacuation	ERT ,FFT,LC, First Aid Team	<i>Fire Evacuation</i>	1.Before send message must be confirmed by ERT or Fire Commander!!! 2.Send Message to all and call to fire bridge,Emergency Medical

FIRE SUIT CABINET AREA



Location

Housekeeping Office Entrance

SECURITY DEPARTMENT

FIRE SUIT



FIRE FIGHTING HELMET



FIRE FIGHTING GLOVES



FIRE FIGHTING SHIRT



FIRE FIGHTING MASK



FIRE FIGHTING SHOES



FIRE FIGHTING HOOD



FIRE FIGHTING PANTS



SCBA

SECURITY DEPARTMENT

FIRE SUIT CABINET



FLASHLIGHT



FIRE HOSE REEL 2.5"



SPINAL BOARD



AXE



NOZZLE



PHILADELPHIA COLLAR

SECURITY DEPARTMENT

FIRE FIGHTING - HAND SIGN

1. สัญญาณเปิดน้ำ

ยกมือ(ข้างใดข้างหนึ่ง) ขึ้นเหยียดตรงให้สุดแขน หันฝ่ามือไปทางผู้รับสัญญาณ



2. สัญญาณแรงน้ำ

กำมือตั้งตรงด้านข้าง ยกขึ้นในแนวตั้ง



3. สัญญาณเบาหน้า

เหยียดแขนออกไปด้านข้างขนานกับพื้น คว่ำมือแล้วโบกขึ้นลงให้เป็นมุมกว้าง



SECURITY DEPARTMENT

FIRE FIGHTING - HAND SIGN

4. สัญญาณตัดน้ำชั่วคราว

ยกมือซ้าย หรือ ขวา เขยิบตรงเหนือศีรษะหันฝ่ามือไปยังผู้รับ
สัญญาณ

ยกมือขวา หรือ มือซ้ายระดับอกคว่ำมือ สับแขนเข้า-ออกไป
ด้านหน้าหลายครั้ง



5. สัญญาณบอกเลิกเก็บสาย

ยกแขนกำมือทั้ง 2 ข้าง ยกขึ้นเหนือศีรษะไว้เป็นรูปกากบาท



SECURITY DEPARTMENT


HOW TO WERA FIRE SUIT



<https://youtu.be/T-tiCMhxDXw>

SECURITY DEPARTMENT

PATIENT TRANSPORT STRETCHER



<https://youtu.be/M2N5ISDJqJI>

SECURITY DEPARTMENT

EMERGENCY RESPONSE TEAM & FIRE FIGHTING TEAM

THANK YOU



SECURITY DEPARTMENT



ภาคผนวก ข-9

เอกสารการพิจารณาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน

< HR Hyatt Regency KohSamui



โพสต์

รูปภาพ

วิดีโอ



HR Hyatt Regency KohSamui

6 ชม. •

Hyatt Regency Koh Samui!!

กำลังมองหาทีมงานเพื่อนร่วมงานตามในภาพครับ

ท่านใดสนใจสามารถส่งเรซูเม่ได้ที่ hr.usmrk@hyatt.com

หรือเข้ามาสมัครที่โรงแรมด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา

9.00-17.00 น. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา.

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your interest in joining us.

*The vacant positions are open only for Thai nationals due to work visa restrictions.

We CARE for people, so they can be their BEST!



WE'RE HIRING!

Food & Beverage

- F&B Attendant (Sesun)
ผู้ช่วยเสิร์ฟอาหาร Fine Dining
- F&B Attendant Team Leader
หัวหน้าผู้ช่วยเสิร์ฟอาหาร

POMEC

- Technician (Carpenter)
ช่างไม้
- Technician
ช่างไม้

Sale & Marketing

- Event Sales Executive (Based in Samui)
ผู้ช่วยขายงานอีเวนต์
- Assistant Event Sales Manager (Based in Samui)
ผู้ช่วยผู้จัดการขายงานอีเวนต์

Benefits

- Competitive Salary and Service Charge
- Group Insurance
- Annual Health Check Up*
- 12 nights Complimentary to stay at Hyatt Worldwide*
- 2 Day Off per week / PH and Vacation Leave
- Provident Fund*
- Opportunity to transfer to Hyatt Worldwide*
- Hyatt Training Program
- Long term career development plan

*Continuously

Please send your resume to hr.usmrk@hyatt.com
or Tel. 077 448 777

"We care for people so they can be their best"



WE'RE HIRING!

Culinary

- Commis Chef (Night Shift)
ผู้ช่วยเชฟ (กะกลางคืน)

Benefits

- Competitive Salary and Service Charge
- Group Insurance
- Annual Health Check Up*
- 12 nights Complimentary to stay at Hyatt Worldwide*
- 2 Day Off per week / PH and Vacation Leave
- Provident Fund*
- Opportunity to transfer to Hyatt Worldwide*
- Hyatt Training Program
- Long term career development plan

*Continuously

Please send your resume to hr.usmrk@hyatt.com
or Tel. 077 448 777

"We care for people so they can be their best"



WE'RE HIRING!

Training Manager / Assistant Training Manager

ผู้จัดการฝึกอบรม / ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกอบรม


Benefits

- Competitive Salary and Service Charge
- Group Insurance
- Annual Health Check Up*
- 12 nights Complimentary to stay at Hyatt Worldwide*
- 2 Day Off per week / PH and Vacation Leave
- Provident Fund*
- Opportunity to transfer to Hyatt Worldwide*
- Hyatt Training Program
- Long term career development plan

*Continuously

Please send your resume to hr.usmrk@hyatt.com or scan QR code for online application

Tel. 077 448 777



WE'RE HIRING!

Materials Manager

ผู้จัดการพัสดุภัณฑ์


Benefits

- Competitive Salary and Service Charge
- Group Insurance
- Annual Health Check Up*
- 12 nights Complimentary to stay at Hyatt Worldwide*
- 2 Day Off per week / PH and Vacation Leave
- Provident Fund*
- Opportunity to transfer to Hyatt Worldwide*
- Hyatt Training Program
- Long term career development plan

*Continuously

Please send your resume to hr.usmrk@hyatt.com or scan QR code for online application

Tel. 077 448 777



เปิดรับพนักงานชั่วคราวรายเดือน

Technician

ช่างไม้

Camp Hyatt Host

พนักงานต้อนรับ

Room Attendant

ผู้ช่วยเสิร์ฟห้องพัก

Housekeeping Runner

ผู้ช่วยทำความสะอาดห้องพัก

Gardener

ช่างสวน

+2

พนักงาน

คุณสมบัติ: มีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี สุขภาพดี ไม่ติดสุรา/ยาเสพติด

สมัครงานได้ที่ 077 448 777, Email: hr.usmrk@hyatt.com

หรือมาสมัครงานที่โรงแรมด้วยตนเอง

สมัครงานที่โรงแรม Koh Samui โดยตรง

"We care for people so they can be their best"

ภาคผนวก ข-10

ระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ

applicants for permission to work

1. Contractor Name (Contractor) ชื่อบริษัท (ผู้รับเหมา).....
2. Type of Operation/Business ประเภทการปฏิบัติงาน ธุรกิจ /.....
3. The date of entry to the end of the work วันที่เข้าปฏิบัติงานถึงวันสิ้นสุดปฏิบัติงาน.....
4. Working area in the hotel พื้นที่ที่เข้ามาทำงานภายในโรงแรม.....
5. The supervisor with a phone number that can be contacted ผู้ควบคุมดูแลงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - 5.1 Full Name Mr. / Mrs. / Miss
 - 5.2 Position 5.3 Phone Number
6. Request permission to work related to work ขออนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

.....hotwork Construction Electrical system work other work

งานประกายไฟความร้อน งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานอื่นๆ(ระบุ)
7. The list of equipment imported for operation is as follows รายชื่ออุปกรณ์ที่นำเข้ามาปฏิบัติงานมีดังนี้ (อุปกรณ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือก๊าซต่างๆ เครื่องตัดเครื่องเจียร ส่วนไฟฟ้า ถังก๊าซสำหรับการเชื่อม อื่นๆ)
8. List of Persons Requesting Permission รายชื่อบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
 - 8.1.....
 - 8.2.....
 - 8.3.....

Rules for working in the hotel area ข้อปฏิบัติในการเข้ามาทำงานในพื้นที่โรงแรม

1. The contractor must be assigned to the work area only. ผู้รับเหมาจะต้องถูกกำหนดให้อยู่พื้นที่ของการทำงานเท่านั้น
2. Do not touch anything in the hotel which is not related to the contractor's work.
ห้ามแตะต้องของทุกอย่างในโรงแรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานผู้รับเหมาโดยเด็ดขาด
3. Do not take photos that are not related to the contractor's work. ห้ามถ่ายภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา
4. . Must strictly comply with safety rules, such as strictly prohibiting smoking in non-smoking areas. If violated, they will be removed from the work area immediately. ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะให้ออกจากพื้นที่ทำงานทันที
5. Dress appropriately for the workspace (wear a proper shirt, long pants, safety shoes only)
แต่งตัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน (ใส่เสื้อสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าเซฟตี้ เท่านั้น)
6. Do not pour scrap materials, solid waste, and hazardous chemicals. Flammable substances into the sewer are strictly prohibited. ห้ามเทเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งปนเปื้อน สารเคมีอันตราย สารไวไฟ ลงในท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด
7. It is strictly forbidden to enter the building area of the hotel that is the guest's accommodation.
ห้ามเข้าไปในพื้นที่อาคารของโรงแรมที่เป็นที่พักของแขกโดยเด็ดขาด

If you violate the We would like to end the operation immediately

****** หากท่านฝ่าฝืน ขอยุติการปฏิบัติโดยทันที**

Signature of contractor

ภาคผนวก ข-11

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



December 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	CCTV Camera Total	132	Cameras
O	Good Condition Total	127	Cameras
X	Out of Order Condition Total	5	Cameras

Record	NVR 01 (172.17.0.250) Public Area	33	Day
Record	NVR 02 (172.17.0.251) Guest Room	36	Day
Record	NVR 03 (172.17.0.252) Landscape	35	Day

ภาคผนวก ข-12

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

Emergency numbers to contact

F		General Manager	
S		Executive Assistant Manager-SM	
S		Secretary Executive Office	
Y		Human Resources Manager	
F	n	Training&Quality Assurance Manager	
F		Assistant Human Resources Manager	
S		Assistant Security Manager	
H		Director of Finance	
S		Finance Manager	
F		Information Systems Manager	
F		Materials Manager	
A		Revenue Manager	
N		Marketing Manager	
F		Director of Sales	
N		Spa Manager	
S		Director of Food and Beverage	
S		Restaurant Manager	
F		Assistant Hygiene Manager	
E		Resort Experience Manager	
N		Front Office Manager	
F		Assistant Front Office Manager	
F		Executive Housekeeper	
N		Assistant Housekeeping Manager	
J		Executive Chef	
N		Executive Sous Chef	
A		Chef De Cuisine	
C		Chief Engineering	
N		Assistant Engineering Manager	

Koh Samui Hospital	โรงพยาบาลเกาะสมุย	077-913-200
Bangkok Samui Hospital	โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย	077-429-500
Thai International Hospital	โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล	077-332-654
Bandon International Hospital	โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์เนชั่นแนล	077-332-706
Samui International Hospital	โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล	077-300-394
Police Station Bophut	สถานีตำรวจบ่อผุด	077-414-567, 081-370-8002
Police Station Ko Samui (Nathon)	สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย (หน้าทอน)	077-420-506
Ko Samui District Office	ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย	077-420-883
Ko Samui Municipality	เทศบาลนครเกาะสมุย	077-421-421, 077-421-422
Ko Samui Public Health Office	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย	077-420-947
Koh Samui Disaster Prevention and Mitigation Office	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกาะสมุย	077-420-420
Ko Samui Immigration	ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย	077-423-440
Samui Tourist Police	สถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย	077- 430-018
Hot line : Samui Tourist Police	สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว	1155
Ko Samui Provincial Electricity Authority	สำนักงานการไฟฟ้าเกาะสมุย	077-332 820
Hot line : Ko Samui Provincial Electricity Authority	สายด่วนไฟฟ้าขัดข้อง	1129
Ko Samui Provincial Waterworks Authority	สำนักงานการประปาเกาะสมุย	077-420 222
Hot line : Ko Samui Provincial Waterworks Authority	สายด่วนปัญหาน้ำประปา	1662
Hot line : Fire Service	สายด่วนแจ้งเพลิงไหม้/สาธารณภัย	199
Hot line : Ambulance	สายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน (เรียกรถพยาบาล ฉุกเฉิน)	1669

ภาคผนวก ข-13

การฉีดพ่นยุง และแมลงภายในโครงการ

PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancegroupasia.com



Topic



Review Monthly

May 2024



Termite



Ant



Cockroach




Rat



Fly



Mosquito



Guest room total 142 Room

Service total 101 Room = 71.13 %


Not service total 41 Room = 28.87 %



Service record for Pest Control for guestroom (May 2024)

<u>Room</u>	112	113	114	115	122	124	125	132	133	134	135	211	212
	213	214	215	218	311	312	313	314	315	316	321	322	324
	326	332	335	336	337	414	415	417	421	423	425	426	431
	432	433	434	436	511	512	513	514	515	521	522	523	524
	525	531	533	534	535	631	632	633	634	635	636	637	711
	712	713	714	715	716	723	724	725	726	731	732	734	735
	812	816	817	822	824	825	827	828	832	833	834	837	911
	912	913	914	915	917	918	V.1	V.4	V.6	V.7			

Total 101 Room






Service record for Pest Control for guestroom
Guest rooms that do not enter the pest control service
(May 2024)

<u>Room</u>	111	121	123	131	135	216	217	317	325	327	331	333	334
	411	412	413	416	422	424	435	532	721	722	733	736	811
	813	814	815	818	821	823	826	831	835	836	838	916	V.2
	V.3	V.5											

Total 41 Room

Service Room





Service Room

Month	Total	Room Service	Room Unservice	Percentage Service	Percentage Unservice
January	142	77	65	54.23%	45.77%
February	142	39	103	27.46%	72.54%
March	142	45	97	31.69%	68.31%
April	142	84	58	59.15%	40.85%
May	142	101	41	28.87%	71.13%





11/5/2024

Action by Team AGA : The team inspected the area and found ants. The team has already dropped ant gel.




02/5/2024

Action by Team AGA : Spraying chemicals around the outside of the building by focusing on the mosquito shelter area. For example, in bushes, densely packed areas with trees. Congested areas, garbage dumps and surrounding sewers. and the service team dropped abate sand and put bisidal to get rid of larvae and eliminate the embryo





02/5/2024

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. The interior of the rooms are as follows such as pillars, parquet floors, doors, windows along the cracks. And spray chemicals into the drain pipe in the toilet, making prevention and removal so important to prevent property damage.






05/5/2024

Action by Team AGA : Spraying chemicals around the outside of the building by focusing on the mosquito shelter area. For example, in bushes, densely packed areas with trees. Congested areas, garbage dumps and surrounding sewers. and the service team dropped abate sand and put bisidal to get rid of larvae and eliminate the embryo




09/5/2024

Action by Team AGA : Spraying chemicals around the outside of the building by focusing on the mosquito shelter area. For example, in bushes, densely packed areas with trees. Congested areas, garbage dumps and surrounding sewers. and the service team dropped abate sand and put bisidal to get rid of larvae and eliminate the embryo




09/5/2024

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. The interior of the rooms are as follows such as pillars, parquet floors, doors, windows along the cracks. And spray chemicals into the drain pipe in the toilet, making prevention and removal so important to prevent property damage.




16/5/2024

Action by Team AGA : Spraying chemicals around the outside of the building by focusing on the mosquito shelter area. For example, in bushes, densely packed areas with trees. Congested areas, garbage dumps and surrounding sewers. and the service team dropped abate sand and put bisidal to get rid of larvae and eliminate the embryo




16/5/2024

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. The interior of the rooms are as follows such as pillars, parquet floors, doors, windows along the cracks. And spray chemicals into the drain pipe in the toilet, making prevention and removal so important to prevent property damage.



23/5/2024

Action by Team AGA : Spraying chemicals around the outside of the building by focusing on the mosquito shelter area. For example, in bushes, densely packed areas with trees. Congested areas, garbage dumps and surrounding sewers. and the service team dropped abate sand and put bisidal to get rid of larvae and eliminate the embryo







23/5/2024

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. The interior of the rooms are as follows such as pillars, parquet floors, doors, windows along the cracks. And spray chemicals into the drain pipe in the toilet, making prevention and removal so important to prevent property damage.





Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to see the residual effects at various risk points within the office to eliminate adult mosquitoes.




Lobby.

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. Inside the room such as pillars, parquet floors, doors, windows along the cracks And spray chemicals into the drain pipe in the toilet, making prevention and removal so important to prevent property damage.





Under the lobby.



Action by Team AGA : Check and spray chemicals for adult mosquitoes. Using the method of spraying chemicals in the form of mist or water mist, this is mostly done outdoors. Spray at breeding sites such as garbage piles.



Action by Team AGA : Check and use chemical sprays for residual effects at various risk points or removal by using bait in gel form. with the point where the chemicals cannot reach where ants and cockroaches pass, such as the area under the sink, shelf, hiding food source, is prevention and elimination. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist Most of them will be done outside the building. spraying according to the breeding ground and and spray disinfectant spray throughout the kitchen.




Action by Team AGA : Check and use chemical sprays for residual effects at various risk points or removal by using bait in gel form. with the point where the chemicals cannot reach where ants and cockroaches pass, such as the area under the sink, shelf, hiding food source, is prevention and elimination. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist Most of them will be done outside the building. spraying according to the breeding ground and and spray disinfectant spray throughout the kitchen.






Bakery kitchen.

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays for residual effects at various risk points or removal by using bait in gel form. with the point where the chemicals cannot reach where ants and cockroaches pass, such as the area under the sink, shelf, hiding food source, is prevention and elimination. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist Most of them will be done outside the building. spraying according to the breeding ground and and spray disinfectant spray throughout the kitchen.




Canteen Kitchen.

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays for residual effects at various risk points or removal by using bait in gel form. with the point where the chemicals cannot reach where ants and cockroaches pass, such as the area under the sink, shelf, hiding food source, is prevention and elimination. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist Most of them will be done outside the building. spraying according to the breeding ground and and spray disinfectant spray throughout the kitchen.







Cobalt Bar.

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays for residual effects at various risk points or removal by using bait in gel form, with the point where the chemicals cannot reach where ants and cockroaches pass, such as the area under the sink, shelf, hiding food source, is prevention and elimination. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist. Most of them will be done outside the building. spraying according to the breeding ground and and spray disinfectant spray throughout the kitchen.




Safetic pond.

Action by Team AGA : Check and use chemical sprays to cause residual effects at various risk points. The area inside the septic tank This makes prevention and removal extremely important in preventing property damage. and spraying chemicals for adult mosquitoes by using the method of spraying chemicals in the form of water mist Most of them will be done outside the building. Spray on breeding grounds such as drains.



Sesun




Cockroach House




Mouse trap glue tray


Cockroach House



Mouse trap glue tray




Bakery




▲ Cockroach House ➡ Mouse trap glue tray


Cockroach House



Mouse trap glue tray




Canteen




▲ Cockroach House ➡ Mouse trap glue tray


Cockroach House



Mouse trap glue tray




Yangna




▲ Cockroach House ➡ Mouse trap glue tray

Cockroach House



Mouse trap glue tray





Keep Moving Forward



Thank You


www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Customer service



Contact Us



Our Company

Head Office 2600 Soi
Ladpro128/2 Klongchun,
Bangkapi Bangkok 10240



Follow Us



advancegroupasiathailand



@advancegroupasia

