

## ภาคผนวกที่ 6

### เอกสารประกอบมาตรการ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานและแผนงานปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว
- 6.2 หนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ
- 6.3 เอกสารกองทุนสำหรับด้านมวลชนสัมพันธ์และด้านสุขภาพของประชาชน
- 6.4 ภาพแสดงการปลูกต้นไม้ตามแนวคันทำนบ
- 6.5 เอกสารวิศวกรควบคุมการใช้วัตถุระเบิด
- 6.6 เอกสารรายงานการเจาะระเบิด และเอกสารการขอต่อใบอนุญาตใช้วัตถุระเบิด (ป.5)
- 6.7 การอบรมให้ความรู้ดับเพลิงเบื้องต้น
- 6.8 เอกสารรายชื่อพนักงานในพื้นที่เหมือง  
(ร่วมกับบริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน จำกัด)
- 6.9 กฎระเบียบ/ข้อบังคับการทำงานของพนักงาน
- 6.10 เอกสารร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบริจาคสิ่งของให้กับชุมชน
- 6.11 เอกสารผลตรวจสุขภาพ  
(ร่วมกับบริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน จำกัด)
- 6.12 การจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

## **6.1 รายงานผลการดำเนินงานและแผนงานปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว**

บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุ(2535) จำกัด  
206/1 หมู่ 13 ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

วันที่ 13 ก.พ. 2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้ บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง(2535)จำกัด  
ประทานบัตรที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำรายงาน  
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง นั้น

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายงานจำนวน 1 ชุดให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ  
เหมืองแร่ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร แก้วพิจิตร)

บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง(2535) จำกัด

บริษัท ศิลาช้างเผือกคำวสุ(2535) จำกัด  
206/1 หมู่ 13 ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

วันที่ 13 ก.พ. 2567

เรื่อง ขอส่งเอกสารรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้ บริษัท ศิลาช้างเผือกคำวสุก่อสร้าง(2535)จำกัด  
ประทานบัตรที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไธ้ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำรายงาน  
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง นั้น

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง  
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งรายงานจำนวน 1 ชุดให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
การเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร แก้วพิจิตร)

บริษัท ศิลาช้างเผือกคำวสุก่อสร้าง(2535) จำกัด

## 6.2 หนังสือนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ

วันที่..... 25 กรกฎาคม 2567.....

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (ราชบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 3 ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสินธร แก้วพิไล ..... ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่  
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช้างเผือกถ้าวสดก่อสร้าง (2535) จำกัด  
ประทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโ้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดทำการศึกษา  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ให้ดำเนินการโครงการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม  
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  
(รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

อนึ่ง รายงานฯ แล้วเสร็จจึงขอนำส่งมายังท่านเพื่อเก็บไว้สำหรับอ้างอิง และนำส่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ฉบับ



ขอแสดงความนับถือ

(นายสินธร แก้วพิไล)

ตัวแทนผู้ประกอบการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว

30 ก.ค. 67

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 2 ชุด


ด้วยข้าพเจ้า นายสินธร แก้วพิไลศรี ..... ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช้างเผือกคำวส์ดุกก่อสร้าง (2535) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโ้ง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานฉบับเดียวกันนี้ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (ราชบุรี) พิจารณาด้วยแล้วจำนวน 3 ฉบับ



ขอแสดงความนับถือ

  
.....  
(นายสินธร แก้วพิไลศรี)  
ตัวแทนผู้ประกอบการ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

25 / ก.ค. / 67



วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสุนทร แก้วพิไลสร ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 256) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

นายสุนทร แก้วพิไลสร

ตัวแทนผู้ประกอบการ

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗



วันที่ 26-๓-๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน สาธารณสุขอำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสุนทร แก้วพิริตร ..... ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช่างเผือกคำวัสตุก่อสร้าง (2535) จำกัด ปรทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 256) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร แก้วพิริตร)

ตัวแทนผู้ประกอบการ

๒๕๖๗

วันที่ 2 ต.ค. 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้ จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด


ด้วยข้าพเจ้า นายสุนทร แก้วพิจิตร ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช่างเผือกคำวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไธ้ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 256) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

  
.....  
(นายสุนทร แก้วพิจิตร)  
ตัวแทนผู้ประกอบการ

วันที่ 2 ธ.ค. 2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน จังหวัดสุพรรณบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม  
2. CD-ROM จำนวน 1 ชุด

ด้วยข้าพเจ้า นายสินทร แก้วพิสัย ตัวแทนผู้ประกอบการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาช่างเผือกคำวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 28479/15923 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการจัดทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 256) มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายสินทร แก้วพิสัย)

ตัวแทนผู้ประกอบการ

2/8/67

## ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256708-734

ชื่อโครงการ : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 20/2540  
(ประทานบัตรที่ 28479/15923)

รอบรายงาน : ม.ค 67 - มิ.ย. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 21/08/2567

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 4232

ผู้ยื่นรายงาน : สุภาวรรณ สุวรรณภา

อีเมล : supawan@enviresearch.co.th

โทรศัพท์ : 0949398686



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้  
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA  
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development

### **6.3 เอกสารกองทุนสำหรับด้านมวลชนสัมพันธ์ และด้านสุขภาพของประชาชน**

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต

เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหาย

ค่าเดือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร
- ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
- Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา  
Branch

0520  
ถนนพหลโยธิน

บัญชีเลขที่

Account No. 520-0-48450-8

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

11. คือ ข้างนอกตัววัดก่อสร้าง (2535)

( กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ )

ทะเบียนเล่มที่ SC

5074890428



Bangkok Bank 曼谷銀行  
ธนาคารกรุงไทย

4890428

วันที่ D  
M Y  
日 月 年

สาขา  
DEP NO

สาขา  
CODE

ถอน  
WITHDRAWAL  
支出

ฝาก  
DEPOSIT  
存入

คงเหลือ  
BALANCE  
残存

หมายเลข  
MACH NO

25/12/23	INT	*****945.38	*****7,439.44	0000	1
25/12/23	TAX	*****9.45	*****7,429.99	0000	2
					3
16/02/24 03	TCA	*****500.000.00	*****507,429.99	0520T	4
01/04/24 00	COM	*****200.00	*****507,229.99	0077A	5
25/06/24	INT	*****1,098.78	*****508,328.77	0000	6
25/06/24	TAX	*****10.99	*****508,317.78	0000	7
24/10/24 08	W/D	*****60,000.00	*****448,317.78	0520T	8
					9
25/12/24	INT	*****1,300.40	*****449,618.18	0000	10
25/12/24	TAX	*****13.00	*****449,605.18	0000	11

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

2

==

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4890428



บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

การรับจ้างเปิดบัญชี หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในทางทุจริต  
เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ได้ในกรณีเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ถ้ามิได้ปฏิบัติตามนี้หากเกิดความเสียหายธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
- นำสมุดคู่มือและเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินหรือเปลี่ยนสมุดใหม่
- ยอดคงเหลือในสมุดนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร
- การแก้ไขรายการที่มีผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะติดประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ที่ทำการสาขาของธนาคาร
- ถ้าบัญชีขาดการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It shall be kept in a secure place and not be placed under any other person's custody. If the passbook is lost, the account holder should inform the relevant authority and the Bank immediately, failing which the Bank shall not be held responsible for any loss or damage in relation thereto.
- Always bring this passbook and your identification document when you make a deposit or withdrawal or change your passbook.
- The balance shown in the passbook will be deemed correct only if verified with the corresponding record kept by the Bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit terms as well as fee rates at its branches or through other means as the Bank deems appropriate.
- Where there is no account movement for more than 1 year and the balance thereof is lower than that prescribed by the Bank, the Bank will charge a maintenance fee and/or close the account in accordance with the Bank's regulations.

สาขา 0520  
Branch ถนนพหลโยธิน

บัญชีเลขที่  
Account No. 520-0-48451-0

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. ดิลกข้างเมือกค้าปลีก จำกัด (2535)

( กองทุนเฟิร์ววังสุขภาพ )

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC74699427

731

Bangkok Bank 曼谷銀行  
ธนาคารกรุงเทพ

4890427

วันที่ D  
O M Y  
日 月 年

สาขา  
BR. NO.

รหัส  
CODE

ถอน  
WITHDRAWAL  
支出

ฝาก  
DEPOSIT  
存入

잔액  
BALANCE  
残存

계좌  
MACH. NO.

25/01/23

B/P

\*\*\*\*\*40,280.21 0520T1

22/03/23 03 W/D \*\*\*\*\*30,000.00

\*\*\*\*\*10,280.21 0520T2

16/06/23 08 W/D \*\*\*\*\*9,000.00

\*\*\*\*\*1,280.21 0520T3

19/06/23 06 NCB \*\*\*\*\*200,000.00

\*\*\*\*\*201,280.21 0520T4

25/06/23 INT \*\*\*\*\*69.97

\*\*\*\*\*201,350.18 0000T5

25/06/23 TAX \*\*\*\*\*70

\*\*\*\*\*201,349.48 0000T6

12/07/23 06 W/D \*\*\*\*\*100,000.00

\*\*\*\*\*101,349.48 0520T7

25/12/23 INT \*\*\*\*\*300.42

\*\*\*\*\*101,649.90 0000T8

25/12/23 TAX \*\*\*\*\*3.00

\*\*\*\*\*101,646.90 0000T9

16/02/24 03 TCA \*\*\*\*\*200,000.00

\*\*\*\*\*301,646.90 0520T10

25/06/24 03 W/D \*\*\*\*\*125,000.00

\*\*\*\*\*176,646.90 0520T11

25/06/24 INT \*\*\*\*\*734.40

\*\*\*\*\*177,381.30 0000T12

25/06/24 TAX \*\*\*\*\*7.34

\*\*\*\*\*177,373.96 0000T13

25/12/24 INT \*\*\*\*\*468.22

\*\*\*\*\*177,842.18 0000T14

25/12/24 TAX \*\*\*\*\*4.68

\*\*\*\*\*177,837.50 0000T15

13/01/25 06 W/D \*\*\*\*\*14,000.00

\*\*\*\*\*163,837.50 0520T16

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4890427


#### 6.4 ภาพแสดงการปลูกต้นไม้ตามแนวคันทำนบ



## ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วประทานบัตร



## **6.5 เอกสารวิศวกรควบคุมการใช้วัตถุระเบิด**



**6.6 เอกสารรายงานการเจาะระเบิด  
และเอกสารการขอต่อใบอนุญาตใช้วัตถุระเบิด (ป.5)**



A. 25.67

(ศิลปะข้างเคียง)

[illegible]

การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกินตามมาตรการที่กำหนดไว้

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร ๐๐๒๕/๒๕๔๙

(ศิลปินแห่งชาติ)

เลขที่บัตร 0028/2549



เดือน ๐๗..... ๒๕๔๗

(ศิลปะข้างเฝือก)

[illegible]

การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกินตามมาตรการที่กำหนดไว้

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร ..... 0028/2549



รายงานการเจาะอัตรเปิดหิน ประธานบัตรเลขที่ 28479/15923 เดือน พ.ค. 2567

[illegible]

การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกินตามมาตรการที่กำหนดไว้

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร 0028/2549



รายงานการเจาะฉั้ดระเบิดหิน ประธานบัตรเลขที่ 28479/15923 เดือน พ.ค. 2547

(ศิลปะข้างเฝือก)

[illegible]

การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกินตามมาตรการที่กำหนดไว้

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร ๐๐๒๘/๒๕๔๙





แบบ ป. ๕

นายกองค์

นายทะเบียนท้องถิ่นอำเภออุททอง

## ใบอนุญาต

~~ให้ ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ~~~~หรือ จำหน่าย อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า~~~~ให้ ทำ ชื้อ มี ใช้ สิ่ง นำเข้า ค้า~~~~หรือจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งวัตถุระเบิด~~~~ให้ ทำ สิ่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง~~~~ให้ สิ่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน~~

ใบอนุญาตที่	16 / 2567
สถานที่ออกใบอนุญาต	ที่ว่าการอำเภออุททอง
วัน เดือน ปี ที่ออก	6 มิถุนายน 2567
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ	5 มิถุนายน 2568
ชื่อ อายุ ผู้รับใบอนุญาต	นายสุนทร แก้วพิจิตร บริษัท ติสธาราเชือกตัวสูงก่อสร้าง (2535) จำกัด
เชื้อชาติ สัญชาติ	ไทย - ไทย
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	143/5 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สถานที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด	เลขที่ 13 ตำบลหนองไผ่ อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าธรรมเนียม	200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

นายกองค์

นายทะเบียนท้องถิ่นอำเภออุททอง

## วิธีการออกใบอนุญาต

๑. ข้อความข้างบนรายการใดที่ไม่อนุญาตให้ขีดฆ่าออก คงไว้แต่รายการที่อนุญาต
๒. ช่อง วัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุ ให้ลงตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือคำเตือนหลังใบอนุญาตข้อ ๑



## คำเตือน

๑. ใบอนุญาตนี้มีอายุใช้ได้ ๑ ปี นับแต่วันออก เว้นแต่กรณีที่ออกให้เพื่อทำดินปืนมีควน  
สำหรับใช้เอง มีอายุตลอดเวลาที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่
๒. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับอนุญาต
๓. ใบอนุญาตนี้ใช้ได้แต่เฉพาะสำหรับกิจการที่อนุญาตประเภทเดียว และให้ทำการได้เฉพาะ  
ภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๔. ผู้รับใบอนุญาตทำการค้า หรือทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด จะขายอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ให้ได้แต่ผู้ที่ได้นำใบอนุญาตให้ซื้อหรือมีมาแสดงเท่านั้น
๕. ผู้รับใบอนุญาต ทำการประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน จะรับทำการประกอบ  
ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะได้แต่เฉพาะอาวุธปืนที่มีใบอนุญาต และมีเครื่องหมายตรงกับใบอนุญาต  
เท่านั้น

๘. ผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้วัตถุระเบิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาต ห้ามนำวัตถุระเบิดไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย  
และเป็นภัยต่อประเทศ หากผู้รับอนุญาตบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดี โดยเด็ดขาด  
นายทะเบียนท้องที่อำเภออุ้มทอง ออกใบอนุญาตซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด ตามหนังสืออนุญาตให้ย้าวัตถุระเบิด กระทรวงมหาดไทย  
เลขที่ 154/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0018.1/10999 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567  
ตามชนิดและจำนวน ดังนี้

ชนิดวัตถุระเบิด	ยอดวัตถุระเบิดที่ได้รับ อนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย	ยอดคงเหลือ ใบอนุญาตเดิม	ยอดที่สามารถซื้อได้ ตามใบอนุญาต
ดินระเบิด ขนาด 35 x 260 มม.(ชนิดอิมัลชัน)	22,000 นัด	-	22,000 นัด
สายชนวน	-	-	-
แก๊ปไฟฟ้า	18,000 ดอก	-	18,000 ดอก

และอนุญาตให้มีและใช้วัตถุระเบิด ANFO จำนวน 287,340 กิโลกรัม

นายกองตรี


นายทะเบียนท้องที่อำเภออุ้มทอง



## 6.7 การอบรมให้ความรู้ดับเพลิงเบื้องต้น

บ. พีเอส อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช่างเผือก ถ้าวัดก่อสร้าง 2535 จำกัด

ซ้อมอบรมดับเพลิง



**6.8 เอกสารรายชื่อพนักงานในพื้นที่เหมือง  
(ร่วมกับบริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด)**

รายชื่อพนักงาน บริษัท ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล
1	นาย
2	นาย
3	น.ส
4	น.ส
5	นาย
6	นาย
7	นาย
8	นาย
9	นาย
10	นาย
11	นาย
12	นาย
13	นาย
14	นาย
15	นาย
16	นาย
17	นาย
18	นาย
19	นาย
20	นาย
21	นาย
22	นาย
23	นาย
24	นาย
25	นาย
26	นาย
27	นาย
28	นาย

29	นร	
30	นร	
31	นร	
32	นร	
33	นร	
34	นร	
35	นร	
36	นร	
37	นร	
38	นร	
39	นร	
40	นร	
41	นร	
42	น.ร	
43	น.ร	
44	นร	
45	นร	
46	นร	
47	นร	
48	น.ร	
49	น.ร	
50	นร	
51	นร	

## **6.9 กฎระเบียบ/ข้อบังคับการทำงานของพนักงาน**

## ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท พีเอส อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด  
สถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 759 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 73000

สำนักงานสาขา1 เลขที่ 206 หมู่ที่13 ตำบลหนองโ้อง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72160  
โทรศัพท์ 035-552827

ประกอบกิจการ โรงไม้หิน

### 1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

#### 1.1 วันทำงาน

สำนักงานแห่งใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ...-..... วัน วัน.....-..... ถึงวัน.....-.....

สำนักงานสาขา/โรงงาน/หน่วยงาน ทำงานสัปดาห์ละ...6... วัน วัน...จันทร์...ถึงวัน...เสาร์...

#### 1.2 เวลาทำงานปกติ

สำนักงานแห่งใหญ่ ทำงานวันละ...-..... ชั่วโมง เวลา.....-..... น. ถึงเวลา.....-..... น.

สำนักงานสาขา/โรงงาน/หน่วยงาน ทำงานวันละ...8..... ชั่วโมง

เวลา.....07.30.... น. ถึงเวลา.....16.30... น.

งานกะ ทำงานวันละ...8..... ชั่วโมง

กะที่ 1 เวลา.....06.00..... น. ถึงเวลา.....15.00..... น.

กะที่ 2 เวลา.....15.00..... น. ถึงเวลา.....23.00..... น.

กะที่ 3 เวลา.....23.00..... น. ถึงเวลา.....07.00..... น.

งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างได้แก่ลูกจ้างที่ทำงาน.....-.....

ทำงานวันละ...-... ชั่วโมง เวลา.....-..... น. ถึงเวลา.....-..... น.

งานขนส่งทางบกทำงานวันละ...8..... ชั่วโมง เวลา.....07.30..... น. ถึงเวลา.....16.30..... น.

#### 1.3 เวลาพัก

##### ก. ระหว่างการทำงานปกติ

สำนักงานแห่งใหญ่ พักระหว่างเวลา.....-..... น. ถึงเวลา.....-..... น.

สำนักงานสาขา/โรงงาน/หน่วยงาน พักระหว่างเวลา...11.00..... น. ถึงเวลา.....12.00..... น.

สำหรับลูกจ้างเด็ก พักระหว่างเวลา.....-..... น. ถึงเวลา.....-..... น. และระหว่าง  
เวลา.....-..... น. ถึงเวลา.....-..... น.

สำหรับงานขนส่งทางบก พักระหว่างเวลา.....11.00..... น. ถึงเวลา.....12.00..... น.

4



ข. ก่อนการทำงานล่วงเวลา  
ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้ลูกจ้างพัก 20 นาที ก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา

## 2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

### 2.1 วันหยุดประจำปี

สำนักงานใหญ่ หยุดสัปดาห์ละ.....-..... วัน  
สำนักงานสาขา/โรงงาน/หน่วยงาน หยุดสัปดาห์ละ.....1..... วัน  
นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำปีแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน สำหรับลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง

2.2 วันหยุดตามประเพณี ลูกจ้างจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน  
นายจ้างจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ละปี ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1.วันขึ้นปีใหม่   | 2.วันมาฆบูชา    |
| 3.วันจักรี  | 4.วันสงกรานต์   |
| 5.วันแรงงานแห่งชาติ   | 6.วันวิสาขบูชา  |
| 7.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                                     | 8.วันอาสาฬหบูชา |
| 9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                       |                 |
| 10.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) |                 |
| 11.วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  |                 |
| 12.วันปิยมหาราช   |                 |
| 13.วันพ่อแห่งชาติ   |                 |
| 14.วันสิ้นปี  |                 |

ถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำปี ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีนั้นในวันทำงานถัดไป

2.3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้างปีละ 6 วันทำงาน ทั้งนี้ นายจ้างจะกำหนดล่วงหน้าให้ หรือตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดที่ยังไม่ได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป แต่ต้องหยุดภายใน 2 ปี

### 3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

#### หลักเกณฑ์

ในกรณีที่งานมีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุดรวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน หรือทำงานในวันหยุดรวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นแต่ละคราวไป

การทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ทำงานในวันหยุด และล่วงเวลาในวันหยุด สำหรับงานตามวรรคสองและวรรคสามต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ชั่วโมง

ส่วนงานขนส่งทางบก นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลาเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างแล้ว โดยจะทำงานล่วงเวลาไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง เว้นแต่มีความจำเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร

#### ค่าล่วงเวลา

**3.1** ถ้าให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราดังนี้

ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือ

ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

**3.2** ถ้าให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานของวันทำงาน ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา ดังนี้

ก. สามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือ

ข. สามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

#### ค่าทำงานในวันหยุด

**3.3** ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี ถ้ามาทำงานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับ ค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

**3.4 ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์** ถ้ามาทำงานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

#### **4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด**

**4.1 นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างให้แก่ลูกจ้าง ทุกวันที่ 5 และ 22 ของเดือน เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง โดยจ่าย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อื่นและวิธีอื่น เช่น จ่ายผ่านธนาคาร ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง**

**4.2 ในกรณีเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกจากงานก่อนถึงกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ฯลฯ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกจากงาน**

#### **5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา**

**5.1 การลาป่วย** ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน

การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการก็ได้ เช่น สถานื่อนามัย ถ้าลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์หรือสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ ถ้านายจ้างจัดแพทย์ไว้ให้แล้ว ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงาน หรือลาคลอดบุตร ไม่ถือเป็นวันลาป่วย

**5.2 การลาเพื่อทำหมัน** ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ลา

**5.3 การลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น** ลูกจ้างมีสิทธิลาปีละ 6 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ปีละ 3 วัน

**5.4 การลาเพื่อรับราชการทหาร** ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพร้อมพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 60 วัน (ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)

**5.5 การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้** ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้

ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หรือการเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง

ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อ

ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อนายจ้างอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานเพื่อการดังกล่าวได้ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุมสัมมนา รับการอบรมรับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กไม่เกินปีละ 30 วัน

**5.6 การลาเพื่อคลอดบุตร** ลูกจ้างมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยรวมวันหยุดมีระหว่างเวลาวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน

อนึ่ง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตั้งครรภ์

ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ยังรับรองไม่อาจทำหน้าที่เดิมต่อไปได้ และนายจ้างจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น

## **6. วินัยและโทษทางวินัย**

6.1 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

6.2 ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา

6.3 ลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทำงานตามที่กำหนด

6.4 ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่กลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่นายจ้างหรือลูกจ้างด้วยกันเอง

6.5 ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและเต็มความสามารถ

6.6 ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

6.7 ลูกจ้างต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจำเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน

6.8 ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ทำงานหรือในโรงงาน โดยมีให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใดๆ หรือจากภัยพิบัติอื่นๆ เท่าที่สามารถจะทำได้

6.9 ลูกจ้างต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน

6.10 ลูกจ้างต้องไม่กระทำการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน

6.11 ลูกจ้างต้องไม่นำยาเสพติดผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน



ลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ลูกจ้างได้กระทำดังนี้

1. ดักเตือนด้วยวาจา
2. ดักเตือนเป็นหนังสือ
3. ให้พักงานโดยไม่ได้ค่าจ้าง
4. เลิกจ้าง

## **7. การร้องทุกข์**

### **7.1 ขอบเขตและความหมาย**

การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้างหรือระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อนายจ้างเพื่อให้นายจ้างได้ดำเนินการแก้ไข หรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความสุข

### **7.2 วิธีการและขั้นตอน**

ลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทำงานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวหรือผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นต้นเหตุก็ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

### **7.3 การสอบสวนและพิจารณา**

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำร้องทุกข์จากลูกจ้างแล้ว ให้รีบดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้ โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากนายจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย

เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบด้วย

หากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราวที่ร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดำเนินการสอบสวนและพิจารณาคำร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคำร้องทุกข์

ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องทุกข์โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน

#### 7.4 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์

เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นที่ได้พิจารณาคำร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบ หากลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่นายจ้างได้กำหนดขึ้นและยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำร้องทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน

หากลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ยังไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้บังคับบัญชาสูงสุดย่อมมีสิทธิดำเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้ (หรืออาจเสนอต่อนายจ้างเพื่อร่วมกันตั้งผู้ชี้ขาดขึ้นเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากคำร้องทุกข์นั้นต่อไปได้)

#### 7.5 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็นส่วนร่วม ดังนั้น ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องทุกข์ ลูกจ้างผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และลูกจ้างที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ย่อมได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว

### 8. การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

#### 8.1 การเลิกจ้างกรณีปกติ

การเลิกจ้าง หมายความว่า

(1) การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด

(2) การที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้

ก. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยสี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ข. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย



ค. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ง. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

จ. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงยี่สิบปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ฉ. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสี่ร้อยวันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

**ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย** นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้

- (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (4) ผ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือนหนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิด
- (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

### **การบอกเลิกสัญญาจ้าง**

ก. การจ้างมีกำหนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ข. การจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างหรือลูกจ้างขอลาออกจากงาน ให้ฝ่ายนั้นบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง

**8.2 การเลิกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการบริการ** อันเนื่องจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้าง นายจ้างจะปฏิบัติ ดังนี้

- (1) แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจ้างได้หรือ จ้างการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิบวันจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานหกสิบวัน สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มจากค่าชดเชยปกติตามข้อ 8.1 ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป โดยจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการทำงานครบหนึ่งปีหรือน้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทำงานครบหนึ่งปี สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ทั้งนี้ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

กรณีระยะเวลาทำงานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทำงานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการทำงานครบหนึ่งปี

**8.3 การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น** อันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างจะปฏิบัติดังนี้

(1) นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจ้างได้ หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการน้อยกว่าสามสิบวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวันหรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามข้อ 8.1

ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการว่าเป็นกรณีที่นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษหรือไม่

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564



ตำแหน่ง...กรรมการบริษัท.....

**ประกาศ บริษัท พีเอสอุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด**  
**เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๗ ซึ่งกำหนดให้นายจ้างติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

บริษัท พีเอสอุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด จึงขอประกาศสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

(๑) นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้าง มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

(๓) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้หยุดการทำงานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น

(๔) นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ก่อนการเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

(๕) นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

(๖) นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แล้วแต่กรณี

(๗) นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๘) ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงสภาพของงานและหน้าที่รับผิดชอบ

(๙) ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทำงานหรือการชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร

(๑๐) ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

(๑๑) ลูกจ้างมีสิทธิในการปฏิเสธการทำงานที่ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัย โดยแจ้งการปฏิเสธนั้นต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา

(๑๒) ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้าง และสถานประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย

(๑๓) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุที่ฟ้องร้อง เป็นพยาน ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือศาล



**6.10 เอกสารร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบริจาคสิ่งของ  
ให้กับชุมชน**



บ. พีเอส อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช้างเผือก ค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด

ให้การสนับสนุน กฐินวัดถ้ำโกปิดทอง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท





บ. พีเอส อุตสาหกรรมโม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช้างเผือก

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ห้วยหิน คัพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน



บ. พีเอส อุตสาหกรรมโม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช่างเผือก ข้าวสต็อกก่อสร้าง 2535 จำกัด


มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงเรียนพื้นที่รอบเหมือง





บ. พีเอส อุตสาหกรรมโม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช่างเผือก ค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด

ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนบ้านห้วยหิน



บ. พีเอส อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช่างเผือก ค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด  
สนับสนุนปรับเส้นทางสัญจรถนนหมู่บ้าน



**6.11 เอกสารผลตรวจสุขภาพ**  
**(ร่วมกับบริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด)**



โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบเหมืองหินบ. พีเอส อุตสาหกรรมโม้หิน จำกัด  
และบ. ศิลาช้างเผือก ค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567



บริษัท พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด พนักงาน(พี.เอส)

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (Total)	ปกติ (Normal)	ผิดปกติ (Abnormal)	% ผิดปกติ (%Abnormal)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	50	26	24	48.00
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (ดิจิตอล)	50	49	1	2.00
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	38	34	4	10.53
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	44	24	3	6.82
			เฟียร์ะวัง 17	38.64



ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
1	2		54	72.0	167	25.8	อ้วนระดับ 1	80	126/90	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

2	4	1	33	86.0	156	35.3	ขั้นระดับ 2	89	134/95	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	---	----	------	-----	------	-------------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พื.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

3	5		39	111.0	163	41.8	ขั้นระดับ 3	81	158/105	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	--	----	-------	-----	------	-------------	----	---------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารเค็มและพบแพทย์เพื่อรักษา

4	6	น		47	98.0	172	33.1	ขั้นระดับ 2	71	136/98	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	---	--	----	------	-----	------	-------------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

5	7	๒	33	85.0	170	29.4	อ้วนระดับ 1	109	141/86	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	---	----	------	-----	------	-------------	-----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

6	8		37	83.0	167	29.8	ขั้นระดับ 1	79	137/99	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	---	---	----	------	-----	------	-------------	----	--------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

7	9	39	67.0	166	24.3	เกินเกณฑ์เล็กน้อย	74	135/87	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
---	---	----	------	-----	------	-------------------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **พิ.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

8	10		48	84.0	171	28.7	ขั้นระดับ 1	78	148/104	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	----	--	----	------	-----	------	-------------	----	---------	-----------------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมโมโน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

9	11	1	44	55.0	163	20.7	ปกติ	97	75/54	ความดันโลหิตต่ำชีพจรปกติ	ผิดปกติ
---	----	---	----	------	-----	------	------	----	-------	--------------------------	---------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

10	13		37	75.0	166	27.2	ขั้นระดับ 1	82	120/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
----	----	--	----	------	-----	------	-------------	----	--------	----------------------------	------

แผนก : **พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้หิน**      **สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =>**      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
11	14		38	79.0	163	29.7	อันตรายระดับ 1	108	168/119	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
12	15		23	122.0	178	38.5	อันตรายระดับ 2	85	141/86	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
13	17		32	118.0	177	37.7	อันตรายระดับ 2				ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
14	18		23	74.0	177	23.6	เกินเกณฑ์เล็กน้อย	113	130/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
15	19		32	46.0	166	16.7	ต่ำกว่าเกณฑ์	70	142/99	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
16	20	า	55	59.0	163	22.2	ปกติ	60	139/88	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
17	21		22	68.0	172	23.0	เกินเกณฑ์เล็กน้อย	98	129/85	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
18	22	ุ	57	86.0	172	29.1	อันตรายระดับ 1	70	179/106	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ไต											
19	23		25	53.0	173	17.7	ต่ำกว่าเกณฑ์	113	131/85	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
20	24		22	46.0	169	16.1	ต่ำกว่าเกณฑ์	69	136/81	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
21	25		47	89.0	172	30.1	อันตรายระดับ 2	67	120/82	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหึน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ</span> =>      - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
22	26		45	109.0	168	38.6	อันตรายระดับ 2	76	120/91	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง											
23	27		22	51.0	170	17.6	ต่ำกว่าเกณฑ์	81	120/74	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
24	28		34	81.0	170	28.0	อันตรายระดับ 1	66	159/97	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ตรวจคอาหารเต็มและพบแพทย์เพื่อรักษา											
25	29		49	64.0	163	24.1	เกินเกณฑ์เล็กน้อย	54	138/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรเห็นช้ากว่าปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน											
26	30		53	75.0	165	27.5	อันตรายระดับ 1	75	111/82	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง											
27	33		51	88.0	174	29.1	อันตรายระดับ 1	79	128/86	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง											
28	34		29	66.0	177	21.1	ปกติ	82	133/79	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
29	35	1	26	72.0	165	26.4	อันตรายระดับ 1	87	139/84	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
30	36		34	59.0	172	19.9	ปกติ	79	120/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
31	38		46	71.0	163	26.7	อันตรายระดับ 1	73	142/108	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง											
32	39		53	92.0	155	38.3	อันตรายระดับ 2	97	146/94	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ไขมันในเลือดสูง,เก๊าท์											

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	ผลตรวจ BMI	ชีพจร	ความดันโลหิต	ผลตรวจความดันโลหิตและชีพจร	ภาพรวมตรวจร่างกาย
33	40		44	82.0	163	30.9	อ้วนระดับ 2	89	150/104	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ตรวจคอาหารเต็มและพบแพทย์เพื่อรักษา /โรคประจำตัว-ไทรอยด์เป็นพิษ											
34	41		27	46.0	159	18.2	ต่ำกว่าเกณฑ์	116	131/90	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
35	42		41	84.0	151	36.8	อ้วนระดับ 2	90	94/68	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
36	43	1	42	83.0	166	30.1	อ้วนระดับ 2	89	140/87	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
37	44		40	80.0	155	33.3	อ้วนระดับ 2	89	143/100	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง											
38	46		34	66.0	152	28.6	อ้วนระดับ 1	71	138/88	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
39	47		39	74.0	158	29.6	อ้วนระดับ 1	84	138/114	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง											
40	52		62	50.0	170	17.3	ต่ำกว่าเกณฑ์	70	159/100	ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ											
41	53		64	50.0	167	17.9	ต่ำกว่าเกณฑ์	72	138/87	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง											
42	54		64	62.0	169	21.7	ปกติ	77	130/80	ความดันโลหิตปกติ/ชีพจรปกติ	ปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ปกติ /โรคประจำตัว-ความดันโลหิตสูง											
43	57		42	66.0	165	24.2	เกินเกณฑ์เล็กน้อย	78	162/122	ความดันโลหิตสูง/ชีพจรปกติ	ผิดปกติ
แผนก : <span>พ.เส.ศุศ.สาหรณรมโนหีน</span> <span>สรุปผลตรวจและคำแนะนำ =&gt;</span> - ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ตรวจคอาหารเต็มและพบแพทย์เพื่อรักษา											





[illegible]

[illegible]

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลตรวจ	สรุปผลตรวจ
42	54	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
43	57	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
44	58	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
45	59	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
46	60	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
47	61	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
48	62	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
49	63	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)
50	64	พื.เอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	ปกติ	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ปกติ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทรวง และ โรคมะเร็ง โคสิส Silicosis)

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 50 คน

- ปกติ : 49 คน                      คิดเป็น 98.00 %  
- ผิดปกติ : 1 คน                      คิดเป็น 2.00 %



ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	FVC (L)				FEV1 (L)				FEV1/FVC (%)	
			ค่าที่ได้	ค่าภาคชนะ	% ค่าภาคชนะ	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ค่าภาคชนะ	% ค่าภาคชนะ	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ผลตรวจ
1	2	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.27	3.56	91	ปกติ	3.02	2.83	106	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
2	4	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	2.59	2.83	91	ปกติ	2.37	2.49	95	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
3	5	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.51	3.70	94	ปกติ	3.30	3.07	107	ปกติ	94	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
4	6	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.70	4.02	92	ปกติ	3.52	3.23	108	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
5	7	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.67	4.16	88	ปกติ	3.35	3.47	96	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
6	8	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.26	3.94	82	ปกติ	3.03	3.27	92	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
7	9	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.42	3.86	88	ปกติ	3.23	3.19	101	ปกติ	94	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
8	10	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.51	3.91	89	ปกติ	3.24	3.14	103	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
9	13	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.20	3.89	82	ปกติ	3.05	3.23	94	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
10	14	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.57	3.70	96	ปกติ	3.27	3.07	106	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
11	15	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.92	4.76	82	ปกติ	3.65	4.03	90	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
12	17	พินอส.อุตสาหกรรมไม้หิน	3.58	4.58	78	ผิดปกติเล็กน้อย	3.21	3.79	84	ปกติ	90	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี									

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	FVC (L)				FEV1 (L)				FEV1/FVC (%)	
			ค่าที่ได้	ค่าคาดคะเน	% ค่าคาดคะเน	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ค่าคาดคะเน	% ค่าคาดคะเน	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ผลตรวจ
13	18	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.64	4.69	77	ผิดปกติเล็กน้อย	3.31	3.98	83	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี									
14	19	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.16	3.93	80	ปกติ	2.94	3.29	89	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
15	20	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.41	3.39	100	ปกติ	3.17	2.71	116	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
16	21	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.64	4.36	83	ปกติ	3.48	3.72	93	ปกติ	96	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
17	23	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.96	4.41	89	ปกติ	3.70	3.74	98	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
18	24	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.66	4.16	87	ปกติ	3.34	3.56	93	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
19	25	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.62	4.02	90	ปกติ	3.44	3.23	106	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
20	26	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.67	3.86	95	ปกติ	3.39	3.14	107	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
21	27	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.89	4.23	91	ปกติ	3.73	3.62	103	ปกติ	96	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
22	28	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.60	4.14	86	ปกติ	3.43	3.44	99	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
23	29	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.00	3.53	84	ปกติ	2.76	2.87	96	ปกติ	92	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
24	34	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.57	4.64	76	ผิดปกติเล็กน้อย	3.24	3.87	83	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี									
25	35	พื.เอส.อุตสาหกรรมโมหิน	3.67	3.90	94	ปกติ	3.40	3.32	102	ปกติ	93	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	FVC (L)				FEV1 (L)				FEV1/FVC (%)	
			ค่าที่ได้	ค่าคาดคะเน	% ค่าคาดคะเน	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ค่าคาดคะเน	% ค่าคาดคะเน	ผลตรวจ	ค่าที่ได้	ผลตรวจ
26	36	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	3.63	4.25	85	ปกติ	3.44	3.52	97	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
27	38	พินอส.อุตสาหกรรม ไม่หิน	3.36	3.57	94	ปกติ	3.15	2.91	108	ปกติ	94	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
28	40	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	2.25	2.92	77	ผิดปกติเล็กน้อย	2.05	2.47	82	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี									
29	42	พินอส.อุตสาหกรรม ไม่หิน	2.26	2.56	88	ปกติ	2.03	2.21	91	ปกติ	90	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
30	43	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	2.60	3.06	84	ปกติ	2.45	2.59	94	ปกติ	94	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
31	46	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	2.38	2.66	89	ปกติ	2.25	2.33	96	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
32	54	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	2.94	3.29	89	ปกติ	2.64	2.53	104	ปกติ	90	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
33	57	พินอส.อุตสาหกรรม ไม่หิน	3.15	3.75	84	ปกติ	3.02	3.07	98	ปกติ	96	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
34	60	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	3.34	3.61	92	ปกติ	3.16	2.96	106	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
35	61	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	3.32	3.84	86	ปกติ	3.14	3.32	94	ปกติ	95	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
36	62	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	3.74	3.96	94	ปกติ	3.25	3.35	97	ปกติ	87	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
37	63	พินอส.อุตสาหกรรม ไม่หิน	4.01	4.67	85	ปกติ	3.54	3.88	91	ปกติ	88	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									
38	64	พินอส.อุตสาหกรรมไม่หิน	2.75	2.73	100	ปกติ	2.49	2.42	102	ปกติ	91	ปกติ
			* ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ปกติ									

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 38 คน

- ปกติ : 34 คน

คิดเป็น 89.47 %

- ผิดปกติ : 4 คน

คิดเป็น 10.53 %

การจำแนกความรุนแรงของความผิดปกติ			
	FVC	FEV1	FEV1/FVC
	(%ค่าปกติ)	(%ค่าปกติ)	(%)
Normal	>80	>80	>70*
Mild	66-80	66-80	60-70
Moderate	50-65	50-65	45-59
Severe	<50	<50	<45
หมายเหตุ : *กรณีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 50 ปี ใช้ค่า >75%			



ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	บุขวา								สรุปผล	บุชาย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
1	2		เพื่อส.อุตสาหกรรม ไม่ หิน	10	20	15	15	50	60	65	60	เผื่อระวัง	15	10	20	15	60	60	45	15	เผื่อระวัง

**สรุปผลตรวจ =>** หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย เฝาระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝาระวังทุกปี

2	4		พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้ หิน	20	25	20	22	25	20	20	25	ปกติ	20	20	25	22	20	20	25	20	ปกติ
---	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

3	5		พิ.เอส.อุตสาหกรรมไม้ หิน	15	10	20	15	50	80	90	เผื่อระวัง	20	15	10	15	20	40	60	90	เผื่อระวัง
---	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เฝาระวัง, หูซ้าย เฝาระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝาระวังทุกปี

4	7		เพื่อส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	15	10	15	20	15	45	65	เผื่อระวัง	15	10	20	15	60	70	65	55	เผื่อระวัง
---	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

**สรุปผลตรวจ =>** หูขวา ฟังระหว่าง, หูซ้าย ฟังระหว่าง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจฟังระหว่างทุกปี

5	8		พิ.เอส.อุตสาหกรรมไม้ หิน	15	20	15	17	10	20	45	15	เฝ้าระวัง	20	15	10	15	20	15	10	20	ปกติ
---	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เฝ้าร่วง, หูซ้าย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าร่วงทุกปี

6	9		พี.เอส.อุตสาหกรรมไม้ หิน	10	20	15	15	10	20	15	10	ปกติ	20	15	10	15	20	15	10	20	ปกติ
---	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

7	10		เพื่อส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	25	20	15	20	10	25	20	15	ปกติ	20	25	10	18	15	20	25	10	ปกติ
---	----	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

8	13		เพื่อส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	50	50	20	เฝ้าระวัง	25	20	25	23	20	25	25	20	ปกติ
---	----	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เสื่อมารัง, หูซ้าย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจหูเป็นประจำทุกปี

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	หูขวา								สรุปผล	หูซ้าย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
9	14	1	พินอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	10	20	15	15	10	20	15	10	ปกติ	20	15	10	15	20	15	10	20	ปกติ

10	17	ฟิเอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	10	20	15	15	20	25	20	25	ปกติ	15	25	25	22	25	20	70	70	เผื่อรางวัล
----	----	----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

11	18	1	พี.เอส.อูดสาทรกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	20	25	20	25	ปกติ	20	25	20	22	20	25	20	25	ปกติ
----	----	---	------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

12	19	ฟิ.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	25	20	25	23	20	25	20	25	ปกติ	20	25	15	20	25	60	50	20	พิจารณา
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	---------

13	20		พี.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	10	25	20	18	15	10	25	20	ปกติ	15	20	25	20	10	15	20	25	ปกติ
----	----	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

14	21	1	พี.เอส.อูดสาทรกรรมไม่ หิน	25	20	10	18	25	15	10	20	ปกติ	20	25	15	20	20	10	15	25	ปกติ
----	----	---	------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

15	23	ฟิสิกส์อุตสาหกรรมไม่ หิน	25	20	15	20	10	25	20	15	ปกติ	20	25	10	18	15	20	25	10	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

16	24	ฟิสิกส์อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	20	25	20	ปกติ	25	20	25	23	20	25	20	25	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

17	25	พี.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	10	25	18	15	20	10	25	ปกติ	25	15	20	20	10	25	15	20	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	หูขวา								สรุปผล	หูซ้าย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
18	26		พินอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	25	20	25	23	20	15	25	10	ปกติ	20	25	20	22	25	10	20	15	ปกติ

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เผื่อระวัง , หูซ้าย เผื่อระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเผื่อระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เผื่อระวัง , หูซ้าย เผื่อระวัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเผื่อระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เฝ้าร่อง , หูซ้าย เฝ้าร่อง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าร่องทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หุขวา เฝ้าระวัง, หุขัย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา เฝ้าร่อง , หูซ้าย เฝ้าร่อง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าร่องทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	หูขวา								สรุปผล	หูซ้าย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
27	38		พินอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	35	45	25	50	เผิาระวัง	25	20	25	23	20	65	20	25	เผิาระวัง

28	39	.	ฟิเอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	15	10	15	5	15	10	20	ปกติ	15	10	20	15	10	20	15	15	ปกติ
----	----	---	----------------------------	----	----	----	----	---	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

29	40	ที.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	20	25	45	เผื่อระวัง	25	20	25	23	20	25	20	25	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

30	41	ฟิ.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	20	25	20	ปกติ	25	20	25	23	20	25	20	25	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

31	42	ฟิเอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	20	25	20	25	ปกติ	20	25	20	22	20	25	20	45	เผื่อระวัง
----	----	----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

32	43	ทีเอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	20	45	40	เผื่อระวัง	25	20	20	22	25	35	40	50	เผื่อระวัง
----	----	----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

33	44	ฟิ.เอส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	10	15	20	15	15	10	15	20	ปกติ	15	10	15	13	20	15	10	15	ปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

34	46	เพื่อส.อุตสาหกรรมไม่ หิน	20	25	20	22	25	35	50	40	เผื่อระวัง	25	20	35	27	20	35	60	35	ผิดปกติ
----	----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	---------

35	47		ฟิสิกส์อุตสาหกรรมไม่ หิน	10	20	15	15	10	20	15	10	ปกติ	20	15	10	15	20	15	10	20	ปกติ
----	----	--	-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------



ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	บูชวา								สรุปผล	บูช้าย								สรุปผล
				500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000		500	1000	2000	Average	3000	4000	6000	8000	
36	54		ฟีนอส.อุตสาหกรรม ไม หิน	20	25	60	35	75	75	70	25	ผิดปกติ	25	20	70	38	60	70	90	90	ผิดปกติ

**สรุปผลตรวจ** => หนาว ผิดปกติ, ไข้ ปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หุขวา เฝ้าระวัง, หุขัย ปกติ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

**สรุปผลตรวจ** => หูขวา ปกติ, หูซ้าย ปกติ ควรตรวจเฝ้าระวังทุกปี

สรุปยอดการเข้าตรวจ

พนักงานทั้งหมด : 44 คน

- ปกติ : 24 คน	คิดเป็น 54.55 %
- ผิดปกติ : 3 คน	คิดเป็น 6.82 %
- ฝ้าระว่าง : 17 คน	คิดเป็น 38.64 %

หมายเหตุ

- 1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยินความถี่ต่ำ หมายถึง ช่วงความถี่ 500-2000 Hz ความถี่สูง หมายถึง ช่วงความถี่ 3000-8000 Hz
- 2. ระดับการได้ยินปกติ หมายถึง ระดับเริ่มการได้ยินเสียงของหู ( Hearing threshold ) ในทุกความถี่มีค่าไม่เกิน 25 db
- 3. ระดับการได้ยินที่ต้องฝ้าระว่าง หมายถึง ระดับเริ่มการได้ยินของหู ( Hearing threshold ) ในความถี่ใดความถี่หนึ่งมีค่าเกิน 25 db
- 4. ระดับการได้ยินผิดปกติและควรพบแพทย์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับการได้ยินที่ความถี่ 500,1000 และ 2000 Hz ของหูข้างใดข้างหนึ่ง มีระดับ มากกว่า 25 db

รายชื่อผู้ที่ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1	5	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารเค็มและพบแพทย์เพื่อรักษา
2	28	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารเค็มและพบแพทย์เพื่อรักษา
3	40	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารเค็มและพบแพทย์เพื่อรักษา /โรคประจำตัว-ไทรอยด์เป็นพิษ
4	57	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารเค็มและพบแพทย์เพื่อรักษา

รวมผิดปกติจำนวน 4 คน

[illegible]

รายชื่อผู้ที่ตรวจความดันโลหิตและชีพจร(Blood pressure & Pulse) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
18	43	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรสหรืออาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
19	44	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรสหรืออาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
20	47	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรส หรือ อาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
21	52	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรสหรืออาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
22	57	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูง ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรส หรืออาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพบแพทย์
23	62	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรสหรืออาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง
24	63	พ.เส.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควรลดอาหารจำพวกเกลือ,น้ำตาล,ผงชูรส หรือ อาหารเค็ม,ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวัดความดันซ้ำอีกครั้ง

รวมผิดปกติจำนวน 24 คน



รายชื่อผู้ที่ตรวจภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1	53	อ. ๘ พ.อศ.อุตสาหกรรมไม่หิน	* ผลตรวจภาพรังสีทรวงอก ผิดปกติ พบรอยฝ้าอักเสบปอดซ้ายกลีบล่าง ควรพบแพทย์ (ไม่พบ โรคปอด, ฝุ่นหิน, ทราซ และ โรคมะเร็งซิลิโคซิส Silicosis)

รวมผิดปกติจำนวน 1 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบรภาพปอด (Lung Function Test) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1	17	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจสอบรภาพการทํางานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และใช้ อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี
2	18	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจสอบรภาพการทํางานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และใช้ อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี
3	34	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจสอบรภาพการทํางานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และใช้ อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี
4	40	พ.อศ.อุตสาหกรรรมไม่หิน	* ผลตรวจสอบรภาพการทํางานของปอด ผิดปกติเล็กน้อย ควรออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และใช้ อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและสารเคมี

รวมผิดปกติจำนวน 4 คน

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) ที่ผิดปกติ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ - นามสกุล / แผนก	ผลการตรวจ/คำแนะนำ
1	46	* นางสาว เฝาระวัง, พุชชัย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง พ.อศ.อุตสาหกรรมไม่หิน	
2	54	* นางสาว ผิดปกติ, พุชชัย ผิดปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง พ.อศ.อุตสาหกรรมไม่หิน	
3	57	* นางสาว ผิดปกติ, พุชชัย ปกติ ควรตรวจละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง พ.อศ.อุตสาหกรรมไม่หิน	

รวมผิดปกติจำนวน 3 คน

[illegible]


รวมผู้ระวางจำนวน 17 คน



## **6.12 การจัดประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์**

บ. พีเอส อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด และบ. ศิลาช่างเผือก ค้าวัดคู่อสร้าง 2535 จำกัด

ประชุมจัดการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน



รายชื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2567

โครงการ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ณ ลานเอนกประสงค์บ้านห้วยหิน

โดย บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัดและบริษัท ศิลาไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด

ร่วมกับ

บริษัท พี.เอส. อุตสาหกรรมไม้หิน จำกัด และบริษัท ศิลาช่างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง(2535)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน/สังกัด	ลงชื่อ
1		ผู้ช่วยฯ	
2		กรรมการชุมชน	
3		ผู้ช่วย	
4		ส. อบต.	
5		รพ.สต. บ้านนาโคก	
6		อ. ส. ม	
7		วัด	
8		บริษัท ศิลาเขาแก้ว จำกัด	
9		ม. พัฒนาชุมชน	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

# *Save nature for the future.*

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



## CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,  
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



[www.enviresearch.co.th](http://www.enviresearch.co.th)



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch