

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 013600/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 236	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.03	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 21578.74	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 17.65	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 2.63	วันที่เก็บตัวอย่าง : 13/11/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.45	วันที่รับตัวอย่าง : 18/11/2567
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 99.86	วันที่วิเคราะห์ : 18-27/11/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 514.31	วันที่รายงานผล : 02/12/2567
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10.00-11.23	1	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.006	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		2.7	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		0.042	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide *	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E)		<1	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		<0.011	0.0406	g/s

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

* = วิเคราะห์โดยบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องเตาอบ (Oven stack) ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110



Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 013602/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 236	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 6.03	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 21578.74	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 17.65	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 2.63	วันที่เก็บตัวอย่าง : 13/11/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.45	วันที่รับตัวอย่าง : 18/11/2567
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 99.86	วันที่วิเคราะห์ : 18-27/11/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 514.31	วันที่รายงานผล : 02/12/2567
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : 
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : 

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	10.00-11.23	10.16	-	ppm
- Benzene			0.32	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			9.27	-	ppm
- MIBK			<0.16	-	ppm
- Cyclohexanone			0.57	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.09	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.07	5	ppm
- Methylene chloride			<0.10	-	ppm
- Tetrachoroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

REF .NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 013601/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สถานะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 35
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 87	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 7.30	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ ^{1/}	: 2006.23	ชนิดของระบบบำบัด	: -
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)		พิกัด (UTM)	: 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 4.58	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12/11/2567
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 9.65	วันที่รับตัวอย่าง	: 18/11/2567
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 3.64	วันที่วิเคราะห์	: 18-27/11/2567
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์)	: 96.72	วันที่รายงานผล	: 02/12/2567
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 25.34	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: ███

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13.06-14.07	6	5	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.003	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide *	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E)		4	3	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.004	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณจากความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

^{2/} คำนวณจากความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

* = วิเคราะห์โดยบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack) และประมาณการค่าความเข้มข้นและอัตราการระบาย

ของ TSP และ SO₂ ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน BIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031500/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด									
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000									
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม									
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293									
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 23/11/2567							
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>							
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>							
สถานะขณะเก็บตัวอย่าง										
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		: 757	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		: 32					
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว)								
		(พิกัด 47P 722240 E, 1486532 N)								
		เดือนพฤศจิกายน 2567								
		11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA 802)	0.046	0.055	0.049	0.038	0.040	0.034	0.036	0.33	mg/m ³
2. PM-10	Gravimetric Method (US.EPA 076)	0.020	0.023	0.024	0.016	0.021	0.015	0.018	0.12	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Technical Manager
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031501/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด							
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000							
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม							
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293							
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	: 23/11/2567				
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:				
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:				
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		: 757		อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		: 32		
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240 E, 1486532 N)						
		11-12/11/67	12-13/11/67	13-14/11/67	14-15/11/67	15-16/11/67	16-17/11/67	17-18/11/67
Nitrogen Dioxide	10:00-11:00	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	12:00-13:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	15:00-16:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	16:00-17:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	21:00-22:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
	22:00-23:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
06:00-07:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
07:00-08:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	
08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

Approved Signature
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031502/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 23/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	757	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	32

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240E, 1486532N)						
		11-12/11/67	12-13/11/67	13-14/11/67	14-15/11/67	15-16/11/67	16-17/11/67	17-18/11/67
Sulfur Dioxide	10:00-11:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	11:00-12:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	12:00-13:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	13:00-14:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	14:00-15:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
	15:00-16:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	16:00-17:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	17:00-18:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	18:00-19:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	19:00-20:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	20:00-21:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	21:00-22:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
	22:00-23:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	01:00-02:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
	02:00-03:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	06:00-07:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	08:00-09:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	09:00-10:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		30						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Approved Signature
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031501/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด						
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000						
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม						
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293						
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	:	23/11/2567			
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[REDACTED]			
วันที่วิเคราะห์	:	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[REDACTED]			
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	757	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	32		
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240 E, 1486532 N)						
		11-12/11/67	12-13/11/67	13-14/11/67	14-15/11/67	15-16/11/67	16-17/11/67	17-18/11/67
Nitrogen Dioxide	10:00-11:00	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	12:00-13:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	15:00-16:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	16:00-17:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	21:00-22:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
	22:00-23:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	02:00-03:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
06:00-07:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
07:00-08:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	
08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

Approved Signature
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031502/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 23/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

สถานะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240E, 1486532N)						
		11-12/11/67	12-13/11/67	13-14/11/67	14-15/11/67	15-16/11/67	16-17/11/67	17-18/11/67
Sulfur Dioxide	10:00-11:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	11:00-12:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	12:00-13:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	13:00-14:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	14:00-15:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
	15:00-16:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	16:00-17:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	17:00-18:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	18:00-19:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	19:00-20:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	20:00-21:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	21:00-22:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
	22:00-23:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	01:00-02:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
	02:00-03:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	05:00-06:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	06:00-07:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	08:00-09:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	09:00-10:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		30						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Approved Signature
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ความเร็วและทิศทางการ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/2

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031503/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด													
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000													
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม													
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293													
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567				วันที่รายงานผล	: 23/11/2567								
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567				เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]								
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567				เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]								
สถานะขณะเก็บตัวอย่าง														
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757				อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32								
Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านนาสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)														
เวลา	11-12/11/67		12-13/11/67		13-14/11/67		14-15/11/67		15-16/11/67		16-17/11/67		17-18/11/67	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10:00-11:00	0.9	N	1.8	NE	1.3	NE	1.8	NNE	0.4	NE	0.4	SW	0.4	N
11:00-12:00	1.3	N	1.8	NE	1.3	NNE	0.9	NE	0.4	NE	1.3	N	0.4	NW
12:00-13:00	2.2	NNE	2.2	NE	2.2	NE	1.3	NE	0.4	NE	0.4	N	0.4	NNW
13:00-14:00	1.3	NNE	2.7	NE	2.2	NNE	0.9	NE	0.9	N	0.9	N	0.9	NNW
14:00-15:00	0.4	N	3.6	NE	2.2	N	1.3	NE	0.9	N	0.4	N	1.8	N
15:00-16:00	0.9	N	3.1	NE	1.8	N	2.7	N	1.3	NNW	0.4	SW	2.2	N
16:00-17:00	1.3	N	2.7	NE	2.2	N	0.9	NE	0.9	N	0.9	SW	1.3	N
17:00-18:00	0.4	N	2.2	N	1.8	N	0.4	NE	0.4	NE	1.8	SW	2.2	N
18:00-19:00	0.0	N	1.3	NNW	0.9	N	0.0	NE	0.0	NE	1.8	SW	1.8	N
19:00-20:00	0.0	N	1.3	NNW	0.4	NNW	0.4	NE	0.4	N	1.8	SW	0.0	N
20:00-21:00	0.4	N	0.4	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	1.3	WSW	0.0	NE
21:00-22:00	1.1	NNW	0.4	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.0	WSW	0.0	NE
22:00-23:00	1.3	NNW	0.0	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.0	WSW	0.0	NE
23:00-00:00	2.2	NNW	0.0	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.9	N	0.4	NE
00:00-01:00	0.4	NNW	0.0	NNW	0.4	NNW	0.0	NE	0.4	N	0.4	N	0.0	NE
01:00-02:00	0.0	NNW	0.0	NNW	0.0	NNW	0.4	NE	0.0	N	0.0	N	0.0	NE
02:00-03:00	0.4	NNW	0.0	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.0	N	0.4	NE
03:00-04:00	0.0	NNW	0.4	NNW	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.0	N	0.4	NE
04:00-05:00	0.0	NNW	0.0	NE	0.4	NNW	0.0	NE	0.0	N	0.0	N	0.0	NNE
05:00-06:00	0.0	NNW	0.0	NE	0.9	NNW	0.0	NE	0.4	N	0.4	N	0.0	NNE
06:00-07:00	0.0	NNW	0.0	NE	0.0	NNW	0.4	NE	1.1	N	0.0	N	0.0	NNE
07:00-08:00	0.9	NNW	0.0	NE	0.0	NNW	0.0	NE	0.9	NE	0.0	N	0.0	NNE
08:00-09:00	0.4	N	0.4	NE	0.4	NNW	0.0	NE	0.0	SW	0.0	N	0.4	NNE
09:00-10:00	2.2	NE	1.3	NE	1.3	NE	0.0	NE	0.4	SW	0.4	N	0.9	NE

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

Approved Signature
23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร


REF .NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031503/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 23/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง			
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32

ผังแสดงทิศทางลม

บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)



คุณภาพน้ำ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-7

REPORT NO. : 051837/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16/07/2567	วันที่รายงานผล	: 31/07/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 16/07/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 16-26/07/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13.20	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	558	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	36.4	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	56	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	152	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	46.7	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.25	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.177	5.0	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.004	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.003	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.052	1.0	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.022	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.068	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.003	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.039	5.0	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C
21. Total Iron ^[1]	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.136	10.0	mg/L
22. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
 Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
 * = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง
 [1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(7-100-ค-0001)

31/07/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W705/07/24

Report No. 2407/360

209/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-7
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กรกฎาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 19 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 สิงหาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.041	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

01 / 09 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-8

REPORT NO. : 052091/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09/08/2567	วันที่รายงานผล	: 23/08/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/08/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 09-21/08/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	08.40	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	665	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	50	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.109	5.0	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.004	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.045	1.0	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.138	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B&3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.009	5.0	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	32	45	°C
21. Total Iron ^[1]	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.184	10.0	mg/L
22. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

[1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

23/08/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W340/08/24

Report No. 2408/183

122/8/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-8
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 13 สิงหาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 13-22 สิงหาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 22 สิงหาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.03	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.067	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
๒๒ / ๐๘ / ๖๗

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-9

REPORT NO. : 052385/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17/09/2567	วันที่รายงานผล	: 26/09/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/09/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 17-25/09/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.30	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.2	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	740	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	21.2	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	74	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	12.0	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.123	5.0	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.032	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.017	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.050	1.0	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.193	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B&3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.030	5.0	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C
21. Total Iron ^[1]	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.137	10.0	mg/L
22. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

[1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(P-100-F-0001)
26/09/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W590/09/24

Report No. 2409/295

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-9
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กันยายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 20 กันยายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 20-30 กันยายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 30 กันยายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.12	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

30 / 09 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-10
REPORT NO. : 052638/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/10/2567	วันที่รายงานผล	: 30/10/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/10/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 18-29/10/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.50	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.0	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	743	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.015	0.25	mg/L
10. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	30	45	°C
11. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
 Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
 * = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง
^[1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)
 ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)
 มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567
 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(จ-100-ค-0001)
30/10/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนา รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W666/10/24

Report No. 2410/295

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-10
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 ตุลาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 22 ตุลาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 22-31 ตุลาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 31 ตุลาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.006	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

31 / 10 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W825/10/24

Report No. 2410/382

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-10
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 ตุลาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 29 ตุลาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 29 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 7 พฤศจิกายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Zinc (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.085	ไม่เกิน 5.0
Trivalent Chromium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.) & Filtration, Colorimetric Method (3500-Cr B.)	0.02	ไม่เกิน 0.75
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0020	ไม่เกิน 0.25
Copper (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.010	ไม่เกิน 2.0
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Cadmium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	ไม่เกิน 0.03
Barium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.057	ไม่เกิน 1.0
Selenium (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	<0.0001	ไม่เกิน 0.02
Lead (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.011	ไม่เกิน 0.2
Nickel (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.008	ไม่เกิน 1.0
Manganese (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.009	ไม่เกิน 5.0
Total Iron (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.09	ไม่เกิน 10.0



Ref. No. W825/10/24

Report No. 2410/382

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

๐๙ / ๓ / ๖๖

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-11

REPORT NO. : 052848/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13/11/2567	วันที่รายงานผล	: 23/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 13/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 13-22/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.15	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.9	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	771	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.314	5.0	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.004	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.062	1.0	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.032	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B&3500-Cr-B)	0.012	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.011	5.0	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C
21. Total Iron ^[1]	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.112	10.0	mg/L
22. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

[1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W472/11/24

Report No. 2411/228

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-11
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤศจิกายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 14-22 พฤศจิกายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 22 พฤศจิกายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบาย ออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.10	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

๒๒ / ๑๑ / ๖๕

----- End of Report -----



Ref. No. W549/11/24

Report No. 2411/267

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-11 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤศจิกายน 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 18-26 พฤศจิกายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤศจิกายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้ายก่อน ระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนิตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 11 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0071-12

REPORT NO. : 053146/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13/12/2567	วันที่รายงานผล	: 25/12/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 13/12/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-0025)
วันที่วิเคราะห์	: 13-24/12/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-ค-0009)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.05	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.6	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	665	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	49	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.256	5.0	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.012	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.014	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.043	1.0	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.038	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B&3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2.0	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.012	5.0	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	31	45	°C
21. Total Iron ^[1]	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.129	10.0	mg/L
22. Free Chlorine ^[1]	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

[1] = อยู่นอกขอบข่ายการขึ้นทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศนิตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

25/12/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W583/12/24

Report No. 2412/263

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-12
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 ธันวาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 16 ธันวาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 16-24 ธันวาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบาย ออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method*	0.07	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Method* = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

24 / 12 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W721/12/24

Report No. 2412/305

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0071-12 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 ธันวาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 18 ธันวาคม 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 18-26 ธันวาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 26 ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อน ระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

26 / 12 / 67

----- End of Report -----

ระดับเสียงในบรรยากาศ



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: --

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	69.9	67.0	11:00-11:05	67.1	65.1
11:05-11:10	66.7		11:05-11:10	65.3	
11:10-11:15	65.8		11:10-11:15	65.1	
11:15-11:20	67.0		11:15-11:20	66.4	
11:20-11:25	65.9		11:20-11:25	65.0	
11:25-11:30	65.8		11:25-11:30	64.9	
11:30-11:35	65.7		11:30-11:35	65.1	
11:35-11:40	66.7		11:35-11:40	65.9	
11:40-11:45	66.2		11:40-11:45	65.1	
11:45-11:50	65.8		11:45-11:50	65.1	
11:50-11:55	65.3		11:50-11:55	64.7	
11:55-12:00	69.8		11:55-12:00	67.1	
12:00-12:05	66.3	65.8	12:00-12:05	64.9	64.7
12:05-12:10	65.4		12:05-12:10	64.7	
12:10-12:15	66.6		12:10-12:15	65.0	
12:15-12:20	65.5		12:15-12:20	64.6	
12:20-12:25	65.4		12:20-12:25	64.5	
12:25-12:30	65.3		12:25-12:30	64.7	
12:30-12:35	66.3		12:30-12:35	65.5	
12:35-12:40	65.8		12:35-12:40	64.7	
12:40-12:45	65.4		12:40-12:45	64.7	
12:45-12:50	64.9		12:45-12:50	64.3	
12:50-12:55	66.2		12:50-12:55	64.8	
12:55-13:00	66.1		12:55-13:00	64.6	
13:00-13:05	65.1	66.8	13:00-13:05	64.5	64.6
13:05-13:10	65.0		13:05-13:10	64.4	
13:10-13:15	66.2		13:10-13:15	65.1	
13:15-13:20	66.3		13:15-13:20	64.9	
13:20-13:25	65.6		13:20-13:25	64.6	
13:25-13:30	65.9		13:25-13:30	64.0	
13:30-13:35	66.8		13:30-13:35	65.5	
13:35-13:40	66.3		13:35-13:40	65.6	
13:40-13:45	65.2		13:40-13:45	64.5	
13:45-13:50	65.3		13:45-13:50	64.6	
13:50-13:55	69.9		13:50-13:55	64.9	
13:55-14:00	69.5		13:55-14:00	66.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moc 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.8	66.2	14:00-14:05	64.8	64.9
14:05-14:10	65.2		14:05-14:10	64.6	
14:10-14:15	65.4		14:10-14:15	64.8	
14:15-14:20	66.5		14:15-14:20	66.0	
14:20-14:25	67.0		14:20-14:25	65.0	
14:25-14:30	66.7		14:25-14:30	64.8	
14:30-14:35	65.8		14:30-14:35	65.1	
14:35-14:40	66.7		14:35-14:40	65.3	
14:40-14:45	66.9		14:40-14:45	65.0	
14:45-14:50	65.8		14:45-14:50	64.9	
14:50-14:55	65.6		14:50-14:55	64.9	
14:55-15:00	66.4		14:55-15:00	65.3	
15:00-15:05	66.1	65.9	15:00-15:05	65.1	64.9
15:05-15:10	65.3		15:05-15:10	64.6	
15:10-15:15	65.5		15:10-15:15	64.9	
15:15-15:20	66.4		15:15-15:20	65.0	
15:20-15:25	66.5		15:20-15:25	65.4	
15:25-15:30	65.5		15:25-15:30	64.9	
15:30-15:35	65.2		15:30-15:35	64.6	
15:35-15:40	66.2		15:35-15:40	65.1	
15:40-15:45	66.5		15:40-15:45	66.0	
15:45-15:50	65.6		15:45-15:50	64.9	
15:50-15:55	65.5		15:50-15:55	64.8	
15:55-16:00	65.9		15:55-16:00	65.1	
16:00-16:05	66.8	66.1	16:00-16:05	66.2	65.1
16:05-16:10	66.0		16:05-16:10	65.1	
16:10-16:15	65.8		16:10-16:15	65.1	
16:15-16:20	65.6		16:15-16:20	65.0	
16:20-16:25	66.8		16:20-16:25	66.2	
16:25-16:30	66.1		16:25-16:30	65.1	
16:30-16:35	65.7		16:30-16:35	65.0	
16:35-16:40	65.8		16:35-16:40	65.1	
16:40-16:45	66.6		16:40-16:45	65.5	
16:45-16:50	66.3		16:45-16:50	65.2	
16:50-16:55	65.9		16:50-16:55	65.2	
16:55-17:00	65.8		16:55-17:00	65.2	
17:00-17:05	66.5	66.0	17:00-17:05	65.3	65.1
17:05-17:10	66.5		17:05-17:10	65.5	
17:10-17:15	66.1		17:10-17:15	65.2	
17:15-17:20	65.7		17:15-17:20	65.1	
17:20-17:25	66.2		17:20-17:25	65.1	
17:25-17:30	66.5		17:25-17:30	65.4	
17:30-17:35	65.5		17:30-17:35	64.9	
17:35-17:40	65.4		17:35-17:40	64.9	
17:40-17:45	66.0		17:40-17:45	65.1	
17:45-17:50	66.4		17:45-17:50	65.5	
17:50-17:55	65.6		17:50-17:55	65.0	
17:55-18:00	65.7		17:55-18:00	65.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	65.8	65.9	18:00-18:05	65.0	65.0
18:05-18:10	66.6		18:05-18:10	66.2	
18:10-18:15	65.5		18:10-18:15	65.0	
18:15-18:20	65.5		18:15-18:20	65.0	
18:20-18:25	65.6		18:20-18:25	65.1	
18:25-18:30	66.8		18:25-18:30	66.3	
18:30-18:35	65.9		18:30-18:35	65.0	
18:35-18:40	65.5		18:35-18:40	65.0	
18:40-18:45	65.4		18:40-18:45	64.9	
18:45-18:50	66.5		18:45-18:50	65.6	
18:50-18:55	66.0		18:50-18:55	65.0	
18:55-19:00	65.4		18:55-19:00	64.9	
19:00-19:05	65.4	65.8	19:00-19:05	64.9	65.0
19:05-19:10	66.2		19:05-19:10	65.0	
19:10-19:15	66.2		19:10-19:15	65.2	
19:15-19:20	65.4		19:15-19:20	64.9	
19:20-19:25	65.4		19:20-19:25	64.9	
19:25-19:30	66.1		19:25-19:30	65.1	
19:30-19:35	66.3		19:30-19:35	65.2	
19:35-19:40	65.6		19:35-19:40	65.0	
19:40-19:45	65.4		19:40-19:45	65.0	
19:45-19:50	66.0		19:45-19:50	65.1	
19:50-19:55	66.5		19:50-19:55	65.9	
19:55-20:00	65.4		19:55-20:00	65.0	
20:00-20:05	65.4	65.8	20:00-20:05	64.9	65.0
20:05-20:10	65.7		20:05-20:10	65.0	
20:10-20:15	66.7		20:10-20:15	66.2	
20:15-20:20	65.5		20:15-20:20	65.0	
20:20-20:25	65.4		20:20-20:25	65.0	
20:25-20:30	65.5		20:25-20:30	65.0	
20:30-20:35	66.6		20:30-20:35	66.2	
20:35-20:40	65.8		20:35-20:40	65.0	
20:40-20:45	65.4		20:40-20:45	65.0	
20:45-20:50	65.4		20:45-20:50	64.9	
20:50-20:55	66.4		20:50-20:55	65.2	
20:55-21:00	65.9		20:55-21:00	65.0	
21:00-21:05	65.3	65.7	21:00-21:05	64.8	64.9
21:05-21:10	65.3		21:05-21:10	64.8	
21:10-21:15	66.1		21:10-21:15	65.0	
21:15-21:20	66.0		21:15-21:20	64.9	
21:20-21:25	65.2		21:20-21:25	64.7	
21:25-21:30	65.3		21:25-21:30	64.8	
21:30-21:35	66.0		21:30-21:35	65.1	
21:35-21:40	66.3		21:35-21:40	65.2	
21:40-21:45	65.2		21:40-21:45	64.8	
21:45-21:50	65.4		21:45-21:50	64.9	
21:50-21:55	65.9		21:50-21:55	65.0	
21:55-22:00	66.5		21:55-22:00	66.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	65.4	65.7	22:00-22:05	64.9	64.9
22:05-22:10	65.4		22:05-22:10	64.9	
22:10-22:15	65.7		22:10-22:15	65.0	
22:15-22:20	66.6		22:15-22:20	66.2	
22:20-22:25	65.4		22:20-22:25	64.9	
22:25-22:30	65.3		22:25-22:30	64.9	
22:30-22:35	65.2		22:30-22:35	64.8	
22:35-22:40	66.5		22:35-22:40	66.1	
22:40-22:45	65.6		22:40-22:45	64.8	
22:45-22:50	65.2		22:45-22:50	64.8	
22:50-22:55	65.3		22:50-22:55	64.9	
22:55-23:00	66.4		22:55-23:00	65.4	
23:00-23:05	65.9	66.2	23:00-23:05	65.0	65.5
23:05-23:10	65.4		23:05-23:10	64.9	
23:10-23:15	65.4		23:10-23:15	64.9	
23:15-23:20	66.3		23:15-23:20	65.1	
23:20-23:25	66.1		23:20-23:25	65.1	
23:25-23:30	66.1		23:25-23:30	65.6	
23:30-23:35	66.1		23:30-23:35	65.6	
23:35-23:40	66.8		23:35-23:40	65.8	
23:40-23:45	67.0		23:40-23:45	66.1	
23:45-23:50	66.3		23:45-23:50	65.7	
23:50-23:55	65.9		23:50-23:55	65.5	
23:55-00:00	66.7		23:55-00:00	65.6	
00:00-00:05	67.0	66.4	00:00-00:05	66.2	65.7
00:05-00:10	66.2		00:05-00:10	65.7	
00:10-00:15	65.7		00:10-00:15	65.2	
00:15-00:20	66.4		00:15-00:20	65.4	
00:20-00:25	67.2		00:20-00:25	66.7	
00:25-00:30	66.2		00:25-00:30	65.8	
00:30-00:35	66.2		00:30-00:35	65.8	
00:35-00:40	66.4		00:35-00:40	65.8	
00:40-00:45	67.3		00:40-00:45	66.9	
00:45-00:50	66.4		00:45-00:50	65.7	
00:50-00:55	65.9		00:50-00:55	65.4	
00:55-01:00	65.9		00:55-01:00	65.4	
01:00-01:05	67.1	66.3	01:00-01:05	66.7	65.4
01:05-01:10	66.2		01:05-01:10	65.4	
01:10-01:15	66.0		01:10-01:15	65.5	
01:15-01:20	65.9		01:15-01:20	65.4	
01:20-01:25	67.1		01:20-01:25	66.7	
01:25-01:30	66.4		01:25-01:30	65.6	
01:30-01:35	65.7		01:30-01:35	65.3	
01:35-01:40	66.0		01:35-01:40	65.3	
01:40-01:45	66.9		01:40-01:45	66.5	
01:45-01:50	65.8		01:45-01:50	65.2	
01:50-01:55	65.7		01:50-01:55	65.2	
01:55-02:00	66.6		01:55-02:00	65.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	66.6	66.3	02:00-02:05	65.5	65.3
02:05-02:10	65.7		02:05-02:10	65.3	
02:10-02:15	65.8		02:10-02:15	65.3	
02:15-02:20	67.0		02:15-02:20	66.5	
02:20-02:25	66.1		02:20-02:25	65.2	
02:25-02:30	65.8		02:25-02:30	65.3	
02:30-02:35	66.3		02:30-02:35	65.4	
02:35-02:40	67.0		02:35-02:40	66.5	
02:40-02:45	65.8		02:40-02:45	65.3	
02:45-02:50	65.7		02:45-02:50	65.2	
02:50-02:55	66.7	66.1	02:50-02:55	65.5	65.2
02:55-03:00	66.5		02:55-03:00	65.4	
03:00-03:05	65.6		03:00-03:05	65.2	
03:05-03:10	65.8		03:05-03:10	65.2	
03:10-03:15	67.0		03:10-03:15	66.5	
03:15-03:20	66.2		03:15-03:20	65.4	
03:20-03:25	65.7		03:20-03:25	65.2	
03:25-03:30	66.5		03:25-03:30	65.4	
03:30-03:35	66.7		03:30-03:35	65.6	
03:35-03:40	65.5		03:35-03:40	65.1	
03:40-03:45	65.7	66.2	03:40-03:45	65.1	65.2
03:45-03:50	66.9		03:45-03:50	66.4	
03:50-03:55	66.2		03:50-03:55	65.3	
03:55-04:00	65.5		03:55-04:00	65.1	
04:00-04:05	66.3		04:00-04:05	65.4	
04:05-04:10	67.0		04:05-04:10	66.5	
04:10-04:15	65.7		04:10-04:15	65.2	
04:15-04:20	65.7		04:15-04:20	65.2	
04:20-04:25	67.0		04:20-04:25	66.5	
04:25-04:30	66.4		04:25-04:30	65.2	
04:30-04:35	65.6	65.9	04:30-04:35	65.1	65.1
04:35-04:40	66.2		04:35-04:40	65.3	
04:40-04:45	65.6		04:40-04:45	65.1	
04:45-04:50	66.5		04:45-04:50	65.4	
04:50-04:55	66.2		04:50-04:55	65.3	
04:55-05:00	65.6		04:55-05:00	65.1	
05:00-05:05	65.4		05:00-05:05	65.0	
05:05-05:10	66.5		05:05-05:10	65.3	
05:10-05:15	66.1		05:10-05:15	65.1	
05:15-05:20	65.5		05:15-05:20	65.1	
05:20-05:25	65.5	65.3	05:20-05:25	65.0	65.1
05:25-05:30	66.5		05:25-05:30	65.4	
05:30-05:35	65.1		05:30-05:35	65.2	
05:35-05:40	65.5		05:35-05:40	65.0	
05:40-05:45	65.4		05:40-05:45	64.9	
05:45-05:50	66.5		05:45-05:50	65.3	
05:50-05:55	66.3		05:50-05:55	65.2	
05:55-06:00	65.6		05:55-06:00	65.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 57/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	65.5	65.9	06:00-06:05	65.0	65.0
06:05-06:10	66.3		06:05-06:10	65.1	
06:10-06:15	66.3		06:10-06:15	65.2	
06:15-06:20	65.5		06:15-06:20	64.9	
06:20-06:25	65.4		06:20-06:25	64.9	
06:25-06:30	66.2		06:25-06:30	65.1	
06:30-06:35	66.2		06:30-06:35	65.2	
06:35-06:40	65.6		06:35-06:40	64.9	
06:40-06:45	65.7		06:40-06:45	64.8	
06:45-06:50	66.2		06:45-06:50	65.0	
06:50-06:55	66.4		06:50-06:55	65.3	
06:55-07:00	65.6		06:55-07:00	65.0	
07:00-07:05	65.7	65.8	07:00-07:05	64.9	64.9
07:05-07:10	66.3		07:05-07:10	65.1	
07:10-07:15	66.3		07:10-07:15	65.1	
07:15-07:20	65.4		07:15-07:20	64.8	
07:20-07:25	65.2		07:20-07:25	64.7	
07:25-07:30	66.1		07:25-07:30	65.0	
07:30-07:35	66.8		07:30-07:35	65.3	
07:35-07:40	65.1		07:35-07:40	64.7	
07:40-07:45	65.2		07:40-07:45	64.7	
07:45-07:50	66.1		07:45-07:50	65.1	
07:50-07:55	66.3		07:50-07:55	65.2	
07:55-08:00	65.2		07:55-08:00	64.6	
08:00-08:05	65.3	66.0	08:00-08:05	64.7	64.8
08:05-08:10	65.9		08:05-08:10	64.9	
08:10-08:15	66.3		08:10-08:15	65.2	
08:15-08:20	65.5		08:15-08:20	64.8	
08:20-08:25	65.6		08:20-08:25	64.8	
08:25-08:30	65.8		08:25-08:30	64.8	
08:30-08:35	66.6		08:30-08:35	65.7	
08:35-08:40	67.1		08:35-08:40	65.4	
08:40-08:45	65.5		08:40-08:45	64.6	
08:45-08:50	65.8		08:45-08:50	64.7	
08:50-08:55	66.4		08:50-08:55	65.3	
08:55-09:00	65.2		08:55-09:00	64.6	
09:00-09:05	65.2	66.0	09:00-09:05	64.7	65.0
09:05-09:10	66.2		09:05-09:10	65.0	
09:10-09:15	66.5		09:10-09:15	65.5	
09:15-09:20	65.7		09:15-09:20	64.9	
09:20-09:25	65.5		09:20-09:25	64.8	
09:25-09:30	66.1		09:25-09:30	65.3	
09:30-09:35	66.8		09:30-09:35	65.9	
09:35-09:40	66.4		09:35-09:40	65.1	
09:40-09:45	65.5		09:40-09:45	64.9	
09:45-09:50	66.2		09:45-09:50	65.2	
09:50-09:55	65.4		09:50-09:55	64.8	
09:55-10:00	65.2		09:55-10:00	64.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	65.2	65.9	10:00-10:05	64.6	64.8
10:05-10:10	66.0		10:05-10:10	64.8	
10:10-10:15	66.3		10:10-10:15	65.0	
10:15-10:20	65.4		10:15-10:20	64.7	
10:20-10:25	65.4		10:20-10:25	64.8	
10:25-10:30	66.9		10:25-10:30	65.7	
10:30-10:35	66.8		10:30-10:35	65.4	
10:35-10:40	65.5		10:35-10:40	64.8	
10:40-10:45	65.5		10:40-10:45	64.8	
10:45-10:50	65.9		10:45-10:50	64.9	
10:50-10:55	66.4		10:50-10:55	65.5	
10:55-11:00	65.6		10:55-11:00	64.7	
Leq 24 hr		66.1			
Ldn		72.5			
Lmax		106.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนันท์พ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	65.7	66.2	11:00-11:05	64.9	65.0
11:05-11:10	66.3		11:05-11:10	65.3	
11:10-11:15	66.5		11:10-11:15	65.2	
11:15-11:20	65.7		11:15-11:20	65.0	
11:20-11:25	65.8		11:20-11:25	65.2	
11:25-11:30	66.1		11:25-11:30	65.0	
11:30-11:35	66.6		11:30-11:35	66.0	
11:35-11:40	65.8		11:35-11:40	64.8	
11:40-11:45	67.7		11:40-11:45	65.0	
11:45-11:50	66.0		11:45-11:50	64.8	
11:50-11:55	66.2		11:50-11:55	65.3	
11:55-12:00	65.3		11:55-12:00	64.6	
12:00-12:05	65.3	66.2	12:00-12:05	64.6	65.1
12:05-12:10	66.3		12:05-12:10	65.1	
12:10-12:15	66.5		12:10-12:15	65.1	
12:15-12:20	65.4		12:15-12:20	64.7	
12:20-12:25	65.3		12:20-12:25	64.6	
12:25-12:30	66.2		12:25-12:30	65.1	
12:30-12:35	66.9		12:30-12:35	65.6	
12:35-12:40	65.8		12:35-12:40	64.9	
12:40-12:45	65.5		12:40-12:45	64.8	
12:45-12:50	66.5		12:45-12:50	65.5	
12:50-12:55	66.7		12:50-12:55	66.0	
12:55-13:00	67.5		12:55-13:00	65.3	
13:00-13:05	65.7	66.1	13:00-13:05	65.0	65.0
13:05-13:10	66.2		13:05-13:10	65.1	
13:10-13:15	66.6		13:10-13:15	65.3	
13:15-13:20	66.9		13:15-13:20	65.1	
13:20-13:25	65.7		13:20-13:25	64.8	
13:25-13:30	66.2		13:25-13:30	65.2	
13:30-13:35	66.4		13:30-13:35	65.6	
13:35-13:40	65.6		13:35-13:40	64.9	
13:40-13:45	65.9		13:40-13:45	65.0	
13:45-13:50	66.1		13:45-13:50	64.8	
13:50-13:55	66.5		13:50-13:55	65.3	
13:55-14:00	65.5		13:55-14:00	64.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.7	66.5	14:00-14:05	65.0	65.1
14:05-14:10	66.5		14:05-14:10	65.5	
14:10-14:15	66.5		14:10-14:15	65.1	
14:15-14:20	65.7		14:15-14:20	65.1	
14:20-14:25	69.0		14:20-14:25	65.1	
14:25-14:30	66.4		14:25-14:30	65.1	
14:30-14:35	66.4		14:30-14:35	65.3	
14:35-14:40	65.5		14:35-14:40	64.8	
14:40-14:45	65.8		14:40-14:45	65.0	
14:45-14:50	67.3		14:45-14:50	65.4	
14:50-14:55	66.4		14:50-14:55	65.3	
14:55-15:00	65.8		14:55-15:00	65.1	
15:00-15:05	65.6	66.1	15:00-15:05	65.0	65.2
15:05-15:10	67.2		15:05-15:10	65.7	
15:10-15:15	66.4		15:10-15:15	65.2	
15:15-15:20	65.6		15:15-15:20	64.9	
15:20-15:25	65.7		15:20-15:25	65.1	
15:25-15:30	66.3		15:25-15:30	65.3	
15:30-15:35	66.4		15:30-15:35	65.3	
15:35-15:40	65.5		15:35-15:40	65.0	
15:40-15:45	65.7		15:40-15:45	65.1	
15:45-15:50	66.4		15:45-15:50	65.2	
15:50-15:55	66.6		15:50-15:55	65.7	
15:55-16:00	65.8		15:55-16:00	65.2	
16:00-16:05	65.9	66.2	16:00-16:05	65.2	65.2
16:05-16:10	66.6		16:05-16:10	65.5	
16:10-16:15	66.8		16:10-16:15	65.7	
16:15-16:20	65.6		16:15-16:20	65.0	
16:20-16:25	66.0		16:20-16:25	65.2	
16:25-16:30	66.6		16:25-16:30	65.5	
16:30-16:35	66.8		16:30-16:35	65.4	
16:35-16:40	65.9		16:35-16:40	65.1	
16:40-16:45	66.1		16:40-16:45	65.2	
16:45-16:50	66.3		16:45-16:50	65.2	
16:50-16:55	66.7		16:50-16:55	66.0	
16:55-17:00	65.4		16:55-17:00	64.8	
17:00-17:05	65.4	66.1	17:00-17:05	64.8	65.1
17:05-17:10	66.0		17:05-17:10	65.0	
17:10-17:15	66.6		17:10-17:15	65.8	
17:15-17:20	65.7		17:15-17:20	65.0	
17:20-17:25	67.0		17:20-17:25	65.3	
17:25-17:30	66.1		17:25-17:30	65.3	
17:30-17:35	66.9		17:30-17:35	66.5	
17:35-17:40	65.8		17:35-17:40	65.1	
17:40-17:45	65.4		17:40-17:45	64.9	
17:45-17:50	65.5		17:45-17:50	64.9	
17:50-17:55	66.6		17:50-17:55	66.1	
17:55-18:00	65.9		17:55-18:00	65.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 57/1566

REPORT NO. : 031522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	65.7	66.0	18:00-18:05	65.1	65.1
18:05-18:10	65.7		18:05-18:10	65.1	
18:10-18:15	66.8		18:10-18:15	66.3	
18:15-18:20	65.9		18:15-18:20	65.1	
18:20-18:25	65.5		18:20-18:25	65.0	
18:25-18:30	65.7		18:25-18:30	65.1	
18:30-18:35	66.7		18:30-18:35	66.2	
18:35-18:40	66.0		18:35-18:40	65.3	
18:40-18:45	65.6		18:40-18:45	65.0	
18:45-18:50	65.6		18:45-18:50	64.9	
18:50-18:55	66.7		18:50-18:55	66.2	
18:55-19:00	66.0		18:55-19:00	65.1	
19:00-19:05	66.0	66.0	19:00-19:05	65.3	65.2
19:05-19:10	65.7		19:05-19:10	65.1	
19:10-19:15	66.5		19:10-19:15	65.9	
19:15-19:20	66.1		19:15-19:20	65.3	
19:20-19:25	65.5		19:20-19:25	65.0	
19:25-19:30	65.6		19:25-19:30	65.1	
19:30-19:35	66.6		19:30-19:35	65.9	
19:35-19:40	66.0		19:35-19:40	65.2	
19:40-19:45	65.6		19:40-19:45	65.0	
19:45-19:50	65.4		19:45-19:50	64.9	
19:50-19:55	66.4		19:50-19:55	65.3	
19:55-20:00	66.2		19:55-20:00	65.2	
20:00-20:05	65.4	65.8	20:00-20:05	64.9	64.9
20:05-20:10	65.5		20:05-20:10	65.0	
20:10-20:15	66.1		20:10-20:15	65.0	
20:15-20:20	66.3		20:15-20:20	65.1	
20:20-20:25	65.4		20:20-20:25	64.9	
20:25-20:30	65.4		20:25-20:30	64.9	
20:30-20:35	65.9		20:30-20:35	65.0	
20:35-20:40	66.5		20:35-20:40	65.5	
20:40-20:45	65.3		20:40-20:45	64.8	
20:45-20:50	65.4		20:45-20:50	64.8	
20:50-20:55	65.8		20:50-20:55	64.9	
20:55-21:00	65.7		20:55-21:00	66.2	
21:00-21:05	65.3	65.7	21:00-21:05	64.8	64.8
21:05-21:10	65.3		21:05-21:10	64.8	
21:10-21:15	65.6		21:10-21:15	64.8	
21:15-21:20	66.6		21:15-21:20	66.2	
21:20-21:25	65.4		21:20-21:25	64.9	
21:25-21:30	65.3		21:25-21:30	64.8	
21:30-21:35	65.4		21:30-21:35	64.8	
21:35-21:40	66.4		21:35-21:40	66.0	
21:40-21:45	65.4		21:40-21:45	64.8	
21:45-21:50	65.2		21:45-21:50	64.8	
21:50-21:55	65.6		21:50-21:55	65.1	
21:55-22:00	66.9		21:55-22:00	66.4	



บริษัท เด็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	66.0	66.0	22:00-22:05	65.1	65.2
22:05-22:10	65.5		22:05-22:10	65.0	
22:10-22:15	65.6		22:10-22:15	65.2	
22:15-22:20	66.5		22:15-22:20	66.0	
22:20-22:25	65.9		22:20-22:25	65.1	
22:25-22:30	65.5		22:25-22:30	65.1	
22:30-22:35	65.6		22:30-22:35	65.0	
22:35-22:40	66.6		22:35-22:40	65.4	
22:40-22:45	66.3		22:40-22:45	65.4	
22:45-22:50	65.8		22:45-22:50	65.3	
22:50-22:55	65.8		22:50-22:55	65.3	
22:55-23:00	66.5		22:55-23:00	65.5	
23:00-23:05	66.7	66.2	23:00-23:05	65.8	65.4
23:05-23:10	66.0		23:05-23:10	65.4	
23:10-23:15	65.6		23:10-23:15	65.2	
23:15-23:20	66.4		23:15-23:20	65.3	
23:20-23:25	66.7		23:20-23:25	65.9	
23:25-23:30	65.9		23:25-23:30	65.4	
23:30-23:35	65.4		23:30-23:35	64.9	
23:35-23:40	66.1		23:35-23:40	65.1	
23:40-23:45	66.9		23:40-23:45	65.4	
23:45-23:50	65.9		23:45-23:50	65.5	
23:50-23:55	65.9		23:50-23:55	65.5	
23:55-00:00	66.1		23:55-00:00	65.5	
00:00-00:05	67.0	66.1	00:00-00:05	66.6	65.1
00:05-00:10	66.1		00:05-00:10	65.4	
00:10-00:15	65.6		00:10-00:15	65.1	
00:15-00:20	65.6		00:15-00:20	65.1	
00:20-00:25	66.8		00:20-00:25	66.4	
00:25-00:30	65.9		00:25-00:30	65.1	
00:30-00:35	65.7		00:30-00:35	65.2	
00:35-00:40	65.6		00:35-00:40	65.1	
00:40-00:45	66.8		00:40-00:45	66.4	
00:45-00:50	66.1		00:45-00:50	65.3	
00:50-00:55	65.4		00:50-00:55	65.0	
00:55-01:00	65.7		00:55-01:00	65.0	
01:00-01:05	66.6	66.0	01:00-01:05	66.2	65.0
01:05-01:10	65.5		01:05-01:10	64.9	
01:10-01:15	65.4		01:10-01:15	64.9	
01:15-01:20	66.3		01:15-01:20	65.4	
01:20-01:25	66.3		01:20-01:25	65.2	
01:25-01:30	65.4		01:25-01:30	65.0	
01:30-01:35	65.5		01:30-01:35	65.0	
01:35-01:40	66.7		01:35-01:40	66.2	
01:40-01:45	65.8		01:40-01:45	64.9	
01:45-01:50	65.5		01:45-01:50	65.0	
01:50-01:55	65.0		01:50-01:55	65.1	
01:55-02:00	66.7		01:55-02:00	66.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jr@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : C31522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	65.5	65.9	02:00-02:05	65.0	65.0
02:05-02:10	65.4		02:05-02:10	64.9	
02:10-02:15	66.4		02:10-02:15	65.2	
02:15-02:20	66.3		02:15-02:20	65.1	
02:20-02:25	65.3		02:20-02:25	64.9	
02:25-02:30	65.5		02:25-02:30	64.9	
02:30-02:35	66.7		02:30-02:35	66.2	
02:35-02:40	65.9		02:35-02:40	65.1	
02:40-02:45	65.4		02:40-02:45	64.9	
02:45-02:50	66.2		02:45-02:50	65.1	
02:50-02:55	66.4		02:50-02:55	65.3	
02:55-03:00	65.2		02:55-03:00	64.8	
03:00-03:05	65.4	65.9	03:00-03:05	64.8	64.9
03:05-03:10	66.6		03:05-03:10	66.1	
03:10-03:15	65.9		03:10-03:15	65.0	
03:15-03:20	65.2		03:15-03:20	64.8	
03:20-03:25	66.0		03:20-03:25	65.1	
03:25-03:30	66.7		03:25-03:30	66.2	
03:30-03:35	65.4		03:30-03:35	64.9	
03:35-03:40	65.4		03:35-03:40	66.9	
03:40-03:45	66.7		03:40-03:45	66.2	
03:45-03:50	66.1		03:45-03:50	64.9	
03:50-03:55	65.3		03:50-03:55	64.8	
03:55-04:00	65.9		03:55-04:00	65.0	
04:00-04:05	66.7	66.0	04:00-04:05	66.2	65.0
04:05-04:10	65.5		04:05-04:10	65.0	
04:10-04:15	65.4		04:10-04:15	64.9	
04:15-04:20	66.5		04:15-04:20	65.3	
04:20-04:25	66.2		04:20-04:25	65.1	
04:25-04:30	65.4		04:25-04:30	64.9	
04:30-04:35	65.6		04:30-04:35	64.9	
04:35-04:40	66.7		04:35-04:40	66.2	
04:40-04:45	65.8		04:40-04:45	65.0	
04:45-04:50	65.4		04:45-04:50	64.9	
04:50-04:55	66.1		04:50-04:55	65.0	
04:55-05:00	66.5		04:55-05:00	65.6	
05:00-05:05	65.4	67.7	05:00-05:05	64.9	65.0
05:05-05:10	65.4		05:05-05:10	64.9	
05:10-05:15	66.6		05:10-05:15	66.1	
05:15-05:20	66.0		05:15-05:20	65.0	
05:20-05:25	71.6		05:20-05:25	65.3	
05:25-05:30	72.0		05:25-05:30	64.9	
05:30-05:35	66.5		05:30-05:35	65.7	
05:35-05:40	65.9		05:35-05:40	65.0	
05:40-05:45	65.5		05:40-05:45	64.9	
05:45-05:50	65.7		05:45-05:50	65.0	
05:50-05:55	66.7		05:50-05:55	66.2	
05:55-06:00	66.1		05:55-06:00	65.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 331522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	65.3	65.9	06:00-06:05	64.8	64.9
06:05-06:10	65.9		06:05-06:10	64.9	
06:10-06:15	66.7		06:10-06:15	66.2	
06:15-06:20	65.4		06:15-06:20	64.9	
06:20-06:25	65.7		06:20-06:25	64.9	
06:25-06:30	66.4		06:25-06:30	65.1	
06:30-06:35	66.4		06:30-06:35	65.5	
06:35-06:40	65.9		06:35-06:40	65.3	
06:40-06:45	65.5		06:40-06:45	64.8	
06:45-06:50	66.5		06:45-06:50	66.0	
06:50-06:55	65.8		06:50-06:55	64.8	
06:55-07:00	65.2		06:55-07:00	64.6	
07:00-07:05	65.3	69.0	07:00-07:05	64.6	64.8
07:05-07:10	66.5		07:05-07:10	66.0	
07:10-07:15	65.7		07:10-07:15	64.8	
07:15-07:20	65.2		07:15-07:20	64.6	
07:20-07:25	65.9		07:20-07:25	64.9	
07:25-07:30	66.5		07:25-07:30	66.0	
07:30-07:35	72.5		07:30-07:35	64.8	
07:35-07:40	76.0		07:35-07:40	66.3	
07:40-07:45	66.2		07:40-07:45	65.2	
07:45-07:50	66.4		07:45-07:50	65.3	
07:50-07:55	65.2		07:50-07:55	64.6	
07:55-08:00	65.4		07:55-08:00	64.7	
08:00-08:05	66.7	69.8	08:00-08:05	65.8	65.2
08:05-08:10	66.3		08:05-08:10	65.3	
08:10-08:15	65.8		08:10-08:15	65.1	
08:15-08:20	66.5		08:15-08:20	65.2	
08:20-08:25	68.9		08:20-08:25	67.0	
08:25-08:30	66.2		08:25-08:30	64.7	
08:30-08:35	72.5		08:30-08:35	64.7	
08:35-08:40	77.2		08:35-08:40	66.4	
08:40-08:45	66.4		08:40-08:45	65.8	
08:45-08:50	65.5		08:45-08:50	64.8	
08:50-08:55	65.6		08:50-08:55	65.0	
08:55-09:00	66.4		08:55-09:00	65.2	
09:00-09:05	66.5	66.0	09:00-09:05	65.2	64.8
09:05-09:10	65.3		09:05-09:10	64.7	
09:10-09:15	65.3		09:10-09:15	64.6	
09:15-09:20	66.6		09:15-09:20	66.0	
09:20-09:25	67.1		09:20-09:25	65.1	
09:25-09:30	65.2		09:25-09:30	64.6	
09:30-09:35	65.9		09:30-09:35	64.8	
09:35-09:40	66.6		09:35-09:40	66.0	
09:40-09:45	65.4		09:40-09:45	64.7	
09:45-09:50	65.4		09:45-09:50	64.8	
09:50-09:55	66.2		09:50-09:55	64.8	
09:55-10:00	66.3		09:55-10:00	65.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031522/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	65.4	66.5	10:00-10:05	64.8	64.8
10:05-10:10	66.2		10:05-10:10	64.8	
10:10-10:15	66.3		10:10-10:15	65.2	
10:15-10:20	67.4		10:15-10:20	65.9	
10:20-10:25	67.5		10:20-10:25	66.2	
10:25-10:30	67.9		10:25-10:30	66.6	
10:30-10:35	66.1		10:30-10:35	63.8	
10:35-10:40	65.3		10:35-10:40	64.4	
10:40-10:45	66.0		10:40-10:45	64.5	
10:45-10:50	66.1		10:45-10:50	64.8	
10:50-10:55	66.5		10:50-10:55	65.2	
10:55-11:00	66.9		10:55-11:00	64.6	
Leq 24 hr		66.6			
Ldn		72.7			
Lmax		99.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	65.165.9	11:00-11:05	64.5	64.5	
11:05-11:10	66.5	11:05-11:10	66.0		
11:10-11:15	65.6	11:10-11:15	64.5		
11:15-11:20	64.9	11:15-11:20	64.4		
11:20-11:25	67.0	11:20-11:25	64.9		
11:25-11:30	66.8	11:25-11:30	66.0		
11:30-11:35	65.2	11:30-11:35	64.5		
11:35-11:40	64.8	11:35-11:40	64.3		
11:40-11:45	66.2	11:40-11:45	64.6		
11:45-11:50	67.1	11:45-11:50	64.7		
11:50-11:55	65.2	11:50-11:55	64.5		
11:55-12:00	65.0	11:55-12:00	64.5		
12:00-12:05	66.1	65.5	12:00-12:05	64.6	64.5
12:05-12:10	65.9		12:05-12:10	64.5	
12:10-12:15	64.8		12:10-12:15	64.3	
12:15-12:20	64.9		12:15-12:20	64.3	
12:20-12:25	66.4		12:20-12:25	65.9	
12:25-12:30	65.8		12:25-12:30	64.5	
12:30-12:35	64.9		12:30-12:35	64.5	
12:35-12:40	64.9		12:35-12:40	64.4	
12:40-12:45	66.1		12:40-12:45	64.6	
12:45-12:50	65.9		12:45-12:50	64.8	
12:50-12:55	65.0		12:50-12:55	64.5	
12:55-13:00	65.3		12:55-13:00	64.5	
13:00-13:05	67.3	65.7	13:00-13:05	65.8	64.5
13:05-13:10	65.7		13:05-13:10	64.5	
13:10-13:15	64.9		13:10-13:15	64.5	
13:15-13:20	64.9		13:15-13:20	64.4	
13:20-13:25	66.5		13:20-13:25	66.1	
13:25-13:30	66.0		13:25-13:30	64.5	
13:30-13:35	65.3		13:30-13:35	64.5	
13:35-13:40	65.2		13:35-13:40	64.4	
13:40-13:45	66.5		13:40-13:45	66.0	
13:45-13:50	65.2		13:45-13:50	64.5	
13:50-13:55	65.0		13:50-13:55	64.5	
13:55-14:00	65.6		13:55-14:00	64.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	66.5	65.9	14:00-14:05	66.0	64.6
14:05-14:10	65.0		14:05-14:10	64.4	
14:10-14:15	65.1		14:10-14:15	64.5	
14:15-14:20	66.4		14:15-14:20	64.6	
14:20-14:25	66.3		14:20-14:25	65.0	
14:25-14:30	65.0		14:25-14:30	64.5	
14:30-14:35	65.0		14:30-14:35	64.6	
14:35-14:40	67.4		14:35-14:40	65.9	
14:40-14:45	66.1		14:40-14:45	64.8	
14:45-14:50	65.0		14:45-14:50	64.5	
14:50-14:55	65.2		14:50-14:55	64.6	
14:55-15:00	67.2		14:55-15:00	65.5	
15:00-15:05	66.6	65.8	15:00-15:05	65.5	64.6
15:05-15:10	65.9		15:05-15:10	64.6	
15:10-15:15	65.2		15:10-15:15	64.6	
15:15-15:20	66.7		15:15-15:20	66.1	
15:20-15:25	65.5		15:20-15:25	64.6	
15:25-15:30	65.1		15:25-15:30	64.6	
15:30-15:35	65.6		15:30-15:35	64.6	
15:35-15:40	66.5		15:35-15:40	66.0	
15:40-15:45	65.1		15:40-15:45	64.5	
15:45-15:50	64.9		15:45-15:50	64.5	
15:50-15:55	65.8		15:50-15:55	64.6	
15:55-16:00	66.2		15:55-16:00	65.1	
16:00-16:05	65.0	65.8	16:00-16:05	64.5	64.7
16:05-16:10	65.0		16:05-16:10	64.5	
16:10-16:15	65.4		16:10-16:15	64.7	
16:15-16:20	66.7		16:15-16:20	66.1	
16:20-16:25	65.3		16:20-16:25	64.7	
16:25-16:30	65.2		16:25-16:30	64.7	
16:30-16:35	65.3		16:30-16:35	64.7	
16:35-16:40	66.5		16:35-16:40	66.0	
16:40-16:45	67.1		16:40-16:45	64.8	
16:45-16:50	65.4		16:45-16:50	64.7	
16:50-16:55	65.1		16:50-16:55	64.6	
16:55-17:00	66.5		16:55-17:00	66.0	
17:00-17:05	65.5	65.6	17:00-17:05	64.6	64.7
17:05-17:10	65.0		17:05-17:10	64.5	
17:10-17:15	65.0		17:10-17:15	64.6	
17:15-17:20	66.3		17:15-17:20	64.9	
17:20-17:25	65.9		17:20-17:25	64.8	
17:25-17:30	65.2		17:25-17:30	64.7	
17:30-17:35	65.2		17:30-17:35	64.7	
17:35-17:40	66.3		17:35-17:40	65.0	
17:40-17:45	66.1		17:40-17:45	64.9	
17:45-17:50	65.2		17:45-17:50	64.7	
17:50-17:55	65.1		17:50-17:55	64.6	
17:55-18:00	66.0		17:55-18:00	64.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	66.3	65.7	18:00-18:05	65.1	66.7
18:05-18:10	65.2		18:05-18:10	64.7	
18:10-18:15	65.3		18:10-18:15	64.8	
18:15-18:20	65.9		18:15-18:20	64.9	
18:20-18:25	66.4		18:20-18:25	65.2	
18:25-18:30	65.2		18:25-18:30	64.7	
18:30-18:35	65.1		18:30-18:35	64.7	
18:35-18:40	65.7		18:35-18:40	64.7	
18:40-18:45	66.7		18:40-18:45	66.2	
18:45-18:50	65.1		18:45-18:50	64.7	
18:50-18:55	65.2		18:50-18:55	64.7	
18:55-19:00	65.3		18:55-19:00	64.6	
19:00-19:05	66.6	65.6	19:00-19:05	66.2	64.7
19:05-19:10	65.3		19:05-19:10	64.7	
19:10-19:15	65.1		19:10-19:15	64.6	
19:15-19:20	65.1		19:15-19:20	64.7	
19:20-19:25	66.7		19:20-19:25	66.1	
19:25-19:30	65.6		19:25-19:30	64.8	
19:30-19:35	65.1		19:30-19:35	64.7	
19:35-19:40	65.1		19:35-19:40	64.6	
19:40-19:45	66.3		19:40-19:45	65.0	
19:45-19:50	65.8		19:45-19:50	64.6	
19:50-19:55	65.1		19:50-19:55	64.6	
19:55-20:00	65.1		19:55-20:00	64.6	
20:00-20:05	66.1	65.6	20:00-20:05	64.8	64.6
20:05-20:10	66.0		20:05-20:10	64.8	
20:10-20:15	65.0		20:10-20:15	64.6	
20:15-20:20	65.0		20:15-20:20	64.6	
20:20-20:25	65.9		20:20-20:25	64.7	
20:25-20:30	66.2		20:25-20:30	64.9	
20:30-20:35	65.1		20:30-20:35	64.7	
20:35-20:40	65.1		20:35-20:40	64.6	
20:40-20:45	65.8		20:40-20:45	64.6	
20:45-20:50	66.6		20:45-20:50	65.1	
20:50-20:55	65.0		20:50-20:55	64.6	
20:55-21:00	65.0		20:55-21:00	64.6	
21:00-21:05	65.5	65.7	21:00-21:05	64.7	64.7
21:05-21:10	66.6		21:05-21:10	66.2	
21:10-21:15	65.1		21:10-21:15	64.7	
21:15-21:20	65.0		21:15-21:20	64.6	
21:20-21:25	65.5		21:20-21:25	64.7	
21:25-21:30	66.7		21:25-21:30	66.2	
21:30-21:35	65.3		21:30-21:35	64.7	
21:35-21:40	65.1		21:35-21:40	64.7	
21:40-21:45	65.8		21:40-21:45	64.9	
21:45-21:50	66.7		21:45-21:50	66.3	
21:50-21:55	65.3		21:50-21:55	64.8	
21:55-22:00	65.2		21:55-22:00	64.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0/21864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	65.9	65.8	22:00-22:05	64.9	64.8
22:05-22:10	66.8		22:05-22:10	66.0	
22:10-22:15	65.3		22:10-22:15	64.8	
22:15-22:20	65.2		22:15-22:20	64.8	
22:20-22:25	66.1		22:20-22:25	64.9	
22:25-22:30	66.5		22:25-22:30	65.3	
22:30-22:35	65.3		22:30-22:35	64.8	
22:35-22:40	65.3		22:35-22:40	64.8	
22:40-22:45	66.4		22:40-22:45	65.1	
22:45-22:50	66.2		22:45-22:50	65.0	
22:50-22:55	65.2		22:50-22:55	64.8	
22:55-23:00	65.1		22:55-23:00	64.7	
23:00-23:05	66.4	65.8	23:00-23:05	65.1	64.8
23:05-23:10	66.0		23:05-23:10	64.9	
23:10-23:15	65.2		23:10-23:15	64.8	
23:15-23:20	65.2		23:15-23:20	64.8	
23:20-23:25	66.6		23:20-23:25	66.0	
23:25-23:30	65.9		23:25-23:30	64.9	
23:30-23:35	65.2		23:30-23:35	64.8	
23:35-23:40	65.2		23:35-23:40	64.7	
23:40-23:45	66.7		23:40-23:45	66.3	
23:45-23:50	65.8		23:45-23:50	64.8	
23:50-23:55	65.2		23:50-23:55	64.8	
23:55-00:00	65.5		23:55-00:00	64.8	
00:00-00:05	66.7	65.8	00:00-00:05	66.3	64.8
00:05-00:10	65.5		00:05-00:10	64.8	
00:10-00:15	65.2		00:10-00:15	64.8	
00:15-00:20	65.7		00:15-00:20	64.8	
00:20-00:25	66.8		00:20-00:25	66.3	
00:25-00:30	65.3		00:25-00:30	64.8	
00:30-00:35	65.2		00:30-00:35	64.8	
00:35-00:40	65.7		00:35-00:40	64.8	
00:40-00:45	66.7		00:40-00:45	66.2	
00:45-00:50	65.2		00:45-00:50	64.8	
00:50-00:55	65.2		00:50-00:55	64.7	
00:55-01:00	66.0		00:55-01:00	64.9	
01:00-01:05	66.5	65.8	01:00-01:05	65.6	64.8
01:05-01:10	65.2		01:05-01:10	64.8	
01:10-01:15	65.2		01:10-01:15	64.8	
01:15-01:20	66.0		01:15-01:20	64.9	
01:20-01:25	66.3		01:20-01:25	65.0	
01:25-01:30	65.2		01:25-01:30	64.8	
01:30-01:35	65.2		01:30-01:35	64.8	
01:35-01:40	66.4		01:35-01:40	65.1	
01:40-01:45	66.1		01:40-01:45	64.9	
01:45-01:50	65.2		01:45-01:50	64.8	
01:50-01:55	65.2		01:50-01:55	64.8	
01:55-02:00	66.5		01:55-02:00	65.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	66.1	65.8	02:00-02:05	64.9	64.9
02:05-02:10	65.2		02:05-02:10	64.8	
02:10-02:15	65.3		02:10-02:15	64.9	
02:15-02:20	66.6		02:15-02:20	66.1	
02:20-02:25	65.9		02:20-02:25	64.9	
02:25-02:30	65.2		02:25-02:30	64.8	
02:30-02:35	65.3		02:30-02:35	64.8	
02:35-02:40	66.7		02:35-02:40	66.3	
02:40-02:45	65.7		02:40-02:45	64.8	
02:45-02:50	65.2		02:45-02:50	64.8	
02:50-02:55	65.6		02:50-02:55	64.9	
02:55-03:00	66.7		02:55-03:00	66.2	
03:00-03:05	65.4	66.7	03:00-03:05	64.8	64.8
03:05-03:10	65.2		03:05-03:10	64.8	
03:10-03:15	65.4		03:10-03:15	64.7	
03:15-03:20	66.6		03:15-03:20	66.2	
03:20-03:25	65.4		03:20-03:25	64.8	
03:25-03:30	65.2		03:25-03:30	64.8	
03:30-03:35	65.4		03:30-03:35	64.8	
03:35-03:40	66.7		03:35-03:40	65.2	
03:40-03:45	65.6		03:40-03:45	64.9	
03:45-03:50	67.4		03:45-03:50	65.0	
03:50-03:55	71.1		03:50-03:55	65.0	
03:55-04:00	66.7		03:55-04:00	66.3	
04:00-04:05	65.4	66.0	04:00-04:05	64.9	65.0
04:05-04:10	65.3		04:05-04:10	64.9	
04:10-04:15	66.0		04:10-04:15	65.0	
04:15-04:20	66.7		04:15-04:20	66.2	
04:20-04:25	65.4		04:20-04:25	64.9	
04:25-04:30	65.4		04:25-04:30	65.0	
04:30-04:35	66.4		04:30-04:35	65.2	
04:35-04:40	66.7		04:35-04:40	65.2	
04:40-04:45	65.4		04:40-04:45	65.0	
04:45-04:50	65.4		04:45-04:50	65.0	
04:50-04:55	66.5		04:50-04:55	65.1	
04:55-05:00	66.5		04:55-05:00	65.2	
05:00-05:05	65.3	66.0	05:00-05:05	64.8	64.9
05:05-05:10	65.2		05:05-05:10	64.8	
05:10-05:15	66.6		05:10-05:15	65.3	
05:15-05:20	66.2		05:15-05:20	65.1	
05:20-05:25	65.4		05:20-05:25	64.9	
05:25-05:30	65.4		05:25-05:30	64.9	
05:30-05:35	66.9		05:30-05:35	66.4	
05:35-05:40	65.9		05:35-05:40	65.0	
05:40-05:45	67.0		05:40-05:45	65.1	
05:45-05:50	65.5		05:45-05:50	64.9	
05:50-05:55	66.8		05:50-05:55	66.3	
05:55-06:00	65.7		05:55-06:00	64.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangsuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met.jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	65.3	66.1	06:00-06:05	64.8	64.8
06:05-06:10	65.9		06:05-06:10	64.8	
06:10-06:15	66.9		06:10-06:15	66.4	
06:15-06:20	65.5		06:15-06:20	64.7	
06:20-06:25	65.2		06:20-06:25	64.7	
06:25-06:30	65.2		06:25-06:30	64.7	
06:30-06:35	66.6		06:30-06:35	66.1	
06:35-06:40	66.4		06:35-06:40	65.0	
06:40-06:45	67.4		06:40-06:45	65.3	
06:45-06:50	65.3		06:45-06:50	64.8	
06:50-06:55	66.4		06:50-06:55	65.1	
06:55-07:00	66.5		06:55-07:00	65.2	
07:00-07:05	70.5	70.2	07:00-07:05	65.2	64.8
07:05-07:10	65.1		07:05-07:10	64.7	
07:10-07:15	67.0		07:10-07:15	66.2	
07:15-07:20	66.1		07:15-07:20	65.1	
07:20-07:25	65.6		07:20-07:25	64.7	
07:25-07:30	65.3		07:25-07:30	64.8	
07:30-07:35	66.7		07:30-07:35	66.2	
07:35-07:40	65.6		07:35-07:40	64.7	
07:40-07:45	78.8		07:40-07:45	69.8	
07:45-07:50	65.5		07:45-07:50	64.6	
07:50-07:55	66.6		07:50-07:55	66.1	
07:55-08:00	65.6		07:55-08:00	64.6	
08:00-08:05	66.5	66.1	08:00-08:05	64.8	64.6
08:05-08:10	67.4		08:05-08:10	65.0	
08:10-08:15	66.7		08:10-08:15	65.5	
08:15-08:20	65.0		08:15-08:20	64.6	
08:20-08:25	65.5		08:20-08:25	64.6	
08:25-08:30	65.8		08:25-08:30	64.2	
08:30-08:35	66.2		08:30-08:35	64.6	
08:35-08:40	66.9		08:35-08:40	65.9	
08:40-08:45	66.7		08:40-08:45	64.4	
08:45-08:50	64.7		08:45-08:50	64.1	
08:50-08:55	64.9		08:50-08:55	64.2	
08:55-09:00	66.0		08:55-09:00	65.6	
09:00-09:05	65.0	65.4	09:00-09:05	64.2	64.2
09:05-09:10	64.7		09:05-09:10	64.2	
09:10-09:15	64.8		09:10-09:15	64.2	
09:15-09:20	66.1		09:15-09:20	65.7	
09:20-09:25	65.1		09:20-09:25	64.3	
09:25-09:30	64.7		09:25-09:30	64.3	
09:30-09:35	65.0		09:30-09:35	64.3	
09:35-09:40	67.0		09:35-09:40	65.8	
09:40-09:45	65.0		09:40-09:45	64.2	
09:45-09:50	65.9		09:45-09:50	64.2	
09:50-09:55	64.9		09:50-09:55	64.0	
09:55-10:00	66.1		09:55-10:00	65.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031523/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	64.6	66.3	10:00-10:05	64.1	64.3
10:05-10:10	64.7		10:05-10:10	64.2	
10:10-10:15	65.3		10:10-10:15	64.3	
10:15-10:20	66.2		10:15-10:20	65.8	
10:20-10:25	64.9		10:20-10:25	64.3	
10:25-10:30	64.7		10:25-10:30	64.3	
10:30-10:35	65.4		10:30-10:35	64.4	
10:35-10:40	66.0		10:35-10:40	64.9	
10:40-10:45	64.7		10:40-10:45	64.2	
10:45-10:50	64.6		10:45-10:50	64.1	
10:50-10:55	69.8		10:50-10:55	64.5	
10:55-11:00	69.7		10:55-11:00	64.5	
Leq 24 hr		66.2			
Ldn		72.4			
Lmax		99.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



23/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566


REPORT NO. 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวหอย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	64.6	65.3	11:00-11:05	64.1	64.2
11:05-11:10	64.5		11:05-11:10	64.1	
11:10-11:15	65.5		11:10-11:15	64.3	
11:15-11:20	65.7		11:15-11:20	64.4	
11:20-11:25	64.6		11:20-11:25	64.2	
11:25-11:30	64.6		11:25-11:30	64.2	
11:30-11:35	67.0		11:30-11:35	64.6	
11:35-11:40	65.4		11:35-11:40	64.2	
11:40-11:45	64.5		11:40-11:45	64.0	
11:45-11:50	64.5		11:45-11:50	64.1	
11:50-11:55	66.2	65.3	11:50-11:55	64.7	64.3
11:55-12:00	65.7		11:55-12:00	64.4	
12:00-12:05	64.7		12:00-12:05	64.2	
12:05-12:10	65.7		12:05-12:10	64.6	
12:10-12:15	66.1		12:10-12:15	65.6	
12:15-12:20	65.3		12:15-12:20	64.3	
12:20-12:25	64.6		12:20-12:25	64.2	
12:25-12:30	64.7		12:25-12:30	64.2	
12:30-12:35	66.2		12:30-12:35	65.7	
12:35-12:40	65.1		12:35-12:40	64.3	
12:40-12:45	64.7	66.0	12:40-12:45	64.3	64.4
12:45-12:50	65.0		12:45-12:50	64.3	
12:50-12:55	66.2		12:50-12:55	65.7	
12:55-13:00	65.1		12:55-13:00	64.4	
13:00-13:05	64.9		13:00-13:05	64.4	
13:05-13:10	65.2		13:05-13:10	64.5	
13:10-13:15	66.1		13:10-13:15	65.7	
13:15-13:20	65.1		13:15-13:20	64.4	
13:20-13:25	66.4		13:20-13:25	64.4	
13:25-13:30	65.3		13:25-13:30	64.3	
13:30-13:35	66.2	66.0	13:30-13:35	65.7	64.4
13:35-13:40	64.8		13:35-13:40	64.3	
13:40-13:45	67.1		13:40-13:45	64.6	
13:45-13:50	68.0		13:45-13:50	65.9	
13:50-13:55	66.3		13:50-13:55	65.3	
13:55-14:00	64.8		13:55-14:00	64.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1456 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 4/P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	64.9	65.7	14:00-14:05	64.5	64.6
14:05-14:10	65.8		14:05-14:10	64.6	
14:10-14:15	66.0		14:10-14:15	64.9	
14:15-14:20	65.1		14:15-14:20	64.5	
14:20-14:25	65.2		14:20-14:25	64.8	
14:25-14:30	65.9		14:25-14:30	64.9	
14:30-14:35	66.1		14:30-14:35	65.0	
14:35-14:40	65.0		14:35-14:40	64.6	
14:40-14:45	65.0		14:40-14:45	64.6	
14:45-14:50	66.4		14:45-14:50	64.6	
14:50-14:55	67.3		14:50-14:55	64.8	
14:55-15:00	65.0		14:55-15:00	64.6	
15:00-15:05	65.0	65.5	15:00-15:05	64.6	64.7
15:05-15:10	65.7		15:05-15:10	64.7	
15:10-15:15	66.1		15:10-15:15	65.5	
15:15-15:20	64.9		15:15-15:20	64.5	
15:20-15:25	64.9		15:20-15:25	64.5	
15:25-15:30	65.6		15:25-15:30	64.6	
15:30-15:35	66.4		15:30-15:35	65.1	
15:35-15:40	65.1		15:35-15:40	64.7	
15:40-15:45	65.0		15:40-15:45	64.6	
15:45-15:50	65.9		15:45-15:50	64.7	
15:50-15:55	66.3		15:50-15:55	65.0	
15:55-16:00	65.1		15:55-16:00	64.7	
16:00-16:05	65.1	65.6	16:00-16:05	64.7	64.8
16:05-16:10	66.1		16:05-16:10	64.9	
16:10-16:15	66.0		16:10-16:15	64.9	
16:15-16:20	65.0		16:15-16:20	64.6	
16:20-16:25	65.1		16:20-16:25	64.7	
16:25-16:30	66.2		16:25-16:30	65.0	
16:30-16:35	66.0		16:30-16:35	64.9	
16:35-16:40	65.0		16:35-16:40	64.6	
16:40-16:45	65.0		16:40-16:45	64.6	
16:45-16:50	66.2		16:45-16:50	65.1	
16:50-16:55	65.9		16:50-16:55	64.9	
16:55-17:00	65.2		16:55-17:00	64.8	
17:00-17:05	65.1	65.7	17:00-17:05	64.7	64.7
17:05-17:10	66.5		17:05-17:10	66.1	
17:10-17:15	65.6		17:10-17:15	64.7	
17:15-17:20	65.0		17:15-17:20	64.6	
17:20-17:25	66.9		17:20-17:25	64.8	
17:25-17:30	66.5		17:25-17:30	66.1	
17:30-17:35	65.5		17:30-17:35	64.7	
17:35-17:40	65.0		17:35-17:40	64.6	
17:40-17:45	65.2		17:40-17:45	64.6	
17:45-17:50	66.4		17:45-17:50	66.0	
17:50-17:55	65.4		17:50-17:55	64.8	
17:55-18:00	65.0		17:55-18:00	64.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	65.4	65.6	18:00-18:05	64.6	66.7
18:05-18:10	66.4		18:05-18:10	66.0	
18:10-18:15	65.2		18:10-18:15	64.7	
18:15-18:20	65.4		18:15-18:20	64.7	
18:20-18:25	65.5		18:20-18:25	64.7	
18:25-18:30	66.4		18:25-18:30	66.0	
18:30-18:35	65.1		18:30-18:35	64.6	
18:35-18:40	65.0		18:35-18:40	64.7	
18:40-18:45	65.7		18:40-18:45	64.8	
18:45-18:50	66.4		18:45-18:50	65.0	
18:50-18:55	65.2		18:50-18:55	64.8	
18:55-19:00	65.1		18:55-19:00	64.7	
19:00-19:05	65.8	65.6	19:00-19:05	64.8	64.7
19:05-19:10	66.1		19:05-19:10	65.1	
19:10-19:15	65.1		19:10-19:15	64.7	
19:15-19:20	65.1		19:15-19:20	64.7	
19:20-19:25	66.1		19:20-19:25	64.9	
19:25-19:30	66.2		19:25-19:30	64.9	
19:30-19:35	65.2		19:30-19:35	64.6	
19:35-19:40	65.0		19:35-19:40	64.6	
19:40-19:45	66.1		19:40-19:45	64.9	
19:45-19:50	65.9		19:45-19:50	64.9	
19:50-19:55	65.1		19:50-19:55	64.7	
19:55-20:00	65.1		19:55-20:00	64.7	
20:00-20:05	66.2	65.6	20:00-20:05	65.1	64.7
20:05-20:10	65.9		20:05-20:10	64.9	
20:10-20:15	65.0		20:10-20:15	64.6	
20:15-20:20	65.0		20:15-20:20	64.6	
20:20-20:25	66.3		20:20-20:25	65.2	
20:25-20:30	65.7		20:25-20:30	64.7	
20:30-20:35	65.0		20:30-20:35	64.6	
20:35-20:40	65.1		20:35-20:40	64.6	
20:40-20:45	66.4		20:40-20:45	66.0	
20:45-20:50	65.6		20:45-20:50	64.8	
20:50-20:55	65.0		20:50-20:55	64.6	
20:55-21:00	65.2		20:55-21:00	64.7	
21:00-21:05	66.4	65.6	21:00-21:05	66.1	64.7
21:05-21:10	65.5		21:05-21:10	64.7	
21:10-21:15	65.2		21:10-21:15	64.7	
21:15-21:20	65.4		21:15-21:20	64.8	
21:20-21:25	66.5		21:20-21:25	66.1	
21:25-21:30	65.5		21:25-21:30	64.8	
21:30-21:35	65.1		21:30-21:35	64.7	
21:35-21:40	65.3		21:35-21:40	64.7	
21:40-21:45	66.4		21:40-21:45	66.0	
21:45-21:50	65.4		21:45-21:50	64.8	
21:50-21:55	65.1		21:50-21:55	64.7	
21:55-22:00	65.4		21:55-22:00	64.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	66.5	65.6	22:00-22:05	66.1	64.7
22:05-22:10	65.2		22:05-22:10	64.7	
22:10-22:15	65.1		22:10-22:15	64.7	
22:15-22:20	65.6		22:15-22:20	64.8	
22:20-22:25	66.4		22:20-22:25	66.0	
22:25-22:30	65.1		22:25-22:30	64.7	
22:30-22:35	65.0		22:30-22:35	64.6	
22:35-22:40	65.7		22:35-22:40	64.8	
22:40-22:45	66.3		22:40-22:45	65.8	
22:45-22:50	65.1		22:45-22:50	64.7	
22:50-22:55	65.1		22:50-22:55	64.7	
22:55-23:00	65.9		22:55-23:00	64.7	
23:00-23:05	66.3	65.5	23:00-23:05	65.2	64.7
23:05-23:10	65.1		23:05-23:10	64.7	
23:10-23:15	65.1		23:10-23:15	64.7	
23:15-23:20	65.9		23:15-23:20	64.9	
23:20-23:25	66.1		23:20-23:25	64.9	
23:25-23:30	65.1		23:25-23:30	64.7	
23:30-23:35	65.1		23:30-23:35	64.7	
23:35-23:40	65.6		23:35-23:40	64.7	
23:40-23:45	66.3		23:40-23:45	65.4	
23:45-23:50	65.1		23:45-23:50	64.7	
23:50-23:55	65.0		23:50-23:55	64.6	
23:55-00:00	65.4		23:55-00:00	64.7	
00:00-00:05	66.5	65.5	00:00-00:05	66.1	64.7
00:05-00:10	65.2		00:05-00:10	64.7	
00:10-00:15	65.0		00:10-00:15	64.6	
00:15-00:20	65.2		00:15-00:20	64.7	
00:20-00:25	66.4		00:20-00:25	66.0	
00:25-00:30	65.4		00:25-00:30	64.7	
00:30-00:35	65.0		00:30-00:35	64.6	
00:35-00:40	65.1		00:35-00:40	64.7	
00:40-00:45	66.4		00:40-00:45	65.5	
00:45-00:50	65.7		00:45-00:50	64.8	
00:50-00:55	65.1		00:50-00:55	64.7	
00:55-01:00	65.0		00:55-01:00	64.6	
01:00-01:05	66.2	65.6	01:00-01:05	64.8	64.8
01:05-01:10	65.8		01:05-01:10	64.8	
01:10-01:15	65.0		01:10-01:15	64.7	
01:15-01:20	65.0		01:15-01:20	64.6	
01:20-01:25	66.2		01:20-01:25	64.8	
01:25-01:30	65.9		01:25-01:30	64.8	
01:30-01:35	65.0		01:30-01:35	64.6	
01:35-01:40	65.0		01:35-01:40	64.6	
01:40-01:45	65.9		01:40-01:45	64.7	
01:45-01:50	66.1		01:45-01:50	65.0	
01:50-01:55	65.1		01:50-01:55	64.8	
01:55-02:00	65.1		01:55-02:00	64.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	65.9	66.3	02:00-02:05	64.8	64.8
02:05-02:10	66.3		02:05-02:10	65.1	
02:10-02:15	65.2		02:10-02:15	64.7	
02:15-02:20	65.2		02:15-02:20	64.8	
02:20-02:25	65.7		02:20-02:25	64.8	
02:25-02:30	66.2		02:25-02:30	65.0	
02:30-02:35	65.0		02:30-02:35	64.6	
02:35-02:40	65.0		02:35-02:40	64.6	
02:40-02:45	65.5		02:40-02:45	64.6	
02:45-02:50	66.3		02:45-02:50	65.9	
02:50-02:55	65.0		02:50-02:55	64.6	
02:55-03:00	70.6		02:55-03:00	64.8	
03:00-03:05	65.9	65.6	03:00-03:05	64.9	64.7
03:05-03:10	66.3		03:05-03:10	64.9	
03:10-03:15	65.0		03:10-03:15	64.6	
03:15-03:20	65.0		03:15-03:20	64.6	
03:20-03:25	65.6		03:20-03:25	64.7	
03:25-03:30	66.8		03:25-03:30	66.0	
03:30-03:35	65.2		03:30-03:35	64.8	
03:35-03:40	65.1		03:35-03:40	64.7	
03:40-03:45	65.6		03:40-03:45	64.6	
03:45-03:50	66.2		03:45-03:50	65.0	
03:50-03:55	65.0		03:50-03:55	64.6	
03:55-04:00	65.1		03:55-04:00	64.7	
04:00-04:05	65.6	65.6	04:00-04:05	64.8	64.8
04:05-04:10	66.5		04:05-04:10	66.1	
04:10-04:15	65.1		04:10-04:15	64.6	
04:15-04:20	65.1		04:15-04:20	64.7	
04:20-04:25	65.0		04:20-04:25	64.5	
04:25-04:30	66.4		04:25-04:30	66.0	
04:30-04:35	65.4		04:30-04:35	64.8	
04:35-04:40	65.2		04:35-04:40	64.8	
04:40-04:45	65.1		04:40-04:45	64.7	
04:45-04:50	66.4		04:45-04:50	65.8	
04:50-04:55	65.7		04:50-04:55	64.8	
04:55-05:00	65.2		04:55-05:00	64.8	
05:00-05:05	65.4	65.8	05:00-05:05	64.9	64.9
05:05-05:10	66.6		05:05-05:10	66.2	
05:10-05:15	65.7		05:10-05:15	64.9	
05:15-05:20	65.3		05:15-05:20	64.8	
05:20-05:25	65.8		05:20-05:25	64.8	
05:25-05:30	66.6		05:25-05:30	66.1	
05:30-05:35	65.3		05:30-05:35	64.8	
05:35-05:40	65.2		05:35-05:40	64.8	
05:40-05:45	66.3		05:40-05:45	65.1	
05:45-05:50	66.4		05:45-05:50	65.0	
05:50-05:55	65.5		05:50-05:55	65.0	
05:55-06:00	65.4		05:55-06:00	64.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	66.4	65.9	06:00-06:05	65.9	64.7
06:05-06:10	65.4		06:05-06:10	64.6	
06:10-06:15	65.3		06:10-06:15	64.7	
06:15-06:20	66.1		06:15-06:20	64.9	
06:20-06:25	66.3		06:20-06:25	65.9	
06:25-06:30	65.4		06:25-06:30	64.6	
06:30-06:35	66.3		06:30-06:35	64.7	
06:35-06:40	66.9		06:35-06:40	65.5	
06:40-06:45	66.1		06:40-06:45	64.9	
06:45-06:50	65.0		06:45-06:50	64.6	
06:50-06:55	65.1		06:50-06:55	64.6	
06:55-07:00	66.2		06:55-07:00	65.8	
07:00-07:05	65.9	66.1	07:00-07:05	64.8	64.5
07:05-07:10	65.0		07:05-07:10	64.5	
07:10-07:15	65.2		07:10-07:15	64.6	
07:15-07:20	66.2		07:15-07:20	65.8	
07:20-07:25	65.7		07:20-07:25	64.4	
07:25-07:30	64.8		07:25-07:30	64.3	
07:30-07:35	67.3		07:30-07:35	64.7	
07:35-07:40	68.0		07:35-07:40	65.7	
07:40-07:45	64.8		07:40-07:45	64.3	
07:45-07:50	67.1		07:45-07:50	64.3	
07:50-07:55	65.6		07:50-07:55	64.3	
07:55-08:00	65.8		07:55-08:00	64.7	
08:00-08:05	68.6	66.0	08:00-08:05	64.3	64.4
08:05-08:10	64.8		08:05-08:10	64.2	
08:10-08:15	66.8		08:10-08:15	65.4	
08:15-08:20	67.5		08:15-08:20	64.7	
08:20-08:25	65.0		08:20-08:25	64.4	
08:25-08:30	65.0		08:25-08:30	64.5	
08:30-08:35	66.2		08:30-08:35	65.7	
08:35-08:40	65.1		08:35-08:40	64.5	
08:40-08:45	64.9		08:40-08:45	64.4	
08:45-08:50	64.7		08:45-08:50	64.3	
08:50-08:55	66.0		08:50-08:55	64.7	
08:55-09:00	65.2		08:55-09:00	64.2	
09:00-09:05	64.8	65.4	09:00-09:05	64.3	64.5
09:05-09:10	65.0		09:05-09:10	64.3	
09:10-09:15	66.0		09:10-09:15	65.6	
09:15-09:20	64.9		09:15-09:20	64.2	
09:20-09:25	64.7		09:20-09:25	64.3	
09:25-09:30	64.8		09:25-09:30	64.4	
09:30-09:35	66.2		09:30-09:35	65.1	
09:35-09:40	65.4		09:35-09:40	64.5	
09:40-09:45	65.1		09:40-09:45	64.5	
09:45-09:50	65.5		09:45-09:50	64.9	
09:50-09:55	66.2		09:50-09:55	65.3	
09:55-10:00	65.8		09:55-10:00	64.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031524/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	65.0	65.9	10:00-10:05	64.6	64.8
10:05-10:10	64.8		10:05-10:10	64.4	
10:10-10:15	65.7		10:10-10:15	64.6	
10:15-10:20	66.2		10:15-10:20	65.3	
10:20-10:25	66.9		10:20-10:25	64.8	
10:25-10:30	65.2		10:25-10:30	64.8	
10:30-10:35	67.6		10:30-10:35	65.1	
10:35-10:40	66.6		10:35-10:40	65.9	
10:40-10:45	65.2		10:40-10:45	64.8	
10:45-10:50	65.0		10:45-10:50	64.6	
10:50-10:55	66.0		10:50-10:55	64.9	
10:55-11:00	65.8		10:55-11:00	64.6	
Leq 24 hr		65.7			
Ldn		72.1			
Lmax		89.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอนิคมชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	67.8	66.2	11:00-11:05	65.2	64.7
11:05-11:10	66.9		11:05-11:10	64.9	
11:10-11:15	66.5		11:10-11:15	64.8	
11:15-11:20	65.7		11:15-11:20	64.7	
11:20-11:25	65.1		11:20-11:25	64.6	
11:25-11:30	65.1		11:25-11:30	64.6	
11:30-11:35	66.3		11:30-11:35	65.7	
11:35-11:40	65.6		11:35-11:40	64.7	
11:40-11:45	65.2		11:40-11:45	64.6	
11:45-11:50	67.0		11:45-11:50	64.7	
11:50-11:55	66.5		11:50-11:55	66.0	
11:55-12:00	65.6		11:55-12:00	64.8	
12:00-12:05	65.1	65.6	12:00-12:05	64.6	64.7
12:05-12:10	65.2		12:05-12:10	64.7	
12:10-12:15	66.3		12:10-12:15	65.9	
12:15-12:20	65.3		12:15-12:20	64.5	
12:20-12:25	65.2		12:20-12:25	64.5	
12:25-12:30	65.3		12:25-12:30	64.5	
12:30-12:35	66.4		12:30-12:35	66.0	
12:35-12:40	65.3		12:35-12:40	64.7	
12:40-12:45	65.4		12:40-12:45	64.7	
12:45-12:50	65.6		12:45-12:50	64.9	
12:50-12:55	66.5		12:50-12:55	66.1	
12:55-13:00	65.1		12:55-13:00	64.7	
13:00-13:05	65.0	65.5	13:00-13:05	64.3	64.7
13:05-13:10	65.3		13:05-13:10	64.4	
13:10-13:15	66.0		13:10-13:15	65.6	
13:15-13:20	64.6		13:15-13:20	64.3	
13:20-13:25	64.7		13:20-13:25	64.3	
13:25-13:30	65.8		13:25-13:30	64.6	
13:30-13:35	66.3		13:30-13:35	65.3	
13:35-13:40	65.2		13:35-13:40	64.8	
13:40-13:45	65.2		13:40-13:45	64.8	
13:45-13:50	65.7		13:45-13:50	64.9	
13:50-13:55	66.5		13:50-13:55	66.1	
13:55-14:00	65.1		13:55-14:00	64.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 6//1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.0	65.7	14:00-14:05	64.7	64.8
14:05-14:10	65.7		14:05-14:10	64.7	
14:10-14:15	66.8		14:10-14:15	66.1	
14:15-14:20	65.2		14:15-14:20	64.8	
14:20-14:25	65.2		14:20-14:25	64.8	
14:25-14:30	65.8		14:25-14:30	64.8	
14:30-14:35	66.4		14:30-14:35	65.6	
14:35-14:40	65.2		14:35-14:40	64.8	
14:40-14:45	65.1		14:40-14:45	64.7	
14:45-14:50	65.9		14:45-14:50	64.8	
14:50-14:55	66.3		14:50-14:55	65.3	
14:55-15:00	65.1		14:55-15:00	64.8	
15:00-15:05	65.2	66.2	15:00-15:05	64.8	64.9
15:05-15:10	66.1		15:05-15:10	65.0	
15:10-15:15	67.2		15:10-15:15	65.2	
15:15-15:20	65.2		15:15-15:20	64.7	
15:20-15:25	66.4		15:20-15:25	65.0	
15:25-15:30	66.3		15:25-15:30	64.9	
15:30-15:35	67.2		15:30-15:35	65.3	
15:35-15:40	65.7		15:35-15:40	64.9	
15:40-15:45	66.0		15:40-15:45	64.8	
15:45-15:50	66.4		15:45-15:50	64.8	
15:50-15:55	66.8		15:50-15:55	65.0	
15:55-16:00	65.9		15:55-16:00	64.9	
16:00-16:05	66.1	66.4	16:00-16:05	65.0	65.0
16:05-16:10	66.8		16:05-16:10	65.1	
16:10-16:15	66.8		16:10-16:15	65.0	
16:15-16:20	66.0		16:15-16:20	64.9	
16:20-16:25	65.9		16:20-16:25	65.0	
16:25-16:30	66.9		16:25-16:30	65.1	
16:30-16:35	66.6		16:30-16:35	65.1	
16:35-16:40	66.1		16:35-16:40	65.0	
16:40-16:45	65.7		16:40-16:45	64.9	
16:45-16:50	67.2		16:45-16:50	65.2	
16:50-16:55	66.3		16:50-16:55	65.1	
16:55-17:00	66.3		16:55-17:00	65.0	
17:00-17:05	65.5	66.4	17:00-17:05	64.7	64.8
17:05-17:10	67.4		17:05-17:10	66.1	
17:10-17:15	65.8		17:10-17:15	64.8	
17:15-17:20	66.5		17:15-17:20	65.1	
17:20-17:25	65.1		17:20-17:25	64.7	
17:25-17:30	67.6		17:25-17:30	65.9	
17:30-17:35	65.9		17:30-17:35	65.0	
17:35-17:40	67.7		17:35-17:40	65.0	
17:40-17:45	65.1		17:40-17:45	64.6	
17:45-17:50	67.2		17:45-17:50	66.2	
17:50-17:55	66.4		17:50-17:55	64.8	
17:55-18:00	66.1		17:55-18:00	64.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	65.8	66.3	18:00-18:05	64.7	64.8
18:05-18:10	66.9		18:05-18:10	66.1	
18:10-18:15	66.4		18:10-18:15	65.1	
18:15-18:20	65.9		18:15-18:20	64.8	
18:20-18:25	65.9		18:20-18:25	64.8	
18:25-18:30	66.9		18:25-18:30	66.2	
18:30-18:35	66.5		18:30-18:35	65.1	
18:35-18:40	65.7		18:35-18:40	64.7	
18:40-18:45	66.3		18:40-18:45	64.7	
18:45-18:50	67.0		18:45-18:50	66.2	
18:50-18:55	66.1		18:50-18:55	64.9	
18:55-19:00	65.8		18:55-19:00	64.8	
19:00-19:05	66.9	66.5	19:00-19:05	65.1	64.9
19:05-19:10	66.7		19:05-19:10	65.0	
19:10-19:15	66.1		19:10-19:15	64.8	
19:15-19:20	66.1		19:15-19:20	64.9	
19:20-19:25	67.4		19:20-19:25	66.2	
19:25-19:30	65.8		19:25-19:30	64.8	
19:30-19:35	66.3		19:30-19:35	64.9	
19:35-19:40	66.5		19:35-19:40	66.1	
19:40-19:45	67.2		19:40-19:45	66.3	
19:45-19:50	65.4		19:45-19:50	64.8	
19:50-19:55	66.8		19:50-19:55	64.9	
19:55-20:00	66.5		19:55-20:00	66.1	
20:00-20:05	66.8	66.5	20:00-20:05	65.8	65.0
20:05-20:10	65.2		20:05-20:10	64.8	
20:10-20:15	67.4		20:10-20:15	66.2	
20:15-20:20	66.2		20:15-20:20	65.1	
20:20-20:25	66.5		20:20-20:25	65.1	
20:25-20:30	65.6		20:25-20:30	64.8	
20:30-20:35	67.5		20:30-20:35	66.4	
20:35-20:40	65.7		20:35-20:40	64.9	
20:40-20:45	66.6		20:40-20:45	65.1	
20:45-20:50	66.6		20:45-20:50	65.0	
20:50-20:55	66.8		20:50-20:55	65.0	
20:55-21:00	66.0		20:55-21:00	64.9	
21:00-21:05	66.1	66.5	21:00-21:05	64.9	65.1
21:05-21:10	67.2		21:05-21:10	66.2	
21:10-21:15	66.3		21:10-21:15	64.8	
21:15-21:20	66.2		21:15-21:20	65.0	
21:20-21:25	66.4		21:20-21:25	65.2	
21:25-21:30	67.3		21:25-21:30	66.3	
21:30-21:35	65.5		21:30-21:35	64.8	
21:35-21:40	66.5		21:35-21:40	65.1	
21:40-21:45	66.8		21:40-21:45	66.2	
21:45-21:50	67.2		21:45-21:50	66.4	
21:50-21:55	65.2		21:50-21:55	64.8	
21:55-22:00	67.1		21:55-22:00	66.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031.525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	66.9	66.5	22:00-22:05	66.2	65.0
22:05-22:10	66.2		22:05-22:10	65.0	
22:10-22:15	65.7		22:10-22:15	64.8	
22:15-22:20	67.1		22:15-22:20	66.2	
22:20-22:25	66.7		22:20-22:25	65.3	
22:25-22:30	66.1		22:25-22:30	65.0	
22:30-22:35	66.5		22:30-22:35	65.0	
22:35-22:40	66.9		22:35-22:40	66.2	
22:40-22:45	66.4		22:40-22:45	65.0	
22:45-22:50	65.7		22:45-22:50	64.8	
22:50-22:55	67.2		22:50-22:55	65.1	
22:55-23:00	66.4		22:55-23:00	65.2	
23:00-23:05	66.4	66.4	23:00-23:05	64.9	65.0
23:05-23:10	65.7		23:05-23:10	64.9	
23:10-23:15	67.6		23:10-23:15	66.4	
23:15-23:20	65.6		23:15-23:20	64.9	
23:20-23:25	66.5		23:20-23:25	65.0	
23:25-23:30	66.4		23:25-23:30	65.2	
23:30-23:35	67.3		23:30-23:35	66.3	
23:35-23:40	65.3		23:35-23:40	64.9	
23:40-23:45	66.6		23:40-23:45	65.1	
23:45-23:50	66.5		23:45-23:50	65.5	
23:50-23:55	67.1		23:50-23:55	65.3	
23:55-00:00	65.2		23:55-00:00	64.9	
00:00-00:05	66.8	66.5	00:00-00:05	65.1	65.1
00:05-00:10	66.5		00:05-00:10	66.1	
00:10-00:15	66.8		00:10-00:15	65.1	
00:15-00:20	65.5		00:15-00:20	64.9	
00:20-00:25	67.2		00:20-00:25	66.3	
00:25-00:30	65.7		00:25-00:30	66.1	
00:30-00:35	66.1		00:30-00:35	65.0	
00:35-00:40	66.1		00:35-00:40	64.9	
00:40-00:45	67.2		00:40-00:45	66.3	
00:45-00:50	66.1		00:45-00:50	65.1	
00:50-00:55	66.1		00:50-00:55	65.0	
00:55-01:00	66.9		00:55-01:00	65.2	
01:00-01:05	66.9	64.9	01:00-01:05	65.2	65.0
01:05-01:10	66.2		01:05-01:10	65.0	
01:10-01:15	66.4		01:10-01:15	65.2	
01:15-01:20	67.3		01:15-01:20	66.4	
01:20-01:25	66.0		01:20-01:25	65.1	
01:25-01:30	66.4		01:25-01:30	65.2	
01:30-01:35	65.9		01:30-01:35	65.1	
01:35-01:40	63.5		01:35-01:40	61.9	
01:40-01:45	56.0		01:40-01:45	52.0	
01:45-01:50	61.7		01:45-01:50	53.9	
01:50-01:55	55.0		01:50-01:55	52.1	
01:55-02:00	61.8		01:55-02:00	54.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	54.0	58.6	02:00-02:05	52.2	47.9
02:05-02:10	61.4		02:05-02:10	52.7	
02:10-02:15	54.7		02:10-02:15	48.1	
02:15-02:20	60.5		02:15-02:20	50.9	
02:20-02:25	56.4		02:20-02:25	50.8	
02:25-02:30	61.2		02:25-02:30	55.1	
02:30-02:35	57.8		02:30-02:35	45.6	
02:35-02:40	59.0		02:35-02:40	47.7	
02:40-02:45	57.9		02:40-02:45	44.2	
02:45-02:50	58.0		02:45-02:50	47.9	
02:50-02:55	59.2		02:50-02:55	47.9	
02:55-03:00	56.3		02:55-03:00	43.2	
03:00-03:05	60.1	58.2	03:00-03:05	48.6	44.4
03:05-03:10	54.4		03:05-03:10	44.4	
03:10-03:15	60.0		03:10-03:15	47.3	
03:15-03:20	54.4		03:15-03:20	42.5	
03:20-03:25	60.7		03:20-03:25	47.3	
03:25-03:30	47.8		03:25-03:30	44.2	
03:30-03:35	60.8		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	49.7		03:35-03:40	41.6	
03:40-03:45	61.0		03:40-03:45	48.5	
03:45-03:50	47.8		03:45-03:50	43.0	
03:50-03:55	61.1		03:50-03:55	48.3	
03:55-04:00	51.5		03:55-04:00	44.3	
04:00-04:05	61.0	61.7	04:00-04:05	47.4	46.7
04:05-04:10	48.9		04:05-04:10	44.3	
04:10-04:15	61.2		04:10-04:15	46.9	
04:15-04:20	52.0		04:15-04:20	47.3	
04:20-04:25	61.1		04:20-04:25	44.9	
04:25-04:30	50.0		04:25-04:30	45.6	
04:30-04:35	61.3		04:30-04:35	44.2	
04:35-04:40	50.0		04:35-04:40	44.7	
04:40-04:45	61.6		04:40-04:45	46.7	
04:45-04:50	64.3		04:45-04:50	53.3	
04:50-04:55	66.2		04:50-04:55	55.2	
04:55-05:00	66.0		04:55-05:00	63.7	
05:00-05:05	64.0	64.6	05:00-05:05	63.4	63.5
05:05-05:10	64.2		05:05-05:10	63.5	
05:10-05:15	65.3		05:10-05:15	64.9	
05:15-05:20	64.3		05:15-05:20	63.5	
05:20-05:25	64.0		05:20-05:25	63.5	
05:25-05:30	64.1		05:25-05:30	63.5	
05:30-05:35	65.4		05:30-05:35	65.0	
05:35-05:40	64.4		05:35-05:40	63.6	
05:40-05:45	64.0		05:40-05:45	63.6	
05:45-05:50	64.3		05:45-05:50	63.6	
05:50-05:55	66.3		05:50-05:55	65.1	
05:55-06:00	64.3		05:55-06:00	63.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	65.2	64.5	06:00-06:05	63.5	63.6
06:05-06:10	64.2		06:05-06:10	63.3	
06:10-06:15	65.4		06:10-06:15	64.9	
06:15-06:20	63.9		06:15-06:20	63.4	
06:20-06:25	64.0		06:20-06:25	63.5	
06:25-06:30	64.6		06:25-06:30	63.6	
06:30-06:35	65.5		06:30-06:35	65.1	
06:35-06:40	64.2		06:35-06:40	63.6	
06:40-06:45	64.0		06:40-06:45	63.6	
06:45-06:50	64.7		06:45-06:50	63.7	
06:50-06:55	65.3		06:50-06:55	64.2	
06:55-07:00	64.0		06:55-07:00	63.5	
07:00-07:05	63.9	65.7	07:00-07:05	63.4	63.5
07:05-07:10	69.4		07:05-07:10	63.8	
07:10-07:15	69.0		07:10-07:15	63.8	
07:15-07:20	63.9		07:15-07:20	63.4	
07:20-07:25	63.8		07:20-07:25	63.4	
07:25-07:30	64.8		07:25-07:30	63.6	
07:30-07:35	65.0		07:30-07:35	63.7	
07:35-07:40	63.9		07:35-07:40	63.5	
07:40-07:45	63.9		07:40-07:45	63.5	
07:45-07:50	66.3		07:45-07:50	63.9	
07:50-07:55	64.7		07:50-07:55	63.5	
07:55-08:00	63.8		07:55-08:00	63.3	
08:00-08:05	63.8	64.6	08:00-08:05	63.4	63.6
08:05-08:10	65.5		08:05-08:10	64.0	
08:10-08:15	65.0		08:10-08:15	63.7	
08:15-08:20	64.0		08:15-08:20	63.5	
08:20-08:25	65.0		08:20-08:25	63.7	
08:25-08:30	65.4		08:25-08:30	64.9	
08:30-08:35	64.6		08:30-08:35	63.6	
08:35-08:40	63.9		08:35-08:40	63.5	
08:40-08:45	64.0		08:40-08:45	63.5	
08:45-08:50	65.5		08:45-08:50	65.0	
08:50-08:55	64.4		08:50-08:55	63.6	
08:55-09:00	64.0		08:55-09:00	63.6	
09:00-09:05	64.3	65.0	09:00-09:05	63.6	63.7
09:05-09:10	65.5		09:05-09:10	65.0	
09:10-09:15	64.4		09:10-09:15	63.7	
09:15-09:20	64.2		09:15-09:20	63.7	
09:20-09:25	64.5		09:20-09:25	63.8	
09:25-09:30	65.4		09:25-09:30	65.0	
09:30-09:35	64.4		09:30-09:35	63.7	
09:35-09:40	65.7		09:35-09:40	63.7	
09:40-09:45	64.6		09:40-09:45	63.6	
09:45-09:50	65.5		09:45-09:50	65.0	
09:50-09:55	64.1		09:50-09:55	63.6	
09:55-10:00	66.4		09:55-10:00	63.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031525/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	67.3	65.1	10:00-10:05	65.2	63.9
10:05-10:10	65.6		10:05-10:10	64.6	
10:10-10:15	64.1		10:10-10:15	63.7	
10:15-10:20	64.2		10:15-10:20	63.8	
10:20-10:25	65.1		10:20-10:25	63.9	
10:25-10:30	65.3		10:25-10:30	64.2	
10:30-10:35	64.4		10:30-10:35	63.8	
10:35-10:40	64.5		10:35-10:40	64.1	
10:40-10:45	65.2		10:40-10:45	64.2	
10:45-10:50	65.4		10:45-10:50	64.3	
10:50-10:55	64.3		10:50-10:55	63.9	
10:55-11:00	64.3		10:55-11:00	63.9	
Leq 24 hr		65.4			
Ldn		71.1			
Lmax		98.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290 2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	65.7	65.0	11:00-11:05	63.9	63.9
11:05-11:10	66.6		11:05-11:10	64.1	
11:10-11:15	64.3		11:10-11:15	63.9	
11:15-11:20	64.3		11:15-11:20	63.9	
11:20-11:25	65.0		11:20-11:25	64.0	
11:25-11:30	65.4		11:25-11:30	64.8	
11:30-11:35	64.2		11:30-11:35	63.8	
11:35-11:40	64.2		11:35-11:40	63.8	
11:40-11:45	64.9		11:40-11:45	63.9	
11:45-11:50	65.7		11:45-11:50	64.4	
11:50-11:55	64.4		11:50-11:55	64.0	
11:55-12:00	64.3		11:55-12:00	63.9	
12:00-12:05	65.2	64.9	12:00-12:05	64.0	64.0
12:05-12:10	65.6		12:05-12:10	64.3	
12:10-12:15	64.4		12:10-12:15	64.0	
12:15-12:20	64.4		12:15-12:20	64.0	
12:20-12:25	65.4		12:20-12:25	64.2	
12:25-12:30	65.3		12:25-12:30	64.2	
12:30-12:35	64.3		12:30-12:35	63.9	
12:35-12:40	64.4		12:35-12:40	64.0	
12:40-12:45	65.5		12:40-12:45	64.3	
12:45-12:50	65.3		12:45-12:50	64.2	
12:50-12:55	64.3		12:50-12:55	63.9	
12:55-13:00	64.3		12:55-13:00	63.9	
13:00-13:05	65.5	65.1	13:00-13:05	64.4	64.3
13:05-13:10	65.2		13:05-13:10	64.2	
13:10-13:15	64.5		13:10-13:15	64.1	
13:15-13:20	64.4		13:15-13:20	64.0	
13:20-13:25	65.8		13:20-13:25	65.4	
13:25-13:30	64.9		13:25-13:30	64.0	
13:30-13:35	64.3		13:30-13:35	63.9	
13:35-13:40	66.2		13:35-13:40	64.1	
13:40-13:45	65.8		13:40-13:45	65.4	
13:45-13:50	64.8		13:45-13:50	64.0	
13:50-13:55	64.3		13:50-13:55	63.9	
13:55-14:00	64.5		13:55-14:00	63.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangwatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.7	64.9	14:00-14:05	65.3	64.0
14:05-14:10	64.7		14:05-14:10	64.1	
14:10-14:15	64.3		14:10-14:15	63.9	
14:15-14:20	64.7		14:15-14:20	63.9	
14:20-14:25	65.7		14:20-14:25	65.3	
14:25-14:30	64.5		14:25-14:30	64.0	
14:30-14:35	64.7		14:30-14:35	64.0	
14:35-14:40	64.8		14:35-14:40	64.0	
14:40-14:45	65.7		14:40-14:45	65.3	
14:45-14:50	64.4		14:45-14:50	63.9	
14:50-14:55	64.3		14:50-14:55	64.0	
14:55-15:00	65.0		14:55-15:00	64.1	
15:00-15:05	65.7	64.9	15:00-15:05	65.3	64.1
15:05-15:10	64.5		15:05-15:10	64.1	
15:10-15:15	64.4		15:10-15:15	64.0	
15:15-15:20	65.1		15:15-15:20	64.1	
15:20-15:25	65.4		15:20-15:25	64.4	
15:25-15:30	64.4		15:25-15:30	64.0	
15:30-15:35	64.4		15:30-15:35	64.0	
15:35-15:40	65.4		15:35-15:40	64.2	
15:40-15:45	65.5		15:40-15:45	64.2	
15:45-15:50	64.5		15:45-15:50	63.9	
15:50-15:55	64.3		15:50-15:55	63.9	
15:55-16:00	65.4		15:55-16:00	64.2	
16:00-16:05	65.2	64.9	16:00-16:05	64.2	64.0
16:05-16:10	64.4		16:05-16:10	64.0	
16:10-16:15	64.4		16:10-16:15	64.0	
16:15-16:20	65.5		16:15-16:20	64.4	
16:20-16:25	65.2		16:20-16:25	64.2	
16:25-16:30	64.3		16:25-16:30	63.9	
16:30-16:35	64.3		16:30-16:35	63.9	
16:35-16:40	65.6		16:35-16:40	64.5	
16:40-16:45	65.0		16:40-16:45	64.0	
16:45-16:50	64.3		16:45-16:50	63.9	
16:50-16:55	64.4		16:50-16:55	63.9	
16:55-17:00	65.7		16:55-17:00	65.3	
17:00-17:05	64.9	64.9	17:00-17:05	64.1	64.0
17:05-17:10	64.3		17:05-17:10	63.9	
17:10-17:15	64.5		17:10-17:15	64.0	
17:15-17:20	65.7		17:15-17:20	65.4	
17:20-17:25	64.8		17:20-17:25	64.0	
17:25-17:30	64.5		17:25-17:30	64.0	
17:30-17:35	64.7		17:30-17:35	64.1	
17:35-17:40	65.8		17:35-17:40	65.4	
17:40-17:45	64.8		17:40-17:45	64.1	
17:45-17:50	64.4		17:45-17:50	64.0	
17:50-17:55	64.6		17:50-17:55	64.0	
17:55-18:00	65.7		17:55-18:00	65.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	64.7	64.9	18:00-18:05	64.1	64.0
18:05-18:10	64.4		18:05-18:10	64.0	
18:10-18:15	64.7		18:10-18:15	64.0	
18:15-18:20	65.8		18:15-18:20	65.4	
18:20-18:25	64.5		18:20-18:25	64.0	
18:25-18:30	64.4		18:25-18:30	64.0	
18:30-18:35	64.9		18:30-18:35	64.1	
18:35-18:40	65.7		18:35-18:40	65.3	
18:40-18:45	64.4		18:40-18:45	64.0	
18:45-18:50	64.3		18:45-18:50	63.9	
18:50-18:55	65.0		18:50-18:55	64.1	
18:55-19:00	65.6		18:55-19:00	65.1	
19:00-19:05	64.4	64.9	19:00-19:05	64.0	64.0
19:05-19:10	64.4		19:05-19:10	64.0	
19:10-19:15	65.2		19:10-19:15	64.0	
19:15-19:20	65.6		19:15-19:20	64.5	
19:20-19:25	64.4		19:20-19:25	64.0	
19:25-19:30	64.4		19:25-19:30	64.0	
19:30-19:35	65.2		19:30-19:35	64.2	
19:35-19:40	65.1		19:35-19:40	64.2	
19:40-19:45	64.4		19:40-19:45	64.0	
19:45-19:50	64.4		19:45-19:50	64.0	
19:50-19:55	64.9		19:50-19:55	64.0	
19:55-20:00	65.6		19:55-20:00	64.7	
20:00-20:05	64.4	64.8	20:00-20:05	64.0	64.0
20:05-20:10	64.3		20:05-20:10	63.9	
20:10-20:15	64.7		20:10-20:15	64.0	
20:15-20:20	65.8		20:15-20:20	65.4	
20:20-20:25	64.5		20:20-20:25	64.0	
20:25-20:30	64.3		20:25-20:30	63.9	
20:30-20:35	64.5		20:30-20:35	64.0	
20:35-20:40	65.7		20:35-20:40	65.3	
20:40-20:45	64.7		20:40-20:45	64.0	
20:45-20:50	64.3		20:45-20:50	63.9	
20:50-20:55	64.4		20:50-20:55	64.0	
20:55-21:00	65.7		20:55-21:00	64.8	
21:00-21:05	65.0	64.8	21:00-21:05	64.1	64.0
21:05-21:10	64.4		21:05-21:10	64.0	
21:10-21:15	64.3		21:10-21:15	63.9	
21:15-21:20	65.5		21:15-21:20	64.1	
21:20-21:25	65.1		21:20-21:25	64.1	
21:25-21:30	64.3		21:25-21:30	64.0	
21:30-21:35	64.3		21:30-21:35	63.9	
21:35-21:40	65.5		21:35-21:40	64.1	
21:40-21:45	65.2		21:40-21:45	64.1	
21:45-21:50	64.3		21:45-21:50	63.9	
21:50-21:55	64.3		21:50-21:55	63.9	
21:55-22:00	65.2		21:55-22:00	64.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	65.4	64.9	22:00-22:05	64.3	64.1
22:05-22:10	64.4		22:05-22:10	64.1	
22:10-22:15	64.4		22:10-22:15	64.1	
22:15-22:20	65.2		22:15-22:20	64.1	
22:20-22:25	65.6		22:20-22:25	64.4	
22:25-22:30	64.5		22:25-22:30	64.0	
22:30-22:35	64.5		22:30-22:35	64.1	
22:35-22:40	65.0		22:35-22:40	64.1	
22:40-22:45	65.5		22:40-22:45	64.3	
22:45-22:50	64.3		22:45-22:50	63.9	
22:50-22:55	64.3		22:50-22:55	63.9	
22:55-23:00	64.8		22:55-23:00	63.9	
23:00-23:05	65.6	65.7	23:00-23:05	65.2	64.0
23:05-23:10	64.3		23:05-23:10	63.9	
23:10-23:15	69.9		23:10-23:15	64.1	
23:15-23:20	65.2		23:15-23:20	64.2	
23:20-23:25	65.6		23:20-23:25	64.2	
23:25-23:30	64.3		23:25-23:30	63.9	
23:30-23:35	64.3		23:30-23:35	63.9	
23:35-23:40	64.9		23:35-23:40	64.0	
23:40-23:45	66.1		23:40-23:45	65.3	
23:45-23:50	64.5		23:45-23:50	64.1	
23:50-23:55	64.6		23:50-23:55	64.0	
23:55-00:00	64.9		23:55-00:00	63.9	
00:00-00:05	65.5	64.8	00:00-00:05	64.3	64.0
00:05-00:10	64.3		00:05-00:10	63.9	
00:10-00:15	64.4		00:10-00:15	64.0	
00:15-00:20	64.9		00:15-00:20	64.1	
00:20-00:25	65.8		00:20-00:25	65.4	
00:25-00:30	64.4		00:25-00:30	63.9	
00:30-00:35	66.4		00:30-00:35	64.0	
00:35-00:40	66.3		00:35-00:40	63.8	
00:40-00:45	65.7		00:40-00:45	65.3	
00:45-00:50	64.7		00:45-00:50	64.1	
00:50-00:55	64.5		00:50-00:55	64.1	
00:55-01:00	64.4		00:55-01:00	64.0	
01:00-01:05	65.7	65.1	01:00-01:05	65.1	64.1
01:05-01:10	65.0		01:05-01:10	64.1	
01:10-01:15	64.5		01:10-01:15	64.1	
01:15-01:20	64.7		01:15-01:20	64.2	
01:20-01:25	65.9		01:20-01:25	65.5	
01:25-01:30	65.0		01:25-01:30	64.2	
01:30-01:35	64.6		01:30-01:35	64.1	
01:35-01:40	65.1		01:35-01:40	64.1	
01:40-01:45	65.9		01:40-01:45	65.4	
01:45-01:50	64.6		01:45-01:50	64.1	
01:50-01:55	64.5		01:50-01:55	64.1	
01:55-02:00	65.6		01:55-02:00	64.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	65.7	65.3	02:00-02:05	64.3	64.2
02:05-02:10	64.8		02:05-02:10	64.3	
02:10-02:15	64.7		02:10-02:15	64.0	
02:15-02:20	65.7		02:15-02:20	65.2	
02:20-02:25	64.7		02:20-02:25	63.9	
02:25-02:30	64.6		02:25-02:30	64.0	
02:30-02:35	65.4		02:30-02:35	64.2	
02:35-02:40	65.6		02:35-02:40	65.2	
02:40-02:45	64.7		02:40-02:45	63.9	
02:45-02:50	65.6		02:45-02:50	64.0	
02:50-02:55	66.2	65.2	02:50-02:55	64.8	63.9
02:55-03:00	65.4		02:55-03:00	64.2	
03:00-03:05	64.3		03:00-03:05	63.9	
03:05-03:10	64.4		03:05-03:10	63.9	
03:10-03:15	65.5		03:10-03:15	65.1	
03:15-03:20	65.2		03:15-03:20	64.1	
03:20-03:25	64.3		03:20-03:25	63.8	
03:25-03:30	64.5		03:25-03:30	63.9	
03:30-03:35	65.5		03:30-03:35	65.1	
03:35-03:40	65.0		03:35-03:40	63.7	
03:40-03:45	64.1	65.5	03:40-03:45	63.6	63.7
03:45-03:50	66.6		03:45-03:50	64.0	
03:50-03:55	67.3		03:50-03:55	65.0	
03:55-04:00	64.1		03:55-04:00	63.6	
04:00-04:05	66.4		04:00-04:05	63.6	
04:05-04:10	64.9		04:05-04:10	63.6	
04:10-04:15	65.1		04:10-04:15	64.0	
04:15-04:20	67.9		04:15-04:20	63.6	
04:20-04:25	64.1		04:20-04:25	63.5	
04:25-04:30	66.1		04:25-04:30	64.7	
04:30-04:35	66.8	64.6	04:30-04:35	64.0	63.6
04:35-04:40	64.3		04:35-04:40	63.7	
04:40-04:45	64.3		04:40-04:45	63.8	
04:45-04:50	65.5		04:45-04:50	65.0	
04:50-04:55	64.4		04:50-04:55	63.8	
04:55-05:00	64.2		04:55-05:00	63.7	
05:00-05:05	64.0		05:00-05:05	63.6	
05:05-05:10	65.3		05:05-05:10	64.0	
05:10-05:15	64.5		05:10-05:15	63.5	
05:15-05:20	64.1		05:15-05:20	63.6	
05:20-05:25	64.3	64.4	05:20-05:25	63.6	63.6
05:25-05:30	65.3		05:25-05:30	64.9	
05:30-05:35	64.2		05:30-05:35	63.5	
05:35-05:40	64.0		05:35-05:40	63.6	
05:40-05:45	64.1		05:40-05:45	63.7	
05:45-05:50	65.5		05:45-05:50	64.4	
05:50-05:55	64.7		05:50-05:55	63.8	
05:55-06:00	64.4		05:55-06:00	63.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางเจ้าพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₅₀ 1 hr
06:00-06:05	64.8	65.3	06:00-06:05	64.2	64.1
06:05-06:10	65.5		06:05-06:10	64.6	
06:10-06:15	65.1		06:10-06:15	63.9	
06:15-06:20	64.3		06:15-06:20	63.9	
06:20-06:25	64.1		06:20-06:25	63.7	
06:25-06:30	65.0		06:25-06:30	63.9	
06:30-06:35	65.5		06:30-06:35	64.6	
06:35-06:40	66.2		06:35-06:40	64.1	
06:40-06:45	64.5		06:40-06:45	64.1	
06:45-06:50	65.9		06:45-06:50	64.4	
06:50-06:55	65.9		06:50-06:55	65.2	
06:55-07:00	64.5		06:55-07:00	64.1	
07:00-07:05	64.3	63.6	07:00-07:05	63.9	63.1
07:05-07:10	65.3		07:05-07:10	64.7	
07:10-07:15	65.1		07:10-07:15	63.9	
07:15-07:20	64.2		07:15-07:20	63.1	
07:20-07:25	64.0		07:20-07:25	62.8	
07:25-07:30	64.4		07:25-07:30	63.3	
07:30-07:35	64.2		07:30-07:35	63.1	
07:35-07:40	64.7		07:35-07:40	63.8	
07:40-07:45	62.1		07:40-07:45	50.1	
07:45-07:50	55.1		07:45-07:50	51.2	
07:50-07:55	62.2		07:50-07:55	50.2	
07:55-08:00	59.0		07:55-08:00	48.6	
08:00-08:05	60.6	60.0	08:00-08:05	50.3	48.7
08:05-08:10	60.1		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	59.2		08:10-08:15	51.1	
08:15-08:20	60.5		08:15-08:20	50.3	
08:20-08:25	58.8		08:20-08:25	48.2	
08:25-08:30	61.0		08:25-08:30	48.7	
08:30-08:35	57.7		08:30-08:35	48.1	
08:35-08:40	61.6		08:35-08:40	48.7	
08:40-08:45	54.7		08:40-08:45	50.9	
08:45-08:50	62.1		08:45-08:50	51.3	
08:50-08:55	53.4		08:50-08:55	47.0	
08:55-09:00	62.3		08:55-09:00	49.6	
09:00-09:05	49.5	59.6	09:00-09:05	47.1	47.4
09:05-09:10	62.8		09:05-09:10	48.0	
09:10-09:15	51.6		09:10-09:15	47.4	
09:15-09:20	62.6		09:15-09:20	50.9	
09:20-09:25	55.1		09:20-09:25	50.3	
09:25-09:30	61.7		09:25-09:30	47.4	
09:30-09:35	56.4		09:30-09:35	47.2	
09:35-09:40	61.3		09:35-09:40	46.6	
09:40-09:45	59.0		09:40-09:45	45.7	
09:45-09:50	60.1		09:45-09:50	50.3	
09:50-09:55	60.1		09:50-09:55	47.8	
09:55-10:00	58.3		09:55-10:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031526/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	61.0	60.2	10:00-10:05	51.3	51.7
10:05-10:10	58.5		10:05-10:10	49.4	
10:10-10:15	61.6		10:10-10:15	52.7	
10:15-10:20	57.8		10:15-10:20	50.7	
10:20-10:25	62.3		10:20-10:25	51.9	
10:25-10:30	56.0		10:25-10:30	52.9	
10:30-10:35	62.6		10:30-10:35	51.7	
10:35-10:40	54.1		10:35-10:40	52.0	
10:40-10:45	62.9		10:40-10:45	51.9	
10:45-10:50	52.5		10:45-10:50	50.3	
10:50-10:55	62.6		10:50-10:55	52.6	
10:55-11:00	55.5		10:55-11:00	50.3	
Leq 24 hr		64.6			
Ldn		71.4			
Lmax		88.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_ji@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: /00/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลถนนหัวฝาย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038 193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19 20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	62.260.5	11:00-11:05	52.9	51.5	
11:05-11:10	54.5	11:05-11:10	50.8		
11:10-11:15	62.3	11:10-11:15	52.3		
11:15-11:20	59.6	11:15-11:20	51.7		
11:20-11:25	60.9	11:20-11:25	50.3		
11:25-11:30	60.0	11:25-11:30	51.5		
11:30-11:35	60.2	11:30-11:35	51.0		
11:35-11:40	61.1	11:35-11:40	50.8		
11:40-11:45	58.6	11:40-11:45	51.8		
11:45-11:50	61.4	11:45-11:50	50.8		
11:50-11:55	58.7	11:50-11:55	52.6		
11:55-12:00	62.0	11:55-12:00	51.9		
12:00-12:05	55.9	60.5	12:00-12:05	49.5	51.4
12:05-12:10	62.4		12:05-12:10	51.4	
12:10-12:15	54.4		12:10-12:15	48.8	
12:15-12:20	62.4		12:15-12:20	52.7	
12:20-12:25	54.4		12:20-12:25	50.5	
12:25-12:30	62.5		12:25-12:30	50.5	
12:30-12:35	55.9		12:30-12:35	53.0	
12:35-12:40	63.4		12:35-12:40	53.4	
12:40-12:45	54.6		12:40-12:45	52.9	
12:45-12:50	63.3		12:45-12:50	52.8	
12:50-12:55	57.3		12:50-12:55	51.4	
12:55-13:00	62.4	12:55-13:00	51.8		
13:00-13:05	57.6	60.0	13:00-13:05	49.4	51.1
13:05-13:10	61.4		13:05-13:10	52.2	
13:10-13:15	59.2		13:10-13:15	51.6	
13:15-13:20	60.5		13:15-13:20	49.9	
13:20-13:25	60.3		13:20-13:25	52.0	
13:25-13:30	60.0		13:25-13:30	51.1	
13:30-13:35	61.1		13:30-13:35	52.1	
13:35-13:40	59.1		13:35-13:40	51.4	
13:40-13:45	61.1		13:40-13:45	50.5	
13:45-13:50	58.6		13:45-13:50	51.6	
13:50-13:55	61.9		13:50-13:55	47.8	
13:55-14:00	56.4	13:55-14:00	47.4		



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	69.1	64.9	14:00-14:05	52.3	53.8
14:05-14:10	69.8		14:05-14:10	59.1	
14:10-14:15	69.1		14:10-14:15	62.4	
14:15-14:20	69.9		14:15-14:20	61.5	
14:20-14:25	67.1		14:20-14:25	60.2	
14:25-14:30	63.6		14:25-14:30	59.3	
14:30-14:35	64.4		14:30-14:35	57.0	
14:35-14:40	56.5		14:35-14:40	53.8	
14:40-14:45	63.4		14:40-14:45	52.6	
14:45-14:50	55.0		14:45-14:50	50.1	
14:50-14:55	62.9		14:50-14:55	52.2	
14:55-15:00	52.4		14:55-15:00	49.6	
15:00-15:05	63.5	60.5	15:00-15:05	50.6	50.3
15:05-15:10	53.9		15:05-15:10	50.5	
15:10-15:15	63.2		15:10-15:15	54.4	
15:15-15:20	54.7		15:15-15:20	53.0	
15:20-15:25	63.2		15:20-15:25	53.4	
15:25-15:30	52.1		15:25-15:30	50.3	
15:30-15:35	63.0		15:30-15:35	50.8	
15:35-15:40	51.1		15:35-15:40	47.8	
15:40-15:45	62.7		15:40-15:45	48.7	
15:45-15:50	50.8		15:45-15:50	48.4	
15:50-15:55	63.4		15:50-15:55	45.8	
15:55-16:00	48.0		15:55-16:00	46.7	
16:00-16:05	62.7	59.9	16:00-16:05	47.2	47.4
16:05-16:10	46.8		16:05-16:10	45.7	
16:10-16:15	63.1		16:10-16:15	46.8	
16:15-16:20	49.8		16:15-16:20	46.8	
16:20-16:25	62.8		16:20-16:25	47.5	
16:25-16:30	50.6		16:25-16:30	46.8	
16:30-16:35	62.6		16:30-16:35	48.6	
16:35-16:40	48.5		16:35-16:40	47.4	
16:40-16:45	62.7		16:40-16:45	48.0	
16:45-16:50	49.9		16:45-16:50	48.4	
16:50-16:55	62.3		16:50-16:55	48.8	
16:55-17:00	51.6		16:55-17:00	49.0	
17:00-17:05	52.9	60.0	17:00-17:05	50.0	46.9
17:05-17:10	48.8		17:05-17:10	47.6	
17:10-17:15	62.6		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	48.8		17:15-17:20	47.2	
17:20-17:25	62.9		17:20-17:25	46.7	
17:25-17:30	50.4		17:25-17:30	46.8	
17:30-17:35	62.8		17:30-17:35	47.3	
17:35-17:40	47.8		17:35-17:40	46.7	
17:40-17:45	62.7		17:40-17:45	50.1	
17:45-17:50	48.8		17:45-17:50	46.9	
17:50-17:55	63.0		17:50-17:55	46.9	
17:55-18:00	50.1		17:55-18:00	46.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1565

RFPORF NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	62.7	60.6	18:00-18:05	49.4	46.8
18:05-18:10	47.3		18:05-18:10	46.1	
18:10-18:15	62.6		18:10-18:15	46.8	
18:15-18:20	58.7		18:15-18:20	47.5	
18:20-18:25	62.7		18:20-18:25	46.4	
18:25-18:30	54.0		18:25-18:30	46.2	
18:30-18:35	62.3		18:30-18:35	47.1	
18:35-18:40	57.4		18:35-18:40	46.4	
18:40-18:45	63.2		18:40-18:45	51.5	
18:45-18:50	59.2		18:45-18:50	47.1	
18:50-18:55	62.8		18:50-18:55	46.5	
18:55-19:00	50.2		18:55-19:00	47.0	
19:00-19:05	62.6	60.6	19:00-19:05	46.7	45.5
19:05-19:10	57.6		19:05-19:10	46.4	
19:10-19:15	62.9		19:10-19:15	47.2	
19:15-19:20	56.5		19:15-19:20	45.3	
19:20-19:25	62.5		19:20-19:25	46.1	
19:25-19:30	53.0		19:25-19:30	46.2	
19:30-19:35	63.0		19:30-19:35	48.1	
19:35-19:40	57.9		19:35-19:40	46.5	
19:40-19:45	62.8		19:40-19:45	49.8	
19:45-19:50	56.4		19:45-19:50	43.9	
19:50-19:55	62.6		19:50-19:55	46.5	
19:55-20:00	49.9		19:55-20:00	47.1	
20:00-20:05	62.9	60.0	20:00-20:05	50.4	47.9
20:05-20:10	52.3		20:05-20:10	48.8	
20:10-20:15	62.5		20:10-20:15	52.0	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	46.0	
20:20-20:25	63.0		20:20-20:25	47.9	
20:25-20:30	50.6		20:25-20:30	47.5	
20:30-20:35	62.8		20:30-20:35	50.3	
20:35-20:40	49.1		20:35-20:40	47.9	
20:40-20:45	62.5		20:40-20:45	48.3	
20:45-20:50	51.1		20:45-20:50	47.6	
20:50-20:55	62.6		20:50-20:55	47.9	
20:55-21:00	49.1		20:55-21:00	44.9	
21:00-21:05	62.6	59.8	21:00-21:05	50.0	47.2
21:05-21:10	52.2		21:05-21:10	45.5	
21:10-21:15	62.0		21:10-21:15	47.9	
21:15-21:20	55.3		21:15-21:20	47.4	
21:20-21:25	62.3		21:20-21:25	48.4	
21:25-21:30	52.7		21:25-21:30	44.4	
21:30-21:35	62.3		21:30-21:35	49.8	
21:35-21:40	57.8		21:35-21:40	47.4	
21:40-21:45	61.9		21:40-21:45	46.2	
21:45-21:50	55.0		21:45-21:50	47.2	
21:50-21:55	61.9		21:50-21:55	45.8	
21:55-22:00	54.5		21:55-22:00	44.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031521/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	62.2	60.2	22:00-22:05	44.4	46.4
22:05-22:10	55.5		22:05-22:10	47.2	
22:10-22:15	62.6		22:10-22:15	47.3	
22:15-22:20	53.9		22:15-22:20	44.7	
22:20-22:25	62.4		22:20-22:25	52.1	
22:25-22:30	54.2		22:25-22:30	45.3	
22:30-22:35	62.3		22:30-22:35	46.4	
22:35-22:40	55.4		22:35-22:40	47.3	
22:40-22:45	62.4		22:40-22:45	46.8	
22:45-22:50	58.8		22:45-22:50	43.7	
22:50-22:55	62.5		22:50-22:55	49.8	
22:55-23:00	54.6		22:55-23:00	45.6	
23:00-23:05	62.3	61.0	23:00-23:05	45.5	48.3
23:05-23:10	56.7		23:05-23:10	51.3	
23:10-23:15	62.4		23:10-23:15	50.7	
23:15-23:20	65.2		23:15-23:20	49.9	
23:20-23:25	62.7		23:20-23:25	44.6	
23:25-23:30	50.3		23:25-23:30	45.8	
23:30-23:35	62.7		23:30-23:35	47.1	
23:35-23:40	52.1		23:35-23:40	48.3	
23:40-23:45	62.7		23:40-23:45	52.7	
23:45-23:50	50.6		23:45-23:50	45.0	
23:50-23:55	62.4		23:50-23:55	50.0	
23:55-00:00	53.2		23:55-00:00	51.3	
00:00-00:05	62.7	60.1	00:00-00:05	51.5	48.9
00:05-00:10	51.9		00:05-00:10	44.8	
00:10-00:15	62.2		00:10-00:15	50.9	
00:15-00:20	57.5		00:15-00:20	44.1	
00:20-00:25	59.3		00:20-00:25	48.9	
00:25-00:30	60.9		00:25-00:30	50.6	
00:30-00:35	60.4		00:30-00:35	48.4	
00:35-00:40	59.5		00:35-00:40	51.4	
00:40-00:45	60.8		00:40-00:45	50.6	
00:45-00:50	59.1		00:45-00:50	48.5	
00:50-00:55	61.3		00:50-00:55	49.0	
00:55-01:00	58.0		00:55-01:00	48.4	
01:00-01:05	61.9	60.1	01:00-01:05	49.0	48.3
01:05-01:10	55.0		01:05-01:10	51.2	
01:10-01:15	62.4		01:10-01:15	51.6	
01:15-01:20	53.7		01:15-01:20	47.3	
01:20-01:25	62.6		01:20-01:25	49.9	
01:25-01:30	49.8		01:25-01:30	47.4	
01:30-01:35	63.1		01:30-01:35	48.3	
01:35-01:40	51.9		01:35-01:40	47.7	
01:40-01:45	62.9		01:40-01:45	51.2	
01:45-01:50	55.4		01:45-01:50	50.6	
01:50-01:55	62.0		01:50-01:55	47.7	
01:55-02:00	56.7		01:55-02:00	47.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	61.6	60.6	02:00-02:05	46.9	50.6
02:05-02:10	59.3		02:05-02:10	46.0	
02:10-02:15	60.4		02:10-02:15	50.6	
02:15-02:20	60.4		02:15-02:20	48.1	
02:20-02:25	58.6		02:20-02:25	49.8	
02:25-02:30	61.3		02:25-02:30	51.6	
02:30-02:35	58.8		02:30-02:35	49.7	
02:35-02:40	61.9		02:35-02:40	53.0	
02:40-02:45	58.1		02:40-02:45	51.0	
02:45-02:50	62.6		02:45-02:50	52.2	
02:50-02:55	56.3	60.4	02:50-02:55	53.2	51.8
02:55-03:00	62.9		02:55-03:00	52.0	
03:00-03:05	54.4		03:00-03:05	52.3	
03:05-03:10	63.2		03:05-03:10	52.2	
03:10-03:15	52.8		03:10-03:15	50.6	
03:15-03:20	62.9		03:15-03:20	52.9	
03:20-03:25	55.8		03:20-03:25	50.6	
03:25-03:30	62.5		03:25-03:30	53.2	
03:30-03:35	54.8		03:30-03:35	51.1	
03:35-03:40	62.6		03:35-03:40	52.6	
03:40-03:45	59.9	60.4	03:40-03:45	52.0	51.1
03:45-03:50	61.2		03:45-03:50	50.6	
03:50-03:55	60.3		03:50-03:55	51.8	
03:55-04:00	60.5		03:55-04:00	51.3	
04:00-04:05	61.4		04:00-04:05	51.1	
04:05-04:10	58.9		04:05-04:10	52.1	
04:10-04:15	61.7		04:10-04:15	51.1	
04:15-04:20	59.0		04:15-04:20	52.9	
04:20-04:25	62.3		04:20-04:25	52.2	
04:25-04:30	56.2		04:25-04:30	49.8	
04:30-04:35	62.7	61.0	04:30-04:35	51.7	52.1
04:35-04:40	54.7		04:35-04:40	49.1	
04:40-04:45	62.7		04:40-04:45	53.0	
04:45-04:50	54.7		04:45-04:50	50.8	
04:50-04:55	62.8		04:50-04:55	50.8	
04:55-05:00	56.2		04:55-05:00	53.3	
05:00-05:05	63.7		05:00-05:05	53.7	
05:05-05:10	54.9		05:05-05:10	53.2	
05:10-05:15	63.6		05:10-05:15	53.1	
05:15-05:20	57.6		05:15-05:20	51.7	
05:20-05:25	62.7	61.0	05:20-05:25	52.1	52.1
05:25-05:30	57.9		05:25-05:30	49.7	
05:30-05:35	61.7		05:30-05:35	52.5	
05:35-05:40	59.5		05:35-05:40	51.9	
05:40-05:45	60.8		05:40-05:45	50.2	
05:45-05:50	60.6		05:45-05:50	52.3	
05:50-05:55	60.3		05:50-05:55	51.4	
05:55-06:00	61.4		05:55-06:00	52.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangolatorng Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	59.4	65.9	06:00-06:05	51.7	52.6
06:05-06:10	61.4		06:05-06:10	50.8	
06:10-06:15	58.9		06:10-06:15	51.9	
06:15-06:20	62.2		06:15-06:20	48.1	
06:20-06:25	56.7		06:20-06:25	47.7	
06:25-06:30	69.4		06:25-06:30	52.6	
06:30-06:35	69.0		06:30-06:35	59.4	
06:35-06:40	69.5		06:35-06:40	67.2	
06:40-06:45	58.4		06:40-06:45	65.8	
06:45-06:50	65.7		06:45-06:50	63.5	
06:50-06:55	63.9		06:50-06:55	59.6	
06:55-07:00	64.7		06:55-07:00	57.3	
07:00-07:05	56.8	61.0	07:00-07:05	54.1	51.1
07:05-07:10	63.7		07:05-07:10	52.9	
07:10-07:15	55.3		07:10-07:15	50.7	
07:15-07:20	63.2		07:15-07:20	52.5	
07:20-07:25	52.7		07:20-07:25	49.9	
07:25-07:30	63.8		07:25-07:30	50.9	
07:30-07:35	54.2		07:30-07:35	50.8	
07:35-07:40	63.5		07:35-07:40	54.7	
07:40-07:45	55.0		07:40-07:45	53.3	
07:45-07:50	63.5		07:45-07:50	53.7	
07:50-07:55	52.4		07:50-07:55	50.6	
07:55-08:00	63.3		07:55-08:00	51.1	
08:00-08:05	51.4	60.1	08:00-08:05	48.1	48.3
08:05-08:10	63.0		08:05-08:10	49.0	
08:10-08:15	63.7		08:10-08:15	46.1	
08:15-08:20	52.1		08:15-08:20	48.3	
08:20-08:25	62.7		08:20-08:25	52.7	
08:25-08:30	50.6		08:25-08:30	45.0	
08:30-08:35	62.4		08:30-08:35	50.0	
08:35-08:40	53.2		08:35-08:40	51.3	
08:40-08:45	62.7		08:40-08:45	51.5	
08:45-08:50	51.9		08:45-08:50	44.8	
08:50-08:55	62.2		08:50-08:55	50.9	
08:55-09:00	47.5		08:55-09:00	44.1	
09:00-09:05	59.3	60.0	09:00-09:05	48.9	49.0
09:05-09:10	60.9		09:05-09:10	50.6	
09:10-09:15	60.4		09:10-09:15	48.4	
09:15-09:20	59.5		09:15-09:20	51.4	
09:20-09:25	60.8		09:20-09:25	50.6	
09:25-09:30	59.1		09:25-09:30	48.5	
09:30-09:35	61.3		09:30-09:35	49.0	
09:35-09:40	58.0		09:35-09:40	48.4	
09:40-09:45	61.9		09:40-09:45	49.0	
09:45-09:50	55.0		09:45-09:50	51.2	
09:50-09:55	62.4		09:50-09:55	51.6	
09:55-10:00	53.7		09:55-10:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031527/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721864 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	62.6	60.3	10:00-10:05	49.9	47.7
10:05-10:10	49.8		10:05-10:10	47.4	
10:10-10:15	63.1		10:10-10:15	48.3	
10:15-10:20	51.9		10:15-10:20	47.7	
10:20-10:25	62.9		10:20-10:25	51.2	
10:25-10:30	55.4		10:25-10:30	50.6	
10:30-10:35	62.0		10:30-10:35	47.7	
10:35-10:40	56.7		10:35-10:40	47.5	
10:40-10:45	61.6		10:40-10:45	46.9	
10:45-10:50	59.3		10:45-10:50	46.0	
10:50-10:55	60.4		10:50-10:55	50.6	
10:55-11:00	60.4		10:55-11:00	48.1	
Leq 24 hr		61.3			
Ldn		67.9			
Lmax		108.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล :	25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	57.2	52.0	11:00-11:05	46.8	46.0
11:05-11:10	56.4		11:05-11:10	46.0	
11:10-11:15	51.6		11:10-11:15	46.8	
11:15-11:20	49.0		11:15-11:20	46.4	
11:20-11:25	51.0		11:20-11:25	46.2	
11:25-11:30	49.5		11:25-11:30	45.7	
11:30-11:35	51.6		11:30-11:35	48.7	
11:35-11:40	50.4		11:35-11:40	45.7	
11:40-11:45	48.1		11:40-11:45	45.8	
11:45-11:50	49.1		11:45-11:50	46.8	
11:50-11:55	47.9		11:50-11:55	45.7	
11:55-12:00	47.2		11:55-12:00	45.2	
12:00-12:05	49.5	49.8	12:00-12:05	45.4	45.8
12:05-12:10	51.0		12:05-12:10	46.2	
12:10-12:15	48.1		12:10-12:15	45.8	
12:15-12:20	50.4		12:15-12:20	45.6	
12:20-12:25	48.9		12:20-12:25	45.1	
12:25-12:30	51.0		12:25-12:30	48.1	
12:30-12:35	49.8		12:30-12:35	45.1	
12:35-12:40	47.5		12:35-12:40	45.2	
12:40-12:45	48.5		12:40-12:45	46.2	
12:45-12:50	51.8		12:45-12:50	46.4	
12:50-12:55	49.0		12:50-12:55	46.1	
12:55-13:00	49.7		12:55-13:00	47.7	
13:00-13:05	50.0	50.5	13:00-13:05	46.1	46.7
13:05-13:10	48.5		13:05-13:10	46.0	
13:10-13:15	48.4		13:10-13:15	45.9	
13:15-13:20	49.3		13:15-13:20	47.7	
13:20-13:25	49.0		13:20-13:25	46.7	
13:25-13:30	48.8		13:25-13:30	46.4	
13:30-13:35	50.9		13:30-13:35	48.6	
13:35-13:40	50.3		13:35-13:40	45.7	
13:40-13:45	52.1		13:40-13:45	47.4	
13:45-13:50	49.7		13:45-13:50	47.3	
13:50-13:55	52.5		13:50-13:55	48.8	
13:55-14:00	53.1		13:55-14:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	59.7	53.4	14:00-14:05	48.1	48.1
14:05-14:10	54.2		14:05-14:10	48.1	
14:10-14:15	50.7		14:10-14:15	47.2	
14:15-14:20	47.6		14:15-14:20	45.4	
14:20-14:25	49.9		14:20-14:25	48.1	
14:25-14:30	53.1		14:25-14:30	48.4	
14:30-14:35	52.9		14:30-14:35	47.2	
14:35-14:40	52.7		14:35-14:40	47.5	
14:40-14:45	50.6		14:40-14:45	48.3	
14:45-14:50	52.1		14:45-14:50	47.4	
14:50-14:55	50.7		14:50-14:55	48.5	
14:55-15:00	52.8		14:55-15:00	51.2	
15:00-15:05	48.8	50.8	15:00-15:05	46.7	48.1
15:05-15:10	53.7		15:05-15:10	48.7	
15:10-15:15	50.1		15:10-15:15	48.3	
15:15-15:20	50.3		15:15-15:20	48.1	
15:20-15:25	51.4		15:20-15:25	48.8	
15:25-15:30	49.9		15:25-15:30	47.0	
15:30-15:35	51.3		15:30-15:35	48.9	
15:35-15:40	51.2		15:35-15:40	48.3	
15:40-15:45	49.1		15:40-15:45	47.7	
15:45-15:50	50.5		15:45-15:50	47.1	
15:50-15:55	51.5		15:50-15:55	49.0	
15:55-16:00	50.0		15:55-16:00	47.1	
16:00-16:05	51.3	51.4	16:00-16:05	48.5	48.5
16:05-16:10	52.7		16:05-16:10	50.5	
16:10-16:15	51.2		16:10-16:15	49.2	
16:15-16:20	51.3		16:15-16:20	48.7	
16:20-16:25	50.9		16:20-16:25	48.5	
16:25-16:30	51.8		16:25-16:30	50.0	
16:30-16:35	50.2		16:30-16:35	48.5	
16:35-16:40	53.3		16:35-16:40	47.2	
16:40-16:45	51.1		16:40-16:45	47.9	
16:45-16:50	51.5		16:45-16:50	49.5	
16:50-16:55	50.7		16:50-16:55	48.2	
16:55-17:00	49.4		16:55-17:00	47.7	
17:00-17:05	51.4	51.7	17:00-17:05	48.6	48.5
17:05-17:10	52.4		17:05-17:10	48.6	
17:10-17:15	52.4		17:10-17:15	48.8	
17:15-17:20	51.2		17:15-17:20	49.3	
17:20-17:25	53.6		17:20-17:25	49.5	
17:25-17:30	52.9		17:25-17:30	47.9	
17:30-17:35	52.5		17:30-17:35	48.2	
17:35-17:40	51.0		17:35-17:40	48.5	
17:40-17:45	52.7		17:40-17:45	50.0	
17:45-17:50	48.5		17:45-17:50	45.9	
17:50-17:55	49.3		17:50-17:55	46.1	
17:55-18:00	49.9		17:55-18:00	47.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	51.3	50.7	18:00-18:05	49.3	47.7
18:05-18:10	51.3		18:05-18:10	49.6	
18:10-18:15	49.1		18:10-18:15	47.7	
18:15-18:20	48.5		18:15-18:20	46.9	
18:20-18:25	49.9		18:20-18:25	47.6	
18:25-18:30	50.3		18:25-18:30	47.7	
18:30-18:35	49.2		18:30-18:35	47.5	
18:35-18:40	50.7		18:35-18:40	47.6	
18:40-18:45	52.0		18:40-18:45	49.1	
18:45-18:50	52.4		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	49.6		18:50-18:55	47.7	
18:55-19:00	52.2		18:55-19:00	50.5	
19:00-19:05	51.4	52.0	19:00-19:05	48.8	48.5
19:05-19:10	51.4		19:05-19:10	49.8	
19:10-19:15	51.1		19:10-19:15	47.6	
19:15-19:20	54.1		19:15-19:20	50.2	
19:20-19:25	54.5		19:20-19:25	47.8	
19:25-19:30	51.0		19:25-19:30	47.9	
19:30-19:35	51.1		19:30-19:35	48.4	
19:35-19:40	51.9		19:35-19:40	50.3	
19:40-19:45	51.0		19:40-19:45	48.5	
19:45-19:50	52.3		19:45-19:50	48.5	
19:50-19:55	50.6		19:50-19:55	48.3	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	49.5	
20:00-20:05	51.1	51.7	20:00-20:05	49.5	48.9
20:05-20:10	51.2		20:05-20:10	48.9	
20:10-20:15	50.6		20:10-20:15	49.1	
20:15-20:20	51.0		20:15-20:20	48.2	
20:20-20:25	52.3		20:20-20:25	50.7	
20:25-20:30	52.1		20:25-20:30	49.3	
20:30-20:35	51.3		20:30-20:35	50.0	
20:35-20:40	50.4		20:35-20:40	48.9	
20:40-20:45	51.7		20:40-20:45	48.6	
20:45-20:50	52.5		20:45-20:50	49.0	
20:50-20:55	52.7		20:50-20:55	48.9	
20:55-21:00	52.7		20:55-21:00	48.8	
21:00-21:05	53.1	52.4	21:00-21:05	50.2	49.9
21:05-21:10	52.4		21:05-21:10	49.9	
21:10-21:15	51.7		21:10-21:15	49.3	
21:15-21:20	51.9		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	52.2		21:20-21:25	49.5	
21:25-21:30	52.3		21:25-21:30	50.0	
21:30-21:35	52.7		21:30-21:35	50.5	
21:35-21:40	53.1		21:35-21:40	51.2	
21:40-21:45	52.7		21:40-21:45	49.9	
21:45-21:50	52.7		21:45-21:50	50.4	
21:50-21:55	53.1		21:50-21:55	48.6	
21:55-22:00	49.7		21:55-22:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	51.3	53.3	22:00-22:05	48.4	49.1
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	47.6	
22:10-22:15	49.4		22:10-22:15	47.7	
22:15-22:20	54.0		22:15-22:20	48.0	
22:20-22:25	50.0		22:20-22:25	48.1	
22:25-22:30	51.1		22:25-22:30	49.1	
22:30-22:35	52.6		22:30-22:35	49.9	
22:35-22:40	54.9		22:35-22:40	52.8	
22:40-22:45	53.3		22:40-22:45	51.0	
22:45-22:50	53.5		22:45-22:50	51.6	
22:50-22:55	57.9		22:50-22:55	51.7	
22:55-23:00	53.5		22:55-23:00	49.7	
23:00-23:05	50.5	51.5	23:00-23:05	48.7	49.1
23:05-23:10	49.9		23:05-23:10	48.4	
23:10-23:15	49.8		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	50.9		23:15-23:20	48.9	
23:20-23:25	53.8		23:20-23:25	51.5	
23:25-23:30	51.8		23:25-23:30	49.9	
23:30-23:35	51.7		23:30-23:35	50.4	
23:35-23:40	51.6		23:35-23:40	49.8	
23:40-23:45	50.4		23:40-23:45	48.5	
23:45-23:50	53.5		23:45-23:50	49.2	
23:50-23:55	50.8		23:50-23:55	49.1	
23:55-00:00	51.2		23:55-00:00	49.5	
00:00-00:05	53.5	51.7	00:00-00:05	51.7	49.6
00:05-00:10	52.9		00:05-00:10	51.4	
00:10-00:15	52.1		00:10-00:15	50.4	
00:15-00:20	51.7		00:15-00:20	49.9	
00:20-00:25	52.4		00:20-00:25	48.8	
00:25-00:30	50.1		00:25-00:30	49.0	
00:30-00:35	51.0		00:30-00:35	49.6	
00:35-00:40	50.6		00:35-00:40	48.9	
00:40-00:45	50.2		00:40-00:45	48.8	
00:45-00:50	50.6		00:45-00:50	49.2	
00:50-00:55	51.7		00:50-00:55	49.8	
00:55-01:00	52.3		00:55-01:00	50.0	
01:00-01:05	50.7	50.0	01:00-01:05	49.4	47.9
01:05-01:10	50.8		01:05-01:10	49.2	
01:10-01:15	51.2		01:10-01:15	48.9	
01:15-01:20	50.9		01:15-01:20	49.0	
01:20-01:25	50.5		01:20-01:25	48.8	
01:25-01:30	49.0		01:25-01:30	47.9	
01:30-01:35	49.9		01:30-01:35	47.9	
01:35-01:40	49.8		01:35-01:40	47.8	
01:40-01:45	48.8		01:40-01:45	47.4	
01:45-01:50	49.3		01:45-01:50	48.0	
01:50-01:55	49.1		01:50-01:55	47.7	
01:55-02:00	49.0		01:55-02:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	48.1	51.6	02:00-02:05	47.0	49.3
02:05-02:10	48.3		02:05-02:10	46.7	
02:10-02:15	51.4		02:10-02:15	48.6	
02:15-02:20	50.7		02:15-02:20	47.5	
02:20-02:25	51.2		02:20-02:25	48.5	
02:25-02:30	53.0		02:25-02:30	49.5	
02:30-02:35	50.7		02:30-02:35	49.3	
02:35-02:40	51.8		02:35-02:40	49.6	
02:40-02:45	52.3		02:40-02:45	49.5	
02:45-02:50	52.0		02:45-02:50	49.6	
02:50-02:55	53.9		02:50-02:55	51.6	
02:55-03:00	52.4		02:55-03:00	50.3	
03:00-03:05	53.2	52.2	03:00-03:05	50.7	50.2
03:05-03:10	52.4		03:05-03:10	51.2	
03:10-03:15	52.2		03:10-03:15	50.2	
03:15-03:20	53.2		03:15-03:20	51.3	
03:20-03:25	51.9		03:20-03:25	50.5	
03:25-03:30	51.6		03:25-03:30	49.7	
03:30-03:35	53.4		03:30-03:35	51.6	
03:35-03:40	52.4		03:35-03:40	50.7	
03:40-03:45	51.9		03:40-03:45	50.1	
03:45-03:50	51.3		03:45-03:50	48.7	
03:50-03:55	51.9		03:50-03:55	50.2	
03:55-04:00	50.6		03:55-04:00	49.7	
04:00-04:05	50.4	51.0	04:00-04:05	48.4	49.1
04:05-04:10	52.4		04:05-04:10	50.8	
04:10-04:15	50.9		04:10-04:15	49.3	
04:15-04:20	50.8		04:15-04:20	49.1	
04:20-04:25	51.9		04:20-04:25	50.2	
04:25-04:30	51.4		04:25-04:30	49.0	
04:30-04:35	50.5		04:30-04:35	48.8	
04:35-04:40	50.9		04:35-04:40	49.7	
04:40-04:45	51.2		04:40-04:45	49.8	
04:45-04:50	49.5		04:45-04:50	48.3	
04:50-04:55	51.4		04:50-04:55	49.9	
04:55-05:00	50.5		04:55-05:00	48.1	
05:00-05:05	50.6	51.2	05:00-05:05	49.1	49.3
05:05-05:10	51.3		05:05-05:10	49.3	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	50.6		05:15-05:20	48.5	
05:20-05:25	52.3		05:20-05:25	49.9	
05:25-05:30	51.7		05:25-05:30	50.6	
05:30-05:35	50.7		05:30-05:35	49.3	
05:35-05:40	51.7		05:35-05:40	50.0	
05:40-05:45	49.9		05:40-05:45	48.4	
05:45-05:50	52.0		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	50.4		05:50-05:55	48.6	
05:55-06:00	50.9		05:55-06:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47° 07'21.849" E, 14° 8'67.51" N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	50.3	51.5	06:00-06:05	48.0	48.5
06:05-06:10	51.2		06:05-06:10	49.1	
06:10-06:15	51.1		06:10-06:15	50.1	
06:15-06:20	51.2		06:15-06:20	49.4	
06:20-06:25	49.3		06:20-06:25	47.6	
06:25-06:30	50.2		06:25-06:30	48.5	
06:30-06:35	53.7		06:30-06:35	48.9	
06:35-06:40	53.3		06:35-06:40	48.5	
06:40-06:45	51.8		06:40-06:45	47.0	
06:45-06:50	50.3		06:45-06:50	46.5	
06:50-06:55	52.4		06:50-06:55	49.5	
06:55-07:00	51.2		06:55-07:00	46.5	
07:00-07:05	48.9	50.0	07:00-07:05	46.6	46.4
07:05-07:10	49.9		07:05-07:10	47.6	
07:10-07:15	48.7		07:10-07:15	46.5	
07:15-07:20	48.0		07:15-07:20	46.0	
07:20-07:25	50.3		07:20-07:25	46.2	
07:25-07:30	51.8		07:25-07:30	47.0	
07:30-07:35	49.2		07:30-07:35	46.6	
07:35-07:40	51.2		07:35-07:40	46.4	
07:40-07:45	49.7		07:40-07:45	45.9	
07:45-07:50	51.8		07:45-07:50	48.9	
07:50-07:55	50.6		07:50-07:55	45.9	
07:55-08:00	48.3		07:55-08:00	46.0	
08:00-08:05	49.3	50.4	08:00-08:05	47.0	47.0
08:05-08:10	52.6		08:05-08:10	47.2	
08:10-08:15	49.8		08:10-08:15	46.9	
08:15-08:20	50.5		08:15-08:20	48.5	
08:20-08:25	50.8		08:20-08:25	46.9	
08:25-08:30	49.3		08:25-08:30	46.8	
08:30-08:35	49.2		08:30-08:35	46.7	
08:35-08:40	50.1		08:35-08:40	48.5	
08:40-08:45	49.8		08:40-08:45	47.5	
08:45-08:50	49.6		08:45-08:50	47.2	
08:50-08:55	51.7		08:50-08:55	49.4	
08:55-09:00	51.1		08:55-09:00	46.5	
09:00-09:05	52.9	51.3	09:00-09:05	48.2	48.3
09:05-09:10	50.5		09:05-09:10	48.1	
09:10-09:15	53.3		09:10-09:15	49.6	
09:15-09:20	53.9		09:15-09:20	50.4	
09:20-09:25	60.5		09:20-09:25	48.9	
09:25-09:30	55.0		09:25-09:30	48.9	
09:30-09:35	51.5		09:30-09:35	48.0	
09:35-09:40	48.4		09:35-09:40	46.2	
09:40-09:45	50.7		09:40-09:45	48.9	
09:45-09:50	53.9		09:45-09:50	49.2	
09:50-09:55	53.7		09:50-09:55	48.0	
09:55-10:00	53.5		09:55-10:00	48.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031528/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	51.4	52.1	10:00-10:05	49.1	49.1
10:05-10:10	52.9		10:05-10:10	48.2	
10:10-10:15	51.5		10:10-10:15	49.3	
10:15-10:20	53.6		10:15-10:20	52.0	
10:20-10:25	49.6		10:20-10:25	47.5	
10:25-10:30	54.5		10:25-10:30	49.5	
10:30-10:35	50.9		10:30-10:35	49.1	
10:35-10:40	51.1		10:35-10:40	48.9	
10:40-10:45	52.2		10:40-10:45	49.6	
10:45-10:50	50.7		10:45-10:50	47.8	
10:50-10:55	52.1		10:50-10:55	49.7	
10:55-11:00	52.0		10:55-11:00	49.1	
Leq 24 hr		51.7			
Ldn		58.1			
Lmax		83.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mai. : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวพ้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	49.9	52.1	11:00-11:05	48.5	49.3
11:05-11:10	51.3		11:05-11:10	47.9	
11:10-11:15	52.3		11:10-11:15	49.8	
11:15-11:20	50.8		11:15-11:20	47.9	
11:20-11:25	52.1		11:20-11:25	49.3	
11:25-11:30	53.5		11:25-11:30	51.3	
11:30-11:35	52.0		11:30-11:35	50.0	
11:35-11:40	52.1		11:35-11:40	49.5	
11:40-11:45	51.7		11:40-11:45	49.3	
11:45-11:50	52.6		11:45-11:50	50.8	
11:50-11:55	51.0		11:50-11:55	49.3	
11:55-12:00	54.1		11:55-12:00	48.0	
12:00-12:05	51.9	52.6	12:00-12:05	48.7	49.3
12:05-12:10	52.3		12:05-12:10	50.3	
12:10-12:15	51.5		12:10-12:15	49.0	
12:15-12:20	50.2		12:15-12:20	48.5	
12:20-12:25	52.2		12:20-12:25	49.4	
12:25-12:30	53.2		12:25-12:30	49.4	
12:30-12:35	53.2		12:30-12:35	49.6	
12:35-12:40	52.0		12:35-12:40	50.1	
12:40-12:45	54.4		12:40-12:45	50.3	
12:45-12:50	53.7		12:45-12:50	48.7	
12:50-12:55	53.3		12:50-12:55	49.0	
12:55-13:00	51.8		12:55-13:00	49.3	
13:00-13:05	53.5	51.0	13:00-13:05	50.8	48.4
13:05-13:10	49.3		13:05-13:10	46.7	
13:10-13:15	50.1		13:10-13:15	46.9	
13:15-13:20	50.7		13:15-13:20	48.6	
13:20-13:25	52.1		13:20-13:25	50.1	
13:25-13:30	52.1		13:25-13:30	50.4	
13:30-13:35	49.9		13:30-13:35	48.5	
13:35-13:40	49.3		13:35-13:40	47.7	
13:40-13:45	50.7		13:40-13:45	48.4	
13:45-13:50	51.1		13:45-13:50	48.5	
13:50-13:55	50.0		13:50-13:55	48.3	
13:55-14:00	51.5		13:55-14:00	48.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moc 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.8	52.9	14:00-14:05	49.9	49.6
14:05-14:10	53.2		14:05-14:10	49.9	
14:10-14:15	50.4		14:10-14:15	48.5	
14:15-14:20	53.0		14:15-14:20	51.3	
14:20-14:25	52.2		14:20-14:25	49.6	
14:25-14:30	52.2		14:25-14:30	50.6	
14:30-14:35	51.9		14:30-14:35	48.4	
14:35-14:40	54.9		14:35-14:40	51.0	
14:40-14:45	55.3		14:40-14:45	48.6	
14:45-14:50	51.8		14:45-14:50	48.7	
14:50-14:55	51.9		14:50-14:55	49.2	
14:55-15:00	52.7		14:55-15:00	51.1	
15:00-15:05	51.8	52.2	15:00-15:05	49.3	49.7
15:05-15:10	53.1		15:05-15:10	49.3	
15:10-15:15	51.4		15:10-15:15	49.1	
15:15-15:20	52.7		15:15-15:20	50.3	
15:20-15:25	51.9		15:20-15:25	50.3	
15:25-15:30	52.0		15:25-15:30	49.7	
15:30-15:35	51.4		15:30-15:35	49.9	
15:35-15:40	51.8		15:35-15:40	49.0	
15:40-15:45	53.1		15:40-15:45	51.5	
15:45-15:50	52.9		15:45-15:50	50.1	
15:50-15:55	52.1		15:50-15:55	50.8	
15:55-16:00	51.2		15:55-16:00	49.7	
16:00-16:05	52.5	53.2	16:00-16:05	49.4	50.1
16:05-16:10	53.3		16:05-16:10	49.8	
16:10-16:15	53.5		16:10-16:15	49.7	
16:15-16:20	53.5		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	53.9		16:20-16:25	51.0	
16:25-16:30	53.2		16:25-16:30	50.7	
16:30-16:35	52.5		16:30-16:35	50.1	
16:35-16:40	52.7		16:35-16:40	50.1	
16:40-16:45	53.0		16:40-16:45	50.3	
16:45-16:50	53.1		16:45-16:50	50.8	
16:50-16:55	53.5		16:50-16:55	51.3	
16:55-17:00	53.9		16:55-17:00	52.0	
17:00-17:05	53.5	52.9	17:00-17:05	50.7	49.2
17:05-17:10	53.5		17:05-17:10	51.2	
17:10-17:15	53.9		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	50.5		17:15-17:20	49.0	
17:20-17:25	52.1		17:20-17:25	49.2	
17:25-17:30	50.5		17:25-17:30	48.4	
17:30-17:35	50.2		17:30-17:35	48.5	
17:35-17:40	54.8		17:35-17:40	48.8	
17:40-17:45	50.8		17:40-17:45	48.9	
17:45-17:50	51.9		17:45-17:50	49.9	
17:50-17:55	53.4		17:50-17:55	50.7	
17:55-18:00	55.7		17:55-18:00	53.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakbattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	54.1	53.8	18:00-18:05	51.8	50.6
18:05-18:10	54.3		18:05-18:10	52.4	
18:10-18:15	58.7		18:10-18:15	52.5	
18:15-18:20	54.3		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	51.3		18:20-18:25	49.5	
18:25-18:30	50.7		18:25-18:30	49.2	
18:30-18:35	50.6		18:30-18:35	49.2	
18:35-18:40	51.7		18:35-18:40	49.7	
18:40-18:45	54.6		18:40-18:45	52.3	
18:45-18:50	52.6		18:45-18:50	50.7	
18:50-18:55	52.5	52.6	18:50-18:55	51.2	50.0
18:55-19:00	52.4		18:55-19:00	50.6	
19:00-19:05	51.2		19:00-19:05	49.3	
19:05-19:10	54.3		19:05-19:10	50.0	
19:10-19:15	51.6		19:10-19:15	49.9	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	50.3	
19:20-19:25	54.3		19:20-19:25	52.5	
19:25-19:30	53.7		19:25-19:30	52.2	
19:30-19:35	52.9		19:30-19:35	51.2	
19:35-19:40	52.5		19:35-19:40	50.7	
19:40-19:45	53.2	51.5	19:40-19:45	49.6	49.7
19:45-19:50	50.9		19:45-19:50	49.8	
19:50-19:55	51.8		19:50-19:55	50.4	
19:55-20:00	51.4		19:55-20:00	49.7	
20:00-20:05	51.0		20:00-20:05	49.6	
20:05-20:10	51.4		20:05-20:10	50.0	
20:10-20:15	52.5		20:10-20:15	50.6	
20:15-20:20	53.1		20:15-20:20	50.8	
20:20-20:25	51.5		20:20-20:25	50.2	
20:25-20:30	51.6		20:25-20:30	50.0	
20:30-20:35	52.0	51.2	20:30-20:35	49.7	48.5
20:35-20:40	51.7		20:35-20:40	49.8	
20:40-20:45	51.3		20:40-20:45	49.6	
20:45-20:50	49.8		20:45-20:50	48.7	
20:50-20:55	50.7		20:50-20:55	48.7	
20:55-21:00	50.6		20:55-21:00	48.6	
21:00-21:05	49.6		21:00-21:05	48.2	
21:05-21:10	50.1		21:05-21:10	48.8	
21:10-21:15	50.2		21:10-21:15	48.5	
21:15-21:20	49.8		21:15-21:20	48.1	
21:20-21:25	48.9	51.2	21:20-21:25	47.8	48.5
21:25-21:30	49.1		21:25-21:30	47.5	
21:30-21:35	52.2		21:30-21:35	49.4	
21:35-21:40	51.5		21:35-21:40	48.3	
21:40-21:45	52.0		21:40-21:45	49.3	
21:45-21:50	53.8		21:45-21:50	50.3	
21:50-21:55	51.5		21:50-21:55	50.1	
21:55-22:00	52.6		21:55-22:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	53.1	53.4	22:00-22:05	50.3	51.3
22:05-22:10	52.8		22:05-22:10	50.4	
22:10-22:15	54.7		22:10-22:15	52.4	
22:15-22:20	53.2		22:15-22:20	51.1	
22:20-22:25	54.0		22:20-22:25	51.5	
22:25-22:30	53.2		22:25-22:30	52.0	
22:30-22:35	53.0		22:30-22:35	51.0	
22:35-22:40	54.0		22:35-22:40	52.1	
22:40-22:45	52.7		22:40-22:45	51.3	
22:45-22:50	52.4		22:45-22:50	50.5	
22:50-22:55	54.2		22:50-22:55	52.4	
22:55-23:00	53.2		22:55-23:00	51.5	
23:00-23:05	52.7	52.1	23:00-23:05	50.9	50.1
23:05-23:10	52.1		23:05-23:10	49.5	
23:10-23:15	52.7		23:10-23:15	51.0	
23:15-23:20	51.4		23:15-23:20	50.5	
23:20-23:25	51.2		23:20-23:25	49.2	
23:25-23:30	53.2		23:25-23:30	51.6	
23:30-23:35	51.7		23:30-23:35	50.1	
23:35-23:40	51.6		23:35-23:40	49.9	
23:40-23:45	52.7		23:40-23:45	51.0	
23:45-23:50	52.2		23:45-23:50	49.8	
23:50-23:55	51.3		23:50-23:55	49.6	
23:55-00:00	51.7		23:55-00:00	50.5	
00:00-00:05	52.0	51.9	00:00-00:05	50.6	50.1
00:05-00:10	50.3		00:05-00:10	49.1	
00:10-00:15	52.2		00:10-00:15	50.7	
00:15-00:20	51.3		00:15-00:20	48.9	
00:20-00:25	51.4		00:20-00:25	49.9	
00:25-00:30	52.1		00:25-00:30	50.1	
00:30-00:35	52.0		00:30-00:35	49.7	
00:35-00:40	51.4		00:35-00:40	49.3	
00:40-00:45	53.1		00:40-00:45	50.7	
00:45-00:50	52.5		00:45-00:50	51.4	
00:50-00:55	51.5		00:50-00:55	50.1	
00:55-01:00	52.5		00:55-01:00	50.8	
01:00-01:05	50.7	51.6	01:00-01:05	49.2	49.2
01:05-01:10	52.8		01:05-01:10	50.5	
01:10-01:15	51.2		01:10-01:15	49.4	
01:15-01:20	51.7		01:15-01:20	50.4	
01:20-01:25	51.1		01:20-01:25	48.8	
01:25-01:30	52.0		01:25-01:30	49.9	
01:30-01:35	51.9		01:30-01:35	50.9	
01:35-01:40	52.0		01:35-01:40	50.2	
01:40-01:45	50.1		01:40-01:45	48.4	
01:45-01:50	52.7		01:45-01:50	47.9	
01:50-01:55	50.1		01:50-01:55	47.5	
01:55-02:00	52.1		01:55-02:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	50.6	50.6	02:00-02:05	46.8	46.8
02:05-02:10	52.7		02:05-02:10	49.8	
02:10-02:15	51.5		02:10-02:15	46.8	
02:15-02:20	49.2		02:15-02:20	46.9	
02:20-02:25	50.2		02:20-02:25	47.9	
02:25-02:30	49.0		02:25-02:30	45.8	
02:30-02:35	48.3		02:30-02:35	46.3	
02:35-02:40	50.6		02:35-02:40	45.5	
02:40-02:45	52.1		02:40-02:45	47.3	
02:45-02:50	49.5		02:45-02:50	46.9	
02:50-02:55	51.5	50.6	02:50-02:55	46.7	47.2
02:55-03:00	50.0		02:55-03:00	46.2	
03:00-03:05	52.1		03:00-03:05	49.2	
03:05-03:10	50.9		03:05-03:10	46.2	
03:10-03:15	48.6		03:10-03:15	46.3	
03:15-03:20	49.6		03:15-03:20	47.3	
03:20-03:25	52.9		03:20-03:25	47.5	
03:25-03:30	50.1		03:25-03:30	47.2	
03:30-03:35	50.8		03:30-03:35	48.8	
03:35-03:40	51.1		03:35-03:40	47.2	
03:40-03:45	49.6	54.1	03:40-03:45	47.1	48.5
03:45-03:50	49.5		03:45-03:50	47.0	
03:50-03:55	50.4		03:50-03:55	48.8	
03:55-04:00	50.1		03:55-04:00	47.8	
04:00-04:05	49.9		04:00-04:05	47.5	
04:05-04:10	52.0		04:05-04:10	49.7	
04:10-04:15	51.4		04:10-04:15	46.8	
04:15-04:20	53.2		04:15-04:20	48.5	
04:20-04:25	50.8		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	53.6		04:25-04:30	49.9	
04:30-04:35	54.7	52.9	04:30-04:35	50.7	49.4
04:35-04:40	60.8		04:35-04:40	49.2	
04:40-04:45	55.3		04:40-04:45	49.2	
04:45-04:50	51.8		04:45-04:50	48.3	
04:50-04:55	48.7		04:50-04:55	46.5	
04:55-05:00	51.0		04:55-05:00	49.2	
05:00-05:05	54.2		05:00-05:05	49.5	
05:05-05:10	54.0		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	53.8		05:10-05:15	48.6	
05:15-05:20	51.7		05:15-05:20	49.4	
05:20-05:25	53.2	52.9	05:20-05:25	48.5	49.4
05:25-05:30	51.8		05:25-05:30	49.6	
05:30-05:35	53.9		05:30-05:35	52.3	
05:35-05:40	49.9		05:35-05:40	47.8	
05:40-05:45	54.8		05:40-05:45	49.8	
05:45-05:50	51.2		05:45-05:50	49.4	
05:50-05:55	51.4		05:50-05:55	49.2	
05:55-06:00	52.5		05:55-06:00	49.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณรั้วโรงเรียนด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	51.0	52.1	06:00-06:05	48.1	49.6
06:05-06:10	52.4		06:05-06:10	50.0	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	49.4	
06:15-06:20	50.2		06:15-06:20	48.8	
06:20-06:25	51.6		06:20-06:25	48.2	
06:25-06:30	52.6		06:25-06:30	50.1	
06:30-06:35	51.1		06:30-06:35	48.2	
06:35-06:40	52.4		06:35-06:40	49.6	
06:40-06:45	53.8		06:40-06:45	51.6	
06:45-06:50	52.3		06:45-06:50	50.3	
06:50-06:55	52.4		06:50-06:55	49.8	
06:55-07:00	52.0		06:55-07:00	49.6	
07:00-07:05	52.9	52.8	07:00-07:05	51.1	49.7
07:05-07:10	51.3		07:05-07:10	49.6	
07:10-07:15	54.4		07:10-07:15	48.3	
07:15-07:20	52.2		07:15-07:20	49.0	
07:20-07:25	52.6		07:20-07:25	50.6	
07:25-07:30	51.8		07:25-07:30	49.3	
07:30-07:35	50.5		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	52.5		07:35-07:40	49.7	
07:40-07:45	53.5		07:40-07:45	49.7	
07:45-07:50	53.5		07:45-07:50	49.9	
07:50-07:55	52.3		07:50-07:55	50.4	
07:55-08:00	54.7		07:55-08:00	50.6	
08:00-08:05	54.0	51.9	08:00-08:05	49.0	48.9
08:05-08:10	53.6		08:05-08:10	49.3	
08:10-08:15	52.1		08:10-08:15	49.6	
08:15-08:20	53.8		08:15-08:20	51.1	
08:20-08:25	49.6		08:20-08:25	47.0	
08:25-08:30	50.4		08:25-08:30	47.2	
08:30-08:35	51.0		08:30-08:35	48.9	
08:35-08:40	52.4		08:35-08:40	50.4	
08:40-08:45	52.4		08:40-08:45	50.7	
08:45-08:50	50.2		08:45-08:50	48.8	
08:50-08:55	49.6		08:50-08:55	48.0	
08:55-09:00	51.0		08:55-09:00	48.7	
09:00-09:05	51.4	53.0	09:00-09:05	48.8	48.9
09:05-09:10	50.3		09:05-09:10	48.6	
09:10-09:15	51.8		09:10-09:15	48.7	
09:15-09:20	53.1		09:15-09:20	50.2	
09:20-09:25	53.5		09:20-09:25	50.7	
09:25-09:30	50.7		09:25-09:30	48.8	
09:30-09:35	53.3		09:30-09:35	51.6	
09:35-09:40	52.5		09:35-09:40	49.9	
09:40-09:45	52.5		09:40-09:45	50.9	
09:45-09:50	52.2		09:45-09:50	48.7	
09:50-09:55	55.2		09:50-09:55	51.3	
09:55-10:00	55.6		09:55-10:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031529/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.1	51.9	10:00-10:05	49.0	48.9
10:05-10:10	52.2		10:05-10:10	49.5	
10:10-10:15	53.0		10:10-10:15	51.4	
10:15-10:20	54.4		10:15-10:20	50.9	
10:20-10:25	50.4		10:20-10:25	47.2	
10:25-10:30	51.0		10:25-10:30	48.9	
10:30-10:35	52.4		10:30-10:35	50.4	
10:35-10:40	52.4		10:35-10:40	50.7	
10:40-10:45	50.2		10:40-10:45	48.8	
10:45-10:50	49.6		10:45-10:50	48.0	
10:50-10:55	51.0		10:50-10:55	48.7	
10:55-11:00	51.4		10:55-11:00	48.8	
Leq 24 hr		52.4			
Ldn		58.7			
Lmax		84.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล :	25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.7	52.3	11:00-11:05	50.2	48.9
11:05-11:10	53.6		11:05-11:10	47.5	
11:10-11:15	51.4		11:10-11:15	43.2	
11:15-11:20	51.8		11:15-11:20	49.8	
11:20-11:25	51.0		11:20-11:25	48.5	
11:25-11:30	49.7		11:25-11:30	48.0	
11:30-11:35	51.7		11:30-11:35	48.9	
11:35-11:40	52.7		11:35-11:40	48.9	
11:40-11:45	52.7		11:40-11:45	49.1	
11:45-11:50	51.5		11:45-11:50	49.6	
11:50-11:55	53.9		11:50-11:55	49.8	
11:55-12:00	53.2		11:55-12:00	48.2	
12:00-12:05	52.8	50.9	12:00-12:05	48.5	48.0
12:05-12:10	51.3		12:05-12:10	48.8	
12:10-12:15	53.0		12:10-12:15	50.3	
12:15-12:20	48.8		12:15-12:20	46.2	
12:20-12:25	49.6		12:20-12:25	46.4	
12:25-12:30	50.2		12:25-12:30	48.1	
12:30-12:35	51.6		12:30-12:35	49.6	
12:35-12:40	51.6		12:35-12:40	49.9	
12:40-12:45	49.4		12:40-12:45	48.0	
12:45-12:50	48.8		12:45-12:50	47.2	
12:50-12:55	50.2		12:50-12:55	47.9	
12:55-13:00	50.6		12:55-13:00	48.0	
13:00-13:05	49.5	52.2	13:00-13:05	47.8	48.2
13:05-13:10	51.0		13:05-13:10	47.9	
13:10-13:15	52.3		13:10-13:15	49.4	
13:15-13:20	52.7		13:15-13:20	49.4	
13:20-13:25	49.9		13:20-13:25	48.0	
13:25-13:30	52.5		13:25-13:30	50.8	
13:30-13:35	51.7		13:30-13:35	49.1	
13:35-13:40	51.7		13:35-13:40	50.1	
13:40-13:45	51.4		13:40-13:45	47.9	
13:45-13:50	54.4		13:45-13:50	50.5	
13:50-13:55	54.8		13:50-13:55	48.1	
13:55-14:00	51.3		13:55-14:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	51.4	51.8	14:00-14:05	48.7	49.2
14:05-14:10	52.2		14:05-14:10	50.6	
14:10-14:15	51.3		14:10-14:15	48.8	
14:15-14:20	52.6		14:15-14:20	48.8	
14:20-14:25	50.9		14:20-14:25	48.6	
14:25-14:30	52.2		14:25-14:30	49.8	
14:30-14:35	51.4		14:30-14:35	49.8	
14:35-14:40	51.5		14:35-14:40	49.2	
14:40-14:45	50.9		14:40-14:45	49.4	
14:45-14:50	51.3		14:45-14:50	48.5	
14:50-14:55	52.6		14:50-14:55	51.0	
14:55-15:00	52.4		14:55-15:00	49.6	
15:00-15:05	51.6	52.4	15:00-15:05	50.3	49.6
15:05-15:10	50.7		15:05-15:10	49.2	
15:10-15:15	52.0		15:10-15:15	48.9	
15:15-15:20	52.8		15:15-15:20	49.3	
15:20-15:25	53.0		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	53.0		15:25-15:30	49.1	
15:30-15:35	53.4		15:30-15:35	50.5	
15:35-15:40	52.7		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	52.0		15:40-15:45	49.6	
15:45-15:50	52.2		15:45-15:50	49.6	
15:50-15:55	52.5		15:50-15:55	49.8	
15:55-16:00	52.6		15:55-16:00	50.3	
16:00-16:05	53.0	52.2	16:00-16:05	50.8	48.7
16:05-16:10	53.4		16:05-16:10	51.5	
16:10-16:15	53.0		16:10-16:15	50.2	
16:15-16:20	53.0		16:15-16:20	50.7	
16:20-16:25	53.4		16:20-16:25	48.9	
16:25-16:30	50.0		16:25-16:30	48.5	
16:30-16:35	51.6		16:30-16:35	48.7	
16:35-16:40	50.0		16:35-16:40	47.9	
16:40-16:45	49.7		16:40-16:45	48.0	
16:45-16:50	54.3		16:45-16:50	48.3	
16:50-16:55	50.3		16:50-16:55	48.1	
16:55-17:00	51.4		16:55-17:00	49.4	
17:00-17:05	52.9	53.6	17:00-17:05	50.2	50.2
17:05-17:10	55.2		17:05-17:10	53.1	
17:10-17:15	53.6		17:10-17:15	51.3	
17:15-17:20	53.8		17:15-17:20	51.9	
17:20-17:25	58.2		17:20-17:25	52.0	
17:25-17:30	53.8		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	50.8		17:30-17:35	49.0	
17:35-17:40	50.2		17:35-17:40	48.7	
17:40-17:45	50.1		17:40-17:45	48.7	
17:45-17:50	51.2		17:45-17:50	49.2	
17:50-17:55	54.1		17:50-17:55	51.8	
17:55-18:00	52.1		17:55-18:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	52.0	52.3	18:00-18:05	50.7	49.8
18:05-18:10	51.9		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	50.7		18:10-18:15	48.8	
18:15-18:20	53.8		18:15-18:20	49.5	
18:20-18:25	51.1		18:20-18:25	49.4	
18:25-18:30	51.5		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	53.8		18:30-18:35	52.0	
18:35-18:40	53.2		18:35-18:40	51.7	
18:40-18:45	52.4		18:40-18:45	50.7	
18:45-18:50	52.0		18:45-18:50	50.2	
18:50-18:55	52.7		18:50-18:55	49.1	
18:55-19:00	50.4		18:55-19:00	49.3	
19:00-19:05	51.3	51.2	19:00-19:05	49.9	49.3
19:05-19:10	50.9		19:05-19:10	49.2	
19:10-19:15	50.5		19:10-19:15	49.1	
19:15-19:20	50.9		19:15-19:20	49.5	
19:20-19:25	52.0		19:20-19:25	50.1	
19:25-19:30	52.6		19:25-19:30	50.3	
19:30-19:35	51.0		19:30-19:35	49.7	
19:35-19:40	51.1		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	51.5		19:40-19:45	49.2	
19:45-19:50	51.2		19:45-19:50	49.3	
19:50-19:55	50.8		19:50-19:55	49.1	
19:55-20:00	49.3		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	50.2	50.4	20:00-20:05	48.2	48.0
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	48.1	
20:10-20:15	49.1		20:10-20:15	47.7	
20:15-20:20	49.6		20:15-20:20	48.3	
20:20-20:25	49.7		20:20-20:25	48.0	
20:25-20:30	49.3		20:25-20:30	47.6	
20:30-20:35	48.4		20:30-20:35	47.3	
20:35-20:40	48.6		20:35-20:40	47.0	
20:40-20:45	51.7		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	51.0		20:45-20:50	47.8	
20:50-20:55	51.5		20:50-20:55	48.8	
20:55-21:00	53.3		20:55-21:00	49.8	
21:00-21:05	51.0	52.7	21:00-21:05	49.6	50.5
21:05-21:10	52.1		21:05-21:10	49.9	
21:10-21:15	52.6		21:10-21:15	49.8	
21:15-21:20	52.3		21:15-21:20	49.9	
21:20-21:25	54.2		21:20-21:25	51.9	
21:25-21:30	52.7		21:25-21:30	50.6	
21:30-21:35	53.5		21:30-21:35	51.0	
21:35-21:40	52.7		21:35-21:40	51.5	
21:40-21:45	52.5		21:40-21:45	50.5	
21:45-21:50	53.5		21:45-21:50	51.6	
21:50-21:55	52.2		21:50-21:55	50.8	
21:55-22:00	51.9		21:55-22:00	50.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	53.7	52.0	22:00-22:05	51.9	50.0
22:05-22:10	52.7		22:05-22:10	51.0	
22:10-22:15	52.2		22:10-22:15	50.4	
22:15-22:20	51.6		22:15-22:20	49.0	
22:20-22:25	52.2		22:20-22:25	50.5	
22:25-22:30	50.9		22:25-22:30	50.0	
22:30-22:35	50.7		22:30-22:35	48.7	
22:35-22:40	52.7		22:35-22:40	51.1	
22:40-22:45	51.2		22:40-22:45	49.6	
22:45-22:50	51.1		22:45-22:50	49.4	
22:50-22:55	52.2	51.3	22:50-22:55	50.5	49.4
22:55-23:00	51.7		22:55-23:00	49.3	
23:00-23:05	50.8		23:00-23:05	49.1	
23:05-23:10	51.2		23:05-23:10	50.0	
23:10-23:15	51.5		23:10-23:15	50.1	
23:15-23:20	49.8		23:15-23:20	48.6	
23:20-23:25	51.7		23:20-23:25	50.2	
23:25-23:30	50.8		23:25-23:30	48.4	
23:30-23:35	50.9		23:30-23:35	49.4	
23:35-23:40	51.6		23:35-23:40	49.6	
23:40-23:45	51.5	51.2	23:40-23:45	49.2	49.6
23:45-23:50	50.9		23:45-23:50	48.6	
23:50-23:55	52.6		23:50-23:55	50.2	
23:55-00:00	52.0		23:55-00:00	50.9	
00:00-00:05	51.0		00:00-00:05	49.6	
00:05-00:10	52.0		00:05-00:10	50.3	
00:10-00:15	50.2		00:10-00:15	48.7	
00:15-00:20	52.3		00:15-00:20	50.0	
00:20-00:25	50.7		00:20-00:25	48.9	
00:25-00:30	51.2		00:25-00:30	49.9	
00:30-00:35	50.6	51.7	00:30-00:35	48.3	49.6
00:35-00:40	51.5		00:35-00:40	49.4	
00:40-00:45	51.4		00:40-00:45	50.4	
00:45-00:50	51.5		00:45-00:50	49.7	
00:50-00:55	49.6		00:50-00:55	47.9	
00:55-01:00	52.0		00:55-01:00	49.9	
01:00-01:05	51.7		01:00-01:05	49.4	
01:05-01:10	50.9		01:05-01:10	48.7	
01:10-01:15	50.9		01:10-01:15	49.3	
01:15-01:20	51.6		01:15-01:20	49.6	
01:20-01:25	52.3	51.7	01:20-01:25	50.8	49.6
01:25-01:30	52.1		01:25-01:30	50.6	
01:30-01:35	52.0		01:30-01:35	50.3	
01:35-01:40	51.4		01:35-01:40	49.6	
01:40-01:45	52.2		01:40-01:45	49.7	
01:45-01:50	51.5		01:45-01:50	50.3	
01:50-01:55	51.3		01:50-01:55	49.0	
01:55-02:00	52.3		01:55-02:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	51.3	51.0	02:00-02:05	50.0	49.2
02:05-02:10	50.2		02:05-02:10	48.1	
02:10-02:15	51.3		02:10-02:15	49.9	
02:15-02:20	50.5		02:15-02:20	48.8	
02:20-02:25	50.9		02:20-02:25	49.2	
02:25-02:30	51.8		02:25-02:30	49.9	
02:30-02:35	50.6		02:30-02:35	48.6	
02:35-02:40	51.7		02:35-02:40	50.0	
02:40-02:45	51.2		02:40-02:45	50.1	
02:45-02:50	51.4		02:45-02:50	48.8	
02:50-02:55	51.5		02:50-02:55	49.6	
02:55-03:00	49.6		02:55-03:00	48.1	
03:00-03:05	51.6	50.9	03:00-03:05	49.8	49.2
03:05-03:10	49.4		03:05-03:10	47.8	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	49.9	
03:15-03:20	51.8		03:15-03:20	49.2	
03:20-03:25	51.7		03:20-03:25	49.6	
03:25-03:30	51.9		03:25-03:30	49.3	
03:30-03:35	50.4		03:30-03:35	47.4	
03:35-03:40	47.3		03:35-03:40	46.0	
03:40-03:45	49.6		03:40-03:45	46.0	
03:45-03:50	49.9		03:45-03:50	48.0	
03:50-03:55	52.5		03:50-03:55	50.1	
03:55-04:00	50.5		03:55-04:00	49.6	
04:00-04:05	49.7	56.4	04:00-04:05	48.0	49.6
04:05-04:10	52.0		04:05-04:10	48.1	
04:10-04:15	49.7		04:10-04:15	48.2	
04:15-04:20	52.0		04:15-04:20	50.1	
04:20-04:25	52.8		04:20-04:25	50.5	
04:25-04:30	53.7		04:25-04:30	51.6	
04:30-04:35	56.9		04:30-04:35	49.6	
04:35-04:40	56.4		04:35-04:40	51.2	
04:40-04:45	51.9		04:40-04:45	48.4	
04:45-04:50	56.3		04:45-04:50	50.7	
04:50-04:55	63.7		04:50-04:55	58.1	
04:55-05:00	52.8		04:55-05:00	48.7	
05:00-05:05	51.6	52.9	05:00-05:05	48.8	50.3
05:05-05:10	52.4		05:05-05:10	50.3	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	49.2	
05:15-05:20	52.6		05:15-05:20	51.0	
05:20-05:25	52.2		05:20-05:25	50.9	
05:25-05:30	54.8		05:25-05:30	50.1	
05:30-05:35	53.2		05:30-05:35	51.1	
05:35-05:40	50.7		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	53.4		05:40-05:45	51.2	
05:45-05:50	54.0		05:45-05:50	51.0	
05:50-05:55	53.5		05:50-05:55	51.4	
05:55-06:00	53.0		05:55-06:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	53.2	51.4	06:00-06:05	51.2	48.5
06:05-06:10	52.8		06:05-06:10	50.8	
06:10-06:15	52.5		06:10-06:15	49.9	
06:15-06:20	53.9		06:15-06:20	52.2	
06:20-06:25	52.6		06:20-06:25	51.2	
06:25-06:30	51.7		06:25-06:30	48.8	
06:30-06:35	49.2		06:30-06:35	47.6	
06:35-06:40	48.7		06:35-06:40	47.2	
06:40-06:45	48.7		06:40-06:45	47.1	
06:45-06:50	49.9		06:45-06:50	47.3	
06:50-06:55	48.9		06:50-06:55	47.2	
06:55-07:00	50.1		06:55-07:00	48.5	
07:00-07:05	49.3	53.6	07:00-07:05	47.9	49.5
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	48.2	
07:10-07:15	49.7		07:10-07:15	47.5	
07:15-07:20	52.8		07:15-07:20	49.6	
07:20-07:25	50.8		07:20-07:25	48.2	
07:25-07:30	58.3		07:25-07:30	50.0	
07:30-07:35	54.6		07:30-07:35	51.1	
07:35-07:40	52.2		07:35-07:40	49.3	
07:40-07:45	56.5		07:40-07:45	49.5	
07:45-07:50	52.6		07:45-07:50	49.5	
07:50-07:55	51.6		07:50-07:55	49.5	
07:55-08:00	51.7		07:55-08:00	50.1	
08:00-08:05	49.9	52.8	08:00-08:05	47.9	49.3
08:05-08:10	50.1		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	52.0		08:10-08:15	48.9	
08:15-08:20	54.0		08:15-08:20	50.6	
08:20-08:25	53.2		08:20-08:25	48.6	
08:25-08:30	52.1		08:25-08:30	50.0	
08:30-08:35	55.9		08:30-08:35	51.2	
08:35-08:40	52.5		08:35-08:40	48.9	
08:40-08:45	54.3		08:40-08:45	51.2	
08:45-08:50	51.6		08:45-08:50	49.8	
08:50-08:55	51.5		08:50-08:55	49.3	
08:55-09:00	52.2		08:55-09:00	50.4	
09:00-09:05	55.0	52.9	09:00-09:05	49.9	49.7
09:05-09:10	55.1		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	50.1		09:10-09:15	48.3	
09:15-09:20	50.8		09:15-09:20	48.9	
09:20-09:25	51.3		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	51.9		09:25-09:30	49.4	
09:30-09:35	52.8		09:30-09:35	51.1	
09:35-09:40	51.4		09:35-09:40	49.7	
09:40-09:45	51.5		09:40-09:45	50.7	
09:45-09:50	51.9		09:45-09:50	49.9	
09:50-09:55	55.1		09:50-09:55	53.0	
09:55-10:00	53.7		09:55-10:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031530/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.8	54.1	10:00-10:05	50.9	50.9
10:05-10:10	53.8		10:05-10:10	52.2	
10:10-10:15	53.4		10:10-10:15	50.4	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	51.6	
10:20-10:25	52.6		10:20-10:25	50.9	
10:25-10:30	54.4		10:25-10:30	51.4	
10:30-10:35	59.1		10:30-10:35	50.8	
10:35-10:40	52.5		10:35-10:40	49.5	
10:40-10:45	53.1		10:40-10:45	51.1	
10:45-10:50	52.7		10:45-10:50	50.6	
10:50-10:55	51.5		10:50-10:55	50.2	
10:55-11:00	54.0		10:55-11:00	51.8	
Leq 24 hr		52.5			
Ldn		58.9			
Lmax		87.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	51.653.2	11:00-11:05	49.5	50.9	
11:05-11:10	52.2	11:05-11:10	50.8		
11:10-11:15	52.3	11:10-11:15	51.1		
11:15-11:20	54.0	11:15-11:20	52.3		
11:20-11:25	52.7	11:20-11:25	50.9		
11:25-11:30	53.7	11:25-11:30	52.0		
11:30-11:35	52.0	11:30-11:35	50.9		
11:35-11:40	53.3	11:35-11:40	51.7		
11:40-11:45	56.4	11:40-11:45	52.4		
11:45-11:50	51.3	11:45-11:50	49.4		
11:50-11:55	54.9	11:50-11:55	49.6		
11:55-12:00	54.1		11:55-12:00	50.5	
12:00-12:05	56.1	54.7	12:00-12:05	50.7	51.2
12:05-12:10	56.2		12:05-12:10	52.5	
12:10-12:15	53.3		12:10-12:15	51.8	
12:15-12:20	52.3		12:15-12:20	51.2	
12:20-12:25	52.8		12:20-12:25	51.3	
12:25-12:30	57.1		12:25-12:30	52.3	
12:30-12:35	53.4		12:30-12:35	51.3	
12:35-12:40	52.3		12:35-12:40	51.0	
12:40-12:45	52.0		12:40-12:45	49.9	
12:45-12:50	54.0		12:45-12:50	52.1	
12:50-12:55	57.8		12:50-12:55	50.6	
12:55-13:00	52.9		12:55-13:00	50.2	
13:00-13:05	55.1	54.4	13:00-13:05	52.0	52.0
13:05-13:10	53.3		13:05-13:10	50.9	
13:10-13:15	53.5		13:10-13:15	51.6	
13:15-13:20	53.9		13:15-13:20	52.0	
13:20-13:25	53.2		13:20-13:25	52.1	
13:25-13:30	53.6		13:25-13:30	52.1	
13:30-13:35	53.3		13:30-13:35	50.4	
13:35-13:40	52.6		13:35-13:40	51.0	
13:40-13:45	56.3		13:40-13:45	52.1	
13:45-13:50	56.5		13:45-13:50	54.2	
13:50-13:55	54.3		13:50-13:55	52.2	
13:55-14:00	54.8		13:55-14:00	51.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.6	59.4	14:00-14:05	54.6	55.1
14:05-14:10	58.8		14:05-14:10	54.5	
14:10-14:15	57.3		14:10-14:15	55.1	
14:15-14:20	57.8		14:15-14:20	54.9	
14:20-14:25	55.2		14:20-14:25	52.6	
14:25-14:30	55.7		14:25-14:30	54.0	
14:30-14:35	57.1		14:30-14:35	55.9	
14:35-14:40	57.6		14:35-14:40	56.2	
14:40-14:45	57.6		14:40-14:45	55.7	
14:45-14:50	57.6		14:45-14:50	56.2	
14:50-14:55	59.5		14:50-14:55	58.0	
14:55-15:00	60.2		14:55-15:00	59.0	
15:00-15:05	59.1	58.5	15:00-15:05	57.7	55.5
15:05-15:10	62.2		15:05-15:10	58.3	
15:10-15:15	60.6		15:10-15:15	58.4	
15:15-15:20	58.9		15:15-15:20	57.7	
15:20-15:25	58.7		15:20-15:25	57.0	
15:25-15:30	58.3		15:25-15:30	55.8	
15:30-15:35	56.3		15:30-15:35	55.1	
15:35-15:40	56.7		15:35-15:40	55.3	
15:40-15:45	56.5		15:40-15:45	55.5	
15:45-15:50	58.8		15:45-15:50	54.3	
15:50-15:55	55.7		15:50-15:55	52.1	
15:55-16:00	54.1		15:55-16:00	52.4	
16:00-16:05	56.4	56.7	16:00-16:05	55.1	54.8
16:05-16:10	56.2		16:05-16:10	54.8	
16:10-16:15	55.5		16:10-16:15	54.2	
16:15-16:20	56.9		16:15-16:20	55.6	
16:20-16:25	56.6		16:20-16:25	55.5	
16:25-16:30	58.5		16:25-16:30	54.9	
16:30-16:35	55.5		16:30-16:35	54.2	
16:35-16:40	55.6		16:35-16:40	54.3	
16:40-16:45	55.3		16:40-16:45	53.7	
16:45-16:50	56.0		16:45-16:50	54.2	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	55.7	
16:55-17:00	57.6		16:55-17:00	55.7	
17:00-17:05	56.6	57.1	17:00-17:05	55.4	55.4
17:05-17:10	57.3		17:05-17:10	55.8	
17:10-17:15	57.5		17:10-17:15	55.3	
17:15-17:20	57.7		17:15-17:20	56.4	
17:20-17:25	57.4		17:20-17:25	55.7	
17:25-17:30	55.9		17:25-17:30	55.0	
17:30-17:35	56.9		17:30-17:35	55.1	
17:35-17:40	56.6		17:35-17:40	55.1	
17:40-17:45	57.5		17:40-17:45	55.6	
17:45-17:50	56.9		17:45-17:50	55.6	
17:50-17:55	58.3		17:50-17:55	56.2	
17:55-18:00	56.1		17:55-18:00	54.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	54.9	54.2	18:00-18:05	53.6	51.6
18:05-18:10	56.1		18:05-18:10	51.8	
18:10-18:15	53.9		18:10-18:15	50.6	
18:15-18:20	52.7		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	54.4		18:20-18:25	52.0	
18:25-18:30	54.4		18:25-18:30	51.6	
18:30-18:35	52.5		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	53.6		18:35-18:40	51.4	
18:40-18:45	53.7		18:40-18:45	52.1	
18:45-18:50	53.6		18:45-18:50	51.0	
18:50-18:55	55.1		18:50-18:55	53.7	
18:55-19:00	54.0		18:55-19:00	52.6	
19:00-19:05	53.4	53.1	19:00-19:05	52.1	51.3
19:05-19:10	53.6		19:05-19:10	51.8	
19:10-19:15	53.5		19:10-19:15	51.7	
19:15-19:20	53.8		19:15-19:20	51.1	
19:20-19:25	52.8		19:20-19:25	51.3	
19:25-19:30	52.2		19:25-19:30	50.3	
19:30-19:35	53.5		19:30-19:35	51.4	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	50.4	
19:40-19:45	51.2		19:40-19:45	49.3	
19:45-19:50	54.2		19:45-19:50	51.9	
19:50-19:55	52.3		19:50-19:55	50.5	
19:55-20:00	53.7		19:55-20:00	51.3	
20:00-20:05	54.6	52.5	20:00-20:05	52.1	49.5
20:05-20:10	52.8		20:05-20:10	49.5	
20:10-20:15	52.3		20:10-20:15	49.6	
20:15-20:20	53.3		20:15-20:20	51.2	
20:20-20:25	51.2		20:20-20:25	49.1	
20:25-20:30	51.7		20:25-20:30	48.9	
20:30-20:35	53.0		20:30-20:35	49.3	
20:35-20:40	50.9		20:35-20:40	49.3	
20:40-20:45	51.5		20:40-20:45	50.3	
20:45-20:50	51.3		20:45-20:50	49.2	
20:50-20:55	52.0		20:50-20:55	50.1	
20:55-21:00	53.7		20:55-21:00	50.7	
21:00-21:05	52.4	53.2	21:00-21:05	50.1	51.1
21:05-21:10	53.3		21:05-21:10	51.2	
21:10-21:15	53.0		21:10-21:15	51.1	
21:15-21:20	52.7		21:15-21:20	50.5	
21:20-21:25	53.2		21:20-21:25	51.5	
21:25-21:30	52.7		21:25-21:30	50.2	
21:30-21:35	53.4		21:30-21:35	50.8	
21:35-21:40	54.6		21:35-21:40	52.9	
21:40-21:45	52.6		21:40-21:45	51.1	
21:45-21:50	53.3		21:45-21:50	51.8	
21:50-21:55	53.4		21:50-21:55	50.7	
21:55-22:00	53.9		21:55-22:00	52.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1455 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2021

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	52.6	53.7	22:00-22:05	51.4	51.5
22:05-22:10	52.0		22:05-22:10	51.0	
22:10-22:15	53.9		22:10-22:15	52.5	
22:15-22:20	53.4		22:15-22:20	52.0	
22:20-22:25	52.9		22:20-22:25	51.8	
22:25-22:30	53.4		22:25-22:30	50.4	
22:30-22:35	53.8		22:30-22:35	51.5	
22:35-22:40	54.9		22:35-22:40	52.9	
22:40-22:45	53.7		22:40-22:45	51.4	
22:45-22:50	55.0		22:45-22:50	52.6	
22:50-22:55	54.8		22:50-22:55	52.5	
22:55-23:00	53.1		22:55-23:00	50.8	
23:00-23:05	56.4	53.8	23:00-23:05	51.4	51.4
23:05-23:10	53.5		23:05-23:10	51.5	
23:10-23:15	53.7		23:10-23:15	51.1	
23:15-23:20	54.7		23:15-23:20	51.7	
23:20-23:25	54.4		23:20-23:25	52.1	
23:25-23:30	55.0		23:25-23:30	52.4	
23:30-23:35	54.1		23:30-23:35	52.0	
23:35-23:40	53.8		23:35-23:40	51.4	
23:40-23:45	52.7		23:40-23:45	49.7	
23:45-23:50	53.9		23:45-23:50	49.6	
23:50-23:55	52.5		23:50-23:55	49.5	
23:55-00:00	51.4		23:55-00:00	48.6	
00:00-00:05	52.9	52.9	00:00-00:05	49.7	49.7
00:05-00:10	51.1		00:05-00:10	49.4	
00:10-00:15	52.1		00:10-00:15	50.0	
00:15-00:20	55.2		00:15-00:20	52.0	
00:20-00:25	53.9		00:20-00:25	51.2	
00:25-00:30	52.9		00:25-00:30	50.5	
00:30-00:35	52.3		00:30-00:35	49.2	
00:35-00:40	52.7		00:35-00:40	50.9	
00:40-00:45	52.6		00:40-00:45	51.3	
00:45-00:50	52.4		00:45-00:50	49.3	
00:50-00:55	52.9		00:50-00:55	49.0	
00:55-01:00	52.0		00:55-01:00	49.4	
01:00-01:05	54.5	51.8	01:00-01:05	52.6	49.3
01:05-01:10	51.8		01:05-01:10	49.9	
01:10-01:15	52.0		01:10-01:15	49.0	
01:15-01:20	52.8		01:15-01:20	50.0	
01:20-01:25	52.5		01:20-01:25	49.7	
01:25-01:30	49.9		01:25-01:30	47.9	
01:30-01:35	51.7		01:30-01:35	49.3	
01:35-01:40	53.1		01:35-01:40	50.3	
01:40-01:45	52.1		01:40-01:45	49.4	
01:45-01:50	49.5		01:45-01:50	47.7	
01:50-01:55	49.7		01:50-01:55	46.9	
01:55-02:00	48.7		01:55-02:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	49.8	50.8	02:00-02:05	47.3	47.4
02:05-02:10	48.7		02:05-02:10	47.3	
02:10-02:15	49.6		02:10-02:15	47.4	
02:15-02:20	52.4		02:15-02:20	49.5	
02:20-02:25	52.1		02:20-02:25	49.1	
02:25-02:30	53.1		02:25-02:30	49.0	
02:30-02:35	51.4		02:30-02:35	48.3	
02:35-02:40	49.2		02:35-02:40	47.0	
02:40-02:45	48.5		02:40-02:45	46.9	
02:45-02:50	49.6		02:45-02:50	47.5	
02:50-02:55	49.5		02:50-02:55	47.2	
02:55-03:00	52.0		02:55-03:00	48.8	
03:00-03:05	53.2	56.3	03:00-03:05	51.0	50.3
03:05-03:10	52.2		03:05-03:10	50.3	
03:10-03:15	50.3		03:10-03:15	48.6	
03:15-03:20	55.1		03:15-03:20	49.6	
03:20-03:25	56.6		03:20-03:25	55.6	
03:25-03:30	55.2		03:25-03:30	48.9	
03:30-03:35	52.1		03:30-03:35	48.1	
03:35-03:40	53.9		03:35-03:40	50.3	
03:40-03:45	54.9		03:40-03:45	51.7	
03:45-03:50	63.7		03:45-03:50	49.3	
03:50-03:55	51.7		03:50-03:55	50.7	
03:55-04:00	54.5		03:55-04:00	51.2	
04:00-04:05	56.3	54.8	04:00-04:05	47.6	48.3
04:05-04:10	57.8		04:05-04:10	47.4	
04:10-04:15	49.6		04:10-04:15	47.8	
04:15-04:20	53.0		04:15-04:20	49.8	
04:20-04:25	55.0		04:20-04:25	52.3	
04:25-04:30	54.3		04:25-04:30	49.7	
04:30-04:35	53.2		04:30-04:35	49.8	
04:35-04:40	51.6		04:35-04:40	48.3	
04:40-04:45	59.6		04:40-04:45	47.9	
04:45-04:50	49.8		04:45-04:50	48.0	
04:50-04:55	51.2		04:50-04:55	49.0	
04:55-05:00	54.1		04:55-05:00	51.3	
05:00-05:05	51.5	54.0	05:00-05:05	49.7	51.4
05:05-05:10	52.3		05:05-05:10	50.5	
05:10-05:15	53.0		05:10-05:15	51.4	
05:15-05:20	52.5		05:15-05:20	51.4	
05:20-05:25	52.4		05:20-05:25	50.0	
05:25-05:30	53.5		05:25-05:30	50.7	
05:30-05:35	53.2		05:30-05:35	51.9	
05:35-05:40	54.2		05:35-05:40	52.1	
05:40-05:45	52.3		05:40-05:45	50.9	
05:45-05:50	58.5		05:45-05:50	52.4	
05:50-05:55	55.7		05:50-05:55	52.1	
05:55-06:00	53.7		05:55-06:00	51.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	52.4	54.3	06:00-06:05	50.2	51.8
06:05-06:10	53.7		06:05-06:10	51.8	
06:10-06:15	53.0		06:10-06:15	51.8	
06:15-06:20	52.7		06:15-06:20	50.9	
06:20-06:25	53.0		06:20-06:25	52.0	
06:25-06:30	54.8		06:25-06:30	52.7	
06:30-06:35	53.4		06:30-06:35	51.3	
06:35-06:40	54.6		06:35-06:40	51.8	
06:40-06:45	54.7		06:40-06:45	53.0	
06:45-06:50	54.2		06:45-06:50	52.5	
06:50-06:55	57.6		06:50-06:55	52.1	
06:55-07:00	55.0		06:55-07:00	52.8	
07:00-07:05	55.0	54.6	07:00-07:05	51.5	51.3
07:05-07:10	54.0		07:05-07:10	51.9	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	50.4	
07:15-07:20	53.1		07:15-07:20	51.2	
07:20-07:25	52.5		07:20-07:25	51.3	
07:25-07:30	51.9		07:25-07:30	50.9	
07:30-07:35	50.5		07:30-07:35	49.4	
07:35-07:40	52.9		07:35-07:40	51.5	
07:40-07:45	57.2		07:40-07:45	50.1	
07:45-07:50	52.9		07:45-07:50	51.7	
07:50-07:55	55.7		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	59.1		07:55-08:00	52.1	
08:00-08:05	55.1	56.7	08:00-08:05	50.1	50.9
08:05-08:10	53.5		08:05-08:10	51.7	
08:10-08:15	52.2		08:10-08:15	50.9	
08:15-08:20	53.9		08:15-08:20	51.6	
08:20-08:25	56.2		08:20-08:25	50.8	
08:25-08:30	53.6		08:25-08:30	51.9	
08:30-08:35	63.2		08:30-08:35	51.0	
08:35-08:40	60.6		08:35-08:40	51.6	
08:40-08:45	51.9		08:40-08:45	50.0	
08:45-08:50	54.2		08:45-08:50	52.9	
08:50-08:55	51.5		08:50-08:55	49.4	
08:55-09:00	52.9		08:55-09:00	48.9	
09:00-09:05	51.7	55.4	09:00-09:05	49.6	52.8
09:05-09:10	51.3		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	58.2		09:10-09:15	49.4	
09:15-09:20	53.5		09:15-09:20	51.0	
09:20-09:25	54.7		09:20-09:25	53.6	
09:25-09:30	55.2		09:25-09:30	53.3	
09:30-09:35	56.9		09:30-09:35	55.9	
09:35-09:40	55.3		09:35-09:40	52.4	
09:40-09:45	56.1		09:40-09:45	52.8	
09:45-09:50	56.5		09:45-09:50	53.7	
09:50-09:55	55.6		09:50-09:55	53.8	
09:55-10:00	55.0		09:55-10:00	53.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031531/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.7	57.5	10:00-10:05	53.3	52.1
10:05-10:10	53.1		10:05-10:10	51.1	
10:10-10:15	51.9		10:10-10:15	50.6	
10:15-10:20	52.3		10:15-10:20	50.9	
10:20-10:25	50.9		10:20-10:25	48.3	
10:25-10:30	51.3		10:25-10:30	48.0	
10:30-10:35	56.8		10:30-10:35	52.1	
10:35-10:40	62.2		10:35-10:40	54.9	
10:40-10:45	60.0		10:40-10:45	57.1	
10:45-10:50	61.6		10:45-10:50	59.4	
10:50-10:55	58.3		10:50-10:55	55.1	
10:55-11:00	55.5		10:55-11:00	53.5	
Leq 24 hr		55.2			
Ldn		60.6			
Lmax		89.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมมะเดื่อชะลบุรี ตำบลตอนหัวหอ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	55.6	57.9	11:00-11:05	53.7	53.7
11:05-11:10	54.4		11:05-11:10	52.8	
11:10-11:15	55.2		11:10-11:15	53.1	
11:15-11:20	55.8		11:15-11:20	53.6	
11:20-11:25	54.4		11:20-11:25	52.7	
11:25-11:30	57.2		11:25-11:30	53.2	
11:30-11:35	58.4		11:30-11:35	56.2	
11:35-11:40	59.4		11:35-11:40	57.0	
11:40-11:45	58.5		11:40-11:45	56.8	
11:45-11:50	58.0		11:45-11:50	56.4	
11:50-11:55	58.5		11:50-11:55	56.9	
11:55-12:00	62.2		11:55-12:00	57.5	
12:00-12:05	62.8	60.5	12:00-12:05	57.9	58.1
12:05-12:10	61.0		12:05-12:10	58.4	
12:10-12:15	59.3		12:10-12:15	58.1	
12:15-12:20	59.3		12:15-12:20	58.1	
12:20-12:25	59.4		12:20-12:25	58.1	
12:25-12:30	60.0		12:25-12:30	58.8	
12:30-12:35	60.7		12:30-12:35	58.7	
12:35-12:40	60.1		12:35-12:40	57.7	
12:40-12:45	60.6		12:40-12:45	58.8	
12:45-12:50	61.3		12:45-12:50	59.4	
12:50-12:55	59.6		12:50-12:55	57.9	
12:55-13:00	61.0		12:55-13:00	58.1	
13:00-13:05	59.9	56.3	13:00-13:05	58.5	53.2
13:05-13:10	59.7		13:05-13:10	57.9	
13:10-13:15	57.5		13:10-13:15	56.6	
13:15-13:20	57.1		13:15-13:20	55.9	
13:20-13:25	54.7		13:20-13:25	53.5	
13:25-13:30	52.7		13:25-13:30	51.8	
13:30-13:35	54.3		13:30-13:35	52.9	
13:35-13:40	53.5		13:35-13:40	51.9	
13:40-13:45	54.8		13:40-13:45	53.7	
13:45-13:50	54.5		13:45-13:50	52.7	
13:50-13:55	54.6		13:50-13:55	53.2	
13:55-14:00	54.5		13:55-14:00	52.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	55.3	56.6	14:00-14:05	54.3	54.3
14:05-14:10	54.3		14:05-14:10	53.2	
14:10-14:15	54.1		14:10-14:15	52.2	
14:15-14:20	53.9		14:15-14:20	52.0	
14:20-14:25	56.9		14:20-14:25	55.0	
14:25-14:30	57.0		14:25-14:30	55.6	
14:30-14:35	58.7		14:30-14:35	55.7	
14:35-14:40	57.8		14:35-14:40	55.7	
14:40-14:45	56.2		14:40-14:45	53.6	
14:45-14:50	57.2		14:45-14:50	55.9	
14:50-14:55	57.6		14:50-14:55	56.4	
14:55-15:00	57.1		14:55-15:00	53.6	
15:00-15:05	58.2	57.0	15:00-15:05	54.9	56.1
15:05-15:10	55.2		15:05-15:10	53.8	
15:10-15:15	55.0		15:10-15:15	53.0	
15:15-15:20	57.1		15:15-15:20	56.1	
15:20-15:25	57.9		15:20-15:25	56.9	
15:25-15:30	57.1		15:25-15:30	56.3	
15:30-15:35	57.3		15:30-15:35	56.1	
15:35-15:40	56.4		15:35-15:40	55.3	
15:40-15:45	57.2		15:40-15:45	56.3	
15:45-15:50	57.7		15:45-15:50	56.5	
15:50-15:55	57.9		15:50-15:55	57.1	
15:55-16:00	54.9		15:55-16:00	53.6	
16:00-16:05	54.0	56.0	16:00-16:05	52.3	52.6
16:05-16:10	61.4		16:05-16:10	53.5	
16:10-16:15	56.3		16:10-16:15	53.2	
16:15-16:20	54.0		16:15-16:20	52.6	
16:20-16:25	56.1		16:20-16:25	54.7	
16:25-16:30	54.3		16:25-16:30	53.3	
16:30-16:35	54.2		16:30-16:35	52.3	
16:35-16:40	54.8		16:35-16:40	51.8	
16:40-16:45	54.3		16:40-16:45	52.2	
16:45-16:50	53.4		16:45-16:50	52.0	
16:50-16:55	55.6		16:50-16:55	53.6	
16:55-17:00	55.8		16:55-17:00	52.8	
17:00-17:05	56.4	54.3	17:00-17:05	53.7	51.9
17:05-17:10	54.8		17:05-17:10	52.5	
17:10-17:15	53.3		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	55.9		17:15-17:20	54.6	
17:20-17:25	55.6		17:20-17:25	52.2	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	53.3	
17:30-17:35	54.1		17:30-17:35	51.9	
17:35-17:40	54.1		17:35-17:40	51.2	
17:40-17:45	51.2		17:40-17:45	49.7	
17:45-17:50	50.6		17:45-17:50	49.7	
17:50-17:55	54.1		17:50-17:55	50.4	
17:55-18:00	52.3		17:55-18:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	51.6	56.2	18:00-18:05	49.5	53.1
18:05-18:10	55.0		18:05-18:10	52.3	
18:10-18:15	59.1		18:10-18:15	53.0	
18:15-18:20	57.8		18:15-18:20	52.0	
18:20-18:25	54.8		18:20-18:25	53.2	
18:25-18:30	55.2		18:25-18:30	53.0	
18:30-18:35	55.9		18:30-18:35	53.1	
18:35-18:40	56.4		18:35-18:40	54.4	
18:40-18:45	57.3		18:40-18:45	56.2	
18:45-18:50	56.3		18:45-18:50	55.0	
18:50-18:55	56.0		18:50-18:55	54.8	
18:55-19:00	54.9		18:55-19:00	53.6	
19:00-19:05	55.2	55.5	19:00-19:05	53.6	52.4
19:05-19:10	53.9		19:05-19:10	52.3	
19:10-19:15	59.3		19:10-19:15	51.9	
19:15-19:20	54.4		19:15-19:20	51.9	
19:20-19:25	54.4		19:20-19:25	52.3	
19:25-19:30	54.9		19:25-19:30	52.4	
19:30-19:35	55.9		19:30-19:35	53.5	
19:35-19:40	55.0		19:35-19:40	53.3	
19:40-19:45	54.8		19:40-19:45	52.4	
19:45-19:50	55.8		19:45-19:50	53.6	
19:50-19:55	55.0		19:50-19:55	52.5	
19:55-20:00	54.8		19:55-20:00	53.2	
20:00-20:05	56.5	55.9	20:00-20:05	54.2	53.3
20:05-20:10	55.6		20:05-20:10	53.3	
20:10-20:15	55.7		20:10-20:15	52.1	
20:15-20:20	55.3		20:15-20:20	52.5	
20:20-20:25	54.3		20:20-20:25	52.1	
20:25-20:30	56.3		20:25-20:30	54.6	
20:30-20:35	56.4		20:30-20:35	55.0	
20:35-20:40	54.8		20:35-20:40	53.3	
20:40-20:45	56.4		20:40-20:45	52.8	
20:45-20:50	57.1		20:45-20:50	54.4	
20:50-20:55	55.2		20:50-20:55	53.1	
20:55-21:00	56.0		20:55-21:00	53.3	
21:00-21:05	55.8	54.7	21:00-21:05	52.8	52.8
21:05-21:10	54.1		21:05-21:10	50.7	
21:10-21:15	54.7		21:10-21:15	50.5	
21:15-21:20	55.0		21:15-21:20	52.8	
21:20-21:25	54.9		21:20-21:25	52.8	
21:25-21:30	55.0		21:25-21:30	53.1	
21:30-21:35	53.3		21:30-21:35	51.8	
21:35-21:40	55.3		21:35-21:40	53.9	
21:40-21:45	54.3		21:40-21:45	51.5	
21:45-21:50	54.0		21:45-21:50	52.2	
21:50-21:55	55.2		21:50-21:55	54.0	
21:55-22:00	54.6		21:55-22:00	52.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFT NO. : PM 67/1566

RFP/RT NO. : 031532/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	55.9	54.6	22:00-22:05	54.0	52.6
22:05-22:10	55.2		22:05-22:10	53.2	
22:10-22:15	54.9		22:10-22:15	53.4	
22:15-22:20	55.1		22:15-22:20	53.4	
22:20-22:25	55.2		22:20-22:25	53.3	
22:25-22:30	53.8		22:25-22:30	51.9	
22:30-22:35	54.9		22:30-22:35	52.6	
22:35-22:40	54.2		22:35-22:40	51.7	
22:40-22:45	53.4		22:40-22:45	51.9	
22:45-22:50	54.3		22:45-22:50	52.3	
22:50-22:55	54.6	54.4	22:50-22:55	52.6	52.5
22:55-23:00	53.1		22:55-23:00	51.3	
23:00-23:05	55.0		23:00-23:05	52.5	
23:05-23:10	53.7		23:05-23:10	52.4	
23:10-23:15	52.9		23:10-23:15	51.9	
23:15-23:20	55.1		23:15-23:20	52.2	
23:20-23:25	54.7		23:20-23:25	53.1	
23:25-23:30	53.6		23:25-23:30	52.3	
23:30-23:35	55.0		23:30-23:35	53.3	
23:35-23:40	54.0		23:35-23:40	52.6	
23:40-23:45	55.0	53.3	23:40-23:45	52.9	50.9
23:45-23:50	55.0		23:45-23:50	53.3	
23:50-23:55	54.0		23:50-23:55	51.6	
23:55-00:00	54.2		23:55-00:00	52.5	
00:00-00:05	55.4		00:00-00:05	53.4	
00:05-00:10	53.3		00:05-00:10	51.8	
00:10-00:15	54.4		00:10-00:15	50.2	
00:15-00:20	54.4		00:15-00:20	52.5	
00:20-00:25	52.7		00:20-00:25	50.9	
00:25-00:30	52.6		00:25-00:30	50.6	
00:30-00:35	52.4	52.9	00:30-00:35	51.2	49.3
00:35-00:40	52.6		00:35-00:40	50.6	
00:40-00:45	52.0		00:40-00:45	50.4	
00:45-00:50	53.2		00:45-00:50	51.8	
00:50-00:55	51.9		00:50-00:55	50.5	
00:55-01:00	53.0		00:55-01:00	50.9	
01:00-01:05	53.1		01:00-01:05	51.6	
01:05-01:10	53.4		01:05-01:10	51.3	
01:10-01:15	54.1		01:10-01:15	51.2	
01:15-01:20	53.1		01:15-01:20	49.5	
01:20-01:25	51.2	52.9	01:20-01:25	49.3	49.3
01:25-01:30	52.1		01:25-01:30	50.1	
01:30-01:35	51.6		01:30-01:35	50.0	
01:35-01:40	58.1		01:35-01:40	48.8	
01:40-01:45	50.5		01:40-01:45	48.5	
01:45-01:50	49.5		01:45-01:50	48.1	
01:50-01:55	49.9		01:50-01:55	48.1	
01:55-02:00	48.0		01:55-02:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2021

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	47.7	47.2	02:00-02:05	45.1	44.9
02:05-02:10	50.9		02:05-02:10	45.4	
02:10-02:15	46.8		02:10-02:15	44.8	
02:15-02:20	46.1		02:15-02:20	45.0	
02:20-02:25	46.7		02:20-02:25	44.9	
02:25-02:30	47.1		02:25-02:30	44.9	
02:30-02:35	46.7		02:30-02:35	44.9	
02:35-02:40	45.9		02:35-02:40	44.7	
02:40-02:45	46.7		02:40-02:45	45.0	
02:45-02:50	46.5		02:45-02:50	45.4	
02:50-02:55	46.8		02:50-02:55	45.1	
02:55-03:00	46.2		02:55-03:00	44.9	
03:00-03:05	46.9	48.8	03:00-03:05	45.5	45.7
03:05-03:10	48.1		03:05-03:10	46.1	
03:10-03:15	47.1		03:10-03:15	45.4	
03:15-03:20	48.8		03:15-03:20	46.0	
03:20-03:25	47.6		03:20-03:25	45.1	
03:25-03:30	46.5		03:25-03:30	45.4	
03:30-03:35	51.2		03:30-03:35	46.0	
03:35-03:40	49.4		03:35-03:40	45.7	
03:40-03:45	45.9		03:40-03:45	45.0	
03:45-03:50	45.9		03:45-03:50	44.8	
03:50-03:55	51.8		03:50-03:55	46.3	
03:55-04:00	50.5		03:55-04:00	46.7	
04:00-04:05	49.7	50.0	04:00-04:05	47.4	48.4
04:05-04:10	50.2		04:05-04:10	47.8	
04:10-04:15	50.1		04:10-04:15	47.9	
04:15-04:20	50.1		04:15-04:20	48.4	
04:20-04:25	48.8		04:20-04:25	47.6	
04:25-04:30	50.0		04:25-04:30	48.3	
04:30-04:35	50.0		04:30-04:35	48.7	
04:35-04:40	50.2		04:35-04:40	49.0	
04:40-04:45	49.8		04:40-04:45	48.7	
04:45-04:50	49.9		04:45-04:50	48.8	
04:50-04:55	50.0		04:50-04:55	48.4	
04:55-05:00	50.7		04:55-05:00	48.8	
05:00-05:05	49.0	48.0	05:00-05:05	47.7	46.3
05:05-05:10	48.1		05:05-05:10	46.9	
05:10-05:15	48.0		05:10-05:15	46.5	
05:15-05:20	48.8		05:15-05:20	46.7	
05:20-05:25	48.0		05:20-05:25	46.7	
05:25-05:30	47.7		05:25-05:30	46.1	
05:30-05:35	47.2		05:30-05:35	45.8	
05:35-05:40	47.0		05:35-05:40	45.8	
05:40-05:45	47.9		05:40-05:45	46.3	
05:45-05:50	49.3		05:45-05:50	46.3	
05:50-05:55	47.6		05:50-05:55	45.1	
05:55-06:00	46.0		05:55-06:00	44.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mai. : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	45.0	44.4	06:00-06:05	43.3	42.8
06:05-06:10	45.0		06:05-06:10	43.5	
06:10-06:15	44.8		06:10-06:15	43.5	
06:15-06:20	45.0		06:15-06:20	43.8	
06:20-06:25	44.3		06:20-06:25	42.8	
06:25-06:30	44.4		06:25-06:30	43.7	
06:30-06:35	43.1		06:30-06:35	42.3	
06:35-06:40	43.3		06:35-06:40	42.3	
06:40-06:45	43.8		06:40-06:45	42.6	
06:45-06:50	44.3		06:45-06:50	42.9	
06:50-06:55	44.0		06:50-06:55	42.8	
06:55-07:00	44.9		06:55-07:00	42.7	
07:00-07:05	44.0	46.9	07:00-07:05	43.0	44.8
07:05-07:10	45.6		07:05-07:10	43.9	
07:10-07:15	45.7		07:10-07:15	43.7	
07:15-07:20	46.2		07:15-07:20	44.1	
07:20-07:25	46.0		07:20-07:25	44.8	
07:25-07:30	46.5		07:25-07:30	44.5	
07:30-07:35	49.4		07:30-07:35	46.3	
07:35-07:40	47.5		07:35-07:40	46.0	
07:40-07:45	46.3		07:40-07:45	45.1	
07:45-07:50	46.2		07:45-07:50	44.9	
07:50-07:55	47.6		07:50-07:55	45.3	
07:55-08:00	48.7		07:55-08:00	47.5	
08:00-08:05	49.0	47.5	08:00-08:05	47.5	44.8
08:05-08:10	46.6		08:05-08:10	45.4	
08:10-08:15	46.4		08:10-08:15	44.8	
08:15-08:20	45.9		08:15-08:20	43.9	
08:20-08:25	47.3		08:20-08:25	44.7	
08:25-08:30	46.4		08:25-08:30	44.5	
08:30-08:35	47.1		08:30-08:35	45.1	
08:35-08:40	46.7		08:35-08:40	44.6	
08:40-08:45	50.6		08:40-08:45	47.1	
08:45-08:50	48.0		08:45-08:50	46.1	
08:50-08:55	47.5		08:50-08:55	44.9	
08:55-09:00	45.0		08:55-09:00	43.8	
09:00-09:05	45.7	53.1	09:00-09:05	44.0	51.1
09:05-09:10	48.7		09:05-09:10	46.6	
09:10-09:15	46.1		09:10-09:15	44.3	
09:15-09:20	45.9		09:15-09:20	44.6	
09:20-09:25	44.5		09:20-09:25	43.5	
09:25-09:30	57.9		09:25-09:30	52.5	
09:30-09:35	52.9		09:30-09:35	51.1	
09:35-09:40	53.6		09:35-09:40	51.7	
09:40-09:45	54.1		09:40-09:45	51.1	
09:45-09:50	54.7		09:45-09:50	52.2	
09:50-09:55	55.6		09:50-09:55	53.9	
09:55-10:00	54.2		09:55-10:00	52.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031532/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.3	57.0	10:00-10:05	53.5	53.6
10:05-10:10	54.7		10:05-10:10	52.7	
10:10-10:15	57.9		10:10-10:15	55.8	
10:15-10:20	56.5		10:15-10:20	53.4	
10:20-10:25	55.6		10:20-10:25	53.7	
10:25-10:30	56.6		10:25-10:30	55.0	
10:30-10:35	56.2		10:30-10:35	53.2	
10:35-10:40	56.2		10:35-10:40	54.4	
10:40-10:45	55.4		10:40-10:45	53.7	
10:45-10:50	57.2		10:45-10:50	54.2	
10:50-10:55	61.9		10:50-10:55	53.6	
10:55-11:00	55.3		10:55-11:00	52.3	
Leq 24 hr		54.9			
Ldn		59.0			
Lmax		84.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	55.955.6	11:00-11:05	53.9	53.7	
11:05-11:10	55.5	11:05-11:10	53.4		
11:10-11:15	54.3	11:10-11:15	53.0		
11:15-11:20	56.8	11:15-11:20	54.6		
11:20-11:25	54.4	11:20-11:25	52.3		
11:25-11:30	55.0	11:25-11:30	53.6		
11:30-11:35	55.1	11:30-11:35	53.9		
11:35-11:40	56.8	11:35-11:40	55.1		
11:40-11:45	55.5	11:40-11:45	53.7		
11:45-11:50	56.5	11:45-11:50	54.8		
11:50-11:55	54.8	11:50-11:55	53.7		
11:55-12:00	56.1	11:55-12:00	54.5		
12:00-12:05	57.2	57.2	12:00-12:05	55.2	54.0
12:05-12:10	54.1		12:05-12:10	52.2	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	52.4	
12:15-12:20	56.9		12:15-12:20	53.3	
12:20-12:25	58.9		12:20-12:25	53.5	
12:25-12:30	59.0		12:25-12:30	55.3	
12:30-12:35	56.1		12:30-12:35	54.6	
12:35-12:40	55.1		12:35-12:40	54.0	
12:40-12:45	55.6		12:40-12:45	54.1	
12:45-12:50	59.9		12:45-12:50	55.1	
12:50-12:55	56.2		12:50-12:55	54.1	
12:55-13:00	55.1		12:55-13:00	53.8	
13:00-13:05	54.8	56.8	13:00-13:05	52.7	53.8
13:05-13:10	56.8		13:05-13:10	54.9	
13:10-13:15	60.6		13:10-13:15	53.1	
13:15-13:20	55.7		13:15-13:20	53.0	
13:20-13:25	57.9		13:20-13:25	54.8	
13:25-13:30	56.1		13:25-13:30	53.7	
13:30-13:35	56.3		13:30-13:35	54.4	
13:35-13:40	56.7		13:35-13:40	54.8	
13:40-13:45	56.0		13:40-13:45	54.9	
13:45-13:50	56.4		13:45-13:50	54.9	
13:50-13:55	56.1		13:50-13:55	53.2	
13:55-14:00	55.4		13:55-14:00	53.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	59.1	61.4	14:00-14:05	54.9	57.0
14:05-14:10	59.3		14:05-14:10	57.0	
14:10-14:15	57.1		14:10-14:15	55.0	
14:15-14:20	57.6		14:15-14:20	54.5	
14:20-14:25	68.4		14:20-14:25	57.1	
14:25-14:30	61.6		14:25-14:30	57.3	
14:30-14:35	60.1		14:30-14:35	57.9	
14:35-14:40	60.6		14:35-14:40	57.7	
14:40-14:45	58.0		14:40-14:45	55.4	
14:45-14:50	58.5		14:45-14:50	56.8	
14:50-14:55	59.9		14:50-14:55	58.7	
14:55-15:00	60.4		14:55-15:00	59.0	
15:00-15:05	60.4	61.9	15:00-15:05	58.5	59.8
15:05-15:10	60.4		15:05-15:10	59.0	
15:10-15:15	62.3		15:10-15:15	60.8	
15:15-15:20	63.0		15:15-15:20	61.8	
15:20-15:25	61.9		15:20-15:25	60.5	
15:25-15:30	65.0		15:25-15:30	61.1	
15:30-15:35	63.4		15:30-15:35	61.2	
15:35-15:40	61.7		15:35-15:40	60.5	
15:40-15:45	61.5		15:40-15:45	59.8	
15:45-15:50	61.1		15:45-15:50	58.6	
15:50-15:55	59.1		15:50-15:55	57.9	
15:55-16:00	59.5		15:55-16:00	58.1	
16:00-16:05	59.3	59.3	16:00-16:05	58.3	57.1
16:05-16:10	61.6		16:05-16:10	57.1	
16:10-16:15	58.5		16:10-16:15	54.9	
16:15-16:20	56.9		16:15-16:20	55.2	
16:20-16:25	59.2		16:20-16:25	57.9	
16:25-16:30	59.0		16:25-16:30	57.6	
16:30-16:35	58.3		16:30-16:35	57.0	
16:35-16:40	59.7		16:35-16:40	58.4	
16:40-16:45	59.4		16:40-16:45	58.3	
16:45-16:50	61.3		16:45-16:50	57.7	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	57.0	
16:55-17:00	58.4		16:55-17:00	57.1	
17:00-17:05	58.1	59.8	17:00-17:05	56.5	58.1
17:05-17:10	58.8		17:05-17:10	57.0	
17:10-17:15	61.1		17:10-17:15	58.5	
17:15-17:20	60.1		17:15-17:20	58.5	
17:20-17:25	59.4		17:20-17:25	58.2	
17:25-17:30	60.1		17:25-17:30	58.6	
17:30-17:35	60.3		17:30-17:35	58.1	
17:35-17:40	60.5		17:35-17:40	59.2	
17:40-17:45	60.2		17:40-17:45	58.5	
17:45-17:50	58.7		17:45-17:50	57.8	
17:50-17:55	59.7		17:50-17:55	57.9	
17:55-18:00	59.4		17:55-18:00	57.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Banghuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	60.3	58.3	18:00-18:05	58.4	54.6
18:05-18:10	59.7		18:05-18:10	58.4	
18:10-18:15	61.1		18:10-18:15	59.0	
18:15-18:20	58.9		18:15-18:20	57.2	
18:20-18:25	57.7		18:20-18:25	56.4	
18:25-18:30	58.9		18:25-18:30	54.6	
18:30-18:35	56.7		18:30-18:35	53.4	
18:35-18:40	55.5		18:35-18:40	53.5	
18:40-18:45	57.2		18:40-18:45	54.8	
18:45-18:50	57.2		18:45-18:50	54.4	
18:50-18:55	55.3		18:50-18:55	53.2	
18:55-19:00	56.4		18:55-19:00	54.2	
19:00-19:05	56.5	56.3	19:00-19:05	54.9	54.2
19:05-19:10	56.4		19:05-19:10	53.8	
19:10-19:15	57.9		19:10-19:15	56.5	
19:15-19:20	56.8		19:15-19:20	55.4	
19:20-19:25	56.2		19:20-19:25	54.9	
19:25-19:30	56.4		19:25-19:30	54.6	
19:30-19:35	56.3		19:30-19:35	54.5	
19:35-19:40	56.6		19:35-19:40	53.9	
19:40-19:45	55.6		19:40-19:45	54.1	
19:45-19:50	55.0		19:45-19:50	53.1	
19:50-19:55	56.3		19:50-19:55	54.2	
19:55-20:00	54.1		19:55-20:00	53.2	
20:00-20:05	54.0	55.5	20:00-20:05	52.1	52.3
20:05-20:10	57.0		20:05-20:10	54.7	
20:10-20:15	55.1		20:10-20:15	53.3	
20:15-20:20	56.5		20:15-20:20	54.1	
20:20-20:25	57.4		20:20-20:25	54.9	
20:25-20:30	55.6		20:25-20:30	52.3	
20:30-20:35	55.1		20:30-20:35	52.4	
20:35-20:40	56.1		20:35-20:40	54.0	
20:40-20:45	54.0		20:40-20:45	51.9	
20:45-20:50	54.0		20:45-20:50	51.7	
20:50-20:55	55.8		20:50-20:55	52.1	
20:55-21:00	53.7		20:55-21:00	52.1	
21:00-21:05	54.3	55.7	21:00-21:05	53.1	53.3
21:05-21:10	54.1		21:05-21:10	52.0	
21:10-21:15	54.8		21:10-21:15	52.9	
21:15-21:20	56.5		21:15-21:20	53.5	
21:20-21:25	55.2		21:20-21:25	52.9	
21:25-21:30	56.1		21:25-21:30	54.0	
21:30-21:35	55.8		21:30-21:35	53.9	
21:35-21:40	55.5		21:35-21:40	53.3	
21:40-21:45	56.0		21:40-21:45	54.3	
21:45-21:50	55.5		21:45-21:50	53.0	
21:50-21:55	56.2		21:50-21:55	53.6	
21:55-22:00	57.4		21:55-22:00	55.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	55.4	56.2	22:00-22:05	53.9	54.3
22:05-22:10	56.1		22:05-22:10	54.6	
22:10-22:15	56.2		22:10-22:15	53.5	
22:15-22:20	56.7		22:15-22:20	54.9	
22:20-22:25	55.4		22:20-22:25	54.2	
22:25-22:30	54.8		22:25-22:30	53.8	
22:30-22:35	56.7		22:30-22:35	55.3	
22:35-22:40	56.2		22:35-22:40	54.8	
22:40-22:45	55.7		22:40-22:45	54.6	
22:45-22:50	55.2		22:45-22:50	53.2	
22:50-22:55	56.6	57.0	22:50-22:55	54.3	54.3
22:55-23:00	57.7		22:55-23:00	55.7	
23:00-23:05	56.5		23:00-23:05	54.2	
23:05-23:10	57.8		23:05-23:10	55.4	
23:10-23:15	57.6		23:10-23:15	55.3	
23:15-23:20	55.9		23:15-23:20	53.6	
23:20-23:25	57.2		23:20-23:25	54.2	
23:25-23:30	56.3		23:25-23:30	54.3	
23:30-23:35	56.5		23:30-23:35	53.9	
23:35-23:40	57.5		23:35-23:40	54.5	
23:40-23:45	57.2	55.7	23:40-23:45	54.9	52.5
23:45-23:50	57.8		23:45-23:50	55.2	
23:50-23:55	56.9		23:50-23:55	54.8	
23:55-00:00	56.6		23:55-00:00	54.2	
00:00-00:05	55.5		00:00-00:05	52.5	
00:05-00:10	56.7		00:05-00:10	52.4	
00:10-00:15	55.3		00:10-00:15	52.3	
00:15-00:20	54.2		00:15-00:20	51.4	
00:20-00:25	55.7		00:20-00:25	52.5	
00:25-00:30	53.9		00:25-00:30	52.2	
00:30-00:35	54.9	55.3	00:30-00:35	52.8	52.2
00:35-00:40	58.0		00:35-00:40	54.8	
00:40-00:45	56.7		00:40-00:45	54.0	
00:45-00:50	55.7		00:45-00:50	53.3	
00:50-00:55	55.1		00:50-00:55	52.0	
00:55-01:00	55.5		00:55-01:00	53.7	
01:00-01:05	55.4		01:00-01:05	54.1	
01:05-01:10	55.2		01:05-01:10	52.1	
01:10-01:15	55.7		01:10-01:15	51.8	
01:15-01:20	54.8		01:15-01:20	52.2	
01:20-01:25	57.3	55.3	01:20-01:25	55.4	52.2
01:25-01:30	54.6		01:25-01:30	52.7	
01:30-01:35	54.8		01:30-01:35	51.8	
01:35-01:40	55.6		01:35-01:40	52.8	
01:40-01:45	55.3		01:40-01:45	52.5	
01:45-01:50	52.7		01:45-01:50	50.7	
01:50-01:55	54.5		01:50-01:55	52.1	
01:55-02:00	55.9		01:55-02:00	53.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamool Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	54.9	53.6	02:00-02:05	52.2	50.2
02:05-02:10	52.3		02:05-02:10	50.5	
02:10-02:15	52.5		02:10-02:15	49.7	
02:15-02:20	51.5		02:15-02:20	49.7	
02:20-02:25	52.6		02:20-02:25	50.1	
02:25-02:30	51.5		02:25-02:30	50.1	
02:30-02:35	52.4		02:30-02:35	50.2	
02:35-02:40	55.2		02:35-02:40	52.3	
02:40-02:45	54.9		02:40-02:45	51.9	
02:45-02:50	55.9		02:45-02:50	51.8	
02:50-02:55	54.2		02:50-02:55	51.1	
02:55-03:00	52.0		02:55-03:00	49.8	
03:00-03:05	51.3	55.8	03:00-03:05	49.7	51.6
03:05-03:10	52.4		03:05-03:10	50.3	
03:10-03:15	52.3		03:10-03:15	50.0	
03:15-03:20	54.8		03:15-03:20	51.6	
03:20-03:25	56.0		03:20-03:25	53.8	
03:25-03:30	55.0		03:25-03:30	53.1	
03:30-03:35	53.1		03:30-03:35	51.4	
03:35-03:40	57.9		03:35-03:40	52.4	
03:40-03:45	59.4		03:40-03:45	58.6	
03:45-03:50	58.0		03:45-03:50	51.7	
03:50-03:55	54.9		03:50-03:55	50.9	
03:55-04:00	56.7		03:55-04:00	53.1	
04:00-04:05	57.7	59.3	04:00-04:05	54.5	52.5
04:05-04:10	66.5		04:05-04:10	52.1	
04:10-04:15	54.5		04:10-04:15	53.5	
04:15-04:20	57.3		04:15-04:20	54.0	
04:20-04:25	59.1		04:20-04:25	50.4	
04:25-04:30	60.6		04:25-04:30	50.2	
04:30-04:35	52.4		04:30-04:35	50.6	
04:35-04:40	55.8		04:35-04:40	52.6	
04:40-04:45	57.8		04:40-04:45	55.1	
04:45-04:50	57.1		04:45-04:50	52.5	
04:50-04:55	56.0		04:50-04:55	52.6	
04:55-05:00	54.4		04:55-05:00	51.1	
05:00-05:05	62.4	56.7	05:00-05:05	50.7	53.3
05:05-05:10	52.6		05:05-05:10	50.8	
05:10-05:15	54.0		05:10-05:15	51.8	
05:15-05:20	56.9		05:15-05:20	54.1	
05:20-05:25	54.3		05:20-05:25	52.5	
05:25-05:30	55.1		05:25-05:30	53.3	
05:30-05:35	55.8		05:30-05:35	54.2	
05:35-05:40	55.3		05:35-05:40	54.2	
05:40-05:45	55.2		05:40-05:45	52.8	
05:45-05:50	56.3		05:45-05:50	53.5	
05:50-05:55	56.0		05:50-05:55	54.7	
05:55-06:00	57.0		05:55-06:00	54.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpatana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	55.1	57.2	06:00-06:05	53.7	54.6
06:05-06:10	61.3		06:05-06:10	55.2	
06:10-06:15	58.5		06:10-06:15	54.9	
06:15-06:20	56.5		06:15-06:20	54.6	
06:20-06:25	55.2		06:20-06:25	53.0	
06:25-06:30	56.5		06:25-06:30	54.6	
06:30-06:35	55.8		06:30-06:35	54.6	
06:35-06:40	55.5		06:35-06:40	53.7	
06:40-06:45	55.8		06:40-06:45	54.8	
06:45-06:50	57.6		06:45-06:50	55.5	
06:50-06:55	56.2		06:50-06:55	54.1	
06:55-07:00	57.4		06:55-07:00	54.6	
07:00-07:05	57.5	56.0	07:00-07:05	55.8	53.2
07:05-07:10	57.0		07:05-07:10	55.3	
07:10-07:15	60.4		07:10-07:15	54.9	
07:15-07:20	57.8		07:15-07:20	55.6	
07:20-07:25	57.8		07:20-07:25	54.3	
07:25-07:30	56.8		07:25-07:30	54.7	
07:30-07:35	55.2		07:30-07:35	53.2	
07:35-07:40	52.5		07:35-07:40	48.3	
07:40-07:45	52.1		07:40-07:45	48.9	
07:45-07:50	50.7		07:45-07:50	47.2	
07:50-07:55	47.9		07:50-07:55	45.1	
07:55-08:00	49.0		07:55-08:00	47.1	
08:00-08:05	51.9	52.4	08:00-08:05	47.7	47.3
08:05-08:10	51.5		08:05-08:10	48.3	
08:10-08:15	50.1		08:10-08:15	46.6	
08:15-08:20	47.3		08:15-08:20	44.5	
08:20-08:25	48.4		08:20-08:25	46.5	
08:25-08:30	49.9		08:25-08:30	47.6	
08:30-08:35	47.6		08:30-08:35	43.6	
08:35-08:40	49.2		08:35-08:40	46.0	
08:40-08:45	51.4		08:40-08:45	47.3	
08:45-08:50	53.3		08:45-08:50	49.5	
08:50-08:55	57.0		08:50-08:55	55.4	
08:55-09:00	56.9		08:55-09:00	55.4	
09:00-09:05	54.1	48.9	09:00-09:05	48.2	44.5
09:05-09:10	52.3		09:05-09:10	48.3	
09:10-09:15	48.2		09:10-09:15	45.7	
09:15-09:20	49.5		09:15-09:20	47.0	
09:20-09:25	48.3		09:20-09:25	45.2	
09:25-09:30	47.9		09:25-09:30	44.5	
09:30-09:35	47.4		09:30-09:35	45.6	
09:35-09:40	46.8		09:35-09:40	42.5	
09:40-09:45	44.0		09:40-09:45	41.7	
09:45-09:50	45.4		09:45-09:50	43.2	
09:50-09:55	44.9		09:50-09:55	42.0	
09:55-10:00	44.6		09:55-10:00	42.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031533/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	43.7	51.6	10:00-10:05	41.7	46.0
10:05-10:10	44.8		10:05-10:10	42.5	
10:10-10:15	46.9		10:10-10:15	42.4	
10:15-10:20	53.2		10:15-10:20	51.0	
10:20-10:25	54.9		10:20-10:25	51.8	
10:25-10:30	55.6		10:25-10:30	53.0	
10:30-10:35	53.6		10:30-10:35	51.6	
10:35-10:40	49.9		10:35-10:40	46.8	
10:40-10:45	48.4		10:40-10:45	46.0	
10:45-10:50	53.1		10:45-10:50	44.8	
10:50-10:55	49.0		10:50-10:55	46.8	
10:55-11:00	48.7		10:55-11:00	45.6	
Leq 24 hr		57.3			
Ldn		63.2			
Lmax		90.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2026

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวหม้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	48.547.3	11:00-11:05	45.3	44.9	
11:05-11:10	49.1	11:05-11:10	44.9		
11:10-11:15	48.0	11:10-11:15	45.0		
11:15-11:20	47.0	11:15-11:20	44.9		
11:20-11:25	48.5	11:20-11:25	45.2		
11:25-11:30	45.1	11:25-11:30	42.5		
11:30-11:35	45.2	11:30-11:35	41.8		
11:35-11:40	46.9	11:35-11:40	44.8		
11:40-11:45	47.2	11:40-11:45	45.2		
11:45-11:50	47.3	11:45-11:50	45.1		
11:50-11:55	47.0	11:50-11:55	45.2		
11:55-12:00	46.1	11:55-12:00	44.4		
12:00-12:05	46.2	47.5	12:00-12:05	44.5	44.7
12:05-12:10	47.1		12:05-12:10	45.3	
12:10-12:15	45.9		12:10-12:15	44.0	
12:15-12:20	46.2		12:15-12:20	43.8	
12:20-12:25	46.3		12:20-12:25	44.3	
12:25-12:30	46.9		12:25-12:30	44.7	
12:30-12:35	50.0		12:30-12:35	47.0	
12:35-12:40	48.0		12:35-12:40	45.1	
12:40-12:45	47.6		12:40-12:45	44.7	
12:45-12:50	48.3		12:45-12:50	45.8	
12:50-12:55	47.4		12:50-12:55	45.5	
12:55-13:00	48.7		12:55-13:00	46.5	
13:00-13:05	50.8	49.2	13:00-13:05	48.7	46.1
13:05-13:10	49.6		13:05-13:10	47.0	
13:10-13:15	47.5		13:10-13:15	45.5	
13:15-13:20	45.7		13:15-13:20	44.2	
13:20-13:25	46.1		13:20-13:25	44.2	
13:25-13:30	45.9		13:25-13:30	44.5	
13:30-13:35	46.9		13:30-13:35	44.8	
13:35-13:40	48.7		13:35-13:40	46.7	
13:40-13:45	48.4		13:40-13:45	46.1	
13:45-13:50	53.1		13:45-13:50	50.7	
13:50-13:55	51.6		13:50-13:55	48.6	
13:55-14:00	48.8		13:55-14:00	46.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	48.5	61.4	14:00-14:05	45.8	51.9
14:05-14:10	47.2		14:05-14:10	43.3	
14:10-14:15	54.0		14:10-14:15	45.2	
14:15-14:20	65.6		14:15-14:20	47.5	
14:20-14:25	85.5		14:20-14:25	59.8	
14:25-14:30	72.8		14:25-14:30	67.8	
14:30-14:35	81.8		14:30-14:35	64.9	
14:35-14:40	77.7		14:35-14:40	59.0	
14:40-14:45	64.0		14:40-14:45	55.4	
14:45-14:50	56.3		14:45-14:50	52.1	
14:50-14:55	53.1		14:50-14:55	49.8	
14:55-15:00	54.8		14:55-15:00	51.9	
15:00-15:05	53.6	52.9	15:00-15:05	51.9	51.1
15:05-15:10	51.9		15:05-15:10	49.1	
15:10-15:15	51.6		15:10-15:15	49.7	
15:15-15:20	52.7		15:15-15:20	50.9	
15:20-15:25	53.7		15:20-15:25	51.4	
15:25-15:30	54.2		15:25-15:30	52.0	
15:30-15:35	53.5		15:30-15:35	51.2	
15:35-15:40	51.6		15:35-15:40	50.6	
15:40-15:45	52.8		15:40-15:45	51.1	
15:45-15:50	52.6		15:45-15:50	51.7	
15:50-15:55	52.7		15:50-15:55	51.0	
15:55-16:00	53.4		15:55-16:00	51.5	
16:00-16:05	53.8	53.5	16:00-16:05	52.3	51.9
16:05-16:10	52.5		16:05-16:10	51.1	
16:10-16:15	53.0		16:10-16:15	51.8	
16:15-16:20	54.8		16:15-16:20	53.1	
16:20-16:25	54.4		16:20-16:25	53.4	
16:25-16:30	53.3		16:25-16:30	52.2	
16:30-16:35	53.7		16:30-16:35	51.9	
16:35-16:40	53.0		16:35-16:40	51.5	
16:40-16:45	52.2		16:40-16:45	51.0	
16:45-16:50	51.5		16:45-16:50	49.8	
16:50-16:55	54.4		16:50-16:55	52.3	
16:55-17:00	54.5		16:55-17:00	53.3	
17:00-17:05	53.5	50.1	17:00-17:05	52.3	47.5
17:05-17:10	53.3		17:05-17:10	52.1	
17:10-17:15	51.0		17:10-17:15	48.5	
17:15-17:20	48.7		17:15-17:20	47.6	
17:20-17:25	48.8		17:20-17:25	47.6	
17:25-17:30	48.2		17:25-17:30	47.0	
17:30-17:35	47.7		17:30-17:35	46.5	
17:35-17:40	47.9		17:35-17:40	47.0	
17:40-17:45	48.1		17:40-17:45	47.1	
17:45-17:50	48.4		17:45-17:50	47.5	
17:50-17:55	51.1		17:50-17:55	47.9	
17:55-18:00	48.5		17:55-18:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	48.4	48.0	18:00-18:05	46.5	46.2
18:05-18:10	47.3		18:05-18:10	46.2	
18:10-18:15	47.0		18:10-18:15	46.0	
18:15-18:20	48.1		18:15-18:20	45.7	
18:20-18:25	46.9		18:20-18:25	46.0	
18:25-18:30	46.5		18:25-18:30	45.8	
18:30-18:35	48.8		18:30-18:35	46.2	
18:35-18:40	48.6		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.8		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	47.9		18:45-18:50	46.2	
18:50-18:55	49.0		18:50-18:55	46.1	
18:55-19:00	49.0		18:55-19:00	47.0	
19:00-19:05	47.8	49.3	19:00-19:05	46.7	47.3
19:05-19:10	49.7		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	49.6		19:10-19:15	48.7	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	48.5	
19:20-19:25	50.3		19:20-19:25	47.7	
19:25-19:30	49.1		19:25-19:30	47.6	
19:30-19:35	48.4		19:30-19:35	47.4	
19:35-19:40	48.7		19:35-19:40	47.8	
19:40-19:45	49.8		19:40-19:45	46.7	
19:45-19:50	48.1		19:45-19:50	46.6	
19:50-19:55	48.9		19:50-19:55	47.3	
19:55-20:00	50.9		19:55-20:00	47.2	
20:00-20:05	50.5	51.9	20:00-20:05	48.1	47.0
20:05-20:10	51.6		20:05-20:10	46.9	
20:10-20:15	50.0		20:10-20:15	46.7	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	46.6	
20:20-20:25	53.5		20:20-20:25	48.1	
20:25-20:30	54.4		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	54.2		20:30-20:35	47.7	
20:35-20:40	51.6		20:35-20:40	47.2	
20:40-20:45	51.2		20:40-20:45	46.6	
20:45-20:50	50.9		20:45-20:50	47.0	
20:50-20:55	50.6		20:50-20:55	47.0	
20:55-21:00	49.0		20:55-21:00	47.1	
21:00-21:05	51.4	49.1	21:00-21:05	47.8	45.3
21:05-21:10	48.6		21:05-21:10	47.3	
21:10-21:15	50.3		21:10-21:15	47.0	
21:15-21:20	50.9		21:15-21:20	46.5	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	46.3	
21:25-21:30	51.0		21:25-21:30	45.9	
21:30-21:35	46.5		21:30-21:35	45.3	
21:35-21:40	48.4		21:35-21:40	44.6	
21:40-21:45	45.2		21:40-21:45	44.2	
21:45-21:50	48.8		21:45-21:50	44.0	
21:50-21:55	45.0		21:50-21:55	44.0	
21:55-22:00	49.6		21:55-22:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	45.1	47.9	22:00-22:05	44.1	44.1
22:05-22:10	49.2		22:05-22:10	43.8	
22:10-22:15	47.1		22:10-22:15	44.1	
22:15-22:20	47.2		22:15-22:20	44.1	
22:20-22:25	48.0		22:20-22:25	44.7	
22:25-22:30	45.5		22:25-22:30	44.4	
22:30-22:35	49.2		22:30-22:35	43.7	
22:35-22:40	51.3		22:35-22:40	44.1	
22:40-22:45	48.8		22:40-22:45	44.0	
22:45-22:50	46.0		22:45-22:50	44.1	
22:50-22:55	47.7		22:50-22:55	44.4	
22:55-23:00	45.7		22:55-23:00	44.2	
23:00-23:05	51.1	48.3	23:00-23:05	45.0	44.6
23:05-23:10	50.8		23:05-23:10	45.5	
23:10-23:15	47.5		23:10-23:15	44.8	
23:15-23:20	49.4		23:15-23:20	44.6	
23:20-23:25	45.4		23:20-23:25	44.4	
23:25-23:30	49.3		23:25-23:30	44.6	
23:30-23:35	46.3		23:30-23:35	45.5	
23:35-23:40	46.3		23:35-23:40	45.4	
23:40-23:45	49.1		23:40-23:45	44.3	
23:45-23:50	45.2		23:45-23:50	43.8	
23:50-23:55	44.9		23:50-23:55	44.0	
23:55-00:00	48.7		23:55-00:00	44.0	
00:00-00:05	48.5	48.2	00:00-00:05	44.2	44.0
00:05-00:10	45.0		00:05-00:10	44.0	
00:10-00:15	49.3		00:10-00:15	44.1	
00:15-00:20	48.4		00:15-00:20	44.0	
00:20-00:25	49.2		00:20-00:25	43.8	
00:25-00:30	44.3		00:25-00:30	43.5	
00:30-00:35	48.7		00:30-00:35	44.2	
00:35-00:40	49.4		00:35-00:40	44.3	
00:40-00:45	51.1		00:40-00:45	44.3	
00:45-00:50	44.0		00:45-00:50	43.2	
00:50-00:55	49.0		00:50-00:55	43.8	
00:55-01:00	44.3		00:55-01:00	43.6	
01:00-01:05	49.0	47.7	01:00-01:05	44.0	43.9
01:05-01:10	45.0		01:05-01:10	44.1	
01:10-01:15	49.5		01:10-01:15	44.2	
01:15-01:20	48.9		01:15-01:20	44.3	
01:20-01:25	45.1		01:20-01:25	44.0	
01:25-01:30	44.6		01:25-01:30	43.9	
01:30-01:35	47.5		01:30-01:35	43.6	
01:35-01:40	48.3		01:35-01:40	43.7	
01:40-01:45	47.8		01:40-01:45	43.7	
01:45-01:50	47.7		01:45-01:50	43.7	
01:50-01:55	46.2		01:50-01:55	44.0	
01:55-02:00	49.4		01:55-02:00	43.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	44.1	56.9	02:00-02:05	43.3	43.5
02:05-02:10	44.1		02:05-02:10	43.3	
02:10-02:15	46.1		02:10-02:15	43.3	
02:15-02:20	46.2		02:15-02:20	43.2	
02:20-02:25	44.8		02:20-02:25	43.5	
02:25-02:30	44.8		02:25-02:30	43.6	
02:30-02:35	44.8		02:30-02:35	43.9	
02:35-02:40	44.8		02:35-02:40	43.6	
02:40-02:45	54.9		02:40-02:45	43.4	
02:45-02:50	44.6		02:45-02:50	43.6	
02:50-02:55	52.4		02:50-02:55	44.0	
02:55-03:00	55.5		02:55-03:00	44.1	
03:00-03:05	63.4	56.1	03:00-03:05	43.9	43.7
03:05-03:10	62.5		03:05-03:10	43.6	
03:10-03:15	57.0		03:10-03:15	43.6	
03:15-03:20	45.1		03:15-03:20	43.6	
03:20-03:25	44.9		03:20-03:25	43.4	
03:25-03:30	47.3		03:25-03:30	43.7	
03:30-03:35	47.1		03:30-03:35	44.0	
03:35-03:40	45.7		03:35-03:40	43.7	
03:40-03:45	46.1		03:40-03:45	44.1	
03:45-03:50	46.8		03:45-03:50	44.3	
03:50-03:55	46.0		03:50-03:55	44.4	
03:55-04:00	46.2		03:55-04:00	44.2	
04:00-04:05	46.2	47.5	04:00-04:05	44.4	45.6
04:05-04:10	46.1		04:05-04:10	44.6	
04:10-04:15	46.3		04:10-04:15	44.6	
04:15-04:20	48.7		04:15-04:20	45.2	
04:20-04:25	46.7		04:20-04:25	44.9	
04:25-04:30	47.1		04:25-04:30	45.6	
04:30-04:35	47.4		04:30-04:35	45.7	
04:35-04:40	48.4		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	48.0		04:40-04:45	46.3	
04:45-04:50	47.9		04:45-04:50	46.2	
04:50-04:55	47.8		04:50-04:55	46.4	
04:55-05:00	48.4		04:55-05:00	46.7	
05:00-05:05	47.7	52.8	05:00-05:05	46.2	45.0
05:05-05:10	52.6		05:05-05:10	45.5	
05:10-05:15	47.2		05:10-05:15	45.4	
05:15-05:20	47.8		05:15-05:20	45.1	
05:20-05:25	46.5		05:20-05:25	44.5	
05:25-05:30	46.1		05:25-05:30	44.2	
05:30-05:35	46.8		05:30-05:35	44.3	
05:35-05:40	48.4		05:35-05:40	45.0	
05:40-05:45	54.1		05:40-05:45	43.8	
05:45-05:50	47.2		05:45-05:50	44.3	
05:50-05:55	56.7		05:50-05:55	45.5	
05:55-06:00	59.8		05:55-06:00	45.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	58.4	55.2	06:00-06:05	45.0	45.0
06:05-06:10	46.0		06:05-06:10	44.3	
06:10-06:15	48.8		06:10-06:15	46.0	
06:15-06:20	50.5		06:15-06:20	45.0	
06:20-06:25	54.0		06:20-06:25	45.3	
06:25-06:30	48.1		06:25-06:30	44.2	
06:30-06:35	48.7		06:30-06:35	44.4	
06:35-06:40	47.2		06:35-06:40	44.4	
06:40-06:45	55.9		06:40-06:45	45.1	
06:45-06:50	54.1		06:45-06:50	44.7	
06:50-06:55	62.5		06:50-06:55	48.9	
06:55-07:00	53.3		06:55-07:00	47.6	
07:00-07:05	49.1	50.0	07:00-07:05	47.4	44.4
07:05-07:10	49.9		07:05-07:10	45.3	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	44.3	
07:15-07:20	46.7		07:15-07:20	44.0	
07:20-07:25	52.7		07:20-07:25	44.8	
07:25-07:30	46.4		07:25-07:30	43.9	
07:30-07:35	50.7		07:30-07:35	45.1	
07:35-07:40	53.0		07:35-07:40	45.1	
07:40-07:45	48.2		07:40-07:45	44.2	
07:45-07:50	48.6		07:45-07:50	43.9	
07:50-07:55	49.1		07:50-07:55	46.1	
07:55-08:00	47.0		07:55-08:00	44.4	
08:00-08:05	47.9	51.2	08:00-08:05	45.0	44.8
08:05-08:10	47.5		08:05-08:10	44.8	
08:10-08:15	48.8		08:10-08:15	45.9	
08:15-08:20	53.8		08:15-08:20	52.7	
08:20-08:25	54.3		08:20-08:25	52.4	
08:25-08:30	56.0		08:25-08:30	55.0	
08:30-08:35	54.4		08:30-08:35	51.5	
08:35-08:40	44.9		08:35-08:40	43.4	
08:40-08:45	47.3		08:40-08:45	43.7	
08:45-08:50	47.1		08:45-08:50	44.0	
08:50-08:55	45.7		08:50-08:55	43.7	
08:55-09:00	46.1		08:55-09:00	44.1	
09:00-09:05	46.8	47.1	09:00-09:05	44.3	44.6
09:05-09:10	46.0		09:05-09:10	44.4	
09:10-09:15	46.2		09:10-09:15	44.2	
09:15-09:20	46.2		09:15-09:20	44.4	
09:20-09:25	46.1		09:20-09:25	44.6	
09:25-09:30	46.3		09:25-09:30	44.6	
09:30-09:35	48.7		09:30-09:35	45.2	
09:35-09:40	46.7		09:35-09:40	44.9	
09:40-09:45	47.1		09:40-09:45	45.6	
09:45-09:50	47.4		09:45-09:50	45.7	
09:50-09:55	48.4		09:50-09:55	46.3	
09:55-10:00	48.0		09:55-10:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031534/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721849 E, 1486751 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	47.9	49.2	10:00-10:05	46.2	45.1
10:05-10:10	47.8		10:05-10:10	46.4	
10:10-10:15	48.4		10:10-10:15	46.7	
10:15-10:20	47.7		10:15-10:20	46.2	
10:20-10:25	52.6		10:20-10:25	45.5	
10:25-10:30	47.2		10:25-10:30	45.4	
10:30-10:35	47.8		10:30-10:35	45.1	
10:35-10:40	46.5		10:35-10:40	44.5	
10:40-10:45	46.1		10:40-10:45	44.2	
10:45-10:50	46.8		10:45-10:50	44.3	
10:50-10:55	48.4		10:50-10:55	45.0	
10:55-11:00	54.1		10:55-11:00	43.8	
Leq 24 hr		63.4			
Ldn		64.5			
Lmax		106.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการโรงงานตลอด				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567		วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	60.162.0	11:00-11:05	51.4	49.8	
11:05-11:10	57.9	11:05-11:10	50.4		
11:10-11:15	58.3	11:10-11:15	50.3		
11:15-11:20	56.2	11:15-11:20	50.0		
11:20-11:25	56.9	11:20-11:25	49.2		
11:25-11:30	55.4	11:25-11:30	50.8		
11:30-11:35	57.3	11:30-11:35	49.5		
11:35-11:40	68.9	11:35-11:40	49.8		
11:40-11:45	51.8	11:40-11:45	49.4		
11:45-11:50	58.8	11:45-11:50	48.9		
11:50-11:55	66.8	11:50-11:55	53.1		
11:55-12:00	62.1		11:55-12:00	49.7	
12:00-12:05	54.6	58.3	12:00-12:05	50.3	50.3
12:05-12:10	59.5		12:05-12:10	51.6	
12:10-12:15	55.4		12:10-12:15	51.0	
12:15-12:20	59.6		12:15-12:20	48.7	
12:20-12:25	58.7		12:20-12:25	56.7	
12:25-12:30	60.9		12:25-12:30	52.2	
12:30-12:35	62.5		12:30-12:35	49.7	
12:35-12:40	55.0		12:35-12:40	50.0	
12:40-12:45	58.8		12:40-12:45	50.0	
12:45-12:50	54.1		12:45-12:50	50.3	
12:50-12:55	54.0	12:50-12:55	51.4		
12:55-13:00	55.6	12:55-13:00	50.8		
13:00-13:05	55.8	55.8	13:00-13:05	50.8	50.5
13:05-13:10	58.0		13:05-13:10	50.5	
13:10-13:15	53.2		13:10-13:15	50.3	
13:15-13:20	55.0		13:15-13:20	52.0	
13:20-13:25	53.9		13:20-13:25	49.3	
13:25-13:30	55.5		13:25-13:30	50.9	
13:30-13:35	57.6		13:30-13:35	49.9	
13:35-13:40	57.3		13:35-13:40	51.5	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	51.2	
13:45-13:50	55.5		13:45-13:50	51.6	
13:50-13:55	52.1	13:50-13:55	50.2		
13:55-14:00	53.1	13:55-14:00	50.3		



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	58.4	60.7	14:00-14:05	52.9	51.2
14:05-14:10	53.7		14:05-14:10	50.6	
14:10-14:15	61.8		14:10-14:15	49.7	
14:15-14:20	67.6		14:15-14:20	49.9	
14:20-14:25	63.4		14:20-14:25	50.6	
14:25-14:30	54.0		14:25-14:30	51.4	
14:30-14:35	58.4		14:30-14:35	50.9	
14:35-14:40	55.2		14:35-14:40	51.2	
14:40-14:45	58.5		14:40-14:45	51.6	
14:45-14:50	56.0		14:45-14:50	52.0	
14:50-14:55	59.2		14:50-14:55	51.2	
14:55-15:00	55.4		14:55-15:00	51.4	
15:00-15:05	58.2	61.9	15:00-15:05	53.0	52.7
15:05-15:10	67.9		15:05-15:10	53.8	
15:10-15:15	63.9		15:10-15:15	58.2	
15:15-15:20	60.8		15:15-15:20	57.6	
15:20-15:25	65.1		15:20-15:25	51.6	
15:25-15:30	61.8		15:25-15:30	52.7	
15:30-15:35	59.4		15:30-15:35	54.6	
15:35-15:40	57.2		15:35-15:40	54.8	
15:40-15:45	54.9		15:40-15:45	50.6	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	50.3	
15:50-15:55	57.9		15:50-15:55	49.9	
15:55-16:00	56.8		15:55-16:00	49.9	
16:00-16:05	61.4	59.5	16:00-16:05	51.0	51.5
16:05-16:10	57.8		16:05-16:10	51.5	
16:10-16:15	58.2		16:10-16:15	50.7	
16:15-16:20	60.2		16:15-16:20	53.1	
16:20-16:25	60.9		16:20-16:25	52.8	
16:25-16:30	61.4		16:25-16:30	52.9	
16:30-16:35	59.0		16:30-16:35	52.9	
16:35-16:40	61.4		16:35-16:40	53.7	
16:40-16:45	57.0		16:40-16:45	52.0	
16:45-16:50	57.9		16:45-16:50	51.3	
16:50-16:55	56.9		16:50-16:55	51.2	
16:55-17:00	58.0		16:55-17:00	51.1	
17:00-17:05	56.8	58.9	17:00-17:05	51.3	51.2
17:05-17:10	55.9		17:05-17:10	51.2	
17:10-17:15	55.0		17:10-17:15	50.5	
17:15-17:20	66.4		17:15-17:20	51.2	
17:20-17:25	53.8		17:20-17:25	50.5	
17:25-17:30	57.7		17:25-17:30	50.8	
17:30-17:35	56.3		17:30-17:35	50.5	
17:35-17:40	51.5		17:35-17:40	50.2	
17:40-17:45	57.7		17:40-17:45	51.9	
17:45-17:50	56.5		17:45-17:50	51.6	
17:50-17:55	56.2		17:50-17:55	51.2	
17:55-18:00	59.3		17:55-18:00	51.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	56.1	57.6	18:00-18:05	51.6	52.5
18:05-18:10	58.9		18:05-18:10	52.6	
18:10-18:15	56.7		18:10-18:15	52.7	
18:15-18:20	55.4		18:15-18:20	52.7	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	52.8	
18:25-18:30	54.3		18:25-18:30	52.5	
18:30-18:35	54.0		18:30-18:35	52.5	
18:35-18:40	57.1		18:35-18:40	52.5	
18:40-18:45	55.0		18:40-18:45	51.8	
18:45-18:50	56.0		18:45-18:50	53.0	
18:50-18:55	60.9		18:50-18:55	52.1	
18:55-19:00	61.6		18:55-19:00	51.6	
19:00-19:05	61.9	56.9	19:00-19:05	51.2	51.2
19:05-19:10	53.0		19:05-19:10	51.6	
19:10-19:15	54.8		19:10-19:15	52.4	
19:15-19:20	54.9		19:15-19:20	51.5	
19:20-19:25	52.6		19:20-19:25	51.3	
19:25-19:30	53.5		19:25-19:30	51.8	
19:30-19:35	62.7		19:30-19:35	52.0	
19:35-19:40	54.7		19:35-19:40	51.2	
19:40-19:45	54.1		19:40-19:45	50.9	
19:45-19:50	53.6		19:45-19:50	51.1	
19:50-19:55	51.2		19:50-19:55	50.6	
19:55-20:00	54.4		19:55-20:00	50.3	
20:00-20:05	51.3	57.0	20:00-20:05	50.4	50.5
20:05-20:10	51.6		20:05-20:10	50.5	
20:10-20:15	53.6		20:10-20:15	51.1	
20:15-20:20	55.3		20:15-20:20	50.1	
20:20-20:25	52.0		20:20-20:25	50.1	
20:25-20:30	55.1		20:25-20:30	50.7	
20:30-20:35	55.7		20:30-20:35	51.5	
20:35-20:40	52.4		20:35-20:40	50.9	
20:40-20:45	59.5		20:40-20:45	50.6	
20:45-20:50	51.7		20:45-20:50	50.3	
20:50-20:55	52.3		20:50-20:55	50.5	
20:55-21:00	64.7		20:55-21:00	50.0	
21:00-21:05	53.5	53.7	21:00-21:05	50.2	50.0
21:05-21:10	53.4		21:05-21:10	50.5	
21:10-21:15	55.4		21:10-21:15	50.3	
21:15-21:20	53.4		21:15-21:20	50.1	
21:20-21:25	51.6		21:20-21:25	49.9	
21:25-21:30	54.8		21:25-21:30	50.0	
21:30-21:35	52.5		21:30-21:35	50.0	
21:35-21:40	51.7		21:35-21:40	50.1	
21:40-21:45	50.5		21:40-21:45	49.2	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	49.2	
21:50-21:55	56.1		21:50-21:55	49.6	
21:55-22:00	55.9		21:55-22:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	50.3	55.0	22:00-22:05	48.5	49.9
22:05-22:10	51.0		22:05-22:10	48.2	
22:10-22:15	59.0		22:10-22:15	48.7	
22:15-22:20	60.9		22:15-22:20	49.9	
22:20-22:25	51.0		22:20-22:25	50.2	
22:25-22:30	51.7		22:25-22:30	50.0	
22:30-22:35	51.8		22:30-22:35	50.4	
22:35-22:40	57.7		22:35-22:40	50.6	
22:40-22:45	51.9		22:40-22:45	50.4	
22:45-22:50	50.6		22:45-22:50	50.1	
22:50-22:55	50.9	51.1	22:50-22:55	49.9	50.3
22:55-23:00	50.4		22:55-23:00	49.8	
23:00-23:05	51.7		23:00-23:05	49.6	
23:05-23:10	51.3		23:05-23:10	49.8	
23:10-23:15	50.8		23:10-23:15	50.3	
23:15-23:20	50.8		23:15-23:20	50.3	
23:20-23:25	50.6		23:20-23:25	50.1	
23:25-23:30	51.0		23:25-23:30	50.0	
23:30-23:35	51.3		23:30-23:35	50.8	
23:35-23:40	51.3		23:35-23:40	50.8	
23:40-23:45	51.4	50.2	23:40-23:45	50.7	49.2
23:45-23:50	51.0		23:45-23:50	50.4	
23:50-23:55	50.7		23:50-23:55	50.2	
23:55-00:00	51.2		23:55-00:00	50.4	
00:00-00:05	51.0		00:00-00:05	49.9	
00:05-00:10	50.4		00:05-00:10	49.9	
00:10-00:15	51.4		00:10-00:15	50.1	
00:15-00:20	50.3		00:15-00:20	49.9	
00:20-00:25	49.8		00:20-00:25	49.2	
00:25-00:30	49.4		00:25-00:30	49.0	
00:30-00:35	50.6	49.2	00:30-00:35	48.9	48.1
00:35-00:40	50.5		00:35-00:40	49.7	
00:40-00:45	49.9		00:40-00:45	49.2	
00:45-00:50	49.4		00:45-00:50	48.8	
00:50-00:55	49.5		00:50-00:55	48.8	
00:55-01:00	50.2		00:55-01:00	49.6	
01:00-01:05	50.4		01:00-01:05	49.4	
01:05-01:10	49.6		01:05-01:10	49.0	
01:10-01:15	49.1		01:10-01:15	47.8	
01:15-01:20	49.8		01:15-01:20	49.0	
01:20-01:25	49.1	49.2	01:20-01:25	48.3	48.1
01:25-01:30	48.8		01:25-01:30	48.2	
01:30-01:35	48.9		01:30-01:35	48.1	
01:35-01:40	48.7		01:35-01:40	48.0	
01:40-01:45	47.9		01:40-01:45	47.3	
01:45-01:50	48.0		01:45-01:50	47.3	
01:50-01:55	49.1		01:50-01:55	48.1	
01:55-02:00	50.2		01:55-02:00	48.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : me1_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	47.8	49.6	02:00-02:05	47.2	47.9
02:05-02:10	50.3		02:05-02:10	47.3	
02:10-02:15	48.4		02:10-02:15	47.3	
02:15-02:20	51.9		02:15-02:20	48.1	
02:20-02:25	50.1		02:20-02:25	48.2	
02:25-02:30	48.3		02:25-02:30	47.7	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	48.1	
02:35-02:40	49.2		02:35-02:40	48.3	
02:40-02:45	48.4		02:40-02:45	47.8	
02:45-02:50	48.7		02:45-02:50	48.1	
02:50-02:55	48.7		02:50-02:55	48.0	
02:55-03:00	51.7		02:55-03:00	47.9	
03:00-03:05	48.2	49.0	03:00-03:05	47.6	48.0
03:05-03:10	48.6		03:05-03:10	48.0	
03:10-03:15	49.2		03:10-03:15	48.5	
03:15-03:20	48.4		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	48.6		03:20-03:25	47.9	
03:25-03:30	48.6		03:25-03:30	47.9	
03:30-03:35	49.0		03:30-03:35	48.3	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	48.2	
03:40-03:45	48.4		03:40-03:45	47.9	
03:45-03:50	49.0		03:45-03:50	48.3	
03:50-03:55	49.7		03:50-03:55	49.0	
03:55-04:00	50.9		03:55-04:00	49.0	
04:00-04:05	58.1	62.0	04:00-04:05	48.5	48.5
04:05-04:10	61.3		04:05-04:10	48.7	
04:10-04:15	49.4		04:10-04:15	48.6	
04:15-04:20	51.9		04:15-04:20	48.3	
04:20-04:25	48.9		04:20-04:25	48.3	
04:25-04:30	52.3		04:25-04:30	48.4	
04:30-04:35	54.9		04:30-04:35	49.0	
04:35-04:40	53.6		04:35-04:40	48.5	
04:40-04:45	51.7		04:40-04:45	48.3	
04:45-04:50	59.5		04:45-04:50	48.3	
04:50-04:55	71.7		04:50-04:55	49.5	
04:55-05:00	51.2		04:55-05:00	48.5	
05:00-05:05	53.5	56.0	05:00-05:05	48.8	50.4
05:05-05:10	57.2		05:05-05:10	50.0	
05:10-05:15	56.5		05:10-05:15	50.4	
05:15-05:20	56.4		05:15-05:20	50.4	
05:20-05:25	54.0		05:20-05:25	50.0	
05:25-05:30	56.4		05:25-05:30	49.5	
05:30-05:35	55.7		05:30-05:35	50.4	
05:35-05:40	55.3		05:35-05:40	50.6	
05:40-05:45	55.8		05:40-05:45	50.5	
05:45-05:50	54.7		05:45-05:50	50.3	
05:50-05:55	58.0		05:50-05:55	51.7	
05:55-06:00	56.4		05:55-06:00	51.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 5 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	58.7	61.2	06:00-06:05	52.6	52.3
06:05-06:10	57.6		06:05-06:10	50.5	
06:10-06:15	57.2		06:10-06:15	50.8	
06:15-06:20	59.7		06:15-06:20	50.6	
06:20-06:25	60.2		06:20-06:25	52.3	
06:25-06:30	68.1		06:25-06:30	52.5	
06:30-06:35	63.2		06:30-06:35	51.3	
06:35-06:40	56.7		06:35-06:40	53.9	
06:40-06:45	61.1		06:40-06:45	52.9	
06:45-06:50	57.0		06:45-06:50	52.6	
06:50-06:55	56.1	67.5	06:50-06:55	51.0	52.2
06:55-07:00	58.1		06:55-07:00	52.9	
07:00-07:05	64.1		07:00-07:05	55.6	
07:05-07:10	64.0		07:05-07:10	52.7	
07:10-07:15	60.5		07:10-07:15	52.4	
07:15-07:20	60.0		07:15-07:20	52.3	
07:20-07:25	66.9		07:20-07:25	57.1	
07:25-07:30	61.0		07:25-07:30	51.3	
07:30-07:35	61.1		07:30-07:35	52.2	
07:35-07:40	76.8		07:35-07:40	51.7	
07:40-07:45	59.3	59.3	07:40-07:45	52.8	50.5
07:45-07:50	60.4		07:45-07:50	50.8	
07:50-07:55	63.5		07:50-07:55	50.7	
07:55-08:00	58.2		07:55-08:00	49.3	
08:00-08:05	60.1		08:00-08:05	49.8	
08:05-08:10	60.7		08:05-08:10	50.5	
08:10-08:15	57.7		08:10-08:15	49.6	
08:15-08:20	58.2		08:15-08:20	50.0	
08:20-08:25	58.3		08:20-08:25	52.6	
08:25-08:30	60.8		08:25-08:30	54.1	
08:30-08:35	61.8	62.2	08:30-08:35	53.0	50.0
08:35-08:40	60.3		08:35-08:40	51.6	
08:40-08:45	58.1		08:40-08:45	50.6	
08:45-08:50	58.5		08:45-08:50	50.5	
08:50-08:55	56.4		08:50-08:55	50.2	
08:55-09:00	57.1		08:55-09:00	49.4	
09:00-09:05	55.6		09:00-09:05	51.0	
09:05-09:10	57.5		09:05-09:10	49.7	
09:10-09:15	69.1		09:10-09:15	50.0	
09:15-09:20	52.0		09:15-09:20	49.6	
09:20-09:25	59.0	62.2	09:20-09:25	49.1	50.0
09:25-09:30	67.0		09:25-09:30	53.3	
09:30-09:35	62.3		09:30-09:35	49.9	
09:35-09:40	54.8		09:35-09:40	50.5	
09:40-09:45	59.7		09:40-09:45	51.6	
09:45-09:50	55.6		09:45-09:50	51.2	
09:50-09:55	59.8		09:50-09:55	48.9	
09:55-10:00	58.9		09:55-10:00	56.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031535/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	61.1	57.7	10:00-10:05	52.4	50.5
10:05-10:10	62.7		10:05-10:10	49.9	
10:10-10:15	55.2		10:10-10:15	50.2	
10:15-10:20	59.0		10:15-10:20	50.2	
10:20-10:25	54.3		10:20-10:25	50.5	
10:25-10:30	54.2		10:25-10:30	51.6	
10:30-10:35	55.8		10:30-10:35	51.0	
10:35-10:40	56.0		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	58.2		10:40-10:45	50.7	
10:45-10:50	53.4		10:45-10:50	50.5	
10:50-10:55	55.2		10:50-10:55	52.2	
10:55-11:00	54.1		10:55-11:00	49.5	
Leq 24 hr		59.5			
Ldn		63.9			
Lmax		105.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	55.7	57.5	11:00-11:05	51.1	50.1
11:05-11:10	57.8		11:05-11:10	50.1	
11:10-11:15	57.5		11:10-11:15	51.7	
11:15-11:20	57.9		11:15-11:20	51.4	
11:20-11:25	55.7		11:20-11:25	51.8	
11:25-11:30	53.0		11:25-11:30	48.7	
11:30-11:35	57.9		11:30-11:35	49.8	
11:35-11:40	53.8		11:35-11:40	49.4	
11:40-11:45	58.0		11:40-11:45	47.1	
11:45-11:50	57.1		11:45-11:50	55.1	
11:50-11:55	59.3	54.3	11:50-11:55	50.6	48.7
11:55-12:00	60.9		11:55-12:00	48.1	
12:00-12:05	53.4		12:00-12:05	48.4	
12:05-12:10	57.2		12:05-12:10	48.4	
12:10-12:15	52.5		12:10-12:15	48.7	
12:15-12:20	52.4		12:15-12:20	49.8	
12:20-12:25	54.0		12:20-12:25	49.2	
12:25-12:30	54.2		12:25-12:30	49.2	
12:30-12:35	56.4		12:30-12:35	48.9	
12:35-12:40	51.6		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	53.4	58.8	12:40-12:45	50.4	49.0
12:45-12:50	52.3		12:45-12:50	47.7	
12:50-12:55	53.9		12:50-12:55	49.3	
12:55-13:00	56.0		12:55-13:00	48.3	
13:00-13:05	55.7		13:00-13:05	49.9	
13:05-13:10	56.1		13:05-13:10	49.6	
13:10-13:15	53.9		13:10-13:15	50.0	
13:15-13:20	50.5		13:15-13:20	48.6	
13:20-13:25	51.5		13:20-13:25	48.7	
13:25-13:30	56.8		13:25-13:30	51.3	
13:30-13:35	52.1	58.8	13:30-13:35	49.0	49.0
13:35-13:40	60.2		13:35-13:40	48.1	
13:40-13:45	66.0		13:40-13:45	48.3	
13:45-13:50	61.8		13:45-13:50	49.0	
13:50-13:55	52.4		13:50-13:55	49.8	
13:55-14:00	56.8		13:55-14:00	49.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.6	60.3	14:00-14:05	49.6	50.4
14:05-14:10	56.9		14:05-14:10	50.0	
14:10-14:15	54.4		14:10-14:15	50.4	
14:15-14:20	57.6		14:15-14:20	49.6	
14:20-14:25	53.8		14:20-14:25	49.8	
14:25-14:30	56.6		14:25-14:30	51.4	
14:30-14:35	66.3		14:30-14:35	52.2	
14:35-14:40	62.3		14:35-14:40	56.6	
14:40-14:45	59.2		14:40-14:45	56.0	
14:45-14:50	63.5		14:45-14:50	50.0	
14:50-14:55	60.2	57.4	14:50-14:55	51.1	49.4
14:55-15:00	57.8		14:55-15:00	53.0	
15:00-15:05	55.6		15:00-15:05	53.2	
15:05-15:10	53.3		15:05-15:10	49.0	
15:10-15:15	55.1		15:10-15:15	48.7	
15:15-15:20	56.3		15:15-15:20	48.3	
15:20-15:25	55.2		15:20-15:25	48.3	
15:25-15:30	59.8		15:25-15:30	49.4	
15:30-15:35	56.2		15:30-15:35	49.9	
15:35-15:40	56.6		15:35-15:40	49.1	
15:40-15:45	58.6	57.8	15:40-15:45	51.5	49.6
15:45-15:50	59.3		15:45-15:50	51.2	
15:50-15:55	59.8		15:50-15:55	51.3	
15:55-16:00	57.4		15:55-16:00	51.3	
16:00-16:05	59.8		16:00-16:05	52.1	
16:05-16:10	55.4		16:05-16:10	50.4	
16:10-16:15	56.3		16:10-16:15	49.7	
16:15-16:20	55.3		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	56.4		16:20-16:25	49.5	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	49.7	
16:30-16:35	54.3	54.9	16:30-16:35	49.6	50.3
16:35-16:40	53.4		16:35-16:40	48.9	
16:40-16:45	64.8		16:40-16:45	49.6	
16:45-16:50	52.2		16:45-16:50	48.9	
16:50-16:55	56.1		16:50-16:55	49.2	
16:55-17:00	54.7		16:55-17:00	48.9	
17:00-17:05	49.9		17:00-17:05	48.6	
17:05-17:10	56.1		17:05-17:10	50.3	
17:10-17:15	54.9		17:10-17:15	50.0	
17:15-17:20	54.6		17:15-17:20	49.6	
17:20-17:25	57.7	52.4	17:20-17:25	50.1	50.9
17:25-17:30	54.5		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	57.3		17:30-17:35	51.0	
17:35-17:40	55.1		17:35-17:40	51.1	
17:40-17:45	53.8		17:40-17:45	51.1	
17:45-17:50	54.9		17:45-17:50	51.2	
17:50-17:55	52.7		17:50-17:55	50.9	
17:55-18:00	52.4		17:55-18:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	55.5	56.9	18:00-18:05	50.9	50.2
18:05-18:10	53.4		18:05-18:10	50.2	
18:10-18:15	54.4		18:10-18:15	51.4	
18:15-18:20	59.3		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	60.0		18:20-18:25	50.0	
18:25-18:30	60.3		18:25-18:30	49.6	
18:30-18:35	51.4		18:30-18:35	50.0	
18:35-18:40	53.2		18:35-18:40	50.8	
18:40-18:45	53.3		18:40-18:45	49.9	
18:45-18:50	51.0		18:45-18:50	49.7	
18:50-18:55	51.9		18:50-18:55	50.2	
18:55-19:00	61.1		18:55-19:00	50.4	
19:00-19:05	53.1	52.2	19:00-19:05	49.6	49.0
19:05-19:10	52.5		19:05-19:10	49.3	
19:10-19:15	52.0		19:10-19:15	49.5	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	49.0	
19:20-19:25	52.8		19:20-19:25	48.7	
19:25-19:30	49.7		19:25-19:30	48.8	
19:30-19:35	50.0		19:30-19:35	48.9	
19:35-19:40	52.0		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	53.7		19:40-19:45	48.5	
19:45-19:50	50.4		19:45-19:50	48.5	
19:50-19:55	53.5		19:50-19:55	49.1	
19:55-20:00	54.1		19:55-20:00	49.9	
20:00-20:05	50.8	55.4	20:00-20:05	49.3	48.6
20:05-20:10	57.9		20:05-20:10	49.0	
20:10-20:15	50.1		20:10-20:15	48.7	
20:15-20:20	50.7		20:15-20:20	48.9	
20:20-20:25	63.1		20:20-20:25	48.4	
20:25-20:30	51.9		20:25-20:30	48.6	
20:30-20:35	51.8		20:30-20:35	48.9	
20:35-20:40	53.8		20:35-20:40	48.7	
20:40-20:45	51.8		20:40-20:45	48.5	
20:45-20:50	50.0		20:45-20:50	48.3	
20:50-20:55	53.2		20:50-20:55	48.4	
20:55-21:00	51.0		20:55-21:00	48.4	
21:00-21:05	50.1	53.5	21:00-21:05	48.5	47.8
21:05-21:10	48.9		21:05-21:10	47.6	
21:10-21:15	48.9		21:10-21:15	47.6	
21:15-21:20	54.5		21:15-21:20	48.0	
21:20-21:25	54.3		21:20-21:25	47.8	
21:25-21:30	48.7		21:25-21:30	46.9	
21:30-21:35	49.4		21:30-21:35	46.6	
21:35-21:40	57.4		21:35-21:40	47.1	
21:40-21:45	59.3		21:40-21:45	48.3	
21:45-21:50	49.4		21:45-21:50	48.6	
21:50-21:55	50.1		21:50-21:55	48.4	
21:55-22:00	50.2		21:55-22:00	48.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₅ 5 min	L ₉₅ 1 hr
22:00-22:05	56.1	50.6	22:00-22:05	49.0	48.5
22:05-22:10	50.3		22:05-22:10	48.8	
22:10-22:15	49.0		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	49.3		22:15-22:20	48.3	
22:20-22:25	48.8		22:20-22:25	48.2	
22:25-22:30	50.1		22:25-22:30	48.0	
22:30-22:35	49.7		22:30-22:35	48.2	
22:35-22:40	49.2		22:35-22:40	48.7	
22:40-22:45	49.2		22:40-22:45	48.7	
22:45-22:50	49.0		22:45-22:50	48.5	
22:50-22:55	49.4		22:50-22:55	48.4	
22:55-23:00	49.7		22:55-23:00	49.2	
23:00-23:05	49.7	49.2	23:00-23:05	49.2	48.3
23:05-23:10	49.8		23:05-23:10	49.1	
23:10-23:15	49.4		23:10-23:15	48.8	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	48.6	
23:20-23:25	49.6		23:20-23:25	48.8	
23:25-23:30	49.4		23:25-23:30	48.3	
23:30-23:35	48.8		23:30-23:35	48.3	
23:35-23:40	49.8		23:35-23:40	48.5	
23:40-23:45	48.7		23:40-23:45	48.3	
23:45-23:50	48.2		23:45-23:50	47.6	
23:50-23:55	47.8		23:50-23:55	47.4	
23:55-00:00	49.0		23:55-00:00	47.3	
00:00-00:05	48.9	48.0	00:00-00:05	48.1	47.2
00:05-00:10	48.3		00:05-00:10	47.6	
00:10-00:15	47.8		00:10-00:15	47.2	
00:15-00:20	47.9		00:15-00:20	47.2	
00:20-00:25	48.6		00:20-00:25	48.0	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	47.8	
00:30-00:35	48.0		00:30-00:35	47.4	
00:35-00:40	47.5		00:35-00:40	46.2	
00:40-00:45	48.2		00:40-00:45	47.4	
00:45-00:50	47.5		00:45-00:50	46.7	
00:50-00:55	47.2		00:50-00:55	46.6	
00:55-01:00	47.3		00:55-01:00	46.5	
01:00-01:05	47.1	47.7	01:00-01:05	46.4	46.1
01:05-01:10	46.3		01:05-01:10	45.7	
01:10-01:15	46.4		01:10-01:15	45.7	
01:15-01:20	47.5		01:15-01:20	46.5	
01:20-01:25	48.6		01:20-01:25	46.6	
01:25-01:30	46.2		01:25-01:30	45.6	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	45.7	
01:35-01:40	46.8		01:35-01:40	45.7	
01:40-01:45	50.3		01:40-01:45	46.5	
01:45-01:50	48.5		01:45-01:50	46.6	
01:50-01:55	46.7		01:50-01:55	46.1	
01:55-02:00	47.4		01:55-02:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1463 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	47.6	47.4	02:00-02:05	46.7	46.3
02:05-02:10	46.8		02:05-02:10	46.2	
02:10-02:15	47.1		02:10-02:15	46.5	
02:15-02:20	47.1		02:15-02:20	46.4	
02:20-02:25	50.1		02:20-02:25	46.3	
02:25-02:30	46.6		02:25-02:30	46.0	
02:30-02:35	47.0		02:30-02:35	46.4	
02:35-02:40	47.6		02:35-02:40	46.9	
02:40-02:45	46.8		02:40-02:45	45.9	
02:45-02:50	47.0		02:45-02:50	46.3	
02:50-02:55	47.0		02:50-02:55	46.3	
02:55-03:00	47.4		02:55-03:00	46.7	
03:00-03:05	47.3	52.7	03:00-03:05	46.6	46.8
03:05-03:10	46.8		03:05-03:10	46.3	
03:10-03:15	47.4		03:10-03:15	46.7	
03:15-03:20	48.1		03:15-03:20	47.4	
03:20-03:25	49.3		03:20-03:25	47.4	
03:25-03:30	56.5		03:25-03:30	46.9	
03:30-03:35	59.7		03:30-03:35	47.1	
03:35-03:40	47.8		03:35-03:40	47.0	
03:40-03:45	50.3		03:40-03:45	46.7	
03:45-03:50	47.3		03:45-03:50	46.7	
03:50-03:55	50.7		03:50-03:55	46.8	
03:55-04:00	53.3		03:55-04:00	47.4	
04:00-04:05	52.0	60.4	04:00-04:05	46.9	47.9
04:05-04:10	50.1		04:05-04:10	46.7	
04:10-04:15	57.9		04:10-04:15	46.7	
04:15-04:20	70.1		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	49.6		04:20-04:25	46.9	
04:25-04:30	51.9		04:25-04:30	47.2	
04:30-04:35	55.6		04:30-04:35	48.4	
04:35-04:40	54.9		04:35-04:40	48.8	
04:40-04:45	54.8		04:40-04:45	48.8	
04:45-04:50	52.4		04:45-04:50	48.4	
04:50-04:55	54.8		04:50-04:55	47.9	
04:55-05:00	54.1		04:55-05:00	48.8	
05:00-05:05	53.7	59.2	05:00-05:05	49.0	49.2
05:05-05:10	54.2		05:05-05:10	48.9	
05:10-05:15	53.1		05:10-05:15	48.7	
05:15-05:20	56.4		05:15-05:20	50.1	
05:20-05:25	54.8		05:20-05:25	50.2	
05:25-05:30	57.1		05:25-05:30	51.0	
05:30-05:35	56.0		05:30-05:35	48.9	
05:35-05:40	55.6		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	58.1		05:40-05:45	49.0	
05:45-05:50	58.6		05:45-05:50	50.7	
05:50-05:55	66.5		05:50-05:55	50.9	
05:55-06:00	61.6		05:55-06:00	49.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangsuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	55.160.2	06:00-06:05	52.351.0		
06:05-06:10	59.5	06:05-06:10	51.3		
06:10-06:15	55.4	06:10-06:15	51.0		
06:15-06:20	54.5	06:15-06:20	49.4		
06:20-06:25	56.5	06:20-06:25	51.3		
06:25-06:30	62.5	06:25-06:30	54.0		
06:30-06:35	62.4	06:30-06:35	51.1		
06:35-06:40	58.9	06:35-06:40	50.8		
06:40-06:45	58.4	06:40-06:45	50.7		
06:45-06:50	65.3	06:45-06:50	55.5		
06:50-06:55	59.4	06:50-06:55	49.7		
06:55-07:00	59.5	06:55-07:00	50.6		
07:00-07:05	75.265.4	07:00-07:05	50.149.1		
07:05-07:10	57.7	07:05-07:10	51.2		
07:10-07:15	58.8	07:10-07:15	49.2		
07:15-07:20	61.9	07:15-07:20	49.1		
07:20-07:25	56.6	07:20-07:25	47.7		
07:25-07:30	58.5	07:25-07:30	48.2		
07:30-07:35	59.1	07:30-07:35	48.9		
07:35-07:40	56.1	07:35-07:40	48.0		
07:40-07:45	56.6	07:40-07:45	48.4		
07:45-07:50	56.7	07:45-07:50	51.0		
07:50-07:55	59.2	07:50-07:55	52.5		
07:55-08:00	60.2	07:55-08:00	51.4		
08:00-08:05	58.7	60.6	08:00-08:05	50.0	48.4
08:05-08:10	56.5		08:05-08:10	49.0	
08:10-08:15	56.9		08:10-08:15	48.9	
08:15-08:20	54.8		08:15-08:20	48.6	
08:20-08:25	55.5		08:20-08:25	47.8	
08:25-08:30	54.0		08:25-08:30	49.4	
08:30-08:35	55.9		08:30-08:35	48.1	
08:35-08:40	67.5		08:35-08:40	48.4	
08:40-08:45	50.4		08:40-08:45	48.0	
08:45-08:50	57.4		08:45-08:50	47.5	
08:50-08:55	65.4		08:50-08:55	51.7	
08:55-09:00	60.7		08:55-09:00	48.3	
09:00-09:05	53.2	56.9	09:00-09:05	48.9	48.9
09:05-09:10	58.1		09:05-09:10	50.0	
09:10-09:15	54.0		09:10-09:15	49.6	
09:15-09:20	58.2		09:15-09:20	47.3	
09:20-09:25	57.3		09:20-09:25	55.3	
09:25-09:30	59.5		09:25-09:30	50.8	
09:30-09:35	61.1		09:30-09:35	48.3	
09:35-09:40	53.6		09:35-09:40	48.6	
09:40-09:45	57.4		09:40-09:45	48.6	
09:45-09:50	52.7		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	52.6		09:50-09:55	50.0	
09:55-10:00	54.2		09:55-10:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031536/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.4	54.4	10:00-10:05	49.4	49.1
10:05-10:10	56.6		10:05-10:10	49.1	
10:10-10:15	51.8		10:10-10:15	48.9	
10:15-10:20	53.6		10:15-10:20	50.6	
10:20-10:25	52.5		10:20-10:25	47.9	
10:25-10:30	54.1		10:25-10:30	49.5	
10:30-10:35	56.2		10:30-10:35	48.5	
10:35-10:40	55.9		10:35-10:40	50.1	
10:40-10:45	56.3		10:40-10:45	49.8	
10:45-10:50	54.1		10:45-10:50	50.2	
10:50-10:55	50.7		10:50-10:55	48.8	
10:55-11:00	51.7		10:55-11:00	48.9	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		62.8			
Lmax		103.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวห้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	11/18/11/2567	วันที่รายงานผล :	25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	57.0	59.8	11:00-11:05	51.5	48.0
11:05-11:10	58.1		11:05-11:10	49.4	
11:10-11:15	55.9		11:10-11:15	48.4	
11:15-11:20	56.3		11:15-11:20	48.3	
11:20-11:25	54.2		11:20-11:25	48.0	
11:25-11:30	54.9		11:25-11:30	47.2	
11:30-11:35	53.4		11:30-11:35	48.8	
11:35-11:40	55.3		11:35-11:40	47.5	
11:40-11:45	66.9		11:40-11:45	47.8	
11:45-11:50	49.8		11:45-11:50	47.4	
11:50-11:55	56.8		11:50-11:55	46.9	
11:55-12:00	64.8		11:55-12:00	51.1	
12:00-12:05	60.1	56.9	12:00-12:05	47.7	48.3
12:05-12:10	52.6		12:05-12:10	48.3	
12:10-12:15	57.5		12:10-12:15	49.4	
12:15-12:20	53.4		12:15-12:20	49.0	
12:20-12:25	57.6		12:20-12:25	46.7	
12:25-12:30	56.7		12:25-12:30	54.7	
12:30-12:35	58.9		12:30-12:35	50.2	
12:35-12:40	60.5		12:35-12:40	47.7	
12:40-12:45	53.0		12:40-12:45	48.0	
12:45-12:50	56.8		12:45-12:50	48.0	
12:50-12:55	52.1		12:50-12:55	48.3	
12:55-13:00	52.0		12:55-13:00	49.4	
13:00-13:05	53.6	53.9	13:00-13:05	48.8	48.8
13:05-13:10	53.8		13:05-13:10	48.8	
13:10-13:15	56.0		13:10-13:15	48.5	
13:15-13:20	51.2		13:15-13:20	48.3	
13:20-13:25	53.0		13:20-13:25	50.0	
13:25-13:30	51.9		13:25-13:30	47.3	
13:30-13:35	53.5		13:30-13:35	48.9	
13:35-13:40	55.6		13:35-13:40	47.9	
13:40-13:45	55.3		13:40-13:45	49.5	
13:45-13:50	55.7		13:45-13:50	49.2	
13:50-13:55	53.5		13:50-13:55	49.6	
13:55-14:00	50.1		13:55-14:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	51.1	58.6	14:00-14:05	48.3	48.9
14:05-14:10	56.4		14:05-14:10	50.9	
14:10-14:15	51.7		14:10-14:15	48.6	
14:15-14:20	59.8		14:15-14:20	47.7	
14:20-14:25	65.6		14:20-14:25	47.9	
14:25-14:30	61.4		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	52.0		14:30-14:35	49.6	
14:35-14:40	56.4		14:35-14:40	48.9	
14:40-14:45	53.2		14:40-14:45	49.2	
14:45-14:50	56.5		14:45-14:50	49.6	
14:50-14:55	54.0		14:50-14:55	50.0	
14:55-15:00	57.2		14:55-15:00	49.2	
15:00-15:05	53.4	59.8	15:00-15:05	49.4	50.7
15:05-15:10	56.2		15:05-15:10	51.0	
15:10-15:15	65.9		15:10-15:15	51.8	
15:15-15:20	61.9		15:15-15:20	56.2	
15:20-15:25	58.8		15:20-15:25	55.6	
15:25-15:30	63.1		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	59.8		15:30-15:35	50.7	
15:35-15:40	57.4		15:35-15:40	52.6	
15:40-15:45	55.2		15:40-15:45	52.8	
15:45-15:50	52.9		15:45-15:50	48.6	
15:50-15:55	54.7		15:50-15:55	48.3	
15:55-16:00	55.9		15:55-16:00	47.9	
16:00-16:05	54.8	57.4	16:00-16:05	47.9	49.5
16:05-16:10	59.4		16:05-16:10	49.0	
16:10-16:15	55.8		16:10-16:15	49.5	
16:15-16:20	56.2		16:15-16:20	48.7	
16:20-16:25	58.2		16:20-16:25	51.1	
16:25-16:30	58.9		16:25-16:30	50.8	
16:30-16:35	59.4		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	57.0		16:35-16:40	50.9	
16:40-16:45	59.4		16:40-16:45	51.7	
16:45-16:50	55.0		16:45-16:50	50.0	
16:50-16:55	55.9		16:50-16:55	49.3	
16:55-17:00	54.9		16:55-17:00	49.2	
17:00-17:05	56.0	56.8	17:00-17:05	49.1	49.1
17:05-17:10	54.8		17:05-17:10	49.3	
17:10-17:15	53.9		17:10-17:15	49.2	
17:15-17:20	53.0		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	64.4		17:20-17:25	49.2	
17:25-17:30	51.8		17:25-17:30	48.5	
17:30-17:35	55.7		17:30-17:35	48.8	
17:35-17:40	54.3		17:35-17:40	48.5	
17:40-17:45	49.5		17:40-17:45	48.2	
17:45-17:50	55.7		17:45-17:50	49.9	
17:50-17:55	54.5		17:50-17:55	49.6	
17:55-18:00	54.2		17:55-18:00	49.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	57.3	55.2	18:00-18:05	49.7	50.5
18:05-18:10	54.1		18:05-18:10	49.6	
18:10-18:15	56.9		18:10-18:15	50.6	
18:15-18:20	54.7		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	53.4		18:20-18:25	50.7	
18:25-18:30	54.5		18:25-18:30	50.8	
18:30-18:35	52.3		18:30-18:35	50.5	
18:35-18:40	52.0		18:35-18:40	50.5	
18:40-18:45	55.1		18:40-18:45	50.5	
18:45-18:50	53.0		18:45-18:50	49.8	
18:50-18:55	54.0	55.7	18:50-18:55	51.0	49.3
18:55-19:00	58.9		18:55-19:00	50.1	
19:00-19:05	59.6		19:00-19:05	49.6	
19:05-19:10	59.9		19:05-19:10	49.2	
19:10-19:15	51.0		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	52.8		19:15-19:20	50.4	
19:20-19:25	52.9		19:20-19:25	49.5	
19:25-19:30	50.6		19:25-19:30	49.3	
19:30-19:35	51.5		19:30-19:35	49.8	
19:35-19:40	60.7		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	52.7	52.5	19:40-19:45	49.2	48.5
19:45-19:50	52.1		19:45-19:50	48.9	
19:50-19:55	51.6		19:50-19:55	49.1	
19:55-20:00	49.2		19:55-20:00	48.6	
20:00-20:05	52.4		20:00-20:05	48.3	
20:05-20:10	49.3		20:05-20:10	48.4	
20:10-20:15	49.6		20:10-20:15	48.5	
20:15-20:20	51.6		20:15-20:20	49.1	
20:20-20:25	53.3		20:20-20:25	48.1	
20:25-20:30	50.0		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	53.1	54.5	20:30-20:35	48.7	48.0
20:35-20:40	53.7		20:35-20:40	49.5	
20:40-20:45	50.4		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	57.5		20:45-20:50	48.6	
20:50-20:55	49.7		20:50-20:55	48.3	
20:55-21:00	50.3		20:55-21:00	48.5	
21:00-21:05	62.7		21:00-21:05	48.0	
21:05-21:10	51.5		21:05-21:10	48.2	
21:10-21:15	51.4		21:10-21:15	48.5	
21:15-21:20	53.4		21:15-21:20	48.3	
21:20-21:25	51.4	54.1	21:20-21:25	48.1	47.6
21:25-21:30	49.6		21:25-21:30	47.9	
21:30-21:35	52.8		21:30-21:35	48.0	
21:35-21:40	50.6		21:35-21:40	48.0	
21:40-21:45	49.7		21:40-21:45	48.1	
21:45-21:50	48.5		21:45-21:50	47.2	
21:50-21:55	48.5		21:50-21:55	47.2	
21:55-22:00	54.1		21:55-22:00	47.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpallana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	53.9	53.3	22:00-22:05	47.4	47.9
22:05-22:10	48.3		22:05-22:10	46.5	
22:10-22:15	49.0		22:10-22:15	46.2	
22:15-22:20	57.0		22:15-22:20	46.7	
22:20-22:25	58.9		22:20-22:25	47.9	
22:25-22:30	49.0		22:25-22:30	48.2	
22:30-22:35	49.7		22:30-22:35	48.0	
22:35-22:40	49.8		22:35-22:40	48.4	
22:40-22:45	55.7		22:40-22:45	48.6	
22:45-22:50	49.9		22:45-22:50	48.4	
22:50-22:55	48.6	49.0	22:50-22:55	48.1	48.2
22:55-23:00	48.9		22:55-23:00	47.9	
23:00-23:05	48.4		23:00-23:05	47.8	
23:05-23:10	49.7		23:05-23:10	47.6	
23:10-23:15	49.3		23:10-23:15	47.8	
23:15-23:20	48.8		23:15-23:20	48.3	
23:20-23:25	48.8		23:20-23:25	48.3	
23:25-23:30	48.6		23:25-23:30	48.1	
23:30-23:35	49.0		23:30-23:35	48.0	
23:35-23:40	49.3		23:35-23:40	48.8	
23:40-23:45	49.4	48.2	23:40-23:45	48.7	47.2
23:45-23:50	49.0		23:45-23:50	48.4	
23:50-23:55	48.7		23:50-23:55	48.2	
23:55-00:00	49.2		23:55-00:00	48.4	
00:00-00:05	49.0		00:00-00:05	47.9	
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	47.9	
00:10-00:15	49.4		00:10-00:15	48.1	
00:15-00:20	48.3		00:15-00:20	47.9	
00:20-00:25	47.8		00:20-00:25	47.2	
00:25-00:30	47.4		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	48.6	47.2	00:30-00:35	46.9	46.1
00:35-00:40	48.5		00:35-00:40	47.7	
00:40-00:45	47.9		00:40-00:45	47.2	
00:45-00:50	47.4		00:45-00:50	46.8	
00:50-00:55	47.5		00:50-00:55	46.8	
00:55-01:00	48.2		00:55-01:00	47.6	
01:00-01:05	48.4		01:00-01:05	47.4	
01:05-01:10	47.6		01:05-01:10	47.0	
01:10-01:15	47.1		01:10-01:15	45.8	
01:15-01:20	47.8		01:15-01:20	47.0	
01:20-01:25	47.1	46.1	01:20-01:25	46.3	46.2
01:25-01:30	46.8		01:25-01:30	46.2	
01:30-01:35	46.9		01:30-01:35	46.1	
01:35-01:40	46.7		01:35-01:40	46.0	
01:40-01:45	45.9		01:40-01:45	45.3	
01:45-01:50	46.0		01:45-01:50	45.3	
01:50-01:55	47.1		01:50-01:55	46.1	
01:55-02:00	48.2		01:55-02:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	45.8	47.6	02:00-02:05	45.2	45.9
02:05-02:10	48.3		02:05-02:10	45.3	
02:10-02:15	46.4		02:10-02:15	45.3	
02:15-02:20	49.9		02:15-02:20	46.1	
02:20-02:25	48.1		02:20-02:25	46.2	
02:25-02:30	46.3		02:25-02:30	45.7	
02:30-02:35	47.0		02:30-02:35	46.1	
02:35-02:40	47.2		02:35-02:40	46.3	
02:40-02:45	46.4		02:40-02:45	45.8	
02:45-02:50	46.7		02:45-02:50	46.1	
02:50-02:55	46.7		02:50-02:55	46.0	
02:55-03:00	49.7		02:55-03:00	45.9	
03:00-03:05	46.2	47.0	03:00-03:05	45.6	46.0
03:05-03:10	46.6		03:05-03:10	46.0	
03:10-03:15	47.2		03:10-03:15	46.5	
03:15-03:20	46.4		03:15-03:20	45.5	
03:20-03:25	46.6		03:20-03:25	45.9	
03:25-03:30	46.6		03:25-03:30	45.9	
03:30-03:35	47.0		03:30-03:35	46.3	
03:35-03:40	46.9		03:35-03:40	46.2	
03:40-03:45	46.4		03:40-03:45	45.9	
03:45-03:50	47.0		03:45-03:50	46.3	
03:50-03:55	47.7		03:50-03:55	47.0	
03:55-04:00	48.9		03:55-04:00	47.0	
04:00-04:05	56.1	60.0	04:00-04:05	46.5	46.5
04:05-04:10	59.3		04:05-04:10	46.7	
04:10-04:15	47.4		04:10-04:15	46.6	
04:15-04:20	49.9		04:15-04:20	46.3	
04:20-04:25	46.9		04:20-04:25	46.3	
04:25-04:30	50.3		04:25-04:30	46.4	
04:30-04:35	52.9		04:30-04:35	47.0	
04:35-04:40	51.6		04:35-04:40	46.5	
04:40-04:45	49.7		04:40-04:45	46.3	
04:45-04:50	57.5		04:45-04:50	46.3	
04:50-04:55	69.7		04:50-04:55	47.5	
04:55-05:00	49.2		04:55-05:00	46.5	
05:00-05:05	51.5	54.0	05:00-05:05	46.8	48.4
05:05-05:10	55.2		05:05-05:10	48.0	
05:10-05:15	54.5		05:10-05:15	48.4	
05:15-05:20	54.4		05:15-05:20	48.4	
05:20-05:25	52.0		05:20-05:25	48.0	
05:25-05:30	54.4		05:25-05:30	47.5	
05:30-05:35	53.7		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	53.3		05:35-05:40	48.6	
05:40-05:45	53.8		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	52.7		05:45-05:50	48.3	
05:50-05:55	56.0		05:50-05:55	49.7	
05:55-06:00	54.4		05:55-06:00	49.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RE- NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	56.7	59.2	06:00-06:05	50.6	50.3
06:05-06:10	55.6		06:05-06:10	48.5	
06:10-06:15	55.2		06:10-06:15	48.8	
06:15-06:20	57.7		06:15-06:20	48.6	
06:20-06:25	58.2		06:20-06:25	50.3	
06:25-06:30	66.1		06:25-06:30	50.5	
06:30-06:35	61.2		06:30-06:35	49.3	
06:35-06:40	54.7		06:35-06:40	51.9	
06:40-06:45	59.1		06:40-06:45	50.9	
06:45-06:50	55.0		06:45-06:50	50.6	
06:50-06:55	54.1		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	56.1		06:55-07:00	50.9	
07:00-07:05	62.1	65.5	07:00-07:05	53.6	50.2
07:05-07:10	67.0		07:05-07:10	50.7	
07:10-07:15	58.5		07:10-07:15	50.4	
07:15-07:20	58.0		07:15-07:20	50.3	
07:20-07:25	64.9		07:20-07:25	55.1	
07:25-07:30	59.0		07:25-07:30	49.3	
07:30-07:35	59.1		07:30-07:35	50.2	
07:35-07:40	74.8		07:35-07:40	49.7	
07:40-07:45	57.3		07:40-07:45	50.8	
07:45-07:50	58.4		07:45-07:50	48.8	
07:50-07:55	61.5		07:50-07:55	48.7	
07:55-08:00	56.7		07:55-08:00	47.3	
08:00-08:05	58.1	58.3	08:00-08:05	47.8	50.6
08:05-08:10	58.7		08:05-08:10	48.5	
08:10-08:15	55.7		08:10-08:15	47.6	
08:15-08:20	56.2		08:15-08:20	48.0	
08:20-08:25	56.3		08:20-08:25	50.6	
08:25-08:30	58.8		08:25-08:30	52.1	
08:30-08:35	59.8		08:30-08:35	51.0	
08:35-08:40	59.3		08:35-08:40	52.6	
08:40-08:45	60.3		08:40-08:45	51.5	
08:45-08:50	55.8		08:45-08:50	53.1	
08:50-08:55	58.0		08:50-08:55	52.9	
08:55-09:00	59.4		08:55-09:00	48.3	
09:00-09:05	54.3	54.9	09:00-09:05	48.0	48.1
09:05-09:10	57.2		09:05-09:10	50.4	
09:10-09:15	53.5		09:10-09:15	48.6	
09:15-09:20	59.3		09:15-09:20	48.9	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	47.8	
09:25-09:30	53.4		09:25-09:30	48.2	
09:30-09:35	53.5		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	51.7		09:35-09:40	47.1	
09:40-09:45	53.6		09:40-09:45	47.5	
09:45-09:50	54.0		09:45-09:50	48.1	
09:50-09:55	55.9		09:50-09:55	49.1	
09:55-10:00	52.4		09:55-10:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031537/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	53.8	56.9	10:00-10:05	48.2	48.4
10:05-10:10	58.2		10:05-10:10	49.1	
10:10-10:15	54.5		10:10-10:15	49.6	
10:15-10:20	53.2		10:15-10:20	48.4	
10:20-10:25	59.7		10:20-10:25	48.9	
10:25-10:30	53.6		10:25-10:30	49.0	
10:30-10:35	55.8		10:30-10:35	49.6	
10:35-10:40	59.8		10:35-10:40	48.1	
10:40-10:45	56.3		10:40-10:45	48.6	
10:45-10:50	57.9		10:45-10:50	47.9	
10:50-10:55	58.9		10:50-10:55	47.6	
10:55-11:00	52.8		10:55-11:00	46.9	
Leq 24 hr		57.4			
Ldn		61.8			
Lmax		103.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpaltana Amphur Bangwatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11-18/11/2567

วันที่รายงานผล : 25/11/2567

วันที่รับตัวอย่าง : 19/11/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :

วันที่วิเคราะห์ : 19-20/11/2567

เจ้าหน้าที่ทดสอบ :

เวลา

สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)

14-15 พฤศจิกายน 2567

Leq 5 min

Leq 1 hr

เวลา

L₉₀ 5 min

L₉₀ 1 hr

11:00-11:05

54.9

58.3

11:00-11:05

47.2

48.4

11:05-11:10

57.0

11:05-11:10

47.3

11:10-11:15

54.6

11:10-11:15

47.2

11:15-11:20

54.5

11:15-11:20

48.2

11:20-11:25

61.0

11:20-11:25

59.5

11:25-11:30

61.2

11:25-11:30

60.4

11:30-11:35

60.4

11:30-11:35

59.3

11:35-11:40

60.4

11:35-11:40

59.5

11:40-11:45

60.1

11:40-11:45

59.4

11:45-11:50

57.6

11:45-11:50

48.4

11:50-11:55

52.5

11:50-11:55

49.3

11:55-12:00

53.5

11:55-12:00

48.2

12:00-12:05

52.3

59.1

12:00-12:05

47.3

48.5

12:05-12:10

62.8

12:05-12:10

53.6

12:10-12:15

57.4

12:10-12:15

52.0

12:15-12:20

54.1

12:15-12:20

48.4

12:20-12:25

60.8

12:20-12:25

49.4

12:25-12:30

62.3

12:25-12:30

49.4

12:30-12:35

50.8

12:30-12:35

47.7

12:35-12:40

51.2

12:35-12:40

48.0

12:40-12:45

56.9

12:40-12:45

48.5

12:45-12:50

64.3

12:45-12:50

49.5

12:50-12:55

56.7

12:50-12:55

49.4

12:55-13:00

52.0

12:55-13:00

48.3

13:00-13:05

53.9

59.6

13:00-13:05

49.5

49.8

13:05-13:10

54.2

13:05-13:10

49.0

13:10-13:15

52.1

13:10-13:15

49.1

13:15-13:20

53.3

13:15-13:20

49.8

13:20-13:25

59.5

13:20-13:25

49.8

13:25-13:30

53.5

13:25-13:30

49.4

13:30-13:35

54.8

13:30-13:35

49.1

13:35-13:40

61.6

13:35-13:40

54.2

13:40-13:45

59.5

13:40-13:45

54.1

13:45-13:50

58.2

13:45-13:50

54.1

13:50-13:55

58.1

13:50-13:55

55.5

13:55-14:00

66.9

13:55-14:00

56.2



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangpuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	58.2	61.9	14:00-14:05	56.5	51.5
14:05-14:10	54.6		14:05-14:10	51.6	
14:10-14:15	60.0		14:10-14:15	51.3	
14:15-14:20	54.2		14:15-14:20	51.5	
14:20-14:25	54.3		14:20-14:25	51.1	
14:25-14:30	54.2		14:25-14:30	51.4	
14:30-14:35	69.1		14:30-14:35	52.0	
14:35-14:40	55.5		14:35-14:40	50.0	
14:40-14:45	53.4		14:40-14:45	49.3	
14:45-14:50	57.5		14:45-14:50	52.1	
14:50-14:55	52.8		14:50-14:55	51.5	
14:55-15:00	55.1		14:55-15:00	51.6	
15:00-15:05	57.0	57.6	15:00-15:05	51.4	50.5
15:05-15:10	60.2		15:05-15:10	51.7	
15:10-15:15	54.3		15:10-15:15	51.4	
15:15-15:20	53.9		15:15-15:20	51.0	
15:20-15:25	57.4		15:20-15:25	52.5	
15:25-15:30	54.8		15:25-15:30	49.8	
15:30-15:35	55.3		15:30-15:35	49.6	
15:35-15:40	53.2		15:35-15:40	49.4	
15:40-15:45	57.5		15:40-15:45	48.9	
15:45-15:50	62.3		15:45-15:50	50.4	
15:50-15:55	58.0		15:50-15:55	50.5	
15:55-16:00	56.9		15:55-16:00	51.0	
16:00-16:05	59.0	56.1	16:00-16:05	52.0	50.2
16:05-16:10	60.5		16:05-16:10	53.2	
16:10-16:15	57.1		16:10-16:15	49.9	
16:15-16:20	55.0		16:15-16:20	50.2	
16:20-16:25	55.2		16:20-16:25	50.6	
16:25-16:30	55.3		16:25-16:30	50.4	
16:30-16:35	56.9		16:30-16:35	50.5	
16:35-16:40	54.0		16:35-16:40	50.2	
16:40-16:45	54.6		16:40-16:45	50.6	
16:45-16:50	51.6		16:45-16:50	49.4	
16:50-16:55	52.5		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	52.4		16:55-17:00	49.7	
17:00-17:05	51.8	53.3	17:00-17:05	50.0	49.8
17:05-17:10	52.9		17:05-17:10	49.6	
17:10-17:15	53.4		17:10-17:15	49.8	
17:15-17:20	54.3		17:15-17:20	50.8	
17:20-17:25	53.7		17:20-17:25	51.2	
17:25-17:30	53.2		17:25-17:30	51.2	
17:30-17:35	54.1		17:30-17:35	50.6	
17:35-17:40	54.7		17:35-17:40	51.6	
17:40-17:45	53.2		17:40-17:45	50.3	
17:45-17:50	51.4		17:45-17:50	49.6	
17:50-17:55	53.4		17:50-17:55	49.5	
17:55-18:00	52.3		17:55-18:00	49.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattara Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Te. : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	60.2	56.0	18:00-18:05	49.8	49.8
18:05-18:10	55.4		18:05-18:10	49.9	
18:10-18:15	51.8		18:10-18:15	48.1	
18:15-18:20	54.8		18:15-18:20	48.6	
18:20-18:25	51.5		18:20-18:25	48.7	
18:25-18:30	56.5		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	61.7		18:30-18:35	50.0	
18:35-18:40	52.6		18:35-18:40	49.6	
18:40-18:45	52.1		18:40-18:45	50.1	
18:45-18:50	51.3		18:45-18:50	49.7	
18:50-18:55	52.1		18:50-18:55	49.9	
18:55-19:00	53.0		18:55-19:00	49.9	
19:00-19:05	53.2	54.2	19:00-19:05	50.0	48.8
19:05-19:10	54.5		19:05-19:10	49.5	
19:10-19:15	51.2		19:10-19:15	49.0	
19:15-19:20	50.9		19:15-19:20	48.9	
19:20-19:25	51.5		19:20-19:25	49.3	
19:25-19:30	50.9		19:25-19:30	49.1	
19:30-19:35	50.2		19:30-19:35	48.6	
19:35-19:40	57.5		19:35-19:40	48.6	
19:40-19:45	54.9		19:40-19:45	48.6	
19:45-19:50	59.3		19:45-19:50	48.6	
19:50-19:55	50.3		19:50-19:55	48.7	
19:55-20:00	52.7		19:55-20:00	48.8	
20:00-20:05	50.3	51.8	20:00-20:05	48.9	48.6
20:05-20:10	53.1		20:05-20:10	48.6	
20:10-20:15	53.8		20:10-20:15	49.3	
20:15-20:20	52.1		20:15-20:20	49.3	
20:20-20:25	53.9		20:20-20:25	48.7	
20:25-20:30	53.1		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	50.1		20:30-20:35	48.0	
20:35-20:40	49.4		20:35-20:40	48.6	
20:40-20:45	50.5		20:40-20:45	48.6	
20:45-20:50	50.9		20:45-20:50	48.8	
20:50-20:55	51.6		20:50-20:55	47.8	
20:55-21:00	49.4		20:55-21:00	47.1	
21:00-21:05	51.4	50.6	21:00-21:05	46.7	47.7
21:05-21:10	48.0		21:05-21:10	47.0	
21:10-21:15	50.9		21:10-21:15	48.0	
21:15-21:20	50.6		21:15-21:20	48.6	
21:20-21:25	49.9		21:20-21:25	47.6	
21:25-21:30	50.3		21:25-21:30	47.9	
21:30-21:35	51.2		21:30-21:35	47.9	
21:35-21:40	49.7		21:35-21:40	48.3	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	47.6	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	47.2	
21:50-21:55	51.1		21:50-21:55	47.7	
21:55-22:00	52.7		21:55-22:00	48.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tamboi Bangrakpactana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel: 0 2920 1458-9 Fax: 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₅ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	49.7	50.6	22:00-22:05	48.1	48.2
22:05-22:10	50.0		22:05-22:10	48.3	
22:10-22:15	51.1		22:10-22:15	48.2	
22:15-22:20	49.2		22:15-22:20	48.5	
22:20-22:25	50.5		22:20-22:25	48.2	
22:25-22:30	51.2		22:25-22:30	48.3	
22:30-22:35	51.4		22:30-22:35	48.8	
22:35-22:40	50.4		22:35-22:40	49.0	
22:40-22:45	49.8		22:40-22:45	48.1	
22:45-22:50	52.0		22:45-22:50	48.4	
22:50-22:55	49.1		22:50-22:55	48.2	
22:55-23:00	51.4		22:55-23:00	48.2	
23:00-23:05	49.9	50.4	23:00-23:05	48.1	48.3
23:05-23:10	51.5		23:05-23:10	47.8	
23:10-23:15	50.0		23:10-23:15	48.0	
23:15-23:20	50.5		23:15-23:20	48.4	
23:20-23:25	50.3		23:20-23:25	48.3	
23:25-23:30	50.2		23:25-23:30	48.2	
23:30-23:35	50.0		23:30-23:35	48.5	
23:35-23:40	51.4		23:35-23:40	48.5	
23:40-23:45	48.9		23:40-23:45	48.3	
23:45-23:50	51.0		23:45-23:50	48.7	
23:50-23:55	49.8		23:50-23:55	49.0	
23:55-00:00	50.7		23:55-00:00	48.9	
00:00-00:05	51.6	52.0	00:00-00:05	48.8	48.8
00:05-00:10	55.5		00:05-00:10	48.8	
00:10-00:15	54.0		00:10-00:15	48.8	
00:15-00:20	52.0		00:15-00:20	49.2	
00:20-00:25	51.5		00:20-00:25	49.3	
00:25-00:30	49.8		00:25-00:30	48.8	
00:30-00:35	49.2		00:30-00:35	48.6	
00:35-00:40	52.0		00:35-00:40	48.9	
00:40-00:45	53.2		00:40-00:45	48.2	
00:45-00:50	50.5		00:45-00:50	46.9	
00:50-00:55	48.3		00:50-00:55	46.3	
00:55-01:00	51.2		00:55-01:00	47.7	
01:00-01:05	48.4	53.1	01:00-01:05	47.0	47.1
01:05-01:10	49.2		01:05-01:10	46.9	
01:10-01:15	56.3		01:10-01:15	47.0	
01:15-01:20	51.8		01:15-01:20	47.2	
01:20-01:25	49.9		01:20-01:25	47.2	
01:25-01:30	52.3		01:25-01:30	47.1	
01:30-01:35	54.1		01:30-01:35	47.2	
01:35-01:40	51.7		01:35-01:40	47.1	
01:40-01:45	55.4		01:40-01:45	48.4	
01:45-01:50	54.8		01:45-01:50	45.7	
01:50-01:55	54.2		01:50-01:55	45.9	
01:55-02:00	54.9		01:55-02:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Sangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ค้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	58.1	56.0	02:00-02:05	55.0	46.8
02:05-02:10	57.5		02:05-02:10	54.7	
02:10-02:15	55.8		02:10-02:15	45.9	
02:15-02:20	53.8		02:15-02:20	46.0	
02:20-02:25	55.6		02:20-02:25	46.8	
02:25-02:30	56.8		02:25-02:30	52.1	
02:30-02:35	56.0		02:30-02:35	50.5	
02:35-02:40	56.1		02:35-02:40	46.5	
02:40-02:45	55.3		02:40-02:45	49.1	
02:45-02:50	57.0		02:45-02:50	53.2	
02:50-02:55	55.4		02:50-02:55	46.4	
02:55-03:00	52.0		02:55-03:00	46.3	
03:00-03:05	56.4	58.3	03:00-03:05	46.7	48.6
03:05-03:10	55.9		03:05-03:10	50.6	
03:10-03:15	59.0		03:10-03:15	54.7	
03:15-03:20	59.2		03:15-03:20	54.2	
03:20-03:25	57.4		03:20-03:25	53.9	
03:25-03:30	56.6		03:25-03:30	51.7	
03:30-03:35	57.0		03:30-03:35	47.3	
03:35-03:40	56.1		03:35-03:40	47.0	
03:40-03:45	65.0		03:40-03:45	48.6	
03:45-03:50	54.5		03:45-03:50	49.1	
03:50-03:55	52.4		03:50-03:55	46.6	
03:55-04:00	50.8		03:55-04:00	46.0	
04:00-04:05	53.0	53.2	04:00-04:05	47.2	46.9
04:05-04:10	57.9		04:05-04:10	47.1	
04:10-04:15	50.9		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	49.3		04:15-04:20	46.6	
04:20-04:25	55.6		04:20-04:25	46.9	
04:25-04:30	50.0		04:25-04:30	45.9	
04:30-04:35	53.7		04:30-04:35	46.7	
04:35-04:40	48.5		04:35-04:40	46.6	
04:40-04:45	51.5		04:40-04:45	48.0	
04:45-04:50	52.9		04:45-04:50	47.4	
04:50-04:55	52.1		04:50-04:55	47.4	
04:55-05:00	52.9		04:55-05:00	48.2	
05:00-05:05	51.9	56.0	05:00-05:05	48.3	49.3
05:05-05:10	56.4		05:05-05:10	48.7	
05:10-05:15	51.1		05:10-05:15	47.9	
05:15-05:20	55.8		05:15-05:20	48.5	
05:20-05:25	54.4		05:20-05:25	50.1	
05:25-05:30	56.2		05:25-05:30	49.2	
05:30-05:35	55.9		05:30-05:35	49.3	
05:35-05:40	57.5		05:35-05:40	51.3	
05:40-05:45	56.5		05:40-05:45	49.4	
05:45-05:50	55.4		05:45-05:50	49.4	
05:50-05:55	57.4		05:50-05:55	50.3	
05:55-06:00	58.1		05:55-06:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 57/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	65.2	58.4	06:00-06:05	50.4	51.1
06:05-06:10	58.4		06:05-06:10	51.6	
06:10-06:15	56.6		06:10-06:15	52.5	
06:15-06:20	58.7		06:15-06:20	51.6	
06:20-06:25	57.3		06:20-06:25	51.4	
06:25-06:30	55.2		06:25-06:30	51.2	
06:30-06:35	53.9		06:30-06:35	51.1	
06:35-06:40	54.9		06:35-06:40	50.3	
06:40-06:45	57.1		06:40-06:45	50.2	
06:45-06:50	56.4		06:45-06:50	51.3	
06:50-06:55	54.5		06:50-06:55	49.4	
06:55-07:00	56.4		06:55-07:00	50.3	
07:00-07:05	55.8	58.1	07:00-07:05	48.7	49.3
07:05-07:10	58.2		07:05-07:10	49.7	
07:10-07:15	53.4		07:10-07:15	50.7	
07:15-07:20	54.6		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	61.1		07:20-07:25	47.7	
07:25-07:30	56.1		07:25-07:30	48.6	
07:30-07:35	55.4		07:30-07:35	49.3	
07:35-07:40	55.5		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	59.1		07:40-07:45	50.0	
07:45-07:50	60.8		07:45-07:50	56.0	
07:50-07:55	61.7		07:50-07:55	49.2	
07:55-08:00	55.9		07:55-08:00	53.0	
08:00-08:05	54.3	61.2	08:00-08:05	48.5	53.3
08:05-08:10	52.5		08:05-08:10	48.5	
08:10-08:15	55.9		08:10-08:15	49.4	
08:15-08:20	61.2		08:15-08:20	53.4	
08:20-08:25	55.7		08:20-08:25	52.9	
08:25-08:30	60.6		08:25-08:30	52.1	
08:30-08:35	66.9		08:30-08:35	53.5	
08:35-08:40	65.5		08:35-08:40	53.3	
08:40-08:45	61.6		08:40-08:45	55.1	
08:45-08:50	60.9		08:45-08:50	54.9	
08:50-08:55	57.5		08:50-08:55	54.4	
08:55-09:00	58.0		08:55-09:00	54.5	
09:00-09:05	57.4	59.4	09:00-09:05	55.9	49.3
09:05-09:10	67.3		09:05-09:10	55.9	
09:10-09:15	56.8		09:10-09:15	48.9	
09:15-09:20	50.0		09:15-09:20	48.0	
09:20-09:25	52.3		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	54.8		09:25-09:30	49.2	
09:30-09:35	53.2		09:30-09:35	49.3	
09:35-09:40	53.6		09:35-09:40	49.1	
09:40-09:45	54.4		09:40-09:45	49.9	
09:45-09:50	60.6		09:45-09:50	49.6	
09:50-09:55	58.5		09:50-09:55	49.7	
09:55-10:00	59.3		09:55-10:00	55.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031538/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	59.8	58.7	10:00-10:05	52.9	51.4
10:05-10:10	58.3		10:05-10:10	51.3	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	50.4	
10:15-10:20	57.7		10:15-10:20	49.8	
10:20-10:25	53.4		10:20-10:25	49.4	
10:25-10:30	57.4		10:25-10:30	53.7	
10:30-10:35	57.4		10:30-10:35	52.7	
10:35-10:40	58.6		10:35-10:40	51.4	
10:40-10:45	56.1		10:40-10:45	52.1	
10:45-10:50	63.4		10:45-10:50	53.6	
10:50-10:55	61.4		10:50-10:55	55.3	
10:55-11:00	54.4		10:55-11:00	51.4	
Leq 24 hr		57.2			
Ldn		62.1			
Lmax		91.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031539/2324

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.9	55.4	11:00-11:05	50.8	49.8
11:05-11:10	56.9		11:05-11:10	49.5	
11:10-11:15	51.8		11:10-11:15	49.1	
11:15-11:20	55.5		11:15-11:20	48.9	
11:20-11:25	56.4		11:20-11:25	48.8	
11:25-11:30	56.8		11:25-11:30	49.8	
11:30-11:35	54.0		11:30-11:35	49.4	
11:35-11:40	54.2		11:35-11:40	50.4	
11:40-11:45	55.1		11:40-11:45	50.5	
11:45-11:50	55.9		11:45-11:50	51.0	
11:50-11:55	53.7		11:50-11:55	50.5	
11:55-12:00	56.7		11:55-12:00	51.2	
12:00-12:05	60.5	57.7	12:00-12:05	51.5	51.3
12:05-12:10	58.4		12:05-12:10	51.4	
12:10-12:15	52.8		12:10-12:15	50.5	
12:15-12:20	57.2		12:15-12:20	55.4	
12:20-12:25	54.9		12:20-12:25	51.3	
12:25-12:30	53.9		12:25-12:30	51.1	
12:30-12:35	53.6		12:30-12:35	50.8	
12:35-12:40	55.1		12:35-12:40	51.4	
12:40-12:45	56.4		12:40-12:45	52.5	
12:45-12:50	54.8		12:45-12:50	51.2	
12:50-12:55	53.4		12:50-12:55	51.3	
12:55-13:00	61.0		12:55-13:00	57.6	
13:00-13:05	61.5	58.4	13:00-13:05	60.6	51.0
13:05-13:10	61.8		13:05-13:10	59.8	
13:10-13:15	61.7		13:10-13:15	59.1	
13:15-13:20	60.6		13:15-13:20	58.2	
13:20-13:25	59.5		13:20-13:25	50.3	
13:25-13:30	53.9		13:25-13:30	49.6	
13:30-13:35	53.2		13:30-13:35	49.3	
13:35-13:40	55.4		13:35-13:40	49.7	
13:40-13:45	53.9		13:40-13:45	49.8	
13:45-13:50	53.9		13:45-13:50	51.0	
13:50-13:55	53.7		13:50-13:55	51.4	
13:55-14:00	55.2		13:55-14:00	51.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.7	56.3	14:00-14:05	51.0	49.8
14:05-14:10	55.0		14:05-14:10	50.8	
14:10-14:15	56.5		14:10-14:15	50.4	
14:15-14:20	54.7		14:15-14:20	49.7	
14:20-14:25	54.2		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	53.8		14:25-14:30	49.8	
14:30-14:35	59.9		14:30-14:35	49.8	
14:35-14:40	60.0		14:35-14:40	49.3	
14:40-14:45	55.5		14:40-14:45	49.1	
14:45-14:50	53.6		14:45-14:50	50.2	
14:50-14:55	57.3		14:50-14:55	50.1	
14:55-15:00	54.1		14:55-15:00	48.9	
15:00-15:05	51.7	56.9	15:00-15:05	49.2	51.3
15:05-15:10	54.4		15:05-15:10	49.8	
15:10-15:15	54.1		15:10-15:15	49.8	
15:15-15:20	56.4		15:15-15:20	50.1	
15:20-15:25	56.1		15:20-15:25	51.3	
15:25-15:30	56.5		15:25-15:30	52.1	
15:30-15:35	55.8		15:30-15:35	52.3	
15:35-15:40	60.3		15:35-15:40	52.2	
15:40-15:45	58.3		15:40-15:45	52.6	
15:45-15:50	57.4		15:45-15:50	52.9	
15:50-15:55	54.2		15:50-15:55	51.4	
15:55-16:00	59.8		15:55-16:00	50.6	
16:00-16:05	56.1	55.2	16:00-16:05	50.5	49.6
16:05-16:10	58.1		16:05-16:10	51.7	
16:10-16:15	58.1		16:10-16:15	53.8	
16:15-16:20	52.1		16:15-16:20	49.8	
16:20-16:25	53.4		16:20-16:25	50.8	
16:25-16:30	52.7		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	51.9		16:30-16:35	49.1	
16:35-16:40	51.9		16:35-16:40	49.1	
16:40-16:45	52.7		16:40-16:45	49.6	
16:45-16:50	56.2		16:45-16:50	49.3	
16:50-16:55	57.8		16:50-16:55	49.6	
16:55-17:00	53.5		16:55-17:00	48.8	
17:00-17:05	55.0	54.2	17:00-17:05	49.0	48.9
17:05-17:10	53.4		17:05-17:10	49.0	
17:10-17:15	50.7		17:10-17:15	49.2	
17:15-17:20	56.9		17:15-17:20	48.8	
17:20-17:25	54.3		17:20-17:25	49.5	
17:25-17:30	52.2		17:25-17:30	48.8	
17:30-17:35	54.3		17:30-17:35	48.9	
17:35-17:40	52.1		17:35-17:40	48.0	
17:40-17:45	55.0		17:40-17:45	48.6	
17:45-17:50	56.7		17:45-17:50	49.4	
17:50-17:55	52.2		17:50-17:55	48.4	
17:55-18:00	53.2		17:55-18:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpastana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	61.9	57.2	18:00-18:05	49.7	49.8
18:05-18:10	57.5		18:05-18:10	49.6	
18:10-18:15	63.0		18:10-18:15	49.8	
18:15-18:20	51.6		18:15-18:20	49.3	
18:20-18:25	53.3		18:20-18:25	49.9	
18:25-18:30	56.1		18:25-18:30	49.8	
18:30-18:35	51.7		18:30-18:35	49.8	
18:35-18:40	53.8		18:35-18:40	50.1	
18:40-18:45	52.3		18:40-18:45	50.1	
18:45-18:50	57.7		18:45-18:50	50.2	
18:50-18:55	52.6		18:50-18:55	49.8	
18:55-19:00	52.3		18:55-19:00	50.0	
19:00-19:05	52.2	54.1	19:00-19:05	49.5	49.8
19:05-19:10	54.2		19:05-19:10	49.0	
19:10-19:15	55.9		19:10-19:15	49.3	
19:15-19:20	51.3		19:15-19:20	49.5	
19:20-19:25	53.2		19:20-19:25	50.0	
19:25-19:30	57.9		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	54.2		19:30-19:35	51.3	
19:35-19:40	54.8		19:35-19:40	50.8	
19:40-19:45	53.9		19:40-19:45	49.6	
19:45-19:50	51.2		19:45-19:50	49.8	
19:50-19:55	52.4		19:50-19:55	50.1	
19:55-20:00	52.9		19:55-20:00	51.0	
20:00-20:05	50.9	52.2	20:00-20:05	49.6	49.8
20:05-20:10	52.7		20:05-20:10	49.8	
20:10-20:15	51.7		20:10-20:15	50.4	
20:15-20:20	52.9		20:15-20:20	50.2	
20:20-20:25	52.8		20:20-20:25	50.2	
20:25-20:30	52.5		20:25-20:30	50.8	
20:30-20:35	51.3		20:30-20:35	49.0	
20:35-20:40	52.8		20:35-20:40	48.2	
20:40-20:45	52.8		20:40-20:45	49.8	
20:45-20:50	51.3		20:45-20:50	49.5	
20:50-20:55	52.2		20:50-20:55	49.9	
20:55-21:00	52.4		20:55-21:00	50.1	
21:00-21:05	52.2	55.7	21:00-21:05	49.6	49.3
21:05-21:10	50.6		21:05-21:10	48.4	
21:10-21:15	61.0		21:10-21:15	48.4	
21:15-21:20	58.2		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	50.4		21:20-21:25	49.5	
21:25-21:30	50.5		21:25-21:30	49.0	
21:30-21:35	52.7		21:30-21:35	49.0	
21:35-21:40	51.6		21:35-21:40	49.2	
21:40-21:45	50.6		21:40-21:45	49.3	
21:45-21:50	51.3		21:45-21:50	49.4	
21:50-21:55	54.2		21:50-21:55	49.6	
21:55-22:00	60.8		21:55-22:00	50.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

RFP NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	56.2	52.9	22:00-22:05	49.5	48.9
22:05-22:10	50.4		22:05-22:10	48.9	
22:10-22:15	49.7		22:10-22:15	49.0	
22:15-22:20	54.5		22:15-22:20	48.9	
22:20-22:25	52.4		22:20-22:25	48.9	
22:25-22:30	50.0		22:25-22:30	48.6	
22:30-22:35	52.0		22:30-22:35	49.1	
22:35-22:40	57.5		22:35-22:40	49.0	
22:40-22:45	52.0		22:40-22:45	48.8	
22:45-22:50	50.2		22:45-22:50	48.9	
22:50-22:55	49.7		22:50-22:55	49.0	
22:55-23:00	49.3		22:55-23:00	48.7	
23:00-23:05	51.2	52.5	23:00-23:05	49.0	49.7
23:05-23:10	51.4		23:05-23:10	50.0	
23:10-23:15	50.9		23:10-23:15	50.0	
23:15-23:20	50.7		23:15-23:20	49.8	
23:20-23:25	51.1		23:20-23:25	49.5	
23:25-23:30	51.6		23:25-23:30	50.0	
23:30-23:35	50.6		23:30-23:35	49.5	
23:35-23:40	51.7		23:35-23:40	49.8	
23:40-23:45	58.8		23:40-23:45	50.0	
23:45-23:50	50.9		23:45-23:50	49.7	
23:50-23:55	51.0		23:50-23:55	49.0	
23:55-00:00	49.5		23:55-00:00	48.9	
00:00-00:05	50.8	49.4	00:00-00:05	49.2	47.1
00:05-00:10	49.9		00:05-00:10	49.1	
00:10-00:15	49.9		00:10-00:15	48.7	
00:15-00:20	48.5		00:15-00:20	47.1	
00:20-00:25	48.3		00:20-00:25	47.6	
00:25-00:30	51.1		00:25-00:30	47.2	
00:30-00:35	48.8		00:30-00:35	46.4	
00:35-00:40	47.4		00:35-00:40	46.6	
00:40-00:45	50.0		00:40-00:45	46.7	
00:45-00:50	48.1		00:45-00:50	46.6	
00:50-00:55	50.1		00:50-00:55	46.8	
00:55-01:00	48.0		00:55-01:00	47.3	
01:00-01:05	49.5	51.1	01:00-01:05	47.0	47.0
01:05-01:10	51.4		01:05-01:10	46.6	
01:10-01:15	51.3		01:10-01:15	46.9	
01:15-01:20	51.9		01:15-01:20	46.9	
01:20-01:25	52.0		01:20-01:25	47.1	
01:25-01:30	52.2		01:25-01:30	47.3	
01:30-01:35	49.5		01:30-01:35	47.8	
01:35-01:40	49.5		01:35-01:40	47.1	
01:40-01:45	50.4		01:40-01:45	47.4	
01:45-01:50	50.6		01:45-01:50	47.1	
01:50-01:55	51.0		01:50-01:55	45.8	
01:55-02:00	52.6		01:55-02:00	45.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambo, Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	50.7	54.1	02:00-02:05	45.7	45.2
02:05-02:10	50.7		02:05-02:10	45.3	
02:10-02:15	45.6		02:10-02:15	44.8	
02:15-02:20	51.3		02:15-02:20	44.8	
02:20-02:25	50.5		02:20-02:25	45.2	
02:25-02:30	53.7		02:25-02:30	44.4	
02:30-02:35	53.8		02:30-02:35	45.1	
02:35-02:40	57.7		02:35-02:40	52.0	
02:40-02:45	56.7		02:40-02:45	53.9	
02:45-02:50	54.4		02:45-02:50	45.2	
02:50-02:55	55.7		02:50-02:55	46.0	
02:55-03:00	55.5		02:55-03:00	44.2	
03:00-03:05	51.0	54.2	03:00-03:05	45.1	44.8
03:05-03:10	50.5		03:05-03:10	44.9	
03:10-03:15	50.5		03:10-03:15	45.7	
03:15-03:20	49.9		03:15-03:20	45.9	
03:20-03:25	58.4		03:20-03:25	47.0	
03:25-03:30	51.9		03:25-03:30	44.6	
03:30-03:35	53.3		03:30-03:35	44.5	
03:35-03:40	49.5		03:35-03:40	44.8	
03:40-03:45	50.8		03:40-03:45	44.7	
03:45-03:50	49.0		03:45-03:50	44.8	
03:50-03:55	49.6		03:50-03:55	44.7	
03:55-04:00	61.0		03:55-04:00	45.5	
04:00-04:05	57.2	57.6	04:00-04:05	46.5	46.5
04:05-04:10	57.2		04:05-04:10	46.5	
04:10-04:15	53.2		04:10-04:15	46.3	
04:15-04:20	51.4		04:15-04:20	46.2	
04:20-04:25	53.5		04:20-04:25	46.5	
04:25-04:30	52.6		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	65.2		04:30-04:35	46.8	
04:35-04:40	52.8		04:35-04:40	46.4	
04:40-04:45	58.8		04:40-04:45	46.7	
04:45-04:50	50.0		04:45-04:50	47.2	
04:50-04:55	55.8		04:50-04:55	47.8	
04:55-05:00	56.3		04:55-05:00	49.1	
05:00-05:05	55.4	54.0	05:00-05:05	47.7	47.6
05:05-05:10	51.9		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	53.0		05:10-05:15	48.1	
05:15-05:20	52.2		05:15-05:20	48.1	
05:20-05:25	53.5		05:20-05:25	48.1	
05:25-05:30	53.6		05:25-05:30	47.6	
05:30-05:35	54.1		05:30-05:35	48.6	
05:35-05:40	54.4		05:35-05:40	47.8	
05:40-05:45	55.4		05:40-05:45	46.7	
05:45-05:50	53.8		05:45-05:50	47.1	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	46.4	
05:55-06:00	56.2		05:55-06:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakdaitana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	54.3	52.8	06:00-06:05	46.3	45.7
06:05-06:10	53.9		06:05-06:10	45.7	
06:10-06:15	50.6		06:10-06:15	45.5	
06:15-06:20	51.7		06:15-06:20	46.2	
06:20-06:25	53.5		06:20-06:25	46.0	
06:25-06:30	52.3		06:25-06:30	46.3	
06:30-06:35	53.0		06:30-06:35	46.4	
06:35-06:40	55.3		06:35-06:40	46.7	
06:40-06:45	51.3		06:40-06:45	45.7	
06:45-06:50	50.3		06:45-06:50	45.7	
06:50-06:55	50.7		06:50-06:55	44.7	
06:55-07:00	53.8		06:55-07:00	44.5	
07:00-07:05	51.1	53.7	07:00-07:05	44.8	45.4
07:05-07:10	49.2		07:05-07:10	44.3	
07:10-07:15	61.0		07:10-07:15	48.2	
07:15-07:20	55.9		07:15-07:20	45.6	
07:20-07:25	49.1		07:20-07:25	44.8	
07:25-07:30	53.4		07:25-07:30	45.2	
07:30-07:35	50.2		07:30-07:35	45.7	
07:35-07:40	50.0		07:35-07:40	45.8	
07:40-07:45	49.4		07:40-07:45	45.4	
07:45-07:50	50.8		07:45-07:50	45.7	
07:50-07:55	51.7		07:50-07:55	45.9	
07:55-08:00	49.7		07:55-08:00	44.2	
08:00-08:05	51.1	63.3	08:00-08:05	45.1	47.0
08:05-08:10	54.0		08:05-08:10	45.8	
08:10-08:15	54.7		08:10-08:15	46.2	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	50.1	
08:20-08:25	51.9		08:20-08:25	46.7	
08:25-08:30	51.5		08:25-08:30	46.5	
08:30-08:35	52.9		08:30-08:35	48.2	
08:35-08:40	53.2		08:35-08:40	47.0	
08:40-08:45	61.4		08:40-08:45	53.0	
08:45-08:50	73.2		08:45-08:50	59.3	
08:50-08:55	61.4		08:50-08:55	51.0	
08:55-09:00	52.3		08:55-09:00	49.5	
09:00-09:05	53.5	61.1	09:00-09:05	48.4	46.1
09:05-09:10	51.8		09:05-09:10	47.0	
09:10-09:15	52.9		09:10-09:15	46.7	
09:15-09:20	52.4		09:15-09:20	46.5	
09:20-09:25	53.3		09:20-09:25	46.1	
09:25-09:30	52.0		09:25-09:30	46.5	
09:30-09:35	54.0		09:30-09:35	45.0	
09:35-09:40	59.6		09:35-09:40	45.2	
09:40-09:45	56.9		09:40-09:45	45.0	
09:45-09:50	54.1		09:45-09:50	44.2	
09:50-09:55	56.2		09:50-09:55	45.2	
09:55-10:00	70.8		09:55-10:00	46.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031539/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	76.1	65.8	10:00-10:05	46.3	44.4
10:05-10:10	51.5		10:05-10:10	43.9	
10:10-10:15	52.0		10:10-10:15	44.2	
10:15-10:20	49.0		10:15-10:20	43.1	
10:20-10:25	52.0		10:20-10:25	43.7	
10:25-10:30	49.9		10:25-10:30	44.8	
10:30-10:35	52.3		10:30-10:35	44.4	
10:35-10:40	50.8		10:35-10:40	45.0	
10:40-10:45	53.9		10:40-10:45	43.8	
10:45-10:50	50.9		10:45-10:50	45.5	
10:50-10:55	57.7		10:50-10:55	45.4	
10:55-11:00	65.1		10:55-11:00	57.9	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		61.4			
Lmax		90.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฝ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	62.854.7	11:00-11:05	56.0	45.2	
11:05-11:10	53.6	11:05-11:10	46.2		
11:10-11:15	51.6	11:10-11:15	44.6		
11:15-11:20	52.3	11:15-11:20	44.5		
11:20-11:25	51.0	11:20-11:25	45.2		
11:25-11:30	50.0	11:25-11:30	44.9		
11:30-11:35	50.6	11:30-11:35	44.5		
11:35-11:40	53.4	11:35-11:40	43.6		
11:40-11:45	50.8	11:40-11:45	46.3		
11:45-11:50	50.8	11:45-11:50	46.8		
11:50-11:55	51.6	11:50-11:55	46.8		
11:55-12:00	51.5	11:55-12:00	48.0		
12:00-12:05	53.8	53.5	12:00-12:05	47.2	47.9
12:05-12:10	52.6		12:05-12:10	46.3	
12:10-12:15	53.2		12:10-12:15	46.1	
12:15-12:20	54.4		12:15-12:20	48.5	
12:20-12:25	51.7		12:20-12:25	47.9	
12:25-12:30	52.5		12:25-12:30	48.7	
12:30-12:35	55.5		12:30-12:35	48.3	
12:35-12:40	51.2		12:35-12:40	47.6	
12:40-12:45	55.7		12:40-12:45	49.4	
12:45-12:50	51.6		12:45-12:50	48.9	
12:50-12:55	55.0		12:50-12:55	50.5	
12:55-13:00	50.7		12:55-13:00	46.4	
13:00-13:05	58.3	54.0	13:00-13:05	47.8	48.8
13:05-13:10	52.7		13:05-13:10	48.9	
13:10-13:15	51.5		13:10-13:15	48.4	
13:15-13:20	52.7		13:15-13:20	48.0	
13:20-13:25	54.2		13:20-13:25	49.2	
13:25-13:30	52.1		13:25-13:30	49.1	
13:30-13:35	53.5		13:30-13:35	48.7	
13:35-13:40	53.8		13:35-13:40	48.1	
13:40-13:45	54.8		13:40-13:45	48.8	
13:45-13:50	53.2		13:45-13:50	49.3	
13:50-13:55	53.9		13:50-13:55	48.8	
13:55-14:00	52.4		13:55-14:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	56.4	54.0	14:00-14:05	50.1	49.9
14:05-14:10	54.0		14:05-14:10	50.0	
14:10-14:15	54.0		14:10-14:15	50.2	
14:15-14:20	53.2		14:15-14:20	49.7	
14:20-14:25	51.7		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	53.1		14:25-14:30	49.7	
14:30-14:35	54.3		14:30-14:35	50.4	
14:35-14:40	52.6		14:35-14:40	50.0	
14:40-14:45	52.3		14:40-14:45	49.9	
14:45-14:50	55.8		14:45-14:50	50.6	
14:50-14:55	53.6		14:50-14:55	49.8	
14:55-15:00	54.3		14:55-15:00	49.6	
15:00-15:05	54.3	59.8	15:00-15:05	50.9	50.2
15:05-15:10	53.2		15:05-15:10	50.8	
15:10-15:15	55.6		15:10-15:15	51.2	
15:15-15:20	69.0		15:15-15:20	50.9	
15:20-15:25	53.5		15:20-15:25	50.4	
15:25-15:30	55.1		15:25-15:30	50.2	
15:30-15:35	52.9		15:30-15:35	50.2	
15:35-15:40	57.2		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	57.4		15:40-15:45	49.7	
15:45-15:50	52.7		15:45-15:50	49.9	
15:50-15:55	53.8		15:50-15:55	49.7	
15:55-16:00	55.4		15:55-16:00	51.0	
16:00-16:05	58.0	54.3	16:00-16:05	51.1	49.6
16:05-16:10	52.4		16:05-16:10	50.2	
16:10-16:15	52.7		16:10-16:15	49.5	
16:15-16:20	52.7		16:15-16:20	49.7	
16:20-16:25	54.0		16:20-16:25	49.7	
16:25-16:30	52.9		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	54.8		16:30-16:35	49.4	
16:35-16:40	53.3		16:35-16:40	49.8	
16:40-16:45	57.3		16:40-16:45	49.3	
16:45-16:50	51.8		16:45-16:50	48.9	
16:50-16:55	54.3		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	51.2		16:55-17:00	49.3	
17:00-17:05	53.0	55.2	17:00-17:05	49.7	50.0
17:05-17:10	54.5		17:05-17:10	49.8	
17:10-17:15	59.5		17:10-17:15	50.4	
17:15-17:20	53.2		17:15-17:20	50.2	
17:20-17:25	60.5		17:20-17:25	50.2	
17:25-17:30	51.4		17:25-17:30	50.1	
17:30-17:35	51.6		17:30-17:35	50.0	
17:35-17:40	52.0		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	53.7		17:40-17:45	50.1	
17:45-17:50	50.6		17:45-17:50	49.5	
17:50-17:55	54.0		17:50-17:55	50.0	
17:55-18:00	53.3		17:55-18:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moc 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	57.7	56.7	18:00-18:05	50.2	50.0
18:05-18:10	62.6		18:05-18:10	50.2	
18:10-18:15	60.2		18:10-18:15	50.3	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	50.8	
18:20-18:25	55.4		18:20-18:25	50.5	
18:25-18:30	50.8		18:25-18:30	49.3	
18:30-18:35	50.7		18:30-18:35	49.9	
18:35-18:40	51.5		18:35-18:40	50.0	
18:40-18:45	50.9		18:40-18:45	49.9	
18:45-18:50	51.4		18:45-18:50	50.0	
18:50-18:55	55.6		18:50-18:55	49.8	
18:55-19:00	53.1		18:55-19:00	50.0	
19:00-19:05	52.2	52.7	19:00-19:05	49.2	49.1
19:05-19:10	50.3		19:05-19:10	49.1	
19:10-19:15	51.3		19:10-19:15	49.5	
19:15-19:20	50.3		19:15-19:20	49.0	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	49.2	
19:25-19:30	57.2		19:25-19:30	49.5	
19:30-19:35	51.7		19:30-19:35	49.3	
19:35-19:40	53.8		19:35-19:40	48.9	
19:40-19:45	52.3		19:40-19:45	48.7	
19:45-19:50	50.8		19:45-19:50	49.1	
19:50-19:55	53.5		19:50-19:55	49.7	
19:55-20:00	50.1		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	53.2	51.4	20:00-20:05	48.2	47.9
20:05-20:10	52.0		20:05-20:10	47.9	
20:10-20:15	55.3		20:10-20:15	48.1	
20:15-20:20	49.8		20:15-20:20	48.3	
20:20-20:25	50.2		20:20-20:25	48.0	
20:25-20:30	49.5		20:25-20:30	47.5	
20:30-20:35	49.1		20:30-20:35	47.5	
20:35-20:40	49.4		20:35-20:40	47.5	
20:40-20:45	49.5		20:40-20:45	47.1	
20:45-20:50	49.7		20:45-20:50	47.8	
20:50-20:55	50.8		20:50-20:55	48.6	
20:55-21:00	52.5		20:55-21:00	49.3	
21:00-21:05	51.6	52.7	21:00-21:05	48.6	48.6
21:05-21:10	51.2		21:05-21:10	49.3	
21:10-21:15	50.5		21:10-21:15	49.6	
21:15-21:20	50.1		21:15-21:20	48.7	
21:20-21:25	51.4		21:20-21:25	48.8	
21:25-21:30	52.7		21:25-21:30	48.6	
21:30-21:35	49.8		21:30-21:35	48.3	
21:35-21:40	50.4		21:35-21:40	48.4	
21:40-21:45	50.6		21:40-21:45	49.0	
21:45-21:50	52.3		21:45-21:50	48.6	
21:50-21:55	51.1		21:50-21:55	49.0	
21:55-22:00	53.2		21:55-22:00	48.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	49.7	49.4	22:00-22:05	48.8	47.5
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	48.5	
22:10-22:15	50.3		22:10-22:15	48.3	
22:15-22:20	48.9		22:15-22:20	47.5	
22:20-22:25	48.7		22:20-22:25	47.7	
22:25-22:30	49.9		22:25-22:30	47.7	
22:30-22:35	48.6		22:30-22:35	47.6	
22:35-22:40	48.0		22:35-22:40	47.2	
22:40-22:45	47.9		22:40-22:45	47.0	
22:45-22:50	49.0		22:45-22:50	47.0	
22:50-22:55	52.0		22:50-22:55	47.3	
22:55-23:00	48.9		22:55-23:00	46.8	
23:00-23:05	49.4	49.5	23:00-23:05	46.5	46.9
23:05-23:10	49.0		23:05-23:10	46.6	
23:10-23:15	50.8		23:10-23:15	47.6	
23:15-23:20	47.7		23:15-23:20	46.9	
23:20-23:25	48.9		23:20-23:25	47.6	
23:25-23:30	48.6		23:25-23:30	47.0	
23:30-23:35	48.8		23:30-23:35	47.4	
23:35-23:40	48.4		23:35-23:40	47.7	
23:40-23:45	48.5		23:40-23:45	47.4	
23:45-23:50	48.3		23:45-23:50	46.6	
23:50-23:55	53.1		23:50-23:55	45.3	
23:55-00:00	48.9		23:55-00:00	46.2	
00:00-00:05	48.0	47.9	00:00-00:05	46.6	46.5
00:05-00:10	47.0		00:05-00:10	46.0	
00:10-00:15	49.1		00:10-00:15	47.5	
00:15-00:20	47.7		00:15-00:20	46.5	
00:20-00:25	48.1		00:20-00:25	47.0	
00:25-00:30	48.2		00:25-00:30	46.6	
00:30-00:35	47.7		00:30-00:35	46.4	
00:35-00:40	47.9		00:35-00:40	46.4	
00:40-00:45	47.3		00:40-00:45	46.3	
00:45-00:50	48.0		00:45-00:50	47.3	
00:50-00:55	48.4		00:50-00:55	47.4	
00:55-01:00	47.3		00:55-01:00	46.4	
01:00-01:05	48.1	47.1	01:00-01:05	47.3	45.1
01:05-01:10	47.8		01:05-01:10	47.1	
01:10-01:15	47.5		01:10-01:15	46.1	
01:15-01:20	48.6		01:15-01:20	46.7	
01:20-01:25	46.9		01:20-01:25	45.6	
01:25-01:30	46.0		01:25-01:30	45.3	
01:30-01:35	46.5		01:30-01:35	45.1	
01:35-01:40	45.8		01:35-01:40	44.7	
01:40-01:45	48.9		01:40-01:45	44.5	
01:45-01:50	46.6		01:45-01:50	43.9	
01:50-01:55	45.1		01:50-01:55	44.3	
01:55-02:00	45.5		01:55-02:00	44.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031540/2021

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	46.2	47.7	02:00-02:05	44.7	45.9
02:05-02:10	46.3		02:05-02:10	44.5	
02:10-02:15	45.3		02:10-02:15	44.2	
02:15-02:20	46.2		02:15-02:20	45.0	
02:20-02:25	47.0		02:20-02:25	45.9	
02:25-02:30	48.6		02:25-02:30	46.2	
02:30-02:35	49.0		02:30-02:35	46.1	
02:35-02:40	47.3		02:35-02:40	46.1	
02:40-02:45	46.6		02:40-02:45	45.4	
02:45-02:50	49.6		02:45-02:50	46.4	
02:50-02:55	48.2		02:50-02:55	46.1	
02:55-03:00	49.2		02:55-03:00	46.5	
03:00-03:05	51.0	52.8	03:00-03:05	45.6	45.6
03:05-03:10	52.9		03:05-03:10	45.7	
03:10-03:15	53.9		03:10-03:15	44.8	
03:15-03:20	51.6		03:15-03:20	44.2	
03:20-03:25	50.6		03:20-03:25	44.7	
03:25-03:30	50.1		03:25-03:30	45.3	
03:30-03:35	50.6		03:30-03:35	45.9	
03:35-03:40	57.4		03:35-03:40	45.7	
03:40-03:45	48.0		03:40-03:45	45.6	
03:45-03:50	54.6		03:45-03:50	46.1	
03:50-03:55	53.7		03:50-03:55	46.4	
03:55-04:00	50.8		03:55-04:00	46.6	
04:00-04:05	49.2	51.8	04:00-04:05	45.6	45.5
04:05-04:10	50.7		04:05-04:10	46.0	
04:10-04:15	52.2		04:10-04:15	45.8	
04:15-04:20	54.5		04:15-04:20	47.0	
04:20-04:25	49.3		04:20-04:25	45.7	
04:25-04:30	52.6		04:25-04:30	45.5	
04:30-04:35	49.4		04:30-04:35	45.2	
04:35-04:40	49.2		04:35-04:40	44.0	
04:40-04:45	51.4		04:40-04:45	44.4	
04:45-04:50	53.1		04:45-04:50	46.0	
04:50-04:55	53.8		04:50-04:55	45.3	
04:55-05:00	51.9		04:55-05:00	45.1	
05:00-05:05	54.4	52.4	05:00-05:05	45.7	44.0
05:05-05:10	53.8		05:05-05:10	45.1	
05:10-05:15	53.1		05:10-05:15	44.5	
05:15-05:20	50.9		05:15-05:20	44.3	
05:20-05:25	53.7		05:20-05:25	44.4	
05:25-05:30	47.9		05:25-05:30	44.0	
05:30-05:35	49.3		05:30-05:35	43.3	
05:35-05:40	56.4		05:35-05:40	43.5	
05:40-05:45	50.0		05:40-05:45	43.0	
05:45-05:50	50.8		05:45-05:50	44.3	
05:50-05:55	49.6		05:50-05:55	42.5	
05:55-06:00	49.9		05:55-06:00	44.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	51.4	51.4	06:00-06:05	42.8	44.0
06:05-06:10	49.0		06:05-06:10	43.3	
06:10-06:15	49.8		06:10-06:15	43.5	
06:15-06:20	49.0		06:15-06:20	43.6	
06:20-06:25	49.7		06:20-06:25	43.5	
06:25-06:30	49.7		06:25-06:30	44.1	
06:30-06:35	56.6		06:30-06:35	44.3	
06:35-06:40	53.5		06:35-06:40	44.3	
06:40-06:45	48.9		06:40-06:45	44.0	
06:45-06:50	50.3		06:45-06:50	44.5	
06:50-06:55	50.0		06:50-06:55	44.5	
06:55-07:00	50.1		06:55-07:00	46.1	
07:00-07:05	49.9	55.1	07:00-07:05	45.1	45.2
07:05-07:10	53.3		07:05-07:10	47.2	
07:10-07:15	61.6		07:10-07:15	44.6	
07:15-07:20	50.2		07:15-07:20	44.3	
07:20-07:25	48.9		07:20-07:25	45.2	
07:25-07:30	53.9		07:25-07:30	45.8	
07:30-07:35	50.5		07:30-07:35	45.6	
07:35-07:40	51.7		07:35-07:40	44.4	
07:40-07:45	49.1		07:40-07:45	45.5	
07:45-07:50	60.2		07:45-07:50	52.3	
07:50-07:55	53.6		07:50-07:55	46.0	
07:55-08:00	49.9		07:55-08:00	45.2	
08:00-08:05	49.1	52.4	08:00-08:05	45.2	46.1
08:05-08:10	49.2		08:05-08:10	46.0	
08:10-08:15	56.0		08:10-08:15	45.9	
08:15-08:20	52.5		08:15-08:20	46.3	
08:20-08:25	52.7		08:20-08:25	46.6	
08:25-08:30	51.4		08:25-08:30	46.1	
08:30-08:35	57.9		08:30-08:35	47.1	
08:35-08:40	52.7		08:35-08:40	47.8	
08:40-08:45	50.0		08:40-08:45	46.6	
08:45-08:50	48.5		08:45-08:50	45.7	
08:50-08:55	49.4		08:50-08:55	45.6	
08:55-09:00	49.9		08:55-09:00	46.3	
09:00-09:05	56.2	54.5	09:00-09:05	46.5	44.7
09:05-09:10	56.2		09:05-09:10	46.4	
09:10-09:15	54.9		09:10-09:15	47.6	
09:15-09:20	59.7		09:15-09:20	46.4	
09:20-09:25	49.9		09:20-09:25	45.3	
09:25-09:30	51.4		09:25-09:30	46.7	
09:30-09:35	56.4		09:30-09:35	46.6	
09:35-09:40	53.3		09:35-09:40	46.0	
09:40-09:45	48.8		09:40-09:45	46.6	
09:45-09:50	50.5		09:45-09:50	44.6	
09:50-09:55	46.5		09:50-09:55	44.1	
09:55-10:00	52.5		09:55-10:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031540/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	53.9	54.2	10:00-10:05	47.0	47.6
10:05-10:10	52.4		10:05-10:10	47.5	
10:10-10:15	53.8		10:10-10:15	47.3	
10:15-10:20	58.2		10:15-10:20	48.3	
10:20-10:25	55.4		10:20-10:25	51.0	
10:25-10:30	53.7		10:25-10:30	48.3	
10:30-10:35	54.5		10:30-10:35	48.8	
10:35-10:40	52.9		10:35-10:40	48.0	
10:40-10:45	55.2		10:40-10:45	47.5	
10:45-10:50	53.1		10:45-10:50	46.9	
10:50-10:55	52.2		10:50-10:55	47.8	
10:55-11:00	49.8		10:55-11:00	47.6	
Leq 24 hr		53.6			
Ldn		57.8			
Lmax		91.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangpuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	53.852.9	11:00-11:05	47.247.7		
11:05-11:10	53.4	11:05-11:10	47.2		
11:10-11:15	50.8	11:10-11:15	47.0		
11:15-11:20	56.0	11:15-11:20	47.9		
11:20-11:25	52.4	11:20-11:25	47.8		
11:25-11:30	50.8	11:25-11:30	48.0		
11:30-11:35	53.4	11:30-11:35	48.7		
11:35-11:40	55.0	11:35-11:40	48.4		
11:40-11:45	51.2	11:40-11:45	47.7		
11:45-11:50	52.7	11:45-11:50	48.2		
11:50-11:55	51.1	11:50-11:55	47.7		
11:55-12:00	48.8	11:55-12:00	46.3		
12:00-12:05	64.4	57.0	12:00-12:05	46.1	48.0
12:05-12:10	49.7		12:05-12:10	46.5	
12:10-12:15	54.0		12:10-12:15	47.6	
12:15-12:20	53.0		12:15-12:20	47.4	
12:20-12:25	48.8		12:20-12:25	47.2	
12:25-12:30	52.4		12:25-12:30	48.3	
12:30-12:35	57.3		12:30-12:35	48.8	
12:35-12:40	53.5		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	59.7		12:40-12:45	48.9	
12:45-12:50	56.3		12:45-12:50	48.4	
12:50-12:55	53.4		12:50-12:55	48.5	
12:55-13:00	52.6		12:55-13:00	48.0	
13:00-13:05	53.5	55.4	13:00-13:05	49.0	48.5
13:05-13:10	50.3		13:05-13:10	47.8	
13:10-13:15	54.7		13:10-13:15	47.7	
13:15-13:20	54.2		13:15-13:20	48.6	
13:20-13:25	50.7		13:20-13:25	47.6	
13:25-13:30	52.5		13:25-13:30	49.3	
13:30-13:35	53.7		13:30-13:35	49.1	
13:35-13:40	50.5		13:35-13:40	48.4	
13:40-13:45	49.4		13:40-13:45	47.8	
13:45-13:50	53.9		13:45-13:50	48.8	
13:50-13:55	58.1		13:50-13:55	48.5	
13:55-14:00	52.2		13:55-14:00	51.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moc 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 4/P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	61.3	54.0	14:00-14:05	58.7	51.1
14:05-14:10	66.7		14:05-14:10	61.2	
14:10-14:15	65.3		14:10-14:15	61.3	
14:15-14:20	63.0		14:15-14:20	61.5	
14:20-14:25	62.6		14:20-14:25	56.8	
14:25-14:30	57.5		14:25-14:30	53.5	
14:30-14:35	60.2		14:30-14:35	51.1	
14:35-14:40	55.3		14:35-14:40	51.0	
14:40-14:45	54.0		14:40-14:45	49.1	
14:45-14:50	58.7		14:45-14:50	49.3	
14:50-14:55	58.4		14:50-14:55	49.9	
14:55-15:00	57.6		14:55-15:00	51.0	
15:00-15:05	55.8	54.3	15:00-15:05	50.6	49.6
15:05-15:10	56.2		15:05-15:10	53.1	
15:10-15:15	55.5		15:10-15:15	52.8	
15:15-15:20	56.5		15:15-15:20	52.9	
15:20-15:25	52.7		15:20-15:25	50.8	
15:25-15:30	53.8		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	54.1		15:30-15:35	48.1	
15:35-15:40	51.7		15:35-15:40	47.5	
15:40-15:45	53.7		15:40-15:45	48.7	
15:45-15:50	52.5		15:45-15:50	47.6	
15:50-15:55	51.8		15:50-15:55	48.8	
15:55-16:00	53.1		15:55-16:00	50.8	
16:00-16:05	54.1	53.3	16:00-16:05	51.2	51.2
16:05-16:10	53.3		16:05-16:10	51.3	
16:10-16:15	52.6		16:10-16:15	51.5	
16:15-16:20	54.2		16:15-16:20	51.4	
16:20-16:25	53.2		16:20-16:25	51.0	
16:25-16:30	52.4		16:25-16:30	51.2	
16:30-16:35	52.2		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	53.5		16:35-16:40	51.5	
16:40-16:45	52.7		16:40-16:45	51.0	
16:45-16:50	54.3		16:45-16:50	51.5	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	50.9	
16:55-17:00	52.8		16:55-17:00	50.8	
17:00-17:05	53.6	53.0	17:00-17:05	50.5	49.6
17:05-17:10	52.5		17:05-17:10	50.1	
17:10-17:15	52.7		17:10-17:15	49.3	
17:15-17:20	51.1		17:15-17:20	49.6	
17:20-17:25	50.5		17:20-17:25	49.7	
17:25-17:30	52.7		17:25-17:30	49.6	
17:30-17:35	52.9		17:30-17:35	49.6	
17:35-17:40	53.9		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	51.3		17:40-17:45	49.0	
17:45-17:50	54.2		17:45-17:50	49.8	
17:50-17:55	54.7		17:50-17:55	49.7	
17:55-18:00	53.6		17:55-18:00	49.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yanoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	54.5	53.2	18:00-18:05	49.7	48.8
18:05-18:10	53.7		18:05-18:10	49.4	
18:10-18:15	52.2		18:10-18:15	48.8	
18:15-18:20	54.3		18:15-18:20	49.9	
18:20-18:25	55.5		18:20-18:25	49.0	
18:25-18:30	51.8		18:25-18:30	47.9	
18:30-18:35	53.5		18:30-18:35	48.5	
18:35-18:40	53.2		18:35-18:40	50.4	
18:40-18:45	54.7		18:40-18:45	50.4	
18:45-18:50	50.7		18:45-18:50	48.7	
18:50-18:55	49.9		18:50-18:55	48.4	
18:55-19:00	50.1		18:55-19:00	48.0	
19:00-19:05	51.7	55.3	19:00-19:05	48.4	48.4
19:05-19:10	55.7		19:05-19:10	48.8	
19:10-19:15	49.6		19:10-19:15	47.5	
19:15-19:20	53.6		19:15-19:20	49.6	
19:20-19:25	53.7		19:20-19:25	48.8	
19:25-19:30	60.2		19:25-19:30	49.0	
19:30-19:35	53.4		19:30-19:35	48.0	
19:35-19:40	53.3		19:35-19:40	47.3	
19:40-19:45	52.7		19:40-19:45	46.9	
19:45-19:50	55.0		19:45-19:50	46.8	
19:50-19:55	56.8		19:50-19:55	54.5	
19:55-20:00	57.2		19:55-20:00	55.2	
20:00-20:05	55.5	57.6	20:00-20:05	52.0	51.7
20:05-20:10	57.8		20:05-20:10	53.8	
20:10-20:15	56.3		20:10-20:15	51.6	
20:15-20:20	57.3		20:15-20:20	49.9	
20:20-20:25	56.9		20:20-20:25	51.7	
20:25-20:30	57.8		20:25-20:30	54.3	
20:30-20:35	58.6		20:30-20:35	56.4	
20:35-20:40	58.8		20:35-20:40	57.3	
20:40-20:45	59.4		20:40-20:45	57.5	
20:45-20:50	58.0		20:45-20:50	51.6	
20:50-20:55	57.1		20:50-20:55	47.8	
20:55-21:00	56.1		20:55-21:00	50.4	
21:00-21:05	55.3	53.8	21:00-21:05	48.0	48.0
21:05-21:10	54.4		21:05-21:10	51.2	
21:10-21:15	54.3		21:10-21:15	49.5	
21:15-21:20	53.4		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	50.8		21:20-21:25	47.3	
21:25-21:30	54.5		21:25-21:30	48.7	
21:30-21:35	51.9		21:30-21:35	48.4	
21:35-21:40	54.0		21:35-21:40	48.1	
21:40-21:45	50.4		21:40-21:45	46.3	
21:45-21:50	54.2		21:45-21:50	46.3	
21:50-21:55	53.7		21:50-21:55	47.1	
21:55-22:00	55.9		21:55-22:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2074

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	58.5	59.4	22:00-22:05	55.5	56.6
22:05-22:10	58.9		22:05-22:10	57.0	
22:10-22:15	58.1		22:10-22:15	54.0	
22:15-22:20	59.1		22:15-22:20	56.6	
22:20-22:25	59.7		22:20-22:25	56.8	
22:25-22:30	59.1		22:25-22:30	57.6	
22:30-22:35	59.6		22:30-22:35	57.9	
22:35-22:40	59.6		22:35-22:40	57.9	
22:40-22:45	58.3		22:40-22:45	55.3	
22:45-22:50	54.7		22:45-22:50	48.4	
22:50-22:55	61.1		22:50-22:55	58.4	
22:55-23:00	62.2		22:55-23:00	54.6	
23:00-23:05	62.0	60.5	23:00-23:05	58.5	58.3
23:05-23:10	60.7		23:05-23:10	57.7	
23:10-23:15	60.4		23:10-23:15	57.1	
23:15-23:20	60.5		23:15-23:20	58.3	
23:20-23:25	59.2		23:20-23:25	56.5	
23:25-23:30	58.2		23:25-23:30	54.9	
23:30-23:35	60.5		23:30-23:35	58.3	
23:35-23:40	61.2		23:35-23:40	59.6	
23:40-23:45	59.8		23:40-23:45	57.1	
23:45-23:50	60.4		23:45-23:50	58.6	
23:50-23:55	61.2		23:50-23:55	59.7	
23:55-00:00	60.7		23:55-00:00	58.9	
00:00-00:05	59.2	57.8	00:00-00:05	55.7	51.9
00:05-00:10	54.4		00:05-00:10	44.0	
00:10-00:15	58.7		00:10-00:15	44.9	
00:15-00:20	60.0		00:15-00:20	47.0	
00:20-00:25	52.5		00:20-00:25	42.4	
00:25-00:30	56.9		00:25-00:30	51.9	
00:30-00:35	57.9		00:30-00:35	53.4	
00:35-00:40	58.0		00:35-00:40	53.4	
00:40-00:45	58.3		00:40-00:45	52.8	
00:45-00:50	58.4		00:45-00:50	54.9	
00:50-00:55	58.6		00:50-00:55	55.0	
00:55-01:00	55.2		00:55-01:00	45.4	
01:00-01:05	57.8	56.6	01:00-01:05	52.7	48.0
01:05-01:10	56.5		01:05-01:10	48.1	
01:10-01:15	56.0		01:10-01:15	49.3	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	46.2	
01:20-01:25	54.3		01:20-01:25	44.0	
01:25-01:30	55.5		01:25-01:30	44.6	
01:30-01:35	58.3		01:30-01:35	55.3	
01:35-01:40	56.5		01:35-01:40	46.0	
01:40-01:45	57.0		01:40-01:45	45.8	
01:45-01:50	57.1		01:45-01:50	51.4	
01:50-01:55	56.6		01:50-01:55	49.0	
01:55-02:00	56.7		01:55-02:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangpuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	56.5	57.8	02:00-02:05	47.8	46.5
02:05-02:10	55.9		02:05-02:10	47.1	
02:10-02:15	52.3		02:10-02:15	46.6	
02:15-02:20	52.5		02:15-02:20	46.9	
02:20-02:25	49.7		02:20-02:25	46.8	
02:25-02:30	49.5		02:25-02:30	46.1	
02:30-02:35	50.6		02:30-02:35	46.4	
02:35-02:40	50.4		02:35-02:40	46.7	
02:40-02:45	67.1		02:40-02:45	45.9	
02:45-02:50	50.1		02:45-02:50	45.6	
02:50-02:55	55.0		02:50-02:55	46.4	
02:55-03:00	49.0		02:55-03:00	46.5	
03:00-03:05	49.8	52.5	03:00-03:05	46.6	47.4
03:05-03:10	51.5		03:05-03:10	47.0	
03:10-03:15	49.8		03:10-03:15	46.7	
03:15-03:20	52.2		03:15-03:20	46.6	
03:20-03:25	53.1		03:20-03:25	47.7	
03:25-03:30	52.3		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	52.7		03:30-03:35	47.4	
03:35-03:40	50.7		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	53.5		03:40-03:45	47.7	
03:45-03:50	51.0		03:45-03:50	47.7	
03:50-03:55	54.6		03:50-03:55	48.0	
03:55-04:00	55.2		03:55-04:00	47.9	
04:00-04:05	56.7	58.6	04:00-04:05	48.6	48.6
04:05-04:10	56.0		04:05-04:10	47.9	
04:10-04:15	57.1		04:10-04:15	49.0	
04:15-04:20	54.0		04:15-04:20	47.8	
04:20-04:25	55.9		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	58.4		04:25-04:30	48.6	
04:30-04:35	59.0		04:30-04:35	50.6	
04:35-04:40	63.2		04:35-04:40	50.2	
04:40-04:45	63.0		04:40-04:45	52.2	
04:45-04:50	56.4		04:45-04:50	51.6	
04:50-04:55	54.0		04:50-04:55	48.6	
04:55-05:00	55.9		04:55-05:00	49.6	
05:00-05:05	55.2	56.6	05:00-05:05	50.2	49.4
05:05-05:10	51.5		05:05-05:10	47.7	
05:10-05:15	53.0		05:10-05:15	47.2	
05:15-05:20	57.2		05:15-05:20	49.4	
05:20-05:25	54.0		05:20-05:25	49.2	
05:25-05:30	55.3		05:25-05:30	48.9	
05:30-05:35	60.3		05:30-05:35	53.2	
05:35-05:40	57.6		05:35-05:40	48.9	
05:40-05:45	56.5		05:40-05:45	50.9	
05:45-05:50	59.7		05:45-05:50	52.3	
05:50-05:55	56.9		05:50-05:55	50.2	
05:55-06:00	53.7		05:55-06:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	54.4	60.5	06:00-06:05	49.3	49.8
06:05-06:10	64.1		06:05-06:10	49.7	
06:10-06:15	60.0		06:10-06:15	55.1	
06:15-06:20	57.3		06:15-06:20	55.1	
06:20-06:25	60.9		06:20-06:25	51.1	
06:25-06:30	55.5		06:25-06:30	50.5	
06:30-06:35	65.9		06:30-06:35	54.5	
06:35-06:40	64.4		06:35-06:40	50.0	
06:40-06:45	52.0		06:40-06:45	48.5	
06:45-06:50	52.9		06:45-06:50	49.8	
06:50-06:55	54.8		06:50-06:55	49.3	
06:55-07:00	53.6		06:55-07:00	49.0	
07:00-07:05	54.1	60.1	07:00-07:05	49.4	50.6
07:05-07:10	52.6		07:05-07:10	48.7	
07:10-07:15	53.4		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	62.4		07:15-07:20	50.2	
07:20-07:25	67.9		07:20-07:25	50.6	
07:25-07:30	54.4		07:25-07:30	51.7	
07:30-07:35	53.6		07:30-07:35	50.1	
07:35-07:40	57.7		07:35-07:40	51.9	
07:40-07:45	57.4		07:40-07:45	52.1	
07:45-07:50	59.8		07:45-07:50	53.1	
07:50-07:55	55.6		07:50-07:55	51.9	
07:55-08:00	58.4		07:55-08:00	52.3	
08:00-08:05	61.1	60.6	08:00-08:05	58.4	57.7
08:05-08:10	62.2		08:05-08:10	54.6	
08:10-08:15	62.0		08:10-08:15	58.5	
08:15-08:20	60.7		08:15-08:20	57.7	
08:20-08:25	60.4		08:20-08:25	57.1	
08:25-08:30	60.5		08:25-08:30	58.3	
08:30-08:35	59.2		08:30-08:35	56.5	
08:35-08:40	58.2		08:35-08:40	54.9	
08:40-08:45	60.5		08:40-08:45	58.3	
08:45-08:50	61.2		08:45-08:50	59.6	
08:50-08:55	59.8		08:50-08:55	57.1	
08:55-09:00	60.4		08:55-09:00	58.6	
09:00-09:05	61.2	58.6	09:00-09:05	59.7	52.8
09:05-09:10	60.7		09:05-09:10	58.9	
09:10-09:15	59.2		09:10-09:15	55.7	
09:15-09:20	54.4		09:15-09:20	44.0	
09:20-09:25	58.7		09:20-09:25	44.9	
09:25-09:30	60.0		09:25-09:30	47.0	
09:30-09:35	52.5		09:30-09:35	42.6	
09:35-09:40	56.9		09:35-09:40	51.9	
09:40-09:45	57.9		09:40-09:45	53.4	
09:45-09:50	58.0		09:45-09:50	53.4	
09:50-09:55	58.3		09:50-09:55	52.8	
09:55-10:00	58.4		09:55-10:00	54.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031541/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721941 E, 1486826 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.6	56.4	10:00-10:05	55.0	49.3
10:05-10:10	55.2		10:05-10:10	45.4	
10:10-10:15	57.8		10:10-10:15	52.7	
10:15-10:20	56.5		10:15-10:20	48.1	
10:20-10:25	56.0		10:20-10:25	49.3	
10:25-10:30	55.2		10:25-10:30	46.2	
10:30-10:35	54.3		10:30-10:35	44.0	
10:35-10:40	55.5		10:35-10:40	44.6	
10:40-10:45	58.3		10:40-10:45	55.3	
10:45-10:50	54.4		10:45-10:50	51.7	
10:50-10:55	53.6		10:50-10:55	50.1	
10:55-11:00	57.7		10:55-11:00	51.9	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		64.6			
Lmax		109.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ค้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031542/2021

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	62.756.2	11:00-11:05	53.7	53.1	
11:05-11:10	56.0	11:05-11:10	55.2		
11:10-11:15	53.8	11:10-11:15	53.0		
11:15-11:20	54.3	11:15-11:20	53.3		
11:20-11:25	54.6	11:20-11:25	53.7		
11:25-11:30	55.6	11:25-11:30	53.8		
11:30-11:35	54.7	11:30-11:35	53.8		
11:35-11:40	53.9	11:35-11:40	53.0		
11:40-11:45	54.9	11:40-11:45	53.1		
11:45-11:50	54.0	11:45-11:50	53.1		
11:50-11:55	54.1	11:50-11:55	53.1		
11:55-12:00	53.5	11:55-12:00	52.8		
12:00-12:05	53.9	54.3	12:00-12:05	53.0	53.1
12:05-12:10	55.1		12:05-12:10	54.1	
12:10-12:15	55.0		12:10-12:15	53.9	
12:15-12:20	54.5		12:15-12:20	53.7	
12:20-12:25	54.9		12:20-12:25	54.0	
12:25-12:30	54.8		12:25-12:30	53.8	
12:30-12:35	54.1		12:30-12:35	53.1	
12:35-12:40	53.5		12:35-12:40	52.8	
12:40-12:45	53.8		12:40-12:45	53.1	
12:45-12:50	53.8		12:45-12:50	53.0	
12:50-12:55	53.7		12:50-12:55	53.0	
12:55-13:00	54.4		12:55-13:00	53.2	
13:00-13:05	54.1	55.0	13:00-13:05	53.3	53.4
13:05-13:10	54.2		13:05-13:10	53.4	
13:10-13:15	54.2		13:10-13:15	53.3	
13:15-13:20	55.5		13:15-13:20	53.0	
13:20-13:25	55.4		13:20-13:25	53.3	
13:25-13:30	54.8		13:25-13:30	53.9	
13:30-13:35	56.0		13:30-13:35	54.2	
13:35-13:40	55.3		13:35-13:40	54.3	
13:40-13:45	55.3		13:40-13:45	54.0	
13:45-13:50	55.6		13:45-13:50	54.0	
13:50-13:55	54.9		13:50-13:55	54.0	
13:55-14:00	54.2		13:55-14:00	53.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	54.5	67.8	14:00-14:05	53.1	53.8
14:05-14:10	54.4		14:05-14:10	53.2	
14:10-14:15	56.8		14:10-14:15	54.0	
14:15-14:20	67.3		14:15-14:20	54.9	
14:20-14:25	76.9		14:20-14:25	56.6	
14:25-14:30	71.8		14:25-14:30	55.9	
14:30-14:35	56.4		14:30-14:35	53.4	
14:35-14:40	54.1		14:35-14:40	53.4	
14:40-14:45	54.8		14:40-14:45	53.9	
14:45-14:50	55.4		14:45-14:50	53.5	
14:50-14:55	54.9		14:50-14:55	53.8	
14:55-15:00	54.9		14:55-15:00	54.1	
15:00-15:05	54.9	55.3	15:00-15:05	54.0	54.1
15:05-15:10	54.9		15:05-15:10	54.0	
15:10-15:15	55.0		15:10-15:15	54.2	
15:15-15:20	55.3		15:15-15:20	54.4	
15:20-15:25	56.4		15:20-15:25	54.1	
15:25-15:30	57.1		15:25-15:30	54.6	
15:30-15:35	54.9		15:30-15:35	54.1	
15:35-15:40	54.6		15:35-15:40	53.4	
15:40-15:45	54.8		15:40-15:45	53.9	
15:45-15:50	55.0		15:45-15:50	53.8	
15:50-15:55	55.1		15:50-15:55	54.2	
15:55-16:00	55.1		15:55-16:00	54.2	
16:00-16:05	54.9	56.3	16:00-16:05	53.9	54.6
16:05-16:10	55.7		16:05-16:10	54.1	
16:10-16:15	55.2		16:10-16:15	54.0	
16:15-16:20	55.3		16:15-16:20	54.2	
16:20-16:25	55.5		16:20-16:25	54.3	
16:25-16:30	58.2		16:25-16:30	54.6	
16:30-16:35	58.1		16:30-16:35	54.9	
16:35-16:40	55.7		16:35-16:40	54.6	
16:40-16:45	56.0		16:40-16:45	55.0	
16:45-16:50	57.6		16:45-16:50	55.0	
16:50-16:55	55.9		16:50-16:55	54.8	
16:55-17:00	55.8		16:55-17:00	55.0	
17:00-17:05	55.8	55.2	17:00-17:05	54.8	54.2
17:05-17:10	55.2		17:05-17:10	54.2	
17:10-17:15	54.9		17:10-17:15	54.1	
17:15-17:20	55.0		17:15-17:20	54.1	
17:20-17:25	55.1		17:20-17:25	54.2	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	54.3	
17:30-17:35	55.5		17:30-17:35	54.2	
17:35-17:40	55.0		17:35-17:40	54.2	
17:40-17:45	55.0		17:40-17:45	54.3	
17:45-17:50	55.0		17:45-17:50	54.3	
17:50-17:55	55.1		17:50-17:55	54.3	
17:55-18:00	55.3		17:55-18:00	54.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1565
REPORT NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	55.1	60.4	18:00-18:05	54.2	54.5
18:05-18:10	55.2		18:05-18:10	54.5	
18:10-18:15	67.6		18:10-18:15	54.5	
18:15-18:20	55.2		18:15-18:20	54.5	
18:20-18:25	55.0		18:20-18:25	54.2	
18:25-18:30	66.0		18:25-18:30	54.4	
18:30-18:35	54.8		18:30-18:35	54.0	
18:35-18:40	55.0		18:35-18:40	54.1	
18:40-18:45	55.6		18:40-18:45	54.8	
18:45-18:50	55.3		18:45-18:50	54.7	
18:50-18:55	55.7		18:50-18:55	54.7	
18:55-19:00	55.3		18:55-19:00	54.7	
19:00-19:05	54.9	55.2	19:00-19:05	54.2	54.2
19:05-19:10	55.0		19:05-19:10	54.2	
19:10-19:15	55.5		19:10-19:15	54.2	
19:15-19:20	55.1		19:15-19:20	54.2	
19:20-19:25	54.9		19:20-19:25	54.2	
19:25-19:30	55.1		19:25-19:30	54.2	
19:30-19:35	54.9		19:30-19:35	54.2	
19:35-19:40	54.9		19:35-19:40	54.2	
19:40-19:45	55.4		19:40-19:45	54.4	
19:45-19:50	55.4		19:45-19:50	54.5	
19:50-19:55	55.5		19:50-19:55	54.6	
19:55-20:00	55.5		19:55-20:00	54.7	
20:00-20:05	55.3	55.5	20:00-20:05	54.6	54.5
20:05-20:10	55.3		20:05-20:10	54.5	
20:10-20:15	55.3		20:10-20:15	54.5	
20:15-20:20	55.3		20:15-20:20	54.5	
20:20-20:25	55.2		20:20-20:25	54.5	
20:25-20:30	55.0		20:25-20:30	54.2	
20:30-20:35	55.9		20:30-20:35	55.0	
20:35-20:40	55.9		20:35-20:40	55.3	
20:40-20:45	55.9		20:40-20:45	55.3	
20:45-20:50	55.7		20:45-20:50	55.0	
20:50-20:55	55.9		20:50-20:55	55.1	
20:55-21:00	55.2		20:55-21:00	54.3	
21:00-21:05	54.8	54.6	21:00-21:05	54.0	53.8
21:05-21:10	54.9		21:05-21:10	54.2	
21:10-21:15	54.6		21:10-21:15	53.9	
21:15-21:20	55.1		21:15-21:20	53.8	
21:20-21:25	54.5		21:20-21:25	53.8	
21:25-21:30	54.7		21:25-21:30	54.0	
21:30-21:35	54.4		21:30-21:35	53.8	
21:35-21:40	54.5		21:35-21:40	53.8	
21:40-21:45	54.5		21:40-21:45	53.7	
21:45-21:50	54.2		21:45-21:50	53.6	
21:50-21:55	54.4		21:50-21:55	53.7	
21:55-22:00	54.2		21:55-22:00	53.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	54.4	54.7	22:00-22:05	53.7	53.8
22:05-22:10	54.2		22:05-22:10	53.7	
22:10-22:15	54.6		22:10-22:15	53.7	
22:15-22:20	54.4		22:15-22:20	53.7	
22:20-22:25	54.6		22:20-22:25	53.8	
22:25-22:30	54.5		22:25-22:30	53.7	
22:30-22:35	54.7		22:30-22:35	54.0	
22:35-22:40	55.1		22:35-22:40	54.5	
22:40-22:45	55.2		22:40-22:45	54.5	
22:45-22:50	54.8		22:45-22:50	54.3	
22:50-22:55	54.8		22:50-22:55	54.2	
22:55-23:00	54.7		22:55-23:00	54.0	
23:00-23:05	54.6	54.2	23:00-23:05	53.8	53.4
23:05-23:10	54.4		23:05-23:10	53.7	
23:10-23:15	54.2		23:10-23:15	53.6	
23:15-23:20	54.1		23:15-23:20	53.5	
23:20-23:25	54.0		23:20-23:25	53.4	
23:25-23:30	54.3		23:25-23:30	53.6	
23:30-23:35	54.3		23:30-23:35	53.5	
23:35-23:40	54.3		23:35-23:40	53.4	
23:40-23:45	54.1		23:40-23:45	53.4	
23:45-23:50	54.0		23:45-23:50	53.3	
23:50-23:55	53.8		23:50-23:55	53.3	
23:55-00:00	54.1		23:55-00:00	53.4	
00:00-00:05	55.9	57.4	00:00-00:05	53.6	54.1
00:05-00:10	55.6		00:05-00:10	54.1	
00:10-00:15	55.0		00:10-00:15	54.4	
00:15-00:20	55.1		00:15-00:20	54.4	
00:20-00:25	54.9		00:20-00:25	54.2	
00:25-00:30	61.5		00:25-00:30	54.2	
00:30-00:35	54.9		00:30-00:35	54.2	
00:35-00:40	54.7		00:35-00:40	54.1	
00:40-00:45	62.5		00:40-00:45	54.2	
00:45-00:50	56.9		00:45-00:50	54.0	
00:50-00:55	54.5		00:50-00:55	53.6	
00:55-01:00	54.2		00:55-01:00	53.4	
01:00-01:05	53.9	56.5	01:00-01:05	53.2	53.3
01:05-01:10	53.7		01:05-01:10	53.2	
01:10-01:15	53.9		01:10-01:15	53.3	
01:15-01:20	53.9		01:15-01:20	53.4	
01:20-01:25	53.9		01:20-01:25	53.3	
01:25-01:30	54.1		01:25-01:30	53.3	
01:30-01:35	53.9		01:30-01:35	53.3	
01:35-01:40	60.0		01:35-01:40	53.2	
01:40-01:45	53.8		01:40-01:45	53.2	
01:45-01:50	62.8		01:45-01:50	53.3	
01:50-01:55	53.7		01:50-01:55	53.1	
01:55-02:00	54.5		01:55-02:00	53.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tampool Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

RFPORF NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 4/P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	60.0	59.4	02:00-02:05	54.0	54.0
02:05-02:10	58.4		02:05-02:10	54.0	
02:10-02:15	54.6		02:10-02:15	54.1	
02:15-02:20	63.6		02:15-02:20	54.0	
02:20-02:25	54.5		02:20-02:25	54.1	
02:25-02:30	57.7		02:25-02:30	54.0	
02:30-02:35	59.4		02:30-02:35	54.0	
02:35-02:40	53.8		02:35-02:40	53.1	
02:40-02:45	53.7		02:40-02:45	53.1	
02:45-02:50	63.3		02:45-02:50	53.3	
02:50-02:55	53.9		02:50-02:55	53.3	
02:55-03:00	62.1		02:55-03:00	53.2	
03:00-03:05	59.8	58.1	03:00-03:05	53.4	53.5
03:05-03:10	54.1		03:05-03:10	53.5	
03:10-03:15	54.3		03:10-03:15	53.5	
03:15-03:20	61.6		03:15-03:20	53.5	
03:20-03:25	53.8		03:20-03:25	53.2	
03:25-03:30	54.2		03:25-03:30	53.5	
03:30-03:35	54.8		03:30-03:35	54.2	
03:35-03:40	62.6		03:35-03:40	54.3	
03:40-03:45	55.1		03:40-03:45	54.6	
03:45-03:50	55.2		03:45-03:50	54.6	
03:50-03:55	60.9		03:50-03:55	54.4	
03:55-04:00	55.1		03:55-04:00	54.5	
04:00-04:05	62.1	61.1	04:00-04:05	54.4	53.7
04:05-04:10	54.9		04:05-04:10	54.4	
04:10-04:15	54.6		04:10-04:15	53.6	
04:15-04:20	62.1		04:15-04:20	53.5	
04:20-04:25	54.6		04:20-04:25	53.7	
04:25-04:30	55.2		04:25-04:30	53.8	
04:30-04:35	66.6		04:30-04:35	54.2	
04:35-04:40	54.4		04:35-04:40	53.8	
04:40-04:45	54.4		04:40-04:45	53.6	
04:45-04:50	54.4		04:45-04:50	53.7	
04:50-04:55	54.4		04:50-04:55	53.7	
04:55-05:00	67.3		04:55-05:00	53.9	
05:00-05:05	55.1	60.8	05:00-05:05	53.8	54.4
05:05-05:10	67.0		05:05-05:10	54.5	
05:10-05:15	58.9		05:10-05:15	54.4	
05:15-05:20	54.8		05:15-05:20	54.2	
05:20-05:25	63.2		05:20-05:25	54.4	
05:25-05:30	55.0		05:25-05:30	54.3	
05:30-05:35	55.0		05:30-05:35	54.4	
05:35-05:40	55.6		05:35-05:40	54.7	
05:40-05:45	62.4		05:40-05:45	54.4	
05:45-05:50	55.2		05:45-05:50	54.2	
05:50-05:55	63.4		05:50-05:55	54.4	
05:55-06:00	59.0		05:55-06:00	54.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

RFPORF NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	54.8	61.3	06:00-06:05	54.1	54.2
06:05-06:10	54.8		06:05-06:10	54.0	
06:10-06:15	66.9		06:10-06:15	54.0	
06:15-06:20	61.8		06:15-06:20	54.2	
06:20-06:25	54.9		06:20-06:25	54.2	
06:25-06:30	55.3		06:25-06:30	54.2	
06:30-06:35	63.9		06:30-06:35	54.2	
06:35-06:40	56.7		06:35-06:40	54.6	
06:40-06:45	57.8		06:40-06:45	54.7	
06:45-06:50	64.5		06:45-06:50	54.8	
06:50-06:55	60.5		06:50-06:55	54.6	
06:55-07:00	59.9		06:55-07:00	54.8	
07:00-07:05	55.2	60.9	07:00-07:05	54.6	53.9
07:05-07:10	58.5		07:05-07:10	54.5	
07:10-07:15	61.0		07:10-07:15	54.5	
07:15-07:20	54.8		07:15-07:20	54.1	
07:20-07:25	67.1		07:20-07:25	53.6	
07:25-07:30	54.5		07:25-07:30	53.8	
07:30-07:35	54.5		07:30-07:35	53.9	
07:35-07:40	54.5		07:35-07:40	53.9	
07:40-07:45	55.8		07:40-07:45	53.9	
07:45-07:50	62.8		07:45-07:50	54.0	
07:50-07:55	54.5		07:50-07:55	53.8	
07:55-08:00	65.7		07:55-08:00	53.8	
08:00-08:05	54.9	60.8	08:00-08:05	54.0	54.7
08:05-08:10	62.7		08:05-08:10	53.9	
08:10-08:15	61.3		08:10-08:15	54.0	
08:15-08:20	55.9		08:15-08:20	54.7	
08:20-08:25	63.8		08:20-08:25	54.8	
08:25-08:30	55.5		08:25-08:30	54.8	
08:30-08:35	62.9		08:30-08:35	54.8	
08:35-08:40	55.3		08:35-08:40	54.8	
08:40-08:45	55.4		08:40-08:45	54.7	
08:45-08:50	63.6		08:45-08:50	54.8	
08:50-08:55	61.7		08:50-08:55	54.7	
08:55-09:00	61.4		08:55-09:00	54.1	
09:00-09:05	54.8	60.1	09:00-09:05	54.2	54.0
09:05-09:10	63.1		09:05-09:10	54.0	
09:10-09:15	54.6		09:10-09:15	53.8	
09:15-09:20	54.6		09:15-09:20	53.9	
09:20-09:25	59.1		09:20-09:25	53.8	
09:25-09:30	63.1		09:25-09:30	54.1	
09:30-09:35	55.5		09:30-09:35	54.0	
09:35-09:40	54.9		09:35-09:40	54.1	
09:40-09:45	62.4		09:40-09:45	54.0	
09:45-09:50	59.7		09:45-09:50	53.8	
09:50-09:55	61.5		09:50-09:55	54.7	
09:55-10:00	62.7		09:55-10:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031542/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	55.1	58.8	10:00-10:05	54.5	53.7
10:05-10:10	55.0		10:05-10:10	54.5	
10:10-10:15	63.5		10:10-10:15	54.5	
10:15-10:20	55.7		10:15-10:20	54.3	
10:20-10:25	63.7		10:20-10:25	54.4	
10:25-10:30	54.8		10:25-10:30	53.5	
10:30-10:35	62.7		10:30-10:35	53.3	
10:35-10:40	54.3		10:35-10:40	53.6	
10:40-10:45	54.5		10:40-10:45	53.8	
10:45-10:50	54.3		10:45-10:50	53.5	
10:50-10:55	54.1		10:50-10:55	53.3	
10:55-11:00	54.5		10:55-11:00	53.7	
Leq 24 hr		59.5			
Ldn		65.4			
Lmax		97.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 6/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอมะเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.8	54.7	11:00-11:05	53.7	53.7
11:05-11:10	54.1		11:05-11:10	53.3	
11:10-11:15	54.4		11:10-11:15	53.6	
11:15-11:20	54.5		11:15-11:20	53.7	
11:20-11:25	54.4		11:20-11:25	53.5	
11:25-11:30	56.1		11:25-11:30	53.7	
11:30-11:35	54.5		11:30-11:35	53.8	
11:35-11:40	54.5		11:35-11:40	53.8	
11:40-11:45	54.9		11:40-11:45	54.2	
11:45-11:50	54.5		11:45-11:50	54.0	
11:50-11:55	54.8		11:50-11:55	54.2	
11:55-12:00	54.9		11:55-12:00	54.1	
12:00-12:05	54.7	59.6	12:00-12:05	54.1	54.0
12:05-12:10	54.8		12:05-12:10	54.0	
12:10-12:15	54.5		12:10-12:15	53.8	
12:15-12:20	57.2		12:15-12:20	54.3	
12:20-12:25	55.8		12:20-12:25	54.0	
12:25-12:30	55.2		12:25-12:30	53.8	
12:30-12:35	56.0		12:30-12:35	54.2	
12:35-12:40	57.4		12:35-12:40	54.0	
12:40-12:45	56.7		12:40-12:45	53.8	
12:45-12:50	54.6		12:45-12:50	53.7	
12:50-12:55	66.1		12:50-12:55	53.6	
12:55-13:00	64.9		12:55-13:00	54.0	
13:00-13:05	68.2	60.4	13:00-13:05	56.5	54.1
13:05-13:10	61.2		13:05-13:10	54.3	
13:10-13:15	54.8		13:10-13:15	54.1	
13:15-13:20	60.6		13:15-13:20	54.1	
13:20-13:25	62.4		13:20-13:25	54.8	
13:25-13:30	55.0		13:25-13:30	54.3	
13:30-13:35	54.7		13:30-13:35	54.0	
13:35-13:40	54.9		13:35-13:40	54.0	
13:40-13:45	54.5		13:40-13:45	53.6	
13:45-13:50	54.8		13:45-13:50	53.8	
13:50-13:55	55.1		13:50-13:55	54.1	
13:55-14:00	55.0		13:55-14:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	54.3	57.5	14:00-14:05	53.6	53.8
14:05-14:10	56.3		14:05-14:10	53.8	
14:10-14:15	55.0		14:10-14:15	53.6	
14:15-14:20	54.8		14:15-14:20	53.5	
14:20-14:25	54.5		14:20-14:25	53.6	
14:25-14:30	54.6		14:25-14:30	53.8	
14:30-14:35	57.0		14:30-14:35	53.9	
14:35-14:40	59.0		14:35-14:40	54.8	
14:40-14:45	55.8		14:40-14:45	54.8	
14:45-14:50	55.9		14:45-14:50	54.9	
14:50-14:55	63.1		14:50-14:55	54.7	
14:55-15:00	58.4		14:55-15:00	54.6	
15:00-15:05	55.4	58.2	15:00-15:05	54.5	54.3
15:05-15:10	63.9		15:05-15:10	54.9	
15:10-15:15	55.5		15:10-15:15	54.8	
15:15-15:20	55.1		15:15-15:20	54.2	
15:20-15:25	55.3		15:20-15:25	54.2	
15:25-15:30	62.9		15:25-15:30	54.3	
15:30-15:35	55.4		15:30-15:35	54.4	
15:35-15:40	55.6		15:35-15:40	54.6	
15:40-15:45	55.3		15:40-15:45	54.3	
15:45-15:50	56.5		15:45-15:50	54.2	
15:50-15:55	54.9		15:50-15:55	54.1	
15:55-16:00	55.5		15:55-16:00	54.1	
16:00-16:05	55.0	55.8	16:00-16:05	54.2	54.6
16:05-16:10	54.8		16:05-16:10	54.1	
16:10-16:15	55.3		16:10-16:15	54.4	
16:15-16:20	55.4		16:15-16:20	54.6	
16:20-16:25	56.2		16:20-16:25	54.6	
16:25-16:30	55.5		16:25-16:30	54.6	
16:30-16:35	56.7		16:30-16:35	54.7	
16:35-16:40	56.9		16:35-16:40	55.3	
16:40-16:45	55.8		16:40-16:45	55.1	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	55.0	
16:50-16:55	55.5		16:50-16:55	55.0	
16:55-17:00	56.4		16:55-17:00	55.0	
17:00-17:05	61.5	56.3	17:00-17:05	55.0	54.5
17:05-17:10	55.6		17:05-17:10	54.5	
17:10-17:15	55.2		17:10-17:15	54.6	
17:15-17:20	55.1		17:15-17:20	54.3	
17:20-17:25	55.1		17:20-17:25	54.4	
17:25-17:30	55.1		17:25-17:30	54.4	
17:30-17:35	55.1		17:30-17:35	54.2	
17:35-17:40	54.8		17:35-17:40	54.3	
17:40-17:45	55.9		17:40-17:45	54.5	
17:45-17:50	55.4		17:45-17:50	54.6	
17:50-17:55	55.2		17:50-17:55	54.5	
17:55-18:00	55.5		17:55-18:00	54.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yanoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	54.8	55.5	18:00-18:05	54.1	54.8
18:05-18:10	55.1		18:05-18:10	54.4	
18:10-18:15	55.5		18:10-18:15	54.8	
18:15-18:20	55.5		18:15-18:20	54.9	
18:20-18:25	55.4		18:20-18:25	54.8	
18:25-18:30	55.6		18:25-18:30	54.7	
18:30-18:35	56.0		18:30-18:35	54.9	
18:35-18:40	55.7		18:35-18:40	55.0	
18:40-18:45	55.5		18:40-18:45	54.9	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	54.9	
18:50-18:55	55.5		18:50-18:55	54.8	
18:55-19:00	55.5		18:55-19:00	54.7	
19:00-19:05	55.3	55.9	19:00-19:05	54.6	54.4
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	54.8	
19:10-19:15	55.5		19:10-19:15	54.7	
19:15-19:20	55.4		19:15-19:20	54.6	
19:20-19:25	55.2		19:20-19:25	54.3	
19:25-19:30	55.6		19:25-19:30	54.5	
19:30-19:35	55.1		19:30-19:35	54.4	
19:35-19:40	55.2		19:35-19:40	54.4	
19:40-19:45	55.1		19:40-19:45	54.2	
19:45-19:50	59.4		19:45-19:50	54.2	
19:50-19:55	55.0		19:50-19:55	54.1	
19:55-20:00	54.8		19:55-20:00	54.1	
20:00-20:05	55.1	55.0	20:00-20:05	54.0	54.2
20:05-20:10	55.1		20:05-20:10	54.0	
20:10-20:15	54.6		20:10-20:15	53.9	
20:15-20:20	55.0		20:15-20:20	54.1	
20:20-20:25	54.8		20:20-20:25	54.2	
20:25-20:30	54.9		20:25-20:30	54.1	
20:30-20:35	55.2		20:30-20:35	54.4	
20:35-20:40	55.1		20:35-20:40	54.5	
20:40-20:45	55.1		20:40-20:45	54.5	
20:45-20:50	55.2		20:45-20:50	54.4	
20:50-20:55	54.9		20:50-20:55	54.4	
20:55-21:00	55.1		20:55-21:00	54.5	
21:00-21:05	55.3	54.7	21:00-21:05	54.6	53.9
21:05-21:10	55.3		21:05-21:10	54.7	
21:10-21:15	54.9		21:10-21:15	54.0	
21:15-21:20	54.5		21:15-21:20	53.8	
21:20-21:25	54.4		21:20-21:25	53.7	
21:25-21:30	54.6		21:25-21:30	53.8	
21:30-21:35	54.8		21:30-21:35	54.1	
21:35-21:40	54.6		21:35-21:40	53.9	
21:40-21:45	54.6		21:40-21:45	53.8	
21:45-21:50	54.6		21:45-21:50	54.0	
21:50-21:55	54.5		21:50-21:55	53.9	
21:55-22:00	54.6		21:55-22:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	54.5	55.9	22:00-22:05	54.0	54.5
22:05-22:10	54.8		22:05-22:10	54.7	
22:10-22:15	55.1		22:10-22:15	54.5	
22:15-22:20	55.0		22:15-22:20	54.2	
22:20-22:25	54.8		22:20-22:25	54.2	
22:25-22:30	55.2		22:25-22:30	54.4	
22:30-22:35	56.1		22:30-22:35	54.7	
22:35-22:40	55.9		22:35-22:40	55.1	
22:40-22:45	55.8		22:40-22:45	55.0	
22:45-22:50	56.3		22:45-22:50	55.1	
22:50-22:55	55.6		22:50-22:55	55.0	
22:55-23:00	59.0		22:55-23:00	54.6	
23:00-23:05	56.3	54.8	23:00-23:05	54.0	53.8
23:05-23:10	54.8		23:05-23:10	54.1	
23:10-23:15	56.7		23:10-23:15	53.8	
23:15-23:20	54.5		23:15-23:20	53.7	
23:20-23:25	54.6		23:20-23:25	53.9	
23:25-23:30	54.7		23:25-23:30	53.7	
23:30-23:35	54.9		23:30-23:35	54.1	
23:35-23:40	54.8		23:35-23:40	54.1	
23:40-23:45	54.6		23:40-23:45	53.8	
23:45-23:50	54.9		23:45-23:50	54.0	
23:50-23:55	54.4		23:50-23:55	53.8	
23:55-00:00	54.4		23:55-00:00	53.6	
00:00-00:05	59.4	56.0	00:00-00:05	54.1	54.6
00:05-00:10	56.1		00:05-00:10	54.3	
00:10-00:15	55.0		00:10-00:15	54.3	
00:15-00:20	55.2		00:15-00:20	54.4	
00:20-00:25	55.5		00:20-00:25	54.8	
00:25-00:30	55.5		00:25-00:30	54.8	
00:30-00:35	55.2		00:30-00:35	54.6	
00:35-00:40	55.7		00:35-00:40	54.5	
00:40-00:45	55.6		00:40-00:45	54.8	
00:45-00:50	55.4		00:45-00:50	54.8	
00:50-00:55	55.5		00:50-00:55	54.9	
00:55-01:00	55.7		00:55-01:00	55.0	
01:00-01:05	55.5	55.1	01:00-01:05	54.8	54.1
01:05-01:10	55.5		01:05-01:10	54.8	
01:10-01:15	55.7		01:10-01:15	54.9	
01:15-01:20	55.4		01:15-01:20	54.8	
01:20-01:25	55.4		01:20-01:25	54.7	
01:25-01:30	54.7		01:25-01:30	54.0	
01:30-01:35	54.9		01:30-01:35	54.3	
01:35-01:40	55.0		01:35-01:40	54.1	
01:40-01:45	54.7		01:40-01:45	54.0	
01:45-01:50	54.6		01:45-01:50	54.0	
01:50-01:55	54.7		01:50-01:55	53.7	
01:55-02:00	54.6		01:55-02:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	54.3	54.7	02:00-02:05	53.7	54.1
02:05-02:10	54.2		02:05-02:10	53.5	
02:10-02:15	54.2		02:10-02:15	53.4	
02:15-02:20	54.7		02:15-02:20	53.9	
02:20-02:25	54.8		02:20-02:25	54.2	
02:25-02:30	54.7		02:25-02:30	54.0	
02:30-02:35	54.9		02:30-02:35	54.3	
02:35-02:40	54.7		02:35-02:40	54.2	
02:40-02:45	54.8		02:40-02:45	54.3	
02:45-02:50	54.7		02:45-02:50	54.1	
02:50-02:55	55.4		02:50-02:55	54.4	
02:55-03:00	54.9		02:55-03:00	54.4	
03:00-03:05	54.9	54.6	03:00-03:05	53.9	53.8
03:05-03:10	54.5		03:05-03:10	53.9	
03:10-03:15	54.7		03:10-03:15	53.9	
03:15-03:20	54.2		03:15-03:20	53.5	
03:20-03:25	54.5		03:20-03:25	53.7	
03:25-03:30	54.4		03:25-03:30	53.8	
03:30-03:35	54.4		03:30-03:35	53.7	
03:35-03:40	54.6		03:35-03:40	53.9	
03:40-03:45	54.8		03:40-03:45	54.0	
03:45-03:50	54.5		03:45-03:50	53.8	
03:50-03:55	54.8		03:50-03:55	53.7	
03:55-04:00	54.9		03:55-04:00	54.3	
04:00-04:05	55.0	55.1	04:00-04:05	54.4	54.3
04:05-04:10	55.0		04:05-04:10	54.4	
04:10-04:15	55.1		04:10-04:15	54.3	
04:15-04:20	55.0		04:15-04:20	54.3	
04:20-04:25	55.2		04:20-04:25	54.6	
04:25-04:30	55.2		04:25-04:30	54.6	
04:30-04:35	55.6		04:30-04:35	54.5	
04:35-04:40	55.8		04:35-04:40	54.5	
04:40-04:45	54.7		04:40-04:45	54.0	
04:45-04:50	55.1		04:45-04:50	53.6	
04:50-04:55	54.2		04:50-04:55	53.5	
04:55-05:00	54.7		04:55-05:00	54.0	
05:00-05:05	55.2	59.3	05:00-05:05	54.4	54.8
05:05-05:10	55.4		05:05-05:10	54.6	
05:10-05:15	58.6		05:10-05:15	54.7	
05:15-05:20	64.8		05:15-05:20	55.2	
05:20-05:25	55.5		05:20-05:25	54.7	
05:25-05:30	55.5		05:25-05:30	54.6	
05:30-05:35	56.8		05:30-05:35	55.0	
05:35-05:40	56.7		05:35-05:40	55.4	
05:40-05:45	55.5		05:40-05:45	54.8	
05:45-05:50	57.7		05:45-05:50	55.0	
05:50-05:55	64.6		05:50-05:55	55.0	
05:55-06:00	55.7		05:55-06:00	54.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	55.9	55.5	06:00-06:05	55.1	54.2
06:05-06:10	55.6		06:05-06:10	54.8	
06:10-06:15	55.3		06:10-06:15	54.7	
06:15-06:20	55.2		06:15-06:20	54.6	
06:20-06:25	54.9		06:20-06:25	54.2	
06:25-06:30	54.9		06:25-06:30	54.1	
06:30-06:35	54.1		06:30-06:35	53.8	
06:35-06:40	55.2		06:35-06:40	53.8	
06:40-06:45	54.5		06:40-06:45	53.7	
06:45-06:50	54.6		06:45-06:50	53.6	
06:50-06:55	56.7		06:50-06:55	54.3	
06:55-07:00	57.7		06:55-07:00	54.4	
07:00-07:05	57.5	57.0	07:00-07:05	54.0	54.9
07:05-07:10	54.7		07:05-07:10	53.9	
07:10-07:15	55.3		07:10-07:15	54.1	
07:15-07:20	55.2		07:15-07:20	54.1	
07:20-07:25	57.3		07:20-07:25	54.9	
07:25-07:30	58.5		07:25-07:30	55.3	
07:30-07:35	56.1		07:30-07:35	55.1	
07:35-07:40	60.6		07:35-07:40	55.1	
07:40-07:45	55.8		07:40-07:45	55.1	
07:45-07:50	57.6		07:45-07:50	55.2	
07:50-07:55	56.4		07:50-07:55	54.9	
07:55-08:00	55.3		07:55-08:00	54.7	
08:00-08:05	55.4	56.3	08:00-08:05	54.7	54.0
08:05-08:10	54.9		08:05-08:10	54.0	
08:10-08:15	57.0		08:10-08:15	54.2	
08:15-08:20	56.2		08:15-08:20	54.1	
08:20-08:25	58.9		08:20-08:25	54.3	
08:25-08:30	57.0		08:25-08:30	55.5	
08:30-08:35	56.3		08:30-08:35	55.3	
08:35-08:40	58.3		08:35-08:40	53.7	
08:40-08:45	54.5		08:40-08:45	53.6	
08:45-08:50	54.8		08:45-08:50	53.6	
08:50-08:55	54.5		08:50-08:55	53.8	
08:55-09:00	54.4		08:55-09:00	53.8	
09:00-09:05	54.8	55.9	09:00-09:05	53.9	54.1
09:05-09:10	54.8		09:05-09:10	54.3	
09:10-09:15	55.4		09:10-09:15	54.2	
09:15-09:20	55.0		09:15-09:20	54.2	
09:20-09:25	61.6		09:20-09:25	54.4	
09:25-09:30	54.6		09:25-09:30	54.1	
09:30-09:35	54.7		09:30-09:35	54.1	
09:35-09:40	54.8		09:35-09:40	54.1	
09:40-09:45	54.9		09:40-09:45	54.2	
09:45-09:50	54.3		09:45-09:50	53.5	
09:50-09:55	53.9		09:50-09:55	53.2	
09:55-10:00	54.0		09:55-10:00	53.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031543/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.2	54.8	10:00-10:05	53.3	53.8
10:05-10:10	55.1		10:05-10:10	54.6	
10:10-10:15	55.2		10:10-10:15	54.6	
10:15-10:20	55.3		10:15-10:20	54.6	
10:20-10:25	55.4		10:20-10:25	54.7	
10:25-10:30	54.8		10:25-10:30	54.0	
10:30-10:35	54.4		10:30-10:35	53.7	
10:35-10:40	54.5		10:35-10:40	53.8	
10:40-10:45	54.7		10:40-10:45	53.8	
10:45-10:50	54.6		10:45-10:50	53.1	
10:50-10:55	53.8		10:50-10:55	53.0	
10:55-11:00	55.2		10:55-11:00	53.2	
Leq 24 hr		56.5			
Ldn		62.5			
Lmax		94.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : me:jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.9	56.7	11:00-11:05	53.3	53.8
11:05-11:10	54.5		11:05-11:10	53.5	
11:10-11:15	54.0		11:10-11:15	53.2	
11:15-11:20	54.1		11:15-11:20	53.3	
11:20-11:25	55.0		11:20-11:25	54.0	
11:25-11:30	55.5		11:25-11:30	54.1	
11:30-11:35	63.4		11:30-11:35	54.1	
11:35-11:40	54.9		11:35-11:40	54.1	
11:40-11:45	55.5		11:40-11:45	54.0	
11:45-11:50	55.2		11:45-11:50	53.7	
11:50-11:55	55.1	56.3	11:50-11:55	53.8	53.6
11:55-12:00	54.6		11:55-12:00	53.8	
12:00-12:05	54.5		12:00-12:05	53.6	
12:05-12:10	53.8		12:05-12:10	53.2	
12:10-12:15	54.5		12:10-12:15	53.6	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	53.2	
12:20-12:25	54.0		12:20-12:25	53.4	
12:25-12:30	54.3		12:25-12:30	53.5	
12:30-12:35	53.8		12:30-12:35	53.1	
12:35-12:40	54.9		12:35-12:40	53.7	
12:40-12:45	59.4	55.1	12:40-12:45	53.5	53.9
12:45-12:50	54.0		12:45-12:50	53.3	
12:50-12:55	54.2		12:50-12:55	53.4	
12:55-13:00	62.1		12:55-13:00	53.2	
13:00-13:05	54.8		13:00-13:05	53.8	
13:05-13:10	54.9		13:05-13:10	53.2	
13:10-13:15	54.2		13:10-13:15	53.3	
13:15-13:20	55.5		13:15-13:20	54.0	
13:20-13:25	54.5		13:20-13:25	53.5	
13:25-13:30	54.1		13:25-13:30	53.4	
13:30-13:35	56.3	54.8	13:30-13:35	54.0	54.0
13:35-13:40	56.5		13:35-13:40	54.2	
13:40-13:45	54.6		13:40-13:45	53.9	
13:45-13:50	55.2		13:45-13:50	53.9	
13:50-13:55	55.4		13:50-13:55	54.4	
13:55-14:00	54.8		13:55-14:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
RFPOR NO. : 031544/2074

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	55.1	55.1	14:00-14:05	54.5	53.6
14:05-14:10	55.1		14:05-14:10	54.1	
14:10-14:15	54.3		14:10-14:15	53.2	
14:15-14:20	54.2		14:15-14:20	53.5	
14:20-14:25	54.4		14:20-14:25	53.6	
14:25-14:30	54.5		14:25-14:30	53.5	
14:30-14:35	54.5		14:30-14:35	53.3	
14:35-14:40	56.3		14:35-14:40	54.5	
14:40-14:45	57.3		14:40-14:45	54.0	
14:45-14:50	54.8		14:45-14:50	53.5	
14:50-14:55	54.5		14:50-14:55	53.6	
14:55-15:00	55.5		14:55-15:00	53.8	
15:00-15:05	55.2	56.1	15:00-15:05	53.6	54.2
15:05-15:10	55.2		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	60.5		15:10-15:15	54.4	
15:15-15:20	55.2		15:15-15:20	54.5	
15:20-15:25	55.7		15:20-15:25	54.8	
15:25-15:30	55.5		15:25-15:30	54.5	
15:30-15:35	55.6		15:30-15:35	54.5	
15:35-15:40	55.3		15:35-15:40	54.3	
15:40-15:45	55.1		15:40-15:45	54.2	
15:45-15:50	55.1		15:45-15:50	54.2	
15:50-15:55	55.5		15:50-15:55	54.2	
15:55-16:00	55.5		15:55-16:00	54.1	
16:00-16:05	55.3	55.6	16:00-16:05	54.2	54.3
16:05-16:10	55.5		16:05-16:10	54.5	
16:10-16:15	55.4		16:10-16:15	54.4	
16:15-16:20	55.3		16:15-16:20	54.2	
16:20-16:25	55.0		16:20-16:25	54.2	
16:25-16:30	54.9		16:25-16:30	54.2	
16:30-16:35	55.0		16:30-16:35	54.2	
16:35-16:40	55.0		16:35-16:40	54.3	
16:40-16:45	57.7		16:40-16:45	54.6	
16:45-16:50	55.3		16:45-16:50	54.6	
16:50-16:55	56.0		16:50-16:55	55.2	
16:55-17:00	55.4		16:55-17:00	54.7	
17:00-17:05	62.0	57.4	17:00-17:05	54.8	54.7
17:05-17:10	57.1		17:05-17:10	54.8	
17:10-17:15	55.3		17:10-17:15	54.6	
17:15-17:20	61.4		17:15-17:20	54.5	
17:20-17:25	55.3		17:20-17:25	54.7	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	54.6	
17:30-17:35	55.4		17:30-17:35	54.7	
17:35-17:40	55.8		17:35-17:40	54.9	
17:40-17:45	55.8		17:40-17:45	54.8	
17:45-17:50	55.4		17:45-17:50	54.6	
17:50-17:55	55.2		17:50-17:55	54.4	
17:55-18:00	55.8		17:55-18:00	54.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	55.8	56.1	18:00-18:05	54.7	55.1
18:05-18:10	55.7		18:05-18:10	55.0	
18:10-18:15	55.9		18:10-18:15	55.1	
18:15-18:20	56.2		18:15-18:20	55.2	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	55.8	
18:25-18:30	56.9		18:25-18:30	55.8	
18:30-18:35	56.1		18:30-18:35	55.3	
18:35-18:40	56.0		18:35-18:40	55.3	
18:40-18:45	56.0		18:40-18:45	55.3	
18:45-18:50	56.0		18:45-18:50	55.0	
18:50-18:55	56.1		18:50-18:55	55.1	
18:55-19:00	55.3		18:55-19:00	54.6	
19:00-19:05	55.7	56.5	19:00-19:05	54.7	54.4
19:05-19:10	56.7		19:05-19:10	55.3	
19:10-19:15	55.9		19:10-19:15	55.0	
19:15-19:20	59.5		19:15-19:20	54.8	
19:20-19:25	55.3		19:20-19:25	54.3	
19:25-19:30	55.2		19:25-19:30	54.5	
19:30-19:35	55.2		19:30-19:35	54.5	
19:35-19:40	58.3		19:35-19:40	54.3	
19:40-19:45	57.9		19:40-19:45	54.2	
19:45-19:50	54.8		19:45-19:50	54.2	
19:50-19:55	55.2		19:50-19:55	54.3	
19:55-20:00	55.1		19:55-20:00	54.4	
20:00-20:05	55.2	55.3	20:00-20:05	54.3	53.8
20:05-20:10	55.2		20:05-20:10	54.5	
20:10-20:15	58.8		20:10-20:15	53.9	
20:15-20:20	54.5		20:15-20:20	53.8	
20:20-20:25	54.4		20:20-20:25	53.7	
20:25-20:30	54.4		20:25-20:30	53.7	
20:30-20:35	54.5		20:30-20:35	53.8	
20:35-20:40	54.5		20:35-20:40	53.8	
20:40-20:45	54.4		20:40-20:45	53.6	
20:45-20:50	54.3		20:45-20:50	53.8	
20:50-20:55	55.2		20:50-20:55	54.0	
20:55-21:00	55.2		20:55-21:00	54.1	
21:00-21:05	56.0	55.2	21:00-21:05	54.7	54.2
21:05-21:10	56.6		21:05-21:10	55.0	
21:10-21:15	55.2		21:10-21:15	54.5	
21:15-21:20	55.7		21:15-21:20	54.2	
21:20-21:25	54.4		21:20-21:25	53.9	
21:25-21:30	55.2		21:25-21:30	54.3	
21:30-21:35	54.9		21:30-21:35	54.3	
21:35-21:40	54.6		21:35-21:40	53.9	
21:40-21:45	54.5		21:40-21:45	53.8	
21:45-21:50	54.6		21:45-21:50	54.0	
21:50-21:55	55.3		21:50-21:55	54.1	
21:55-22:00	55.2		21:55-22:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	54.8	54.8	22:00-22:05	54.1	54.1
22:05-22:10	54.9		22:05-22:10	54.3	
22:10-22:15	54.7		22:10-22:15	54.2	
22:15-22:20	55.0		22:15-22:20	54.3	
22:20-22:25	55.2		22:20-22:25	54.3	
22:25-22:30	55.4		22:25-22:30	54.5	
22:30-22:35	55.6		22:30-22:35	54.6	
22:35-22:40	54.6		22:35-22:40	54.1	
22:40-22:45	54.4		22:40-22:45	53.8	
22:45-22:50	54.3		22:45-22:50	53.6	
22:50-22:55	54.1		22:50-22:55	53.5	
22:55-23:00	54.1		22:55-23:00	53.5	
23:00-23:05	54.5	54.6	23:00-23:05	54.0	54.0
23:05-23:10	54.5		23:05-23:10	53.8	
23:10-23:15	54.6		23:10-23:15	53.4	
23:15-23:20	53.9		23:15-23:20	53.1	
23:20-23:25	54.2		23:20-23:25	53.3	
23:25-23:30	54.1		23:25-23:30	53.3	
23:30-23:35	55.0		23:30-23:35	54.2	
23:35-23:40	55.3		23:35-23:40	54.5	
23:40-23:45	55.0		23:40-23:45	54.4	
23:45-23:50	54.9		23:45-23:50	54.2	
23:50-23:55	54.6		23:50-23:55	54.0	
23:55-00:00	54.8		23:55-00:00	54.0	
00:00-00:05	54.7	54.2	00:00-00:05	54.1	53.5
00:05-00:10	54.6		00:05-00:10	54.0	
00:10-00:15	54.5		00:10-00:15	53.5	
00:15-00:20	54.1		00:15-00:20	53.3	
00:20-00:25	54.1		00:20-00:25	53.4	
00:25-00:30	53.9		00:25-00:30	53.4	
00:30-00:35	53.9		00:30-00:35	53.3	
00:35-00:40	54.0		00:35-00:40	53.1	
00:40-00:45	54.3		00:40-00:45	53.5	
00:45-00:50	54.4		00:45-00:50	53.6	
00:50-00:55	54.2		00:50-00:55	53.5	
00:55-01:00	54.2		00:55-01:00	53.5	
01:00-01:05	55.2	54.8	01:00-01:05	53.5	53.9
01:05-01:10	54.7		01:05-01:10	53.7	
01:10-01:15	54.9		01:10-01:15	54.1	
01:15-01:20	54.9		01:15-01:20	54.1	
01:20-01:25	54.9		01:20-01:25	54.3	
01:25-01:30	55.0		01:25-01:30	54.5	
01:30-01:35	55.2		01:30-01:35	54.6	
01:35-01:40	55.3		01:35-01:40	54.7	
01:40-01:45	54.6		01:40-01:45	53.8	
01:45-01:50	54.5		01:45-01:50	53.9	
01:50-01:55	53.9		01:50-01:55	53.1	
01:55-02:00	53.6		01:55-02:00	53.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFI NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	53.9	54.1	02:00-02:05	53.3	53.4
02:05-02:10	54.2		02:05-02:10	53.5	
02:10-02:15	54.0		02:10-02:15	53.3	
02:15-02:20	54.1		02:15-02:20	53.4	
02:20-02:25	54.0		02:20-02:25	53.4	
02:25-02:30	54.4		02:25-02:30	53.5	
02:30-02:35	53.8		02:30-02:35	53.2	
02:35-02:40	53.7		02:35-02:40	53.1	
02:40-02:45	54.1		02:40-02:45	53.1	
02:45-02:50	54.2		02:45-02:50	53.7	
02:50-02:55	54.4		02:50-02:55	53.8	
02:55-03:00	54.5		02:55-03:00	53.9	
03:00-03:05	54.6	55.5	03:00-03:05	54.0	54.1
03:05-03:10	54.7		03:05-03:10	54.0	
03:10-03:15	54.9		03:10-03:15	54.1	
03:15-03:20	54.5		03:15-03:20	54.0	
03:20-03:25	54.0		03:20-03:25	53.4	
03:25-03:30	54.7		03:25-03:30	53.8	
03:30-03:35	55.0		03:30-03:35	54.5	
03:35-03:40	55.0		03:35-03:40	54.5	
03:40-03:45	55.5		03:40-03:45	54.5	
03:45-03:50	55.4		03:45-03:50	54.5	
03:50-03:55	55.2		03:50-03:55	54.5	
03:55-04:00	59.5		03:55-04:00	55.1	
04:00-04:05	55.6	56.3	04:00-04:05	54.6	54.5
04:05-04:10	55.7		04:05-04:10	54.7	
04:10-04:15	59.2		04:10-04:15	54.5	
04:15-04:20	59.4		04:15-04:20	54.3	
04:20-04:25	55.1		04:20-04:25	54.2	
04:25-04:30	55.4		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	55.5		04:30-04:35	54.3	
04:35-04:40	54.9		04:35-04:40	54.2	
04:40-04:45	55.2		04:40-04:45	54.5	
04:45-04:50	55.3		04:45-04:50	54.6	
04:50-04:55	55.2		04:50-04:55	54.5	
04:55-05:00	55.3		04:55-05:00	54.7	
05:00-05:05	55.1	56.6	05:00-05:05	54.4	54.4
05:05-05:10	55.2		05:05-05:10	54.4	
05:10-05:15	60.7		05:10-05:15	54.3	
05:15-05:20	54.9		05:15-05:20	54.0	
05:20-05:25	55.1		05:20-05:25	54.3	
05:25-05:30	55.2		05:25-05:30	54.5	
05:30-05:35	55.4		05:30-05:35	54.6	
05:35-05:40	55.3		05:35-05:40	54.4	
05:40-05:45	56.4		05:40-05:45	54.3	
05:45-05:50	58.8		05:45-05:50	54.9	
05:50-05:55	55.5		05:50-05:55	54.5	
05:55-06:00	56.0		05:55-06:00	54.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	56.4	55.9	06:00-06:05	55.5	54.6
06:05-06:10	55.6		06:05-06:10	54.8	
06:10-06:15	55.7		06:10-06:15	54.8	
06:15-06:20	56.0		06:15-06:20	54.9	
06:20-06:25	56.7		06:20-06:25	54.8	
06:25-06:30	56.2		06:25-06:30	54.5	
06:30-06:35	55.3		06:30-06:35	54.2	
06:35-06:40	56.1		06:35-06:40	54.8	
06:40-06:45	55.2		06:40-06:45	54.5	
06:45-06:50	56.2		06:45-06:50	54.6	
06:50-06:55	55.1		06:50-06:55	54.4	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	54.3	
07:00-07:05	54.5	59.2	07:00-07:05	53.7	54.0
07:05-07:10	64.5		07:05-07:10	54.0	
07:10-07:15	55.1		07:10-07:15	54.0	
07:15-07:20	54.6		07:15-07:20	53.9	
07:20-07:25	57.7		07:20-07:25	54.1	
07:25-07:30	57.7		07:25-07:30	54.6	
07:30-07:35	57.9		07:30-07:35	54.2	
07:35-07:40	54.5		07:35-07:40	53.9	
07:40-07:45	54.6		07:40-07:45	53.8	
07:45-07:50	55.6		07:45-07:50	54.0	
07:50-07:55	58.7		07:50-07:55	56.3	
07:55-08:00	64.6		07:55-08:00	56.1	
08:00-08:05	55.4	55.9	08:00-08:05	54.6	54.5
08:05-08:10	56.8		08:05-08:10	54.7	
08:10-08:15	56.3		08:10-08:15	54.7	
08:15-08:20	55.3		08:15-08:20	54.6	
08:20-08:25	55.1		08:20-08:25	54.5	
08:25-08:30	54.9		08:25-08:30	54.4	
08:30-08:35	55.3		08:30-08:35	54.5	
08:35-08:40	58.3		08:35-08:40	55.2	
08:40-08:45	55.8		08:40-08:45	53.2	
08:45-08:50	57.4		08:45-08:50	52.9	
08:50-08:55	53.4		08:50-08:55	52.8	
08:55-09:00	53.6		08:55-09:00	53.1	
09:00-09:05	53.8	54.0	09:00-09:05	52.9	52.9
09:05-09:10	54.0		09:05-09:10	52.9	
09:10-09:15	53.5		09:10-09:15	52.9	
09:15-09:20	53.4		09:15-09:20	52.7	
09:20-09:25	53.5		09:20-09:25	52.9	
09:25-09:30	53.6		09:25-09:30	52.9	
09:30-09:35	54.5		09:30-09:35	53.5	
09:35-09:40	54.9		09:35-09:40	53.6	
09:40-09:45	53.9		09:40-09:45	53.1	
09:45-09:50	54.1		09:45-09:50	53.2	
09:50-09:55	54.3		09:50-09:55	53.6	
09:55-10:00	54.3		09:55-10:00	53.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031544/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.3	54.5	10:00-10:05	53.6	53.3
10:05-10:10	54.1		10:05-10:10	53.5	
10:10-10:15	54.8		10:10-10:15	53.6	
10:15-10:20	55.6		10:15-10:20	53.7	
10:20-10:25	53.9		10:20-10:25	53.3	
10:25-10:30	55.9		10:25-10:30	53.4	
10:30-10:35	53.9		10:30-10:35	53.3	
10:35-10:40	53.9		10:35-10:40	53.1	
10:40-10:45	53.4		10:40-10:45	52.8	
10:45-10:50	53.8		10:45-10:50	53.1	
10:50-10:55	53.8		10:50-10:55	53.1	
10:55-11:00	55.9		10:55-11:00	53.6	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		61.8			
Lmax		90.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : mel_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.7	54.2	11:00-11:05	53.8	53.3
11:05-11:10	54.0		11:05-11:10	53.3	
11:10-11:15	54.1		11:10-11:15	53.2	
11:15-11:20	54.0		11:15-11:20	53.3	
11:20-11:25	54.5		11:20-11:25	53.3	
11:25-11:30	53.9		11:25-11:30	52.7	
11:30-11:35	54.2		11:30-11:35	53.1	
11:35-11:40	54.1		11:35-11:40	53.1	
11:40-11:45	54.1		11:40-11:45	53.3	
11:45-11:50	54.0		11:45-11:50	53.4	
11:50-11:55	54.1	11:50-11:55	53.4		
11:55-12:00	54.6		11:55-12:00	54.0	
12:00-12:05	56.9	54.6	12:00-12:05	54.1	53.0
12:05-12:10	56.0		12:05-12:10	54.0	
12:10-12:15	54.8		12:10-12:15	53.8	
12:15-12:20	54.0		12:15-12:20	52.8	
12:20-12:25	53.8		12:20-12:25	52.8	
12:25-12:30	54.4		12:25-12:30	52.9	
12:30-12:35	53.8		12:30-12:35	52.5	
12:35-12:40	53.8		12:35-12:40	53.0	
12:40-12:45	54.0		12:40-12:45	53.1	
12:45-12:50	54.5		12:45-12:50	53.3	
12:50-12:55	53.9	12:50-12:55	53.0		
12:55-13:00	54.2		12:55-13:00	53.2	
13:00-13:05	56.0	55.8	13:00-13:05	53.8	53.8
13:05-13:10	55.1		13:05-13:10	53.4	
13:10-13:15	54.2		13:10-13:15	53.5	
13:15-13:20	54.7		13:15-13:20	53.5	
13:20-13:25	56.2		13:20-13:25	53.8	
13:25-13:30	56.6		13:25-13:30	54.7	
13:30-13:35	56.5		13:30-13:35	54.5	
13:35-13:40	54.7		13:35-13:40	54.0	
13:40-13:45	56.5		13:40-13:45	53.9	
13:45-13:50	58.1		13:45-13:50	53.6	
13:50-13:55	54.1	13:50-13:55	53.5		
13:55-14:00	54.3		13:55-14:00	53.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031565/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	54.5	54.7	14:00-14:05	53.6	53.6
14:05-14:10	54.7		14:05-14:10	53.6	
14:10-14:15	54.2		14:10-14:15	53.6	
14:15-14:20	54.1		14:15-14:20	53.4	
14:20-14:25	54.2		14:20-14:25	53.6	
14:25-14:30	54.3		14:25-14:30	53.6	
14:30-14:35	55.2		14:30-14:35	54.2	
14:35-14:40	55.6		14:35-14:40	54.3	
14:40-14:45	54.6		14:40-14:45	53.8	
14:45-14:50	54.8		14:45-14:50	53.9	
14:50-14:55	55.0		14:50-14:55	54.3	
14:55-15:00	55.0		14:55-15:00	54.4	
15:00-15:05	55.0	55.2	15:00-15:05	54.3	54.0
15:05-15:10	54.8		15:05-15:10	54.2	
15:10-15:15	55.5		15:10-15:15	54.3	
15:15-15:20	56.3		15:15-15:20	54.4	
15:20-15:25	54.6		15:20-15:25	54.0	
15:25-15:30	56.6		15:25-15:30	54.1	
15:30-15:35	54.6		15:30-15:35	54.0	
15:35-15:40	54.6		15:35-15:40	53.8	
15:40-15:45	54.1		15:40-15:45	53.5	
15:45-15:50	54.5		15:45-15:50	53.8	
15:50-15:55	54.5		15:50-15:55	53.8	
15:55-16:00	56.6		15:55-16:00	54.3	
16:00-16:05	55.4	54.9	16:00-16:05	54.5	54.0
16:05-16:10	54.7		16:05-16:10	54.0	
16:10-16:15	54.8		16:10-16:15	53.9	
16:15-16:20	54.7		16:15-16:20	54.0	
16:20-16:25	55.2		16:20-16:25	54.0	
16:25-16:30	54.6		16:25-16:30	53.4	
16:30-16:35	54.9		16:30-16:35	53.8	
16:35-16:40	54.8		16:35-16:40	53.8	
16:40-16:45	54.8		16:40-16:45	54.0	
16:45-16:50	54.7		16:45-16:50	54.1	
16:50-16:55	54.8		16:50-16:55	54.1	
16:55-17:00	55.3		16:55-17:00	54.7	
17:00-17:05	57.6	55.3	17:00-17:05	54.8	53.7
17:05-17:10	56.7		17:05-17:10	54.7	
17:10-17:15	55.5		17:10-17:15	54.5	
17:15-17:20	54.7		17:15-17:20	53.5	
17:20-17:25	54.5		17:20-17:25	53.5	
17:25-17:30	55.1		17:25-17:30	53.6	
17:30-17:35	54.5		17:30-17:35	53.2	
17:35-17:40	54.5		17:35-17:40	53.7	
17:40-17:45	54.7		17:40-17:45	53.8	
17:45-17:50	55.2		17:45-17:50	54.0	
17:50-17:55	54.6		17:50-17:55	53.7	
17:55-18:00	54.9		17:55-18:00	53.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	56.7	56.3	18:00-18:05	54.5	54.2
18:05-18:10	55.8		18:05-18:10	54.1	
18:10-18:15	54.9		18:10-18:15	54.2	
18:15-18:20	55.4		18:15-18:20	54.2	
18:20-18:25	56.9		18:20-18:25	54.5	
18:25-18:30	57.3		18:25-18:30	55.4	
18:30-18:35	57.2		18:30-18:35	55.2	
18:35-18:40	55.4		18:35-18:40	54.7	
18:40-18:45	56.9		18:40-18:45	54.3	
18:45-18:50	58.5		18:45-18:50	54.0	
18:50-18:55	54.5		18:50-18:55	53.9	
18:55-19:00	54.7		18:55-19:00	54.2	
19:00-19:05	54.9	55.1	19:00-19:05	54.0	54.0
19:05-19:10	55.1		19:05-19:10	54.0	
19:10-19:15	54.6		19:10-19:15	54.0	
19:15-19:20	54.5		19:15-19:20	53.8	
19:20-19:25	54.6		19:20-19:25	54.0	
19:25-19:30	54.7		19:25-19:30	54.0	
19:30-19:35	55.6		19:30-19:35	54.6	
19:35-19:40	56.0		19:35-19:40	54.7	
19:40-19:45	55.0		19:40-19:45	54.2	
19:45-19:50	55.2		19:45-19:50	54.3	
19:50-19:55	55.4		19:50-19:55	54.7	
19:55-20:00	55.4		19:55-20:00	54.8	
20:00-20:05	55.4	55.6	20:00-20:05	54.7	54.4
20:05-20:10	55.2		20:05-20:10	54.6	
20:10-20:15	55.9		20:10-20:15	54.7	
20:15-20:20	56.7		20:15-20:20	54.8	
20:20-20:25	55.0		20:20-20:25	54.4	
20:25-20:30	57.0		20:25-20:30	54.5	
20:30-20:35	55.0		20:30-20:35	54.4	
20:35-20:40	55.0		20:35-20:40	54.2	
20:40-20:45	54.5		20:40-20:45	53.9	
20:45-20:50	54.9		20:45-20:50	54.2	
20:50-20:55	54.9		20:50-20:55	54.2	
20:55-21:00	57.0		20:55-21:00	54.7	
21:00-21:05	55.8	55.3	21:00-21:05	54.9	54.4
21:05-21:10	55.1		21:05-21:10	54.4	
21:10-21:15	55.2		21:10-21:15	54.3	
21:15-21:20	55.1		21:15-21:20	54.4	
21:20-21:25	55.6		21:20-21:25	54.4	
21:25-21:30	55.0		21:25-21:30	53.8	
21:30-21:35	55.3		21:30-21:35	54.2	
21:35-21:40	55.2		21:35-21:40	54.2	
21:40-21:45	55.2		21:40-21:45	54.4	
21:45-21:50	55.1		21:45-21:50	54.5	
21:50-21:55	55.2		21:50-21:55	54.5	
21:55-22:00	55.7		21:55-22:00	55.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	58.0	55.7	22:00-22:05	55.2	54.1
22:05-22:10	57.1		22:05-22:10	55.1	
22:10-22:15	55.9		22:10-22:15	54.9	
22:15-22:20	55.1		22:15-22:20	53.9	
22:20-22:25	54.9		22:20-22:25	53.9	
22:25-22:30	55.5		22:25-22:30	56.0	
22:30-22:35	54.9		22:30-22:35	53.6	
22:35-22:40	54.9		22:35-22:40	54.1	
22:40-22:45	55.1		22:40-22:45	54.2	
22:45-22:50	55.6		22:45-22:50	54.4	
22:50-22:55	55.0		22:50-22:55	54.1	
22:55-23:00	55.3		22:55-23:00	54.3	
23:00-23:05	57.1	56.9	23:00-23:05	54.9	54.9
23:05-23:10	56.2		23:05-23:10	54.5	
23:10-23:15	55.3		23:10-23:15	54.6	
23:15-23:20	55.8		23:15-23:20	54.6	
23:20-23:25	57.3		23:20-23:25	54.9	
23:25-23:30	57.7		23:25-23:30	55.8	
23:30-23:35	57.6		23:30-23:35	55.6	
23:35-23:40	55.8		23:35-23:40	55.1	
23:40-23:45	57.6		23:40-23:45	55.0	
23:45-23:50	59.2		23:45-23:50	54.7	
23:50-23:55	55.2		23:50-23:55	54.6	
23:55-00:00	55.4		23:55-00:00	54.9	
00:00-00:05	55.6	55.8	00:00-00:05	54.7	54.7
00:05-00:10	55.8		00:05-00:10	54.7	
00:10-00:15	55.3		00:10-00:15	54.7	
00:15-00:20	55.2		00:15-00:20	54.5	
00:20-00:25	55.3		00:20-00:25	54.7	
00:25-00:30	55.4		00:25-00:30	54.7	
00:30-00:35	56.3		00:30-00:35	55.3	
00:35-00:40	56.7		00:35-00:40	55.4	
00:40-00:45	55.7		00:40-00:45	54.9	
00:45-00:50	55.9		00:45-00:50	55.0	
00:50-00:55	56.1		00:50-00:55	55.4	
00:55-01:00	56.1		00:55-01:00	55.5	
01:00-01:05	56.1	56.3	01:00-01:05	55.4	55.1
01:05-01:10	55.9		01:05-01:10	55.3	
01:10-01:15	56.6		01:10-01:15	55.4	
01:15-01:20	57.4		01:15-01:20	55.5	
01:20-01:25	55.7		01:20-01:25	55.1	
01:25-01:30	57.7		01:25-01:30	55.2	
01:30-01:35	55.7		01:30-01:35	55.1	
01:35-01:40	55.7		01:35-01:40	54.9	
01:40-01:45	55.2		01:40-01:45	54.6	
01:45-01:50	55.6		01:45-01:50	54.9	
01:50-01:55	55.6		01:50-01:55	54.9	
01:55-02:00	57.7		01:55-02:00	55.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	56.5	56.0	02:00-02:05	55.6	55.1
02:05-02:10	55.8		02:05-02:10	55.1	
02:10-02:15	55.9		02:10-02:15	55.0	
02:15-02:20	55.8		02:15-02:20	55.1	
02:20-02:25	56.3		02:20-02:25	55.1	
02:25-02:30	55.7		02:25-02:30	54.5	
02:30-02:35	56.0		02:30-02:35	54.9	
02:35-02:40	55.9		02:35-02:40	54.9	
02:40-02:45	55.9		02:40-02:45	55.1	
02:45-02:50	55.8		02:45-02:50	55.2	
02:50-02:55	55.9		02:50-02:55	55.2	
02:55-03:00	56.4		02:55-03:00	55.8	
03:00-03:05	58.7	56.4	03:00-03:05	55.9	56.8
03:05-03:10	57.8		03:05-03:10	55.8	
03:10-03:15	56.6		03:10-03:15	55.6	
03:15-03:20	55.8		03:15-03:20	54.6	
03:20-03:25	55.6		03:20-03:25	54.6	
03:25-03:30	56.2		03:25-03:30	54.7	
03:30-03:35	55.6		03:30-03:35	54.3	
03:35-03:40	55.6		03:35-03:40	54.8	
03:40-03:45	55.8		03:40-03:45	54.9	
03:45-03:50	56.3		03:45-03:50	55.1	
03:50-03:55	55.7		03:50-03:55	54.8	
03:55-04:00	56.0		03:55-04:00	55.0	
04:00-04:05	57.8	56.9	04:00-04:05	55.6	55.3
04:05-04:10	56.9		04:05-04:10	55.2	
04:10-04:15	56.0		04:10-04:15	55.3	
04:15-04:20	56.5		04:15-04:20	55.3	
04:20-04:25	58.0		04:20-04:25	55.6	
04:25-04:30	58.4		04:25-04:30	56.5	
04:30-04:35	58.3		04:30-04:35	56.3	
04:35-04:40	56.5		04:35-04:40	55.8	
04:40-04:45	56.1		04:40-04:45	53.5	
04:45-04:50	57.7		04:45-04:50	53.2	
04:50-04:55	53.7		04:50-04:55	53.1	
04:55-05:00	53.9		04:55-05:00	53.4	
05:00-05:05	54.1	54.3	05:00-05:05	53.2	53.2
05:05-05:10	54.3		05:05-05:10	53.2	
05:10-05:15	53.8		05:10-05:15	53.2	
05:15-05:20	53.7		05:15-05:20	53.0	
05:20-05:25	53.8		05:20-05:25	53.2	
05:25-05:30	53.9		05:25-05:30	53.2	
05:30-05:35	54.8		05:30-05:35	53.8	
05:35-05:40	55.2		05:35-05:40	53.9	
05:40-05:45	54.2		05:40-05:45	53.4	
05:45-05:50	54.4		05:45-05:50	53.5	
05:50-05:55	54.6		05:50-05:55	53.9	
05:55-06:00	54.6		05:55-06:00	54.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangpuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	54.6	54.8	06:00-06:05	53.9	53.6
06:05-06:10	54.4		06:05-06:10	53.8	
06:10-06:15	55.1		06:10-06:15	53.9	
06:15-06:20	55.9		06:15-06:20	54.0	
06:20-06:25	54.2		06:20-06:25	53.6	
06:25-06:30	56.2		06:25-06:30	53.7	
06:30-06:35	54.2		06:30-06:35	53.6	
06:35-06:40	54.2		06:35-06:40	53.4	
06:40-06:45	53.7		06:40-06:45	53.1	
06:45-06:50	54.1		06:45-06:50	53.4	
06:50-06:55	54.1		06:50-06:55	53.4	
06:55-07:00	56.2		06:55-07:00	53.9	
07:00-07:05	55.0	54.5	07:00-07:05	54.1	53.6
07:05-07:10	54.3		07:05-07:10	53.6	
07:10-07:15	54.4		07:10-07:15	53.5	
07:15-07:20	54.3		07:15-07:20	53.6	
07:20-07:25	54.8		07:20-07:25	53.6	
07:25-07:30	54.2		07:25-07:30	53.0	
07:30-07:35	54.5		07:30-07:35	53.4	
07:35-07:40	54.4		07:35-07:40	53.4	
07:40-07:45	54.4		07:40-07:45	53.6	
07:45-07:50	54.3		07:45-07:50	53.7	
07:50-07:55	54.4		07:50-07:55	53.7	
07:55-08:00	54.9		07:55-08:00	54.3	
08:00-08:05	57.2	54.9	08:00-08:05	54.4	53.3
08:05-08:10	56.3		08:05-08:10	54.3	
08:10-08:15	55.1		08:10-08:15	54.1	
08:15-08:20	54.3		08:15-08:20	53.1	
08:20-08:25	54.1		08:20-08:25	53.1	
08:25-08:30	54.7		08:25-08:30	53.2	
08:30-08:35	54.1		08:30-08:35	52.8	
08:35-08:40	54.1		08:35-08:40	53.3	
08:40-08:45	54.3		08:40-08:45	53.4	
08:45-08:50	54.8		08:45-08:50	53.6	
08:50-08:55	54.2		08:50-08:55	53.3	
08:55-09:00	54.5		08:55-09:00	53.5	
09:00-09:05	56.3	56.1	09:00-09:05	54.1	54.1
09:05-09:10	55.4		09:05-09:10	53.7	
09:10-09:15	54.5		09:10-09:15	53.8	
09:15-09:20	55.0		09:15-09:20	53.8	
09:20-09:25	56.5		09:20-09:25	54.1	
09:25-09:30	56.9		09:25-09:30	55.0	
09:30-09:35	56.8		09:30-09:35	54.8	
09:35-09:40	55.0		09:35-09:40	54.3	
09:40-09:45	56.8		09:40-09:45	54.2	
09:45-09:50	58.4		09:45-09:50	53.9	
09:50-09:55	54.4		09:50-09:55	53.8	
09:55-10:00	54.6		09:55-10:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031545/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.8	55.0	10:00-10:05	53.9	53.9
10:05-10:10	55.0		10:05-10:10	53.9	
10:10-10:15	54.5		10:10-10:15	53.9	
10:15-10:20	54.4		10:15-10:20	53.7	
10:20-10:25	54.5		10:20-10:25	53.9	
10:25-10:30	54.6		10:25-10:30	53.9	
10:30-10:35	55.5		10:30-10:35	54.5	
10:35-10:40	55.9		10:35-10:40	54.6	
10:40-10:45	54.9		10:40-10:45	54.1	
10:45-10:50	55.1		10:45-10:50	54.2	
10:50-10:55	55.3		10:50-10:55	54.6	
10:55-11:00	55.3		10:55-11:00	54.7	
Leq 24 hr		55.5			
Ldn		62.3			
Lmax		82.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/1566

REPORT NO : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวห้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	55.3	55.5	11:00-11:05	54.6	54.3
11:05-11:10	55.1		11:05-11:10	54.5	
11:10-11:15	55.8		11:10-11:15	54.6	
11:15-11:20	56.6		11:15-11:20	54.7	
11:20-11:25	54.9		11:20-11:25	54.3	
11:25-11:30	56.9		11:25-11:30	54.4	
11:30-11:35	54.9		11:30-11:35	54.3	
11:35-11:40	54.9		11:35-11:40	54.1	
11:40-11:45	54.4		11:40-11:45	53.8	
11:45-11:50	54.8		11:45-11:50	54.1	
11:50-11:55	54.8	11:50-11:55	54.1		
11:55-12:00	56.9	11:55-12:00	54.6		
12:00-12:05	55.7	55.2	12:00-12:05	54.8	54.3
12:05-12:10	55.0		12:05-12:10	54.3	
12:10-12:15	55.1		12:10-12:15	54.2	
12:15-12:20	55.0		12:15-12:20	54.3	
12:20-12:25	55.5		12:20-12:25	54.3	
12:25-12:30	54.9		12:25-12:30	53.7	
12:30-12:35	55.2		12:30-12:35	54.1	
12:35-12:40	55.1		12:35-12:40	54.1	
12:40-12:45	55.1		12:40-12:45	54.3	
12:45-12:50	55.0		12:45-12:50	54.4	
12:50-12:55	55.1	12:50-12:55	54.4		
12:55-13:00	55.6	12:55-13:00	55.0		
13:00-13:05	57.9	55.6	13:00-13:05	55.1	54.0
13:05-13:10	57.0		13:05-13:10	55.0	
13:10-13:15	55.8		13:10-13:15	54.8	
13:15-13:20	55.0		13:15-13:20	53.8	
13:20-13:25	54.8		13:20-13:25	53.8	
13:25-13:30	55.4		13:25-13:30	53.9	
13:30-13:35	54.8		13:30-13:35	53.5	
13:35-13:40	54.8		13:35-13:40	54.0	
13:40-13:45	55.0		13:40-13:45	54.1	
13:45-13:50	55.5		13:45-13:50	54.3	
13:50-13:55	54.9	13:50-13:55	54.0		
13:55-14:00	55.2	13:55-14:00	54.2		



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	57.0	56.6	14:00-14:05	54.8	54.5
14:05-14:10	56.1		14:05-14:10	54.4	
14:10-14:15	55.2		14:10-14:15	54.5	
14:15-14:20	55.7		14:15-14:20	54.5	
14:20-14:25	57.2		14:20-14:25	54.8	
14:25-14:30	57.6		14:25-14:30	55.7	
14:30-14:35	57.5		14:30-14:35	55.5	
14:35-14:40	55.7		14:35-14:40	55.0	
14:40-14:45	57.2		14:40-14:45	54.6	
14:45-14:50	58.8		14:45-14:50	54.3	
14:50-14:55	54.8		14:50-14:55	54.7	
14:55-15:00	55.0		14:55-15:00	54.5	
15:00-15:05	55.2	55.4	15:00-15:05	54.3	54.3
15:05-15:10	55.4		15:05-15:10	54.3	
15:10-15:15	54.9		15:10-15:15	54.3	
15:15-15:20	54.8		15:15-15:20	54.1	
15:20-15:25	54.9		15:20-15:25	54.3	
15:25-15:30	55.0		15:25-15:30	54.3	
15:30-15:35	55.9		15:30-15:35	54.9	
15:35-15:40	56.3		15:35-15:40	55.0	
15:40-15:45	55.3		15:40-15:45	54.5	
15:45-15:50	55.5		15:45-15:50	54.6	
15:50-15:55	55.7		15:50-15:55	55.0	
15:55-16:00	55.7		15:55-16:00	55.1	
16:00-16:05	55.7	55.9	16:00-16:05	55.0	54.7
16:05-16:10	55.5		16:05-16:10	54.9	
16:10-16:15	56.2		16:10-16:15	55.0	
16:15-16:20	57.0		16:15-16:20	55.1	
16:20-16:25	55.3		16:20-16:25	54.7	
16:25-16:30	57.3		16:25-16:30	54.8	
16:30-16:35	55.3		16:30-16:35	54.7	
16:35-16:40	55.3		16:35-16:40	54.5	
16:40-16:45	54.8		16:40-16:45	54.2	
16:45-16:50	55.2		16:45-16:50	54.5	
16:50-16:55	55.2		16:50-16:55	54.5	
16:55-17:00	57.3		16:55-17:00	55.0	
17:00-17:05	56.1	55.6	17:00-17:05	55.2	54.7
17:05-17:10	55.4		17:05-17:10	54.7	
17:10-17:15	55.5		17:10-17:15	54.6	
17:15-17:20	55.4		17:15-17:20	54.7	
17:20-17:25	55.9		17:20-17:25	54.7	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	54.1	
17:30-17:35	55.6		17:30-17:35	54.5	
17:35-17:40	55.5		17:35-17:40	54.5	
17:40-17:45	55.5		17:40-17:45	54.7	
17:45-17:50	55.4		17:45-17:50	54.8	
17:50-17:55	55.5		17:50-17:55	54.8	
17:55-18:00	56.0		17:55-18:00	55.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	58.3	56.0	18:00-18:05	55.5	54.4
18:05-18:10	57.4		18:05-18:10	55.4	
18:10-18:15	56.2		18:10-18:15	55.2	
18:15-18:20	55.4		18:15-18:20	54.2	
18:20-18:25	55.2		18:20-18:25	54.2	
18:25-18:30	55.8		18:25-18:30	54.3	
18:30-18:35	55.2		18:30-18:35	53.9	
18:35-18:40	55.2		18:35-18:40	54.4	
18:40-18:45	55.4		18:40-18:45	54.5	
18:45-18:50	55.9		18:45-18:50	54.7	
18:50-18:55	55.3		18:50-18:55	54.4	
18:55-19:00	55.6		18:55-19:00	54.6	
19:00-19:05	57.4	57.2	19:00-19:05	55.2	55.2
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	54.8	
19:10-19:15	55.6		19:10-19:15	54.9	
19:15-19:20	56.1		19:15-19:20	54.9	
19:20-19:25	57.6		19:20-19:25	55.2	
19:25-19:30	58.0		19:25-19:30	56.1	
19:30-19:35	57.9		19:30-19:35	55.9	
19:35-19:40	56.1		19:35-19:40	55.4	
19:40-19:45	57.9		19:40-19:45	55.3	
19:45-19:50	59.5		19:45-19:50	55.0	
19:50-19:55	55.5		19:50-19:55	54.9	
19:55-20:00	55.7		19:55-20:00	55.2	
20:00-20:05	55.9	56.1	20:00-20:05	55.0	55.0
20:05-20:10	56.1		20:05-20:10	55.0	
20:10-20:15	55.6		20:10-20:15	55.0	
20:15-20:20	55.5		20:15-20:20	54.8	
20:20-20:25	55.6		20:20-20:25	55.0	
20:25-20:30	55.7		20:25-20:30	55.0	
20:30-20:35	56.6		20:30-20:35	55.6	
20:35-20:40	57.0		20:35-20:40	55.7	
20:40-20:45	56.0		20:40-20:45	55.2	
20:45-20:50	56.2		20:45-20:50	55.3	
20:50-20:55	56.4		20:50-20:55	55.7	
20:55-21:00	56.4		20:55-21:00	55.8	
21:00-21:05	55.4	56.6	21:00-21:05	55.7	55.4
21:05-21:10	56.2		21:05-21:10	55.6	
21:10-21:15	56.9		21:10-21:15	55.7	
21:15-21:20	57.7		21:15-21:20	55.8	
21:20-21:25	56.0		21:20-21:25	55.4	
21:25-21:30	58.0		21:25-21:30	55.5	
21:30-21:35	56.0		21:30-21:35	55.4	
21:35-21:40	56.0		21:35-21:40	55.2	
21:40-21:45	55.5		21:40-21:45	54.9	
21:45-21:50	55.9		21:45-21:50	55.2	
21:50-21:55	55.9		21:50-21:55	55.2	
21:55-22:00	58.0		21:55-22:00	55.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambel Bangrakpartana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	56.8	56.3	22:00-22:05	55.9	55.4
22:05-22:10	56.1		22:05-22:10	55.4	
22:10-22:15	56.2		22:10-22:15	55.3	
22:15-22:20	56.1		22:15-22:20	55.4	
22:20-22:25	56.6		22:20-22:25	55.4	
22:25-22:30	56.0		22:25-22:30	54.8	
22:30-22:35	56.3		22:30-22:35	55.2	
22:35-22:40	56.2		22:35-22:40	55.2	
22:40-22:45	56.2		22:40-22:45	55.4	
22:45-22:50	56.1		22:45-22:50	55.5	
22:50-22:55	56.2		22:50-22:55	55.5	
22:55-23:00	56.7		22:55-23:00	56.1	
23:00-23:05	59.0	56.7	23:00-23:05	56.2	55.1
23:05-23:10	58.1		23:05-23:10	56.1	
23:10-23:15	56.9		23:10-23:15	55.9	
23:15-23:20	56.1		23:15-23:20	54.9	
23:20-23:25	55.9		23:20-23:25	54.9	
23:25-23:30	56.5		23:25-23:30	55.0	
23:30-23:35	55.9		23:30-23:35	54.6	
23:35-23:40	55.9		23:35-23:40	55.1	
23:40-23:45	56.1		23:40-23:45	55.2	
23:45-23:50	56.6		23:45-23:50	55.4	
23:50-23:55	56.0		23:50-23:55	55.1	
23:55-00:00	56.3		23:55-00:00	55.3	
00:00-00:05	58.1	57.6	00:00-00:05	55.9	55.6
00:05-00:10	57.2		00:05-00:10	55.5	
00:10-00:15	56.3		00:10-00:15	55.6	
00:15-00:20	56.8		00:15-00:20	55.6	
00:20-00:25	58.3		00:20-00:25	55.9	
00:25-00:30	58.7		00:25-00:30	56.8	
00:30-00:35	58.6		00:30-00:35	56.6	
00:35-00:40	56.8		00:35-00:40	56.1	
00:40-00:45	58.0		00:40-00:45	55.4	
00:45-00:50	59.6		00:45-00:50	55.1	
00:50-00:55	55.6		00:50-00:55	55.0	
00:55-01:00	55.8		00:55-01:00	55.3	
01:00-01:05	56.0	56.2	01:00-01:05	55.1	55.1
01:05-01:10	56.2		01:05-01:10	55.1	
01:10-01:15	55.7		01:10-01:15	55.1	
01:15-01:20	55.6		01:15-01:20	54.9	
01:20-01:25	55.7		01:20-01:25	55.1	
01:25-01:30	55.8		01:25-01:30	55.1	
01:30-01:35	56.7		01:30-01:35	55.7	
01:35-01:40	57.1		01:35-01:40	55.8	
01:40-01:45	56.1		01:40-01:45	55.3	
01:45-01:50	56.3		01:45-01:50	55.4	
01:50-01:55	56.5		01:50-01:55	55.8	
01:55-02:00	56.5		01:55-02:00	55.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	56.5	56.7	02:00-02:05	55.8	55.5
02:05-02:10	56.3		02:05-02:10	55.7	
02:10-02:15	57.0		02:10-02:15	55.8	
02:15-02:20	57.8		02:15-02:20	55.9	
02:20-02:25	56.1		02:20-02:25	55.5	
02:25-02:30	58.1		02:25-02:30	55.6	
02:30-02:35	56.1		02:30-02:35	55.5	
02:35-02:40	56.1		02:35-02:40	55.3	
02:40-02:45	55.6		02:40-02:45	55.0	
02:45-02:50	56.0		02:45-02:50	55.3	
02:50-02:55	56.0		02:50-02:55	55.3	
02:55-03:00	58.1		02:55-03:00	55.8	
03:00-03:05	56.9	56.4	03:00-03:05	56.0	55.5
03:05-03:10	56.2		03:05-03:10	55.5	
03:10-03:15	56.3		03:10-03:15	55.4	
03:15-03:20	56.2		03:15-03:20	55.5	
03:20-03:25	56.7		03:20-03:25	55.5	
03:25-03:30	56.1		03:25-03:30	54.9	
03:30-03:35	56.4		03:30-03:35	55.3	
03:35-03:40	56.3		03:35-03:40	55.3	
03:40-03:45	56.3		03:40-03:45	55.5	
03:45-03:50	56.2		03:45-03:50	55.6	
03:50-03:55	56.3		03:50-03:55	55.6	
03:55-04:00	56.8		03:55-04:00	56.2	
04:00-04:05	59.1	56.8	04:00-04:05	56.3	55.2
04:05-04:10	58.2		04:05-04:10	56.2	
04:10-04:15	57.0		04:10-04:15	56.0	
04:15-04:20	56.2		04:15-04:20	55.0	
04:20-04:25	56.0		04:20-04:25	55.0	
04:25-04:30	56.6		04:25-04:30	55.1	
04:30-04:35	56.0		04:30-04:35	54.7	
04:35-04:40	56.0		04:35-04:40	55.2	
04:40-04:45	56.2		04:40-04:45	55.3	
04:45-04:50	56.7		04:45-04:50	55.5	
04:50-04:55	56.1		04:50-04:55	55.2	
04:55-05:00	56.4		04:55-05:00	55.4	
05:00-05:05	58.2	58.0	05:00-05:05	56.0	56.0
05:05-05:10	57.3		05:05-05:10	55.6	
05:10-05:15	56.4		05:10-05:15	55.7	
05:15-05:20	56.9		05:15-05:20	55.7	
05:20-05:25	58.4		05:20-05:25	56.0	
05:25-05:30	58.8		05:25-05:30	56.9	
05:30-05:35	58.7		05:30-05:35	56.7	
05:35-05:40	56.9		05:35-05:40	56.2	
05:40-05:45	58.7		05:40-05:45	56.1	
05:45-05:50	60.3		05:45-05:50	55.8	
05:50-05:55	56.3		05:50-05:55	55.7	
05:55-06:00	56.5		05:55-06:00	56.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	56.7	56.9	06:00-06:05	55.8	55.8
06:05-06:10	56.9		06:05-06:10	55.8	
06:10-06:15	56.4		06:10-06:15	55.8	
06:15-06:20	56.3		06:15-06:20	55.6	
06:20-06:25	56.4		06:20-06:25	55.8	
06:25-06:30	56.5		06:25-06:30	55.8	
06:30-06:35	57.4		06:30-06:35	56.4	
06:35-06:40	57.8		06:35-06:40	56.5	
06:40-06:45	56.8		06:40-06:45	56.0	
06:45-06:50	57.0		06:45-06:50	56.1	
06:50-06:55	57.2	57.4	06:50-06:55	56.5	56.2
06:55-07:00	57.2		06:55-07:00	56.6	
07:00-07:05	57.2		07:00-07:05	56.5	
07:05-07:10	57.0		07:05-07:10	56.4	
07:10-07:15	57.7		07:10-07:15	56.5	
07:15-07:20	58.5		07:15-07:20	56.6	
07:20-07:25	56.8		07:20-07:25	56.2	
07:25-07:30	58.8		07:25-07:30	56.3	
07:30-07:35	56.8		07:30-07:35	56.2	
07:35-07:40	56.8		07:35-07:40	56.0	
07:40-07:45	56.3	57.1	07:40-07:45	55.7	56.2
07:45-07:50	56.7		07:45-07:50	56.0	
07:50-07:55	56.7		07:50-07:55	56.0	
07:55-08:00	58.8		07:55-08:00	56.5	
08:00-08:05	57.6		08:00-08:05	56.7	
08:05-08:10	56.9		08:05-08:10	56.2	
08:10-08:15	57.0		08:10-08:15	56.1	
08:15-08:20	56.9		08:15-08:20	56.2	
08:20-08:25	57.4		08:20-08:25	56.2	
08:25-08:30	56.8		08:25-08:30	55.6	
08:30-08:35	57.1	57.5	08:30-08:35	56.0	55.9
08:35-08:40	57.0		08:35-08:40	56.0	
08:40-08:45	57.0		08:40-08:45	56.2	
08:45-08:50	56.9		08:45-08:50	56.3	
08:50-08:55	57.0		08:50-08:55	56.3	
08:55-09:00	57.5		08:55-09:00	56.9	
09:00-09:05	59.8		09:00-09:05	57.0	
09:05-09:10	58.9		09:05-09:10	56.9	
09:10-09:15	57.7		09:10-09:15	56.7	
09:15-09:20	56.9		09:15-09:20	55.7	
09:20-09:25	56.7	57.1	09:20-09:25	55.7	55.9
09:25-09:30	57.3		09:25-09:30	55.8	
09:30-09:35	56.7		09:30-09:35	55.4	
09:35-09:40	56.7		09:35-09:40	55.9	
09:40-09:45	56.9		09:40-09:45	56.0	
09:45-09:50	57.4		09:45-09:50	56.2	
09:50-09:55	56.8		09:50-09:55	55.9	
09:55-10:00	57.1		09:55-10:00	56.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031511/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.9	58.5	10:00-10:05	56.7	56.4
10:05-10:10	58.0		10:05-10:10	56.3	
10:10-10:15	57.1		10:10-10:15	56.4	
10:15-10:20	57.6		10:15-10:20	56.4	
10:20-10:25	59.1		10:20-10:25	56.7	
10:25-10:30	59.5		10:25-10:30	57.6	
10:30-10:35	59.4		10:30-10:35	57.4	
10:35-10:40	57.6		10:35-10:40	56.9	
10:40-10:45	59.1		10:40-10:45	56.5	
10:45-10:50	60.7		10:45-10:50	56.2	
10:50-10:55	56.7		10:50-10:55	56.1	
10:55-11:00	56.9		10:55-11:00	56.4	
Leq 24 hr		56.7			
Ldn		63.3			
Lmax		83.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวนอ อำเภอนิคมพัฒนาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	57.1	57.3	11:00-11:05	56.2	56.2
11:05-11:10	57.3		11:05-11:10	56.2	
11:10-11:15	56.8		11:10-11:15	56.2	
11:15-11:20	56.7		11:15-11:20	56.0	
11:20-11:25	56.8		11:20-11:25	56.2	
11:25-11:30	56.9		11:25-11:30	56.2	
11:30-11:35	57.8		11:30-11:35	56.8	
11:35-11:40	58.2		11:35-11:40	56.9	
11:40-11:45	57.2		11:40-11:45	56.4	
11:45-11:50	57.4		11:45-11:50	56.5	
11:50-11:55	57.6	11:50-11:55	56.9		
11:55-12:00	57.6		11:55-12:00	57.0	
12:00-12:05	57.6	57.8	12:00-12:05	56.9	56.6
12:05-12:10	57.4		12:05-12:10	56.8	
12:10-12:15	58.1		12:10-12:15	56.9	
12:15-12:20	58.9		12:15-12:20	57.0	
12:20-12:25	57.2		12:20-12:25	56.6	
12:25-12:30	59.2		12:25-12:30	56.7	
12:30-12:35	57.2		12:30-12:35	56.6	
12:35-12:40	57.2		12:35-12:40	56.4	
12:40-12:45	56.7		12:40-12:45	56.1	
12:45-12:50	57.1		12:45-12:50	56.4	
12:50-12:55	57.1	12:50-12:55	56.4		
12:55-13:00	59.2		12:55-13:00	56.9	
13:00-13:05	58.0	57.5	13:00-13:05	57.1	56.6
13:05-13:10	57.3		13:05-13:10	56.6	
13:10-13:15	57.4		13:10-13:15	56.5	
13:15-13:20	57.3		13:15-13:20	56.6	
13:20-13:25	57.8		13:20-13:25	56.6	
13:25-13:30	57.2		13:25-13:30	56.0	
13:30-13:35	57.5		13:30-13:35	56.4	
13:35-13:40	57.4		13:35-13:40	56.4	
13:40-13:45	57.4		13:40-13:45	56.6	
13:45-13:50	57.3		13:45-13:50	56.7	
13:50-13:55	57.4	13:50-13:55	56.7		
13:55-14:00	57.9		13:55-14:00	57.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbustong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	60.2	57.9	14:00-14:05	57.4	56.3
14:05-14:10	59.3		14:05-14:10	57.3	
14:10-14:15	58.1		14:10-14:15	57.1	
14:15-14:20	57.3		14:15-14:20	56.1	
14:20-14:25	57.1		14:20-14:25	56.1	
14:25-14:30	57.7		14:25-14:30	56.2	
14:30-14:35	57.1		14:30-14:35	55.8	
14:35-14:40	57.1		14:35-14:40	56.3	
14:40-14:45	57.3		14:40-14:45	56.4	
14:45-14:50	57.8		14:45-14:50	56.6	
14:50-14:55	57.2		14:50-14:55	56.3	
14:55-15:00	57.5		14:55-15:00	56.5	
15:00-15:05	59.3	59.1	15:00-15:05	57.1	57.1
15:05-15:10	58.4		15:05-15:10	56.7	
15:10-15:15	57.5		15:10-15:15	56.8	
15:15-15:20	58.0		15:15-15:20	56.8	
15:20-15:25	59.5		15:20-15:25	57.1	
15:25-15:30	59.9		15:25-15:30	58.0	
15:30-15:35	59.8		15:30-15:35	57.8	
15:35-15:40	58.0		15:35-15:40	57.3	
15:40-15:45	59.8		15:40-15:45	57.2	
15:45-15:50	61.4		15:45-15:50	56.9	
15:50-15:55	57.4		15:50-15:55	56.8	
15:55-16:00	57.6		15:55-16:00	57.1	
16:00-16:05	57.8	58.0	16:00-16:05	56.9	56.9
16:05-16:10	58.0		16:05-16:10	56.9	
16:10-16:15	57.5		16:10-16:15	56.9	
16:15-16:20	57.1		16:15-16:20	56.7	
16:20-16:25	57.5		16:20-16:25	56.9	
16:25-16:30	57.6		16:25-16:30	56.9	
16:30-16:35	58.5		16:30-16:35	57.5	
16:35-16:40	58.9		16:35-16:40	57.6	
16:40-16:45	57.9		16:40-16:45	57.1	
16:45-16:50	58.1		16:45-16:50	57.2	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	57.6	
16:55-17:00	58.3		16:55-17:00	57.7	
17:00-17:05	58.3	58.5	17:00-17:05	57.6	57.3
17:05-17:10	58.1		17:05-17:10	57.5	
17:10-17:15	58.8		17:10-17:15	57.6	
17:15-17:20	59.6		17:15-17:20	57.7	
17:20-17:25	57.9		17:20-17:25	57.3	
17:25-17:30	59.9		17:25-17:30	57.4	
17:30-17:35	57.9		17:30-17:35	57.3	
17:35-17:40	57.9		17:35-17:40	57.1	
17:40-17:45	57.4		17:40-17:45	56.8	
17:45-17:50	57.8		17:45-17:50	57.1	
17:50-17:55	57.8		17:50-17:55	57.1	
17:55-18:00	59.9		17:55-18:00	57.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnool Bangrakpatana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	58.7	58.2	18:00-18:05	57.8	57.3
18:05-18:10	58.0		18:05-18:10	57.3	
18:10-18:15	58.1		18:10-18:15	57.2	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	57.3	
18:20-18:25	58.5		18:20-18:25	57.3	
18:25-18:30	57.9		18:25-18:30	56.7	
18:30-18:35	58.2		18:30-18:35	57.1	
18:35-18:40	58.1		18:35-18:40	57.1	
18:40-18:45	58.1		18:40-18:45	57.3	
18:45-18:50	58.0		18:45-18:50	57.4	
18:50-18:55	58.1		18:50-18:55	57.4	
18:55-19:00	58.6		18:55-19:00	58.0	
19:00-19:05	60.9	58.6	19:00-19:05	58.1	57.0
19:05-19:10	60.0		19:05-19:10	58.0	
19:10-19:15	58.8		19:10-19:15	57.8	
19:15-19:20	58.0		19:15-19:20	56.8	
19:20-19:25	57.8		19:20-19:25	56.8	
19:25-19:30	58.4		19:25-19:30	56.9	
19:30-19:35	57.8		19:30-19:35	56.5	
19:35-19:40	57.8		19:35-19:40	57.0	
19:40-19:45	58.0		19:40-19:45	57.1	
19:45-19:50	58.5		19:45-19:50	57.3	
19:50-19:55	57.9		19:50-19:55	57.0	
19:55-20:00	58.2		19:55-20:00	57.2	
20:00-20:05	60.0	59.1	20:00-20:05	57.8	57.5
20:05-20:10	59.1		20:05-20:10	57.4	
20:10-20:15	58.2		20:10-20:15	57.5	
20:15-20:20	58.7		20:15-20:20	57.5	
20:20-20:25	60.2		20:20-20:25	57.8	
20:25-20:30	60.6		20:25-20:30	58.7	
20:30-20:35	60.5		20:30-20:35	58.5	
20:35-20:40	58.7		20:35-20:40	58.0	
20:40-20:45	58.3		20:40-20:45	55.7	
20:45-20:50	59.9		20:45-20:50	55.4	
20:50-20:55	55.9		20:50-20:55	55.3	
20:55-21:00	56.1		20:55-21:00	55.6	
21:00-21:05	56.3	56.5	21:00-21:05	55.4	55.4
21:05-21:10	56.5		21:05-21:10	55.4	
21:10-21:15	56.0		21:10-21:15	55.4	
21:15-21:20	55.9		21:15-21:20	55.2	
21:20-21:25	56.0		21:20-21:25	55.4	
21:25-21:30	56.1		21:25-21:30	55.4	
21:30-21:35	57.0		21:30-21:35	56.0	
21:35-21:40	57.4		21:35-21:40	56.1	
21:40-21:45	56.4		21:40-21:45	55.6	
21:45-21:50	56.6		21:45-21:50	55.7	
21:50-21:55	56.8		21:50-21:55	56.1	
21:55-22:00	56.8		21:55-22:00	56.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattara Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	56.8	57.0	22:00-22:05	56.1	55.8
22:05-22:10	56.6		22:05-22:10	56.0	
22:10-22:15	57.3		22:10-22:15	56.1	
22:15-22:20	58.1		22:15-22:20	56.2	
22:20-22:25	56.4		22:20-22:25	55.8	
22:25-22:30	58.4		22:25-22:30	55.9	
22:30-22:35	56.4		22:30-22:35	55.8	
22:35-22:40	56.4		22:35-22:40	55.6	
22:40-22:45	55.9		22:40-22:45	55.3	
22:45-22:50	56.3		22:45-22:50	55.6	
22:50-22:55	56.3		22:50-22:55	55.6	
22:55-23:00	58.4		22:55-23:00	56.1	
23:00-23:05	57.2	56.7	23:00-23:05	56.3	55.8
23:05-23:10	56.5		23:05-23:10	55.8	
23:10-23:15	56.6		23:10-23:15	55.7	
23:15-23:20	56.5		23:15-23:20	55.8	
23:20-23:25	57.0		23:20-23:25	55.8	
23:25-23:30	56.4		23:25-23:30	55.2	
23:30-23:35	56.7		23:30-23:35	55.6	
23:35-23:40	56.6		23:35-23:40	55.6	
23:40-23:45	56.6		23:40-23:45	55.8	
23:45-23:50	56.5		23:45-23:50	55.9	
23:50-23:55	56.6		23:50-23:55	55.9	
23:55-00:00	57.1		23:55-00:00	56.5	
00:00-00:05	59.4	57.1	00:00-00:05	56.6	55.5
00:05-00:10	58.5		00:05-00:10	56.5	
00:10-00:15	57.3		00:10-00:15	56.3	
00:15-00:20	56.5		00:15-00:20	55.3	
00:20-00:25	56.3		00:20-00:25	55.3	
00:25-00:30	56.9		00:25-00:30	55.4	
00:30-00:35	56.3		00:30-00:35	55.0	
00:35-00:40	56.3		00:35-00:40	55.5	
00:40-00:45	56.5		00:40-00:45	55.6	
00:45-00:50	57.0		00:45-00:50	55.8	
00:50-00:55	56.4		00:50-00:55	55.5	
00:55-01:00	56.7		00:55-01:00	55.7	
01:00-01:05	58.5	58.3	01:00-01:05	56.3	56.3
01:05-01:10	57.6		01:05-01:10	55.9	
01:10-01:15	56.7		01:10-01:15	56.0	
01:15-01:20	57.2		01:15-01:20	56.0	
01:20-01:25	58.7		01:20-01:25	56.3	
01:25-01:30	59.1		01:25-01:30	57.2	
01:30-01:35	59.0		01:30-01:35	57.0	
01:35-01:40	57.2		01:35-01:40	56.5	
01:40-01:45	59.0		01:40-01:45	56.4	
01:45-01:50	60.6		01:45-01:50	56.1	
01:50-01:55	56.6		01:50-01:55	56.0	
01:55-02:00	56.8		01:55-02:00	56.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ซ.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakotattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 03/512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	57.0	57.2	02:00-02:05	56.1	56.1
02:05-02:10	57.2		02:05-02:10	56.1	
02:10-02:15	56.7		02:10-02:15	56.1	
02:15-02:20	56.6		02:15-02:20	55.9	
02:20-02:25	56.7		02:20-02:25	56.1	
02:25-02:30	56.8		02:25-02:30	56.1	
02:30-02:35	57.7		02:30-02:35	56.7	
02:35-02:40	58.1		02:35-02:40	56.8	
02:40-02:45	57.1		02:40-02:45	56.3	
02:45-02:50	57.3		02:45-02:50	56.4	
02:50-02:55	57.5		02:50-02:55	56.8	
02:55-03:00	57.5		02:55-03:00	56.9	
03:00-03:05	57.5	57.7	03:00-03:05	56.8	56.5
03:05-03:10	57.3		03:05-03:10	56.7	
03:10-03:15	58.0		03:10-03:15	56.8	
03:15-03:20	58.8		03:15-03:20	56.9	
03:20-03:25	57.1		03:20-03:25	56.5	
03:25-03:30	59.1		03:25-03:30	56.6	
03:30-03:35	57.1		03:30-03:35	56.5	
03:35-03:40	57.1		03:35-03:40	56.3	
03:40-03:45	56.6		03:40-03:45	56.0	
03:45-03:50	57.0		03:45-03:50	56.3	
03:50-03:55	57.0		03:50-03:55	56.3	
03:55-04:00	59.1		03:55-04:00	56.8	
04:00-04:05	57.9	57.4	04:00-04:05	57.0	56.5
04:05-04:10	57.2		04:05-04:10	56.5	
04:10-04:15	57.3		04:10-04:15	56.4	
04:15-04:20	57.2		04:15-04:20	56.5	
04:20-04:25	57.7		04:20-04:25	56.5	
04:25-04:30	57.1		04:25-04:30	55.9	
04:30-04:35	57.4		04:30-04:35	56.3	
04:35-04:40	57.3		04:35-04:40	56.3	
04:40-04:45	57.3		04:40-04:45	56.5	
04:45-04:50	57.2		04:45-04:50	56.6	
04:50-04:55	57.3		04:50-04:55	56.6	
04:55-05:00	57.8		04:55-05:00	57.2	
05:00-05:05	60.1	57.8	05:00-05:05	57.3	56.2
05:05-05:10	59.2		05:05-05:10	57.2	
05:10-05:15	58.0		05:10-05:15	57.0	
05:15-05:20	57.2		05:15-05:20	56.0	
05:20-05:25	57.0		05:20-05:25	56.0	
05:25-05:30	57.6		05:25-05:30	56.1	
05:30-05:35	57.0		05:30-05:35	55.7	
05:35-05:40	57.0		05:35-05:40	56.2	
05:40-05:45	57.2		05:40-05:45	56.3	
05:45-05:50	57.7		05:45-05:50	56.5	
05:50-05:55	57.1		05:50-05:55	56.2	
05:55-06:00	57.4		05:55-06:00	56.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 0315/2/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	59.2	58.8	06:00-06:05	57.0	56.7
06:05-06:10	58.3		06:05-06:10	56.6	
06:10-06:15	57.4		06:10-06:15	56.7	
06:15-06:20	57.9		06:15-06:20	56.7	
06:20-06:25	59.4		06:20-06:25	57.0	
06:25-06:30	59.8		06:25-06:30	57.9	
06:30-06:35	59.7		06:30-06:35	57.7	
06:35-06:40	57.9		06:35-06:40	57.2	
06:40-06:45	59.4		06:40-06:45	56.8	
06:45-06:50	61.0		06:45-06:50	56.5	
06:50-06:55	57.0		06:50-06:55	56.4	
06:55-07:00	57.2		06:55-07:00	56.7	
07:00-07:05	57.4	57.6	07:00-07:05	56.5	56.5
07:05-07:10	57.6		07:05-07:10	56.5	
07:10-07:15	57.1		07:10-07:15	56.5	
07:15-07:20	57.0		07:15-07:20	56.3	
07:20-07:25	57.1		07:20-07:25	56.5	
07:25-07:30	57.2		07:25-07:30	56.5	
07:30-07:35	58.1		07:30-07:35	57.1	
07:35-07:40	58.5		07:35-07:40	57.2	
07:40-07:45	57.5		07:40-07:45	56.7	
07:45-07:50	57.7		07:45-07:50	56.8	
07:50-07:55	57.9		07:50-07:55	57.2	
07:55-08:00	57.9		07:55-08:00	57.3	
08:00-08:05	57.9	54.8	08:00-08:05	57.2	52.9
08:05-08:10	55.8		08:05-08:10	53.2	
08:10-08:15	57.4		08:10-08:15	52.9	
08:15-08:20	53.4		08:15-08:20	52.8	
08:20-08:25	53.5		08:20-08:25	53.1	
08:25-08:30	53.8		08:25-08:30	52.9	
08:30-08:35	54.0		08:30-08:35	52.9	
08:35-08:40	53.5		08:35-08:40	52.9	
08:40-08:45	53.4		08:40-08:45	52.7	
08:45-08:50	53.5		08:45-08:50	52.9	
08:50-08:55	53.6		08:50-08:55	52.9	
08:55-09:00	54.5		08:55-09:00	53.5	
09:00-09:05	54.9	54.5	09:00-09:05	53.6	53.5
09:05-09:10	53.9		09:05-09:10	53.1	
09:10-09:15	54.1		09:10-09:15	53.2	
09:15-09:20	54.3		09:15-09:20	53.6	
09:20-09:25	54.3		09:20-09:25	53.7	
09:25-09:30	54.3		09:25-09:30	53.6	
09:30-09:35	54.1		09:30-09:35	53.5	
09:35-09:40	54.8		09:35-09:40	53.6	
09:40-09:45	55.6		09:40-09:45	53.7	
09:45-09:50	53.9		09:45-09:50	53.3	
09:50-09:55	55.9		09:50-09:55	53.4	
09:55-10:00	53.9		09:55-10:00	53.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031512/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	53.9	54.8	10:00-10:05	53.1	53.1
10:05-10:10	53.4		10:05-10:10	52.8	
10:10-10:15	53.8		10:10-10:15	53.1	
10:15-10:20	53.8		10:15-10:20	53.1	
10:20-10:25	55.9		10:20-10:25	53.6	
10:25-10:30	50.8		10:25-10:30	48.7	
10:30-10:35	50.1		10:30-10:35	48.3	
10:35-10:40	50.4		10:35-10:40	47.9	
10:40-10:45	59.2		10:40-10:45	48.6	
10:45-10:50	55.9		10:45-10:50	55.1	
10:50-10:55	55.6		10:50-10:55	54.8	
10:55-11:00	55.3		10:55-11:00	54.7	
Leq 24 hr		57.6			
Ldn		64.0			
Lmax		84.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:		
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	52.9	51.8	11:00-11:05	50.9	49.8
11:05-11:10	51.5		11:05-11:10	50.0	
11:10-11:15	51.3		11:10-11:15	49.8	
11:15-11:20	51.5		11:15-11:20	49.6	
11:20-11:25	51.8		11:20-11:25	49.4	
11:25-11:30	51.7		11:25-11:30	49.9	
11:30-11:35	52.8		11:30-11:35	50.6	
11:35-11:40	50.0		11:35-11:40	47.9	
11:40-11:45	51.2		11:40-11:45	47.5	
11:45-11:50	51.7		11:45-11:50	49.3	
11:50-11:55	51.9		11:50-11:55	50.1	
11:55-12:00	52.1		11:55-12:00	50.4	
12:00-12:05	52.2	51.7	12:00-12:05	50.5	49.7
12:05-12:10	51.3		12:05-12:10	49.5	
12:10-12:15	51.3		12:10-12:15	49.7	
12:15-12:20	51.7		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	51.1		12:20-12:25	49.5	
12:25-12:30	51.1		12:25-12:30	49.1	
12:30-12:35	50.8		12:30-12:35	48.9	
12:35-12:40	51.3		12:35-12:40	48.9	
12:40-12:45	53.0		12:40-12:45	50.7	
12:45-12:50	52.1		12:45-12:50	49.9	
12:50-12:55	51.4		12:50-12:55	50.0	
12:55-13:00	52.9		12:55-13:00	50.8	
13:00-13:05	52.7	52.4	13:00-13:05	50.9	50.3
13:05-13:10	52.7		13:05-13:10	51.6	
13:10-13:15	53.7		13:10-13:15	52.1	
13:15-13:20	52.8		13:15-13:20	50.8	
13:20-13:25	51.3		13:20-13:25	49.5	
13:25-13:30	51.1		13:25-13:30	48.9	
13:30-13:35	50.6		13:30-13:35	48.8	
13:35-13:40	51.0		13:35-13:40	48.9	
13:40-13:45	51.5		13:40-13:45	49.2	
13:45-13:50	52.3		13:45-13:50	50.3	
13:50-13:55	52.6		13:50-13:55	50.7	
13:55-14:00	54.4		13:55-14:00	53.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RFF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.3	57.9	14:00-14:05	51.8	51.8
14:05-14:10	52.6		14:05-14:10	51.0	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	49.1	
14:15-14:20	48.8		14:15-14:20	45.6	
14:20-14:25	52.5		14:20-14:25	46.6	
14:25-14:30	64.6		14:25-14:30	49.5	
14:30-14:35	82.3		14:30-14:35	58.8	
14:35-14:40	72.2		14:35-14:40	67.9	
14:40-14:45	82.7		14:40-14:45	65.3	
14:45-14:50	72.9		14:45-14:50	60.4	
14:50-14:55	61.7		14:50-14:55	56.5	
14:55-15:00	56.9		14:55-15:00	54.2	
15:00-15:05	54.6	54.9	15:00-15:05	52.9	53.4
15:05-15:10	55.9		15:05-15:10	53.9	
15:10-15:15	55.6		15:10-15:15	53.6	
15:15-15:20	54.3		15:15-15:20	52.3	
15:20-15:25	54.1		15:20-15:25	52.6	
15:25-15:30	54.3		15:25-15:30	52.5	
15:30-15:35	55.2		15:30-15:35	53.8	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	53.4	
15:40-15:45	55.6		15:40-15:45	53.7	
15:45-15:50	54.0		15:45-15:50	53.0	
15:50-15:55	54.9		15:50-15:55	53.5	
15:55-16:00	55.2		15:55-16:00	54.1	
16:00-16:05	55.7	54.9	16:00-16:05	54.2	53.3
16:05-16:10	55.9		16:05-16:10	54.0	
16:10-16:15	55.8		16:10-16:15	54.6	
16:15-16:20	54.4		16:15-16:20	53.3	
16:20-16:25	54.0		16:20-16:25	53.0	
16:25-16:30	55.0		16:25-16:30	54.1	
16:30-16:35	54.9		16:30-16:35	54.0	
16:35-16:40	54.5		16:35-16:40	53.4	
16:40-16:45	54.9		16:40-16:45	53.3	
16:45-16:50	54.6		16:45-16:50	52.5	
16:50-16:55	54.2		16:50-16:55	52.8	
16:55-17:00	53.9		16:55-17:00	52.4	
17:00-17:05	55.0	52.9	17:00-17:05	53.2	50.3
17:05-17:10	55.2		17:05-17:10	54.1	
17:10-17:15	54.3		17:10-17:15	53.0	
17:15-17:20	54.1		17:15-17:20	53.0	
17:20-17:25	52.4		17:20-17:25	50.9	
17:25-17:30	52.2		17:25-17:30	50.5	
17:30-17:35	52.2		17:30-17:35	50.3	
17:35-17:40	51.2		17:35-17:40	49.9	
17:40-17:45	51.0		17:40-17:45	49.5	
17:45-17:50	51.2		17:45-17:50	50.0	
17:50-17:55	51.3		17:50-17:55	49.4	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	49.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
18:00-18:05	51.6	51.2	18:00-18:05	49.6	49.1
18:05-18:10	52.0		18:05-18:10	50.3	
18:10-18:15	51.7		18:10-18:15	49.3	
18:15-18:20	50.5		18:15-18:20	48.9	
18:20-18:25	50.5		18:20-18:25	48.8	
18:25-18:30	50.6		18:25-18:30	48.5	
18:30-18:35	50.6		18:30-18:35	49.1	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	48.2	
18:40-18:45	52.1		18:40-18:45	49.2	
18:45-18:50	51.5		18:45-18:50	49.3	
18:50-18:55	51.9		18:50-18:55	50.2	
18:55-19:00	51.2		18:55-19:00	48.9	
19:00-19:05	50.1	51.5	19:00-19:05	48.5	49.5
19:05-19:10	51.4		19:05-19:10	49.8	
19:10-19:15	52.2		19:10-19:15	49.9	
19:15-19:20	51.1		19:15-19:20	48.7	
19:20-19:25	52.0		19:20-19:25	50.5	
19:25-19:30	52.5		19:25-19:30	50.5	
19:30-19:35	51.7		19:30-19:35	49.8	
19:35-19:40	51.9		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	50.5		19:40-19:45	49.4	
19:45-19:50	51.1		19:45-19:50	49.5	
19:50-19:55	51.7		19:50-19:55	49.5	
19:55-20:00	51.6		19:55-20:00	49.6	
20:00-20:05	51.7	51.1	20:00-20:05	50.0	49.2
20:05-20:10	51.2		20:05-20:10	49.5	
20:10-20:15	51.3		20:10-20:15	49.2	
20:15-20:20	49.5		20:15-20:20	47.3	
20:20-20:25	49.9		20:20-20:25	48.6	
20:25-20:30	50.6		20:25-20:30	48.9	
20:30-20:35	53.1		20:30-20:35	50.5	
20:35-20:40	52.1		20:35-20:40	50.4	
20:40-20:45	51.4		20:40-20:45	49.3	
20:45-20:50	51.1		20:45-20:50	49.2	
20:50-20:55	49.8		20:50-20:55	48.3	
20:55-21:00	50.7		20:55-21:00	48.0	
21:00-21:05	50.8	49.6	21:00-21:05	48.3	47.2
21:05-21:10	51.3		21:05-21:10	48.6	
21:10-21:15	50.7		21:10-21:15	48.9	
21:15-21:20	50.3		21:15-21:20	48.3	
21:20-21:25	49.5		21:20-21:25	47.5	
21:25-21:30	49.1		21:25-21:30	46.4	
21:30-21:35	50.2		21:30-21:35	47.2	
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	47.4	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	47.0	
21:45-21:50	48.5		21:45-21:50	46.1	
21:50-21:55	46.8		21:50-21:55	45.2	
21:55-22:00	47.4		21:55-22:00	45.7	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 67/2566
REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
22:00-22:05	48.0	46.9	22:00-22:05	46.0	44.4
22:05-22:10	47.6		22:05-22:10	45.2	
22:10-22:15	47.9		22:10-22:15	45.2	
22:15-22:20	46.3		22:15-22:20	44.6	
22:20-22:25	46.7		22:20-22:25	45.1	
22:25-22:30	46.4		22:25-22:30	44.4	
22:30-22:35	46.3		22:30-22:35	44.2	
22:35-22:40	47.0		22:35-22:40	44.4	
22:40-22:45	45.8		22:40-22:45	44.1	
22:45-22:50	46.8		22:45-22:50	44.3	
22:50-22:55	46.0		22:50-22:55	43.8	
22:55-23:00	47.0		22:55-23:00	44.4	
23:00-23:05	46.4	46.2	23:00-23:05	44.7	44.2
23:05-23:10	45.8		23:05-23:10	43.8	
23:10-23:15	46.0		23:10-23:15	44.3	
23:15-23:20	46.9		23:15-23:20	44.6	
23:20-23:25	46.0		23:20-23:25	44.0	
23:25-23:30	46.0		23:25-23:30	43.8	
23:30-23:35	45.9		23:30-23:35	44.1	
23:35-23:40	46.4		23:35-23:40	44.4	
23:40-23:45	46.7		23:40-23:45	44.6	
23:45-23:50	46.3		23:45-23:50	44.3	
23:50-23:55	46.6		23:50-23:55	44.2	
23:55-00:00	45.6		23:55-00:00	42.6	
00:00-00:05	45.6	45.3	00:00-00:05	43.7	42.9
00:05-00:10	45.5		00:05-00:10	43.2	
00:10-00:15	46.0		00:10-00:15	44.2	
00:15-00:20	45.1		00:15-00:20	43.5	
00:20-00:25	46.7		00:20-00:25	43.3	
00:25-00:30	45.8		00:25-00:30	43.4	
00:30-00:35	44.9		00:30-00:35	42.5	
00:35-00:40	45.0		00:35-00:40	42.3	
00:40-00:45	44.4		00:40-00:45	42.4	
00:45-00:50	44.3		00:45-00:50	42.5	
00:50-00:55	44.8		00:50-00:55	42.9	
00:55-01:00	44.9		00:55-01:00	42.7	
01:00-01:05	45.0	45.9	01:00-01:05	43.2	43.7
01:05-01:10	44.8		01:05-01:10	43.1	
01:10-01:15	45.6		01:10-01:15	43.2	
01:15-01:20	45.7		01:15-01:20	43.9	
01:20-01:25	46.4		01:20-01:25	44.2	
01:25-01:30	46.0		01:25-01:30	43.7	
01:30-01:35	46.9		01:30-01:35	44.3	
01:35-01:40	45.6		01:35-01:40	43.7	
01:40-01:45	46.4		01:40-01:45	43.6	
01:45-01:50	46.3		01:45-01:50	44.8	
01:50-01:55	45.6		01:50-01:55	43.5	
01:55-02:00	46.1		01:55-02:00	44.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110


Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 6/1566
REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
02:00-02:05	47.0	46.7	02:00-02:05	45.1	44.4
02:05-02:10	45.7		02:05-02:10	43.5	
02:10-02:15	46.3		02:10-02:15	43.8	
02:15-02:20	45.9		02:15-02:20	43.7	
02:20-02:25	45.6		02:20-02:25	44.1	
02:25-02:30	47.1		02:25-02:30	44.7	
02:30-02:35	46.5		02:30-02:35	44.4	
02:35-02:40	46.7		02:35-02:40	44.4	
02:40-02:45	46.2		02:40-02:45	44.3	
02:45-02:50	46.9		02:45-02:50	45.3	
02:50-02:55	47.6		02:50-02:55	45.3	
02:55-03:00	48.5		02:55-03:00	46.8	
03:00-03:05	48.8	49.7	03:00-03:05	46.2	46.7
03:05-03:10	51.2		03:05-03:10	46.6	
03:10-03:15	48.1		03:10-03:15	45.9	
03:15-03:20	51.1		03:15-03:20	46.0	
03:20-03:25	48.8		03:20-03:25	46.7	
03:25-03:30	49.1		03:25-03:30	47.2	
03:30-03:35	48.8		03:30-03:35	47.0	
03:35-03:40	48.6		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	49.3		03:40-03:45	46.8	
03:45-03:50	48.8		03:45-03:50	47.2	
03:50-03:55	49.4		03:50-03:55	47.6	
03:55-04:00	52.3		03:55-04:00	47.4	
04:00-04:05	49.8	54.2	04:00-04:05	48.2	48.2
04:05-04:10	50.2		04:05-04:10	47.9	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	48.2	
04:15-04:20	49.9		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	48.9		04:20-04:25	47.5	
04:25-04:30	52.3		04:25-04:30	48.2	
04:30-04:35	62.7		04:30-04:35	47.5	
04:35-04:40	50.1		04:35-04:40	48.2	
04:40-04:45	50.3		04:40-04:45	47.9	
04:45-04:50	51.3		04:45-04:50	48.9	
04:50-04:55	51.3		04:50-04:55	49.0	
04:55-05:00	50.8		04:55-05:00	48.5	
05:00-05:05	50.5	49.5	05:00-05:05	48.6	46.5
05:05-05:10	50.7		05:05-05:10	48.4	
05:10-05:15	49.9		05:10-05:15	47.8	
05:15-05:20	49.0		05:15-05:20	47.2	
05:20-05:25	49.0		05:20-05:25	47.1	
05:25-05:30	48.2		05:25-05:30	46.3	
05:30-05:35	49.4		05:30-05:35	46.6	
05:35-05:40	47.8		05:35-05:40	45.6	
05:40-05:45	48.7		05:40-05:45	46.8	
05:45-05:50	52.5		05:45-05:50	46.5	
05:50-05:55	47.1		05:50-05:55	45.7	
05:55-06:00	47.9		05:55-06:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
06:00-06:05	56.3	63.3	06:00-06:05	47.6	49.1
06:05-06:10	70.1		06:05-06:10	54.5	
06:10-06:15	56.3		06:10-06:15	49.9	
06:15-06:20	60.3		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	69.9		06:20-06:25	53.4	
06:25-06:30	56.0		06:25-06:30	48.6	
06:30-06:35	63.5		06:30-06:35	49.4	
06:35-06:40	52.5		06:35-06:40	49.1	
06:40-06:45	53.4		06:40-06:45	49.1	
06:45-06:50	52.7		06:45-06:50	48.9	
06:50-06:55	54.5		06:50-06:55	48.7	
06:55-07:00	51.2		06:55-07:00	48.0	
07:00-07:05	56.5	51.7	07:00-07:05	49.1	48.4
07:05-07:10	50.3		07:05-07:10	48.4	
07:10-07:15	50.2		07:10-07:15	48.7	
07:15-07:20	51.8		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	51.8		07:20-07:25	48.0	
07:25-07:30	49.6		07:25-07:30	48.1	
07:30-07:35	51.0		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	50.7		07:35-07:40	48.5	
07:40-07:45	51.1		07:40-07:45	48.4	
07:45-07:50	51.4		07:45-07:50	48.9	
07:50-07:55	49.3		07:50-07:55	47.4	
07:55-08:00	50.4		07:55-08:00	48.0	
08:00-08:05	51.5	51.9	08:00-08:05	48.9	47.2
08:05-08:10	50.8		08:05-08:10	48.7	
08:10-08:15	50.1		08:10-08:15	48.3	
08:15-08:20	50.4		08:15-08:20	47.9	
08:20-08:25	59.2		08:20-08:25	48.6	
08:25-08:30	48.8		08:25-08:30	46.7	
08:30-08:35	49.1		08:30-08:35	47.2	
08:35-08:40	48.8		08:35-08:40	47.0	
08:40-08:45	48.6		08:40-08:45	46.7	
08:45-08:50	49.3		08:45-08:50	46.8	
08:50-08:55	48.8		08:50-08:55	47.2	
08:55-09:00	49.4		08:55-09:00	47.6	
09:00-09:05	52.3	54.2	09:00-09:05	47.4	47.9
09:05-09:10	49.8		09:05-09:10	48.2	
09:10-09:15	50.2		09:10-09:15	47.9	
09:15-09:20	51.2		09:15-09:20	48.2	
09:20-09:25	49.9		09:20-09:25	47.9	
09:25-09:30	48.9		09:25-09:30	47.5	
09:30-09:35	52.3		09:30-09:35	48.2	
09:35-09:40	62.7		09:35-09:40	47.5	
09:40-09:45	50.1		09:40-09:45	48.2	
09:45-09:50	50.3		09:45-09:50	47.9	
09:50-09:55	51.3		09:50-09:55	48.9	
09:55-10:00	51.3		09:55-10:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721697 E, 1486784 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	50.8	50.9	10:00-10:05	48.5	47.8
10:05-10:10	50.5		10:05-10:10	48.6	
10:10-10:15	50.7		10:10-10:15	48.4	
10:15-10:20	49.9		10:15-10:20	47.8	
10:20-10:25	49.0		10:20-10:25	47.2	
10:25-10:30	49.0		10:25-10:30	47.1	
10:30-10:35	48.2		10:30-10:35	46.3	
10:35-10:40	49.4		10:35-10:40	46.4	
10:40-10:45	47.8		10:40-10:45	45.6	
10:45-10:50	56.5		10:45-10:50	49.1	
10:50-10:55	50.3		10:50-10:55	48.4	
10:55-11:00	50.2		10:55-11:00	48.7	
Leq 24 hr		62.0			
Ldn		64.2			
Lmax		109.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yanoc.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/1566


REPORT NO : C31514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า :	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ :	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน :	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ :	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง :	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล :	25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง :	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง :	
วันที่วิเคราะห์ :	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ :	

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามกมลเขียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	67.2	67.4	10:00-10:05	57.6	57.3
10:05-10:10	62.7		10:05-10:10	52.7	
10:10-10:15	61.4		10:10-10:15	51.5	
10:15-10:20	58.7		10:15-10:20	52.8	
10:20-10:25	62.0		10:20-10:25	56.7	
10:25-10:30	60.6		10:25-10:30	56.5	
10:30-10:35	62.4		10:30-10:35	57.3	
10:35-10:40	68.7		10:35-10:40	60.8	
10:40-10:45	71.6		10:40-10:45	63.4	
10:45-10:50	71.5		10:45-10:50	67.3	
10:50-10:55	70.2		10:50-10:55	67.9	
10:55-11:00	67.4		10:55-11:00	63.7	
11:00-11:05	59.6	63.7	11:00-11:05	47.5	54.7
11:05-11:10	49.4		11:05-11:10	44.8	
11:10-11:15	61.1		11:10-11:15	50.9	
11:15-11:20	65.5		11:15-11:20	52.7	
11:20-11:25	61.8		11:20-11:25	55.8	
11:25-11:30	58.9		11:25-11:30	54.7	
11:30-11:35	58.2		11:30-11:35	52.3	
11:35-11:40	61.5		11:35-11:40	56.2	
11:40-11:45	60.1		11:40-11:45	56.0	
11:45-11:50	61.9		11:45-11:50	56.8	
11:50-11:55	68.2		11:50-11:55	60.3	
11:55-12:00	69.4		11:55-12:00	62.9	
12:00-12:05	76.5	69.1	12:00-12:05	66.8	52.2
12:05-12:10	74.0		12:05-12:10	67.4	
12:10-12:15	72.9		12:10-12:15	63.2	
12:15-12:20	59.1		12:15-12:20	47.0	
12:20-12:25	48.9		12:20-12:25	44.3	
12:25-12:30	60.6		12:25-12:30	50.4	
12:30-12:35	65.0		12:30-12:35	52.2	
12:35-12:40	61.3		12:35-12:40	55.3	
12:40-12:45	58.4		12:40-12:45	54.2	
12:45-12:50	59.1		12:45-12:50	54.2	
12:50-12:55	57.7		12:50-12:55	52.1	
12:55-13:00	55.1		12:55-13:00	51.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	55.9	58.7	13:00-13:05	48.7	51.9
13:05-13:10	56.4		13:05-13:10	50.4	
13:10-13:15	58.0		13:10-13:15	53.0	
13:15-13:20	59.8		13:15-13:20	53.3	
13:20-13:25	59.2		13:20-13:25	53.5	
13:25-13:30	60.2		13:25-13:30	53.5	
13:30-13:35	58.3		13:30-13:35	51.9	
13:35-13:40	58.9		13:35-13:40	51.7	
13:40-13:45	61.1		13:40-13:45	51.1	
13:45-13:50	57.9		13:45-13:50	53.4	
13:50-13:55	58.9		13:50-13:55	52.3	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	49.8	
14:00-14:05	56.9	58.6	14:00-14:05	51.1	51.1
14:05-14:10	60.3		14:05-14:10	52.6	
14:10-14:15	56.9		14:10-14:15	50.2	
14:15-14:20	57.5		14:15-14:20	50.7	
14:20-14:25	59.8		14:20-14:25	51.9	
14:25-14:30	60.0		14:25-14:30	51.6	
14:30-14:35	59.5		14:30-14:35	51.6	
14:35-14:40	59.0		14:35-14:40	51.3	
14:40-14:45	57.6		14:40-14:45	50.6	
14:45-14:50	60.9		14:45-14:50	52.4	
14:50-14:55	55.3		14:50-14:55	49.8	
14:55-15:00	54.7		14:55-15:00	50.0	
15:00-15:05	52.9	64.5	15:00-15:05	50.3	52.6
15:05-15:10	58.7		15:05-15:10	51.2	
15:10-15:15	56.6		15:10-15:15	50.9	
15:15-15:20	59.1		15:15-15:20	52.6	
15:20-15:25	58.9		15:20-15:25	51.3	
15:25-15:30	56.0		15:25-15:30	51.9	
15:30-15:35	57.9		15:30-15:35	53.5	
15:35-15:40	64.5		15:35-15:40	56.4	
15:40-15:45	65.9		15:40-15:45	59.5	
15:45-15:50	68.7		15:45-15:50	61.9	
15:50-15:55	69.2		15:50-15:55	62.1	
15:55-16:00	68.9		15:55-16:00	62.2	
16:00-16:05	66.3	68.2	16:00-16:05	59.0	56.5
16:05-16:10	67.0		16:05-16:10	58.5	
16:10-16:15	69.0		16:10-16:15	59.2	
16:15-16:20	69.2		16:15-16:20	59.8	
16:20-16:25	68.7		16:20-16:25	59.8	
16:25-16:30	65.6		16:25-16:30	56.5	
16:30-16:35	64.6		16:30-16:35	55.0	
16:35-16:40	67.1		16:35-16:40	56.5	
16:40-16:45	65.0		16:40-16:45	55.9	
16:45-16:50	66.4		16:45-16:50	54.9	
16:50-16:55	64.3		16:50-16:55	53.8	
16:55-17:00	73.8		16:55-17:00	53.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	63.8	58.6	17:00-17:05	51.2	49.0
17:05-17:10	62.7		17:05-17:10	49.3	
17:10-17:15	61.0		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	57.6		17:15-17:20	50.7	
17:20-17:25	57.5		17:20-17:25	49.8	
17:25-17:30	52.9		17:25-17:30	48.4	
17:30-17:35	57.3		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	56.2		17:35-17:40	49.0	
17:40-17:45	54.8		17:40-17:45	48.5	
17:45-17:50	52.2		17:45-17:50	48.5	
17:50-17:55	52.2		17:50-17:55	48.2	
17:55-18:00	54.6		17:55-18:00	48.3	
18:00-18:05	53.6	50.6	18:00-18:05	48.1	48.0
18:05-18:10	51.3		18:05-18:10	48.5	
18:10-18:15	50.4		18:10-18:15	48.4	
18:15-18:20	49.8		18:15-18:20	48.1	
18:20-18:25	49.0		18:20-18:25	48.0	
18:25-18:30	49.4		18:25-18:30	47.9	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	48.0	
18:35-18:40	49.9		18:35-18:40	48.0	
18:40-18:45	48.9		18:40-18:45	47.9	
18:45-18:50	50.5		18:45-18:50	48.2	
18:50-18:55	52.8		18:50-18:55	48.7	
18:55-19:00	49.1		18:55-19:00	47.6	
19:00-19:05	49.6	53.0	19:00-19:05	48.2	48.8
19:05-19:10	59.9		19:05-19:10	48.8	
19:10-19:15	50.1		19:10-19:15	48.7	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	48.7	
19:20-19:25	51.8		19:20-19:25	48.8	
19:25-19:30	49.7		19:25-19:30	48.4	
19:30-19:35	50.7		19:30-19:35	48.7	
19:35-19:40	51.9		19:35-19:40	49.5	
19:40-19:45	50.4		19:40-19:45	49.2	
19:45-19:50	54.5		19:45-19:50	48.9	
19:50-19:55	50.3		19:50-19:55	49.2	
19:55-20:00	51.0		19:55-20:00	49.4	
20:00-20:05	51.9	51.1	20:00-20:05	49.3	49.5
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	49.1	
20:10-20:15	50.7		20:10-20:15	49.6	
20:15-20:20	51.4		20:15-20:20	50.2	
20:20-20:25	51.0		20:20-20:25	49.5	
20:25-20:30	51.1		20:25-20:30	50.0	
20:30-20:35	51.1		20:30-20:35	49.5	
20:35-20:40	51.3		20:35-20:40	49.7	
20:40-20:45	51.7		20:40-20:45	50.2	
20:45-20:50	51.2		20:45-20:50	49.8	
20:50-20:55	50.2		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	51.5		20:55-21:00	49.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbua Tong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/2566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวน้อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	51.9	52.7	21:00-21:05	49.5	48.6
21:05-21:10	52.6		21:05-21:10	49.7	
21:10-21:15	50.9		21:10-21:15	49.7	
21:15-21:20	50.0		21:15-21:20	49.1	
21:20-21:25	50.0		21:20-21:25	48.6	
21:25-21:30	51.9		21:25-21:30	48.6	
21:30-21:35	51.9		21:30-21:35	48.1	
21:35-21:40	52.7		21:35-21:40	47.7	
21:40-21:45	52.4		21:40-21:45	50.0	
21:45-21:50	51.2		21:45-21:50	47.5	
21:50-21:55	52.6		21:50-21:55	46.8	
21:55-22:00	50.9		21:55-22:00	49.4	
22:00-22:05	55.2	53.6	22:00-22:05	53.0	45.1
22:05-22:10	48.4		22:05-22:10	44.9	
22:10-22:15	59.5		22:10-22:15	46.4	
22:15-22:20	60.3		22:15-22:20	46.4	
22:20-22:25	47.1		22:20-22:25	46.0	
22:25-22:30	46.0		22:25-22:30	45.0	
22:30-22:35	46.1		22:30-22:35	45.1	
22:35-22:40	46.3		22:35-22:40	45.3	
22:40-22:45	49.0		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	46.0		22:45-22:50	44.6	
22:50-22:55	45.5		22:50-22:55	44.7	
22:55-23:00	47.2		22:55-23:00	45.4	
23:00-23:05	47.9	50.0	23:00-23:05	45.4	44.4
23:05-23:10	46.4		23:05-23:10	44.7	
23:10-23:15	44.9		23:10-23:15	43.8	
23:15-23:20	45.5		23:15-23:20	44.3	
23:20-23:25	45.8		23:20-23:25	44.4	
23:25-23:30	49.9		23:25-23:30	44.5	
23:30-23:35	45.7		23:30-23:35	44.3	
23:35-23:40	46.6		23:35-23:40	44.3	
23:40-23:45	46.0		23:40-23:45	44.4	
23:45-23:50	54.5		23:45-23:50	44.5	
23:50-23:55	56.5		23:50-23:55	44.5	
23:55-00:00	44.9		23:55-00:00	43.2	
00:00-00:05	44.0	45.8	00:00-00:05	43.3	43.3
00:05-00:10	47.1		00:05-00:10	43.5	
00:10-00:15	46.0		00:10-00:15	43.8	
00:15-00:20	44.9		00:15-00:20	43.6	
00:20-00:25	44.8		00:20-00:25	43.3	
00:25-00:30	50.1		00:25-00:30	43.1	
00:30-00:35	44.7		00:30-00:35	43.7	
00:35-00:40	45.3		00:35-00:40	43.6	
00:40-00:45	44.6		00:40-00:45	43.3	
00:45-00:50	44.0		00:45-00:50	43.2	
00:50-00:55	44.4		00:50-00:55	43.4	
00:55-01:00	44.9		00:55-01:00	43.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บึงกรักพัฒนา อ.บึงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakcattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.7	45.5	01:00-01:05	43.6	43.9
01:05-01:10	44.1		01:05-01:10	43.2	
01:10-01:15	45.5		01:10-01:15	43.6	
01:15-01:20	45.2		01:15-01:20	43.9	
01:20-01:25	44.7		01:20-01:25	43.6	
01:25-01:30	44.3		01:25-01:30	43.6	
01:30-01:35	45.2		01:30-01:35	44.0	
01:35-01:40	46.3		01:35-01:40	44.6	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.2	
01:45-01:50	47.0		01:45-01:50	45.3	
01:50-01:55	45.5	45.3	01:50-01:55	44.5	44.1
01:55-02:00	45.7		01:55-02:00	44.5	
02:00-02:05	46.8		02:00-02:05	44.8	
02:05-02:10	46.9		02:05-02:10	44.6	
02:10-02:15	45.6		02:10-02:15	44.7	
02:15-02:20	45.6		02:15-02:20	44.3	
02:20-02:25	45.8		02:20-02:25	44.1	
02:25-02:30	44.6		02:25-02:30	43.8	
02:30-02:35	44.7		02:30-02:35	44.1	
02:35-02:40	44.7		02:35-02:40	44.1	
02:40-02:45	44.5	45.5	02:40-02:45	43.8	43.4
02:45-02:50	44.5		02:45-02:50	43.3	
02:50-02:55	44.0		02:50-02:55	43.0	
02:55-03:00	44.3		02:55-03:00	43.2	
03:00-03:05	44.1		03:00-03:05	43.1	
03:05-03:10	44.5		03:05-03:10	43.1	
03:10-03:15	43.6		03:10-03:15	43.0	
03:15-03:20	44.1		03:15-03:20	43.1	
03:20-03:25	44.3		03:20-03:25	43.3	
03:25-03:30	45.4		03:25-03:30	43.7	
03:30-03:35	44.5	51.4	03:30-03:35	43.4	44.0
03:35-03:40	44.2		03:35-03:40	43.6	
03:40-03:45	46.8		03:40-03:45	44.0	
03:45-03:50	44.7		03:45-03:50	43.7	
03:50-03:55	44.3		03:50-03:55	43.5	
03:55-04:00	49.8		03:55-04:00	43.7	
04:00-04:05	45.3		04:00-04:05	43.9	
04:05-04:10	50.5		04:05-04:10	44.0	
04:10-04:15	49.5		04:10-04:15	44.5	
04:15-04:20	46.3		04:15-04:20	43.8	
04:20-04:25	45.4	44.0	04:20-04:25	44.0	44.0
04:25-04:30	54.7		04:25-04:30	44.5	
04:30-04:35	59.1		04:30-04:35	46.1	
04:35-04:40	47.9		04:35-04:40	45.4	
04:40-04:45	45.9		04:40-04:45	44.0	
04:45-04:50	46.0		04:45-04:50	43.8	
04:50-04:55	46.2		04:50-04:55	43.5	
04:55-05:00	48.0		04:55-05:00	44.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	46.4	52.4	05:00-05:05	44.5	44.0
05:05-05:10	45.8		05:05-05:10	44.0	
05:10-05:15	46.3		05:10-05:15	43.5	
05:15-05:20	46.6		05:15-05:20	43.3	
05:20-05:25	51.0		05:20-05:25	43.7	
05:25-05:30	46.1		05:25-05:30	43.9	
05:30-05:35	55.8		05:30-05:35	44.3	
05:35-05:40	58.7		05:35-05:40	44.4	
05:40-05:45	48.9		05:40-05:45	43.7	
05:45-05:50	50.2		05:45-05:50	44.6	
05:50-05:55	52.9		05:50-05:55	45.8	
05:55-06:00	53.7		05:55-06:00	45.0	
06:00-06:05	49.0	60.5	06:00-06:05	45.4	54.7
06:05-06:10	51.6		06:05-06:10	46.9	
06:10-06:15	57.8		06:10-06:15	47.0	
06:15-06:20	61.3		06:15-06:20	53.0	
06:20-06:25	57.7		06:20-06:25	54.6	
06:25-06:30	58.6		06:25-06:30	54.2	
06:30-06:35	59.7		06:30-06:35	55.5	
06:35-06:40	58.9		06:35-06:40	54.1	
06:40-06:45	61.3		06:40-06:45	57.7	
06:45-06:50	65.4		06:45-06:50	58.6	
06:50-06:55	62.8		06:50-06:55	58.5	
06:55-07:00	62.1		06:55-07:00	58.3	
07:00-07:05	63.7	63.8	07:00-07:05	59.3	58.7
07:05-07:10	65.2		07:05-07:10	59.3	
07:10-07:15	64.6		07:10-07:15	59.7	
07:15-07:20	65.6		07:15-07:20	60.1	
07:20-07:25	64.7		07:20-07:25	59.8	
07:25-07:30	66.5		07:25-07:30	61.0	
07:30-07:35	63.1		07:30-07:35	58.7	
07:35-07:40	62.6		07:35-07:40	52.5	
07:40-07:45	58.5		07:40-07:45	52.6	
07:45-07:50	61.5		07:45-07:50	50.7	
07:50-07:55	62.5		07:50-07:55	50.9	
07:55-08:00	61.0		07:55-08:00	55.9	
08:00-08:05	59.1	56.1	08:00-08:05	53.6	49.8
08:05-08:10	55.7		08:05-08:10	51.7	
08:10-08:15	58.1		08:10-08:15	52.7	
08:15-08:20	58.6		08:15-08:20	52.9	
08:20-08:25	55.6		08:20-08:25	50.6	
08:25-08:30	56.3		08:25-08:30	51.2	
08:30-08:35	54.0		08:30-08:35	49.8	
08:35-08:40	55.9		08:35-08:40	49.7	
08:40-08:45	55.3		08:40-08:45	49.2	
08:45-08:50	55.1		08:45-08:50	49.1	
08:50-08:55	51.0		08:50-08:55	46.4	
08:55-09:00	50.8		08:55-09:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031514/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	11-12 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.4	56.4	09:00-09:05	47.2	48.5
09:05-09:10	52.2		09:05-09:10	48.5	
09:10-09:15	55.0		09:10-09:15	49.6	
09:15-09:20	54.9		09:15-09:20	49.8	
09:20-09:25	61.7		09:20-09:25	49.6	
09:25-09:30	53.4		09:25-09:30	49.2	
09:30-09:35	58.3		09:30-09:35	48.2	
09:35-09:40	52.7		09:35-09:40	47.5	
09:40-09:45	51.8		09:40-09:45	47.5	
09:45-09:50	54.5		09:45-09:50	48.3	
09:50-09:55	56.9		09:50-09:55	49.0	
09:55-10:00	56.2		09:55-10:00	48.9	
Leq 24 hr		61.4			
Ldn		63.2			
Lmax		100.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnixol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.3	58.9	10:00-10:05	50.6	51.3
10:05-10:10	54.7		10:05-10:10	48.5	
10:10-10:15	55.9		10:10-10:15	49.1	
10:15-10:20	61.2		10:15-10:20	53.4	
10:20-10:25	57.4		10:20-10:25	50.5	
10:25-10:30	58.3		10:25-10:30	52.4	
10:30-10:35	56.5		10:30-10:35	51.3	
10:35-10:40	59.1		10:35-10:40	52.7	
10:40-10:45	59.8		10:40-10:45	52.6	
10:45-10:50	61.3		10:45-10:50	52.6	
10:50-10:55	58.7		10:50-10:55	48.8	
10:55-11:00	61.5		10:55-11:00	51.8	
11:00-11:05	57.7	58.6	11:00-11:05	53.9	56.0
11:05-11:10	62.9		11:05-11:10	56.0	
11:10-11:15	67.3		11:10-11:15	57.1	
11:15-11:20	69.2		11:15-11:20	60.0	
11:20-11:25	71.4		11:20-11:25	62.5	
11:25-11:30	70.7		11:25-11:30	64.3	
11:30-11:35	73.3		11:30-11:35	66.3	
11:35-11:40	72.7		11:35-11:40	63.6	
11:40-11:45	60.7		11:40-11:45	47.1	
11:45-11:50	58.3		11:45-11:50	46.5	
11:50-11:55	61.4		11:50-11:55	46.3	
11:55-12:00	60.4		11:55-12:00	48.4	
12:00-12:05	57.3	59.2	12:00-12:05	52.5	52.2
12:05-12:10	57.8		12:05-12:10	53.3	
12:10-12:15	58.1		12:10-12:15	51.3	
12:15-12:20	55.8		12:15-12:20	50.4	
12:20-12:25	53.7		12:20-12:25	49.5	
12:25-12:30	53.5		12:25-12:30	49.3	
12:30-12:35	58.6		12:30-12:35	53.8	
12:35-12:40	61.2		12:35-12:40	52.2	
12:40-12:45	61.4		12:40-12:45	52.1	
12:45-12:50	62.1		12:45-12:50	54.2	
12:50-12:55	62.1		12:50-12:55	54.4	
12:55-13:00	59.0		12:55-13:00	53.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	59.5	57.2	13:00-13:05	52.0	51.8
13:05-13:10	58.8		13:05-13:10	51.9	
13:10-13:15	57.0		13:10-13:15	52.1	
13:15-13:20	53.9		13:15-13:20	49.5	
13:20-13:25	52.3		13:20-13:25	48.4	
13:25-13:30	54.1		13:25-13:30	48.8	
13:30-13:35	53.9		13:30-13:35	51.1	
13:35-13:40	56.1		13:35-13:40	51.8	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	52.4	
13:45-13:50	57.8		13:45-13:50	52.1	
13:50-13:55	58.3		13:50-13:55	52.6	
13:55-14:00	59.7		13:55-14:00	51.6	
14:00-14:05	58.0	60.3	14:00-14:05	53.5	55.4
14:05-14:10	62.0		14:05-14:10	54.6	
14:10-14:15	66.6		14:10-14:15	58.1	
14:15-14:20	67.3		14:15-14:20	56.8	
14:20-14:25	61.1		14:20-14:25	55.4	
14:25-14:30	60.5		14:25-14:30	55.1	
14:30-14:35	60.4		14:30-14:35	54.7	
14:35-14:40	60.8		14:35-14:40	55.3	
14:40-14:45	64.6		14:40-14:45	56.0	
14:45-14:50	65.5		14:45-14:50	58.4	
14:50-14:55	67.1		14:50-14:55	60.9	
14:55-15:00	66.1		14:55-15:00	59.9	
15:00-15:05	65.5	67.0	15:00-15:05	58.2	59.6
15:05-15:10	66.2		15:05-15:10	59.6	
15:10-15:15	67.2		15:10-15:15	60.0	
15:15-15:20	66.4		15:15-15:20	60.7	
15:20-15:25	65.5		15:20-15:25	60.8	
15:25-15:30	68.4		15:25-15:30	61.0	
15:30-15:35	69.1		15:30-15:35	60.8	
15:35-15:40	69.9		15:35-15:40	60.6	
15:40-15:45	67.1		15:40-15:45	58.0	
15:45-15:50	66.0		15:45-15:50	56.5	
15:50-15:55	65.0		15:50-15:55	56.5	
15:55-16:00	63.6		15:55-16:00	54.9	
16:00-16:05	63.2	64.8	16:00-16:05	54.9	51.5
16:05-16:10	63.4		16:05-16:10	53.5	
16:10-16:15	61.5		16:10-16:15	51.6	
16:15-16:20	61.1		16:15-16:20	51.4	
16:20-16:25	64.4		16:20-16:25	53.1	
16:25-16:30	66.2		16:25-16:30	52.6	
16:30-16:35	68.9		16:30-16:35	52.3	
16:35-16:40	65.4		16:35-16:40	51.5	
16:40-16:45	66.0		16:40-16:45	51.4	
16:45-16:50	62.2		16:45-16:50	50.6	
16:50-16:55	63.5		16:50-16:55	50.0	
16:55-17:00	64.6		16:55-17:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.3	57.3	17:00-17:05	49.2	48.6
17:05-17:10	57.3		17:05-17:10	49.0	
17:10-17:15	56.5		17:10-17:15	48.8	
17:15-17:20	57.6		17:15-17:20	50.1	
17:20-17:25	58.6		17:20-17:25	49.6	
17:25-17:30	56.7		17:25-17:30	49.3	
17:30-17:35	56.7		17:30-17:35	48.6	
17:35-17:40	56.7		17:35-17:40	48.3	
17:40-17:45	56.5		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	57.5		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	58.3		17:50-17:55	48.3	
17:55-18:00	58.0		17:55-18:00	48.1	
18:00-18:05	58.4	50.2	18:00-18:05	48.0	48.4
18:05-18:10	57.9		18:05-18:10	47.8	
18:10-18:15	57.6		18:10-18:15	48.3	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	48.3	
18:20-18:25	56.5		18:20-18:25	48.3	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	48.4	
18:30-18:35	57.4		18:30-18:35	48.4	
18:35-18:40	58.6		18:35-18:40	48.8	
18:40-18:45	57.6		18:40-18:45	48.8	
18:45-18:50	57.4		18:45-18:50	49.2	
18:50-18:55	59.0		18:50-18:55	48.9	
18:55-19:00	58.1		18:55-19:00	49.4	
19:00-19:05	57.2	52.5	19:00-19:05	49.5	49.4
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	49.1	
19:10-19:15	56.3		19:10-19:15	48.9	
19:15-19:20	56.4		19:15-19:20	48.8	
19:20-19:25	56.5		19:20-19:25	49.3	
19:25-19:30	56.9		19:25-19:30	49.0	
19:30-19:35	57.5		19:30-19:35	49.4	
19:35-19:40	58.1		19:35-19:40	50.0	
19:40-19:45	58.0		19:40-19:45	49.8	
19:45-19:50	58.2		19:45-19:50	49.4	
19:50-19:55	58.4		19:50-19:55	49.6	
19:55-20:00	58.1		19:55-20:00	49.4	
20:00-20:05	57.7	50.6	20:00-20:05	49.5	48.6
20:05-20:10	56.5		20:05-20:10	50.0	
20:10-20:15	56.9		20:10-20:15	49.0	
20:15-20:20	56.8		20:15-20:20	48.6	
20:20-20:25	56.8		20:20-20:25	48.5	
20:25-20:30	57.0		20:25-20:30	48.5	
20:30-20:35	60.1		20:30-20:35	48.6	
20:35-20:40	56.9		20:35-20:40	48.5	
20:40-20:45	56.6		20:40-20:45	48.5	
20:45-20:50	56.9		20:45-20:50	48.6	
20:50-20:55	57.0		20:50-20:55	48.4	
20:55-21:00	56.6		20:55-21:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbualong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : C31515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.5	52.5	21:00-21:05	48.1	45.0
21:05-21:10	49.9		21:05-21:10	48.8	
21:10-21:15	59.9		21:10-21:15	48.8	
21:15-21:20	55.9		21:15-21:20	47.0	
21:20-21:25	49.9		21:20-21:25	48.5	
21:25-21:30	52.4		21:25-21:30	50.2	
21:30-21:35	50.3		21:30-21:35	45.0	
21:35-21:40	46.0		21:35-21:40	44.6	
21:40-21:45	46.6		21:40-21:45	44.9	
21:45-21:50	47.1		21:45-21:50	44.6	
21:50-21:55	45.0	47.0	21:50-21:55	43.7	44.9
21:55-22:00	45.2		21:55-22:00	43.8	
22:00-22:05	46.5		22:00-22:05	43.6	
22:05-22:10	46.6		22:05-22:10	45.4	
22:10-22:15	47.2		22:10-22:15	44.9	
22:15-22:20	47.1		22:15-22:20	45.0	
22:20-22:25	49.2		22:20-22:25	45.3	
22:25-22:30	46.9		22:25-22:30	45.5	
22:30-22:35	46.3		22:30-22:35	44.6	
22:35-22:40	47.4		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	48.0	46.9	22:40-22:45	44.5	45.4
22:45-22:50	44.8		22:45-22:50	44.0	
22:50-22:55	46.7		22:50-22:55	44.6	
22:55-23:00	45.9		22:55-23:00	45.0	
23:00-23:05	46.6		23:00-23:05	45.4	
23:05-23:10	46.9		23:05-23:10	45.8	
23:10-23:15	47.0		23:10-23:15	45.9	
23:15-23:20	48.3		23:15-23:20	46.1	
23:20-23:25	47.5		23:20-23:25	46.1	
23:25-23:30	47.1		23:25-23:30	45.9	
23:30-23:35	47.2	47.0	23:30-23:35	45.6	45.5
23:35-23:40	46.0		23:35-23:40	44.8	
23:40-23:45	46.1		23:40-23:45	44.4	
23:45-23:50	48.0		23:45-23:50	44.3	
23:50-23:55	45.6		23:50-23:55	44.5	
23:55-00:00	46.1		23:55-00:00	44.7	
00:00-00:05	47.3		00:00-00:05	45.5	
00:05-00:10	46.6		00:05-00:10	45.5	
00:10-00:15	46.0		00:10-00:15	44.9	
00:15-00:20	46.7		00:15-00:20	45.5	
00:20-00:25	47.3	47.0	00:20-00:25	45.5	45.5
00:25-00:30	47.8		00:25-00:30	45.8	
00:30-00:35	46.7		00:30-00:35	45.2	
00:35-00:40	46.8		00:35-00:40	45.7	
00:40-00:45	47.8		00:40-00:45	45.9	
00:45-00:50	46.5		00:45-00:50	45.5	
00:50-00:55	46.7		00:50-00:55	45.6	
00:55-01:00	47.1		00:55-01:00	46.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บึงบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีวิจัยวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.2	48.5	01:00-01:05	46.2	46.8
01:05-01:10	47.4		01:05-01:10	46.4	
01:10-01:15	47.6		01:10-01:15	46.7	
01:15-01:20	47.2		01:15-01:20	46.5	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	51.2		01:25-01:30	47.0	
01:30-01:35	47.6		01:30-01:35	46.8	
01:35-01:40	50.8		01:35-01:40	47.0	
01:40-01:45	47.9		01:40-01:45	47.1	
01:45-01:50	47.9		01:45-01:50	47.1	
01:50-01:55	48.6	49.2	01:50-01:55	47.5	44.0
01:55-02:00	48.3		01:55-02:00	47.3	
02:00-02:05	48.6		02:00-02:05	47.1	
02:05-02:10	48.3		02:05-02:10	46.6	
02:10-02:15	49.3		02:10-02:15	46.3	
02:15-02:20	46.8		02:15-02:20	46.0	
02:20-02:25	54.6		02:20-02:25	47.5	
02:25-02:30	54.3		02:25-02:30	44.7	
02:30-02:35	45.5		02:30-02:35	44.0	
02:35-02:40	44.7		02:35-02:40	43.5	
02:40-02:45	44.5	46.3	02:40-02:45	43.5	44.2
02:45-02:50	44.5		02:45-02:50	43.6	
02:50-02:55	44.4		02:50-02:55	43.7	
02:55-03:00	44.5		02:55-03:00	43.8	
03:00-03:05	44.4		03:00-03:05	43.6	
03:05-03:10	45.3		03:05-03:10	44.3	
03:10-03:15	45.3		03:10-03:15	44.6	
03:15-03:20	45.7		03:15-03:20	44.8	
03:20-03:25	49.1		03:20-03:25	45.0	
03:25-03:30	46.0		03:25-03:30	44.3	
03:30-03:35	45.2	55.1	03:30-03:35	44.1	44.0
03:35-03:40	45.5		03:35-03:40	43.8	
03:40-03:45	45.3		03:40-03:45	44.0	
03:45-03:50	45.8		03:45-03:50	44.2	
03:50-03:55	46.5		03:50-03:55	45.0	
03:55-04:00	48.3		03:55-04:00	43.9	
04:00-04:05	54.0		04:00-04:05	44.3	
04:05-04:10	46.3		04:05-04:10	44.1	
04:10-04:15	47.3		04:10-04:15	44.1	
04:15-04:20	45.5		04:15-04:20	43.6	
04:20-04:25	46.1	44.0	04:20-04:25	44.0	44.0
04:25-04:30	47.1		04:25-04:30	44.3	
04:30-04:35	50.5		04:30-04:35	44.5	
04:35-04:40	46.8		04:35-04:40	43.7	
04:40-04:45	46.1		04:40-04:45	43.6	
04:45-04:50	44.8		04:45-04:50	43.2	
04:50-04:55	57.9		04:50-04:55	44.0	
04:55-05:00	64.1		04:55-05:00	44.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางน้ำทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met.jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	62.9	59.4	05:00-05:05	44.1	45.2
05:05-05:10	62.3		05:05-05:10	44.5	
05:10-05:15	51.0		05:10-05:15	44.8	
05:15-05:20	49.8		05:15-05:20	45.0	
05:20-05:25	52.0		05:20-05:25	45.0	
05:25-05:30	50.2		05:25-05:30	45.2	
05:30-05:35	59.8		05:30-05:35	46.5	
05:35-05:40	61.7		05:35-05:40	50.1	
05:40-05:45	59.0		05:40-05:45	54.1	
05:45-05:50	58.5		05:45-05:50	55.2	
05:50-05:55	58.6		05:50-05:55	54.3	
05:55-06:00	62.1		05:55-06:00	56.6	
06:00-06:05	59.4	65.7	06:00-06:05	54.7	58.7
06:05-06:10	61.1		06:05-06:10	57.0	
06:10-06:15	61.4		06:10-06:15	57.9	
06:15-06:20	62.5		06:15-06:20	57.4	
06:20-06:25	64.2		06:20-06:25	58.0	
06:25-06:30	64.3		06:25-06:30	59.2	
06:30-06:35	63.7		06:30-06:35	60.4	
06:35-06:40	64.1		06:35-06:40	59.7	
06:40-06:45	70.5		06:40-06:45	61.5	
06:45-06:50	69.6		06:45-06:50	62.0	
06:50-06:55	68.5		06:50-06:55	61.2	
06:55-07:00	62.4		06:55-07:00	58.7	
07:00-07:05	61.0	59.7	07:00-07:05	52.0	51.7
07:05-07:10	61.3		07:05-07:10	52.8	
07:10-07:15	65.5		07:10-07:15	51.7	
07:15-07:20	61.9		07:15-07:20	53.3	
07:20-07:25	59.2		07:20-07:25	55.9	
07:25-07:30	59.2		07:25-07:30	52.8	
07:30-07:35	53.8		07:30-07:35	50.2	
07:35-07:40	55.3		07:35-07:40	51.3	
07:40-07:45	58.7		07:40-07:45	53.1	
07:45-07:50	53.9		07:45-07:50	48.9	
07:50-07:55	51.5		07:50-07:55	47.4	
07:55-08:00	52.0		07:55-08:00	47.3	
08:00-08:05	49.6	54.7	08:00-08:05	46.6	47.0
08:05-08:10	52.4		08:05-08:10	46.3	
08:10-08:15	51.8		08:10-08:15	47.0	
08:15-08:20	49.8		08:15-08:20	46.4	
08:20-08:25	52.5		08:20-08:25	47.6	
08:25-08:30	58.2		08:25-08:30	46.4	
08:30-08:35	51.9		08:30-08:35	46.3	
08:35-08:40	52.9		08:35-08:40	47.1	
08:40-08:45	57.3		08:40-08:45	51.7	
08:45-08:50	56.4		08:45-08:50	51.6	
08:50-08:55	55.8		08:50-08:55	48.4	
08:55-09:00	57.2		08:55-09:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031515/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	12-13 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	58.6	58.8	09:00-09:05	49.2	49.8
09:05-09:10	57.0		09:05-09:10	48.9	
09:10-09:15	57.5		09:10-09:15	49.8	
09:15-09:20	56.0		09:15-09:20	48.3	
09:20-09:25	56.2		09:20-09:25	48.5	
09:25-09:30	58.6		09:25-09:30	49.6	
09:30-09:35	59.1		09:30-09:35	50.1	
09:35-09:40	63.7		09:35-09:40	53.9	
09:40-09:45	61.6		09:40-09:45	54.4	
09:45-09:50	57.2		09:45-09:50	51.9	
09:50-09:55	54.5		09:50-09:55	50.6	
09:55-10:00	55.5		09:55-10:00	51.6	
Leq 24 hr		60.7			
Ldn		65.0			
Lmax		98.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangouatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 โคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	57.5	67.6	10:00-10:05	50.8	53.9
10:05-10:10	55.9		10:05-10:10	51.2	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	50.6	
10:15-10:20	54.8		10:15-10:20	49.7	
10:20-10:25	58.7		10:20-10:25	51.9	
10:25-10:30	58.7		10:25-10:30	53.9	
10:30-10:35	61.6		10:30-10:35	56.0	
10:35-10:40	71.8		10:35-10:40	57.7	
10:40-10:45	72.4		10:40-10:45	59.5	
10:45-10:50	69.1		10:45-10:50	62.7	
10:50-10:55	69.5		10:50-10:55	64.4	
10:55-11:00	71.6		10:55-11:00	65.7	
11:00-11:05	67.8	64.7	11:00-11:05	61.2	53.5
11:05-11:10	59.1		11:05-11:10	46.2	
11:10-11:15	60.5		11:10-11:15	46.5	
11:15-11:20	66.4		11:15-11:20	53.5	
11:20-11:25	59.5		11:20-11:25	53.1	
11:25-11:30	59.6		11:25-11:30	55.2	
11:30-11:35	62.1		11:30-11:35	54.9	
11:35-11:40	60.9		11:35-11:40	53.6	
11:40-11:45	58.9		11:40-11:45	52.4	
11:45-11:50	58.6		11:45-11:50	51.8	
11:50-11:55	69.9		11:50-11:55	63.5	
11:55-12:00	68.6		11:55-12:00	62.0	
12:00-12:05	59.9	60.3	12:00-12:05	47.0	51.6
12:05-12:10	61.3		12:05-12:10	47.3	
12:10-12:15	62.8		12:10-12:15	49.9	
12:15-12:20	61.2		12:15-12:20	52.6	
12:20-12:25	61.5		12:20-12:25	51.6	
12:25-12:30	57.1		12:25-12:30	51.0	
12:30-12:35	58.1		12:30-12:35	51.3	
12:35-12:40	59.0		12:35-12:40	52.0	
12:40-12:45	59.8		12:40-12:45	52.5	
12:45-12:50	61.2		12:45-12:50	54.0	
12:50-12:55	60.0		12:50-12:55	53.8	
12:55-13:00	57.6		12:55-13:00	53.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangraksattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านบางสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.6	61.5	13:00-13:05	55.1	54.1
13:05-13:10	58.5		13:05-13:10	54.5	
13:10-13:15	56.9		13:10-13:15	54.4	
13:15-13:20	56.0		13:15-13:20	52.3	
13:20-13:25	66.0		13:20-13:25	50.4	
13:25-13:30	60.0		13:25-13:30	50.9	
13:30-13:35	58.5		13:30-13:35	51.1	
13:35-13:40	61.5		13:35-13:40	52.6	
13:40-13:45	63.0		13:40-13:45	54.5	
13:45-13:50	62.1		13:45-13:50	54.1	
13:50-13:55	61.1		13:50-13:55	54.3	
13:55-14:00	64.3		13:55-14:00	57.1	
14:00-14:05	66.8	67.7	14:00-14:05	60.8	60.1
14:05-14:10	67.5		14:05-14:10	61.3	
14:10-14:15	69.4		14:10-14:15	61.5	
14:15-14:20	69.0		14:15-14:20	61.7	
14:20-14:25	67.4		14:20-14:25	60.1	
14:25-14:30	66.4		14:25-14:30	60.0	
14:30-14:35	70.6		14:30-14:35	62.0	
14:35-14:40	67.6		14:35-14:40	60.6	
14:40-14:45	68.1		14:40-14:45	59.8	
14:45-14:50	68.0		14:45-14:50	60.1	
14:50-14:55	60.4		14:50-14:55	55.9	
14:55-15:00	64.1		14:55-15:00	57.8	
15:00-15:05	66.0	65.6	15:00-15:05	58.7	57.6
15:05-15:10	65.0		15:05-15:10	58.5	
15:10-15:15	63.4		15:10-15:15	57.6	
15:15-15:20	65.4		15:15-15:20	58.5	
15:20-15:25	65.6		15:20-15:25	57.6	
15:25-15:30	64.6		15:25-15:30	57.4	
15:30-15:35	66.6		15:30-15:35	58.8	
15:35-15:40	65.9		15:35-15:40	58.7	
15:40-15:45	65.2		15:40-15:45	57.6	
15:45-15:50	64.5		15:45-15:50	57.1	
15:50-15:55	66.3		15:50-15:55	58.6	
15:55-16:00	67.0		15:55-16:00	57.1	
16:00-16:05	65.9	61.1	16:00-16:05	56.9	50.1
16:05-16:10	64.8		16:05-16:10	53.8	
16:10-16:15	63.5		16:10-16:15	55.2	
16:15-16:20	62.1		16:15-16:20	55.0	
16:20-16:25	61.8		16:20-16:25	53.0	
16:25-16:30	59.3		16:25-16:30	51.4	
16:30-16:35	55.2		16:30-16:35	50.1	
16:35-16:40	57.3		16:35-16:40	48.5	
16:40-16:45	51.4		16:40-16:45	47.5	
16:45-16:50	58.7		16:45-16:50	48.3	
16:50-16:55	57.0		16:50-16:55	47.5	
16:55-17:00	51.2		16:55-17:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ij@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	50.2	52.2	17:00-17:05	47.6	46.6
17:05-17:10	54.7		17:05-17:10	46.6	
17:10-17:15	59.3		17:10-17:15	47.6	
17:15-17:20	51.4		17:15-17:20	46.4	
17:20-17:25	50.1		17:20-17:25	46.8	
17:25-17:30	48.2		17:25-17:30	46.6	
17:30-17:35	49.7		17:30-17:35	46.6	
17:35-17:40	47.9		17:35-17:40	46.2	
17:40-17:45	48.7		17:40-17:45	46.4	
17:45-17:50	48.0		17:45-17:50	46.4	
17:50-17:55	49.0		17:50-17:55	46.4	
17:55-18:00	48.4		17:55-18:00	47.2	
18:00-18:05	50.7	53.7	18:00-18:05	48.0	50.3
18:05-18:10	49.2		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	49.6		18:10-18:15	47.4	
18:15-18:20	52.4		18:15-18:20	50.3	
18:20-18:25	57.0		18:20-18:25	52.8	
18:25-18:30	55.2		18:25-18:30	53.3	
18:30-18:35	55.4		18:30-18:35	53.7	
18:35-18:40	55.4		18:35-18:40	53.6	
18:40-18:45	55.2		18:40-18:45	54.0	
18:45-18:50	54.4		18:45-18:50	52.1	
18:50-18:55	50.8		18:50-18:55	47.5	
18:55-19:00	50.7		18:55-19:00	47.6	
19:00-19:05	49.1	52.1	19:00-19:05	47.5	47.5
19:05-19:10	49.2		19:05-19:10	47.6	
19:10-19:15	58.7		19:10-19:15	47.6	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	47.1	
19:20-19:25	48.9		19:20-19:25	47.1	
19:25-19:30	50.7		19:25-19:30	47.3	
19:30-19:35	52.2		19:30-19:35	48.0	
19:35-19:40	48.7		19:35-19:40	47.4	
19:40-19:45	50.6		19:40-19:45	47.9	
19:45-19:50	52.6		19:45-19:50	49.3	
19:50-19:55	49.4		19:50-19:55	47.4	
19:55-20:00	50.9		19:55-20:00	47.5	
20:00-20:05	50.8	48.0	20:00-20:05	46.6	45.6
20:05-20:10	48.6		20:05-20:10	45.9	
20:10-20:15	45.9		20:10-20:15	44.9	
20:15-20:20	46.5		20:15-20:20	45.6	
20:20-20:25	46.6		20:20-20:25	45.4	
20:25-20:30	48.6		20:25-20:30	46.0	
20:30-20:35	50.3		20:30-20:35	46.2	
20:35-20:40	47.7		20:35-20:40	45.7	
20:40-20:45	48.4		20:40-20:45	45.8	
20:45-20:50	46.7		20:45-20:50	45.3	
20:50-20:55	46.7		20:50-20:55	45.0	
20:55-21:00	46.3		20:55-21:00	45.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangsuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	47.3	51.1	21:00-21:05	45.1	45.6
21:05-21:10	46.3		21:05-21:10	45.0	
21:10-21:15	48.4		21:10-21:15	44.9	
21:15-21:20	52.3		21:15-21:20	45.0	
21:20-21:25	54.5		21:20-21:25	45.8	
21:25-21:30	51.4		21:25-21:30	47.0	
21:30-21:35	47.7		21:30-21:35	46.1	
21:35-21:40	47.1		21:35-21:40	45.9	
21:40-21:45	49.6		21:40-21:45	45.6	
21:45-21:50	55.9		21:45-21:50	45.8	
21:50-21:55	51.7		21:50-21:55	45.9	
21:55-22:00	46.6		21:55-22:00	45.2	
22:00-22:05	47.5	46.2	22:00-22:05	45.2	44.7
22:05-22:10	47.9		22:05-22:10	45.3	
22:10-22:15	45.4		22:10-22:15	44.7	
22:15-22:20	45.3		22:15-22:20	44.2	
22:20-22:25	46.0		22:20-22:25	45.1	
22:25-22:30	45.1		22:25-22:30	44.3	
22:30-22:35	45.3		22:30-22:35	44.0	
22:35-22:40	47.4		22:35-22:40	44.1	
22:40-22:45	45.4		22:40-22:45	44.7	
22:45-22:50	45.7		22:45-22:50	44.8	
22:50-22:55	46.4		22:50-22:55	45.0	
22:55-23:00	46.2		22:55-23:00	45.2	
23:00-23:05	46.0	45.2	23:00-23:05	45.0	43.9
23:05-23:10	45.3		23:05-23:10	44.5	
23:10-23:15	44.5		23:10-23:15	43.6	
23:15-23:20	44.7		23:15-23:20	43.8	
23:20-23:25	44.8		23:20-23:25	44.0	
23:25-23:30	44.5		23:25-23:30	43.7	
23:30-23:35	44.7		23:30-23:35	43.8	
23:35-23:40	44.7		23:35-23:40	44.0	
23:40-23:45	44.7		23:40-23:45	43.9	
23:45-23:50	45.1		23:45-23:50	44.1	
23:50-23:55	45.0		23:50-23:55	43.9	
23:55-00:00	47.6		23:55-00:00	44.6	
00:00-00:05	45.3	45.4	00:00-00:05	44.5	44.0
00:05-00:10	44.8		00:05-00:10	44.0	
00:10-00:15	45.4		00:10-00:15	44.2	
00:15-00:20	45.5		00:15-00:20	44.3	
00:20-00:25	45.8		00:20-00:25	44.7	
00:25-00:30	46.2		00:25-00:30	45.1	
00:30-00:35	45.6		00:30-00:35	44.9	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	43.8	
00:40-00:45	46.3		00:40-00:45	43.8	
00:45-00:50	44.5		00:45-00:50	43.8	
00:50-00:55	44.4		00:50-00:55	43.6	
00:55-01:00	45.2		00:55-01:00	43.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	44.3	45.6	01:00-01:05	43.6	44.3
01:05-01:10	45.5		01:05-01:10	44.5	
01:10-01:15	45.9		01:10-01:15	44.4	
01:15-01:20	45.3		01:15-01:20	44.4	
01:20-01:25	45.3		01:20-01:25	44.1	
01:25-01:30	46.9		01:25-01:30	45.3	
01:30-01:35	46.4		01:30-01:35	45.0	
01:35-01:40	46.4		01:35-01:40	45.1	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.3	
01:45-01:50	45.6		01:45-01:50	44.3	
01:50-01:55	44.8		01:50-01:55	43.8	
01:55-02:00	44.8		01:55-02:00	43.8	
02:00-02:05	45.2	47.6	02:00-02:05	44.2	44.0
02:05-02:10	45.6		02:05-02:10	44.8	
02:10-02:15	44.8		02:10-02:15	43.5	
02:15-02:20	44.1		02:15-02:20	43.2	
02:20-02:25	45.2		02:20-02:25	43.7	
02:25-02:30	44.9		02:25-02:30	44.2	
02:30-02:35	48.0		02:30-02:35	44.0	
02:35-02:40	44.6		02:35-02:40	43.9	
02:40-02:45	44.8		02:40-02:45	44.0	
02:45-02:50	52.0		02:45-02:50	44.4	
02:50-02:55	52.9		02:50-02:55	45.0	
02:55-03:00	44.3		02:55-03:00	43.4	
03:00-03:05	44.8	45.0	03:00-03:05	43.7	43.3
03:05-03:10	44.2		03:05-03:10	43.3	
03:10-03:15	45.0		03:10-03:15	43.3	
03:15-03:20	44.7		03:15-03:20	43.5	
03:20-03:25	44.1		03:20-03:25	43.3	
03:25-03:30	44.0		03:25-03:30	43.1	
03:30-03:35	43.8		03:30-03:35	43.1	
03:35-03:40	44.1		03:35-03:40	43.3	
03:40-03:45	44.1		03:40-03:45	43.3	
03:45-03:50	48.9		03:45-03:50	43.5	
03:50-03:55	45.0		03:50-03:55	43.8	
03:55-04:00	44.7		03:55-04:00	43.9	
04:00-04:05	46.1	49.4	04:00-04:05	43.7	43.6
04:05-04:10	46.0		04:05-04:10	43.6	
04:10-04:15	45.7		04:10-04:15	43.8	
04:15-04:20	45.4		04:15-04:20	43.8	
04:20-04:25	45.9		04:20-04:25	43.7	
04:25-04:30	45.3		04:25-04:30	43.2	
04:30-04:35	49.6		04:30-04:35	43.3	
04:35-04:40	44.3		04:35-04:40	43.1	
04:40-04:45	45.6		04:40-04:45	43.2	
04:45-04:50	49.3		04:45-04:50	43.9	
04:50-04:55	50.1		04:50-04:55	44.2	
04:55-05:00	56.9		04:55-05:00	43.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakdattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

RFF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	62.0	60.0	05:00-05:05	43.6	46.0
05:05-05:10	60.3		05:05-05:10	44.6	
05:10-05:15	65.6		05:10-05:15	44.5	
05:15-05:20	49.4		05:15-05:20	45.0	
05:20-05:25	57.3		05:20-05:25	45.3	
05:25-05:30	50.4		05:25-05:30	46.0	
05:30-05:35	57.6		05:30-05:35	46.9	
05:35-05:40	58.8		05:35-05:40	54.1	
05:40-05:45	58.3		05:40-05:45	54.9	
05:45-05:50	58.7		05:45-05:50	54.8	
05:50-05:55	60.4		05:50-05:55	56.5	
05:55-06:00	60.3		05:55-06:00	54.9	
06:00-06:05	61.9	64.0	06:00-06:05	56.8	58.5
06:05-06:10	61.2		06:05-06:10	57.6	
06:10-06:15	62.2		06:10-06:15	56.9	
06:15-06:20	61.4		06:15-06:20	58.1	
06:20-06:25	64.4		06:20-06:25	59.0	
06:25-06:30	63.1		06:25-06:30	59.6	
06:30-06:35	64.0		06:30-06:35	59.5	
06:35-06:40	68.6		06:35-06:40	60.5	
06:40-06:45	65.0		06:40-06:45	60.2	
06:45-06:50	65.2		06:45-06:50	60.1	
06:50-06:55	63.2		06:50-06:55	58.5	
06:55-07:00	60.4		06:55-07:00	49.8	
07:00-07:05	59.0	61.5	07:00-07:05	49.1	51.3
07:05-07:10	61.8		07:05-07:10	53.0	
07:10-07:15	60.1		07:10-07:15	50.6	
07:15-07:20	59.6		07:15-07:20	49.0	
07:20-07:25	59.7		07:20-07:25	51.3	
07:25-07:30	60.7		07:25-07:30	56.3	
07:30-07:35	62.9		07:30-07:35	57.3	
07:35-07:40	63.1		07:35-07:40	59.2	
07:40-07:45	61.9		07:40-07:45	58.3	
07:45-07:50	62.8		07:45-07:50	52.6	
07:50-07:55	62.6		07:50-07:55	49.3	
07:55-08:00	60.6		07:55-08:00	48.9	
08:00-08:05	58.5	62.4	08:00-08:05	50.3	53.8
08:05-08:10	59.9		08:05-08:10	51.3	
08:10-08:15	60.9		08:10-08:15	50.7	
08:15-08:20	63.3		08:15-08:20	56.8	
08:20-08:25	61.9		08:20-08:25	56.9	
08:25-08:30	60.6		08:25-08:30	57.1	
08:30-08:35	60.5		08:30-08:35	51.8	
08:35-08:40	62.9		08:35-08:40	54.2	
08:40-08:45	62.7		08:40-08:45	53.0	
08:45-08:50	64.1		08:45-08:50	54.4	
08:50-08:55	64.0		08:50-08:55	53.8	
08:55-09:00	64.9		08:55-09:00	59.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031516/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	13-14 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.9	64.0	09:00-09:05	56.4	53.6
09:05-09:10	62.9		09:05-09:10	54.1	
09:10-09:15	64.1		09:10-09:15	56.0	
09:15-09:20	64.7		09:15-09:20	56.2	
09:20-09:25	64.4		09:20-09:25	53.0	
09:25-09:30	67.1		09:25-09:30	61.0	
09:30-09:35	67.9		09:30-09:35	62.9	
09:35-09:40	64.1		09:35-09:40	53.6	
09:40-09:45	61.9		09:40-09:45	52.7	
09:45-09:50	58.4		09:45-09:50	52.2	
09:50-09:55	60.4		09:50-09:55	53.6	
09:55-10:00	56.7		09:55-10:00	51.5	
Leq 24 hr		61.3			
Ldn		64.4			
Lmax		97.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO : PM 67/1566

REPORT NO : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬอ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.3	67.2	10:00-10:05	51.6	58.6
10:05-10:10	58.2		10:05-10:10	53.2	
10:10-10:15	60.4		10:10-10:15	55.5	
10:15-10:20	61.4		10:15-10:20	57.0	
10:20-10:25	63.3		10:20-10:25	58.0	
10:25-10:30	63.2		10:25-10:30	58.6	
10:30-10:35	67.0		10:30-10:35	59.8	
10:35-10:40	69.0		10:35-10:40	62.6	
10:40-10:45	70.0		10:40-10:45	64.3	
10:45-10:50	70.7		10:45-10:50	65.7	
10:50-10:55	70.2	10:50-10:55	65.2		
10:55-11:00	69.8		10:55-11:00	65.9	
11:00-11:05	69.0	63.2	11:00-11:05	62.1	48.5
11:05-11:10	61.2		11:05-11:10	47.8	
11:10-11:15	55.6		11:10-11:15	46.8	
11:15-11:20	53.3		11:15-11:20	46.8	
11:20-11:25	52.4		11:20-11:25	46.7	
11:25-11:30	55.6		11:25-11:30	47.1	
11:30-11:35	63.1		11:30-11:35	50.6	
11:35-11:40	66.5		11:35-11:40	62.8	
11:40-11:45	66.1		11:40-11:45	59.1	
11:45-11:50	60.5		11:45-11:50	48.5	
11:50-11:55	59.8	11:50-11:55	50.8		
11:55-12:00	53.2		11:55-12:00	52.9	
12:00-12:05	56.5	60.8	12:00-12:05	48.9	48.4
12:05-12:10	53.2		12:05-12:10	53.8	
12:10-12:15	62.2		12:10-12:15	49.5	
12:15-12:20	50.2		12:15-12:20	46.0	
12:20-12:25	51.4		12:20-12:25	47.0	
12:25-12:30	60.4		12:25-12:30	47.6	
12:30-12:35	65.4		12:30-12:35	53.5	
12:35-12:40	62.9		12:35-12:40	56.8	
12:40-12:45	60.3		12:40-12:45	48.3	
12:45-12:50	54.6		12:45-12:50	46.2	
12:50-12:55	59.9	12:50-12:55	48.4		
12:55-13:00	60.3		12:55-13:00	49.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amorn Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.6	68.4	13:00-13:05	59.3	61.6
13:05-13:10	63.8		13:05-13:10	55.8	
13:10-13:15	65.9		13:10-13:15	55.5	
13:15-13:20	65.0		13:15-13:20	57.8	
13:20-13:25	68.5		13:20-13:25	61.6	
13:25-13:30	69.7		13:25-13:30	64.8	
13:30-13:35	70.5		13:30-13:35	62.2	
13:35-13:40	68.5		13:35-13:40	60.6	
13:40-13:45	70.2		13:40-13:45	66.2	
13:45-13:50	69.6		13:45-13:50	65.0	
13:50-13:55	69.8		13:50-13:55	65.7	
13:55-14:00	69.3		13:55-14:00	64.5	
14:00-14:05	66.0	69.4	14:00-14:05	58.9	60.6
14:05-14:10	63.8		14:05-14:10	58.9	
14:10-14:15	68.0		14:10-14:15	62.0	
14:15-14:20	63.8		14:15-14:20	59.9	
14:20-14:25	65.0		14:20-14:25	60.8	
14:25-14:30	65.0		14:25-14:30	60.6	
14:30-14:35	67.0		14:30-14:35	61.8	
14:35-14:40	67.7		14:35-14:40	62.0	
14:40-14:45	66.3		14:40-14:45	60.6	
14:45-14:50	73.9		14:45-14:50	62.6	
14:50-14:55	75.7		14:50-14:55	63.2	
14:55-15:00	67.6		14:55-15:00	58.8	
15:00-15:05	65.7	65.4	15:00-15:05	58.0	54.8
15:05-15:10	63.8		15:05-15:10	55.6	
15:10-15:15	61.5		15:10-15:15	55.2	
15:15-15:20	63.1		15:15-15:20	54.8	
15:20-15:25	69.6		15:20-15:25	56.6	
15:25-15:30	70.7		15:25-15:30	55.5	
15:30-15:35	68.6		15:30-15:35	56.8	
15:35-15:40	59.0		15:35-15:40	50.4	
15:40-15:45	60.7		15:40-15:45	52.8	
15:45-15:50	59.6		15:45-15:50	50.9	
15:50-15:55	58.7		15:50-15:55	49.5	
15:55-16:00	56.8		15:55-16:00	48.7	
16:00-16:05	55.2	54.3	16:00-16:05	47.8	47.3
16:05-16:10	53.1		16:05-16:10	47.5	
16:10-16:15	53.0		16:10-16:15	48.2	
16:15-16:20	52.4		16:15-16:20	47.3	
16:20-16:25	49.4		16:20-16:25	46.8	
16:25-16:30	51.6		16:25-16:30	47.1	
16:30-16:35	56.3		16:30-16:35	47.3	
16:35-16:40	56.5		16:35-16:40	48.0	
16:40-16:45	52.0		16:40-16:45	48.7	
16:45-16:50	57.1		16:45-16:50	48.6	
16:50-16:55	54.2		16:50-16:55	46.5	
16:55-17:00	54.8		16:55-17:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	50.5	51.2	17:00-17:05	46.9	47.6
17:05-17:10	51.5		17:05-17:10	47.4	
17:10-17:15	56.8		17:10-17:15	48.9	
17:15-17:20	49.4		17:15-17:20	47.9	
17:20-17:25	49.9		17:20-17:25	47.9	
17:25-17:30	50.6		17:25-17:30	47.9	
17:30-17:35	49.7		17:30-17:35	47.5	
17:35-17:40	49.1		17:35-17:40	47.6	
17:40-17:45	51.0		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	50.4		17:45-17:50	48.4	
17:50-17:55	48.8	49.3	17:50-17:55	47.5	46.2
17:55-18:00	48.4		17:55-18:00	47.4	
18:00-18:05	47.8		18:00-18:05	46.8	
18:05-18:10	47.7		18:05-18:10	46.4	
18:10-18:15	48.1		18:10-18:15	46.5	
18:15-18:20	48.5		18:15-18:20	46.1	
18:20-18:25	50.2		18:20-18:25	45.6	
18:25-18:30	51.0		18:25-18:30	46.2	
18:30-18:35	48.5		18:30-18:35	45.8	
18:35-18:40	48.0		18:35-18:40	45.9	
18:40-18:45	48.0	53.3	18:40-18:45	45.6	46.1
18:45-18:50	48.8		18:45-18:50	46.4	
18:50-18:55	49.9		18:50-18:55	47.3	
18:55-19:00	52.0		18:55-19:00	47.3	
19:00-19:05	50.7		19:00-19:05	47.2	
19:05-19:10	49.5		19:05-19:10	47.8	
19:10-19:15	48.9		19:10-19:15	47.1	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	47.1	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	45.7	
19:25-19:30	48.1		19:25-19:30	45.5	
19:30-19:35	52.4	48.1	19:30-19:35	47.2	45.0
19:35-19:40	56.3		19:35-19:40	46.4	
19:40-19:45	59.0		19:40-19:45	46.1	
19:45-19:50	50.4		19:45-19:50	44.8	
19:50-19:55	54.9		19:50-19:55	45.4	
19:55-20:00	48.6		19:55-20:00	45.2	
20:00-20:05	51.1		20:00-20:05	46.2	
20:05-20:10	48.2		20:05-20:10	46.3	
20:10-20:15	47.9		20:10-20:15	45.5	
20:15-20:20	47.1		20:15-20:20	45.1	
20:20-20:25	47.2	48.1	20:20-20:25	44.9	45.0
20:25-20:30	47.1		20:25-20:30	45.5	
20:30-20:35	45.9		20:30-20:35	45.0	
20:35-20:40	49.4		20:35-20:40	45.2	
20:40-20:45	51.1		20:40-20:45	44.5	
20:45-20:50	45.2		20:45-20:50	44.3	
20:50-20:55	46.2		20:50-20:55	44.6	
20:55-21:00	46.1		20:55-21:00	44.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakwattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเหลี่ยม) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	46.0	46.5	21:00-21:05	44.9	45.1
21:05-21:10	46.6		21:05-21:10	45.1	
21:10-21:15	45.7		21:10-21:15	44.6	
21:15-21:20	45.6		21:15-21:20	44.6	
21:20-21:25	45.9		21:20-21:25	44.8	
21:25-21:30	46.3		21:25-21:30	45.1	
21:30-21:35	45.9		21:30-21:35	45.0	
21:35-21:40	46.1		21:35-21:40	45.2	
21:40-21:45	46.3		21:40-21:45	45.4	
21:45-21:50	48.7		21:45-21:50	45.3	
21:50-21:55	47.0	47.4	21:50-21:55	45.4	45.3
21:55-22:00	46.8		21:55-22:00	45.2	
22:00-22:05	46.0		22:00-22:05	45.1	
22:05-22:10	46.7		22:05-22:10	45.3	
22:10-22:15	46.6		22:10-22:15	45.3	
22:15-22:20	46.8		22:15-22:20	45.3	
22:20-22:25	47.4		22:20-22:25	45.4	
22:25-22:30	46.2		22:25-22:30	45.0	
22:30-22:35	46.4		22:30-22:35	45.4	
22:35-22:40	47.3		22:35-22:40	45.4	
22:40-22:45	46.2	46.1	22:40-22:45	44.9	44.6
22:45-22:50	46.8		22:45-22:50	45.4	
22:50-22:55	46.6		22:50-22:55	45.4	
22:55-23:00	51.7		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	46.1		23:00-23:05	45.0	
23:05-23:10	46.0		23:05-23:10	44.7	
23:10-23:15	45.4		23:10-23:15	44.6	
23:15-23:20	46.2		23:15-23:20	44.3	
23:20-23:25	46.2		23:20-23:25	44.7	
23:25-23:30	48.4		23:25-23:30	44.8	
23:30-23:35	45.9	46.6	23:30-23:35	45.0	45.5
23:35-23:40	45.5		23:35-23:40	44.6	
23:40-23:45	45.2		23:40-23:45	44.4	
23:45-23:50	45.9		23:45-23:50	44.6	
23:50-23:55	46.3		23:50-23:55	44.6	
23:55-00:00	45.7		23:55-00:00	44.8	
00:00-00:05	46.4		00:00-00:05	45.4	
00:05-00:10	46.1		00:05-00:10	45.3	
00:10-00:15	46.6		00:10-00:15	45.5	
00:15-00:20	46.9		00:15-00:20	45.5	
00:20-00:25	47.2	46.6	00:20-00:25	45.9	45.5
00:25-00:30	46.5		00:25-00:30	45.5	
00:30-00:35	46.3		00:30-00:35	45.1	
00:35-00:40	46.4		00:35-00:40	45.6	
00:40-00:45	46.0		00:40-00:45	45.2	
00:45-00:50	47.5		00:45-00:50	45.7	
00:50-00:55	46.9		00:50-00:55	45.6	
00:55-01:00	45.9		00:55-01:00	45.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.5	45.7	01:00-01:05	44.9	44.9
01:05-01:10	45.9		01:05-01:10	44.8	
01:10-01:15	45.7		01:10-01:15	44.9	
01:15-01:20	45.8		01:15-01:20	44.7	
01:20-01:25	45.6		01:20-01:25	45.0	
01:25-01:30	45.5		01:25-01:30	44.9	
01:30-01:35	46.0		01:30-01:35	45.2	
01:35-01:40	46.4		01:35-01:40	45.2	
01:40-01:45	45.8		01:40-01:45	44.9	
01:45-01:50	45.4		01:45-01:50	44.6	
01:50-01:55	45.3		01:50-01:55	44.2	
01:55-02:00	44.6		01:55-02:00	43.6	
02:00-02:05	44.6	46.2	02:00-02:05	43.8	44.3
02:05-02:10	48.8		02:05-02:10	41.7	
02:10-02:15	45.4		02:10-02:15	44.7	
02:15-02:20	45.1		02:15-02:20	44.4	
02:20-02:25	44.7		02:20-02:25	44.0	
02:25-02:30	48.3		02:25-02:30	44.1	
02:30-02:35	45.0		02:30-02:35	44.3	
02:35-02:40	47.8		02:35-02:40	44.6	
02:40-02:45	47.1		02:40-02:45	44.9	
02:45-02:50	45.2		02:45-02:50	44.3	
02:50-02:55	44.6		02:50-02:55	44.0	
02:55-03:00	44.9		02:55-03:00	44.2	
03:00-03:05	45.6	46.8	03:00-03:05	44.4	44.5
03:05-03:10	46.0		03:05-03:10	44.5	
03:10-03:15	45.6		03:10-03:15	44.3	
03:15-03:20	45.1		03:15-03:20	44.2	
03:20-03:25	46.0		03:20-03:25	44.0	
03:25-03:30	47.0		03:25-03:30	44.8	
03:30-03:35	45.5		03:30-03:35	44.4	
03:35-03:40	46.4		03:35-03:40	44.7	
03:40-03:45	47.3		03:40-03:45	44.9	
03:45-03:50	49.5		03:45-03:50	45.5	
03:50-03:55	47.5		03:50-03:55	45.5	
03:55-04:00	48.2		03:55-04:00	45.4	
04:00-04:05	47.6	49.9	04:00-04:05	45.4	45.4
04:05-04:10	46.7		04:05-04:10	45.4	
04:10-04:15	48.0		04:10-04:15	45.7	
04:15-04:20	46.6		04:15-04:20	45.0	
04:20-04:25	51.3		04:20-04:25	45.5	
04:25-04:30	47.2		04:25-04:30	44.8	
04:30-04:35	48.8		04:30-04:35	44.8	
04:35-04:40	49.1		04:35-04:40	45.2	
04:40-04:45	51.3		04:40-04:45	45.5	
04:45-04:50	52.5		04:45-04:50	44.9	
04:50-04:55	53.0		04:50-04:55	45.6	
04:55-05:00	50.2		04:55-05:00	46.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM.67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.3	63.0	05:00-05:05	46.3	58.9
05:05-05:10	50.9		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	52.6		05:10-05:15	58.9	
05:15-05:20	61.0		05:15-05:20	57.7	
05:20-05:25	62.1		05:20-05:25	58.3	
05:25-05:30	64.4		05:25-05:30	60.3	
05:30-05:35	62.3		05:30-05:35	57.0	
05:35-05:40	63.9		05:35-05:40	59.6	
05:40-05:45	63.4		05:40-05:45	60.9	
05:45-05:50	64.2		05:45-05:50	60.3	
05:50-05:55	64.2	68.0	05:50-05:55	60.5	62.3
05:55-06:00	65.4		05:55-06:00	62.3	
06:00-06:05	66.6		06:00-06:05	62.6	
06:05-06:10	66.5		06:05-06:10	62.4	
06:10-06:15	67.4		06:10-06:15	62.9	
06:15-06:20	67.0		06:15-06:20	63.4	
06:20-06:25	70.1		06:20-06:25	63.8	
06:25-06:30	70.8		06:25-06:30	65.8	
06:30-06:35	71.9		06:30-06:35	51.9	
06:35-06:40	58.2		06:35-06:40	53.0	
06:40-06:45	66.5	64.8	06:40-06:45	52.5	52.1
06:45-06:50	66.9		06:45-06:50	57.0	
06:50-06:55	66.1		06:50-06:55	62.3	
06:55-07:00	66.9		06:55-07:00	61.5	
07:00-07:05	66.8		07:00-07:05	58.9	
07:05-07:10	68.0		07:05-07:10	51.0	
07:10-07:15	63.0		07:10-07:15	51.1	
07:15-07:20	62.4		07:15-07:20	49.9	
07:20-07:25	66.6		07:20-07:25	58.3	
07:25-07:30	61.5		07:25-07:30	45.7	
07:30-07:35	58.7	62.8	07:30-07:35	46.5	56.2
07:35-07:40	63.0		07:35-07:40	52.1	
07:40-07:45	67.2		07:40-07:45	56.5	
07:45-07:50	60.7		07:45-07:50	57.4	
07:50-07:55	65.1		07:50-07:55	58.0	
07:55-08:00	62.0		07:55-08:00	58.2	
08:00-08:05	64.7		08:00-08:05	57.1	
08:05-08:10	61.7		08:05-08:10	55.5	
08:10-08:15	62.4		08:10-08:15	54.0	
08:15-08:20	57.3		08:15-08:20	53.9	
08:20-08:25	58.4	62.8	08:20-08:25	54.7	56.2
08:25-08:30	59.6		08:25-08:30	56.2	
08:30-08:35	59.9		08:30-08:35	56.2	
08:35-08:40	60.9		08:35-08:40	56.5	
08:40-08:45	62.0		08:40-08:45	56.8	
08:45-08:50	62.0		08:45-08:50	56.6	
08:50-08:55	64.6		08:50-08:55	58.3	
08:55-09:00	68.1		08:55-09:00	59.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031517/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	14-15 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	63.4	62.3	09:00-09:05	57.3	54.6
09:05-09:10	66.4		09:05-09:10	59.2	
09:10-09:15	65.1		09:10-09:15	60.3	
09:15-09:20	61.5		09:15-09:20	54.7	
09:20-09:25	56.9		09:20-09:25	53.0	
09:25-09:30	58.4		09:25-09:30	52.4	
09:30-09:35	58.9		09:30-09:35	53.5	
09:35-09:40	57.4		09:35-09:40	54.0	
09:40-09:45	61.5		09:40-09:45	54.5	
09:45-09:50	60.2		09:45-09:50	54.7	
09:50-09:55	60.5		09:50-09:55	54.6	
09:55-10:00	64.8		09:55-10:00	57.9	
Leq 24 hr		62.6			
Ldn		67.1			
Lmax		92.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566


REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290 2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	65.565.8	10:00-10:05	57.957.9		
10:05-10:10	65.2	10:05-10:10	60.8		
10:10-10:15	67.1	10:10-10:15	62.1		
10:15-10:20	68.6	10:15-10:20	63.1		
10:20-10:25	67.5	10:20-10:25	63.3		
10:25-10:30	67.3	10:25-10:30	60.8		
10:30-10:35	65.8	10:30-10:35	59.9		
10:35-10:40	61.1	10:35-10:40	52.6		
10:40-10:45	54.0	10:40-10:45	51.4		
10:45-10:50	63.2	10:45-10:50	50.0		
10:50-10:55	67.2	10:50-10:55	53.2		
10:55-11:00	65.0	10:55-11:00	52.3		
11:00-11:05	61.9	61.3	11:00-11:05	51.1	52.1
11:05-11:10	60.7		11:05-11:10	50.1	
11:10-11:15	59.9		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	54.9		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	60.0		11:20-11:25	56.2	
11:25-11:30	63.8		11:25-11:30	59.2	
11:30-11:35	65.7		11:30-11:35	55.0	
11:35-11:40	52.8		11:35-11:40	49.0	
11:40-11:45	55.7		11:40-11:45	52.1	
11:45-11:50	64.4		11:45-11:50	56.5	
11:50-11:55	59.5		11:50-11:55	56.5	
11:55-12:00	59.9		11:55-12:00	57.1	
12:00-12:05	59.6	62.9	12:00-12:05	56.8	58.6
12:05-12:10	62.2		12:05-12:10	57.4	
12:10-12:15	61.2		12:10-12:15	58.0	
12:15-12:20	62.0		12:15-12:20	58.6	
12:20-12:25	62.1		12:20-12:25	58.4	
12:25-12:30	61.0		12:25-12:30	57.6	
12:30-12:35	62.6		12:30-12:35	58.9	
12:35-12:40	62.0		12:35-12:40	58.6	
12:40-12:45	63.2		12:40-12:45	59.6	
12:45-12:50	64.0		12:45-12:50	59.9	
12:50-12:55	65.2		12:50-12:55	61.2	
12:55-13:00	65.5		12:55-13:00	61.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met.jj@yanoo.com

ต้นฉบับ

RFT NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	63.4	66.7	13:00-13:05	59.7	60.5
13:05-13:10	64.8		13:05-13:10	60.6	
13:10-13:15	64.9		13:10-13:15	61.4	
13:15-13:20	67.4		13:15-13:20	60.6	
13:20-13:25	67.6		13:20-13:25	59.0	
13:25-13:30	64.3		13:25-13:30	58.5	
13:30-13:35	63.8		13:30-13:35	59.3	
13:35-13:40	65.0		13:35-13:40	60.1	
13:40-13:45	65.6		13:40-13:45	60.5	
13:45-13:50	67.0		13:45-13:50	61.1	
13:50-13:55	70.1		13:50-13:55	62.1	
13:55-14:00	69.6		13:55-14:00	62.0	
14:00-14:05	67.1	63.9	14:00-14:05	60.6	53.2
14:05-14:10	67.8		14:05-14:10	60.2	
14:10-14:15	66.9		14:10-14:15	58.6	
14:15-14:20	67.9		14:15-14:20	58.0	
14:20-14:25	59.6		14:20-14:25	54.2	
14:25-14:30	59.0		14:25-14:30	51.6	
14:30-14:35	61.4		14:30-14:35	51.9	
14:35-14:40	55.3		14:35-14:40	50.0	
14:40-14:45	59.6		14:40-14:45	53.2	
14:45-14:50	60.1		14:45-14:50	54.0	
14:50-14:55	60.4		14:50-14:55	49.7	
14:55-15:00	58.1		14:55-15:00	49.7	
15:00-15:05	55.8	52.7	15:00-15:05	49.1	48.9
15:05-15:10	54.6		15:05-15:10	48.2	
15:10-15:15	54.0		15:10-15:15	50.1	
15:15-15:20	53.1		15:15-15:20	48.9	
15:20-15:25	50.7		15:20-15:25	47.8	
15:25-15:30	51.9		15:25-15:30	48.9	
15:30-15:35	51.6		15:30-15:35	49.0	
15:35-15:40	51.7		15:35-15:40	48.8	
15:40-15:45	52.3		15:40-15:45	49.3	
15:45-15:50	51.2		15:45-15:50	48.5	
15:50-15:55	51.4		15:50-15:55	49.3	
15:55-16:00	50.9		15:55-16:00	49.3	
16:00-16:05	50.1	58.6	16:00-16:05	48.2	48.6
16:05-16:10	52.7		16:05-16:10	47.9	
16:10-16:15	61.8		16:10-16:15	49.3	
16:15-16:20	63.6		16:15-16:20	56.0	
16:20-16:25	62.5		16:20-16:25	55.9	
16:25-16:30	61.7		16:25-16:30	49.8	
16:30-16:35	57.7		16:30-16:35	48.4	
16:35-16:40	51.4		16:35-16:40	48.5	
16:40-16:45	53.0		16:40-16:45	48.4	
16:45-16:50	52.1		16:45-16:50	48.6	
16:50-16:55	50.4		16:50-16:55	48.7	
16:55-17:00	50.7		16:55-17:00	48.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	50.3	49.9	17:00-17:05	48.0	47.5
17:05-17:10	50.5		17:05-17:10	48.5	
17:10-17:15	49.0		17:10-17:15	47.2	
17:15-17:20	49.8		17:15-17:20	47.1	
17:20-17:25	49.7		17:20-17:25	48.0	
17:25-17:30	50.4		17:25-17:30	47.8	
17:30-17:35	49.9		17:30-17:35	47.5	
17:35-17:40	50.1		17:35-17:40	48.1	
17:40-17:45	48.9		17:40-17:45	47.5	
17:45-17:50	50.6		17:45-17:50	47.5	
17:50-17:55	49.7		17:50-17:55	47.1	
17:55-18:00	49.7		17:55-18:00	47.4	
18:00-18:05	49.5	50.6	18:00-18:05	47.7	47.5
18:05-18:10	52.0		18:05-18:10	47.5	
18:10-18:15	49.3		18:10-18:15	47.5	
18:15-18:20	49.2		18:15-18:20	47.2	
18:20-18:25	49.5		18:20-18:25	46.8	
18:25-18:30	49.7		18:25-18:30	47.1	
18:30-18:35	50.4		18:30-18:35	47.1	
18:35-18:40	50.4		18:35-18:40	47.6	
18:40-18:45	52.5		18:40-18:45	48.9	
18:45-18:50	52.7		18:45-18:50	48.3	
18:50-18:55	50.1		18:50-18:55	48.0	
18:55-19:00	49.0		18:55-19:00	47.6	
19:00-19:05	50.3	52.9	19:00-19:05	47.8	47.8
19:05-19:10	49.5		19:05-19:10	48.0	
19:10-19:15	50.1		19:10-19:15	48.0	
19:15-19:20	48.4		19:15-19:20	47.4	
19:20-19:25	55.2		19:20-19:25	47.4	
19:25-19:30	48.8		19:25-19:30	47.6	
19:30-19:35	49.2		19:30-19:35	47.4	
19:35-19:40	50.8		19:35-19:40	48.6	
19:40-19:45	53.6		19:40-19:45	51.1	
19:45-19:50	58.7		19:45-19:50	49.3	
19:50-19:55	49.9		19:50-19:55	48.4	
19:55-20:00	54.5		19:55-20:00	47.8	
20:00-20:05	51.2	51.0	20:00-20:05	47.3	47.6
20:05-20:10	49.3		20:05-20:10	47.6	
20:10-20:15	50.5		20:10-20:15	48.3	
20:15-20:20	49.0		20:15-20:20	47.6	
20:20-20:25	48.8		20:20-20:25	47.5	
20:25-20:30	50.3		20:25-20:30	47.6	
20:30-20:35	50.4		20:30-20:35	47.6	
20:35-20:40	53.2		20:35-20:40	50.4	
20:40-20:45	52.9		20:40-20:45	48.8	
20:45-20:50	50.7		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	51.5		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	51.8		20:55-21:00	48.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	51.1	51.7	21:00-21:05	48.3	47.0
21:05-21:10	49.9		21:05-21:10	48.0	
21:10-21:15	50.4		21:10-21:15	48.1	
21:15-21:20	50.3		21:15-21:20	47.3	
21:20-21:25	51.0		21:20-21:25	46.8	
21:25-21:30	49.2		21:25-21:30	46.9	
21:30-21:35	49.3		21:30-21:35	47.9	
21:35-21:40	47.7		21:35-21:40	46.7	
21:40-21:45	51.4		21:40-21:45	47.2	
21:45-21:50	52.9		21:45-21:50	46.5	
21:50-21:55	57.6		21:50-21:55	46.7	
21:55-22:00	48.9		21:55-22:00	47.0	
22:00-22:05	49.3	49.2	22:00-22:05	47.2	47.0
22:05-22:10	53.4		22:05-22:10	47.3	
22:10-22:15	49.1		22:10-22:15	47.1	
22:15-22:20	48.4		22:15-22:20	47.0	
22:20-22:25	48.6		22:20-22:25	47.1	
22:25-22:30	47.6		22:25-22:30	46.6	
22:30-22:35	47.6		22:30-22:35	46.6	
22:35-22:40	48.7		22:35-22:40	46.8	
22:40-22:45	47.0		22:40-22:45	46.1	
22:45-22:50	48.2		22:45-22:50	47.0	
22:50-22:55	48.3		22:50-22:55	47.1	
22:55-23:00	49.6		22:55-23:00	46.9	
23:00-23:05	47.9	50.4	23:00-23:05	46.7	47.3
23:05-23:10	48.1		23:05-23:10	46.9	
23:10-23:15	47.9		23:10-23:15	47.0	
23:15-23:20	48.6		23:15-23:20	47.3	
23:20-23:25	49.4		23:20-23:25	47.8	
23:25-23:30	48.9		23:25-23:30	47.6	
23:30-23:35	56.9		23:30-23:35	47.1	
23:35-23:40	48.0		23:35-23:40	47.2	
23:40-23:45	48.5		23:40-23:45	47.5	
23:45-23:50	48.4		23:45-23:50	47.4	
23:50-23:55	51.2		23:50-23:55	47.5	
23:55-00:00	48.5		23:55-00:00	47.6	
00:00-00:05	48.7	47.8	00:00-00:05	47.8	45.6
00:05-00:10	48.5		00:05-00:10	47.4	
00:10-00:15	47.7		00:10-00:15	46.5	
00:15-00:20	47.4		00:15-00:20	46.3	
00:20-00:25	47.5		00:20-00:25	45.9	
00:25-00:30	47.3		00:25-00:30	45.2	
00:30-00:35	50.2		00:30-00:35	45.6	
00:35-00:40	46.0		00:35-00:40	45.1	
00:40-00:45	49.0		00:40-00:45	45.0	
00:45-00:50	46.6		00:45-00:50	45.5	
00:50-00:55	46.5		00:50-00:55	45.6	
00:55-01:00	46.6		00:55-01:00	45.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakastana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.4	47.1	01:00-01:05	45.6	45.9
01:05-01:10	47.5		01:05-01:10	45.9	
01:10-01:15	46.7		01:10-01:15	46.0	
01:15-01:20	47.0		01:15-01:20	45.8	
01:20-01:25	48.2		01:20-01:25	45.8	
01:25-01:30	47.1		01:25-01:30	45.9	
01:30-01:35	46.9		01:30-01:35	45.9	
01:35-01:40	46.9		01:35-01:40	46.1	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	46.2	
01:45-01:50	46.8		01:45-01:50	46.0	
01:50-01:55	47.2	48.1	01:50-01:55	46.4	46.1
01:55-02:00	47.1		01:55-02:00	46.2	
02:00-02:05	47.7		02:00-02:05	46.6	
02:05-02:10	50.3		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	48.3		02:10-02:15	46.2	
02:15-02:20	46.5		02:15-02:20	45.7	
02:20-02:25	46.2		02:20-02:25	45.4	
02:25-02:30	50.0		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	46.4		02:30-02:35	45.4	
02:35-02:40	49.4		02:35-02:40	46.4	
02:40-02:45	47.3	48.7	02:40-02:45	46.1	46.1
02:45-02:50	47.6		02:45-02:50	45.8	
02:50-02:55	47.4		02:50-02:55	46.1	
02:55-03:00	50.8		02:55-03:00	46.3	
03:00-03:05	47.0		03:00-03:05	45.9	
03:05-03:10	48.3		03:05-03:10	46.1	
03:10-03:15	47.1		03:10-03:15	45.8	
03:15-03:20	49.2		03:15-03:20	46.3	
03:20-03:25	48.4		03:20-03:25	46.5	
03:25-03:30	49.3		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	49.0	52.0	03:30-03:35	47.3	47.5
03:35-03:40	48.4		03:35-03:40	46.1	
03:40-03:45	47.5		03:40-03:45	46.0	
03:45-03:50	51.7		03:45-03:50	46.1	
03:50-03:55	47.5		03:50-03:55	45.8	
03:55-04:00	48.1		03:55-04:00	46.0	
04:00-04:05	51.6		04:00-04:05	46.6	
04:05-04:10	50.7		04:05-04:10	46.9	
04:10-04:15	51.1		04:10-04:15	46.8	
04:15-04:20	48.4		04:15-04:20	46.7	
04:20-04:25	52.2	52.0	04:20-04:25	46.8	47.5
04:25-04:30	50.1		04:25-04:30	47.5	
04:30-04:35	50.9		04:30-04:35	47.8	
04:35-04:40	51.7		04:35-04:40	48.5	
04:40-04:45	55.1		04:40-04:45	49.0	
04:45-04:50	52.7		04:45-04:50	49.2	
04:50-04:55	52.0		04:50-04:55	48.6	
04:55-05:00	53.5		04:55-05:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangquatorng Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.0	53.4	05:00-05:05	49.2	48.8
05:05-05:10	52.4		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	53.4		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	54.2		05:15-05:20	49.1	
05:20-05:25	53.6		05:20-05:25	48.6	
05:25-05:30	53.7		05:25-05:30	48.3	
05:30-05:35	52.5		05:30-05:35	48.8	
05:35-05:40	54.1		05:35-05:40	48.7	
05:40-05:45	52.4		05:40-05:45	48.8	
05:45-05:50	51.8		05:45-05:50	47.9	
05:50-05:55	53.7	52.4	05:50-05:55	48.1	45.8
05:55-06:00	55.2		05:55-06:00	49.1	
06:00-06:05	53.5		06:00-06:05	47.3	
06:05-06:10	51.1		06:05-06:10	47.0	
06:10-06:15	50.8		06:10-06:15	46.5	
06:15-06:20	51.4		06:15-06:20	46.1	
06:20-06:25	51.0		06:20-06:25	46.2	
06:25-06:30	50.8		06:25-06:30	46.5	
06:30-06:35	47.6		06:30-06:35	45.8	
06:35-06:40	50.2		06:35-06:40	45.5	
06:40-06:45	56.2	50.0	06:40-06:45	44.5	43.5
06:45-06:50	52.7		06:45-06:50	45.4	
06:50-06:55	51.5		06:50-06:55	45.6	
06:55-07:00	55.0		06:55-07:00	44.6	
07:00-07:05	54.5		07:00-07:05	44.4	
07:05-07:10	51.6		07:05-07:10	44.0	
07:10-07:15	49.0		07:10-07:15	43.5	
07:15-07:20	50.5		07:15-07:20	43.8	
07:20-07:25	51.4		07:20-07:25	44.3	
07:25-07:30	50.7		07:25-07:30	43.6	
07:30-07:35	47.4	49.4	07:30-07:35	43.4	43.6
07:35-07:40	45.1		07:35-07:40	42.8	
07:40-07:45	45.0		07:40-07:45	43.4	
07:45-07:50	49.7		07:45-07:50	43.6	
07:50-07:55	46.9		07:50-07:55	43.4	
07:55-08:00	48.1		07:55-08:00	43.4	
08:00-08:05	49.9		08:00-08:05	43.6	
08:05-08:10	46.7		08:05-08:10	43.7	
08:10-08:15	45.6		08:10-08:15	43.7	
08:15-08:20	46.7		08:15-08:20	44.1	
08:20-08:25	46.9	43.6	08:20-08:25	43.6	43.6
08:25-08:30	54.8		08:25-08:30	43.1	
08:30-08:35	47.3		08:30-08:35	42.3	
08:35-08:40	47.1		08:35-08:40	42.0	
08:40-08:45	47.1		08:40-08:45	43.5	
08:45-08:50	53.0		08:45-08:50	48.2	
08:50-08:55	48.2		08:50-08:55	44.4	
08:55-09:00	47.1		08:55-09:00	43.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031518/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	47.1	46.3	09:00-09:05	43.8	42.6
09:05-09:10	46.8		09:05-09:10	42.0	
09:10-09:15	47.6		09:10-09:15	42.7	
09:15-09:20	46.0		09:15-09:20	43.3	
09:20-09:25	45.2		09:20-09:25	42.6	
09:25-09:30	48.1		09:25-09:30	43.1	
09:30-09:35	44.9		09:30-09:35	42.3	
09:35-09:40	45.0		09:35-09:40	42.4	
09:40-09:45	44.3		09:40-09:45	42.3	
09:45-09:50	44.6		09:45-09:50	42.5	
09:50-09:55	48.4		09:50-09:55	43.2	
09:55-10:00	44.9		09:55-10:00	42.8	
Leq 24 hr		58.5			
Ldn		60.4			
Lmax		90.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tarnool Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	25/11/2567		
วันที่รับตัวอย่าง	19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	[REDACTED]		
วันที่วิเคราะห์	19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	[REDACTED]		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	44.5	47.4	10:00-10:05	42.4	42.5
10:05-10:10	48.3		10:05-10:10	43.1	
10:10-10:15	46.3		10:10-10:15	43.5	
10:15-10:20	44.1		10:15-10:20	42.1	
10:20-10:25	44.4		10:20-10:25	42.4	
10:25-10:30	44.1		10:25-10:30	42.1	
10:30-10:35	47.1		10:30-10:35	42.2	
10:35-10:40	45.6		10:35-10:40	42.9	
10:40-10:45	49.3		10:40-10:45	43.1	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	42.8	
10:50-10:55	46.9		10:50-10:55	42.5	
10:55-11:00	51.0		10:55-11:00	43.0	
11:00-11:05	46.5	47.3	11:00-11:05	42.1	42.8
11:05-11:10	50.3		11:05-11:10	42.3	
11:10-11:15	51.3		11:10-11:15	43.5	
11:15-11:20	49.5		11:15-11:20	43.3	
11:20-11:25	45.7		11:20-11:25	43.6	
11:25-11:30	44.9		11:25-11:30	43.1	
11:30-11:35	45.1		11:30-11:35	43.1	
11:35-11:40	44.6		11:35-11:40	42.8	
11:40-11:45	46.6		11:40-11:45	42.7	
11:45-11:50	43.9		11:45-11:50	41.8	
11:50-11:55	43.2		11:50-11:55	41.9	
11:55-12:00	46.3		11:55-12:00	44.5	
12:00-12:05	46.7	48.8	12:00-12:05	44.8	44.8
12:05-12:10	46.0		12:05-12:10	44.5	
12:10-12:15	45.9		12:10-12:15	44.2	
12:15-12:20	49.0		12:15-12:20	44.0	
12:20-12:25	45.9		12:20-12:25	43.8	
12:25-12:30	46.7		12:25-12:30	44.7	
12:30-12:35	47.8		12:30-12:35	45.4	
12:35-12:40	50.0		12:35-12:40	47.1	
12:40-12:45	49.8		12:40-12:45	47.2	
12:45-12:50	52.0		12:45-12:50	47.5	
12:50-12:55	50.4		12:50-12:55	47.1	
12:55-13:00	49.9		12:55-13:00	46.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amnour Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. PM 67/1566

REPORT NO. 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	51.9	51.9	13:00-13:05	48.4	46.8
13:05-13:10	49.8		13:05-13:10	47.0	
13:10-13:15	54.5		13:10-13:15	46.8	
13:15-13:20	56.6		13:15-13:20	46.9	
13:20-13:25	49.9		13:20-13:25	47.2	
13:25-13:30	47.3		13:25-13:30	45.4	
13:30-13:35	49.3		13:30-13:35	46.5	
13:35-13:40	51.3		13:35-13:40	47.9	
13:40-13:45	48.4		13:40-13:45	46.6	
13:45-13:50	53.1		13:45-13:50	45.7	
13:50-13:55	49.3		13:50-13:55	46.0	
13:55-14:00	51.1		13:55-14:00	46.9	
14:00-14:05	50.0	54.2	14:00-14:05	47.4	47.9
14:05-14:10	49.0		14:05-14:10	45.9	
14:10-14:15	50.3		14:10-14:15	47.0	
14:15-14:20	50.1		14:15-14:20	46.9	
14:20-14:25	49.4		14:20-14:25	47.2	
14:25-14:30	50.5		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	52.7		14:30-14:35	48.6	
14:35-14:40	50.1		14:35-14:40	47.9	
14:40-14:45	49.8		14:40-14:45	48.2	
14:45-14:50	55.0		14:45-14:50	49.5	
14:50-14:55	54.9		14:50-14:55	49.6	
14:55-15:00	61.9		14:55-15:00	50.7	
15:00-15:05	57.4	57.0	15:00-15:05	50.7	50.8
15:05-15:10	61.9		15:05-15:10	50.4	
15:10-15:15	57.4		15:10-15:15	50.5	
15:15-15:20	55.1		15:15-15:20	51.3	
15:20-15:25	53.1		15:20-15:25	50.6	
15:25-15:30	54.2		15:25-15:30	50.8	
15:30-15:35	55.2		15:30-15:35	51.7	
15:35-15:40	55.1		15:35-15:40	51.3	
15:40-15:45	55.5		15:40-15:45	51.6	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	51.5	
15:50-15:55	56.6		15:50-15:55	50.5	
15:55-16:00	58.4		15:55-16:00	50.8	
16:00-16:05	57.4	52.5	16:00-16:05	49.4	49.5
16:05-16:10	51.8		16:05-16:10	49.1	
16:10-16:15	51.9		16:10-16:15	49.2	
16:15-16:20	51.8		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	51.7		16:20-16:25	49.4	
16:25-16:30	52.6		16:25-16:30	49.9	
16:30-16:35	51.2		16:30-16:35	49.5	
16:35-16:40	51.3		16:35-16:40	49.7	
16:40-16:45	50.9		16:40-16:45	49.6	
16:45-16:50	51.4		16:45-16:50	49.7	
16:50-16:55	51.2		16:50-16:55	49.5	
16:55-17:00	50.6		16:55-17:00	49.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 6/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	50.1	51.9	17:00-17:05	48.6	49.2
17:05-17:10	51.8		17:05-17:10	49.6	
17:10-17:15	51.0		17:10-17:15	49.1	
17:15-17:20	51.2		17:15-17:20	49.6	
17:20-17:25	52.4		17:20-17:25	50.0	
17:25-17:30	51.7		17:25-17:30	49.2	
17:30-17:35	54.5		17:30-17:35	50.0	
17:35-17:40	52.2		17:35-17:40	50.2	
17:40-17:45	52.1		17:40-17:45	48.8	
17:45-17:50	50.9		17:45-17:50	49.1	
17:50-17:55	51.9		17:50-17:55	50.0	
17:55-18:00	51.5		17:55-18:00	49.1	
18:00-18:05	51.0	52.0	18:00-18:05	48.8	49.1
18:05-18:10	53.0		18:05-18:10	49.7	
18:10-18:15	52.0		18:10-18:15	50.2	
18:15-18:20	54.5		18:15-18:20	49.3	
18:20-18:25	54.0		18:20-18:25	49.6	
18:25-18:30	51.1		18:25-18:30	49.3	
18:30-18:35	51.7		18:30-18:35	49.1	
18:35-18:40	53.8		18:35-18:40	49.1	
18:40-18:45	49.5		18:40-18:45	48.3	
18:45-18:50	49.9		18:45-18:50	48.3	
18:50-18:55	50.0		18:50-18:55	48.5	
18:55-19:00	49.4		18:55-19:00	47.9	
19:00-19:05	49.7	49.6	19:00-19:05	48.6	48.1
19:05-19:10	50.0		19:05-19:10	48.1	
19:10-19:15	49.6		19:10-19:15	48.0	
19:15-19:20	49.2		19:15-19:20	48.0	
19:20-19:25	49.5		19:20-19:25	48.2	
19:25-19:30	49.2		19:25-19:30	48.1	
19:30-19:35	50.2		19:30-19:35	48.3	
19:35-19:40	49.6		19:35-19:40	48.3	
19:40-19:45	49.4		19:40-19:45	48.3	
19:45-19:50	51.0		19:45-19:50	47.8	
19:50-19:55	48.8		19:50-19:55	47.8	
19:55-20:00	48.7		19:55-20:00	47.3	
20:00-20:05	50.0	50.0	20:00-20:05	48.1	48.1
20:05-20:10	49.6		20:05-20:10	48.1	
20:10-20:15	49.3		20:10-20:15	48.0	
20:15-20:20	49.2		20:15-20:20	47.9	
20:20-20:25	49.7		20:20-20:25	48.1	
20:25-20:30	49.2		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	49.7		20:30-20:35	48.4	
20:35-20:40	50.2		20:35-20:40	48.6	
20:40-20:45	51.5		20:40-20:45	47.9	
20:45-20:50	49.7		20:45-20:50	48.1	
20:50-20:55	49.6		20:50-20:55	48.2	
20:55-21:00	51.5		20:55-21:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattara Amohur Bangbuatong Nontaburi 11110

tel : 0 2920 1458-9 fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)						
	16-17 พฤศจิกายน 2567						
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr		
21:00-21:05	50.0	49.5	21:00-21:05	48.4	47.9		
21:05-21:10	49.1		21:05-21:10	47.9			
21:10-21:15	49.4		21:10-21:15	48.3			
21:15-21:20	49.8		21:15-21:20	48.1			
21:20-21:25	50.0		21:20-21:25	47.8			
21:25-21:30	49.3		21:25-21:30	47.4			
21:30-21:35	49.2		21:30-21:35	47.2			
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	48.0			
21:40-21:45	49.0		21:40-21:45	47.8			
21:45-21:50	48.7		21:45-21:50	47.7			
21:50-21:55	49.1	52.0	21:50-21:55	48.0	47.2		
21:55-22:00	50.0		21:55-22:00	48.6			
22:00-22:05	48.6		22:00-22:05	47.2			
22:05-22:10	53.3		22:05-22:10	48.1			
22:10-22:15	49.7		22:10-22:15	48.1			
22:15-22:20	49.6		22:15-22:20	47.9			
22:20-22:25	50.1		22:20-22:25	48.6			
22:25-22:30	49.2		22:25-22:30	47.8			
22:30-22:35	50.7		22:30-22:35	47.3			
22:35-22:40	48.2		22:35-22:40	46.6			
22:40-22:45	59.3	47.7	22:40-22:45	47.0	46.0		
22:45-22:50	48.3		22:45-22:50	46.7			
22:50-22:55	49.4		22:50-22:55	46.8			
22:55-23:00	47.8		22:55-23:00	46.6			
23:00-23:05	48.7		23:00-23:05	47.0			
23:05-23:10	47.0		23:05-23:10	46.0			
23:10-23:15	48.0		23:10-23:15	46.3			
23:15-23:20	47.0		23:15-23:20	45.8			
23:20-23:25	47.1		23:20-23:25	45.9			
23:25-23:30	47.7		23:25-23:30	46.0			
23:30-23:35	47.3	50.4	23:30-23:35	46.1	47.0		
23:35-23:40	47.0		23:35-23:40	45.9			
23:40-23:45	47.3		23:40-23:45	46.3			
23:45-23:50	47.5		23:45-23:50	46.5			
23:50-23:55	47.2		23:50-23:55	46.1			
23:55-00:00	50.0		23:55-00:00	45.6			
00:00-00:05	47.2		50.4	00:00-00:05		45.9	47.0
00:05-00:10	49.0			00:05-00:10		45.7	
00:10-00:15	49.0			00:10-00:15		47.1	
00:15-00:20	47.3			00:15-00:20		46.0	
00:20-00:25	47.8	00:20-00:25		46.2			
00:25-00:30	48.6	00:25-00:30		47.3			
00:30-00:35	48.3	00:30-00:35		47.4			
00:35-00:40	48.5	00:35-00:40		47.6			
00:40-00:45	57.6	00:40-00:45		48.0			
00:45-00:50	48.1	00:45-00:50		47.2			
00:50-00:55	48.7	50.4	00:50-00:55	47.0	47.0		
00:55-01:00	47.3		00:55-01:00	46.5			



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.4	48.6	01:00-01:05	47.0	46.0
01:05-01:10	47.1		01:05-01:10	46.0	
01:10-01:15	46.8		01:10-01:15	45.7	
01:15-01:20	49.6		01:15-01:20	46.9	
01:20-01:25	48.1		01:20-01:25	46.0	
01:25-01:30	47.8		01:25-01:30	46.5	
01:30-01:35	48.5		01:30-01:35	47.0	
01:35-01:40	46.8		01:35-01:40	46.1	
01:40-01:45	46.7		01:40-01:45	45.7	
01:45-01:50	48.8		01:45-01:50	45.8	
01:50-01:55	49.4		01:50-01:55	45.8	
01:55-02:00	51.7		01:55-02:00	45.8	
02:00-02:05	46.8	48.6	02:00-02:05	45.3	46.2
02:05-02:10	50.3		02:05-02:10	45.8	
02:10-02:15	46.7		02:10-02:15	45.7	
02:15-02:20	49.7		02:15-02:20	46.7	
02:20-02:25	47.6		02:20-02:25	46.4	
02:25-02:30	47.9		02:25-02:30	46.1	
02:30-02:35	47.7		02:30-02:35	46.4	
02:35-02:40	51.1		02:35-02:40	46.6	
02:40-02:45	47.3		02:40-02:45	46.2	
02:45-02:50	48.6		02:45-02:50	46.4	
02:50-02:55	47.4		02:50-02:55	46.1	
02:55-03:00	49.5		02:55-03:00	46.6	
03:00-03:05	48.7	49.9	03:00-03:05	46.8	46.8
03:05-03:10	49.6		03:05-03:10	48.1	
03:10-03:15	49.3		03:10-03:15	47.6	
03:15-03:20	48.7		03:15-03:20	46.4	
03:20-03:25	47.8		03:20-03:25	46.3	
03:25-03:30	52.0		03:25-03:30	46.4	
03:30-03:35	47.8		03:30-03:35	46.1	
03:35-03:40	48.4		03:35-03:40	46.3	
03:40-03:45	51.9		03:40-03:45	46.9	
03:45-03:50	51.0		03:45-03:50	47.2	
03:50-03:55	51.4		03:50-03:55	47.1	
03:55-04:00	48.7		03:55-04:00	47.0	
04:00-04:05	52.5	53.1	04:00-04:05	47.1	49.2
04:05-04:10	50.4		04:05-04:10	47.8	
04:10-04:15	51.2		04:10-04:15	48.1	
04:15-04:20	52.0		04:15-04:20	48.8	
04:20-04:25	55.4		04:20-04:25	49.3	
04:25-04:30	53.0		04:25-04:30	49.5	
04:30-04:35	52.3		04:30-04:35	48.9	
04:35-04:40	53.8		04:35-04:40	49.4	
04:40-04:45	53.3		04:40-04:45	49.5	
04:45-04:50	52.7		04:45-04:50	49.7	
04:50-04:55	53.7		04:50-04:55	49.2	
04:55-05:00	54.5		04:55-05:00	49.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontabur 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.9	53.3	05:00-05:05	48.9	48.4
05:05-05:10	54.0		05:05-05:10	48.6	
05:10-05:15	52.8		05:10-05:15	49.1	
05:15-05:20	54.4		05:15-05:20	49.0	
05:20-05:25	52.7		05:20-05:25	49.1	
05:25-05:30	52.1		05:25-05:30	48.2	
05:30-05:35	54.0		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	55.5		05:35-05:40	49.4	
05:40-05:45	53.8		05:40-05:45	47.6	
05:45-05:50	51.4		05:45-05:50	47.3	
05:50-05:55	51.1	52.7	05:50-05:55	46.8	44.9
05:55-06:00	51.7		05:55-06:00	46.4	
06:00-06:05	51.3		06:00-06:05	46.5	
06:05-06:10	51.1		06:05-06:10	46.8	
06:10-06:15	47.9		06:10-06:15	46.1	
06:15-06:20	50.5		06:15-06:20	45.8	
06:20-06:25	56.5		06:20-06:25	44.8	
06:25-06:30	53.0		06:25-06:30	45.7	
06:30-06:35	51.8		06:30-06:35	45.9	
06:35-06:40	55.3		06:35-06:40	44.9	
06:40-06:45	54.8	48.6	06:40-06:45	44.7	43.9
06:45-06:50	51.9		06:45-06:50	44.3	
06:50-06:55	49.3		06:50-06:55	43.8	
06:55-07:00	50.8		06:55-07:00	44.1	
07:00-07:05	51.7		07:00-07:05	44.6	
07:05-07:10	51.0		07:05-07:10	43.9	
07:10-07:15	47.7		07:10-07:15	43.7	
07:15-07:20	45.4		07:15-07:20	43.1	
07:20-07:25	45.3		07:20-07:25	43.7	
07:25-07:30	50.0		07:25-07:30	43.9	
07:30-07:35	47.2	46.6	07:30-07:35	43.7	43.9
07:35-07:40	48.4		07:35-07:40	43.7	
07:40-07:45	50.2		07:40-07:45	43.9	
07:45-07:50	47.0		07:45-07:50	44.0	
07:50-07:55	45.9		07:50-07:55	44.0	
07:55-08:00	47.0		07:55-08:00	44.4	
08:00-08:05	47.2		08:00-08:05	43.9	43.9
08:05-08:10	47.6		08:05-08:10	42.6	
08:10-08:15	47.4		08:10-08:15	44.9	
08:15-08:20	46.0		08:15-08:20	43.9	
08:20-08:25	45.5		08:20-08:25	43.2	
08:25-08:30	45.7		08:25-08:30	44.1	
08:30-08:35	45.6		08:30-08:35	43.1	
08:35-08:40	44.6		08:35-08:40	42.3	
08:40-08:45	45.4		08:40-08:45	43.5	
08:45-08:50	46.9		08:45-08:50	45.0	
08:50-08:55	48.1	48.0	08:50-08:55	46.2	46.2
08:55-09:00	48.0		08:55-09:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031519/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	46.5	46.2	09:00-09:05	43.9	42.7
09:05-09:10	44.3		09:05-09:10	42.5	
09:10-09:15	44.1		09:10-09:15	42.8	
09:15-09:20	44.9		09:15-09:20	42.3	
09:20-09:25	47.1		09:20-09:25	42.7	
09:25-09:30	46.5		09:25-09:30	42.4	
09:30-09:35	44.0		09:30-09:35	42.3	
09:35-09:40	47.0		09:35-09:40	43.9	
09:40-09:45	44.6		09:40-09:45	42.6	
09:45-09:50	45.9		09:45-09:50	43.4	
09:50-09:55	47.7		09:50-09:55	44.1	
09:55-10:00	49.0		09:55-10:00	42.9	
Leq 24 hr		51.3			
Ldn		57.6			
Lmax		88.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature

25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Ampur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 57/1566


REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11-18/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	44.7	48.6	10:00-10:05	43.3	45.8
10:05-10:10	44.5		10:05-10:10	43.1	
10:10-10:15	47.3		10:10-10:15	45.4	
10:15-10:20	49.4		10:15-10:20	47.1	
10:20-10:25	49.7		10:20-10:25	47.2	
10:25-10:30	48.4		10:25-10:30	46.7	
10:30-10:35	47.4		10:30-10:35	45.8	
10:35-10:40	49.0		10:35-10:40	46.5	
10:40-10:45	49.0		10:40-10:45	46.6	
10:45-10:50	52.0		10:45-10:50	46.8	
10:50-10:55	49.2		10:50-10:55	45.3	
10:55-11:00	46.6		10:55-11:00	44.7	
11:00-11:05	54.4	49.8	11:00-11:05	44.4	44.9
11:05-11:10	49.0		11:05-11:10	44.9	
11:10-11:15	48.9		11:10-11:15	45.2	
11:15-11:20	48.5		11:15-11:20	45.5	
11:20-11:25	45.6		11:20-11:25	43.8	
11:25-11:30	47.5		11:25-11:30	44.2	
11:30-11:35	47.4		11:30-11:35	45.6	
11:35-11:40	47.4		11:35-11:40	45.0	
11:40-11:45	53.5		11:40-11:45	45.6	
11:45-11:50	47.1		11:45-11:50	45.5	
11:50-11:55	47.6		11:50-11:55	44.8	
11:55-12:00	49.8		11:55-12:00	44.9	
12:00-12:05	49.9	49.3	12:00-12:05	44.8	45.1
12:05-12:10	50.1		12:05-12:10	44.1	
12:10-12:15	48.0		12:10-12:15	43.8	
12:15-12:20	49.5		12:15-12:20	44.3	
12:20-12:25	51.7		12:20-12:25	46.5	
12:25-12:30	50.5		12:25-12:30	45.8	
12:30-12:35	47.9		12:30-12:35	44.6	
12:35-12:40	49.3		12:35-12:40	45.1	
12:40-12:45	48.5		12:40-12:45	45.6	
12:45-12:50	48.5		12:45-12:50	46.6	
12:50-12:55	47.1		12:50-12:55	45.8	
12:55-13:00	48.7		12:55-13:00	45.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

RF NO. : PM 67/1566

RFPOT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	48.3	48.2	13:00-13:05	45.1	44.6
13:05-13:10	46.5		13:05-13:10	44.0	
13:10-13:15	46.1		13:10-13:15	44.3	
13:15-13:20	47.5		13:15-13:20	44.6	
13:20-13:25	47.8		13:20-13:25	44.4	
13:25-13:30	47.9		13:25-13:30	44.3	
13:30-13:35	46.6		13:30-13:35	44.0	
13:35-13:40	47.8		13:35-13:40	44.7	
13:40-13:45	48.3		13:40-13:45	46.9	
13:45-13:50	47.0		13:45-13:50	45.3	
13:50-13:55	47.3		13:50-13:55	45.6	
13:55-14:00	52.6		13:55-14:00	45.4	
14:00-14:05	57.6	63.8	14:00-14:05	48.8	52.6
14:05-14:10	56.5		14:05-14:10	48.4	
14:10-14:15	67.9		14:10-14:15	55.4	
14:15-14:20	69.1		14:15-14:20	72.9	
14:20-14:25	67.2		14:20-14:25	69.8	
14:25-14:30	65.5		14:25-14:30	60.8	
14:30-14:35	66.9		14:30-14:35	56.7	
14:35-14:40	59.1		14:35-14:40	53.4	
14:40-14:45	54.9		14:40-14:45	52.4	
14:45-14:50	56.0		14:45-14:50	52.6	
14:50-14:55	53.6		14:50-14:55	49.1	
14:55-15:00	51.7		14:55-15:00	48.0	
15:00-15:05	51.0	62.8	15:00-15:05	47.2	48.9
15:05-15:10	54.8		15:05-15:10	48.6	
15:10-15:15	58.2		15:10-15:15	48.7	
15:15-15:20	65.6		15:15-15:20	53.0	
15:20-15:25	68.8		15:20-15:25	55.0	
15:25-15:30	67.1		15:25-15:30	54.7	
15:30-15:35	64.2		15:30-15:35	52.7	
15:35-15:40	60.8		15:35-15:40	51.0	
15:40-15:45	61.0		15:40-15:45	49.6	
15:45-15:50	53.5		15:45-15:50	48.5	
15:50-15:55	50.8		15:50-15:55	48.9	
15:55-16:00	50.2		15:55-16:00	48.6	
16:00-16:05	51.2	50.5	16:00-16:05	49.5	48.5
16:05-16:10	51.6		16:05-16:10	49.6	
16:10-16:15	51.5		16:10-16:15	49.9	
16:15-16:20	50.7		16:15-16:20	49.1	
16:20-16:25	51.2		16:20-16:25	49.1	
16:25-16:30	51.2		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	50.3		16:30-16:35	48.5	
16:35-16:40	50.0		16:35-16:40	47.9	
16:40-16:45	49.4		16:40-16:45	47.6	
16:45-16:50	49.4		16:45-16:50	48.0	
16:50-16:55	50.2		16:50-16:55	47.7	
16:55-17:00	48.6		16:55-17:00	47.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวพ่อ 1 (บ้านนาสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	49.3	49.7	17:00-17:05	48.2	48.2
17:05-17:10	49.0		17:05-17:10	47.8	
17:10-17:15	48.6		17:10-17:15	47.5	
17:15-17:20	50.9		17:15-17:20	48.6	
17:20-17:25	50.3		17:20-17:25	48.2	
17:25-17:30	49.4		17:25-17:30	47.9	
17:30-17:35	49.6		17:30-17:35	47.9	
17:35-17:40	49.7		17:35-17:40	48.2	
17:40-17:45	49.6		17:40-17:45	48.2	
17:45-17:50	50.1		17:45-17:50	48.3	
17:50-17:55	49.4		17:50-17:55	48.2	
17:55-18:00	49.7		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	50.1	50.2	18:00-18:05	48.6	48.0
18:05-18:10	50.7		18:05-18:10	48.7	
18:10-18:15	49.6		18:10-18:15	48.1	
18:15-18:20	49.7		18:15-18:20	47.6	
18:20-18:25	49.1		18:20-18:25	47.5	
18:25-18:30	50.3		18:25-18:30	47.6	
18:30-18:35	49.1		18:30-18:35	47.6	
18:35-18:40	49.2		18:35-18:40	47.5	
18:40-18:45	49.9		18:40-18:45	48.1	
18:45-18:50	52.3		18:45-18:50	49.6	
18:50-18:55	51.7		18:50-18:55	49.6	
18:55-19:00	49.5		18:55-19:00	48.0	
19:00-19:05	49.9	49.5	19:00-19:05	47.0	47.0
19:05-19:10	48.6		19:05-19:10	47.0	
19:10-19:15	48.1		19:10-19:15	46.5	
19:15-19:20	48.7		19:15-19:20	46.9	
19:20-19:25	48.5		19:20-19:25	46.3	
19:25-19:30	50.5		19:25-19:30	48.5	
19:30-19:35	49.4		19:30-19:35	47.7	
19:35-19:40	49.0		19:35-19:40	46.9	
19:40-19:45	49.6		19:40-19:45	47.9	
19:45-19:50	50.1		19:45-19:50	48.1	
19:50-19:55	50.8		19:50-19:55	48.1	
19:55-20:00	50.4		19:55-20:00	48.3	
20:00-20:05	49.7	50.6	20:00-20:05	48.2	48.4
20:05-20:10	50.4		20:05-20:10	48.9	
20:10-20:15	52.3		20:10-20:15	49.9	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	50.4	
20:20-20:25	51.2		20:20-20:25	49.0	
20:25-20:30	51.6		20:25-20:30	49.4	
20:30-20:35	50.3		20:30-20:35	48.6	
20:35-20:40	48.8		20:35-20:40	47.1	
20:40-20:45	49.2		20:40-20:45	47.6	
20:45-20:50	50.0		20:45-20:50	48.4	
20:50-20:55	49.5		20:50-20:55	48.2	
20:55-21:00	50.6		20:55-21:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางไร่พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambon Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_ji@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 4/P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.8	49.6	21:00-21:05	47.0	47.0
21:05-21:10	48.9		21:05-21:10	47.1	
21:10-21:15	48.7		21:10-21:15	46.9	
21:15-21:20	52.9		21:15-21:20	47.5	
21:20-21:25	50.0		21:20-21:25	47.9	
21:25-21:30	51.2		21:25-21:30	47.0	
21:30-21:35	49.0		21:30-21:35	47.1	
21:35-21:40	49.4		21:35-21:40	47.0	
21:40-21:45	48.3		21:40-21:45	46.0	
21:45-21:50	47.5		21:45-21:50	46.1	
21:50-21:55	47.5		21:50-21:55	45.9	
21:55-22:00	49.2		21:55-22:00	45.9	
22:00-22:05	47.8	47.8	22:00-22:05	46.3	46.2
22:05-22:10	48.1		22:05-22:10	46.2	
22:10-22:15	48.6		22:10-22:15	46.4	
22:15-22:20	48.1		22:15-22:20	46.4	
22:20-22:25	48.1		22:20-22:25	46.2	
22:25-22:30	47.8		22:25-22:30	45.6	
22:30-22:35	47.8		22:30-22:35	46.0	
22:35-22:40	48.1		22:35-22:40	46.2	
22:40-22:45	48.6		22:40-22:45	46.6	
22:45-22:50	46.5		22:45-22:50	44.9	
22:50-22:55	47.4		22:50-22:55	45.5	
22:55-23:00	46.3		22:55-23:00	44.8	
23:00-23:05	47.1	48.0	23:00-23:05	45.4	46.3
23:05-23:10	47.7		23:05-23:10	46.1	
23:10-23:15	47.8		23:10-23:15	46.4	
23:15-23:20	48.2		23:15-23:20	47.1	
23:20-23:25	49.9		23:20-23:25	47.2	
23:25-23:30	48.4		23:25-23:30	47.1	
23:30-23:35	48.4		23:30-23:35	47.2	
23:35-23:40	47.5		23:35-23:40	46.3	
23:40-23:45	47.6		23:40-23:45	46.3	
23:45-23:50	47.6		23:45-23:50	46.3	
23:50-23:55	47.3		23:50-23:55	46.1	
23:55-00:00	47.7		23:55-00:00	46.2	
00:00-00:05	49.4	49.1	00:00-00:05	47.3	47.5
00:05-00:10	49.2		00:05-00:10	47.6	
00:10-00:15	48.8		00:10-00:15	47.5	
00:15-00:20	49.2		00:15-00:20	47.9	
00:20-00:25	49.1		00:20-00:25	47.8	
00:25-00:30	48.9		00:25-00:30	47.4	
00:30-00:35	49.7		00:30-00:35	48.3	
00:35-00:40	49.8		00:35-00:40	48.2	
00:40-00:45	49.0		00:40-00:45	46.9	
00:45-00:50	49.4		00:45-00:50	47.8	
00:50-00:55	48.3		00:50-00:55	46.5	
00:55-01:00	48.5		00:55-01:00	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458 9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.0	53.8	01:00-01:05	47.0	48.3
01:05-01:10	57.9		01:05-01:10	47.4	
01:10-01:15	58.0		01:10-01:15	49.1	
01:15-01:20	53.6		01:15-01:20	48.6	
01:20-01:25	53.4		01:20-01:25	48.2	
01:25-01:30	52.5		01:25-01:30	48.4	
01:30-01:35	52.5		01:30-01:35	48.6	
01:35-01:40	51.7		01:35-01:40	48.4	
01:40-01:45	52.9		01:40-01:45	48.7	
01:45-01:50	51.8		01:45-01:50	48.3	
01:50-01:55	51.8		01:50-01:55	48.1	
01:55-02:00	51.1		01:55-02:00	48.2	
02:00-02:05	54.1	53.5	02:00-02:05	47.6	47.0
02:05-02:10	50.9		02:05-02:10	46.9	
02:10-02:15	50.5		02:10-02:15	47.8	
02:15-02:20	53.4		02:15-02:20	47.0	
02:20-02:25	57.5		02:20-02:25	47.3	
02:25-02:30	53.1		02:25-02:30	47.4	
02:30-02:35	53.4		02:30-02:35	47.2	
02:35-02:40	49.2		02:35-02:40	46.2	
02:40-02:45	55.0		02:40-02:45	47.2	
02:45-02:50	51.5		02:45-02:50	46.9	
02:50-02:55	53.4		02:50-02:55	46.6	
02:55-03:00	53.9		02:55-03:00	46.9	
03:00-03:05	57.8	61.8	03:00-03:05	47.6	48.5
03:05-03:10	56.9		03:05-03:10	47.9	
03:10-03:15	50.6		03:10-03:15	47.0	
03:15-03:20	54.2		03:15-03:20	47.2	
03:20-03:25	55.6		03:20-03:25	47.9	
03:25-03:30	52.7		03:25-03:30	48.6	
03:30-03:35	53.3		03:30-03:35	48.5	
03:35-03:40	64.6		03:35-03:40	50.0	
03:40-03:45	65.0		03:40-03:45	59.9	
03:45-03:50	63.7		03:45-03:50	60.0	
03:50-03:55	65.9		03:50-03:55	60.8	
03:55-04:00	65.4		03:55-04:00	58.6	
04:00-04:05	64.7	67.6	04:00-04:05	59.3	62.5
04:05-04:10	67.3		04:05-04:10	62.5	
04:10-04:15	67.1		04:10-04:15	61.9	
04:15-04:20	67.8		04:15-04:20	61.9	
04:20-04:25	66.8		04:20-04:25	62.9	
04:25-04:30	69.1		04:25-04:30	64.6	
04:30-04:35	68.5		04:30-04:35	64.0	
04:35-04:40	67.1		04:35-04:40	63.2	
04:40-04:45	69.3		04:40-04:45	62.7	
04:45-04:50	67.0		04:45-04:50	62.2	
04:50-04:55	67.3		04:50-04:55	63.5	
04:55-05:00	67.0		04:55-05:00	62.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_j@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	58.7	61.9	05:00-05:05	51.7	53.4
05:05-05:10	56.5		05:05-05:10	52.0	
05:10-05:15	59.5		05:10-05:15	52.5	
05:15-05:20	61.1		05:15-05:20	52.9	
05:20-05:25	63.9		05:20-05:25	58.3	
05:25-05:30	64.2		05:25-05:30	55.9	
05:30-05:35	63.2		05:30-05:35	57.7	
05:35-05:40	62.4		05:35-05:40	57.5	
05:40-05:45	61.5		05:40-05:45	53.4	
05:45-05:50	62.5		05:45-05:50	54.6	
05:50-05:55	60.9		05:50-05:55	54.2	
05:55-06:00	62.7		05:55-06:00	53.4	
06:00-06:05	63.0	60.6	06:00-06:05	52.6	52.1
06:05-06:10	61.3		06:05-06:10	53.1	
06:10-06:15	60.3		06:10-06:15	51.6	
06:15-06:20	61.2		06:15-06:20	52.6	
06:20-06:25	62.1		06:20-06:25	53.5	
06:25-06:30	62.6		06:25-06:30	52.1	
06:30-06:35	60.4		06:30-06:35	51.8	
06:35-06:40	57.8		06:35-06:40	51.5	
06:40-06:45	58.2		06:40-06:45	52.5	
06:45-06:50	56.5		06:45-06:50	51.6	
06:50-06:55	59.7		06:50-06:55	52.2	
06:55-07:00	59.1		06:55-07:00	52.1	
07:00-07:05	59.0	61.9	07:00-07:05	52.8	43.9
07:05-07:10	61.9		07:05-07:10	54.4	
07:10-07:15	61.3		07:10-07:15	54.3	
07:15-07:20	62.1		07:15-07:20	53.0	
07:20-07:25	71.1		07:20-07:25	60.5	
07:25-07:30	51.5		07:25-07:30	43.3	
07:30-07:35	45.1		07:30-07:35	43.1	
07:35-07:40	45.3		07:35-07:40	43.7	
07:40-07:45	46.6		07:40-07:45	43.5	
07:45-07:50	52.5		07:45-07:50	43.9	
07:50-07:55	46.3		07:50-07:55	44.4	
07:55-08:00	46.0		07:55-08:00	43.4	
08:00-08:05	47.4	46.3	08:00-08:05	44.9	43.9
08:05-08:10	46.0		08:05-08:10	43.9	
08:10-08:15	45.5		08:10-08:15	43.2	
08:15-08:20	45.7		08:15-08:20	44.1	
08:20-08:25	45.6		08:20-08:25	43.1	
08:25-08:30	44.6		08:25-08:30	42.3	
08:30-08:35	45.4		08:30-08:35	43.5	
08:35-08:40	46.9		08:35-08:40	45.0	
08:40-08:45	48.1		08:40-08:45	46.2	
08:45-08:50	48.0		08:45-08:50	46.2	
08:50-08:55	46.5		08:50-08:55	43.9	
08:55-09:00	44.3		08:55-09:00	42.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1566
REPORT NO. : 031520/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200 E, 1486511 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2567				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	44.1	46.2	09:00-09:05	42.8	42.7
09:05-09:10	44.9		09:05-09:10	42.3	
09:10-09:15	47.1		09:10-09:15	42.7	
09:15-09:20	46.5		09:15-09:20	42.4	
09:20-09:25	44.0		09:20-09:25	42.3	
09:25-09:30	47.0		09:25-09:30	43.9	
09:30-09:35	44.6		09:30-09:35	42.6	
09:35-09:40	45.9		09:35-09:40	43.4	
09:40-09:45	47.7		09:40-09:45	44.1	
09:45-09:50	49.0		09:45-09:50	42.9	
09:50-09:55	45.1		09:50-09:55	42.5	
09:55-10:00	44.7		09:55-10:00	43.3	
Leq 24 hr		58.6			
Ldn		66.7			
Lmax		107.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

Approved Signature
25/11/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031505/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 12/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14.00-15.00	64.3	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:35-12:40	61.2	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:35-12:40	52.2	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.4	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.2	10	
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031506/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 13/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11.00-12.00	64.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:15-12:20	61.2	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:15-12:20	52.4	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	62.1	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.7	10
หน่วย			dB(A)	

- มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031507/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: <div></div>	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: <div></div>	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11.00-12.00	63.2	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:10-12:15	62.2	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:10-12:15	49.5	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.3	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	6.8	10
หน่วย		dB(A)		

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031508/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	10.00-11.00	65.8	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:35-12:40	62.0	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:35-12:40	58.6	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.5	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	4.9	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031509/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13.00-14.00	51.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:30-12:35	47.8	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:30-12:35	45.4	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	49.8	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	4.4	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
 : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 031510/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17/11/2567	วันที่รายงานผล	: 25/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 19-20/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722200E, 1486511N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	16.00-17.00	50.5	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:40-12:45	48.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:40-12:45	45.6	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	46.2	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	0.6	10	
หน่วย			dB(A)	

- มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
- : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- : ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567

Approved Signature
25/11/2567

COMPANY

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1243

REPORT NO. : 043804/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17/09/2567	วันที่รายงานผล	:	01/10/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	17/09/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	17-27/09/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	76.2	94.7
10:00-11:00	77.1	96.5
11:00-12:00	78.3	99.8
12:00-13:00	76.4	91.8
13:00-14:00	77.3	100.1
14:00-15:00	77.4	99.7
15:00-16:00	76.8	98.4
16:00-17:00	77.0	99.9
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	77	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	100.1
ค่ามาตรฐาน TWA	90	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

Measurement Staff and Analyst

01/10/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 044407/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	12/11/2567	วันที่รายงานผล	:	02/12/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	18/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	18-27/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

เวลา	ผลการวิเคราะห์	
	Surface Treatment; คุณพิทักษ์	
	TWA	Dose
09.00-17.00	75	9
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	85	100 ^[1]
หน่วย	dB(A)	%

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน^[1] : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.



Measurement Staff and Analyst

02/12/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/1566

REPORT NO. : 044408/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า

:

บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

:

700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน

:

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ

:

โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง

:

12/11/2567

วันที่รับตัวอย่าง

:

18/11/2567

วันที่วิเคราะห์

:

18-27/11/2567

วันที่รายงานผล

:

02/12/2567

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

:

เจ้าหน้าที่ทดสอบ

:

เวลา	ผลการวิเคราะห์	
	Cutter; คุณจารุพงษ์	
	TWA	Dose
09.00-17.00	73	7
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	85	100 ^[1]
หน่วย	dB(A)	%

หมายเหตุ : Sampling Method = Noise Dosimeter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

มาตรฐาน^[1] : NIOSH : CRITERIA FOR A RECOMMENDED STANDARD, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998.

Measurement Staff and Analyst

02/12/2567



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

สารเคมีในสถานที่ทำงาน



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1243

REPORT NO. : 022158/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17/09/2567 วันที่รายงานผล : 09/10/2567
วันที่รับตัวอย่าง : 17/09/2567 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : 
วันที่วิเคราะห์ : 17/09-08/10/2567 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : 

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	08.41-16.41	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium*	ICP Method	08.41-16.41	0.0007	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

* = วิเคราะห์โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Technical Manager

09/10/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1243

REPORT NO. : 022159/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17/09/2567	วันที่รายงานผล	:	09/10/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	17/09/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	17/09-08/10/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	08:44-16:44	<0.001	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel*	ICP Method	08:44-16:44	<0.0004	1	mg/m ³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	08:44-16:44	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	08:44-16:44	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

* = วิเคราะห์โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Technical Manager

09/10/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1748

REPORT NO. : 022925/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	13/12/2567	วันที่รายงานผล	:	27/12/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	13/12/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	
วันที่วิเคราะห์	:	13-25/12/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	08.57-16.00	0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	08.57-16.00	0.0004	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

27/12/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 67/1748

REPORT NO. : 022925/2024

รายงานผลการวิเคราะห์

</

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Technical Manager

27/12/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร