

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดย
ห้องปฏิบัติการ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

184 หมู่ 5 ต. ต.นครฯ อ. ชลบุรี จ. ระยอง 13210
184 Moo 5, T. Nakhon, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

184 หมู่ 5 ต. ต.นครฯ อ. ชลบุรี จ. ระยอง 13210
184 Moo 5, T. Nakhon, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เดอะ แมงคูล สำหรับ
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการฝ่าย : 02-3078807-9, 084-6383371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เดอะ แมงคูล สำหรับ Sampling Method : Grab
Sampling Date : 26/07/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 26/07/2024
Analysis Date : 26/07/2024-01/08/2024 Report Date : 01/08/2024 Report No. : RWS 02953/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0517/87 ตรวจไม่ผ่าน จ. 32	PWS 0517/87 ตรวจไม่ผ่าน จ. 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation 18

Remark : งดส่งผลการตรวจวิเคราะห์ วันที่ 12/550 เนื่อง จากการปนเปื้อนของผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถยืนยัน ไม่พบเชื้อ

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 01/08/2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เดอะ แมงคูล สำหรับ
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการฝ่าย : 02-3078807-9, 084-6383371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เดอะ แมงคูล สำหรับ Sampling Method : Grab
Sampling Date : 26/07/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 26/07/2024
Analysis Date : 26/07/2024-01/08/2024 Report Date : 01/08/2024 Report No. : RWS 02953/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0517/87 ตรวจไม่ผ่าน จ. 32A	PWS 0517/87 ตรวจไม่ผ่าน จ. 32A	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation 18

Remark : งดส่งผลการตรวจวิเคราะห์ วันที่ 12/550 เนื่อง จากการปนเปื้อนของผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถยืนยัน ไม่พบเชื้อ

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 01/08/2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. ตาบวง อ. อุบล อ. พะนาเมืองสง 13210
194 Moo 5, T. Kambam, A.U-Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เดอะ แมงกีสต์ สหพร
Address : 111/1 ถนน สารพัดดี แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาหาร Phone : 02-3078807-8, 084-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เดอะ แมงกีสต์ สหพร
Sampling Date : 20/08/2024 Sampling By : WAC
Analysis Date : 20-27/08/2024 Report Date : 27/08/2024 Report No. : RWS 03330/87

Parameter	Unit	Method	W	PWS 0577/87	PWS 0577/87	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation		< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation		ใส	ใส	

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 12550 ซึ่ง หน่วยงานกลางที่ผ่านการรับรองว่า ผลการวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อโรค

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

This results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. ตาบวง อ. อุบล อ. พะนาเมืองสง 13210
194 Moo 5, T. Kambam, A.U-Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เดอะ แมงกีสต์ สหพร
Address : 111/1 ถนน สารพัดดี แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาหาร Phone : 02-3078807-8, 084-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เดอะ แมงกีสต์ สหพร
Sampling Date : 20/08/2024 Sampling By : WAC
Analysis Date : 20-27/08/2024 Report Date : 27/08/2024 Report No. : RWS 03330/87

Parameter	Unit	Method	W	PWS 0577/87	PWS 0577/87	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation		< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation		ใส	ใส	

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 12550 ซึ่ง หน่วยงานกลางที่ผ่านการรับรองว่า ผลการวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อโรค

Laboratory Staff : (Miss. Romakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

This results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โดเอ แป้งทอดกรอบ จำกัด
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บ้านนาหว้า เขต อำเภอเมืองนครราชสีมา 30120
Contact : ผู้จัดการอาหาร Phone : 02-3078807-8, 094-6333371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sampling Site : โรงงาน โดเอ แป้งทอดกรอบ Grab
Sampling Date : 24/09/2024 Receive Date : 24/09/2024
Analysis Date : 24/09/2024-02/10/2024 Report No. : RWS 03780/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 < 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ 12/05/25 โดย ตามใบกำกับผลการวิเคราะห์น้ำ ซึ่งระบุถึง ขั้นตอนการทดสอบ

Laboratory Staff : (Miss. Romnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Padungwieng) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO-LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่พิมพ์ : 0. วันที่รับแจ้ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด โดเอ แป้งทอดกรอบ จำกัด
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บ้านนาหว้า เขต อำเภอเมืองนครราชสีมา 30120
Contact : ผู้จัดการอาหาร Phone : 02-3078807-8, 094-6333371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sampling Site : โรงงาน โดเอ แป้งทอดกรอบ Grab
Sampling Date : 24/09/2024 Receive Date : 24/09/2024
Analysis Date : 24/09/2024-02/10/2024 Report No. : RWS 03780/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 < 1.1 < 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ 12/05/25 โดย ตามใบกำกับผลการวิเคราะห์น้ำ ซึ่งระบุถึง ขั้นตอนการทดสอบ

Laboratory Staff : (Miss. Romnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Padungwieng) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO-LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่พิมพ์ : 0. วันที่รับแจ้ง : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เคอร์ เพนเคอ สำหรับ
Address : 11/1 ถนน สำหรับ แขวง บ้านนาหว้า เขต สำหรับ กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาหาร **Phone :** 02-3078807-9, 084-6393371 **E-mail :** PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water **Sample Site :** โรงงาน และ แหล่ง สำหรับ **Sampling Method :** Grab
Sampling Date : 18/10/2024 **Sampling By :** WAC **Receive Date :** 18/10/2024
Analysis Date : 18-22/10/2024 **Report Date :** 22/10/2024 **Report No. :** RWS 04017/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07036/67 สำหรับน้ำดื่ม ดัชนี 32	PWS 07036/67 สำหรับน้ำดื่ม ดัชนี 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation ไม่

Remark : ข้อมูลผลการทดสอบ วันที่ 12/250 ให้ผลการทดสอบการปนเปื้อนการปนเปื้อน ไม่พบการปนเปื้อน

Laboratory Staff (Miss. Romakom Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่ตรวจ 0. วันที่รับเข้า : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เคอร์ เพนเคอ สำหรับ
Address : 11/1 ถนน สำหรับ แขวง บ้านนาหว้า เขต สำหรับ กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาหาร **Phone :** 02-3078807-9, 084-6393371 **E-mail :** PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water **Sample Site :** โรงงาน และ แหล่ง สำหรับ **Sampling Method :** Grab
Sampling Date : 18/10/2024 **Sampling By :** WAC **Receive Date :** 18/10/2024
Analysis Date : 18-22/10/2024 **Report Date :** 22/10/2024 **Report No. :** RWS 04017/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07036/67 สำหรับน้ำดื่ม ดัชนี 32	PWS 07036/67 สำหรับน้ำดื่ม ดัชนี 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation ไม่

Remark : ข้อมูลผลการทดสอบ วันที่ 12/250 ให้ผลการทดสอบการปนเปื้อนการปนเปื้อน ไม่พบการปนเปื้อน

Laboratory Staff (Miss. Romakom Padungwieng) Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
วันที่ตรวจ 0. วันที่รับเข้า : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม เอยะ มงคูล สาทร
Address : 111/1 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 02-307807-8, 084-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงการ เอยะ มงคูล สาทร Sampling Method : Grab
Sampling Date : 20/11/2024 Receive Date : 20/11/2024
Analysis Date : 20-27/11/2024 Report Date : 27/11/2024 Report No. : RWS 04367/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0778/67 ตรวจไม่ผ่าน 32	PWS 0778/67 ตรวจไม่ผ่าน 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ส่งผลการตรวจการเพาะเชื้อ 12550 เพื่อ การควบคุมการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 01/12/2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม เอยะ มงคูล สาทร
Address : 111/1 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 02-307807-8, 084-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงการ เอยะ มงคูล สาทร Sampling Method : Grab
Sampling Date : 20/11/2024 Receive Date : 20/11/2024
Analysis Date : 20-27/11/2024 Report Date : 27/11/2024 Report No. : RWS 04367/67

Parameter	Unit	Method	PWS 0778/67 ตรวจไม่ผ่าน 32A	PWS 0778/67 ตรวจไม่ผ่าน 32A	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ	ตรวจ ไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ส่งผลการตรวจการเพาะเชื้อ 12550 เพื่อ การควบคุมการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ วันที่ 01/12/2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟาร์ม จำกัด แขวง บางพลี อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10120
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บ้านนาหว้า เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : 02-3078807-9, 084-6383371
Sample Type : Water
Sampling Date : 18/12/2024
Analysis Date : 18-24/12/2024
Report No. : RWS 04668/67
E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Phone : 02-3078807-9, 084-6383371
Sample Site : อ่างเก็บน้ำคลองบางพลี
Sampling Method : Grab
Receivable Date : 18/12/2024
Report No. : RWS 04668/67

Parameter	W	Unit	Method	W	Standard *
Total Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation		< 10
Fecal Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure		< 1.1
Escherichia coli		MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure		< 1.1
Staphylococcus aureus		In 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa		In 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ
Sample Characterization			Observation		ใส

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน มอก. 12550-2550 พบว่าค่าการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

W

W

Laboratory Staff (Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Padungwieng)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ผลการวิเคราะห์จะเฉพาะตามรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟาร์ม จำกัด แขวง บางพลี อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10120
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บ้านนาหว้า เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : 02-3078807-9, 084-6383371
Sample Type : Water
Sampling Date : 18/12/2024
Analysis Date : 18-24/12/2024
Report No. : RWS 04668/67
E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Phone : 02-3078807-9, 084-6383371
Sample Site : อ่างเก็บน้ำคลองบางพลี
Sampling Method : Grab
Receivable Date : 18/12/2024
Report No. : RWS 04668/67

Parameter	W	Unit	Method	W	Standard *
Total Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation		< 10
Fecal Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure		< 1.1
Escherichia coli		MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure		< 1.1
Staphylococcus aureus		In 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa		In 100 mL	Membrane Filter		ตรวจไม่พบ
Sample Characterization			Observation		ใส

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน มอก. 12550-2550 พบว่าค่าการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

W

W

Laboratory Staff (Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist
Approved By (Mrs. Neeramol Padungwieng)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
ผลการวิเคราะห์จะเฉพาะตามรายการที่ทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
FOLAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และคลอรีน

การตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....CORE A..... เดือน.....พ.ค. ๒๕๖๗.....										หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN			
รายการ	ค่าเฉลี่ยสระว่ายน้ำ			สถานะ			ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊พ	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	3.0	7.6								ไม่มี			
2	3.0	7.6								ไม่มี			
3	3.0	7.6								ไม่มี			
4	3.0	7.6								ไม่มี			
5	3.0	7.6								ไม่มี			
6	3.0	7.6								ไม่มี			
7	3.0	7.6								ไม่มี			
8	3.0	7.6								ไม่มี			
9	3.0	7.6								ไม่มี			
10	3.0	7.6								ไม่มี			
11	3.0	7.6								ไม่มี			
12	3.0	7.6								ไม่มี			
13	3.0	7.6								ไม่มี			
14	3.0	7.6								ไม่มี			
15	3.0	7.6								ไม่มี			
16	3.0	7.6								ไม่มี			
17	3.0	7.6								ไม่มี			
18	3.0	7.6								ไม่มี			
19	3.0	7.6								ไม่มี			
20	3.0	7.6								ไม่มี			
21	3.0	7.6								ไม่มี			
22	3.0	7.6								ไม่มี			
23	3.0	7.6								ไม่มี			
24	3.0	7.6								ไม่มี			
25	3.0	7.6								ไม่มี			
26	3.0	7.6								ไม่มี			
27	3.0	7.6								ไม่มี			
28	3.0	7.6								ไม่มี			
29	3.0	7.6								ไม่มี			
30	3.0	7.6								ไม่มี			
31	3.0	7.6								ไม่มี			

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1/8/67

การตรวจเช็คสะพานน้ำ

เดือน ๖ ปี ๒๕๖๗

หน้า ๒๕๖๗

หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN

ผู้ตรวจเช็ค

ปริมาณการใช้

นิเตอร์น้ำ

หมายเหตุ

รายการ	ค่าวิเคราะห์น้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			นิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ				
1	3.0	7.6		/					ไม่มี			
2	3.0	7.6		/					ไม่มี			
3	3.0	7.6		/					ไม่มี			
4	3.0	7.6		/					ไม่มี			
5	3.0	7.6		/					ไม่มี			
6	3.0	7.6		/					ไม่มี			
7	3.0	7.6		/					ไม่มี			
8	3.0	7.6		/					ไม่มี			
9	3.0	7.6		/					ไม่มี			
10	3.0	7.6		/					ไม่มี			
11	3.0	7.6		/					ไม่มี			
12	3.0	7.6		/					ไม่มี			
13	3.0	7.6		/					ไม่มี			
14	3.0	7.6		/					ไม่มี			
15	3.0	7.6		/					ไม่มี			
16	3.0	7.6		/					ไม่มี			
17	3.0	7.6		/					ไม่มี			
18	3.0	7.6		/					ไม่มี			
19	3.0	7.6		/					ไม่มี			
20	3.0	7.6		/					ไม่มี			
21	3.0	7.6		/					ไม่มี			
22	3.0	7.6		/					ไม่มี			
23	3.0	7.6		/					ไม่มี			
24	3.0	7.6		/					ไม่มี			
25	3.0	7.6		/					ไม่มี			
26	3.0	7.6		/					ไม่มี			
27	3.0	7.6		/					ไม่มี			
28	3.0	7.6		/					ไม่มี			
29	3.0	7.6		/					ไม่มี			
30	3.0	7.6		/					ไม่มี			
31									ไม่มี			

ตรวจสอบโดย

วันที่ 1/40/6๘

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ CORE A THE BANGKOK SATHORN									
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๕๕๖๖									
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ				สถานะ				หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	น้ำ	CL	กรดเกลือ	โซดาแอช Na_2CO_3	
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
2	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
3	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
4	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
5	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
6	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
7	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
8	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
9	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
10	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
11	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
12	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
13	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
14	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
15	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
16	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
17	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
18	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
19	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
20	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
21	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
22	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
23	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
24	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
25	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
26	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
27	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
28	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
29	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
30	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
31	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
ตรวจสอบโดย									
วันที่ 1/11/68									

ภาคผนวก ง3-4

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ CORE E THE BANGKOK SATHORN									
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๕๕๖๖									
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ				สถานะ				หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	น้ำ	CL	กรดเกลือ	โซดาแอช Na_2CO_3	
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
2	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
3	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
4	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
5	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
6	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
7	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
8	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
9	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
10	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
11	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
12	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
13	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
14	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
15	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
16	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
17	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
18	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
19	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
20	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
21	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
22	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
23	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
24	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
25	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
26	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
27	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
28	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
29	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
30	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
31	3.0	7.6	/	/	/	/	/	/	ไม่มี
ตรวจสอบโดย									
วันที่ 1/11/68									

รายการ วันที่	ค่าเฉลี่ยรายวัน				สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	ปกติ	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ					
1	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
2	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
3	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
4	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
5	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
6	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
7	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
8	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
9	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
10	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
11	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
12	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
13	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
14	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
15	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
16	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
17	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
18	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
19	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
20	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
21	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
22	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
23	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
24	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
25	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
26	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
27	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
28	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
29	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
30	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				
31	3.0	7.6	/	/						ไม่มี				

4/12/67

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท ทดัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-06Z Rev.00/ 15 Aug 2020

2/1/68