# เอกสารแนบ 34

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

MM-N08

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.69 | 29.4 | 7.04 | 3085 | 1542 | 4 ก.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.98 | 29.2 | 6.90 | 2231 | 1116 | 4 ก.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 3.61 | 31.4 | 6.09 | 207.1 | 103.50 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 32.0 | 5.67 | 86.8 | 43.4 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 2.38 | 30.1 | 6.34 | 444.4 | 222.2 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 2.0 | 2.43 | 30.6 | 7.03 | 2292 | 1146 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.36 | 29.5 | 7.03 | 560.7 | 280.4 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.60 | 30.3 | 7.06 | 622.5 | 311.2 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.53 | 30.7 | 6.47 | 431.6 | 215.8 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.4 | 29.5 | 6.6 | 269.0 | 134.5 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 4.20 | 28.2 | 6.66 | 676.9 | 338.4 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 2.0 | 6.75 | 27.9 | 6.72 | 699.8 | 349.8 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 3.00 | 27.2 | 6.35 | 1289 | 644.5 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 27.8 | 6.0 | 319.5 | 159.7 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.20 | 29.3 | 6.13 | 230.2 | 115.10 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.87 | 30.6 | 6.45 | 313.7 | 156.8 | 1 ก.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 2.0 | 2.42 | 30.8 | 6.27 | 221.7 | 110.50 | 3 ก.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 3.00 | 31.2 | 6.45 | 248.5 | 124.2 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 7.0 | 2.10 | 29.7 | 6.64 | 1358 | 648.4 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 2.0 | 2.27 | 30.8 | 6.97 | 1278 | 638.9 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 3.16 | 30.2 | 6.72 | 1006 | 503.0 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 5.0 | 3.20 | 29.3 | 6.87 | 1215 | 607.2 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.25 | 30.8 | 7.78 | 533.5 | 266.7 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.36 | 30.5 | 5.59 | 567.5 | 283.8 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.57 | 29.7 | 6.73 | 536.7 | 268.3 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.86 | 29.7 | 6.70 | 520.3 | 260.1 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 2.12 | 29.0 | 5.92 | 312.0 | 160.5 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.46 | 28.1 | 6.83 | 1431 | 715.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.75 | 28.9 | 6.19 | 1217 | 608.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.06 | 30.7 | 6.77 | 1140 | 596.6 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.10 | 31.6 | 6.15 | 3223 | 1611 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 3.32 | 30.6 | 7.01 | 537.0 | 280.1 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 2.40 | 30.0 | 5.78 | 1071.0 | 535.4 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.59 | 28.9 | 7.22 | 471.6 | 235.8 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 6.56 | 29.6 | 6.58 | 221.6 | 110.8 | 4 ก.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 6.78 | 30.3 | 5.49 | 48.75 | 24.37 | 4 ก.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.70 | 29.8 | 6.76 | 451.6 | 225.8 | 4 ก.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.64 | 30.5 | 5.09 | 966.6 | 483.3 | 4 ก.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.32 | 30.1 | 7.03 | 639.4 | 319.6 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.32 | 30.7 | 6.70 | 523.9 | 261.9 | 3 ก.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 4.88 | 30.6 | 6.74 | 396.5 | 198.2 | 4 ก.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 5.00 | 30.8 | 5.90 | 113.8 | 56.88 | 4 ก.ค. 67 | น้ำมีกลิ่น |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.47 | 30.1 | 6.39 | 313.8 | 156.9 | 4 ก.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 2 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.7 | 7.55 | 675.2 | 337.6 | 2 ก.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.3 | 7.10 | 577.1 | 288.5 | 5 ก.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 3 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 26.0 | 7.64 | 784.2 | 392.1 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | - | 26.4 | 6.9 | 288.1 | 144.1 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 26.9 | 6.69 | 447.1 | 223.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 26.3 | 7.41 | 669.4 | 334.7 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.0 | 6.88 | 616.1 | 308.1 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 31.7 | 6.97 | 669.9 | 334.9 | 4 ก.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 30.1 | 6.91 | 252.8 | 219.4 | 4 ก.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.5 | 7.22 | 514.1 | 257.0 | 2 ก.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 1 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 25.3 | 7.33 | 2125 | 1062.0 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 30.5 | 6.64 | 856.2 | 427.9 | 1 ก.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.9 | 7.22 | 527.4 | 259.8 | 5 ก.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านข้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 27.8 | 7.73 | 547.3 | 273.6 | 2 ก.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG690 | 30.0 | 5.0 | 2.48 | 30.6 | 6.94 | 5903 | 295.1 | 2 ก.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 2.57 | 29.9 | 7.03 | 665.1 | 332.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 3.0 | 4.88 | 28.5 | 6.70 | 353.0 | 176.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 6 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 6.72 | 27.8 | 6.50 | 728.8 | 364.4 | 1 ก.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 6.10 | 30.0 | 7.18 | 658.7 | 329.3 | 1 ก.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 6 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4021 | 70.0 | 5.0 | 4.72 | 28.2 | 7.54 | 293.3 | 146.6 | 1 ก.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 6.63 | 29.4 | 6.30 | 232.5 | 116.2 | 5 ก.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 6.63 | 29.2 | 6.56 | 310.2 | 155.1 | 5 ก.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 3.22 | 31.2 | 6.35 | 309.2 | 154.6 | 5 ก.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.69 | 29.5 | 6.48 | 1798 | 896.4 | 4 ก.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 2.0 | 2.55 | 29.1 | 6.24 | 1053 | 526.5 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 2.46 | 29.8 | 6.14 | 348.1 | 174.0 | 2 ก.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 4 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 4 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 4 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 4 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |

น.34/1

**ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์**

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 30.9 | 7.28 | 660.9 | 342.4 | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 35.7 | 7.52 | 585.5 | 292.7 | 12 ก.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.7 | 7.35 | 692.0 | 346.0 | 9 ก.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.40 | 29.5 | 6.6 | 619.8 | 309.9 | 9 ก.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.1 | 6.92 | 356.6 | 178.2 | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 32.6 | 7.17 | 643.2 | 316.1 | 9 ก.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.3 | 6.97 | 258.4 | 129.2 | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 29.2 | 7.48 | 879.0 | 419.5 | 12 ก.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.3 | 6.87 | 403.1 | 201.6 | 12 ก.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.0 | 6.96 | 473.4 | 231.7 | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.4 | 7.31 | 1744 | 871.9 | 9 ก.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 30.7 | 6.63 | 782.7 | 391.3 | 9 ก.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.4 | 7.59 | 293.6 | 146.7 | 11 ก.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 29.3 | 7.49 | 505.6 | 252.7 | 11 ก.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 3.0 | 2.34 | 30.5 | 6.99 | 579.6 | 289.8 | 12 ก.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 10.0 | 2.76 | 29.1 | 7.42 | 595.3 | 297.5 | 12 ก.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 2.70 | 29.3 | 6.65 | 320.1 | 160 | 12 ก.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 6.35 | 28.5 | 6.50 | 1431 | 715.4 | 9 ก.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 5.57 | 30.9 | 6.87 | 571.5 | 285.7 | 9 ก.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 4.53 | 28.8 | 7.11 | 697.3 | 348.7 | 9 ก.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 6.40 | 29.5 | 6.34 | 243.7 | 121.9 | 9 ก.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 6.62 | 28.9 | 6.53 | 514.9 | 257.4 | 9 ก.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 3.10 | 28.5 | 7.71 | 504.4 | 277.6 | 12 ก.ค. 67 | |

**ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์**

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.31 | 209.9 | 6.37 | 302.0 | 151.0 | 4 ก.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 4 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| DC2 | - | - | - | 30.3 | 8.21 | 5273 | 2636.0 | 5 ก.ค. 67 | |
| SP | - | - | 31.9 | 30.8 | 7.28 | 2788 | 1394 | 5 ก.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| UD | - | - | 12.9 | 30.4 | 6.7 | 3765 | 1881.0 | 5 ก.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.8 | 7.61 | 3797 | 1898 | 5 ก.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.73 | 30.1 | 6.85 | 584.2 | 292.1 | 5 ก.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 2.05 | 29.9 | 5.93 | 393.9 | 196.9 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.50 | 29.2 | 6.90 | 1260 | 629.7 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.34 | 29.6 | 6.36 | 2109 | 1054 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.40 | 31.6 | 6.04 | 3185 | 1592 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 2.48 | 30.9 | 6.77 | 1277 | 368 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.10 | 30.4 | 6.83 | 525.2 | 262.7 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 2.34 | 30.5 | 5.94 | 923.7 | 391.8 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 29.6 | 6.93 | 1003 | 501.3 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 2.12 | 31.4 | 6.54 | 284.7 | 142.7 | 11 ก.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 2.61 | 29.0 | 6.13 | 376.2 | 188.1 | 11 ก.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 28.5 | 6.76 | 65.50 | 332.8 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.60 | 28.5 | 5.07 | 1063 | 531.3 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 30.1 | 6.70 | 582.3 | 291.1 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 30.3 | 6.97 | 616.6 | 308.3 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 4.53 | 31.0 | 6.77 | 368.5 | 184.3 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 4.77 | 30.4 | 5.45 | 160.6 | 80.26 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.44 | 27.6 | 7.29 | 327.7 | 16.39 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.29 | 27.9 | 6.60 | 307.5 | 153.7 | 12 ก.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ค. 67 | ไฟฟ้าไม่มี |
| DC2 | - | - | 6.46 | 29.5 | 8.03 | 5281 | 2640 | 13 ก.ค. 67 | |
| SP | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ค. 67 | ไฟฟ้าไม่มี |
| UD | - | - | 7.65 | 29.5 | 7.38 | 3699 | 1737 | 13 ก.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.3 | 7.72 | 3820 | 1922 | 13 ก.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.99 | 29.9 | 6.71 | 707.8 | 535.8 | 12 ก.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ก.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.21 | 30.1 | 6.49 | 1832 | 916.1 | 10 ก.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 5.0 | 2.45 | 26.0 | 6.17 | 1123 | 536.1 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 2.32 | 26.1 | 6.20 | 352.0 | 175.9 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ก.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ก.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ก.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ก.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.10 | 28.2 | 6.92 | 3268 | 1634 | 10 ก.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.52 | 29.3 | 6.90 | 2236 | 1113 | 10 ก.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 3.33 | 32.3 | 5.87 | 186.6 | 93.29 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 3.4 | 30.6 | 5.6 | 82.65 | 41.32 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 2.22 | 30.9 | 6.38 | 569.6 | 284.7 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 2.26 | 31.9 | 7.08 | 2195 | 1097 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.30 | 31.3 | 7.13 | 594.5 | 297.3 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.78 | 32.2 | 7.03 | 604.9 | 303.1 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.56 | 30.5 | 6.46 | 422.6 | 211.3 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.78 | 29.9 | 6.45 | 422.0 | 211.0 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 4.68 | 27.9 | 6.75 | 657.9 | 319.9 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 6.28 | 28.4 | 6.69 | 742.4 | 371.0 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.80 | 29.2 | 6.26 | 1244 | 622.1 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 4.62 | 28.0 | 6.02 | 489.1 | 225.1 | 11 ก.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 6.58 | 28.3 | 5.27 | 104.9 | 52.46 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 6.77 | 29.0 | 6.56 | 237.1 | 118.5 | 12 ก.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.31 | 29.9 | 6.89 | 527.0 | 263.5 | 10 ก.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.73 | 30.6 | 6.45 | 323.8 | 161.9 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 5.0 | 2.05 | 29.7 | 6.61 | 1372 | 686.9 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 2.50 | 25.2 | 7.47 | 1315 | 682.6 | 10 ก.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 3.19 | 30.2 | 6.73 | 1122 | 560.8 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 3.10 | 30.5 | 6.81 | 1305 | 652.4 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 6.88 | 605.6 | 302.8 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.56 | 30.3 | 5.56 | 631.0 | 319.9 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.48 | 30.4 | 5.99 | 753.5 | 376.5 | 12 ก.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.82 | 29.9 | 6.59 | 800.4 | 400.2 | 12 ก.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 2.0 | 6.82 | 28.3 | 6.95 | 3115 | 1557 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.62 | 29.1 | 6.93 | 2240 | 1120 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.98 | 32.4 | 5.88 | 187.0 | 93.48 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 2.0 | 3.22 | 31.3 | 5.90 | 137.7 | 68.78 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 2.16 | 29.3 | 6.47 | 523.4 | 261.7 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 2.0 | 2.22 | 29.2 | 6.97 | 2730 | 1365 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.22 | 28.9 | 7.02 | 585.1 | 292.5 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 2.0 | 3.77 | 30.0 | 7.02 | 619.9 | 309.9 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.56 | 29.3 | 6.46 | 552.6 | 276.3 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 2.0 | 2.80 | 29.9 | 6.35 | 289.1 | 144.5 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 4.12 | 28.3 | 6.64 | 1186 | 497.5 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 2.0 | 6.18 | 28.5 | 6.70 | 944.1 | 454.5 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.74 | 28.3 | 6.33 | 1269 | 634.3 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 2.0 | 4.72 | 28.8 | 6.09 | 293.4 | 146.7 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 2.0 | 2.25 | 31.1 | 6.11 | 288.8 | 144.4 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 2.09 | 30.5 | 6.48 | 347.5 | 173.7 | 15 ก.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 2.0 | 1.84 | 30.3 | 6.27 | 262.8 | 131.4 | 18 ก.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.44 | 28.9 | 6.12 | 243.0 | 121.4 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 5.0 | 1.89 | 29.2 | 6.58 | 1299 | 649.1 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 2.0 | 2.08 | 28.5 | 6.94 | 1529 | 727.1 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 3.10 | 30.1 | 7.39 | 1069 | 534.7 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 3.14 | 29.0 | 6.85 | 1293 | 646.3 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 7.27 | 564.3 | 282.1 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.02 | 30.3 | 5.63 | 590.7 | 295.3 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.96 | 29.6 | 6.72 | 665.3 | 332.6 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.48 | 29.7 | 6.60 | 612.2 | 306.1 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.65 | 28.7 | 6.00 | 464.0 | 231.9 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.36 | 28.2 | 6.81 | 1431 | 715.4 | 17 ก.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.69 | 28.7 | 6.39 | 1173 | 586.1 | 17 ก.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 2.0 | 3.84 | 30.5 | 6.08 | 3238 | 1619 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 1.0 | 2.05 | 27.6 | 6.71 | 1157 | 575.5 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.30 | 29.9 | 6.87 | 539.8 | 269.9 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.80 | 30.2 | 5.86 | 880.5 | 440.2 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.07 | 29.4 | 6.94 | 598.5 | 299.2 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 6.50 | 29.1 | 6.56 | 215.7 | 107.8 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 6.46 | 29.0 | 5.16 | 55.43 | 27.71 | 19 ก.ค. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 26.3 | 7.44 | 652.7 | 326.3 | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.5 | 7.31 | 788.5 | 394.2 | 19 ก.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 27.7 | 7.54 | 709.9 | 354.9 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.60 | 29.2 | 6.85 | 298.2 | 149.1 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.5 | 7.01 | 364.3 | 182.1 | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.3 | 7.41 | 571.7 | 285.8 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.5 | 6.83 | 606.6 | 303.3 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 29.1 | 7.03 | 297.9 | 148.9 | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 6.90 | 358.6 | 179.3 | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 7.12 | 443.2 | 221.6 | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.2 | 7.34 | 1445 | 722.1 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 6.93 | 830.9 | 415.2 | 15 ก.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 27.0 | 7.43 | 335.3 | 167.7 | 19 ก.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 26.5 | 7.41 | 522.5 | 261.2 | 17 ก.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 5.0 | 2.32 | 30.0 | 7.00 | 582.4 | 291.2 | 17 ก.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 2.0 | 2.43 | 29.5 | 7.08 | 575.2 | 287.6 | 17 ก.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 5.0 | 4.69 | 29.7 | 6.63 | 315.3 | 157.6 | 17 ก.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 2.0 | 4.32 | 28.0 | 6.82 | 546.9 | 273.4 | 17 ก.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 6.14 | 27.9 | 6.49 | 743.1 | 371.5 | 15 ก.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 5.30 | 28.1 | 6.99 | 616.3 | 308.1 | 15 ก.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 15 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4021 | 70.0 | 3.0 | 4.53 | 28.2 | 7.18 | 444.5 | 222.2 | 15 ก.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 15 ก.ค. 67 | น้ำแห้ง |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 6.60 | 28.7 | 6.30 | 239.0 | 119.5 | 15 ก.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 2.0 | 6.60 | 28.3 | 6.55 | 317.8 | 158.9 | 15 ก.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.96 | 29.2 | 6.39 | 339.2 | 169.5 | 19 ก.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.70 | 26.6 | 6.54 | 1995 | 997.4 | 18 ก.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 2.0 | 2.26 | 28.4 | 6.16 | 753.0 | 367.4 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 2.27 | 29.4 | 6.10 | 344.2 | 172.0 | 17 ก.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ก.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.7 | 7.54 | 686.3 | 343.0 | 24 ก.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.0 | 7.42 | 620.4 | 310.0 | 24 ก.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 27.5 | 7.39 | 705.1 | 346.9 | 22 ก.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.63 | 27.8 | 6.95 | 149.8 | 74.85 | 22 ก.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.3 | 7.01 | 406.6 | 203.2 | 25 ก.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.0 | 7.14 | 566.3 | 283.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.9 | 6.81 | 272.0 | 135.9 | 22 ก.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 30.2 | 6.94 | 463.5 | 231.7 | 25 ก.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.8 | 7.20 | 476.4 | 238.1 | 26 ก.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.2 | 7.09 | 461.2 | 230.6 | 23 ก.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.0 | 7.32 | 1402 | 701.0 | 22 ก.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.8 | 6.67 | 782.9 | 391.5 | 24 ก.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 28.2 | 7.37 | 340.2 | 170.1 | 24 ก.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 29.5 | 7.43 | 536.2 | 268.1 | 24 ก.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 5.0 | 2.13 | 30.8 | 7.06 | 562.8 | 281.4 | 25 ก.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 2.22 | 30.8 | 7.04 | 610.4 | 305.0 | 25 ก.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 4.31 | 29.4 | 6.73 | 556.9 | 278.4 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.54 | 30.9 | 7.13 | 298.2 | 149.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ก.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 5.55 | 28.4 | 6.50 | 705.3 | 352.6 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 4.56 | 30.4 | 7.09 | 592.1 | 296.0 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 5.0 | 3.65 | 27.9 | 6.86 | 612.5 | 306.2 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 3.59 | 29.2 | 7.10 | 230.2 | 115.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 5.87 | 29.1 | 6.51 | 119.1 | 59.79 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 5.52 | 28.4 | 6.86 | 217.8 | 108.9 | 22 ก.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.70 | 28.5 | 6.35 | 364.6 | 182.2 | 26 ก.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.57 | 29.4 | 6.38 | 1875 | 937.4 | 26 ก.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 2.04 | 29.0 | 6.09 | 742.7 | 371.3 | 25 ก.ค. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.24 | 29.9 | 7.09 | 410.6 | 205.3 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 2.0 | 1.35 | 29.4 | 5.40 | 1175 | 587.3 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.83 | 29.2 | 6.95 | 711.7 | 355.9 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.93 | 28.5 | 6.67 | 799.2 | 399.5 | 18 ก.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 4.10 | 30.8 | 7.13 | 313.9 | 186.9 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 4.17 | 29.9 | 5.30 | 443.8 | 221.9 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 2.0 | 0.03 | 29.5 | 6.61 | 326.6 | 163.3 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.02 | 29.9 | 6.71 | 298.0 | 149.0 | 19 ก.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 25.5 | 7.26 | 4003 | 2001 | 19 ก.ค. 67 | |
| SP | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ค. 67 | |
| UD | - | - | - | 29.2 | 7.24 | 3070 | 1535 | 19 ก.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | 6.0 | 28.7 | 8.18 | 5113 | 2556 | 19 ก.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.32 | 29.9 | 6.71 | 647.0 | 323.4 | 19 ก.ค. 67 | |

MM-N08

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.37 | 29.7 | 5.73 | 1324 | 669.5 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.27 | 29.0 | 6.91 | 741.5 | 370.7 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 6.75 | 29.1 | 6.62 | 284.1 | 142.0 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 5.75 | 30.2 | 5.26 | 151.7 | 75.83 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.84 | 30.2 | 5.29 | 1249 | 624.2 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.88 | 29.7 | 6.76 | 466.9 | 233.2 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.63 | 30.3 | 7.02 | 635.0 | 317.5 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 5.0 | 0.63 | 30.4 | 6.68 | 495.7 | 247.8 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 3.13 | 30.9 | 6.93 | 502.3 | 247.1 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.77 | 30.4 | 5.96 | 142.6 | 71.26 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 30.4 | 6.71 | 535.0 | 267.5 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.13 | 30.3 | 6.70 | 327.3 | 163.6 | 26 ก.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 6.9 | 29.1 | 8.19 | 5250.6 | 2468 | 26 ก.ค. 67 | |
| SP | - | - | 30.12 | 29.8 | 7.21 | 2873 | 1436 | 26 ก.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| UD | - | - | 8.60 | 30.5 | 6.82 | 2646 | 1322 | 26 ก.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.3 | 7.65 | 3913 | 1956 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.14 | 28.9 | 6.72 | 870.2 | 434.8 | 26 ก.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 2.06 | 29.0 | 6.13 | 351.3 | 175.6 | 25 ก.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ก.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.76 | 28.9 | 6.99 | 3331 | 1665 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.92 | 29.0 | 6.98 | 2367 | 1184 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.97 | 32.7 | 5.94 | 196.6 | 98.74 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.40 | 32.3 | 5.74 | 437.3 | 218.5 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.96 | 30.7 | 6.07 | 672.5 | 336.3 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 2.00 | 31.4 | 7.05 | 2083 | 1041 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.15 | 30.1 | 7.04 | 549.9 | 275.0 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.63 | 30.3 | 7.03 | 617.3 | 308.6 | 24 ก.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.17 | 30.9 | 6.46 | 433.5 | 216.8 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.09 | 30.5 | 6.43 | 228.7 | 114.3 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 3.93 | 28.5 | 6.68 | 922.2 | 461.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 5.52 | 28.7 | 6.64 | 675.1 | 337.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.02 | 28.8 | 6.34 | 1252 | 626.0 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 4.01 | 28.4 | 6.24 | 1172 | 586.1 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.06 | 29.9 | 6.14 | 272.8 | 136.4 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.62 | 30.7 | 6.43 | 306.4 | 153.0 | 22 ก.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.69 | 30.4 | 6.18 | 308.1 | 154.1 | 26 ก.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.73 | 30.3 | 6.31 | 265.0 | 132.5 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.67 | 28.7 | 6.70 | 1415 | 712.6 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.76 | 30.6 | 6.89 | 1677 | 838.3 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 3.08 | 30.3 | 6.77 | 1059 | 529.4 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 3.01 | 29.8 | 6.84 | 1351 | 674.8 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.0 | 6.96 | 601.1 | 300.0 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.93 | 29.4 | 6.14 | 720.0 | 359.9 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 29.2 | 7.01 | 928.0 | 463.8 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 29.8 | 6.60 | 613.2 | 305.9 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.44 | 29.1 | 5.97 | 486.6 | 243.3 | 26 ก.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.01 | 29.0 | 6.58 | 1034 | 516.5 | 24 ก.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 5.0 | 2.01 | 29.2 | 6.68 | 1085 | 692.6 | 24 ก.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 4.00 | 29.9 | 6.74 | 1284 | 641.7 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 2.02 | 31.0 | 6.25 | 2920 | 1420 | 25 ก.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.69 | 30.4 | 5.86 | 1154 | 576.8 | 26 ก.ค. 67 | |

น.34/6

MM-N08

| ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS5993 | 10.0 | 2.0 | 6.57 | 28.2 | 7.05 | 3541 | 1773 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.40 | 29.0 | 6.89 | 2242 | 1121 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.87 | 32.0 | 5.96 | 202.3 | 101.1 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.18 | 30.5 | 5.85 | 323.4 | 161.7 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.88 | 29.5 | 6.11 | 708.0 | 354.0 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 2.0 | 1.95 | 30.4 | 7.02 | 2054 | 1027 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.08 | 29.3 | 7.04 | 563.2 | 281.5 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 2.0 | 3.57 | 29.6 | 7.06 | 625.9 | 312.9 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.10 | 30.5 | 6.52 | 435.9 | 218.0 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 2.0 | 2.36 | 30.9 | 6.45 | 214.8 | 101.3 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 3.33 | 28.5 | 6.64 | 665.3 | 332.6 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 2.0 | 4.40 | 28.7 | 6.67 | 936.2 | 468.1 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 28.8 | 6.31 | 1226 | 613.0 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 2.0 | 4.07 | 28.7 | 6.19 | 303.0 | 151.5 | 30 ก.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 2.0 | 1.83 | 30.6 | 6.19 | 183.6 | 91.74 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.66 | 30.3 | 6.49 | 328.2 | 164.1 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 2.0 | 1.67 | 29.5 | 7.07 | 653.0 | 326.5 | 31 ก.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 30.0 | 6.50 | 339.2 | 169.6 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 3.0 | 1.62 | 29.2 | 6.60 | 1350 | 674.5 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 2.0 | 1.65 | 30.3 | 6.86 | 1913 | 956.1 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 3.0 | 2.94 | 29.3 | 6.78 | 1214 | 607.0 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.97 | 29.1 | 6.87 | 1247 | 623.1 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.8 | 6.91 | 638.5 | 319.2 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 3.0 | 1.87 | 29.5 | 5.96 | 619.6 | 309.8 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 2.0 | 1.82 | 29.3 | 6.93 | 800.9 | 400.3 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.12 | 29.6 | 6.58 | 611.5 | 305.7 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 2.0 | 1.25 | 28.7 | 6.06 | 366.9 | 183.4 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.32 | 28.5 | 6.87 | 1265 | 632.4 | 30 ก.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 2.0 | 2.13 | 29.0 | 6.72 | 795.8 | 397.8 | 30 ก.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 30.0 | 6.78 | 1150 | 574.9 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 1.0 | 1.62 | 30.1 | 6.38 | 2995 | 1497 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.44 | 29.3 | 7.02 | 619.7 | 309.8 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | 29.4 | 5.86 | 1203.0 | 601.2 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.10 | 29.6 | 6.92 | 631.7 | 315.8 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.95 | 28.3 | 6.66 | 278.4 | 139.2 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 2.0 | 5.48 | 28.2 | 5.79 | 103.1 | 51.52 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.19 | 28.8 | 6.76 | 486.7 | 243.3 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 2.0 | 0.83 | 29.0 | 5.26 | 1113.0 | 555.9 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.52 | 30.0 | 7.06 | 639.0 | 319.4 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 2.0 | 0.52 | 30.1 | 6.88 | 507.3 | 253.6 | 31 ก.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.57 | 29.6 | 6.93 | 533.4 | 266.7 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 2.0 | 2.00 | 29.8 | 6.15 | 204.2 | 102.1 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 2.0 | 0.05 | 29.9 | 6.56 | 320.3 | 160.0 | 2 ส.ค. 67 | |

| ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 31 ก.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 30.2 | 7.51 | 675.2 | 337.4 | 31 ก.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.9 | 7.48 | 621.1 | 310.5 | 2 ส.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 27.0 | 7.64 | 817.6 | 408.8 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.74 | 28.4 | 7.28 | 297.2 | 148.6 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.8 | 7.09 | 343.8 | 171.9 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 26.2 | 7.17 | 550.3 | 275.1 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.3 | 6.93 | 264.7 | 132.3 | 30 ก.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 30.0 | 7.12 | 305.5 | 152.7 | 30 ก.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.7 | 6.98 | 382.7 | 191.3 | 30 ก.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ก.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.2 | 7.13 | 1448 | 724.2 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 29.8 | 6.90 | 777.9 | 388.9 | 29 ก.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.8 | 7.31 | 528.7 | 264.2 | 31 ก.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 30.5 | 7.33 | 531.7 | 265.8 | 31 ก.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 1.0 | 2.12 | 30.6 | 7.01 | 556.1 | 278.0 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 1.0 | 2.24 | 25.0 | 7.26 | 737.5 | 368.7 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 2.0 | 4.40 | 29.9 | 6.75 | 544.0 | 271.9 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 1.0 | 3.97 | 30.5 | 6.65 | 289.9 | 145.0 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 5.02 | 28.8 | 6.50 | 850.9 | 425.4 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 4.26 | 31.7 | 6.84 | 581.3 | 290.6 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 2.0 | 3.33 | 29.1 | 6.92 | 750.1 | 375.0 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 2.20 | 28.7 | 7.09 | 249.6 | 124.7 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 15.0 | 4.77 | 29.0 | 6.64 | 163.0 | 81.50 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 2.0 | 4.65 | 28.7 | 6.89 | 183.6 | 91.76 | 29 ก.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 5.0 | 2.58 | 30.4 | 6.44 | 322.8 | 161.4 | 2 ส.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.60 | 28.8 | 6.37 | 1951 | 975.3 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 1.0 | 2.12 | 29.3 | 6.30 | 490.0 | 245.0 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 2.00 | 29.8 | 6.12 | 335.3 | 167.7 | 29 ก.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |

**ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์**

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 7 ส.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 31.3 | 7.80 | 680.4 | 340.1 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.3 | 7.45 | 795.6 | 397.8 | 6 ส.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.0 | 7.41 | 745.3 | 372.6 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.66 | 28.5 | 7.02 | 334.8 | 167.4 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 29.9 | 6.78 | 326.7 | 163.3 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 27.5 | 7.13 | 556.0 | 258.1 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.4 | 6.85 | 364.5 | 182.2 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 28.2 | 6.97 | 423.3 | 211.7 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.6 | 6.93 | 373.8 | 186.9 | 6 ส.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.7 | 7.20 | 408.1 | 204.0 | 6 ส.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 7.31 | 1331 | 665.8 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 30.8 | 6.91 | 1012 | 505.6 | 5 ส.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 28.8 | 7.13 | 811.0 | 405.4 | 6 ส.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 31.2 | 7.12 | 504.0 | 252.0 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 2.05 | 30.9 | 7.04 | 568.7 | 284.4 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 2.20 | 30.7 | 7.02 | 553.0 | 276.3 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 4.32 | 30.2 | 6.79 | 295.1 | 147.5 | 6 ส.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.72 | 29.6 | 6.81 | 668.7 | 334.2 | 6 ส.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 3.40 | 29.1 | 6.47 | 1052 | 526.0 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.68 | 30.0 | 6.98 | 603.1 | 301.2 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 1.60 | 28.8 | 7.02 | 1023 | 511.4 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 1.15 | 29.5 | 7.10 | 552.3 | 276.1 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 2.60 | 29.2 | 6.50 | 178.4 | 98.22 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 2.97 | 28.2 | 6.82 | 334.6 | 168.9 | 5 ส.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.60 | 31.0 | 6.53 | 321.1 | 160.5 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |

**ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์**

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.6 | 6.43 | 319.9 | 159.9 | 2 ส.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.98 | 28.6 | 8.06 | 4931 | 2465 | 2 ส.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.41 | 30.2 | 7.17 | 2856 | 1428 | 2 ส.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ส.ค. 67 | |
| UD | - | - | 10.12 | 29.9 | 6.8 | 2423 | 1211 | 2 ส.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.0 | 7.53 | 3848 | 1923 | 2 ส.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.98 | 29.0 | 6.75 | 689.9 | 344.9 | 2 ส.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.14 | 28.8 | 6.74 | 1033 | 516.2 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.10 | 30.0 | 6.72 | 1198 | 598.8 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.10 | 30.7 | 6.17 | 2860 | 1429 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 30.2 | 6.72 | 466.6 | 233.2 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.24 | 29.9 | 5.76 | 1357 | 678.0 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.20 | 30.2 | 6.92 | 847.3 | 423.6 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.90 | 29.0 | 6.50 | 237.6 | 118.8 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 5.45 | 28.8 | 5.18 | 37.07 | 18.53 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.85 | 29.7 | 6.99 | 469.7 | 234.8 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.86 | 28.9 | 5.13 | 1067 | 533.3 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.55 | 25.0 | 7.27 | 527.5 | 263.7 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.61 | 30.3 | 7.15 | 632.5 | 316.2 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.46 | 30.8 | 6.89 | 482.1 | 241.1 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.08 | 29.6 | 6.06 | 318.2 | 159.0 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.10 | 29.7 | 6.48 | 396.3 | 198.1 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.10 | 29.9 | 6.49 | 291.7 | 145.8 | 7 ส.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 31.1 | 8.19 | 4889 | 2444 | 8 ส.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.35 | 31.5 | 7.32 | 2873 | 1436 | 8 ส.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| UD | - | - | 10.10 | 32.2 | 6.73 | 2327 | 1164 | 8 ส.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 31.5 | 7.53 | 3779 | 1889 | 8 ส.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.90 | 30.2 | 6.73 | 681.3 | 340.7 | 7 ส.ค. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.50 | 30.5 | 6.44 | 2038 | 1019 | 7 ส.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 2.05 | 29.3 | 6.23 | 416.0 | 207.9 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.93 | 29.6 | 6.20 | 318.8 | 190.9 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 8 ส.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.25 | 29.8 | 6.91 | 3031 | 1515 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.20 | 29.5 | 6.88 | 2173 | 1087 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.78 | 32.9 | 6.04 | 205.1 | 102.5 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.09 | 32.2 | 6.13 | 613.8 | 306.8 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.74 | 31.1 | 6.35 | 673.9 | 336.9 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.73 | 30.2 | 7.01 | 2277 | 1138 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.02 | 31.1 | 7.22 | 554.3 | 277.1 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.57 | 30.5 | 7.02 | 844.2 | 422.1 | 6 ส.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.89 | 31.7 | 6.50 | 445.8 | 221.9 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.12 | 31.2 | 6.41 | 274.7 | 137.3 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.97 | 28.8 | 6.63 | 645.3 | 322.7 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 3.42 | 28.6 | 6.72 | 785.3 | 340.2 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.39 | 29.0 | 6.28 | 1242 | 620.7 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 3.90 | 29.3 | 6.21 | 486.3 | 393.1 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 31.9 | 6.18 | 247.7 | 123.8 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 32.1 | 6.84 | 305.2 | 152.6 | 5 ส.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.85 | 29.5 | 6.53 | 502.0 | 251.0 | 7 ส.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.90 | 30.1 | 6.70 | 448.9 | 224.4 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.50 | 29.8 | 6.70 | 1314 | 657.1 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 29.0 | 6.87 | 2117 | 1085 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 3.00 | 30.6 | 6.73 | 1082 | 540.8 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 3.20 | 30.4 | 6.89 | 1339 | 669.2 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.9 | 6.89 | 612.9 | 306.6 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.01 | 29.9 | 6.40 | 420.7 | 210.4 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 29.9 | 7.02 | 824.3 | 412.1 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.07 | 30.2 | 6.62 | 610.0 | 300.5 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 0.95 | 30.5 | 6.03 | 354.0 | 177.0 | 7 ส.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.24 | 29.2 | 6.85 | 1121 | 560.6 | 7 ส.ค. 67 | |

MM-N08

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.45 | 29.9 | 6.94 | 2842 | 1421 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.23 | 29.5 | 6.89 | 2141 | 1070 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.76 | 32.8 | 5.99 | 192.4 | 96.17 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.40 | 32.5 | 5.95 | 532.0 | 265.9 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.55 | 31.1 | 6.40 | 842.3 | 421.2 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.66 | 31.8 | 7.20 | 2146 | 1073 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.06 | 29.8 | 7.10 | 539.1 | 269.6 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.03 | 30.9 | 7.03 | 601.7 | 300.9 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.29 | 31.2 | 6.53 | 452.1 | 226.1 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.48 | 31.4 | 2.46 | 260.5 | 130.3 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.27 | 28.8 | 6.33 | 1219 | 609.6 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 3.39 | 28.6 | 6.18 | 296.4 | 148.2 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.91 | 28.5 | 6.64 | 631.8 | 316.0 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 3.77 | 28.9 | 6.84 | 732.9 | 362.3 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.73 | 30.9 | 6.34 | 184.3 | 92.11 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.53 | 31.5 | 6.55 | 314.1 | 157.1 | 12 ส.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.89 | 30.1 | 6.63 | 276.8 | 138.4 | 14 ส.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.85 | 30.2 | 6.73 | 456.5 | 228.2 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.58 | 30.1 | 6.71 | 1295 | 630.0 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.75 | 29.4 | 6.92 | 1965 | 982.2 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.60 | 30.5 | 6.57 | 1074 | 537.0 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.83 | 30.9 | 6.89 | 1261 | 630.4 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 6.97 | 597.2 | 298.1 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.59 | 30.9 | 6.58 | 317.4 | 158.8 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.10 | 30.6 | 7.07 | 779.3 | 389.6 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.27 | 30.0 | 6.62 | 590.9 | 295.5 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.38 | 30.2 | 6.09 | 335.8 | 167.9 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.08 | 28.5 | 6.95 | 1081 | 540.6 | 13 ส.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.05 | 28.5 | 6.71 | 1216 | 607.6 | 13 ส.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 4.05 | 30.5 | 6.75 | 1314 | 655.7 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.02 | 30.9 | 6.20 | 2968 | 1484 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 30.5 | 6.73 | 434.6 | 217.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.46 | 30.4 | 5.76 | 1257 | 628.4 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.54 | 31.2 | 6.97 | 582.7 | 291.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.90 | 29.8 | 6.64 | 251.2 | 125.6 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 5.52 | 30.7 | 5.45 | 30.06 | 14.86 | 14 ส.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.8 | 7.72 | 560.2 | 280.0 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 31.7 | 7.57 | 710.9 | 350.4 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.4 | 7.58 | 785.6 | 392.8 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.99 | 28.9 | 6.99 | 233.1 | 116.6 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.2 | 7.03 | 587.5 | 293.7 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.8 | 7.20 | 510.4 | 255.2 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.7 | 6.11 | 239.0 | 119.5 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 31.3 | 7.03 | 404.2 | 202.1 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 30.7 | 7.44 | 412.2 | 208.6 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.0 | 7.22 | 389.9 | 194.9 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.8 | 7.35 | 1358 | 679.0 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 30.9 | 6.91 | 805.5 | 402.7 | 12 ส.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 32.2 | 7.25 | 650.4 | 325.2 | 13 ส.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 28.5 | 7.40 | 503.3 | 251.6 | 14 ส.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.91 | 30.5 | 7.07 | 544.5 | 272.2 | 13 ส.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 2.05 | 30.0 | 7.08 | 726.5 | 363.2 | 13 ส.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 5.0 | 4.18 | 30.4 | 6.75 | 289.4 | 144.7 | 13 ส.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 2.0 | 4.00 | 30.0 | 6.80 | 500.4 | 250.2 | 13 ส.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 3.60 | 30.0 | 6.51 | 854.1 | 427.0 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 3.38 | 29.0 | 6.52 | 621.9 | 321.0 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 5.0 | 2.43 | 29.8 | 7.02 | 798.1 | 399.1 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 2.09 | 29.2 | 7.18 | 328.6 | 164.3 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 3.20 | 29.1 | 6.78 | 174.7 | 87.36 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 3.17 | 28.8 | 6.86 | 241.1 | 120.5 | 12 ส.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.47 | 32.0 | 6.42 | 318.8 | 159.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.13 | 30.0 | 6.49 | 1837 | 918.5 | 14 ส.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 2.02 | 29.1 | 6.33 | 378.1 | 189.0 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.90 | 29.6 | 6.18 | 324.8 | 162.4 | 13 ส.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 30.1 | 7.58 | 546.1 | 273.0 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.3 | 7.32 | 580.2 | 290.0 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.3 | 7.90 | 688.0 | 344.0 | 19 ส.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.95 | 27.7 | 7.45 | 117.0 | 58.51 | 19 ส.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 26.0 | 6.65 | 330.6 | 165.2 | 22 ส.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 30.6 | 7.03 | 512.5 | 255.6 | 19 ส.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.5 | 6.69 | 268.9 | 134.4 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 30.2 | 6.87 | 288.4 | 144.2 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.5 | 8.83 | 213.5 | 106.7 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.7 | 6.93 | 388.8 | 194.4 | 22 ส.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ส.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.6 | 7.33 | 1361 | 680.5 | 19 ส.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 31.2 | 6.68 | 828.9 | 414.4 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 30.5 | 7.03 | 508.8 | 254.4 | 20 ส.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 33.2 | 7.42 | 487.8 | 243.9 | 20 ส.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.89 | 30.6 | 7.04 | 550.6 | 275.3 | 20 ส.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 2.04 | 30.1 | 7.02 | 516.9 | 258.4 | 20 ส.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 4.16 | 30.5 | 6.66 | 288.4 | 144.2 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 2.0 | 4.00 | 30.3 | 6.67 | 484.7 | 242.3 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 4.02 | 29.3 | 6.58 | 871.6 | 435.8 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 3.53 | 30.0 | 6.98 | 594.7 | 297.3 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 2.65 | 29.8 | 7.17 | 658.9 | 329.5 | 19 พ.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 2.45 | 29.6 | 6.90 | 179.1 | 89.55 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 2.30 | 29.1 | 6.47 | 214.1 | 107.0 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 2.38 | 28.5 | 6.54 | 212.5 | 106.2 | 19 ส.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.48 | 29.6 | 6.37 | 311.1 | 155.5 | 22 ส.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 1.87 | 29.9 | 6.39 | 1884 | 941.8 | 22 ส.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 2.03 | 29.4 | 6.13 | 352.6 | 176.3 | 19 ส.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.21 | 30.1 | 6.62 | 449.7 | 224.9 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.18 | 30.4 | 5.30 | 1001 | 500.2 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.80 | 30.4 | 7.02 | 635.2 | 317.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.80 | 29.7 | 6.85 | 494.3 | 246.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.00 | 31.4 | 6.87 | 467.2 | 233.6 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.28 | 30.7 | 6.15 | 185.0 | 92.40 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.08 | 30.6 | 6.49 | 304.6 | 152.3 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.4 | 6.43 | 306.8 | 154.4 | 14 ส.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 6.09 | 31.7 | 8.16 | 5048 | 2524 | 14 ส.ค. 67 | |
| SP | - | - | 31.29 | 35.6 | 7.14 | 2802 | 1401 | 14 ส.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 ส.ค. 67 | |
| UD | - | - | 10.05 | 31.8 | 6.80 | 2465 | 1232 | 14 ส.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 31.5 | 7.79 | 3723 | 1861 | 14 ส.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.12 | 29.3 | 6.79 | 670.0 | 334.9 | 14 ส.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.59 | 29.7 | 5.68 | 132.9 | 663.8 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.64 | 28.1 | 6.90 | 582.3 | 291.1 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 3.0 | 5.98 | 28.5 | 6.51 | 225.1 | 112.5 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 10.0 | 5.50 | 28.8 | 5.04 | 28.38 | 14.14 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.46 | 28.7 | 6.74 | 458.2 | 229.1 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.59 | 29.7 | 5.05 | 1038 | 518.8 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.80 | 30.6 | 7.15 | 623.2 | 311.6 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 10.0 | 0.80 | 29.5 | 6.77 | 507.1 | 253.5 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 28.0 | 6.01 | 499.3 | 249.6 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.23 | 28.8 | 6.00 | 138.3 | 69.96 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.60 | 29.1 | 6.38 | 321.6 | 160.1 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.41 | 30.0 | 6.56 | 290.3 | 145.2 | 21 ส.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.83 | 30.9 | 8.11 | 4742 | 2371 | 22 ส.ค. 67 | |
| SP | - | - | 30.36 | 32.0 | 7.07 | 2782 | 1391 | 22 ส.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.12 | 31.2 | 6.77 | 2332 | 1166 | 22 ส.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.8 | 7.62 | 3739 | 1869 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.71 | 29.1 | 6.76 | 671.9 | 335.9 | 21 ส.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.92 | 29.7 | 6.12 | 337.8 | 168.9 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 22 ส.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.42 | 28.1 | 6.93 | 3106 | 1553 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 6.21 | 29.3 | 6.90 | 2156 | 1078 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.82 | 32.2 | 5.94 | 189.5 | 89.72 | 21 ส.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.56 | 30.8 | 5.75 | 314.6 | 157.2 | 21 ส.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 30.5 | 6.20 | 587.7 | 293.8 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.58 | 30.4 | 7.05 | 1855 | 972.7 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.22 | 29.2 | 6.99 | 552.4 | 276.2 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.84 | 29.0 | 7.05 | 596.4 | 298.2 | 20 ส.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.09 | 31.7 | 6.51 | 472.7 | 236.3 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.35 | 31.2 | 6.43 | 278.2 | 139.0 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.80 | 29.1 | 6.67 | 641.7 | 320.8 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 3.40 | 25.0 | 7.28 | 781.4 | 390.6 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 28.8 | 6.32 | 1215 | 607.7 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 3.30 | 29.3 | 6.77 | 643.4 | 321.16 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.82 | 30.7 | 6.22 | 172.8 | 86.39 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.52 | 31.4 | 6.93 | 305.4 | 152.7 | 19 ส.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.96 | 30.4 | 6.67 | 282.2 | 141.4 | 22 ส.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.88 | 30.4 | 6.80 | 501.1 | 250.6 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.62 | 29.1 | 6.68 | 1302 | 651.1 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.82 | 31.1 | 6.90 | 1665 | 832.1 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.90 | 30.3 | 6.76 | 1070 | 535.1 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.90 | 29.8 | 6.89 | 1277 | 638.1 | 22 ส.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.5 | 6.91 | 609.1 | 304.5 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.00 | 28.9 | 6.47 | 310.4 | 155.2 | 24 ส.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.10 | 28.4 | 6.97 | 749.9 | 374.6 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.38 | 28.9 | 6.57 | 593.4 | 296.7 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.49 | 28.2 | 6.03 | 362.9 | 181.3 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.08 | 29.2 | 6.65 | 1166 | 582.9 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.04 | 28.8 | 6.67 | 1174 | 586.9 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 2.04 | 29.2 | 6.72 | 1146 | 572.8 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 4.14 | 30.4 | 6.05 | 2973 | 1486 | 21 ส.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.77 | 29.2 | 6.66 | 420.2 | 210.0 | 22 ส.ค. 67 | |

MM-N08

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.70 | 29.4 | 6.34 | 332.5 | 166.2 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.15 | 29.4 | 6.84 | 3135 | 1567 | 28 ส.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.93 | 29.2 | 6.86 | 2169 | 1084 | 28 ส.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 32.3 | 5.98 | 168.9 | 84.43 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 31.3 | 6.31 | 497.4 | 248.6 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.28 | 30.3 | 6.17 | 606.4 | 302.9 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 29.8 | 6.82 | 2246 | 1186 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.72 | 29.1 | 7.01 | 552.9 | 276.4 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.26 | 30.6 | 7.01 | 610.8 | 305.4 | 27 ส.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.47 | 31.6 | 6.47 | 472.9 | 236.5 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 1.74 | 31.1 | 6.26 | 265.8 | 132.9 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 0.10 | 28.8 | 6.26 | 1176 | 588.1 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.70 | 28.5 | 6.07 | 285.0 | 142.5 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.70 | 28.1 | 6.60 | 630.9 | 315.4 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.10 | 28.4 | 6.69 | 789.0 | 394.5 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.20 | 30.9 | 6.13 | 173.4 | 84.67 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 0.93 | 31.4 | 6.60 | 301.3 | 150.6 | 26 ส.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.44 | 29.1 | 6.43 | 272.3 | 136.1 | 28 ส.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.76 | 30.1 | 6.75 | 508.5 | 254.2 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.44 | 29.5 | 6.62 | 1260 | 645.2 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.55 | 28.3 | 6.76 | 1564 | 782.3 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.79 | 29.0 | 6.77 | 1046 | 523.0 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.80 | 29.0 | 6.95 | 1217 | 604.2 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.3 | 6.76 | 623.7 | 311.8 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.50 | 29.1 | 5.89 | 498.0 | 249.0 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.50 | 27.5 | 6.83 | 602.4 | 301.1 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.90 | 29.5 | 6.78 | 578.0 | 285.7 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.06 | 28.3 | 6.13 | 358.4 | 179.1 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.01 | 28.1 | 6.77 | 1201 | 600.3 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.84 | 29.5 | 6.58 | 1304 | 651.4 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.00 | 29.0 | 6.87 | 1142 | 571.0 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.63 | 29.9 | 6.23 | 2805 | 1403 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.26 | 29.3 | 6.74 | 426.1 | 213.0 | 29 ส.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 29.9 | 7.44 | 567.4 | 283.5 | 27 ส.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านอ่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.8 | 7.42 | 574.8 | 287.4 | 28 ส.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.2 | 7.31 | 727.0 | 363.3 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.25 | 27.5 | 7.05 | 112.9 | 55.91 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.8 | 6.60 | 289.5 | 144.7 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 32.9 | 7.25 | 503.4 | 251.7 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.8 | 6.74 | 247.7 | 123.8 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะช่ำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 27.6 | 6.88 | 310.1 | 153.5 | 28 ส.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.4 | 7.13 | 391.6 | 195.7 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.1 | 6.96 | 416.4 | 208.2 | 27 ส.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.6 | 7.24 | 1316 | 658.1 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 36.7 | 6.54 | 823.8 | 411.9 | 26 ส.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 30.5 | 7.09 | 473.8 | 236.8 | 27 ส.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 33.0 | 7.25 | 497.2 | 248.5 | 28 ส.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.83 | 30.8 | 7.01 | 552.4 | 276.2 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.93 | 30.4 | 6.93 | 520.6 | 260.3 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.60 | 26.6 | 7.36 | 237.2 | 118.6 | 27 ส.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.96 | 29.9 | 6.74 | 452.1 | 226.0 | 27 ส.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.42 | 29.4 | 6.51 | 838.9 | 419.4 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.16 | 28.9 | 6.90 | 576.6 | 288.3 | 27 ส.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.77 | 29.8 | 7.17 | 487.8 | 243.8 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.10 | 29.8 | 6.82 | 189.1 | 94.52 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.56 | 29.0 | 7.01 | 112.0 | 56.02 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.56 | 28.6 | 7.03 | 155.4 | 77.68 | 26 ส.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.37 | 29.8 | 6.97 | 313.8 | 156.8 | 29 ส.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.65 | 29.2 | 6.29 | 1873 | 936.1 | 28 ส.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.73 | 29.0 | 6.24 | 259.7 | 179.8 | 27 ส.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 29.8 | 7.65 | 533.7 | 266.8 | 3 ก.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.5 | 7.26 | 570.2 | 285.0 | 5 ก.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 30.5 | 7.66 | 684.3 | 342.1 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.35 | 28.6 | 7.01 | 199.2 | 99.61 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.3 | 6.98 | 288.4 | 144.2 | 3 ก.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 33.9 | 7.08 | 503.9 | 251.9 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.5 | 6.75 | 246.1 | 123.0 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 29.5 | 7.03 | 285.9 | 143.0 | 3 ก.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.5 | 7.31 | 341.6 | 170.8 | 3 ก.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 26.5 | 7.47 | 376.4 | 188.2 | 4 ก.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 28.2 | 7.32 | 1276 | 637.7 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 32.8 | 6.85 | 813.0 | 406.5 | 2 ก.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 30.2 | 6.98 | 501.8 | 248.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 33.3 | 7.34 | 469.6 | 234.8 | 3 ก.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.63 | 30.2 | 6.99 | 545.3 | 272.6 | 3 ก.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 29.9 | 7.10 | 516.3 | 258.1 | 3 ก.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.88 | 30.4 | 6.67 | 284.2 | 142.1 | 4 ก.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.68 | 30.0 | 6.71 | 469.0 | 234.5 | 4 ก.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.35 | 28.9 | 6.56 | 819.6 | 409.8 | 2 ก.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.23 | 29.0 | 6.95 | 583.8 | 281.9 | 2 ก.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.38 | 30.3 | 7.27 | 489.2 | 244.6 | 2 ก.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.20 | 29.1 | 6.83 | 308.7 | 154.3 | 2 ก.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 2 ก.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.40 | 29.6 | 7.13 | 170.1 | 85.03 | 3 ก.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.66 | 28.4 | 7.25 | 198.5 | 99.21 | 3 ก.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 3.0 | 2.25 | 31.1 | 6.86 | 299.4 | 149.7 | 5 ก.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.80 | 29.7 | 6.35 | 1845 | 922.6 | 3 ก.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.61 | 28.5 | 6.21 | 360.6 | 180.2 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.70 | 28.8 | 6.53 | 320.0 | 160.0 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |



## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 0.90 | 28.5 | 5.72 | 995.3 | 497.7 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 0.66 | 30.3 | 7.05 | 572.1 | 286.0 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.67 | 29.0 | 6.52 | 215.3 | 107.6 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.77 | 29.1 | 5.17 | 70.03 | 35.01 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.70 | 29.3 | 6.91 | 455.6 | 227.7 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.73 | 29.3 | 5.15 | 1005 | 502.1 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.35 | 29.3 | 6.76 | 506.6 | 253.3 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.35 | 30.1 | 7.03 | 644.2 | 322.0 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.54 | 29.5 | 6.98 | 415.6 | 208.3 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.41 | 29.3 | 5.90 | 118.9 | 58.85 | 28 ส.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 32.6 | 6.42 | 314.0 | 157.0 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 32.7 | 6.39 | 274.9 | 137.5 | 29 ส.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.70 | 30.4 | 7.96 | 4825 | 2408 | 29 ส.ค. 67 | |
| SP | - | - | 29.12 | 29.9 | 7.13 | 2525 | 1371 | 29 ส.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 ส.ค. 67 | |
| UD | - | - | 7.08 | 29.8 | 7.20 | 2740 | 1370 | 29 ส.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.4 | 7.59 | 3751 | 1875 | 29 ส.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.74 | 29.6 | 6.59 | 712.0 | 315.6 | 29 ส.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.47 | 28.9 | 6.91 | 438.5 | 218.5 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.74 | 28.8 | 5.06 | 945.5 | 472.7 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.53 | 30.4 | 7.50 | 585.9 | 292.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.53 | 29.4 | 6.87 | 493.8 | 246.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 30.1 | 7.59 | 385.7 | 192.3 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.42 | 29.8 | 5.78 | 115.7 | 57.81 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.6 | 6.43 | 297.0 | 148.4 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.2 | 6.39 | 283.7 | 141.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.76 | 32.2 | 8.14 | 4691 | 2346 | 5 ก.ย. 67 | |
| SP | - | - | 29.11 | 31.6 | 7.15 | 2676 | 1339 | 5 ก.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| UD | - | - | 9.13 | 31.2 | 6.66 | 2125 | 1062 | 5 ก.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.6 | 7.49 | 3683 | 1841 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | - | 0.68 | 30.0 | 6.71 | 662.4 | 331.2 | 5 ก.ย. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.59 | 28.1 | 6.78 | 3172 | 1585 | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.45 | 28.7 | 6.90 | 2168 | 1084 | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.36 | 32.5 | 6.14 | 192.5 | 96.27 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.62 | 31.1 | 6.81 | 493.3 | 246.6 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 29.5 | 6.19 | 695.5 | 347.7 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.10 | 29.8 | 7.14 | 1864 | 931.7 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.63 | 30.5 | 7.02 | 537.9 | 269.0 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.13 | 31.2 | 7.08 | 598.7 | 299.3 | 4 ก.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.57 | 30.7 | 6.54 | 470.0 | 235.0 | 2 ก.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 31.0 | 6.48 | 277.5 | 138.7 | 2 ก.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.61 | 28.9 | 6.48 | 578.4 | 289.2 | 3 ก.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.00 | 28.8 | 6.59 | 739.9 | 362.3 | 3 ก.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.62 | 28.2 | 6.55 | 1172 | 583.9 | 3 ก.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.04 | 29.5 | 6.81 | 240.8 | 170.4 | 3 ก.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.13 | 29.8 | 6.24 | 178.2 | 86.06 | 2 ก.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.02 | 31.0 | 6.48 | 297.5 | 148.7 | 2 ก.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 29.9 | 6.89 | 493.8 | 246.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.73 | 29.9 | 6.72 | 263.7 | 131.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.30 | 29.5 | 6.60 | 1288 | 643.8 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.44 | 29.9 | 7.10 | 1332 | 663.6 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.59 | 30.8 | 6.72 | 1032 | 516.1 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.64 | 30.0 | 6.93 | 1243 | 621.1 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.7 | 6.67 | 598.5 | 299.2 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.82 | 29.6 | 6.24 | 337.8 | 168.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.79 | 29.6 | 6.97 | 619.5 | 309.6 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.86 | 29.9 | 6.82 | 571.8 | 285.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.00 | 29.5 | 5.89 | 329.6 | 164.7 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.90 | 29.1 | 7.02 | 395.9 | 197.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 29.9 | 6.76 | 1009 | 503.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 3.8 | 30.0 | 6.79 | 1143 | 571.6 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 1.67 | 30.4 | 6.41 | 2767.6 | 1383 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.34 | 29.5 | 6.78 | 414.6 | 207.3 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.05 | 29.5 | 5.54 | 1121 | 560.5 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.17 | 31.0 | 7.53 | 523.9 | 261.9 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.33 | 28.9 | 6.53 | 210.4 | 105.2 | 5 ก.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.56 | 28.9 | 5.08 | 32.8 | 16.36 | 5 ก.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 5.17 | 29.4 | 6.32 | 1868 | 933.6 | 12 ก.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.69 | 29.1 | 6.37 | 320.0 | 159.9 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.54 | 28.7 | 6.14 | 344.2 | 172.1 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.90 | 28.3 | 6.78 | 3027 | 1513 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.93 | 29.1 | 6.95 | 2220 | 1120 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.34 | 32.6 | 5.90 | 171.4 | 85.69 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.81 | 30.2 | 6.46 | 511.7 | 254.6 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 30.0 | 6.08 | 807.9 | 403.9 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.10 | 29.9 | 6.93 | 2364 | 1182 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.52 | 30.8 | 7.01 | 554.1 | 277.1 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.08 | 30.5 | 6.95 | 604.0 | 301.0 | 10 ก.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.72 | 31.2 | 6.53 | 480.2 | 240.1 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.08 | 30.6 | 6.40 | 285.2 | 142.6 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.74 | 28.1 | 6.54 | 571.9 | 286.0 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.20 | 28.1 | 6.66 | 695.3 | 347.6 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.48 | 28.8 | 6.22 | 1205 | 602.5 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.12 | 28.9 | 5.94 | 286.1 | 143.0 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.40 | 30.2 | 6.10 | 188.9 | 94.45 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 31.1 | 6.63 | 297.4 | 148.7 | 9 ก.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.76 | 30.2 | 6.64 | 276.0 | 138.0 | 12 ก.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.68 | 30.3 | 6.88 | 618.1 | 309.0 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.39 | 29.8 | 6.49 | 1320 | 628.4 | 11 ก.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.55 | 29.3 | 6.87 | 1613 | 804.1 | 11 ก.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.65 | 29.8 | 6.77 | 1089 | 544.2 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.61 | 29.1 | 6.80 | 1237 | 617.9 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.4 | 6.93 | 602.1 | 301.1 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.02 | 29.5 | 6.48 | 361.3 | 180.6 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.96 | 28.6 | 7.15 | 643.7 | 321.7 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 2.96 | 29.5 | 6.61 | 598.8 | 299.4 | 13 ก.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 29.2 | 7.60 | 545.0 | 272.5 | 10 ก.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.8 | 7.36 | 609.1 | 304.3 | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 27.8 | 7.46 | 674.8 | 337.4 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.57 | 29.0 | 7.11 | 133.2 | 66.59 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.1 | 6.97 | 285.1 | 142.5 | 10 ก.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 6.96 | 492.1 | 246.0 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.0 | 6.67 | 246.3 | 123.1 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 36.7 | 7.05 | 298.1 | 149.0 | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.3 | 6.80 | 355.8 | 177.9 | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.6 | 7.06 | 384.1 | 192.0 | 10 ก.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 7.27 | 1276 | 638.0 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 31.0 | 6.53 | 819.2 | 405.5 | 9 ก.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 32.2 | 7.13 | 466.0 | 233.0 | 13 ก.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 29.4 | 7.20 | 485.3 | 242.6 | 10 ก.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.58 | 30.9 | 6.99 | 554.4 | 277.2 | 10 ก.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.66 | 30.3 | 7.01 | 521.7 | 260.8 | 10 ก.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.63 | 31.2 | 6.73 | 291.7 | 145.9 | 10 ก.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.69 | 30.5 | 6.76 | 464.9 | 232.4 | 10 ก.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.49 | 29.1 | 6.53 | 821.2 | 410.6 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.37 | 32.4 | 7.11 | 585.1 | 292.5 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.52 | 30.9 | 6.98 | 375.4 | 187.7 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.15 | 29.5 | 6.91 | 199.8 | 99.89 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.96 | 29.2 | 7.21 | 190.8 | 95.40 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.93 | 28.9 | 7.07 | 234.1 | 117.0 | 9 ก.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.26 | 30.0 | 6.49 | 304.7 | 152.3 | 13 ก.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.0 | 7.66 | 556.3 | 277.5 | 17 ก.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 31.6 | 7.65 | 563.8 | 281.9 | 19 ก.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 18 ก.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 27.2 | 7.55 | 660.3 | 330.1 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.24 | 28.5 | 6.95 | 216.5 | 108.2 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.8 | 7.11 | 277.7 | 138.8 | 18 ก.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 6.97 | 487.5 | 243.8 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 31.0 | 6.89 | 247.7 | 123.8 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 31.9 | 6.95 | 298.2 | 148.9 | 18 ก.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.2 | 6.76 | 348.9 | 174.4 | 19 ก.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.7 | 7.03 | 379.8 | 189.9 | 17 ก.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 18 ก.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.3 | 7.14 | 1275 | 637.6 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 34.7 | 6.91 | 790.0 | 394.8 | 16 ก.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 31.8 | 7.17 | 454.9 | 227.4 | 19 ก.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 27.5 | 7.34 | 468.0 | 233.9 | 17 ก.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.56 | 30.5 | 7.07 | 543.9 | 271.9 | 17 ก.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.67 | 29.5 | 7.05 | 514.4 | 257.5 | 17 ก.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.62 | 29.5 | 6.83 | 288.0 | 144.0 | 17 ก.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.68 | 28.0 | 6.68 | 475.6 | 187.79 | 17 ก.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.81 | 29.2 | 6.45 | 840.2 | 420.1 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.25 | 30.1 | 7.19 | 603.5 | 301.6 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.61 | 30.2 | 6.93 | 434.6 | 217.3 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 1.05 | 29.2 | 7.02 | 173.5 | 86.72 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 18 ก.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.84 | 29.1 | 7.19 | 171.0 | 85.52 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.83 | 29.5 | 7.13 | 281.0 | 109.9 | 16 ก.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.45 | 29.4 | 6.81 | 316.8 | 158.3 | 19 ก.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.76 | 29.9 | 6.33 | 1808 | 903.6 | 19 ก.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.66 | 29.9 | 6.19 | 333.5 | 166.7 | 17 ก.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.56 | 29.5 | 6.36 | 319.5 | 159.6 | 17 ก.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.10 | 28.5 | 5.89 | 335.0 | 167.5 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.92 | 28.9 | 7.01 | 468.6 | 234.3 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.92 | 28.6 | 6.99 | 1010 | 504.9 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.05 | 30.5 | 6.71 | 1171 | 585.6 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.03 | 30.0 | 6.21 | 2946 | 1473 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.41 | 29.7 | 6.86 | 429.4 | 214.6 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.28 | 28.3 | 5.82 | 1121 | 560.2 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 28.9 | 7.32 | 532.8 | 266.4 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.38 | 34.4 | 6.54 | 255.8 | 128.0 | 11 ก.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.63 | 28.9 | 5.22 | 41.94 | 20.97 | 11 ก.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.04 | 29.6 | 7.01 | 532.5 | 230.4 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.12 | 28.6 | 5.62 | 960.0 | 479.4 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.67 | 30.3 | 7.03 | 638.8 | 319.4 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.67 | 30.1 | 6.91 | 500.8 | 250.4 | 12 ก.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.57 | 30.4 | 6.94 | 473.0 | 236.5 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 29.1 | 5.99 | 123.5 | 61.75 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.2 | 6.68 | 301.6 | 150.8 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.4 | 6.56 | 287.2 | 143.6 | 13 ก.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 30.2 | 8.12 | 4923 | 2456 | 13 ก.ย. 67 | |
| SP | - | - | 31.92 | 31.4 | 7.19 | 2703 | 1352 | 13 ก.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 ก.ย. 67 | |
| UD | - | - | 11.21 | 31.2 | 6.74 | 2205 | 1102 | 13 ก.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.5 | 7.69 | 3738 | 1869 | 13 ก.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.80 | 29.7 | 6.89 | 637.4 | 318.7 | 13 ก.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.69 | 30.5 | 7.04 | 628.3 | 314.1 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.63 | 29.4 | 6.83 | 515.4 | 257.6 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.55 | 30.2 | 7.03 | 417.7 | 208.8 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.63 | 29.7 | 5.89 | 119.2 | 59.54 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 27.7 | 6.79 | 293.3 | 146.6 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.9 | 6.54 | 281.2 | 140.6 | 19 ก.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.63 | 29.4 | 8.22 | 4846 | 2422 | 19 ก.ย. 67 | |
| SP | - | - | 30.83 | 31.1 | 6.77 | 2158 | 1079 | 19 ก.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| UD | - | - | - | 31.5 | 7.31 | 2634 | 1317 | 19 ก.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | 11.90 | 30.2 | 7.72 | 3672 | 1835 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.84 | 28.6 | 6.75 | 655.4 | 327.7 | 19 ก.ย. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ก.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.31 | 27.8 | 6.86 | 2880 | 1440 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.22 | 29.1 | 7.15 | 2134 | 1066 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.48 | 32.2 | 5.98 | 169.2 | 84.62 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 30.6 | 6.57 | 489.7 | 244.8 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.17 | 31.0 | 6.33 | 741.5 | 370.6 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.13 | 29.9 | 7.11 | 1794 | 896.6 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.47 | 29.8 | 7.02 | 538.2 | 269.1 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.00 | 30.1 | 7.09 | 537.3 | 268.7 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.94 | 30.6 | 6.50 | 476.0 | 238.0 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.30 | 29.9 | 6.40 | 315.7 | 157.8 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.65 | 28.1 | 6.54 | 553.5 | 276.7 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.14 | 28.7 | 6.76 | 669.5 | 334.7 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.43 | 28.3 | 6.30 | 1190 | 594.7 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.29 | 28.8 | 6.02 | 291.0 | 145.4 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 30.9 | 6.17 | 175.7 | 87.82 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.35 | 30.7 | 6.68 | 290.4 | 145.2 | 16 ก.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.95 | 30.6 | 6.49 | 312.9 | 156.3 | 18 ก.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 30.4 | 6.88 | 754.5 | 377.2 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.58 | 28.9 | 6.63 | 1329 | 664.2 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.65 | 30.1 | 6.89 | 1585 | 738.8 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.49 | 29.6 | 6.76 | 1108 | 553.7 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.1 | 2.42 | 28.8 | 6.88 | 1285 | 641.9 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.8 | 6.89 | 594.9 | 286.9 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.08 | 29.7 | 6.46 | 271.7 | 135.8 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.20 | 29.2 | 7.10 | 659.5 | 329.7 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.98 | 29.4 | 6.64 | 586.9 | 293.5 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 0.86 | 29.2 | 5.96 | 323.2 | 161.6 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 28.9 | 7.21 | 397.5 | 198.7 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 28.5 | 7.34 | 1001 | 502.6 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 2.05 | 30.5 | 6.31 | 2921 | 1461 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 3.94 | 30.0 | 6.70 | 1165 | 582.1 | 18 ก.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.53 | 29.4 | 6.76 | 414.8 | 207.3 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.25 | 29.3 | 5.79 | 1090 | 544.8 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.29 | 28.3 | 6.83 | 583.6 | 296.8 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.40 | 29.1 | 6.53 | 207.2 | 103.6 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.79 | 29.0 | 5.13 | 33.65 | 16.82 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.25 | 29.5 | 6.83 | 471.6 | 235.8 | 19 ก.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 28.5 | 5.15 | 962.6 | 481.3 | 19 ก.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 29.3 | 6.06 | 325.4 | 162.7 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.16 | 29.0 | 6.89 | 3029 | 1514 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.10 | 28.8 | 6.99 | 2170 | 1085 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.09 | 30.7 | 6.39 | 211.7 | 105.8 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.69 | 30.2 | 6.59 | 540.9 | 270.3 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.28 | 29.9 | 6.26 | 871.1 | 435.5 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.04 | 25.9 | 7.10 | 298 | 149.0 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 29.5 | 7.03 | 541.3 | 270.6 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 3.50 | 28.9 | 7.02 | 626.4 | 311.0 | 26 ก.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.92 | 29.1 | 6.49 | 513.2 | 256.6 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.34 | 30.4 | 6.44 | 308.2 | 154.1 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.34 | 27.3 | 6.53 | 548.7 | 274.3 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 1.79 | 28.0 | 6.79 | 719.8 | 359.7 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.03 | 28.4 | 6.28 | 1235 | 617.6 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.26 | 27.4 | 6.31 | 249.7 | 124.9 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.39 | 29.9 | 6.07 | 182.9 | 91.40 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.09 | 29.3 | 6.38 | 292.2 | 146.1 | 25 ก.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.60 | 29.2 | 6.63 | 283.3 | 141.7 | 27 ก.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.69 | 30.0 | 7.02 | 721.1 | 340.1 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.52 | 29.4 | 6.64 | 1290 | 645.1 | 26 ก.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.63 | 30.6 | 6.88 | 1536 | 767.5 | 26 ก.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 3.0 | 2.55 | 30.2 | 6.87 | 1079 | 539.2 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.49 | 29.5 | 6.98 | 1261 | 630.4 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 6.95 | 592.2 | 296.1 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.75 | 29.2 | 6.41 | 368.1 | 184.0 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.72 | 28.5 | 7.26 | 675.4 | 337.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.90 | 29.4 | 6.63 | 609.2 | 298.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 0.92 | 29.5 | 6.06 | 371.5 | 169.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.93 | 29.7 | 6.91 | 1118 | 559.0 | 26 ก.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.95 | 30.3 | 6.59 | 1284 | 642.8 | 26 ก.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 3.75 | 30.6 | 6.99 | 1122 | 560.7 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.59 | 30.6 | 6.51 | 2763 | 1381 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.34 | 29.4 | 6.84 | 422.6 | 211.3 | 27 ก.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.7 | 7.64 | 534.3 | 267.1 | 26 ก.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู้ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.8 | 7.47 | 567.6 | 283.7 | 27 ก.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.5 | 6.79 | 667.0 | 333.4 | 23 ก.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.24 | 28.1 | 6.82 | 172.5 | 86.25 | 23 ก.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 25.0 | 6.77 | 272.3 | 136.1 | 24 ก.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.2 | 7.05 | 484.1 | 242.1 | 23 ก.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 27.6 | 6.90 | 238.4 | 119.2 | 25 ก.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 28.4 | 6.93 | 302.5 | 151.2 | 26 ก.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 6.85 | 338.1 | 169.0 | 26 ก.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 6.75 | 383.8 | 191.9 | 25 ก.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.7 | 7.19 | 1279 | 639.4 | 23 ก.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.6 | 6.55 | 800.4 | 400.1 | 23 ก.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.2 | 6.89 | 448.8 | 224.3 | 27 ก.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 25.7 | 7.30 | 460.6 | 230.3 | 25 ก.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.59 | 29.3 | 7.06 | 558.7 | 279.2 | 25 ก.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 29.2 | 7.07 | 505.0 | 252.5 | 25 ก.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.51 | 30.0 | 6.75 | 282.8 | 141.4 | 25 ก.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.08 | 30.1 | 6.78 | 442.1 | 221.0 | 25 ก.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.20 | 28.8 | 6.52 | 840.9 | 420.4 | 23 ก.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.30 | 30.8 | 7.09 | 610.0 | 300.7 | 29 ก.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.55 | 28.9 | 6.91 | 455.7 | 227.8 | 23 ก.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.00 | 28.4 | 6.95 | 153.8 | 76.86 | 23 ก.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.68 | 28.5 | 7.18 | 234.9 | 117.4 | 23 ก.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.63 | 28.7 | 6.90 | 242.5 | 121.3 | 23 ก.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.22 | 29.4 | 6.68 | 304.4 | 152.2 | 27 ก.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.50 | 29.3 | 6.35 | 1804 | 901.8 | 27 ก.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 28.7 | 6.04 | 405.8 | 202.3 | 25 ก.ย. 67 | |

MM-N08

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.0 | 7.70 | 547.8 | 273.8 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องคู น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 27.8 | 7.51 | 565.0 | 282.5 | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 29.0 | 6.82 | 673.1 | 335.6 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.27 | 28.8 | 6.95 | 261.9 | 130.9 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.6 | 7.03 | 278.6 | 139.2 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาสัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 7.19 | 499.7 | 249.8 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.3 | 6.94 | 232.8 | 116.4 | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 36.0 | 7.06 | 294.4 | 147.2 | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.7 | 6.89 | 342.3 | 171.1 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 7.10 | 392.8 | 196.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 7.34 | 1255 | 627.6 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 6.91 | 817.6 | 402.6 | 1 ต.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 27.1 | 6.97 | 448.4 | 224.1 | 3 ต.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 26.9 | 7.18 | 473.7 | 236.8 | 1 ต.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.40 | 30.4 | 7.06 | 550.7 | 275.3 | 1 ต.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.50 | 29.3 | 7.12 | 518.4 | 258.2 | 1 ต.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.58 | 30.2 | 6.69 | 288.8 | 144.3 | 2 ต.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.50 | 28.7 | 6.76 | 470.8 | 234.4 | 2 ต.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.57 | 28.3 | 6.50 | 867.3 | 433.6 | 30 ก.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.34 | 29.8 | 7.09 | 590.4 | 299.1 | 3 ต.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 5.0 | 0.44 | 28.4 | 6.84 | 458.3 | 229.0 | 30 ก.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.15 | 29.8 | 7.04 | 281.1 | 140.6 | 30 ก.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.81 | 28.6 | 7.29 | 207.9 | 104.0 | 30 ก.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.80 | 27.9 | 7.11 | 209.5 | 104.70 | 30 ก.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.14 | 29.2 | 6.57 | 301.2 | 150.6 | 2 ต.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 5.0 | 10.55 | 28.4 | 6.53 | 1785 | 892.4 | 3 ต.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.45 | 28.4 | 6.33 | 334.9 | 167.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.49 | 29.1 | 6.12 | 337.2 | 168.5 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |

น.34/20

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.08 | 29.3 | 5.83 | 1066 | 532.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 0.80 | 30.0 | 7.29 | 541.2 | 270.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.23 | 29.8 | 6.55 | 204.3 | 101.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.20 | 28.8 | 5.32 | 36.95 | 18.46 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.80 | 28.7 | 6.92 | 440.1 | 220.1 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.89 | 28.6 | 5.62 | 954.6 | 477.3 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.40 | 29.9 | 7.07 | 643.3 | 321.6 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.45 | 29.7 | 6.89 | 500.1 | 251.5 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.22 | 30.8 | 7.85 | 364.1 | 182.0 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 29.6 | 5.98 | 124.0 | 61.9 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.8 | 6.81 | 292.4 | 146.2 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.1 | 6.52 | 280.1 | 140.0 | 27 ก.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.29 | 30.3 | 8.27 | 4679 | 2339 | 27 ก.ย. 67 | |
| SP | - | - | 31.01 | 31.0 | 6.71 | 2041 | 1020 | 27 ก.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย. 67 | |
| UD | - | - | 11.08 | 31.6 | 7.33 | 2583 | 1291 | 27 ก.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.9 | 7.74 | 3714 | 1857 | 27 ก.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.72 | 28.8 | 6.81 | 632.4 | 316.2 | 27 ก.ย. 67 | |

MM-N08

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.7 | 6.49 | 282.8 | 141.4 | 2 ต.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.36 | 29.2 | 8.02 | 4830 | 2405 | 3 ต.ค. 67 | |
| SP | - | - | 9.19 | 29.7 | 6.28 | 1986 | 992.5 | 3 ต.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ต.ค. 67 | |
| UD | - | - | 31.09 | 29.8 | 7.28 | 2619 | 1309 | 3 ต.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 28.9 | 7.68 | 3735 | 1867 | 3 ต.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.70 | 29.3 | 6.85 | 643.2 | 321.6 | 2 ต.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.95 | 27.7 | 6.94 | 3180 | 1589 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.86 | 28.9 | 7.00 | 2207 | 1103 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.20 | 31.0 | 6.03 | 281.1 | 140.5 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.72 | 31.1 | 6.55 | 520.3 | 260.1 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 0.96 | 31.3 | 6.36 | 880.3 | 440.1 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.15 | 26.9 | 7.26 | 1947 | 972.7 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.33 | 30.2 | 7.05 | 543.1 | 271.6 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.88 | 29.9 | 7.07 | 596.1 | 298.0 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.56 | 30.8 | 6.57 | 503.3 | 251.7 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 1.94 | 29.7 | 6.48 | 317.5 | 158.7 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.27 | 27.7 | 6.55 | 563.6 | 281.8 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 1.79 | 28.3 | 6.68 | 591.9 | 295.9 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.1 | 6.18 | 1242 | 620.8 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 1.79 | 27.5 | 6.16 | 259.4 | 129.6 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.29 | 29.2 | 6.12 | 175.9 | 87.90 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.08 | 30.3 | 6.76 | 291.2 | 145.6 | 30 ก.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.75 | 29.5 | 6.71 | 439.2 | 219.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.63 | 30.1 | 6.91 | 796.2 | 395.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.34 | 29.2 | 6.67 | 1319 | 659.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.44 | 28.4 | 6.68 | 1616 | 806.8 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.47 | 28.8 | 6.76 | 1128 | 563.8 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.45 | 28.6 | 6.89 | 1320 | 659.4 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.5 | 6.91 | 599.5 | 299.8 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.85 | 29.1 | 6.37 | 361.2 | 180.6 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 28.9 | 7.17 | 672.4 | 336.2 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.87 | 29.2 | 6.82 | 556.2 | 277.6 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.05 | 28.3 | 6.01 | 323.8 | 162.0 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.78 | 28.9 | 7.36 | 322.1 | 161.0 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.78 | 28.2 | 6.85 | 1348 | 673.6 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 30.2 | 6.53 | 2830 | 1415 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 1.90 | 28.9 | 6.72 | 1151 | 575.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.44 | 29.0 | 6.82 | 428.7 | 214.3 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.20 | 26.1 | 5.65 | 1105 | 552.2 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.04 | 29.3 | 7.41 | 544.5 | 220.3 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.03 | 28.8 | 6.49 | 208.8 | 104.4 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.18 | 29.2 | 5.12 | 34.3 | 17.12 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 0.82 | 28.8 | 6.86 | 449.6 | 224.8 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 0.97 | 27.3 | 5.41 | 970.7 | 485.3 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.48 | 30.2 | 7.32 | 609.4 | 304.7 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.50 | 29.2 | 6.91 | 500.8 | 250.4 | 1 ต.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.27 | 29.8 | 7.18 | 440.0 | 207.7 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.19 | 28.9 | 7.48 | 445.3 | 82.65 | 2 ต.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.8 | 6.81 | 289.9 | 144.9 | 2 ต.ค. 67 | |

น.34/21

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.70 | 28.6 | 6.05 | 1800 | 899.8 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.50 | 28.8 | 6.01 | 325.6 | 162.8 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.38 | 29.4 | 6.00 | 326.9 | 163.4 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.70 | 28.0 | 6.63 | 3166 | 1583 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.83 | 28.6 | 6.70 | 2236 | 1118 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.25 | 31.8 | 5.73 | 283.8 | 141.90 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.74 | 31.2 | 6.31 | 513.4 | 256.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.11 | 31.4 | 6.10 | 854.1 | 427.0 | 9 ต.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.03 | 29.9 | 6.88 | 1803 | 901.3 | 9 ต.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.88 | 30.1 | 6.75 | 543.5 | 271.7 | 9 ต.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.87 | 29.6 | 6.83 | 578.4 | 289.1 | 9 ต.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.62 | 31.7 | 6.23 | 505.8 | 252.9 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.02 | 31.1 | 6.24 | 316.9 | 158.4 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.52 | 28.3 | 6.29 | 556.7 | 277.8 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 1.95 | 28.4 | 6.44 | 597.6 | 298.8 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.18 | 28.5 | 5.92 | 1218 | 609.0 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 1.92 | 28.4 | 5.98 | 253.8 | 126.9 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.36 | 27.1 | 6.40 | 249.08 | 186.48 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.22 | 30.0 | 6.41 | 297.9 | 148.9 | 7 ต.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 28.4 | 6.73 | 302.0 | 150.9 | 11 ต.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.82 | 29.7 | 7.00 | 702.0 | 349.3 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.40 | 28.5 | 6.37 | 1324 | 661.9 | 9 ต.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.53 | 29.1 | 6.65 | 1673 | 836.1 | 9 ต.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 3.08 | 29.8 | 6.75 | 1139 | 569.5 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.04 | 29.9 | 6.89 | 1271 | 635.5 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.5 | 6.90 | 603.7 | 301.8 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.98 | 29.1 | 6.38 | 342.3 | 151.2 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.94 | 28.1 | 7.17 | 693.8 | 346.8 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.00 | 29.8 | 6.62 | 593.2 | 296.7 | 11 ต.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 26.8 | 7.36 | 537.5 | 268.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.7 | 7.41 | 610.3 | 286.8 | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 26.6 | 7.31 | 674.9 | 337.4 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.48 | 28.2 | 6.53 | 295.6 | 147.7 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.9 | 6.85 | 274.3 | 137.1 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.3 | 6.66 | 525.1 | 262.4 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.4 | 6.72 | 230.0 | 115.0 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 29.8 | 6.95 | 311.5 | 155.7 | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.8 | 6.63 | 346.6 | 173.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.2 | 6.83 | 391.4 | 195.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.5 | 6.96 | 1314 | 656.5 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 29.5 | 6.58 | 789.6 | 394.9 | 7 ต.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 28.6 | 7.06 | 442.1 | 221.0 | 11 ต.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 28.8 | 7.05 | 473.4 | 236.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.38 | 30.4 | 6.77 | 575.7 | 263.6 | 8 ต.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 29.0 | 6.81 | 515.3 | 257.6 | 8 ต.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.60 | 30.6 | 6.39 | 287.3 | 143.7 | 8 ต.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.59 | 28.9 | 6.76 | 446.5 | 223.2 | 8 ต.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.49 | 28.6 | 6.25 | 861.2 | 430.7 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.37 | 28.3 | 6.66 | 578.6 | 281.3 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.47 | 28.4 | 6.71 | 474.8 | 237.4 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.12 | 28.6 | 6.75 | 229.4 | 114.7 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 0.94 | 28.7 | 6.83 | 223.5 | 111.8 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 0.98 | 28.0 | 6.72 | 234.5 | 117.2 | 7 ต.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.15 | 27.9 | 6.68 | 304.0 | 151.9 | 11 ต.ค. 67 | |

MM-N08

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 16 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 33.7 | 7.51 | 546.7 | 273.3 | 14 ต.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.4 | 7.63 | 581.4 | 290.7 | 17 ต.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.7 | 6.77 | 701.4 | 350.6 | 14 ต.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.80 | 28.7 | 7.07 | 354.2 | 177.0 | 14 ต.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.1 | 7.22 | 271.7 | 135.8 | 15 ต.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 29.5 | 7.07 | 521.1 | 260.5 | 15 ต.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.2 | 6.87 | 236.8 | 118.4 | 15 ต.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 28.5 | 7.05 | 316.2 | 158.1 | 17 ต.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.6 | 6.78 | 360.8 | 180.4 | 17 ต.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 29.6 | 7.06 | 404.2 | 202.0 | 15 ต.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.1 | 7.38 | 1330 | 664.9 | 14 ต.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.0 | 6.76 | 805.2 | 412.6 | 16 ต.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 28.1 | 7.06 | 445.5 | 202.6 | 16 ต.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 32.1 | 7.07 | 469.7 | 234.9 | 14 ต.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.30 | 30.8 | 6.97 | 553.6 | 276.8 | 15 ต.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.43 | 31.4 | 7.05 | 527.4 | 263.6 | 15 ต.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.55 | 30.9 | 6.64 | 292.9 | 146.5 | 15 ต.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.52 | 31.2 | 6.73 | 448.8 | 224.4 | 15 ต.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.75 | 30.1 | 6.55 | 850.6 | 425.3 | 14 ต.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.92 | 28.1 | 7.04 | 582.3 | 291.1 | 15 ต.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.90 | 28.5 | 7.11 | 512.1 | 256.0 | 16 ต.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.53 | 29.4 | 7.07 | 267.8 | 133.0 | 14 ต.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 1.80 | 29.0 | 6.91 | 215.2 | 107.6 | 14 ต.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 1.82 | 28.2 | 6.92 | 247.2 | 123.6 | 14 ต.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.17 | 28.6 | 6.63 | 306.9 | 153.5 | 17 ต.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.92 | 27.5 | 6.26 | 1844 | 918.8 | 17 ต.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 29.5 | 6.19 | 328.8 | 164.4 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.36 | 29.6 | 6.10 | 330.1 | 165.0 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.15 | 30.0 | 6.01 | 332.8 | 166.4 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.84 | 27.7 | 6.59 | 1260 | 629.5 | 8 ต.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.84 | 27.4 | 6.48 | 1424 | 711.3 | 8 ต.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 10.0 | 3.93 | 29.9 | 6.36 | 2879 | 1439 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.00 | 29.9 | 6.78 | 1121 | 561 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.31 | 29.6 | 6.82 | 426.1 | 213.0 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.26 | 28.5 | 5.78 | 730 | 364.7 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.23 | 28.6 | 7.66 | 498.7 | 243.8 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.03 | 28.1 | 6.17 | 212.2 | 105.2 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.24 | 29.1 | 4.84 | 36.18 | 18.09 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.01 | 28.5 | 6.96 | 462.8 | 261.4 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.16 | 27.3 | 5.23 | 1012.0 | 505.9 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.64 | 29.8 | 7.06 | 637.5 | 318.7 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.66 | 27.7 | 6.87 | 529.5 | 258.2 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 30.4 | 5.88 | 111.3 | 55.67 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 30.6 | 5.52 | 123.6 | 61.77 | 10 ต.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 30.1 | 6.86 | 291.8 | 145.9 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 6.53 | 282.7 | 141.3 | 11 ต.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.37 | 30.8 | 8.05 | 4964 | 2481 | 11 ต.ค. 67 | |
| SP | - | - | 5.30 | 29.8 | 6.70 | 2129 | 1064 | 11 ต.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 ต.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.19 | 30.9 | 7.29 | 2657 | 1328 | 11 ต.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 29.9 | 7.67 | 3785 | 1892 | 11 ต.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.80 | 29.8 | 6.82 | 644.2 | 322.4 | 11 ต.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 28.8 | 6.87 | 456.9 | 228.4 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.43 | 28.3 | 5.17 | 1056.0 | 527.6 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.85 | 30.5 | 7.03 | 648.9 | 324.4 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.84 | 29.8 | 6.82 | 515.8 | 257.8 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.45 | 29.7 | 5.77 | 110.5 | 55.22 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.65 | 28.6 | 6.84 | 475.6 | 237.8 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.7 | 6.84 | 291.6 | 145.8 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.7 | 6.49 | 292.3 | 146.7 | 17 ต.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.29 | 30.5 | 8.03 | 5131 | 2565 | 17 ต.ค. 67 | |
| SP | - | - | 25.68 | 30.4 | 6.74 | 2137 | 1068 | 17 ต.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| UD | - | - | 9.20 | 31.1 | 7.29 | 2646 | 1323 | 17 ต.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 29.6 | 7.68 | 3956 | 1977 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.93 | 29.1 | 6.77 | 676.9 | 334.0 | 17 ต.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 17 ต.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.80 | 28.7 | 6.96 | 3243 | 1621 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.68 | 28.6 | 6.94 | 2250 | 1125 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.27 | 31.1 | 5.93 | 270.6 | 135.2 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.94 | 30.0 | 6.38 | 423.4 | 211.7 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 31.2 | 6.43 | 855.1 | 427.6 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.07 | 29.9 | 7.17 | 1741 | 869.9 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.26 | 30.2 | 6.98 | 547.6 | 273.8 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.82 | 30.0 | 7.04 | 602.9 | 300.8 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.41 | 3.0 | 6.47 | 505.6 | 252.8 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.22 | 29.8 | 6.24 | 317.5 | 158.7 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.67 | 28.1 | 6.50 | 569.7 | 284.8 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.10 | 27.9 | 6.73 | 634.8 | 317.4 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.15 | 28.5 | 6.11 | 1218 | 608.9 | 14 ต.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.15 | 28.3 | 5.84 | 271.4 | 135.7 | 14 ต.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.53 | 29.8 | 6.10 | 180.0 | 89.96 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.38 | 29.8 | 6.57 | 311.1 | 155.5 | 15 ต.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.92 | 29.7 | 6.76 | 318.6 | 159.3 | 16 ต.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.87 | 30.2 | 6.92 | 810.9 | 405.0 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.52 | 29.0 | 6.67 | 1347 | 673.6 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.62 | 28.9 | 6.85 | 1634 | 821.2 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.35 | 29.8 | 6.76 | 1174 | 586.8 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.33 | 28.0 | 6.81 | 1294 | 646.5 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.0 | 6.84 | 607.8 | 303.9 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.06 | 29.0 | 6.38 | 276.3 | 138.1 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.02 | 27.7 | 7.04 | 701.0 | 349.0 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 29.8 | 6.62 | 606.7 | 302.6 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.27 | 29.4 | 5.89 | 328.5 | 164.2 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 29.1 | 6.95 | 932.6 | 466.3 | 15 ต.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 29.0 | 6.71 | 1409 | 701.3 | 15 ต.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 3.95 | 30.7 | 6.69 | 1155 | 577.6 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 2.00 | 29.7 | 6.36 | 2985 | 1493.0 | 16 ต.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.62 | 29.3 | 6.72 | 432.1 | 216.0 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.45 | 28.2 | 5.62 | 1170 | 584.8 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.28 | 28.5 | 6.92 | 574.3 | 287.0 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.08 | 28.8 | 6.32 | 202.3 | 101.1 | 17 ต.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.32 | 28.5 | 5.14 | 38.97 | 19.48 | 17 ต.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.36 | 29.5 | 6.10 | 332.9 | 116.5 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.76 | 28.9 | 6.89 | 3232 | 1616 | 24 ต.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.66 | 28.5 | 6.96 | 2226 | 1121 | 24 ต.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.25 | 31.9 | 6.03 | 235.5 | 117.7 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 31.7 | 6.35 | 358.7 | 179.3 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.00 | 30.2 | 6.26 | 807.2 | 403.6 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.02 | 29.2 | 6.11 | 842.2 | 461.4 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.22 | 30.6 | 7.03 | 552.1 | 276.1 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.77 | 3.0 | 7.07 | 615.8 | 307.9 | 22 ต.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.14 | 30.3 | 6.55 | 524.3 | 262.1 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.26 | 29.7 | 6.45 | 329.7 | 149.9 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.53 | 28.2 | 6.85 | 581.3 | 290.6 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 1.75 | 27.8 | 6.78 | 671.1 | 335.5 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.46 | 29.3 | 6.21 | 1247 | 623.3 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.21 | 27.6 | 6.09 | 294.7 | 147.3 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.56 | 27.5 | 6.31 | 187.0 | 92.15 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.34 | 30.4 | 6.61 | 309.0 | 154.5 | 21 ต.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.73 | 29.7 | 6.66 | 312.5 | 156.2 | 23 ต.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.77 | 30.0 | 7.00 | 899.3 | 449.7 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.43 | 29.0 | 6.64 | 1329 | 664.7 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.61 | 30.5 | 6.87 | 1532 | 765.7 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.40 | 30.1 | 6.77 | 1157 | 578.2 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.34 | 29.8 | 6.94 | 1266 | 633.1 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 0.0 | 0.00 | 29.2 | 6.90 | 615.9 | 308.0 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.88 | 29.4 | 6.37 | 427.5 | 213.7 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.88 | 28.2 | 7.10 | 728.0 | 364.0 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 0.96 | 30.0 | 6.64 | 604.9 | 302.4 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.12 | 30.3 | 6.21 | 377.3 | 188.7 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.84 | 29.0 | 6.91 | 1215 | 607.7 | 22 ต.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 28.7 | 6.80 | 1412 | 705.7 | 22 ต.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 3.90 | 29.8 | 6.74 | 1145 | 572.4 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 3.0 | 1.88 | 30.1 | 6.39 | 2988 | 1494 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 29.4 | 6.77 | 444.5 | 222.2 | 24 ต.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 26.6 | 7.63 | 560.1 | 279.9 | 22 ต.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.4 | 7.54 | 579.2 | 289.6 | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 26.6 | 7.60 | 703.4 | 698.9 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.49 | 27.9 | 6.95 | 336.4 | 168.2 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 26.8 | 7.13 | 280.0 | 139.9 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.4 | 7.35 | 530.5 | 215.2 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 27.3 | 6.89 | 250.9 | 125.4 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 25.8 | 7.14 | 316.4 | 158.2 | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.8 | 6.85 | 365.3 | 182.5 | 22 ต.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 7.20 | 400.9 | 200.4 | 22 ต.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 25.9 | 7.29 | 1293 | 647.0 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 6.88 | 808.2 | 403.9 | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 27.7 | 7.07 | 454.9 | 227.9 | 24 ต.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 28.7 | 7.54 | 480.9 | 240.4 | 22 ต.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.35 | 29.5 | 7.05 | 567.7 | 283.8 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 28.5 | 7.16 | 566.5 | 282.8 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 2.53 | 30.0 | 6.66 | 300.4 | 150.2 | 22 ต.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 2.63 | 28.6 | 6.87 | 451.8 | 225.9 | 22 ต.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.90 | 28.2 | 6.65 | 849.2 | 424.6 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.26 | 28.5 | 7.14 | 603.6 | 301.8 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.42 | 29.7 | 7.12 | 415.8 | 207.9 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.00 | 28.2 | 6.87 | 118.8 | 99.40 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 1.36 | 28.8 | 6.78 | 204.7 | 102.3 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 1.31 | 27.1 | 6.95 | 272.8 | 136.4 | 21 ต.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.11 | 29.5 | 6.30 | 322.2 | 161.0 | 24 ต.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.49 | 28.9 | 6.36 | 1804 | 902.1 | 24 ต.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 28.5 | 6.23 | 338.6 | 169.2 | 22 ต.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.7 | 7.57 | 543.2 | 271.6 | 30 ต.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.5 | 7.57 | 584.5 | 292.2 | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.0 | 7.31 | 756.1 | 378.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.67 | 28.3 | 6.95 | 353.1 | 176.50 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.9 | 7.09 | 277.7 | 138.8 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 6.99 | 529.1 | 264.5 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.2 | 6.88 | 248.6 | 124.3 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 37.7 | 7.10 | 315.9 | 157.9 | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 31.5 | 7.14 | 449.3 | 224.7 | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 7.15 | 416.9 | 208.3 | 30 ต.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.2 | 7.03 | 1347 | 673.4 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 6.73 | 808.8 | 404.3 | 29 ต.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 32.4 | 7.16 | 457.9 | 228.9 | 31 ต.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 29.1 | 7.31 | 480.3 | 240.1 | 30 ต.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.23 | 28.0 | 7.06 | 574.2 | 287.0 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.37 | 28.9 | 7.12 | 561.9 | 281.0 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.49 | 29.8 | 6.88 | 301.2 | 150.6 | 30 ต.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.31 | 28.4 | 6.92 | 449.7 | 224.8 | 30 ต.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.95 | 26.2 | 7.20 | 859.3 | 427.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.30 | 28.8 | 6.98 | 588.6 | 294.3 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.45 | 29.8 | 7.18 | 387.4 | 193.7 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.27 | 29.1 | 7.18 | 232.8 | 116.4 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 1.36 | 28.3 | 6.83 | 251.0 | 125.5 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 1.38 | 28.4 | 6.95 | 323.6 | 161.8 | 29 ต.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.07 | 28.1 | 6.65 | 304.9 | 152.4 | 31 ต.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.10 | 28.4 | 6.29 | 1810 | 910.8 | 31 ต.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 29.3 | 6.14 | 331.6 | 165.8 | 29 ต.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.15 | 28.1 | 5.63 | 1093 | 546.4 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.00 | 28.4 | 6.94 | 595.4 | 297.6 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.04 | 27.3 | 6.49 | 221.9 | 110.9 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.23 | 28.6 | 5.21 | 26.03 | 13.01 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.26 | 28.3 | 6.37 | 455.9 | 227.7 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.38 | 28.1 | 5.15 | 1021 | 510.2 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.61 | 30.0 | 7.05 | 655.0 | 327.5 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.63 | 29.8 | 6.87 | 519.9 | 260.0 | 23 ต.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.24 | 29.9 | 6.94 | 486.8 | 243.4 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.40 | 29.9 | 5.88 | 115.5 | 57.74 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 28.4 | 6.56 | 285.6 | 142.8 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.2 | 6.47 | 291.2 | 145.6 | 24 ต.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.01 | 29.8 | 6.77 | 2118 | 1067 | 24 ต.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 ต.ค. 67 | |
| UD | - | - | 10.11 | 30.1 | 7.25 | 2652 | 1320 | 24 ต.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.3 | 7.75 | 3901 | 1950 | 24 ต.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.77 | 29.5 | 6.75 | 666.0 | 332.8 | 23 ต.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.37 | 27.6 | 5.82 | 1154.0 | 576.4 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 1.0 | 1.20 | 28.0 | 7.20 | 539.7 | 269.2 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.06 | 28.9 | 6.61 | 203.0 | 101.5 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.33 | 28.5 | 5.60 | 34.90 | 17.44 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.33 | 29.1 | 6.91 | 457.9 | 228.9 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 28.3 | 6.54 | 956.9 | 496.5 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.62 | 28.6 | 6.89 | 513.6 | 249.8 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.63 | 28.5 | 6.85 | 213.6 | 156.7 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.62 | 29.7 | 7.11 | 654.2 | 327.1 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.55 | 29.2 | 5.98 | 114.4 | 57.20 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 26.9 | 6.54 | 291.5 | 145.7 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.3 | 6.59 | 293.9 | 146.9 | 31 ต.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| SP | - | - | 31.16 | 28.9 | 6.84 | 1946 | 972.8 | 31 ต.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.38 | 29.9 | 7.33 | 2628 | 1314 | 31 ต.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 29.8 | 7.63 | 3907 | 1903 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.82 | 29.0 | 6.65 | 604.9 | 301.4 | 30 ต.ค. 67 | |





ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.35 | 27.0 | 6.18 | 337.4 | 168.7 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 31 ต.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.77 | 27.3 | 6.95 | 3379 | 1687 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.66 | 28.2 | 6.99 | 2235 | 1117 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.30 | 31.9 | 6.00 | 191.7 | 95.83 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 30.3 | 6.42 | 374.7 | 186.0 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.11 | 30.6 | 6.48 | 737.8 | 368.9 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.05 | 29.4 | 7.24 | 1704 | 851.4 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.20 | 31.3 | 7.06 | 556.0 | 278.0 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.67 | 30.2 | 6.99 | 655.6 | 327.7 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.82 | 30.9 | 6.58 | 536.2 | 268.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.24 | 29.3 | 6.40 | 333.4 | 166.7 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.55 | 25.0 | 7.26 | 584.2 | 292.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.03 | 28.2 | 6.77 | 678.4 | 339.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.84 | 31.8 | 6.28 | 1296 | 648.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.09 | 28.9 | 6.00 | 291.4 | 145.6 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.50 | 29.9 | 6.15 | 189.9 | 94.93 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.33 | 30.0 | 6.56 | 300.5 | 150.1 | 29 ต.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.71 | 28.4 | 6.69 | 293.3 | 146.5 | 30 ต.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.74 | 29.7 | 7.02 | 937.3 | 468.6 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.40 | 28.1 | 6.66 | 1396 | 697.9 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.50 | 29.8 | 6.85 | 1256 | 627.3 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.33 | 28.5 | 6.76 | 1160 | 580.1 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.27 | 28.9 | 6.84 | 1343 | 670.8 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.0 | 6.95 | 614.0 | 307.0 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 1.97 | 28.9 | 6.58 | 334.6 | 167.3 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.93 | 28.0 | 7.10 | 719.3 | 353.5 | 31 ต.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.00 | 28.8 | 6.80 | 577.8 | 288.8 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.77 | 27.9 | 5.94 | 326.6 | 163.1 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 25.2 | 6.89 | 1261 | 629.9 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 27.8 | 6.76 | 1426 | 712.6 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 1.30 | 29.4 | 6.49 | 2863 | 1431 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 3.78 | 28.6 | 6.73 | 1130 | 564.5 | 30 ต.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.52 | 27.1 | 6.81 | 467.3 | 233.5 | 31 ต.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 4.78 | 27.6 | 7.13 | 3184 | 1591 | 6 พ.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 4.87 | 27.6 | 7.06 | 2170 | 1085 | 6 พ.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.34 | 31.0 | 5.98 | 174.8 | 87.40 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 1.97 | 30.1 | 6.59 | 465.3 | 232.1 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.00 | 30.4 | 6.35 | 812.0 | 406.2 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.06 | 29.6 | 7.34 | 1609 | 804.2 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.24 | 30.0 | 7.12 | 554.9 | 277.5 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.75 | 29.3 | 7.13 | 608.0 | 304.0 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 1.93 | 30.3 | 6.66 | 556.5 | 277.7 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.38 | 30.5 | 6.31 | 338.2 | 169.1 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.57 | 28.0 | 6.63 | 581.4 | 290.6 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.07 | 27.9 | 6.90 | 669.8 | 334.9 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.45 | 28.3 | 6.30 | 1251 | 625.6 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.22 | 28.1 | 6.06 | 280.3 | 140.1 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.65 | 29.8 | 6.24 | 182.3 | 91.15 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.45 | 30.1 | 6.59 | 301.5 | 150.6 | 4 พ.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 1.90 | 28.0 | 6.70 | 314.7 | 157.3 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.82 | 30.0 | 7.05 | 863.9 | 431.9 | 5 พ.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.33 | 27.7 | 6.70 | 1331 | 667.6 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 5.0 | 1.42 | 28.5 | 6.84 | 1679 | 589.1 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 3.0 | 2.20 | 28.7 | 6.92 | 1104 | 651.6 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.26 | 29.5 | 6.80 | 1276 | 582.9 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.4 | 6.96 | 606.6 | 304.3 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.01 | 28.5 | 6.46 | 288.3 | 144.2 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 1.94 | 28.3 | 7.12 | 682.1 | 340.6 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 28.6 | 6.67 | 597.0 | 298.5 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 26.8 | 6.02 | 332.5 | 166.0 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.85 | 28.8 | 6.94 | 1174 | 587.0 | 5 พ.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.85 | 27.8 | 6.80 | 1539 | 769.6 | 5 พ.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 3.84 | 27.6 | 6.89 | 1151 | 602.1 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.24 | 27.5 | 6.71 | 2489 | 1243 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.63 | 28.6 | 6.99 | 489.1 | 244.5 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.45 | 27.9 | 5.80 | 1214 | 606.7 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 5.30 | 29.4 | 7.38 | 511.7 | 255.8 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.07 | 28.8 | 6.78 | 203.9 | 101.9 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.07 | 27.8 | 5.39 | 34.09 | 17.04 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.45 | 28.3 | 6.93 | 457.0 | 228.5 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.58 | 27.7 | 5.29 | 989.7 | 494.9 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.71 | 29.5 | 7.14 | 658.0 | 328.9 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.74 | 28.3 | 6.92 | 520.6 | 255.0 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.49 | 30.5 | 6.94 | 480.5 | 240.2 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.67 | 28.8 | 5.96 | 108.3 | 54.12 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 27.2 | 6.65 | 288.8 | 144.3 | 6 พ.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.1 | 7.58 | 570.5 | 285.1 | 5 พ.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.9 | 7.51 | 587.0 | 293.5 | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 26.6 | 7.71 | 712.8 | 355.6 | 4 พ.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.75 | 24.9 | 7.44 | 1350 | 675.1 | 4 พ.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 27.5 | 7.16 | 282.6 | 141.3 | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 27.1 | 7.07 | 522.8 | 261.4 | 4 พ.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.2 | 6.86 | 245.1 | 122.5 | 5 พ.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 31.2 | 7.16 | 314.5 | 157.2 | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.1 | 6.84 | 368.9 | 184.3 | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.0 | 7.10 | 418.4 | 209.1 | 5 พ.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 24.1 | 7.32 | 1333 | 666.7 | 4 พ.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 27.9 | 7.01 | 794.0 | 396.9 | 4 พ.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.4 | 7.08 | 462.9 | 226.4 | 6 พ.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 27.6 | 7.60 | 463.8 | 231.9 | 5 พ.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.37 | 30.2 | 7.08 | 573.8 | 268.8 | 5 พ.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.45 | 28.4 | 7.18 | 531.6 | 265.8 | 5 พ.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.48 | 30.0 | 6.79 | 299.2 | 149.2 | 5 พ.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.46 | 28.3 | 7.11 | 454.3 | 227.1 | 5 พ.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 1.95 | 28.5 | 6.59 | 865.0 | 432.5 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.35 | 28.0 | 7.08 | 580.1 | 290.0 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 5.60 | 25.2 | 7.23 | 492.2 | 246.0 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.91 | 26.0 | 7.32 | 192.5 | 96.22 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 1.66 | 28.7 | 6.80 | 204.8 | 102.4 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 1.66 | 28.2 | 6.94 | 281.0 | 140.5 | 4 พ.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.10 | 29.3 | 6.55 | 300.1 | 148.2 | 6 พ.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 11.25 | 29.4 | 6.44 | 1775 | 887.3 | 6 พ.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 28.0 | 6.37 | 348.7 | 169.3 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.37 | 29.1 | 6.14 | 332.7 | 166.3 | 5 พ.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.2 | 7.73 | 579.2 | 289.5 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 27.7 | 7.39 | 600.2 | 299.8 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 29.0 | 7.06 | 730.8 | 366.3 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | - | 28.4 | 7.60 | 393.5 | 190.0 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 28.9 | 6.79 | 293.6 | 196.3 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.6 | 6.96 | 542.5 | 271.2 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.4 | 6.91 | 247.3 | 123.6 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 25.5 | 7.06 | 322.2 | 161.1 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 27.6 | 6.88 | 365.6 | 182.7 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 7.07 | 424.2 | 211.7 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.7 | 7.10 | 1425 | 712.5 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 27.5 | 6.61 | 805.5 | 402.7 | 11 พ.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 26.9 | 6.99 | 464.9 | 232.4 | 12 พ.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 28.8 | 7.4 | 496.3 | 246.6 | 12 พ.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.37 | 30.5 | 7.09 | 579.1 | 289.5 | 12 พ.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.77 | 29.5 | 7.22 | 567.1 | 283.5 | 12 พ.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.51 | 30.6 | 6.69 | 305.2 | 152.6 | 12 พ.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.52 | 29.9 | 6.79 | 473.6 | 236.7 | 12 พ.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 2.0 | 2.37 | 27.9 | 6.53 | 1077 | 537.9 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 1.5 | 1.60 | 29.0 | 6.96 | 591.0 | 295.5 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 0.74 | 29.2 | 6.88 | 709.2 | 354.5 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.50 | 29.2 | 7.06 | 266.0 | 132.9 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 2.17 | 29.2 | 6.67 | 189.7 | 94.84 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 1.95 | 28.2 | 6.84 | 253.3 | 126.6 | 11 พ.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.18 | 28.4 | 6.51 | 304.4 | 152.1 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.3 | 6.57 | 292.5 | 146.2 | 6 พ.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 28.5 | 8.03 | 5042 | 2520 | 6 พ.ย. 67 | |
| SP | - | - | 32.12 | 30.9 | 7.30 | 2625 | 1313.0 | 6 พ.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 พ.ย. 67 | |
| UD | - | - | 10.06 | 30.1 | 6.85 | 2237 | 1118 | 6 พ.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 28.9 | 7.63 | 3772 | 1885 | 6 พ.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 0.92 | 28.1 | 6.72 | 655.7 | 327.8 | 6 พ.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.03 | 30.5 | 6.72 | 1480 | 740.2 | 14 พ.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 3.98 | 28.3 | 6.72 | 1607.2 | 775 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.35 | 29.7 | 6.52 | 1732 | 865.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.52 | 29.5 | 6.82 | 499.6 | 249.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.00 | 28.7 | 5.72 | 1271 | 635.4 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.48 | 29.6 | 6.92 | 609.6 | 304.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.55 | 29.9 | 6.45 | 220.0 | 110.0 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.51 | 29.4 | 5.34 | 34.28 | 17.14 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 29.3 | 6.76 | 504.0 | 252.0 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.71 | 28.9 | 5.27 | 1030.0 | 514.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.45 | 29.8 | 7.08 | 661.5 | 330.7 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.90 | 28.1 | 6.84 | 535.9 | 267.9 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.64 | 30.9 | 6.92 | 476.6 | 238.3 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 1.93 | 28.9 | 5.91 | 105.8 | 52.87 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.00 | 29.3 | 6.53 | 295.8 | 147.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 30.1 | 6.48 | 300.5 | 150.2 | 13 พ.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 6.02 | 30.2 | 8.07 | 5257 | 2628 | 14 พ.ย. 67 | |
| SP | - | - | 31.19 | 31.5 | 7.26 | 2661 | 1331 | 14 พ.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| UD | - | - | 11.39 | 31.7 | 6.92 | 2305 | 1152 | 14 พ.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 31.3 | 7.64 | 3944 | 1971 | 14 พ.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.10 | 28.3 | 6.75 | 674.9 | 337.4 | 13 พ.ย. 67 | |





ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.75 | 28.8 | 6.38 | 1897 | 948.1 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 28.8 | 6.23 | 358.3 | 179.2 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 29.6 | 6.24 | 427.2 | 213.6 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 14 พ.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.48 | 28.8 | 6.85 | 3321 | 1660 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.24 | 28.4 | 7.01 | 2266 | 1133 | 12 พ.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 1.93 | 32.0 | 5.94 | 158.7 | 79.35 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.00 | 29.7 | 6.32 | 342.2 | 171.2 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.53 | 31.0 | 6.21 | 1033 | 516.2 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.49 | 28.9 | 7.03 | 2383 | 1182.0 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.64 | 29.8 | 7.06 | 571.6 | 285.8 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.85 | 28.4 | 7.04 | 628.0 | 311.2 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.10 | 30.7 | 6.55 | 593.5 | 296.8 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.52 | 29.6 | 6.35 | 360.3 | 180.1 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.77 | 28.5 | 6.56 | 593.7 | 296.9 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.31 | 27.9 | 6.73 | 709.7 | 354.8 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.71 | 28.2 | 6.26 | 1309 | 654.3 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.40 | 27.7 | 5.96 | 298.8 | 149.2 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 29.2 | 6.16 | 189.50 | 94.72 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.57 | 29.9 | 6.57 | 331.9 | 165.9 | 11 พ.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.16 | 29.3 | 6.59 | 473.4 | 236.4 | 13 พ.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.97 | 30.3 | 6.94 | 778.8 | 389.5 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.00 | 30.4 | 6.88 | 1799 | 899.4 | 14 พ.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 31.0 | 6.68 | 1365 | 682.5 | 14 พ.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.00 | 30.3 | 6.78 | 1254 | 626.9 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.47 | 29.5 | 6.84 | 1351 | 678.5 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.7 | 6.91 | 628.5 | 314.3 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.40 | 29.6 | 6.39 | 270.2 | 135.1 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.24 | 29.5 | 6.99 | 648.5 | 324.2 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.30 | 29.5 | 6.64 | 602.6 | 301.3 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.32 | 28.0 | 5.81 | 319.5 | 159.1 | 13 พ.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.98 | 29.8 | 6.84 | 1266 | 633.3 | 14 พ.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.39 | 26.6 | 6.88 | 3217 | 1608 | 20 พ.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.32 | 26.3 | 6.99 | 2243 | 1121 | 20 พ.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.47 | 32.5 | 6.01 | 160.5 | 80.24 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.30 | 32.4 | 6.49 | 295.3 | 147.2 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.15 | 29.9 | 6.02 | 962.9 | 481.4 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.20 | 30.0 | 7.17 | 1784 | 891.9 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.24 | 30.2 | 7.08 | 562.2 | 281.0 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.73 | 29.8 | 7.49 | 605.7 | 302.7 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.12 | 30.9 | 6.36 | 564.8 | 282.4 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.62 | 29.7 | 6.51 | 349.9 | 174.9 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.86 | 28.1 | 6.60 | 584.9 | 292.5 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.31 | 27.5 | 6.82 | 708.7 | 354.1 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.63 | 28.2 | 6.28 | 1273 | 636.5 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.44 | 27.8 | 6.22 | 341.5 | 170.7 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 29.9 | 6.20 | 184.9 | 92.44 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.70 | 30.6 | 6.59 | 313.9 | 156.9 | 18 พ.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.11 | 28.2 | 6.53 | 256.8 | 128.4 | 20 พ.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 1.93 | 29.9 | 6.94 | 836.8 | 418.4 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.25 | 28.5 | 6.55 | 1365 | 682.3 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.42 | 28.1 | 6.82 | 1801 | 900.3 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.22 | 29.0 | 6.75 | 1276 | 637.6 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.20 | 29.1 | 6.82 | 1227 | 613.2 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.2 | 6.90 | 618.6 | 309.3 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.17 | 27.7 | 7.08 | 647.2 | 318.1 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.13 | 29.8 | 6.68 | 650.2 | 321.0 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.21 | 28.7 | 6.66 | 595.9 | 297.8 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.40 | 28.1 | 5.87 | 319.4 | 159.7 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.87 | 28.2 | 6.86 | 1270 | 629.2 | 19 พ.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.87 | 27.1 | 6.75 | 1533 | 766.1 | 19 พ.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.00 | 28.4 | 6.59 | 1492 | 745.4 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.69 | 29.6 | 6.57 | 1812 | 905.8 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.56 | 29.4 | 6.77 | 520.9 | 260.4 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.86 | 28.4 | 5.77 | 1275 | 637.4 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.46 | 28.4 | 6.90 | 577.9 | 288.9 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.16 | 29.5 | 6.44 | 213.3 | 106.2 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.55 | 29.2 | 5.20 | 31.14 | 15.57 | 20 พ.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 21 ต.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.1 | 7.67 | 560.9 | 279.9 | 19 พ.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.6 | 7.56 | 601.2 | 294.0 | 20 พ.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 30.1 | 7.63 | 717.9 | 358.3 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.94 | 28.1 | 7.08 | 396.7 | 197.8 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 26.7 | 6.98 | 286.1 | 143.0 | 19 พ.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.3 | 7.22 | 540.3 | 270.1 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.9 | 6.78 | 257.9 | 126.1 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 28.5 | 7.10 | 311.3 | 155.6 | 20 พ.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 27.6 | 6.84 | 369.0 | 184.5 | 21 พ.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 27.4 | 6.98 | 423.0 | 211.4 | 19 พ.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 20 พ.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 26.7 | 7.35 | 1408 | 704.0 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 31.4 | 6.56 | 776.8 | 388.4 | 18 พ.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 30.5 | 7.02 | 462.5 | 231.2 | 20 พ.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 25.1 | 7.44 | 477.2 | 238.6 | 19 พ.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.44 | 30.3 | 7.06 | 570.8 | 285.4 | 19 พ.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 28.5 | 7.17 | 563.7 | 232.1 | 19 พ.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.68 | 30.2 | 6.70 | 306.6 | 153.3 | 19 พ.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.26 | 28.8 | 6.90 | 459.7 | 229.8 | 19 พ.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 2.12 | 28.4 | 6.52 | 946.0 | 472.9 | 18 พ.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.83 | 26.9 | 6.84 | 584.0 | 292.0 | 18 พ.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 5.0 | 0.94 | 29.3 | 7.19 | 290.8 | 145.4 | 18 พ.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.94 | 29.3 | 7.19 | 290.8 | 145.4 | 18 พ.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 2.31 | 29.4 | 6.60 | 178.5 | 89.25 | 20 พ.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 2.28 | 28.8 | 6.82 | 280.6 | 140.3 | 20 พ.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.18 | 29.1 | 6.49 | 304.0 | 151.9 | 21 พ.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 20 พ.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 11.17 | 27.8 | 6.39 | 1838 | 918.6 | 20 พ.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.58 | 28.4 | 6.20 | 348.9 | 174.4 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.45 | 28.9 | 6.16 | 348.6 | 174.2 | 19 พ.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 28.6 | 7.69 | 572.6 | 281.4 | 27 พ.ย. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.9 | 7.50 | 599.8 | 294.8 | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 25.4 | 7.43 | 715.0 | 357.5 | 25 พ.ย. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 0.92 | 27.5 | 7.04 | 392.9 | 196.4 | 25 พ.ย. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 26.7 | 6.74 | 279.1 | 139.5 | 26 พ.ย. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 27.5 | 7.03 | 538.1 | 268.9 | 25 พ.ย. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.6 | 6.86 | 248.1 | 124.0 | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 25.2 | 6.96 | 317.3 | 158.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.3 | 6.77 | 363.3 | 181.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 6.64 | 420.3 | 210.1 | 26 พ.ย. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 พ.ย. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 25.1 | 7.22 | 1492 | 746.0 | 25 พ.ย. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 27.2 | 6.85 | 772.1 | 386.0 | 25 พ.ย. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.6 | 6.98 | 458.2 | 229.1 | 28 พ.ย. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 27.5 | 7.21 | 480.8 | 240.4 | 26 พ.ย. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.49 | 30.3 | 6.96 | 583.8 | 291.9 | 26 พ.ย. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.60 | 29.5 | 7.09 | 555.6 | 277.8 | 26 พ.ย. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.55 | 29.8 | 6.62 | 307.8 | 153.8 | 26 พ.ย. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.53 | 29.7 | 6.86 | 461.6 | 230.8 | 26 พ.ย. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 2.64 | 28.5 | 6.42 | 918.4 | 459.1 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 1.93 | 29.6 | 6.82 | 609.9 | 304.9 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 1.25 | 30.0 | 6.78 | 714.5 | 357.3 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.77 | 28.8 | 7.09 | 314.6 | 157.3 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 2.64 | 29.0 | 6.56 | 179.4 | 89.7 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 2.61 | 28.0 | 6.76 | 285.9 | 142.9 | 25 พ.ย. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.27 | 28.4 | 6.37 | 296.6 | 148.3 | 28 พ.ย. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 10.98 | 26.9 | 7.14 | 1718 | 858.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.63 | 28.7 | 6.24 | 342.6 | 170.8 | 26 พ.ย. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 27.8 | 6.80 | 458.2 | 225.1 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.78 | 27.5 | 5.12 | 1034.0 | 516.8 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.90 | 29.6 | 7.05 | 647.4 | 323.7 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.90 | 28.3 | 6.89 | 522.4 | 261.1 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 1.85 | 30.7 | 6.99 | 506.7 | 253.3 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.05 | 29.6 | 5.96 | 100.6 | 49.75 | 20 พ.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.60 | 28.1 | 6.50 | 287.0 | 143.5 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.3 | 6.48 | 300.7 | 150.3 | 21 พ.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.00 | 29.2 | 7.95 | 5221 | 2609 | 21 พ.ย. 67 | |
| SP | - | - | 33.05 | 30.7 | 7.36 | 2619 | 1309 | 21 พ.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 พ.ย. 67 | |
| UD | - | - | 10.28 | 31.0 | 7.01 | 2185 | 1092 | 21 พ.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.2 | 7.70 | 3882 | 1940 | 21 พ.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.06 | 28.7 | 6.72 | 660.1 | 329.5 | 20 พ.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 1.76 | 27.3 | 5.58 | 1312 | 655.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.55 | 27.5 | 6.85 | 595.3 | 297.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.22 | 28.8 | 6.43 | 229.8 | 114.9 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.55 | 27.7 | 5.11 | 317.2 | 158.6 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.69 | 28.3 | 6.73 | 465.6 | 232.7 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.85 | 27.2 | 5.39 | 1066 | 532.2 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.88 | 29.9 | 6.97 | 650.2 | 325.1 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.88 | 29.2 | 6.80 | 523.5 | 261.7 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.13 | 29.3 | 6.97 | 508.0 | 254.0 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.24 | 28.3 | 6.09 | 128.0 | 63.97 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.22 | 27.4 | 6.36 | 285.8 | 142.9 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.5 | 6.45 | 297.9 | 148.9 | 28 พ.ย. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| DC2 | - | - | 5.06 | 28 | 7.87 | 5221 | 2610 | 28 พ.ย. 67 | |
| SP | - | - | 33.20 | 29.9 | 7.22 | 2616 | 1308 | 28 พ.ย. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| UD | - | - | 10.30 | 30.6 | 6.96 | 2248 | 1124 | 25 พ.ย. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.2 | 7.67 | 3799 | 1899 | 25 พ.ย. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.15 | 29.1 | 6.69 | 645.4 | 322.7 | 28 พ.ย. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 29.5 | 6.07 | 331.6 | 165.8 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 28 พ.ย. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.50 | 28.9 | 6.82 | 3197 | 1598 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.40 | 28.6 | 6.84 | 2089 | 1044 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.55 | 30.4 | 5.75 | 157.5 | 78.72 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.41 | 30.0 | 5.67 | 135.0 | 67.49 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.13 | 30.6 | 6.61 | 1460 | 681.8 | 27 พ.ย. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.20 | 28.9 | 7.10 | 2020 | 1090 | 27 พ.ย. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.30 | 28.9 | 6.94 | 560.4 | 279.5 | 27 พ.ย. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.80 | 28.5 | 6.99 | 610.9 | 304.6 | 27 พ.ย. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.27 | 30.5 | 6.51 | 571.3 | 285.7 | 25 พ.ย. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.70 | 29.9 | 6.43 | 350.9 | 175.4 | 25 พ.ย. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.00 | 28.3 | 6.46 | 590.8 | 294.8 | 25 พ.ย. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.49 | 28.2 | 6.77 | 694.6 | 347.3 | 25 พ.ย. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 0.89 | 28.2 | 6.23 | 1303 | 651.5 | 25 พ.ย. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.80 | 27.9 | 6.06 | 312.7 | 156.3 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 1.92 | 29.0 | 6.09 | 182.5 | 90.70 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.77 | 29.0 | 6.40 | 307.1 | 153.5 | 26 พ.ย. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.21 | 28.9 | 6.51 | 265.1 | 132.5 | 27 พ.ย. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.07 | 29.9 | 6.89 | 894.4 | 447.1 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.22 | 29.1 | 6.62 | 1355 | 677.3 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.35 | 29.0 | 6.77 | 1768 | 883.8 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 10.0 | 2.29 | 29.4 | 6.74 | 1218 | 608.9 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.27 | 28.4 | 6.82 | 1419 | 709.4 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.2 | 6.83 | 610.0 | 305.0 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.22 | 27.2 | 6.96 | 620.3 | 310.1 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.17 | 29.0 | 6.37 | 256.3 | 128.1 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.32 | 29.1 | 6.56 | 595.4 | 297.7 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.52 | 27.9 | 5.88 | 324.1 | 162.5 | 28 พ.ย. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.84 | 28.6 | 6.76 | 1277 | 638.2 | 26 พ.ย. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.84 | 29.0 | 6.70 | 1491 | 745.8 | 26 พ.ย. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 3.89 | 29.7 | 6.57 | 1323 | 661.7 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.51 | 29.3 | 6.51 | 1310 | 654.9 | 27 พ.ย. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 1.99 | 28.8 | 6.70 | 449.6 | 224.7 | 28 พ.ย. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.63 | 28.6 | 6.65 | 3179 | 1589 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.55 | 28.0 | 6.64 | 2098 | 1049 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.60 | 31.9 | 5.68 | 164.8 | 82.36 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.52 | 31.8 | 5.51 | 126.3 | 63.16 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.23 | 30.0 | 5.89 | 1009 | 504.3 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.23 | 29.9 | 6.89 | 1919 | 958.9 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.24 | 29.8 | 6.76 | 560.3 | 280.1 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.75 | 30.5 | 6.79 | 613.0 | 306.3 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.32 | 30.5 | 6.32 | 577.5 | 288.6 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.77 | 29.2 | 6.20 | 348.2 | 174.1 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.18 | 27.5 | 6.31 | 300.8 | 165.9 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.63 | 27.0 | 6.63 | 704.3 | 352.1 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.05 | 28.3 | 6.04 | 1303 | 651.3 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.72 | 27.8 | 5.97 | 330.1 | 165.0 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.00 | 28.5 | 5.78 | 181.2 | 90.27 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.85 | 30.2 | 6.32 | 304.9 | 152.4 | 3 ธ.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.28 | 30.1 | 6.39 | 276.8 | 138.4 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.20 | 30.1 | 6.37 | 1007.7 | 507.3 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 3.0 | 1.20 | 28.7 | 6.43 | 1356 | 677.8 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.33 | 28.1 | 6.61 | 1616 | 806.2 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.28 | 29.0 | 6.49 | 1228 | 614.0 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.27 | 28.0 | 6.58 | 1364 | 681.6 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.5 | 6.60 | 610.8 | 305.4 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.22 | 28.4 | 6.16 | 260.3 | 130.1 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.20 | 25.0 | 6.80 | 643.1 | 310.0 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 29.3 | 6.37 | 582.7 | 291.3 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 27.2 | 5.67 | 336.5 | 168.2 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.01 | 28.8 | 6.60 | 1266 | 633.0 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.87 | 27.7 | 6.47 | 1473 | 736.1 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 3.90 | 29.0 | 6.40 | 1294 | 646.8 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.63 | 28.4 | 6.25 | 1338 | 668.8 | 4 ธ.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.09 | 29.1 | 6.53 | 446.2 | 223.1 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.84 | 27.6 | 5.34 | 1332 | 665.5 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.60 | 25.0 | 6.88 | 593.8 | 296.9 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.29 | 29.1 | 6.75 | 280.1 | 104.0 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.53 | 25.0 | 5.18 | 41.72 | 20.85 | 5 ธ.ค. 67 | |



ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.4 | 7.36 | 566.5 | 283.2 | 4 ธ.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.0 | 7.15 | 583.9 | 291.9 | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 28.0 | 6.41 | 723.8 | 361.9 | 2 ธ.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.11 | 27.6 | 6.77 | 397.1 | 198.5 | 2 ธ.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 25.3 | 6.55 | 282.8 | 141.3 | 4 ธ.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 28.2 | 6.82 | 533.5 | 266.7 | 2 ธ.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 26.5 | 6.45 | 256.6 | 128.2 | 3 ธ.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 26.2 | 6.69 | 314.1 | 157.0 | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.1 | 6.53 | 384.4 | 192.1 | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 27.2 | 6.71 | 417.3 | 208.6 | 4 ธ.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 24.3 | 6.90 | 1364 | 682.3 | 2 ธ.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 26.7 | 6.34 | 779.2 | 289.6 | 3 ธ.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 29.3 | 6.85 | 452.1 | 226.1 | 5 ธ.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 24.6 | 7.16 | 473.0 | 236.5 | 4 ธ.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.55 | 30.3 | 6.73 | 590.1 | 295.0 | 4 ธ.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.67 | 29.2 | 6.90 | 553.6 | 276.8 | 4 ธ.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.64 | 30.3 | 6.47 | 300.9 | 150.4 | 4 ธ.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.61 | 29.0 | 6.57 | 472.0 | 236.0 | 4 ธ.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 3.28 | 28.1 | 6.18 | 949.9 | 474.9 | 2 ธ.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 2.30 | 27.3 | 6.86 | 657.1 | 328.6 | 3 ธ.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 1.38 | 28.7 | 6.52 | 756.6 | 378.2 | 3 ธ.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.80 | 28.7 | 6.87 | 320.0 | 160.0 | 2 ธ.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 3.02 | 28.7 | 6.21 | 179.6 | 89.80 | 2 ธ.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 3.00 | 28.2 | 6.41 | 266.3 | 133.1 | 2 ธ.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.31 | 28.5 | 6.08 | 293.0 | 146.5 | 5 ธ.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 11.99 | 28.2 | 6.08 | 1790 | 870.9 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.76 | 28.1 | 6.00 | 324.3 | 162.1 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.61 | 29.4 | 6.10 | 334.3 | 167.1 | 4 ธ.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.0 | 7.36 | 580.2 | 290.0 | 10 ธ.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.7 | 7.34 | 588.5 | 294.2 | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 30.6 | 7.27 | 727.3 | 363.7 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.17 | 28.3 | 6.88 | 401.8 | 199.2 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 25.1 | 6.73 | 281.9 | 140.9 | 10 ธ.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 29.0 | 6.80 | 540.5 | 270.2 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.0 | 6.66 | 253.2 | 126.6 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 36.9 | 6.73 | 324.3 | 162.1 | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 26.6 | 6.47 | 325.7 | 113.8 | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 6.98 | 429.1 | 214.5 | 10 ธ.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 27.3 | 6.78 | 1423 | 711.2 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 34.4 | 6.58 | 799.9 | 399.6 | 9 ธ.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 27.2 | 6.82 | 487.4 | 236.3 | 12 ธ.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 23.7 | 7.11 | 485.7 | 242.8 | 10 ธ.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.58 | 30.5 | 6.67 | 590.1 | 295.0 | 10 ธ.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.70 | 30.1 | 6.87 | 577.8 | 288.9 | 10 ธ.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.66 | 30.4 | 6.32 | 304.5 | 152.2 | 10 ธ.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.67 | 30.2 | 6.59 | 610.1 | 305.0 | 10 ธ.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 3.44 | 29.0 | 6.28 | 904.8 | 452.4 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 3.00 | 32.6 | 7.08 | 581.1 | 290.5 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 2.0 | 2.08 | 31.7 | 6.61 | 788.4 | 394.2 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 0.89 | 29.7 | 6.90 | 334.2 | 167.1 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 3.36 | 28.3 | 6.27 | 183.8 | 90.91 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 3.36 | 28.7 | 6.50 | 251.5 | 125.7 | 9 ธ.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.46 | 27.9 | 6.09 | 297.5 | 148.7 | 12 ธ.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.72 | 29.0 | 6.53 | 458.6 | 229.3 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.91 | 28.0 | 5.28 | 1080 | 539.9 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 0.94 | 25.6 | 6.83 | 637.0 | 318.5 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 0.94 | 27.9 | 6.66 | 526.5 | 263.2 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.29 | 30.1 | 6.68 | 518.6 | 259.2 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.40 | 28.5 | 5.80 | 130.8 | 65.38 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.25 | 27.8 | 6.18 | 286.1 | 143.0 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.05 | 27.6 | 6.10 | 294.6 | 147.3 | 5 ธ.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| SP | - | - | 30.62 | 30.2 | 6.64 | 2367 | 1183 | 5 ธ.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ธ.ค. 67 | |
| UD | - | - | 10.20 | 30.7 | 7.02 | 2597 | 1298 | 5 ธ.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 29.5 | 7.38 | 3771 | 1885 | 5 ธ.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.22 | 29.1 | 6.44 | 652.3 | 326.1 | 5 ธ.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(° C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.40 | 28.5 | 5.69 | 337.9 | 168.9 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 1.95 | 26.6 | 6.59 | 1272 | 635.9 | 10 ธ.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 1.95 | 29.0 | 6.44 | 1517 | 757.5 | 10 ธ.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 3.97 | 29.6 | 6.43 | 1255 | 627.0 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.98 | 29.0 | 6.00 | 1618 | 709.8 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.19 | 28.8 | 6.50 | 460.4 | 230.2 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 3.0 | 1.92 | 26.9 | 5.54 | 1339 | 669.5 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.66 | 28.3 | 6.67 | 589.8 | 294.9 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.32 | 28.3 | 6.26 | 238.3 | 119.1 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.61 | 27.7 | 4.90 | 31.75 | 15.87 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.77 | 27.2 | 6.54 | 464.4 | 232.2 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.95 | 27.8 | 5.17 | 1122 | 560.8 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.01 | 29.5 | 6.93 | 630.1 | 315.0 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.03 | 28.9 | 6.64 | 532.8 | 266.4 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.51 | 29.7 | 6.69 | 517.6 | 258.8 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.56 | 28.5 | 5.75 | 107.5 | 53.72 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.26 | 28.6 | 6.22 | 287.4 | 143.6 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.10 | 28.3 | 6.11 | 297.0 | 148.4 | 12 ธ.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 28.3 | 7.50 | 5352 | 2676 | 12 ธ.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.95 | 30.3 | 6.51 | 2655 | 1327 | 12 ธ.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.12 | 31.4 | 7.00 | 2640 | 1314 | 12 ธ.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.4 | 7.36 | 3908 | 1953 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.23 | 28.8 | 6.48 | 662.8 | 330.2 | 11 ธ.ค. 67 | |





ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(° C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 12.15 | 28.6 | 6.09 | 1740 | 869.4 | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.83 | 28.8 | 5.80 | 326.4 | 163.2 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.68 | 29.7 | 5.71 | 338.3 | 169.1 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 12 ธ.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.70 | 28.7 | 6.63 | 3177 | 1588 | 11 ธ.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.64 | 28.2 | 6.67 | 2085 | 1870 | 11 ธ.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.69 | 30.4 | 5.57 | 153.6 | 76.72 | 11 ธ.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.64 | 29.0 | 5.33 | 101.6 | 50.80 | 11 ธ.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 30.4 | 6.39 | 1518 | 758.9 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.30 | 29.9 | 6.98 | 1770 | 884.7 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.34 | 29.4 | 6.77 | 562.4 | 281.2 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.80 | 28.8 | 6.74 | 605.9 | 302.9 | 10 ธ.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 30.0 | 6.24 | 589.0 | 294.5 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.84 | 29.2 | 6.00 | 359.8 | 179.9 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.39 | 27.9 | 6.49 | 584.5 | 292.3 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 2.86 | 28.0 | 6.54 | 717.3 | 358.6 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 1.20 | 28.2 | 6.07 | 1334 | 667.0 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 2.85 | 28.0 | 5.80 | 306.7 | 153.3 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.09 | 29.1 | 5.86 | 187.1 | 93.50 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 1.96 | 30.5 | 6.27 | 306.9 | 153.4 | 9 ธ.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.34 | 30.1 | 6.40 | 279.9 | 148.1 | 11 ธ.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.30 | 30.0 | 6.75 | 1035 | 517.8 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.37 | 28.8 | 6.45 | 1391 | 590.4 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.57 | 28.5 | 6.63 | 1604 | 890.9 | 11 ธ.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.35 | 30.0 | 6.45 | 1196 | 597.8 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.31 | 28.6 | 6.56 | 1318 | 658.9 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 28.7 | 6.63 | 619.2 | 309.7 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.30 | 29.1 | 6.11 | 370.4 | 185.2 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.27 | 27.6 | 6.79 | 630.3 | 315.1 | 12 ธ.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.60 | 29.1 | 6.46 | 583.2 | 291.6 | 11 ธ.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 6.82 | 27.5 | 6.85 | 3140 | 1560 | 17 ธ.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.72 | 28.8 | 6.87 | 1998 | 989.4 | 17 ธ.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.63 | 28.9 | 5.82 | 147.1 | 73.54 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.67 | 28.3 | 5.78 | 115.0 | 57.43 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 29.6 | 6.57 | 1415.0 | 705.4 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.44 | 29.0 | 6.96 | 1801 | 899.2 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.38 | 29.3 | 6.96 | 556.2 | 278.1 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.90 | 28.7 | 7.02 | 606.0 | 302.9 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.46 | 29.5 | 6.44 | 578.3 | 289.1 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.88 | 30.0 | 6.20 | 352.8 | 176.1 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 1.35 | 28.0 | 6.48 | 593.2 | 296.7 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 3.06 | 27.9 | 6.66 | 831.1 | 447.0 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 2.57 | 28.1 | 6.30 | 315.2 | 156.4 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 3.10 | 27.7 | 5.98 | 1322 | 698.2 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.13 | 29.8 | 6.09 | 191.2 | 95.60 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 2.03 | 29.2 | 6.38 | 300.8 | 150.4 | 16 ธ.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.39 | 28.6 | 6.76 | 314.8 | 157.3 | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 29.6 | 7.02 | 944.1 | 472.0 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.44 | 28.8 | 6.60 | 1361 | 679.2 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 1.58 | 28.3 | 6.83 | 1485 | 741.5 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.43 | 28.2 | 6.70 | 1162 | 580.8 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 2.0 | 2.39 | 27.0 | 6.83 | 1261 | 630.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 26.1 | 6.84 | 610.8 | 305.4 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.33 | 28.1 | 6.28 | 525.4 | 262.7 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.30 | 26.5 | 7.06 | 617.5 | 306.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.50 | 29.4 | 6.59 | 594.1 | 297.0 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.74 | 28.4 | 5.96 | 328.5 | 164.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.07 | 27.8 | 6.81 | 1259 | 629.3 | 17 ธ.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.07 | 27.6 | 6.67 | 1479 | 729.2 | 17 ธ.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 3.0 | 4.06 | 28.4 | 6.67 | 1141 | 570.6 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 1.78 | 29.4 | 6.38 | 1685 | 842.5 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.31 | 28.8 | 6.75 | 449.4 | 224.7 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 2.03 | 27.0 | 5.74 | 1350 | 647.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.72 | 27.6 | 6.83 | 588.3 | 294.1 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.34 | 28.9 | 6.53 | 245.1 | 122.5 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.73 | 28.0 | 5.34 | 32.06 | 16.01 | 19 ธ.ค. 67 | |

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 27.7 | 7.59 | 561.3 | 280.6 | 17 ธ.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 28.0 | 7.71 | 566.7 | 283.3 | 20 ธ.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 19 ธ.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 26.3 | 7.41 | 714.7 | 357.3 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.39 | 26.2 | 7.03 | 382.4 | 191.2 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 24.6 | 6.73 | 276.4 | 138.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 26.5 | 6.94 | 543.9 | 264.9 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 29.1 | 6.81 | 245.8 | 122.9 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 27.3 | 6.90 | 317.2 | 158.6 | 20 ธ.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 28.5 | 6.84 | 362.7 | 181.3 | 19 ธ.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 26.3 | 6.99 | 416.2 | 208.1 | 17 ธ.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ธ.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 28.9 | 7.24 | 1416 | 707.8 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 26.0 | 6.74 | 768.2 | 384.1 | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 31.0 | 7.02 | 462.9 | 231.4 | 20 ธ.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 26.1 | 7.14 | 475.6 | 237.8 | 17 ธ.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.78 | 29.9 | 6.91 | 584.1 | 292.0 | 17 ธ.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.84 | 28.4 | 7.10 | 564.2 | 282.2 | 17 ธ.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.82 | 30.1 | 6.63 | 305.9 | 152.9 | 17 ธ.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.80 | 28.0 | 6.83 | 498.2 | 249.0 | 17 ธ.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 4.10 | 28.0 | 6.30 | 889.8 | 454.9 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 3.05 | 30.1 | 7.15 | 543.5 | 271.7 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 2.13 | 30.6 | 6.80 | 760.5 | 380.3 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 2.55 | 27.4 | 7.12 | 334.4 | 167.2 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 3.77 | 28.3 | 6.50 | 196.8 | 95.37 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 3.76 | 28.2 | 6.66 | 223.4 | 110.2 | 16 ธ.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.58 | 28.1 | 6.33 | 292.3 | 146.1 | 20 ธ.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 19 ธ.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 10.0 | 12.21 | 27.1 | 6.35 | 1718 | 634.9 | 20 ธ.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 1.94 | 27.3 | 6.10 | 232.2 | 161.5 | 17 ธ.ค. 67 | |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.80 | 29.1 | 6.11 | 344.5 | 172.2 | 17 ธ.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| GWST1 บ้านดงหลง | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ | 36.0 | - | - | 26.4 | 7.60 | 560.0 | 275.8 | 24 ธ.ค. 67 | |
| GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 30.5 | 7.71 | 589.3 | 294.6 | 27 ธ.ค. 67 | |
| GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง | - | - | - | - | - | - | - | 16 ธ.ค. 67 | |
| GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ | 16.0 | - | - | 23.2 | 7.60 | 703.8 | 351.9 | 23 ธ.ค. 67 | |
| GWST8 เขาขาม | 4.20 | - | 1.40 | 25.9 | 7.16 | 401.8 | 200.8 | 23 ธ.ค. 67 | |
| GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ | 18.0 | - | - | 23.6 | 6.94 | 273.6 | 136.6 | 24 ธ.ค. 67 | |
| GWST10 ประปาคลองคาลัด น้ำดิบ | - | - | - | 26.7 | 6.97 | 536.6 | 268.2 | 23 ธ.ค. 67 | |
| GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | 26.9 | 6.85 | 240.0 | 119.9 | 24 ธ.ค. 67 | |
| GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ | 43.5 | - | - | 32.0 | 6.99 | 335.2 | 167.5 | 25 ธ.ค. 67 | |
| GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ | - | - | - | 29.2 | 6.84 | 375.1 | 187.5 | 25 ธ.ค. 67 | |
| GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ | - | - | - | 27.5 | 6.68 | 416.3 | 208.1 | 24 ธ.ค. 67 | |
| GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ | - | - | - | 23.8 | 7.18 | 1400 | 699.8 | 23 ธ.ค. 67 | |
| GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ | - | - | - | 25.5 | 6.84 | 760.5 | 380.2 | 23 ธ.ค. 67 | |
| GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8 | 40.0 | - | - | 31.6 | 7.12 | 480.4 | 240.2 | 27 ธ.ค. 67 | |
| GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4 | - | - | - | 20.6 | 7.31 | 467.9 | 234.0 | 24 ธ.ค. 67 | |
| RG682 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG683 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG690 | 30.0 | 10.0 | 1.74 | 28.2 | 6.91 | 588.5 | 294.2 | 24 ธ.ค. 67 | |
| RG691 | 10.0 | 3.0 | 1.93 | 28.5 | 7.08 | 544.9 | 277.0 | 24 ธ.ค. 67 | |
| RG692 | 30.0 | 10.0 | 3.83 | 25.9 | 6.72 | 323.8 | 161.8 | 24 ธ.ค. 67 | |
| RG693 | 10.0 | 3.0 | 3.80 | 21.3 | 6.93 | 1085 | 542.5 | 24 ธ.ค. 67 | |
| RG694 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG695 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG4016 | - | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG4017 | 100.0 | 10.0 | 4.54 | 27.6 | 6.37 | 839.5 | 419.7 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG4018 | 100.0 | 10.0 | 3.52 | 33.6 | 7.16 | 508.0 | 254.0 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG4020 | 7.3 | 3.0 | 2.47 | 30.4 | 6.88 | 698.2 | 349.2 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG4021 | 70.0 | 10.0 | 3.00 | 27.9 | 7.11 | 333.1 | 166.5 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG4022 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| RG4024 | 100.0 | 10.0 | 4.40 | 27.3 | 6.66 | 195.34 | 142.6 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG4025 | 11.9 | 3.0 | 4.40 | 28.0 | 6.62 | 206.3 | 102.6 | 23 ธ.ค. 67 | |
| RG6672 | 32.0 | 10.0 | 2.69 | 29.8 | 6.35 | 295.8 | 147.9 | 27 ธ.ค. 67 | |
| MS676 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 27 ธ.ค. 67 | |
| MS677 | 60.0 | 3.0 | 12.77 | 29.5 | 6.40 | 1754 | 867.9 | 27 ธ.ค. 67 | |
| MS678 | 10.0 | 3.0 | 2.03 | 26.3 | 6.09 | 329.1 | 164.5 | 25 ธ.ค. 67 | |

## ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.(°C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.75 | 27.6 | 6.79 | 458.3 | 229.1 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.96 | 28.8 | 5.37 | 1026 | 512.9 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.14 | 29.5 | 7.08 | 637.1 | 318.5 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.14 | 28.4 | 6.82 | 517.3 | 258.6 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.65 | 29.5 | 6.93 | 509.6 | 260.2 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.95 | 28.9 | 5.47 | 52.82 | 26.41 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.30 | 27.8 | 6.44 | 281.5 | 140.7 | 19 ธ.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.74 | 29.3 | 6.33 | 291.5 | 145.7 | 19 ธ.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | 25.6 | 7.75 | 5327 | 2663 | 18 ธ.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.98 | 27.9 | 7.26 | 2685 | 1340 | 20 ธ.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ธ.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.62 | 29.9 | 7.21 | 2587 | 1265 | 20 ธ.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 28.8 | 7.36 | 3756 | 1878 | 20 ธ.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.31 | 29.3 | 6.71 | 641.7 | 320.8 | 20 ธ.ค. 67 | |

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| TSF6473 | 5.0 | 2.0 | 2.08 | 27.9 | 5.73 | 1367 | 682.9 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6534 | 10.0 | 3.0 | 1.74 | 27.9 | 6.87 | 629.8 | 312.5 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6655 | 60.0 | 10.0 | 5.40 | 27.6 | 6.51 | 292.6 | 146.3 | 28 ธ.ค. 67 | |
| TSF6656 | 10.0 | 3.0 | 4.77 | 27.0 | 5.20 | 34.99 | 17.48 | 28 ธ.ค. 67 | |
| TSF6657 | 60.0 | 10.0 | 1.73 | 27.4 | 6.73 | 464.6 | 231.4 | 26 ธ.ค. 67 | |
| TSF6658 | 10.0 | 3.0 | 1.96 | 26.9 | 5.31 | 1029 | 514.3 | 26 ธ.ค. 67 | |
| TSF6659 | 60.0 | 10.0 | 1.20 | 28.5 | 7.12 | 655.5 | 327.7 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF6660 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 27.4 | 6.81 | 529.0 | 264.4 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF6661 | 60.0 | 10.0 | 2.82 | 31.0 | 6.83 | 506.4 | 253.2 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6662 | 10.0 | 3.0 | 2.82 | 30.1 | 5.44 | 41.5 | 20.74 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6663 | 10.0 | 3.0 | 0.30 | 27.4 | 6.44 | 289.0 | 144.5 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6664 | 60.0 | 10.0 | 0.10 | 27.6 | 6.33 | 298.0 | 149.0 | 27 ธ.ค. 67 | |
| DC | - | - | - | - | - | - | - | 27 ธ.ค. 67 | |
| DC2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ธ.ค. 67 | |
| SP | - | - | 32.60 | 30.7 | 7.26 | 2666 | 1332 | 27 ธ.ค. 67 | |
| SP2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 ธ.ค. 67 | |
| UD | - | - | 11.63 | 30.0 | 7.16 | 2861 | 1420 | 27 ธ.ค. 67 | |
| UD2 | - | - | - | 30.6 | 7.50 | 3847 | 1923 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF6691 | 60.0 | 10.0 | 1.40 | 28.7 | 6.71 | 663.5 | 331.7 | 27 ธ.ค. 67 | |





ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

| ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| station | hole depth | purging time(min) | Gap level | temp.( °C ) | pH | E.C. (µS/cm) | TDS (ppm) | date | Remark |
| MS679 | 60.0 | 10.0 | 1.82 | 29.0 | 6.04 | 347.3 | 173.6 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS680 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS681 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS5989 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS5990 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS5993 | 10.0 | 3.0 | 5.95 | 27.7 | 6.95 | 3207 | 1600 | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS5994 | 60.0 | 10.0 | 5.85 | 28.6 | 6.93 | 2101 | 1050 | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS5997 | 60.0 | 10.0 | 2.71 | 31.1 | 5.84 | 145.8 | 77.88 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS5998 | 10.0 | 3.0 | 2.80 | 31.0 | 5.87 | 275.6 | 137.8 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS6081 | 60.0 | 10.0 | 1.55 | 27.0 | 6.55 | 1554 | 774.2 | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS6082 | 10.0 | 3.0 | 1.55 | 28.6 | 6.95 | 2766 | 1431 | 26 ธ.ค. 67 | |
| MS6083 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 28.4 | 6.95 | 566.8 | 283.4 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS6084 | 10.0 | 3.0 | 2.80 | 29.4 | 6.99 | 619.4 | 309.7 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS6647 | 60.0 | 10.0 | 2.52 | 29.9 | 6.48 | 574.7 | 287.3 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6648 | 10.0 | 3.0 | 2.95 | 28.4 | 6.41 | 353.3 | 176.6 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6651 | 60.0 | 10.0 | 2.70 | 28.0 | 6.69 | 579.5 | 290.0 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6652 | 10.0 | 3.0 | 3.40 | 27.0 | 6.73 | 729.4 | 364.7 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6653 | 60.0 | 10.0 | 3.12 | 28.1 | 6.25 | 1287 | 636.7 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6654 | 10.0 | 3.0 | 1.40 | 27.1 | 6.03 | 288.1 | 143.2 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6665 | 10.0 | 3.0 | 2.27 | 29.7 | 6.06 | 179.1 | 89.53 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS6666 | 60.0 | 10.0 | 2.10 | 30.0 | 6.60 | 306.9 | 153.4 | 23 ธ.ค. 67 | |
| MS5991 | 10.0 | 3.0 | 2.40 | 28.0 | 6.73 | 344.7 | 172.3 | 25 ธ.ค. 67 | |
| MS5992 | 60.0 | 10.0 | 2.20 | 29.2 | 6.98 | 921.8 | 460.9 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF663 | 50.0 | 10.0 | 1.78 | 28.8 | 6.59 | 1403 | 697.2 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF699 | 10.0 | 3.0 | 2.75 | 28.6 | 6.77 | 1547 | 773.1 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF1991 | 13.0 | 5.0 | 2.49 | 29.6 | 6.78 | 1201 | 618.6 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF1992 | 7.0 | 3.0 | 2.46 | 27.9 | 6.81 | 1294 | 646.8 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5249 | 60.0 | 10.0 | 0.00 | 29.0 | 6.85 | 629.7 | 314.8 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5332 | 33.0 | 10.0 | 2.44 | 29.2 | 6.21 | 774.0 | 387.0 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5336 | 10.0 | 3.0 | 2.35 | 27.7 | 6.90 | 592.2 | 296.4 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5338 | 60.0 | 10.0 | 1.58 | 29.4 | 6.59 | 613.0 | 306.5 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5339 | 10.0 | 3.0 | 1.80 | 27.8 | 6.09 | 412.9 | 205.8 | 27 ธ.ค. 67 | |
| TSF5350 | 60.0 | 10.0 | 2.10 | 27.4 | 6.89 | 1248 | 623.9 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF5351 | 10.0 | 3.0 | 2.18 | 27.6 | 6.86 | 1462 | 531.0 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF6467 | 10.0 | 5.0 | 3.13 | 29.4 | 6.78 | 1161 | 580.2 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF6468 | 5.0 | 2.0 | 2.10 | 27.5 | 6.22 | 1725 | 858.8 | 25 ธ.ค. 67 | |
| TSF6472 | 60.0 | 10.0 | 2.40 | 28.2 | 6.73 | 454.8 | 226.8 | 27 ธ.ค. 67 | |