

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. ตานพนม อ. ชัยภูมิ จ. พะเยา โทร 09-800-594
1/94 Moo 5, T. Kanham, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No. 0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name	: 33 ถนนประจักษ์ หนองสีน้ํา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address	
Contact	: คุณเจริญ นิลใจ
Phone	: 02-234-7025, 080-784-8111
Sample Site	: โรงการ ไล่อะไหล่ สล
Waste water	: TANKET (-180 ~ -0020)
Sampling Type	
Sampling Date	: 12/07/2024
Analysis Date	: 12-28/07/2024
Report Date	: 23/07/2024
Report No.	: R 04853167
E-mail	: charoen_b@ainorland.com
Sampling Method	: Grab
Receive Date	: 12/07/2024

Parameter	Unit	Method	WC 0811987 W:\data\test results\run\191017	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	26	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	27	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	410 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	≤ 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 9520 D	≤ 2	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	≤ 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	จุดสังเกต
•		

in-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd edn, 2017, part 4500-PT 5
in-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd edn, 2017, part 4500-OG, 5010 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD₅ mpL⁻¹, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L.)
BOD₅ : indicate the amount of BOD₅ (mg/L)

* ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม คือ ความเหมาะสมของการใช้ข้อมูลการประมาณการของ (จากประเทศ ไทย) ปี 2555 ซึ่งถือเป็นปีการประมาณการสุดท้าย

Laboratory Staff
.....
S. J. J.
(Miss. Orawan Sritai)

Chemist
7-190-a-0007

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager
7-190-b-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น การนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการถือว่าผิด

FOI LAB 7.8.1/1 ขบวนการทางนิติเวช

วันที่ออก: 0, วันจันทร์ที่ 11 : 1 น. 2562 หน้า 1/1

ภาคผนวก ง1-1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
124 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. ชลบุรี 13210
154 Moo 5, T. Nong Prue, A. U-Thong, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-900-593 Fax : 035-900-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
124 หมู่ 5 ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. ชลบุรี 13210
154 Moo 5, T. Nong Prue, A. U-Thong, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383, 035-900-593 Fax : 035-900-594



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออโตคาร์ จำกัด
Address : 33 ถนนประชาวิทย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา บุญเรือง Phone : 02-234-7025, 089-764-8311
Sample Type : Waste water Sample Site : โรงงาน ออโตคาร์ จำกัด
Sampling Date : 13/09/2024 Sampling By : JITTAWEE (T-190-4-0028)
Analysis Date : 13-23/09/2024 Report Date : 23/09/2024
E-mail : charoen_b@aimonland.com
Sampling Method : Grab
Receive Date : 13/09/2024
Report No. : R 06459/67

Parameter	Unit	Method	WC 08210/67	WC 08211/67	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	6.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	121	25	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 D	33	82	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 C	272	316	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 *	< 0.1 *	-
Oil & Grease	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 5520 D	4	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 4500-NH3	66 *	12	≤ 35
Sulfide	mg/L as S *	Iodometric	1.4 *	< 0.10 *	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁴ *	2.0 x 10 ⁴ *	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thimbleplate (Fecal) Coliform Procedure	3.5 x 10 ⁴ *	2.0 x 10 ⁴ *	-
Sample Characterization	Observation	กลิ่นเหม็น			

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CG, 5210 B
Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ซึ่ง การแปลผลข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้จากผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

Laboratory Staff : (Miss. Rannakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
Signature :
Date : 13-19/9-0010

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออโตคาร์ จำกัด
Address : 33 ถนนประชาวิทย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา บุญเรือง Phone : 02-234-7025, 089-764-8311
Sample Type : Waste water Sample Site : โรงงาน ออโตคาร์ จำกัด
Sampling Date : 13/09/2024 Sampling By : JITTAWEE (T-190-4-0028)
Analysis Date : 13-23/09/2024 Report Date : 23/09/2024
E-mail : charoen_b@aimonland.com
Sampling Method : Grab
Receive Date : 13/09/2024
Report No. : R 06459/67

Parameter	Unit	Method	WC 08210/67	WC 08211/67	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.7 (25°C)	5.5-9.0	
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	27	≤ 30	
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 D	24	≤ 40	
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 C	332	≤ 1,000	
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 *	-	
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 5520 D	< 2	≤ 20	
Sulfide	mg/L as S *	Iodometric	< 0.10 *	≤ 1.0	
Sample Characterization	Observation	กลิ่นเหม็น			

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-CG, 5210 B
Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ซึ่ง การแปลผลข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้จากผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

Laboratory Staff : (Miss. Rannakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
Signature :
Date : 13-19/9-0010

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
POLAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทเอสอาร์ที เทคโนโลยี ลิม
Address : 33 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจริญ ขุนเรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311 E.mail : charoen_b@rainland.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เอสอาร์ที ลิม
Sampling Date# : 11/10/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-0-0011)
Analysis Date : 11-18/10/2024 Report Date : 18/10/2024

Parameter	Unit	Method	WC 0805067	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	18	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	20	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	374	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 *	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	3	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation ปรากฏ

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม (ไม่ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรับรองคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม) (ฉบับแก้ไขล่าสุด) พ.ศ.2567
* End Of Report *

Laboratory Staff : สุวิมล
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-0-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทเอสอาร์ที เทคโนโลยี ลิม
Address : 33 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจริญ ขุนเรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311 E.mail : charoen_b@rainland.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เอสอาร์ที ลิม
Sampling Date# : 11/10/2024 Sampling By# : MANOP (ว-190-0-0011)
Analysis Date : 11-18/10/2024 Report Date : 18/10/2024

Parameter	Unit	Method	WC 0805067	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	80	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	38	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	332	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 *	< 0.1 *
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	7	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorB-NH ₄ ⁺ -N	73	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 *	< 0.10 *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ³ *	4.5 x 10 ³ *
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.5 x 10 ³ *	4.5 x 10 ³ *

Sample Characterization - Observation ปรากฏ

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OD, 5210 B
Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม (ไม่ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการรับรองคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม) (ฉบับแก้ไขล่าสุด) พ.ศ.2567

Laboratory Staff : สุวิมล
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-0-0003


Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 0029

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออราฟาร์ม จำกัด
Customer Address : 33 หมู่ 10 ต.บึงมะลู อ.เสนาะ จ.ขอนแก่น
Contact : คุณอานันท์ นามจันทร์
Sample Type : Waste water
Sampling Date : 08/11/2024
Analysis Date : 08-18/11/2024
E-mail : charoen_b@oralnirland.com
Sampling Method : Grab
Receive Date : 08/11/2024
Report No. : R 0785/187

Parameter	Unit	Method	WC 099/1987 Standard •
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	≤ 28
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	≤ 16
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	≤ 386
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 *
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ⁼	Iodometric	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	การสังเกตการณ์
1. การเตรียมตัวอย่าง 2. การวัดค่า 3. การคำนวณ 4. การนำเสนอ	1. การเตรียมตัวอย่าง 2. การวัดค่า 3. การคำนวณ 4. การนำเสนอ	1. การเตรียมตัวอย่าง 2. การวัดค่า 3. การคำนวณ 4. การนำเสนอ

Remark: * In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 2017 part 4500-18
In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd 2017 part 4500-CO, 5210 B
Unit of Quantification: LOQ (800-4 mg/L, 88-50 mg/L, TDS-50 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L.)
* It is outside the scope of ISOMET 17025
* If any reference is made to the standard, it is for information only and does not constitute a part of the standard. (anybody can use it)

∴ End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Romnakorn Padungwieng)
Chemist
7-190-9-0010

Approved By
.....
(Mrs. Neeranai Phadungsong)
General Manager
7-190-9-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

ผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับรายการที่ทดสอบเท่านั้น การนำผลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการถือว่าผิด

FOI.A9.7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่ส่งใบใส่ : 1 ม.ค. 2552 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทตลาดสด เดอะสโตร์ ลีสม
Address : 33 ถนนพหลโยธิน แขวงสี่สีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจริญ ภูมิวง Phone : 02-234-7025, 060-784-8311 E-mail : charoen_b@rainonland.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เดอะสโตร์ ลีสม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 13/12/2024 Sampling By# : MANOP (๗-190-๐-0011) Rascave Date : 13/12/2024
Analysis Date : 13-20/12/2024 Report Date : 20/12/2024 Report No. : R 08758/67

Parameter	Unit	Method	WC 11030/67 น้ำดื่มสะอาดและน้ำดื่มตามเกณฑ์กรม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	18	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	20	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	392	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation อนุมัติเกณฑ์

Remark : In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantification: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย (ค่า) กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกันจะแสดงเป็นค่าสูงสุด (ค่าสูงสุด) และค่าต่ำสุด (ค่าต่ำสุด)
* End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Suwalee Bangsaengsom) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
Chemist General Manager
๗-190-๐-0003 ๗-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทตลาดสด เดอะสโตร์ ลีสม
Address : 33 ถนนพหลโยธิน แขวงสี่สีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจริญ ภูมิวง Phone : 02-234-7025, 060-784-8311 E-mail : charoen_b@rainonland.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ เดอะสโตร์ ลีสม Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 13/12/2024 Sampling By# : MANOP (๗-190-๐-0011) Rascave Date : 13/12/2024
Analysis Date : 13-20/12/2024 Report Date : 20/12/2024 Report No. : R 08758/67

Parameter	Unit	Method	WC 11029/67 น้ำดื่มสะอาดและน้ำดื่มตามเกณฑ์กรม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	119	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	30	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	388	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NH3-NH4-C	55 #	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.6 x 10 ³ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.6 x 10 ³ #	-

Sample Characterization - Observation อนุมัติเกณฑ์

Remark : In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantification: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, NH3-N=5 mg/L, as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย (ค่า) กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกันจะแสดงเป็นค่าสูงสุด (ค่าสูงสุด) และค่าต่ำสุด (ค่าต่ำสุด)
* End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Suwalee Bangsaengsom) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)
Chemist General Manager
๗-190-๐-0003 ๗-190-๐-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า โดย
ห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เทคโนโลยี ลิมิต
Address : 33 ถนนประชาวิทย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา บุญเรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311 Email : chamon_b@aimonland.com
Sample Type : Water Sample Site : บริษัท ออราฟูด ลิมิต Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 09/08/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 09/08/2024
Analysis Date : 09-15/08/2024 Report Date : 15/08/2024 Report No. : RWS 03168/67

Parameter	W	Unit	Method	PWS 0551187 ตรวจไม่ผ่าน	PWS 0551287 ตรวจไม่ผ่าน	Standard *
pH		-	In-house method: TM 001	4.4 (25°C)	5.1 (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 *	< 1.1 *	< 10
Escherichia coli		MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Staphylococcus aureus		In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa		In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Sample Characterization			Observation	ใส	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 1995, 23rd ed. 4500-HB

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผู้ให้บริการสามารถตรวจได้ 12500 ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ตรวจพบ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

< End Of Report >

Laboratory Staff :
(Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราฟูด เทคโนโลยี ลิมิต
Address : 33 ถนนประชาวิทย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา บุญเรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311 Email : chamon_b@aimonland.com
Sample Type : Water Sample Site : บริษัท ออราฟูด ลิมิต Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 12/07/2024 Sampling By# : WAC Receive Date : 12/07/2024
Analysis Date : 12-23/07/2024 Report Date : 23/07/2024 Report No. : RWS 02723/67

Parameter	W	Unit	Method	PWS 046787 ตรวจไม่ผ่าน	PWS 046787 ตรวจไม่ผ่าน	Standard *
pH		-	In-house method: TM 001	4.1 (25°C)	4.0 (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria		MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 *	< 1.1 *	< 10
Escherichia coli		MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Staphylococcus aureus		In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa		In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน *	ตรวจไม่ผ่าน
Sample Characterization			Observation	ใส	ใส	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, 1995, 23rd ed. 4500-HB

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผู้ให้บริการสามารถตรวจได้ 12500 ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ตรวจพบ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

< End Of Report >

Laboratory Staff :
(Miss. Romakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By :
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/24 vol 5 ต. ตานทอง อ. ชลบุรี จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/24 Moo 5, T.Kanharn, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-388; 035-800-598 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name	: นักศึกษาจางจาง หลุยส์
Address	: 33 ถนนประจักษ์ แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10500
Contact	: คุณจางจาง หลุยส์
Phone	: 02-234-7025, 080-784-8311
Sample Type	: Water
Sampling Date	: 13/09/2024
Analysis Date	: 13-24/09/2024
Report Date	: 24/09/2024
Report No.	: WAC
Sampling Method	: ภาชนะใสสะอาด ปิด
E-mail	: Grab
Receive Date	: 13/09/2024
Receive No.	: RWS 03653/67
	: chiroen_bg@simonland.com

Parameter	Unit	Method	PWS 06363/67 สารฟอสฟอรัส	PWS 06364/67 สารไนโตรเจน	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	3.8 [#] (25°C) < 1.1	4.2 [#] (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation			< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other Entericase col/Procedures			
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Membrane Filter			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Membrane Filter			

Background: In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA & WEF. 23rd 2017 part 4500-H⁺B

It is outside the scope of ISO/IEC 17025.

:- End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
MS
(Miss. Rornakom Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Pradungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOI LAB 7.8.1/1 รายงานการทดสอบ

ฉบับที่ 0, วันที่จัดทำ: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

น.ก. ๒๕๕๒ หน้า ๑๑

EO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

approval of the laboratory
แก้ไขครั้งที่ 0, วันตั้งฉบับใช้: 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

Page 1 of 1

TESTING
No. 0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: 33 ถนนโฆสิตารณ หนองเสือ เขตลาดหลุมแก้ว
Address	: 33 ถนนโฆสิตารณ หนองเสือ เขตลาดหลุมแก้ว 10500
Contact	: คุณเจริญ ใหญ่ใส
Sample Type	: Water
Sampling Date#	: 11/10/2024
Analysis Date	: 11-17/10/2024
Sampling Date#	: 11/10/2024
Sample Size#	: 500ml
Sample By#	: WAC
Report Date	: 17/10/2024
Report No.	: RWS 03960/67
E-mail	: cheroen_b@netronland.com
Sampling Method#	: Grab

Parameter	Unit	Method	PWS 0694/167 วิธีมาตรฐาน	PWS 0694/167 วิธีมาตรฐาน	Standard
pH	-	In-house method: TM 001	4.7 (25°C)	4.6 (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1 *	< 1 *	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	พบผลบวก	พบผลบวก	พบผลบวก
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	พบผลบวก	พบผลบวก	พบผลบวก
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	พบผลบวก	พบผลบวก	พบผลบวก

Remark: In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA/AWWA & WEF, 23rd 2017, part 450D-H¹⁸

[illegible]

: End Of Report :-

Laboratory Staff	 Miss	(Miss. Romnakorn Padungwong)	Chernist
Approved By	 [Signature]	(Mrs. Neeramol Phadungsong)	General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ISO LAB 7.8.7/1 รายงานผลการทดสอบ
การรับรอง 0,96446000 : 1 ม.ร. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. สมุทรสาคร 12210
194 Moo 5, T. Nongprue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 035-800-583 Fax : 035-800-584



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. สมุทรสาคร 12210
194 Moo 5, T. Nongprue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 035-800-583 Fax : 035-800-584

ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 00229

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
Address : 33 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา ฤกษ์เรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311
Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน ออโตโมบิลไทย
Sampling Date# : 08/11/2024 Sampling By# : WAC
Analysis Date : 08-18/11/2024 Report No. : RWS 04255/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07581/67 ตรวจพบโคลิฟอร์ม	PWS 07582/67 ตรวจพบ E. coli	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	4.0 * (25°C)	4.0 * (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 *	< 1.1 *	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12/2563 ถึง 12/2564 กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Ronnakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองปรือ อ. ทุ่งใหญ่ จ. สมุทรสาคร 12210
194 Moo 5, T. Nongprue, A. U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 035-800-583 Fax : 035-800-584

ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 00229

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
Address : 33 ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500
Contact : คุณเจษฎา ฤกษ์เรือง Phone : 02-234-7025, 080-784-8311
Sample Type : Water Sample Site# : โรงงาน ออโตโมบิลไทย
Sampling Date# : 13/12/2024 Sampling By# : WAC
Analysis Date : 13-19/12/2024 Report No. : RWS 04613/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08250/67 ตรวจพบโคลิฟอร์ม	PWS 08251/67 ตรวจพบ E. coli	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.2 (25°C)	5.2 (25°C)	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 *	< 1.1 *	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ *	ตรวจพบไม่พบ

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12/2563 ถึง 12/2564 กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Sommat Usa) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่า pH, Cl_2
และ Copper ion

Building / อาคาร : The Loft Station Month (เดือน) / Year (ปี) : เดือน 2562

วันที่	ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				การตรวจ
	CL	PH	Tem	DO	CL	PH	Tem	DO	CL	PH	Tem	DO	
1	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
2	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
3	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
4	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
5	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
6	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
7	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
8	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
9	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
10	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
11	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
12	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
13	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
14	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
15	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
16	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
17	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
18	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
19	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
20	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
21	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
22	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
23	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
24	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
25	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
26	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
27	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
28	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
29	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
30	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
31	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Date : เดือน 2562

หน้าที่ยกย่อง : 31 มกราคม 2564

หน้าที่ยกย่อง : 31 มกราคม 2564

Building / อาคาร : The Loft Station Month (เดือน) / Year (ปี) : เดือน 2562

วันที่	ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				ค่าเฉลี่ยรวม (ค่าเฉลี่ย)				การตรวจ
	CL	PH	Tem	DO	CL	PH	Tem	DO	CL	PH	Tem	DO	
1	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
2	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
3	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
4	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
5	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
6	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
7	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
8	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
9	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
10	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
11	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
12	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
13	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
14	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
15	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
16	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
17	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
18	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
19	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
20	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
21	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
22	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
23	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
24	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
25	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
26	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
27	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
28	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
29	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
30	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
31	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Date : เดือน 2562

หน้าที่ยกย่อง : 31 มกราคม 2564

Building / อาคาร : The Loft Siam Month (เดือน) / Year (ปี) : พฤศจิกายน 2567																			
ข้อที่	ข้อมูลสระว่ายน้ำ (ส่วนนี้)				การดูแลห้อง				น้ำดื่มและน้ำดื่ม (ส่วนนี้)				ตรวจสอบน้ำดื่ม (ส่วนนี้)						
	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp							
1	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
2	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
3	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
4	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
5	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
6	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
7	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
8	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
9	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
10	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
11	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
12	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
13	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
14	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
15	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
16	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
17	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
18	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
19	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
20	6.30	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
21	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
22	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
23	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
24	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
25	6.30	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05	0	6.8	0.05
26	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
27	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
28	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
29	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05
30	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

Building / อาคาร : The Loft Siam Month (เดือน) / Year (ปี) : ธันวาคม 2567															
ข้อที่	ข้อมูลสระว่ายน้ำ (ส่วนนี้)				ข้อมูลสระว่ายน้ำ (ส่วนนี้)				ข้อมูลสระว่ายน้ำ (ส่วนนี้)				ข้อมูลสระว่ายน้ำ (ส่วนนี้)		
	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp	CL	PH	Temp	CL	PH	
1	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
2	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
3	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
4	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
5	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
6	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
7	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
8	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
9	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
10	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
11	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
12	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
13	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
14	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
15	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
16	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
17	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
18	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
19	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
20	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
21	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
22	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
23	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
24	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
25	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
26	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
27	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
28	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
29	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2
30	6.30	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2	0.05	0	7.2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

DATE: 05/11/2023 BY: 12/11/23

