เอกสารแนบ 12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกรกฎาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	28.7	6.95	195.3	12 ก.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	-	-	-	11 ก.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.2	6.79	1843	10 ก.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.2	8.08	3598	13 ก.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.8	8.01	2356	13 ก.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	30.3	8.90	1010	10 ก.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	33.3	6.92	443.0	9 ก.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	34.1	8.37	166.4	9 ก.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.7	6.93	345.4	11 ก.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	26.6	7.79	1715	10 ก.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	32.7	8.44	1099	10 ก.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	33.4	7.98	2325	12 ก.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.0	7.79	2235	13 ก.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	-	-	-	13 ก.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	32.8	7.04	562.6	9 ก.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	31.7	7.57	1849	11 ก.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	28.8	7.48	407.4	13 ก.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	13 ก.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.7	7.40	3336	12 ก.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	30.6	7.32	2195	12 ก.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	31.0	7.89	1901	12 ก.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.9	6.32	2732	10 ก.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.7	8.17	820.3	10 ก.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	33.6	8.23	1054	12 ก.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.5	6.88	1918	12 ก.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	34.4	6.84	1236	12 ก.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกรกฎาคม 2567

สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	28.8	7.36	234.5	24 ก.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	30.3	7.00	304.2	25 ก.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.2	6.46	1371	26 ก.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.6	8.04	3560	26 ก.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.1	7.83	2134	26 ก.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.6	8.80	603.5	25 ก.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	28.1	7.34	120.5	24 ก.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.6	6.94	399.6	24 ก.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	27.9	7.25	225.9	25 ก.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	28.7	7.06	1417	26 ก.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.8	7.64	987.0	26 ก.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.9	7.66	2383	24 ก.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	26.3	7.97	1935	24 ก.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	26.9	7.61	272.8	25 ก.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	28.9	7.05	160.8	24 ก.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	30.5	7.44	1634	25 ก.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	29.9	7.19	324.0	26 ก.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	26 ก.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	30.5	6.94	1863	24 ก.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	31.6	7.56	2241	22 ก.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.9	7.10	1946	22 ก.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.6	7.05	1909	25 ก.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	31.4	8.18	929.7	25 ก.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	31.2	8.30	1059	25 ก.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.7	7.68	1351	22 ก.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.8	7.35	1168	24 ก.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนสิงหาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	29.8	7.43	415.7	5 ส.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	29.6	6.64	391.9	6 ส.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	29.4	6.95	1862	6 ส.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.1	8.07	3620	6 ส.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.7	8.26	2123	6 ส.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	34.2	7.09	682.6	6 ส.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	28.9	7.19	220.1	5 ส.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	26.6	7.39	192.2	5 ส.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	30.8	7.79	214.0	5 ส.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	32.8	6.97	1499	6 ส.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.1	8.08	970.0	6 ส.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	33.0	7.57	2389	6 ส.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.2	8.07	2620	6 ส.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	31.4	7.37	201.0	5 ส.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	30.4	7.80	199.6	5 ส.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	31.1	7.35	1539	6 ส.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	33.3	7.45	373.6	6 ส.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	7 ส.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	32.3	6.97	2912	6 ส.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.5	7.28	2232	5 ส.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	31.3	7.07	1884	5 ส.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.7	6.10	1534	6 ส.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	32.1	8.17	793.0	6 ส.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	32.9	8.20	1240	6 ส.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	32.5	8.10	1267	5 ส.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	32.9	7.26	1233	6 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนสิงหาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	29.0	7.02	179.9	20 ส.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	29.3	6.42	344.3	20 ส.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.2	6.71	2003	21 ส.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.6	7.87	3459	21 ส.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	32.7	8.25	2041	20 ส.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	33.6	8.58	585.6	22 ส.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	31.2	7.19	242.4	19 ส.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	31.2	7.42	161.3	19 ส.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.8	7.19	180.6	20 ส.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	32.6	7.05	1255	22 ส.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	35.2	7.85	1003	22 ส.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	29.7	7.65	1855	21 ส.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.9	7.32	1918	21 ส.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	28.2	6.88	251.0	19 ส.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	30.2	6.93	320.9	19 ส.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	28.8	7.06	154.5	21 ส.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	32.7	7.40	357.3	20 ส.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	22 ส.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	26.6	6.23	825.7	21 ส.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	33.2	7.03	2219	19 ส.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.3	6.12	1847	20 ส.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.9	6.41	2218	21 ส.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	32.2	8.03	774.0	21 ส.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	31.2	7.50	943.3	20 ส.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	32.5	6.62	1229	19 ส.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	29.8	6.83	1439	21 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกันยายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	28.0	7.27	215.4	10 ก.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	28.9	7.01	392.7	11 ก.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.5	6.63	2257	12 ก.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.6	8.15	3386	13 ก.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.7	7.77	1999	12 ก.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	30.0	7.52	505.8	11 ก.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	29.7	7.25	247.6	9 ก.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	30.1	7.76	189.03	9 ก.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	27.3	7.32	243.9	10 ก.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	29.6	6.76	1186	11 ก.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	32.6	7.68	942.6	12 ก.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	31.7	7.27	2076	10 ก.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.2	7.72	1829	12 ก.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	27.0	7.41	318.1	10 ก.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	28.9	7.07	280.2	9 ก.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	30.2	7.42	1340	10 ก.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	30.6	8.01	336.2	10 ก.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	12 ก.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	31.4	6.81	2752	10 ก.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	31.3	7.25	1852	9 ก.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	32.3	6.73	1776	9 ก.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	32.9	5.78	2153	12 ก.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	33.0	7.50	742.7	12 ก.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	31.9	7.80	877.0	10 ก.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	31.4	8.08	897.7	9 ก.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	30.7	7.13	1118	10 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนกันยายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	25.8	6.95	92.53	25 ก.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	27.3	7.01	197.4	26 ก.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.5	6.71	1526	27 ก.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	33.2	8.18	3343	29 ก.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.5	8.05	1973	24 ก.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.8	7.62	457.3	25 ก.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	26.9	7.14	209.3	23 ก.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	29.0	7.47	210.0	23 ก.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	25.1	7.25	122.1	25 ก.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	31.9	6.84	1215	26 ก.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.9	7.54	863.4	27 ก.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.6	7.17	1238	26 ก.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	31.2	7.66	1763	25 ก.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	25.6	7.26	158.3	24 ก.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	27.0	7.18	164.5	23 ก.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	28.3	7.18	1260	26 ก.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	28.1	7.51	296.6	24 ก.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	27 ก.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	29.4	6.71	2643	27 ก.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	29.6	7.21	1978	25 ก.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.7	6.22	1746	25 ก.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.7	5.89	2134	27 ก.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.9	7.05	730.9	27 ก.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	29.9	7.41	832.5	26 ก.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	29.1	7.33	825.9	25 ก.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	29.4	7.02	1083	27 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนตุลาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	27.9	7.20	224.3	8 ต.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	28.8	6.71	447.5	8 ต.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	28.2	6.74	2213	11 ต.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	32.4	8.19	3450	8 ต.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.2	8.06	1997	8 ต.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	39.2	7.25	477.0	10 ต.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	30.4	7.11	379.5	7 ต.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	29.6	7.06	189.90	7 ต.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.3	7.22	296.8	8 ต.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	30.1	6.67	1278	9 ต.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	31.1	7.76	857.9	10 ต.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	31.3	7.18	1842	9 ต.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.9	7.61	1818	9 ต.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	29.7	7.40	258.2	7 ต.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	30.5	7.15	294.9	7 ต.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	28.9	6.88	1330	9 ต.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	30.6	7.93	329.9	8 ต.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	9 ต.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	29.8	6.44	2739	9 ต.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	32.4	7.12	2137	7 ต.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	31.9	6.01	1772	7 ต.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.5	6.32	2156	10 ต.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.0	6.99	742.1	9 ต.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	30.8	8.08	802.8	9 ต.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	34.0	8.56	833.8	7 ต.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	30.2	6.85	1227	9 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนตุลาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	28.0	7.43	212.1	22 ต.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	27.0	7.31	410.1	22 ต.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	29.6	6.69	2187	23 ต.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.4	8.09	3418	23 ต.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	33.0	8.28	2026	23 ต.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.9	7.59	492.8	22 ต.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	29.0	7.25	374.0	21 ต.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	29.2	7.38	246.0	21 ต.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	26.3	7.29	236.9	23 ต.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	32.2	7.20	1377	23 ต.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	33.4	7.80	861	23 ต.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	32.2	7.74	1998	22 ต.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	28.9	7.70	1838	24 ต.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	27.7	7.50	212.2	21 ต.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	28.9	7.34	250.9	21 ต.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	31.5	7.37	1426	22 ต.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	29.9	8.13	369.9	22 ต.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	25 ต.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	28.7	6.70	2758	24 ต.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	28.8	7.35	2011	23 ต.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	31.0	6.23	1774	21 ต.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	31.3	5.97	1779	23 ต.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.6	7.13	770.0	23 ต.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	33.2	7.93	856.9	22 ต.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	30.6	7.92	843.8	21 ต.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	28.8	7.25	1214	23 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤศจิกายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	26.6	7.38	242.6	12 พ.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	26.8	7.33	466.4	12 พ.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.6	6.59	2413	13 พ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.2	7.95	3552	12 พ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	31.5	7.97	2077	12 พ.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	31.2	7.97	499.3	12 พ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	30.2	7.47	560.0	11 พ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	29.6	7.51	221.8	11 พ.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	29.4	7.52	291.5	11 พ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	26.9	6.97	1169	13 พ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.0	7..50	888.2	13 พ.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	29.8	7.73	2286	13 พ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.9	7.53	1923	12 พ.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	27.2	7.47	337.4	11 พ.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	27.9	7.31	515.4	11 พ.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26.7	7.23	1547	13 พ.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	30.9	8.75	398.4	12 พ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	14 พ.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	29.8	6.79	2941	12 พ.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	29.7	7.43	2184	11 พ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	30.7	6.07	1826	11 พ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.0	6.68	2230	13 พ.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	29.0	7.22	843.9	13 พ.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	28.9	8.39	870.2	13 พ.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	30.0	8.65	874.6	11 พ.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	31.6	7.46	1328	12 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนพฤศจิกายน 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	25.5	7.22	258.1	26 พ.ย. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	26.9	6.90	335.4	25 พ.ย. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	27.3	6.47	2603	27 พ.ย. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	27.8	7.83	3486	28 พ.ย. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	30.6	7.90	2080	26 พ.ย. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	30.6	7.92	502.5	26 พ.ย. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	27.9	7.48	715.0	25 พ.ย. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	28.9	7.47	239.3	25 พ.ย. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	27.0	7.31	316.7	26 พ.ย. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	29.2	6.89	966.0	27 พ.ย. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	28.7	7.46	876.7	28 พ.ย. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	30.6	7.85	2245	27 พ.ย. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	30.0	7.47	1870	26 พ.ย. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	25.5	7.43	491.4	28 พ.ย. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	26.7	7.02	825.6	25 พ.ย. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26.6	7.29	1540	27 พ.ย. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	28.6	7.76	397.0	26 พ.ย. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	28 พ.ย. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	29.0	6.69	2920	27 พ.ย. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	30.0	7.40	2198	25 พ.ย. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	30.4	5.95	1762	25 พ.ย. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	30.2	6.69	2127	27 พ.ย. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	31.0	7.26	833.3	27 พ.ย. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	28.6	8.32	844.0	27 พ.ย. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	30.3	8.70	870.4	25 พ.ย. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	28.3	6.84	1961	27 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนธันวาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µS/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	25.9	7.09	258.4	10 ธ.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	27.6	6.89	346.2	12 ธ.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	26.5	6.07	2643	11 ธ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	30.0	7.59	3518	12 ธ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	29.0	7.45	2053	10 ธ.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	28.7	7.64	518.0	11 ธ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	30.9	7.30	834.6	9 ธ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	29.3	7.29	246.4	9 ธ.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	28.9	7.06	341.0	10 ธ.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	28.2	6.80	929	11 ธ.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	29.8	7.93	903.5	11 ธ.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	28.8	7.85	2290	10 ธ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	27.9	7.27	1883	10 ธ.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	23.7	7.45	480.0	10 ธ.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	29.4	6.75	1565	9 ธ.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26.2	7.02	1713	10 ธ.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	30.5	7.35	393.6	12 ธ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	27.9	6.36	3052	10 ธ.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	29.5	7.51	2286	9 ธ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29.5	6.11	1800	9 ธ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29.5	6.42	2203	11 ธ.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	30.4	7.05	857.9	10 ธ.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	27.8	8.21	859.4	10 ธ.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	29.5	8.51	905.2	9 ธ.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	27.5	6.97	1575	10 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด - ด่าง การนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของน้ำผิวดิน เดือนธันวาคม 2567					
สถานี	ผลการตรวจวัด				หมายเหตุ
	อุณหภูมิ (°C)	กรด-ด่าง	การนำไฟฟ้า (µ S/cm)	วัน/เดือน/ปี	
ST.1 คลองสายยางรุ้ง	23.5	7.29	254.2	24 ธ.ค. 67	
ST. 2 คลองล่องหอย	22.1	6.60	169.4	25 ธ.ค. 67	
ST.8 บ่อตกตะกอนที่ 1	22.7	6.23	2887	26 ธ.ค. 67	
ST.9 บ่อเหมือง C	28.9	7.64	3543	24 ธ.ค. 67	
ST.10 บ่อเหมือง D	28.9	7.49	2065	24 ธ.ค. 67	
ST.11 บ่อตกตะกอนที่ 2	28.4	8.15	543.7	27 ธ.ค. 67	
ST.13 อ่างเก็บน้ำเขาหม้อ	25.1	7.45	930.2	23 ธ.ค. 67	
ST.14 อ่างเก็บน้ำคลองตาลัด	26.5	7.83	235.8	23 ธ.ค. 67	
ST.16 คลองล่องหอยด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	23.1	7.39	336.1	24 ธ.ค. 67	
ST.17 บ่อรับน้ำฉุกเฉินของ TSF1	22.6	6.81	942.9	25 ธ.ค. 67	
ST.18 บ่อรับน้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ TSF1	24.4	7.56	922.9	25 ธ.ค. 67	
ST.20 บ่อตกตะกอน 5	24.9	7.81	2321	26 ธ.ค. 67	
ST.21 บ่อเหมือง S	28.0	7.38	1927	24 ธ.ค. 67	
ST.22 คลองล่องหอยใกล้บ้านหนองแสงใต้	22.2	7.65	501.2	23 ธ.ค. 67	
ST.23 คลองล่องหอยติดบ้านคลองตาลัด	24.5	6.87	1443	23 ธ.ค. 67	
ST.27 บ่อตกตะกอน 4(ด้านใต้ของ A main WRD)	26.2	7.43	1780	25 ธ.ค. 67	
ST.28 บ่อตกตะกอน 6(หลังบอร์ทลองเยียร์)	28.4	7.98	1088	25 ธ.ค. 67	
ST.29 บ่อเหมือง A	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
ST.30 บ่อตกตะกอน 7	25.8	6.65	3147	26 ธ.ค. 67	
ST.31 บ่อตกตะกอน 11	27.0	7.62	2236	23 ธ.ค. 67	
ST.33 บ่อเหมือง Q	28.0	6.19	1744	23 ธ.ค. 67	
ST.36 มุมถนนทิศตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	25.3	6.57	2270	25 ธ.ค. 67	
ST.37 บ่อตกตะกอน 12	26.0	7.13	884.8	25 ธ.ค. 67	
ST.39 บ่อตกตะกอน 9	29.0	8.08	880.8	26 ธ.ค. 67	
ST.40 บ่อตกตะกอน 10 (ชั่วคราว)	27.3	9.20	885.4	23 ธ.ค. 67	
ST.41 บ่อตกตะกอน 8	24.4	7.21	1662	23 ธ.ค. 67	