เอกสารแนบ 13

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS5993	10.0	3.0	6.69	29.4	7.04	3085	1542	4 ก.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.98	29.2	6.90	2231	1116	4 ก.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	3.61	31.4	6.09	207.1	103.50	2 ก.ค. 67	
MS5998	10.0	2.0	4.0	32.0	5.67	86.8	43.4	2 ก.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	2.38	30.1	6.34	444.4	222.2	2 ก.ค. 67	
MS6082	10.0	2.0	2.43	30.6	7.03	2292	1146	2 ก.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.36	29.5	7.03	560.7	280.4	2 ก.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.60	30.3	7.06	622.5	311.2	2 ก.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.53	30.7	6.47	431.6	215.8	1 ก.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.4	29.5	6.6	269.0	134.5	1 ก.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	4.20	28.2	6.66	676.9	338.4	1 ก.ค. 67	
MS6652	10.0	2.0	6.75	27.9	6.72	699.8	349.8	1 ก.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	3.00	27.2	6.35	1289	644.5	1 ก.ค. 67	
MS6654	10.0	2.0	5.0	27.8	6.0	319.5	159.7	1 ก.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.20	29.3	6.13	230.2	115.10	1 ก.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.87	30.6	6.45	313.7	156.8	1 ก.ค. 67	
MS5991	10.0	2.0	2.42	30.8	6.27	221.7	110.50	3 ก.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	3.00	31.2	6.45	248.5	124.2	3 ก.ค. 67	
TSF663	50.0	7.0	2.10	29.7	6.64	1358	648.4	3 ก.ค. 67	
TSF699	10.0	2.0	2.27	30.8	6.97	1278	638.9	3 ก.ค. 67	
TSF1991	13.0	10.0	3.16	30.2	6.72	1006	503.0	5 ก.ค. 67	
TSF1992	7.0	5.0	3.20	29.3	6.87	1215	607.2	5 ก.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.25	30.8	7.78	533.5	266.7	5 ก.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.36	30.5	5.59	567.5	283.8	5 ก.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.57	29.7	6.73	536.7	268.3	5 ก.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.86	29.7	6.70	520.3	260.1	5 ก.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	2.12	29.0	5.92	312.0	160.5	5 ก.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.46	28.1	6.83	1431	715.5	2 ก.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.75	28.9	6.19	1217	608.5	2 ก.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.06	30.7	6.77	1140	596.6	3 ก.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.10	31.6	6.15	3223	1611	3 ก.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	3.32	30.6	7.01	537.0	280.1	5 ก.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	2.40	30.0	5.78	1071.0	535.4	5 ก.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.59	28.9	7.22	471.6	235.8	5 ก.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	6.56	29.6	6.58	221.6	110.8	4 ก.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	6.78	30.3	5.49	48.75	24.37	4 ก.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.70	29.8	6.76	451.6	225.8	4 ก.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.64	30.5	5.09	966.6	483.3	4 ก.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.32	30.1	7.03	639.4	319.6	3 ก.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.32	30.7	6.70	523.9	261.9	3 ก.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	4.88	30.6	6.74	396.5	198.2	4 ก.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	5.00	30.8	5.90	113.8	56.88	4 ก.ค. 67	น้ำมีกลิ่น
TSF6663	10.0	3.0	0.47	30.1	6.39	313.8	156.9	4 ก.ค. 67	

น.13/1

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	2 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.7	7.55	675.2	337.6	2 ก.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.3	7.10	577.1	288.5	5 ก.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	3 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	26.0	7.64	784.2	392.1	1 ก.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	-	26.4	6.9	288.1	144.1	1 ก.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	26.9	6.69	447.1	223.5	2 ก.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	26.3	7.41	669.4	334.7	1 ก.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.0	6.88	616.1	308.1	1 ก.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	31.7	6.97	669.9	334.9	4 ก.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	30.1	6.91	252.8	219.4	4 ก.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.5	7.22	514.1	257.0	2 ก.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	1 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	25.3	7.33	2125	1062.0	1 ก.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	30.5	6.64	856.2	427.9	1 ก.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.9	7.22	527.4	259.8	5 ก.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านข้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	27.8	7.73	547.3	273.6	2 ก.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	3 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG683	-	-	-	-	-	-	-	3 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG690	30.0	5.0	2.48	30.6	6.94	5903	295.1	2 ก.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	2.57	29.9	7.03	665.1	332.5	2 ก.ค. 67	
RG692	30.0	3.0	4.88	28.5	6.70	353.0	176.5	2 ก.ค. 67	
RG693	10.0	-	-	-	-	-	-	6 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	-	-	-	-	6 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG695	-	-	-	-	-	-	-	6 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	6 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4017	100.0	10.0	6.72	27.8	6.50	728.8	364.4	1 ก.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	6.10	30.0	7.18	658.7	329.3	1 ก.ค. 67	
RG4020	7.3	-	-	-	-	-	-	6 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4021	70.0	5.0	4.72	28.2	7.54	293.3	146.6	1 ก.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	100.0	10.0	6.63	29.4	6.30	232.5	116.2	5 ก.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	6.63	29.2	6.56	310.2	155.1	5 ก.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	3.22	31.2	6.35	309.2	154.6	5 ก.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
MS677	60.0	10.0	10.69	29.5	6.48	1798	896.4	4 ก.ค. 67	
MS678	10.0	2.0	2.55	29.1	6.24	1053	526.5	2 ก.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	2.46	29.8	6.14	348.1	174.0	2 ก.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	4 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	4 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	4 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	4 ก.ค. 67	น้ำแห้ง

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	11 ก.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	30.9	7.28	660.9	342.4	11 ก.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู น้ำดิบ	60.0	-	-	35.7	7.52	585.5	292.7	12 ก.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.7	7.35	692.0	346.0	9 ก.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.40	29.5	6.6	619.8	309.9	9 ก.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.1	6.92	356.6	178.2	11 ก.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	32.6	7.17	643.2	316.1	9 ก.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.3	6.97	258.4	129.2	11 ก.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	29.2	7.48	879.0	419.5	12 ก.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.3	6.87	403.1	201.6	12 ก.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.0	6.96	473.4	231.7	11 ก.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.4	7.31	1744	871.9	9 ก.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	30.7	6.63	782.7	391.3	9 ก.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.4	7.59	293.6	146.7	11 ก.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	29.3	7.49	505.6	252.7	11 ก.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG690	30.0	3.0	2.34	30.5	6.99	579.6	289.8	12 ก.ค. 67	
RG691	10.0	10.0	2.76	29.1	7.42	595.3	297.5	12 ก.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	2.70	29.3	6.65	320.1	160	12 ก.ค. 67	
RG693	10.0	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG694	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	6.35	28.5	6.50	1431	715.4	9 ก.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	5.57	30.9	6.87	571.5	285.7	9 ก.ค. 67	
RG4020	7.3	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	4.53	28.8	7.11	697.3	348.7	9 ก.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	6.40	29.5	6.34	243.7	121.9	9 ก.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	6.62	28.9	6.53	514.9	257.4	9 ก.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	3.10	28.5	7.71	504.4	277.6	12 ก.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6664	60.0	10.0	0.31	209.9	6.37	302.0	151.0	4 ก.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	4 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
DC2	-	-	-	30.3	8.21	5273	2636.0	5 ก.ค. 67	
SP	-	-	31.9	30.8	7.28	2788	1394	5 ก.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
UD	-	-	12.9	30.4	6.7	3765	1881.0	5 ก.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.8	7.61	3797	1898	5 ก.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.73	30.1	6.85	584.2	292.1	5 ก.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

น.13/2

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5339	10.0	3.0	2.05	29.9	5.93	393.9	196.9	12 ก.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.50	29.2	6.90	1260	629.7	10 ก.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	2.34	29.6	6.36	2109	1054	10 ก.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.40	31.6	6.04	3185	1592	10 ก.ค. 67	
TSF6468	5.0	3.0	2.48	30.9	6.77	1277	368	10 ก.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.10	30.4	6.83	525.2	262.7	12 ก.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	2.34	30.5	5.94	923.7	391.8	12 ก.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.70	29.6	6.93	1003	501.3	12 ก.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	2.12	31.4	6.54	284.7	142.7	11 ก.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	2.61	29.0	6.13	376.2	188.1	11 ก.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.60	28.5	6.76	65.50	332.8	12 ก.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.60	28.5	5.07	1063	531.3	12 ก.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.30	30.1	6.70	582.3	291.1	10 ก.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.30	30.3	6.97	616.6	308.3	10 ก.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	4.53	31.0	6.77	368.5	184.3	12 ก.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	4.77	30.4	5.45	160.6	80.26	12 ก.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.44	27.6	7.29	327.7	16.39	12 ก.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.29	27.9	6.60	307.5	153.7	12 ก.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ค. 67	ไฟฟ้าไม่มี
DC2	-	-	6.46	29.5	8.03	5281	2640	13 ก.ค. 67	
SP	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ค. 67	ไฟฟ้าไม่มี
UD	-	-	7.65	29.5	7.38	3699	1737	13 ก.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.3	7.72	3820	1922	13 ก.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.99	29.9	6.71	707.8	535.8	12 ก.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	12 ก.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.21	30.1	6.49	1832	916.1	10 ก.ค. 67	
MS678	10.0	5.0	2.45	26.0	6.17	1123	536.1	12 ก.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	2.32	26.1	6.20	352.0	175.9	12 ก.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	11 ก.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	11 ก.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	11 ก.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	11 ก.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.10	28.2	6.92	3268	1634	10 ก.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.52	29.3	6.90	2236	1113	10 ก.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	3.33	32.3	5.87	186.6	93.29	12 ก.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	3.4	30.6	5.6	82.65	41.32	12 ก.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	2.22	30.9	6.38	569.6	284.7	12 ก.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	2.26	31.9	7.08	2195	1097	12 ก.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.30	31.3	7.13	594.5	297.3	11 ก.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.78	32.2	7.03	604.9	303.1	11 ก.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.56	30.5	6.46	422.6	211.3	11 ก.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.78	29.9	6.45	422.0	211.0	11 ก.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	4.68	27.9	6.75	657.9	319.9	11 ก.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	6.28	28.4	6.69	742.4	371.0	11 ก.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.80	29.2	6.26	1244	622.1	11 ก.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	4.62	28.0	6.02	489.1	225.1	11 ก.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	6.58	28.3	5.27	104.9	52.46	12 ก.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	6.77	29.0	6.56	237.1	118.5	12 ก.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.31	29.9	6.89	527.0	263.5	10 ก.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.73	30.6	6.45	323.8	161.9	10 ก.ค. 67	
TSF663	50.0	5.0	2.05	29.7	6.61	1372	686.9	10 ก.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	2.50	25.2	7.47	1315	682.6	10 ก.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	3.19	30.2	6.73	1122	560.8	12 ก.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	3.10	30.5	6.81	1305	652.4	12 ก.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.1	6.88	605.6	302.8	12 ก.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.56	30.3	5.56	631.0	319.9	12 ก.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.48	30.4	5.99	753.5	376.5	12 ก.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.82	29.9	6.59	800.4	400.2	12 ก.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
MS5993	10.0	2.0	6.82	28.3	6.95	3115	1557	17 ก.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.62	29.1	6.93	2240	1120	17 ก.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.98	32.4	5.88	187.0	93.48	17 ก.ค. 67	
MS5998	10.0	2.0	3.22	31.3	5.90	137.7	68.78	17 ก.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	2.16	29.3	6.47	523.4	261.7	17 ก.ค. 67	
MS6082	10.0	2.0	2.22	29.2	6.97	2730	1365	17 ก.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.22	28.9	7.02	585.1	292.5	17 ก.ค. 67	
MS6084	10.0	2.0	3.77	30.0	7.02	619.9	309.9	17 ก.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.56	29.3	6.46	552.6	276.3	15 ก.ค. 67	
MS6648	10.0	2.0	2.80	29.9	6.35	289.1	144.5	15 ก.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	4.12	28.3	6.64	1186	497.5	15 ก.ค. 67	
MS6652	10.0	2.0	6.18	28.5	6.70	944.1	454.5	15 ก.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.74	28.3	6.33	1269	634.3	15 ก.ค. 67	
MS6654	10.0	2.0	4.72	28.8	6.09	293.4	146.7	15 ก.ค. 67	
MS6665	10.0	2.0	2.25	31.1	6.11	288.8	144.4	15 ก.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	2.09	30.5	6.48	347.5	173.7	15 ก.ค. 67	
MS5991	10.0	2.0	1.84	30.3	6.27	262.8	131.4	18 ก.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.44	28.9	6.12	243.0	121.4	18 ก.ค. 67	
TSF663	50.0	5.0	1.89	29.2	6.58	1299	649.1	18 ก.ค. 67	
TSF699	10.0	2.0	2.08	28.5	6.94	1529	727.1	18 ก.ค. 67	
TSF1991	13.0	10.0	3.10	30.1	7.39	1069	534.7	19 ก.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	3.14	29.0	6.85	1293	646.3	19 ก.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.1	7.27	564.3	282.1	19 ก.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.02	30.3	5.63	590.7	295.3	19 ก.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.96	29.6	6.72	665.3	332.6	19 ก.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.48	29.7	6.60	612.2	306.1	19 ก.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.65	28.7	6.00	464.0	231.9	19 ก.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.36	28.2	6.81	1431	715.4	17 ก.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.69	28.7	6.39	1173	586.1	17 ก.ค. 67	
TSF6467	10.0	2.0	3.84	30.5	6.08	3238	1619	18 ก.ค. 67	
TSF6468	5.0	1.0	2.05	27.6	6.71	1157	575.5	18 ก.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.30	29.9	6.87	539.8	269.9	19 ก.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.80	30.2	5.86	880.5	440.2	19 ก.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.07	29.4	6.94	598.5	299.2	19 ก.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	6.50	29.1	6.56	215.7	107.8	19 ก.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	6.46	29.0	5.16	55.43	27.71	19 ก.ค. 67	

น.13/4

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	15 ก.ค. 67	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	26.3	7.44	652.7	326.3	17 ก.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.5	7.31	788.5	394.2	19 ก.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	27.7	7.54	709.9	354.9	15 ก.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.60	29.2	6.85	298.2	149.1	15 ก.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.5	7.01	364.3	182.1	17 ก.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.3	7.41	571.7	285.8	15 ก.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.5	6.83	606.6	303.3	15 ก.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	29.1	7.03	297.9	148.9	17 ก.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.9	6.90	358.6	179.3	17 ก.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.4	7.12	443.2	221.6	17 ก.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.2	7.34	1445	722.1	15 ก.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.1	6.93	830.9	415.2	15 ก.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	27.0	7.43	335.3	167.7	19 ก.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	26.5	7.41	522.5	261.2	17 ก.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	
RG690	30.0	5.0	2.32	30.0	7.00	582.4	291.2	17 ก.ค. 67	
RG691	10.0	2.0	2.43	29.5	7.08	575.2	287.6	17 ก.ค. 67	
RG692	30.0	5.0	4.69	29.7	6.63	315.3	157.6	17 ก.ค. 67	
RG693	10.0	2.0	4.32	28.0	6.82	546.9	273.4	17 ก.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	6.14	27.9	6.49	743.1	371.5	15 ก.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	5.30	28.1	6.99	616.3	308.1	15 ก.ค. 67	
RG4020	7.3	-	-	-	-	-	-	15 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4021	70.0	3.0	4.53	28.2	7.18	444.5	222.2	15 ก.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	15 ก.ค. 67	น้ำแห้ง
RG4024	100.0	10.0	6.60	28.7	6.30	239.0	119.5	15 ก.ค. 67	
RG4025	11.9	2.0	6.60	28.3	6.55	317.8	158.9	15 ก.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.96	29.2	6.39	339.2	169.5	19 ก.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.70	26.6	6.54	1995	997.4	18 ก.ค. 67	
MS678	10.0	2.0	2.26	28.4	6.16	753.0	367.4	17 ก.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	2.27	29.4	6.10	344.2	172.0	17 ก.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	17 ก.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.7	7.54	686.3	343.0	24 ก.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.0	7.42	620.4	310.0	24 ก.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	27.5	7.39	705.1	346.9	22 ก.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.63	27.8	6.95	149.8	74.85	22 ก.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.3	7.01	406.6	203.2	25 ก.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.0	7.14	566.3	283.1	22 ก.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.9	6.81	272.0	135.9	22 ก.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	30.2	6.94	463.5	231.7	25 ก.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.8	7.20	476.4	238.1	26 ก.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.2	7.09	461.2	230.6	23 ก.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.0	7.32	1402	701.0	22 ก.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.8	6.67	782.9	391.5	24 ก.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	28.2	7.37	340.2	170.1	24 ก.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	29.5	7.43	536.2	268.1	24 ก.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
RG690	30.0	5.0	2.13	30.8	7.06	562.8	281.4	25 ก.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	2.22	30.8	7.04	610.4	305.0	25 ก.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	4.31	29.4	6.73	556.9	278.4	22 ก.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.54	30.9	7.13	298.2	149.1	22 ก.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	25 ก.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	5.55	28.4	6.50	705.3	352.6	22 ก.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	4.56	30.4	7.09	592.1	296.0	22 ก.ค. 67	
RG4020	7.3	5.0	3.65	27.9	6.86	612.5	306.2	22 ก.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	3.59	29.2	7.10	230.2	115.1	22 ก.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	22 ก.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	5.87	29.1	6.51	119.1	59.79	22 ก.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	5.52	28.4	6.86	217.8	108.9	22 ก.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.70	28.5	6.35	364.6	182.2	26 ก.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.57	29.4	6.38	1875	937.4	26 ก.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	2.04	29.0	6.09	742.7	371.3	25 ก.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.24	29.9	7.09	410.6	205.3	19 ก.ค. 67	
TSF6658	10.0	2.0	1.35	29.4	5.40	1175	587.3	19 ก.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.83	29.2	6.95	711.7	355.9	18 ก.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.93	28.5	6.67	799.2	399.5	18 ก.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	4.10	30.8	7.13	313.9	186.9	19 ก.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	4.17	29.9	5.30	443.8	221.9	19 ก.ค. 67	
TSF6663	10.0	2.0	0.03	29.5	6.61	326.6	163.3	19 ก.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.02	29.9	6.71	298.0	149.0	19 ก.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
DC2	-	-	-	25.5	7.26	4003	2001	19 ก.ค. 67	
SP	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ค. 67	
UD	-	-	-	29.2	7.24	3070	1535	19 ก.ค. 67	
UD2	-	-	6.0	28.7	8.18	5113	2556	19 ก.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.32	29.9	6.71	647.0	323.4	19 ก.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	2.0	1.37	29.7	5.73	1324	669.5	26 ก.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.27	29.0	6.91	741.5	370.7	26 ก.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	6.75	29.1	6.62	284.1	142.0	26 ก.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	5.75	30.2	5.26	151.7	75.83	26 ก.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.84	30.2	5.29	1249	624.2	26 ก.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.88	29.7	6.76	466.9	233.2	26 ก.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.63	30.3	7.02	635.0	317.5	25 ก.ค. 67	
TSF6660	10.0	5.0	0.63	30.4	6.68	495.7	247.8	25 ก.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	3.13	30.9	6.93	502.3	247.1	26 ก.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.77	30.4	5.96	142.6	71.26	26 ก.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	30.4	6.71	535.0	267.5	26 ก.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.13	30.3	6.70	327.3	163.6	26 ก.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
DC2	-	-	6.9	29.1	8.19	5250.6	2468	26 ก.ค. 67	
SP	-	-	30.12	29.8	7.21	2873	1436	26 ก.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
UD	-	-	8.60	30.5	6.82	2646	1322	26 ก.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.3	7.65	3913	1956	26 ก.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.14	28.9	6.72	870.2	434.8	26 ก.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	2.06	29.0	6.13	351.3	175.6	25 ก.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	26 ก.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.76	28.9	6.99	3331	1665	24 ก.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.92	29.0	6.98	2367	1184	24 ก.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.97	32.7	5.94	196.6	98.74	24 ก.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.40	32.3	5.74	437.3	218.5	24 ก.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.96	30.7	6.07	672.5	336.3	24 ก.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	2.00	31.4	7.05	2083	1041	24 ก.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.15	30.1	7.04	549.9	275.0	24 ก.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.63	30.3	7.03	617.3	308.6	24 ก.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.17	30.9	6.46	433.5	216.8	22 ก.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.09	30.5	6.43	228.7	114.3	22 ก.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	3.93	28.5	6.68	922.2	461.1	22 ก.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	5.52	28.7	6.64	675.1	337.1	22 ก.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.02	28.8	6.34	1252	626.0	22 ก.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	4.01	28.4	6.24	1172	586.1	22 ก.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.06	29.9	6.14	272.8	136.4	22 ก.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.62	30.7	6.43	306.4	153.0	22 ก.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.69	30.4	6.18	308.1	154.1	26 ก.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.73	30.3	6.31	265.0	132.5	26 ก.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.67	28.7	6.70	1415	712.6	25 ก.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.76	30.6	6.89	1677	838.3	25 ก.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	3.08	30.3	6.77	1059	529.4	26 ก.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	3.01	29.8	6.84	1351	674.8	26 ก.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.0	6.96	601.1	300.0	26 ก.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.93	29.4	6.14	720.0	359.9	26 ก.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.90	29.2	7.01	928.0	463.8	26 ก.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.30	29.8	6.60	613.2	305.9	26 ก.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.44	29.1	5.97	486.6	243.3	26 ก.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.01	29.0	6.58	1034	516.5	24 ก.ค. 67	
TSF5351	10.0	5.0	2.01	29.2	6.68	1085	692.6	24 ก.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	4.00	29.9	6.74	1284	641.7	25 ก.ค. 67	
TSF6468	5.0	3.0	2.02	31.0	6.25	2920	1420	25 ก.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.69	30.4	5.86	1154	576.8	26 ก.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์									
ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS5993	10.0	2.0	6.57	28.2	7.05	3541	1773	30 ก.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.40	29.0	6.89	2242	1121	30 ก.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.87	32.0	5.96	202.3	101.1	30 ก.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.18	30.5	5.85	323.4	161.7	30 ก.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.88	29.5	6.11	708.0	354.0	30 ก.ค. 67	
MS6082	10.0	2.0	1.95	30.4	7.02	2054	1027	30 ก.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.08	29.3	7.04	563.2	281.5	30 ก.ค. 67	
MS6084	10.0	2.0	3.57	29.6	7.06	625.9	312.9	30 ก.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.10	30.5	6.52	435.9	218.0	29 ก.ค. 67	
MS6648	10.0	2.0	2.36	30.9	6.45	214.8	101.3	29 ก.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	3.33	28.5	6.64	665.3	332.6	29 ก.ค. 67	
MS6652	10.0	2.0	4.40	28.7	6.67	936.2	468.1	29 ก.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.80	28.8	6.31	1226	613.0	30 ก.ค. 67	
MS6654	10.0	2.0	4.07	28.7	6.19	303.0	151.5	30 ก.ค. 67	
MS6665	10.0	2.0	1.83	30.6	6.19	183.6	91.74	29 ก.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.66	30.3	6.49	328.2	164.1	29 ก.ค. 67	
MS5991	10.0	2.0	1.67	29.5	7.07	653.0	326.5	31 ก.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.80	30.0	6.50	339.2	169.6	31 ก.ค. 67	
TSF663	50.0	3.0	1.62	29.2	6.60	1350	674.5	31 ก.ค. 67	
TSF699	10.0	2.0	1.65	30.3	6.86	1913	956.1	31 ก.ค. 67	
TSF1991	13.0	3.0	2.94	29.3	6.78	1214	607.0	2 ส.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.97	29.1	6.87	1247	623.1	2 ส.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.8	6.91	638.5	319.2	2 ส.ค. 67	
TSF5332	33.0	3.0	1.87	29.5	5.96	619.6	309.8	2 ส.ค. 67	
TSF5336	10.0	2.0	1.82	29.3	6.93	800.9	400.3	2 ส.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.12	29.6	6.58	611.5	305.7	2 ส.ค. 67	
TSF5339	10.0	2.0	1.25	28.7	6.06	366.9	183.4	2 ส.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.32	28.5	6.87	1265	632.4	30 ก.ค. 67	
TSF5351	10.0	2.0	2.13	29.0	6.72	795.8	397.8	30 ก.ค. 67	
TSF6467	10.0	2.0	4.0	30.0	6.78	1150	574.9	31 ก.ค. 67	
TSF6468	5.0	1.0	1.62	30.1	6.38	2995	1497	31 ก.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.44	29.3	7.02	619.7	309.8	2 ส.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.10	29.4	5.86	1203.0	601.2	2 ส.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.10	29.6	6.92	631.7	315.8	2 ส.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.95	28.3	6.66	278.4	139.2	2 ส.ค. 67	
TSF6656	10.0	2.0	5.48	28.2	5.79	103.1	51.52	2 ส.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.19	28.8	6.76	486.7	243.3	2 ส.ค. 67	
TSF6658	10.0	2.0	0.83	29.0	5.26	1113.0	555.9	2 ส.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.52	30.0	7.06	639.0	319.4	31 ก.ค. 67	
TSF6660	10.0	2.0	0.52	30.1	6.88	507.3	253.6	31 ก.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.57	29.6	6.93	533.4	266.7	2 ส.ค. 67	
TSF6662	10.0	2.0	2.00	29.8	6.15	204.2	102.1	2 ส.ค. 67	
TSF6663	10.0	2.0	0.05	29.9	6.56	320.3	160.0	2 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์									
ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	31 ก.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	30.2	7.51	675.2	337.4	31 ก.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.9	7.48	621.1	310.5	2 ส.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	27.0	7.64	817.6	408.8	29 ก.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.74	28.4	7.28	297.2	148.6	29 ก.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.8	7.09	343.8	171.9	29 ก.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	26.2	7.17	550.3	275.1	29 ก.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.3	6.93	264.7	132.3	30 ก.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	30.0	7.12	305.5	152.7	30 ก.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.7	6.98	382.7	191.3	30 ก.ค. 67	
GWST15 ดงหลบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	31 ก.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.2	7.13	1448	724.2	29 ก.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	29.8	6.90	777.9	388.9	29 ก.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.8	7.31	528.7	264.2	31 ก.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	30.5	7.33	531.7	265.8	31 ก.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG690	30.0	1.0	2.12	30.6	7.01	556.1	278.0	29 ก.ค. 67	
RG691	10.0	1.0	2.24	25.0	7.26	737.5	368.7	29 ก.ค. 67	
RG692	30.0	2.0	4.40	29.9	6.75	544.0	271.9	29 ก.ค. 67	
RG693	10.0	1.0	3.97	30.5	6.65	289.9	145.0	29 ก.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	5.02	28.8	6.50	850.9	425.4	29 ก.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	4.26	31.7	6.84	581.3	290.6	29 ก.ค. 67	
RG4020	7.3	2.0	3.33	29.1	6.92	750.1	375.0	29 ก.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	2.20	28.7	7.09	249.6	124.7	29 ก.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
RG4024	100.0	15.0	4.77	29.0	6.64	163.0	81.50	29 ก.ค. 67	
RG4025	11.9	2.0	4.65	28.7	6.89	183.6	91.76	29 ก.ค. 67	
RG6672	32.0	5.0	2.58	30.4	6.44	322.8	161.4	2 ส.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.60	28.8	6.37	1951	975.3	29 ก.ค. 67	
MS678	10.0	1.0	2.12	29.3	6.30	490.0	245.0	29 ก.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	2.00	29.8	6.12	335.3	167.7	29 ก.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	

น.13/7

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	7 ส.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	31.3	7.80	680.4	340.1	5 ส.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.3	7.45	795.6	397.8	6 ส.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.0	7.41	745.3	372.6	5 ส.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.66	28.5	7.02	334.8	167.4	5 ส.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	29.9	6.78	326.7	163.3	5 ส.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	27.5	7.13	556.0	258.1	5 ส.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.4	6.85	364.5	182.2	5 ส.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	28.2	6.97	423.3	211.7	5 ส.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.6	6.93	373.8	186.9	6 ส.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.7	7.20	408.1	204.0	6 ส.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	28.1	7.31	1331	665.8	5 ส.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	30.8	6.91	1012	505.6	5 ส.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	28.8	7.13	811.0	405.4	6 ส.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	31.2	7.12	504.0	252.0	5 ส.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	2.05	30.9	7.04	568.7	284.4	5 ส.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	2.20	30.7	7.02	553.0	276.3	5 ส.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	4.32	30.2	6.79	295.1	147.5	6 ส.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.72	29.6	6.81	668.7	334.2	6 ส.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	3.40	29.1	6.47	1052	526.0	5 ส.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.68	30.0	6.98	603.1	301.2	5 ส.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	1.60	28.8	7.02	1023	511.4	5 ส.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	1.15	29.5	7.10	552.3	276.1	5 ส.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	2.60	29.2	6.50	178.4	98.22	5 ส.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	2.97	28.2	6.82	334.6	168.9	5 ส.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.60	31.0	6.53	321.1	160.5	6 ส.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	

น.13/8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6664	60.0	10.0	0.00	29.6	6.43	319.9	159.9	2 ส.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
DC2	-	-	5.98	28.6	8.06	4931	2465	2 ส.ค. 67	
SP	-	-	32.41	30.2	7.17	2856	1428	2 ส.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	2 ส.ค. 67	
UD	-	-	10.12	29.9	6.8	2423	1211	2 ส.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.0	7.53	3848	1923	2 ส.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.98	29.0	6.75	689.9	344.9	2 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5351	10.0	3.0	2.14	28.8	6.74	1033	516.2	7 ส.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.10	30.0	6.72	1198	598.8	7 ส.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.10	30.7	6.17	2860	1429	7 ส.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.50	30.2	6.72	466.6	233.2	7 ส.ค. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.24	29.9	5.76	1357	678.0	7 ส.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.20	30.2	6.92	847.3	423.6	7 ส.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.90	29.0	6.50	237.6	118.8	7 ส.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	5.45	28.8	5.18	37.07	18.53	7 ส.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.85	29.7	6.99	469.7	234.8	7 ส.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.86	28.9	5.13	1067	533.3	7 ส.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.55	25.0	7.27	527.5	263.7	7 ส.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.61	30.3	7.15	632.5	316.2	7 ส.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.46	30.8	6.89	482.1	241.1	7 ส.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.08	29.6	6.06	318.2	159.0	7 ส.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.10	29.7	6.48	396.3	198.1	7 ส.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.10	29.9	6.49	291.7	145.8	7 ส.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
DC2	-	-	-	31.1	8.19	4889	2444	8 ส.ค. 67	
SP	-	-	32.35	31.5	7.32	2873	1436	8 ส.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
UD	-	-	10.10	32.2	6.73	2327	1164	8 ส.ค. 67	
UD2	-	-	-	31.5	7.53	3779	1889	8 ส.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.90	30.2	6.73	681.3	340.7	7 ส.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS677	60.0	10.0	10.50	30.5	6.44	2038	1019	7 ส.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	2.05	29.3	6.23	416.0	207.9	6 ส.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.93	29.6	6.20	318.8	190.9	6 ส.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	8 ส.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.25	29.8	6.91	3031	1515	6 ส.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.20	29.5	6.88	2173	1087	6 ส.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.78	32.9	6.04	205.1	102.5	6 ส.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.09	32.2	6.13	613.8	306.8	6 ส.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.74	31.1	6.35	673.9	336.9	6 ส.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.73	30.2	7.01	2277	1138	6 ส.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.02	31.1	7.22	554.3	277.1	6 ส.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.57	30.5	7.02	844.2	422.1	6 ส.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.89	31.7	6.50	445.8	221.9	5 ส.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.12	31.2	6.41	274.7	137.3	5 ส.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.97	28.8	6.63	645.3	322.7	5 ส.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	3.42	28.6	6.72	785.3	340.2	5 ส.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.39	29.0	6.28	1242	620.7	5 ส.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	3.90	29.3	6.21	486.3	393.1	5 ส.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.80	31.9	6.18	247.7	123.8	5 ส.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.50	32.1	6.84	305.2	152.6	5 ส.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.85	29.5	6.53	502.0	251.0	7 ส.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.90	30.1	6.70	448.9	224.4	7 ส.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.50	29.8	6.70	1314	657.1	7 ส.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.90	29.0	6.87	2117	1085	7 ส.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	3.00	30.6	6.73	1082	540.8	7 ส.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	3.20	30.4	6.89	1339	669.2	7 ส.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.9	6.89	612.9	306.6	7 ส.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.01	29.9	6.40	420.7	210.4	7 ส.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.90	29.9	7.02	824.3	412.1	7 ส.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.07	30.2	6.62	610.0	300.5	7 ส.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	0.95	30.5	6.03	354.0	177.0	7 ส.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.24	29.2	6.85	1121	560.6	7 ส.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.45	29.9	6.94	2842	1421	13 ส.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.23	29.5	6.89	2141	1070	13 ส.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.76	32.8	5.99	192.4	96.17	13 ส.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.40	32.5	5.95	532.0	265.9	13 ส.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.55	31.1	6.40	842.3	421.2	12 ส.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.66	31.8	7.20	2146	1073	12 ส.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.06	29.8	7.10	539.1	269.6	12 ส.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.03	30.9	7.03	601.7	300.9	12 ส.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.29	31.2	6.53	452.1	226.1	12 ส.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.48	31.4	2.46	260.5	130.3	12 ส.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.27	28.8	6.33	1219	609.6	12 ส.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	3.39	28.6	6.18	296.4	148.2	12 ส.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.91	28.5	6.64	631.8	316.0	12 ส.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	3.77	28.9	6.84	732.9	362.3	12 ส.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.73	30.9	6.34	184.3	92.11	12 ส.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.53	31.5	6.55	314.1	157.1	12 ส.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.89	30.1	6.63	276.8	138.4	14 ส.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.85	30.2	6.73	456.5	228.2	14 ส.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.58	30.1	6.71	1295	630.0	14 ส.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.75	29.4	6.92	1965	982.2	14 ส.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.60	30.5	6.57	1074	537.0	14 ส.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.83	30.9	6.89	1261	630.4	14 ส.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.1	6.97	597.2	298.1	14 ส.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.59	30.9	6.58	317.4	158.8	14 ส.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.10	30.6	7.07	779.3	389.6	14 ส.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.27	30.0	6.62	590.9	295.5	14 ส.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.38	30.2	6.09	335.8	167.9	14 ส.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.08	28.5	6.95	1081	540.6	13 ส.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	2.05	28.5	6.71	1216	607.6	13 ส.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	4.05	30.5	6.75	1314	655.7	14 ส.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.02	30.9	6.20	2968	1484	14 ส.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.60	30.5	6.73	434.6	217.3	14 ส.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.46	30.4	5.76	1257	628.4	14 ส.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.54	31.2	6.97	582.7	291.3	14 ส.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.90	29.8	6.64	251.2	125.6	14 ส.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	5.52	30.7	5.45	30.06	14.86	14 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.8	7.72	560.2	280.0	13 ส.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	31.7	7.57	710.9	350.4	13 ส.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.4	7.58	785.6	392.8	13 ส.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.99	28.9	6.99	233.1	116.6	12 ส.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.2	7.03	587.5	293.7	12 ส.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.8	7.20	510.4	255.2	12 ส.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.7	6.11	239.0	119.5	12 ส.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	31.3	7.03	404.2	202.1	13 ส.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	30.7	7.44	412.2	208.6	13 ส.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.0	7.22	389.9	194.9	13 ส.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.8	7.35	1358	679.0	12 ส.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	30.9	6.91	805.5	402.7	12 ส.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	32.2	7.25	650.4	325.2	13 ส.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	28.5	7.40	503.3	251.6	14 ส.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.91	30.5	7.07	544.5	272.2	13 ส.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	2.05	30.0	7.08	726.5	363.2	13 ส.ค. 67	
RG692	30.0	5.0	4.18	30.4	6.75	289.4	144.7	13 ส.ค. 67	
RG693	10.0	2.0	4.00	30.0	6.80	500.4	250.2	13 ส.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	3.60	30.0	6.51	854.1	427.0	12 ส.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	3.38	29.0	6.52	621.9	321.0	12 ส.ค. 67	
RG4020	7.3	5.0	2.43	29.8	7.02	798.1	399.1	12 ส.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	2.09	29.2	7.18	328.6	164.3	12 ส.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	3.20	29.1	6.78	174.7	87.36	12 ส.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	3.17	28.8	6.86	241.1	120.5	12 ส.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.47	32.0	6.42	318.8	159.3	14 ส.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.13	30.0	6.49	1837	918.5	14 ส.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	2.02	29.1	6.33	378.1	189.0	13 ส.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.90	29.6	6.18	324.8	162.4	13 ส.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	20 ส.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	30.1	7.58	546.1	273.0	20 ส.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.3	7.32	580.2	290.0	20 ส.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.3	7.90	688.0	344.0	19 ส.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.95	27.7	7.45	117.0	58.51	19 ส.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	26.0	6.65	330.6	165.2	22 ส.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	30.6	7.03	512.5	255.6	19 ส.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.5	6.69	268.9	134.4	20 ส.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	30.2	6.87	288.4	144.2	20 ส.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.5	8.83	213.5	106.7	20 ส.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.7	6.93	388.8	194.4	22 ส.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	19 ส.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.6	7.33	1361	680.5	19 ส.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	31.2	6.68	828.9	414.4	20 ส.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	30.5	7.03	508.8	254.4	20 ส.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	33.2	7.42	487.8	243.9	20 ส.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.89	30.6	7.04	550.6	275.3	20 ส.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	2.04	30.1	7.02	516.9	258.4	20 ส.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	4.16	30.5	6.66	288.4	144.2	19 ส.ค. 67	
RG693	10.0	2.0	4.00	30.3	6.67	484.7	242.3	19 ส.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	4.02	29.3	6.58	871.6	435.8	19 ส.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	3.53	30.0	6.98	594.7	297.3	19 ส.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	2.65	29.8	7.17	658.9	329.5	19 พ.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	2.45	29.6	6.90	179.1	89.55	19 ส.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	2.30	29.1	6.47	214.1	107.0	19 ส.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	2.38	28.5	6.54	212.5	106.2	19 ส.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.48	29.6	6.37	311.1	155.5	22 ส.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	1.87	29.9	6.39	1884	941.8	22 ส.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	2.03	29.4	6.13	352.6	176.3	19 ส.ค. 67	

น.13/11

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.21	30.1	6.62	449.7	224.9	14 ส.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.18	30.4	5.30	1001	500.2	14 ส.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.80	30.4	7.02	635.2	317.3	14 ส.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.80	29.7	6.85	494.3	246.3	14 ส.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.00	31.4	6.87	467.2	233.6	14 ส.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.28	30.7	6.15	185.0	92.40	14 ส.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.08	30.6	6.49	304.6	152.3	14 ส.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	30.4	6.43	306.8	154.4	14 ส.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
DC2	-	-	6.09	31.7	8.16	5048	2524	14 ส.ค. 67	
SP	-	-	31.29	35.6	7.14	2802	1401	14 ส.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	14 ส.ค. 67	
UD	-	-	10.05	31.8	6.80	2465	1232	14 ส.ค. 67	
UD2	-	-	-	31.5	7.79	3723	1861	14 ส.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.12	29.3	6.79	670.0	334.9	14 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	3.0	1.59	29.7	5.68	132.9	663.8	22 ส.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.64	28.1	6.90	582.3	291.1	21 ส.ค. 67	
TSF6655	60.0	3.0	5.98	28.5	6.51	225.1	112.5	22 ส.ค. 67	
TSF6656	10.0	10.0	5.50	28.8	5.04	28.38	14.14	22 ส.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.46	28.7	6.74	458.2	229.1	22 ส.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.59	29.7	5.05	1038	518.8	22 ส.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.80	30.6	7.15	623.2	311.6	21 ส.ค. 67	
TSF6660	10.0	10.0	0.80	29.5	6.77	507.1	253.5	21 ส.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.40	28.0	6.01	499.3	249.6	21 ส.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.23	28.8	6.00	138.3	69.96	21 ส.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.60	29.1	6.38	321.6	160.1	21 ส.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.41	30.0	6.56	290.3	145.2	21 ส.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
DC2	-	-	5.83	30.9	8.11	4742	2371	22 ส.ค. 67	
SP	-	-	30.36	32.0	7.07	2782	1391	22 ส.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
UD	-	-	11.12	31.2	6.77	2332	1166	22 ส.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.8	7.62	3739	1869	22 ส.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.71	29.1	6.76	671.9	335.9	21 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.92	29.7	6.12	337.8	168.9	19 ส.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	22 ส.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.42	28.1	6.93	3106	1553	20 ส.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	6.21	29.3	6.90	2156	1078	20 ส.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.82	32.2	5.94	189.5	89.72	21 ส.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.56	30.8	5.75	314.6	157.2	21 ส.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.60	30.5	6.20	587.7	293.8	20 ส.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.58	30.4	7.05	1855	972.7	20 ส.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.22	29.2	6.99	552.4	276.2	20 ส.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.84	29.0	7.05	596.4	298.2	20 ส.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.09	31.7	6.51	472.7	236.3	19 ส.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.35	31.2	6.43	278.2	139.0	19 ส.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.80	29.1	6.67	641.7	320.8	19 ส.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	3.40	25.0	7.28	781.4	390.6	19 ส.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.10	28.8	6.32	1215	607.7	19 ส.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	3.30	29.3	6.77	643.4	321.16	19 ส.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.82	30.7	6.22	172.8	86.39	19 ส.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.52	31.4	6.93	305.4	152.7	19 ส.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.96	30.4	6.67	282.2	141.4	22 ส.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.88	30.4	6.80	501.1	250.6	22 ส.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.62	29.1	6.68	1302	651.1	22 ส.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.82	31.1	6.90	1665	832.1	22 ส.ค. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.90	30.3	6.76	1070	535.1	22 ส.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.90	29.8	6.89	1277	638.1	22 ส.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.5	6.91	609.1	304.5	21 ส.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.00	28.9	6.47	310.4	155.2	24 ส.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.10	28.4	6.97	749.9	374.6	21 ส.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.38	28.9	6.57	593.4	296.7	21 ส.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.49	28.2	6.03	362.9	181.3	21 ส.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.08	29.2	6.65	1166	582.9	21 ส.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	2.04	28.8	6.67	1174	586.9	21 ส.ค. 67	
TSF6467	10.0	10.0	2.04	29.2	6.72	1146	572.8	21 ส.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	4.14	30.4	6.05	2973	1486	21 ส.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.77	29.2	6.66	420.2	210.0	22 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.70	29.4	6.34	332.5	166.2	27 ส.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.15	29.4	6.84	3135	1567	28 ส.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.93	29.2	6.86	2169	1084	28 ส.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.40	32.3	5.98	168.9	84.43	27 ส.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.83	31.3	6.31	497.4	248.6	27 ส.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.28	30.3	6.17	606.4	302.9	27 ส.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.46	29.8	6.82	2246	1186	27 ส.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.72	29.1	7.01	552.9	276.4	27 ส.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.26	30.6	7.01	610.8	305.4	27 ส.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.47	31.6	6.47	472.9	236.5	26 ส.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	1.74	31.1	6.26	265.8	132.9	26 ส.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	0.10	28.8	6.26	1176	588.1	26 ส.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.70	28.5	6.07	285.0	142.5	26 ส.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.70	28.1	6.60	630.9	315.4	26 ส.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.10	28.4	6.69	789.0	394.5	26 ส.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.20	30.9	6.13	173.4	84.67	26 ส.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	0.93	31.4	6.60	301.3	150.6	26 ส.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.44	29.1	6.43	272.3	136.1	28 ส.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.76	30.1	6.75	508.5	254.2	28 ส.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.44	29.5	6.62	1260	645.2	28 ส.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.55	28.3	6.76	1564	782.3	28 ส.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.79	29.0	6.77	1046	523.0	28 ส.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.80	29.0	6.95	1217	604.2	29 ส.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	28.3	6.76	623.7	311.8	29 ส.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.50	29.1	5.89	498.0	249.0	29 ส.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.50	27.5	6.83	602.4	301.1	29 ส.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.90	29.5	6.78	578.0	285.7	29 ส.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.06	28.3	6.13	358.4	179.1	29 ส.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.01	28.1	6.77	1201	600.3	28 ส.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.84	29.5	6.58	1304	651.4	28 ส.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.00	29.0	6.87	1142	571.0	28 ส.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.63	29.9	6.23	2805	1403	28 ส.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.26	29.3	6.74	426.1	213.0	29 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	29.9	7.44	567.4	283.5	27 ส.ค. 67	
GWST5 บ้านอ่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.8	7.42	574.8	287.4	28 ส.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.2	7.31	727.0	363.3	26 ส.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.25	27.5	7.05	112.9	55.91	26 ส.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.8	6.60	289.5	144.7	26 ส.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	32.9	7.25	503.4	251.7	26 ส.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.8	6.74	247.7	123.8	26 ส.ค. 67	
GWST12 เพาะช่ำ น้ำดิบ	43.5	-	-	27.6	6.88	310.1	153.5	28 ส.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.4	7.13	391.6	195.7	26 ส.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.1	6.96	416.4	208.2	27 ส.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.6	7.24	1316	658.1	26 ส.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	36.7	6.54	823.8	411.9	26 ส.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	30.5	7.09	473.8	236.8	27 ส.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	33.0	7.25	497.2	248.5	28 ส.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.83	30.8	7.01	552.4	276.2	26 ส.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.93	30.4	6.93	520.6	260.3	26 ส.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.60	26.6	7.36	237.2	118.6	27 ส.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.96	29.9	6.74	452.1	226.0	27 ส.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.42	29.4	6.51	838.9	419.4	26 ส.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.16	28.9	6.90	576.6	288.3	27 ส.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.77	29.8	7.17	487.8	243.8	26 ส.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.10	29.8	6.82	189.1	94.52	26 ส.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.56	29.0	7.01	112.0	56.02	26 ส.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.56	28.6	7.03	155.4	77.68	26 ส.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.37	29.8	6.97	313.8	156.8	29 ส.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.65	29.2	6.29	1873	936.1	28 ส.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.73	29.0	6.24	259.7	179.8	27 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	29.8	7.65	533.7	266.8	3 ก.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.5	7.26	570.2	285.0	5 ก.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	30.5	7.66	684.3	342.1	2 ก.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.35	28.6	7.01	199.2	99.61	2 ก.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.3	6.98	288.4	144.2	3 ก.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	33.9	7.08	503.9	251.9	2 ก.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.5	6.75	246.1	123.0	2 ก.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	29.5	7.03	285.9	143.0	3 ก.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.5	7.31	341.6	170.8	3 ก.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	26.5	7.47	376.4	188.2	4 ก.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	28.2	7.32	1276	637.7	2 ก.ย. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	32.8	6.85	813.0	406.5	2 ก.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	30.2	6.98	501.8	248.9	5 ก.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	33.3	7.34	469.6	234.8	3 ก.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.63	30.2	6.99	545.3	272.6	3 ก.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.70	29.9	7.10	516.3	258.1	3 ก.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.88	30.4	6.67	284.2	142.1	4 ก.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.68	30.0	6.71	469.0	234.5	4 ก.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.35	28.9	6.56	819.6	409.8	2 ก.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.23	29.0	6.95	583.8	281.9	2 ก.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.38	30.3	7.27	489.2	244.6	2 ก.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.20	29.1	6.83	308.7	154.3	2 ก.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	2 ก.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.40	29.6	7.13	170.1	85.03	3 ก.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.66	28.4	7.25	198.5	99.21	3 ก.ย. 67	
RG6672	32.0	3.0	2.25	31.1	6.86	299.4	149.7	5 ก.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	10.80	29.7	6.35	1845	922.6	3 ก.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.61	28.5	6.21	360.6	180.2	4 ก.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.70	28.8	6.53	320.0	160.0	4 ก.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	3.0	0.90	28.5	5.72	995.3	497.7	29 ส.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	0.66	30.3	7.05	572.1	286.0	29 ส.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.67	29.0	6.52	215.3	107.6	29 ส.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.77	29.1	5.17	70.03	35.01	29 ส.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.70	29.3	6.91	455.6	227.7	29 ส.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.73	29.3	5.15	1005	502.1	29 ส.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.35	29.3	6.76	506.6	253.3	28 ส.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.35	30.1	7.03	644.2	322.0	28 ส.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.54	29.5	6.98	415.6	208.3	28 ส.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.41	29.3	5.90	118.9	58.85	28 ส.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	32.6	6.42	314.0	157.0	29 ส.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	32.7	6.39	274.9	137.5	29 ส.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
DC2	-	-	5.70	30.4	7.96	4825	2408	29 ส.ค. 67	
SP	-	-	29.12	29.9	7.13	2525	1371	29 ส.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	29 ส.ค. 67	
UD	-	-	7.08	29.8	7.20	2740	1370	29 ส.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.4	7.59	3751	1875	29 ส.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.74	29.6	6.59	712.0	315.6	29 ส.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	0.47	28.9	6.91	438.5	218.5	5 ก.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.74	28.8	5.06	945.5	472.7	5 ก.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.53	30.4	7.50	585.9	292.9	5 ก.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.53	29.4	6.87	493.8	246.9	5 ก.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.40	30.1	7.59	385.7	192.3	5 ก.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.42	29.8	5.78	115.7	57.81	5 ก.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.6	6.43	297.0	148.4	5 ก.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	29.2	6.39	283.7	141.9	5 ก.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
DC2	-	-	5.76	32.2	8.14	4691	2346	5 ก.ย. 67	
SP	-	-	29.11	31.6	7.15	2676	1339	5 ก.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
UD	-	-	9.13	31.2	6.66	2125	1062	5 ก.ย. 67	
UD2	-	-	-	30.6	7.49	3683	1841	5 ก.ย. 67	
TSF6691	60.0	-	0.68	30.0	6.71	662.4	331.2	5 ก.ย. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ก.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.59	28.1	6.78	3172	1585	5 ก.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.45	28.7	6.90	2168	1084	5 ก.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.36	32.5	6.14	192.5	96.27	4 ก.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.62	31.1	6.81	493.3	246.6	4 ก.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.10	29.5	6.19	695.5	347.7	4 ก.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.10	29.8	7.14	1864	931.7	4 ก.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.63	30.5	7.02	537.9	269.0	4 ก.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.13	31.2	7.08	598.7	299.3	4 ก.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.57	30.7	6.54	470.0	235.0	2 ก.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	1.90	31.0	6.48	277.5	138.7	2 ก.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.61	28.9	6.48	578.4	289.2	3 ก.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.00	28.8	6.59	739.9	362.3	3 ก.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.62	28.2	6.55	1172	583.9	3 ก.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.04	29.5	6.81	240.8	170.4	3 ก.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.13	29.8	6.24	178.2	86.06	2 ก.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.02	31.0	6.48	297.5	148.7	2 ก.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.70	29.9	6.89	493.8	246.9	5 ก.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.73	29.9	6.72	263.7	131.9	5 ก.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.30	29.5	6.60	1288	643.8	5 ก.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.44	29.9	7.10	1332	663.6	5 ก.ย. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.59	30.8	6.72	1032	516.1	5 ก.ย. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.64	30.0	6.93	1243	621.1	5 ก.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.7	6.67	598.5	299.2	5 ก.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.82	29.6	6.24	337.8	168.9	5 ก.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.79	29.6	6.97	619.5	309.6	5 ก.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.86	29.9	6.82	571.8	285.9	5 ก.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.00	29.5	5.89	329.6	164.7	5 ก.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.90	29.1	7.02	395.9	197.9	5 ก.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.90	29.9	6.76	1009	503.9	5 ก.ย. 67	
TSF6467	10.0	10.0	3.8	30.0	6.79	1143	571.6	5 ก.ย. 67	
TSF6468	5.0	3.0	1.67	30.4	6.41	2767.6	1383	5 ก.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.34	29.5	6.78	414.6	207.3	5 ก.ย. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.05	29.5	5.54	1121	560.5	5 ก.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.17	31.0	7.53	523.9	261.9	5 ก.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.33	28.9	6.53	210.4	105.2	5 ก.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.56	28.9	5.08	32.8	16.36	5 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	5.17	29.4	6.32	1868	933.6	12 ก.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.69	29.1	6.37	320.0	159.9	10 ก.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.54	28.7	6.14	344.2	172.1	10 ก.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.90	28.3	6.78	3027	1513	10 ก.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.93	29.1	6.95	2220	1120	10 ก.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.34	32.6	5.90	171.4	85.69	10 ก.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.81	30.2	6.46	511.7	254.6	10 ก.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.10	30.0	6.08	807.9	403.9	10 ก.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.10	29.9	6.93	2364	1182	10 ก.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.52	30.8	7.01	554.1	277.1	10 ก.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.08	30.5	6.95	604.0	301.0	10 ก.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.72	31.2	6.53	480.2	240.1	9 ก.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.08	30.6	6.40	285.2	142.6	9 ก.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.74	28.1	6.54	571.9	286.0	9 ก.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.20	28.1	6.66	695.3	347.6	9 ก.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.48	28.8	6.22	1205	602.5	9 ก.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.12	28.9	5.94	286.1	143.0	9 ก.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.40	30.2	6.10	188.9	94.45	9 ก.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.30	31.1	6.63	297.4	148.7	9 ก.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.76	30.2	6.64	276.0	138.0	12 ก.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.68	30.3	6.88	618.1	309.0	12 ก.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.39	29.8	6.49	1320	628.4	11 ก.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.55	29.3	6.87	1613	804.1	11 ก.ย. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.65	29.8	6.77	1089	544.2	13 ก.ย. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.61	29.1	6.80	1237	617.9	13 ก.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.4	6.93	602.1	301.1	13 ก.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.02	29.5	6.48	361.3	180.6	13 ก.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.96	28.6	7.15	643.7	321.7	13 ก.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	2.96	29.5	6.61	598.8	299.4	13 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	29.2	7.60	545.0	272.5	10 ก.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.8	7.36	609.1	304.3	13 ก.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	27.8	7.46	674.8	337.4	9 ก.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.57	29.0	7.11	133.2	66.59	9 ก.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.1	6.97	285.1	142.5	10 ก.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	27.9	6.96	492.1	246.0	9 ก.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.0	6.67	246.3	123.1	9 ก.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	36.7	7.05	298.1	149.0	13 ก.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.3	6.80	355.8	177.9	13 ก.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.6	7.06	384.1	192.0	10 ก.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	28.9	7.27	1276	638.0	9 ก.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	31.0	6.53	819.2	405.5	9 ก.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	32.2	7.13	466.0	233.0	13 ก.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	29.4	7.20	485.3	242.6	10 ก.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.58	30.9	6.99	554.4	277.2	10 ก.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.66	30.3	7.01	521.7	260.8	10 ก.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.63	31.2	6.73	291.7	145.9	10 ก.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.69	30.5	6.76	464.9	232.4	10 ก.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.49	29.1	6.53	821.2	410.6	9 ก.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.37	32.4	7.11	585.1	292.5	9 ก.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.52	30.9	6.98	375.4	187.7	9 ก.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.15	29.5	6.91	199.8	99.89	9 ก.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.96	29.2	7.21	190.8	95.40	9 ก.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.93	28.9	7.07	234.1	117.0	9 ก.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.26	30.0	6.49	304.7	152.3	13 ก.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.0	7.66	556.3	277.5	17 ก.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	31.6	7.65	563.8	281.9	19 ก.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	18 ก.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	27.2	7.55	660.3	330.1	16 ก.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.24	28.5	6.95	216.5	108.2	16 ก.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.8	7.11	277.7	138.8	18 ก.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.4	6.97	487.5	243.8	16 ก.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	31.0	6.89	247.7	123.8	16 ก.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	31.9	6.95	298.2	148.9	18 ก.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.2	6.76	348.9	174.4	19 ก.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.7	7.03	379.8	189.9	17 ก.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	18 ก.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.3	7.14	1275	637.6	16 ก.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	34.7	6.91	790.0	394.8	16 ก.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	31.8	7.17	454.9	227.4	19 ก.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	27.5	7.34	468.0	233.9	17 ก.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.56	30.5	7.07	543.9	271.9	17 ก.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.67	29.5	7.05	514.4	257.5	17 ก.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.62	29.5	6.83	288.0	144.0	17 ก.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.68	28.0	6.68	475.6	187.79	17 ก.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.81	29.2	6.45	840.2	420.1	16 ก.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.25	30.1	7.19	603.5	301.6	16 ก.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.61	30.2	6.93	434.6	217.3	16 ก.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	1.05	29.2	7.02	173.5	86.72	16 ก.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	18 ก.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.84	29.1	7.19	171.0	85.52	16 ก.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.83	29.5	7.13	281.0	109.9	16 ก.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.45	29.4	6.81	316.8	158.3	19 ก.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	10.76	29.9	6.33	1808	903.6	19 ก.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.66	29.9	6.19	333.5	166.7	17 ก.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.56	29.5	6.36	319.5	159.6	17 ก.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5339	10.0	3.0	1.10	28.5	5.89	335.0	167.5	13 ก.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.92	28.9	7.01	468.6	234.3	12 ก.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.92	28.6	6.99	1010	504.9	12 ก.ย. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.05	30.5	6.71	1171	585.6	12 ก.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.03	30.0	6.21	2946	1473	12 ก.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.41	29.7	6.86	429.4	214.6	13 ก.ย. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.28	28.3	5.82	1121	560.2	13 ก.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.48	28.9	7.32	532.8	266.4	13 ก.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.38	34.4	6.54	255.8	128.0	11 ก.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.63	28.9	5.22	41.94	20.97	11 ก.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.04	29.6	7.01	532.5	230.4	13 ก.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.12	28.6	5.62	960.0	479.4	13 ก.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.67	30.3	7.03	638.8	319.4	12 ก.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.67	30.1	6.91	500.8	250.4	12 ก.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.57	30.4	6.94	473.0	236.5	13 ก.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.57	29.1	5.99	123.5	61.75	13 ก.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.2	6.68	301.6	150.8	13 ก.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	29.4	6.56	287.2	143.6	13 ก.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
DC2	-	-	-	30.2	8.12	4923	2456	13 ก.ย. 67	
SP	-	-	31.92	31.4	7.19	2703	1352	13 ก.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	13 ก.ย. 67	
UD	-	-	11.21	31.2	6.74	2205	1102	13 ก.ย. 67	
UD2	-	-	-	30.5	7.69	3738	1869	13 ก.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.80	29.7	6.89	637.4	318.7	13 ก.ย. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6659	60.0	10.0	0.69	30.5	7.04	628.3	314.1	18 ก.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.63	29.4	6.83	515.4	257.6	18 ก.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.55	30.2	7.03	417.7	208.8	19 ก.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.63	29.7	5.89	119.2	59.54	19 ก.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	27.7	6.79	293.3	146.6	19 ก.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.9	6.54	281.2	140.6	19 ก.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
DC2	-	-	5.63	29.4	8.22	4846	2422	19 ก.ย. 67	
SP	-	-	30.83	31.1	6.77	2158	1079	19 ก.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
UD	-	-	-	31.5	7.31	2634	1317	19 ก.ย. 67	
UD2	-	-	11.90	30.2	7.72	3672	1835	19 ก.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.84	28.6	6.75	655.4	327.7	19 ก.ย. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	19 ก.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.31	27.8	6.86	2880	1440	18 ก.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.22	29.1	7.15	2134	1066	18 ก.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.48	32.2	5.98	169.2	84.62	18 ก.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.83	30.6	6.57	489.7	244.8	18 ก.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.17	31.0	6.33	741.5	370.6	18 ก.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.13	29.9	7.11	1794	896.6	18 ก.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.47	29.8	7.02	538.2	269.1	18 ก.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.00	30.1	7.09	537.3	268.7	18 ก.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.94	30.6	6.50	476.0	238.0	16 ก.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.30	29.9	6.40	315.7	157.8	16 ก.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.65	28.1	6.54	553.5	276.7	16 ก.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.14	28.7	6.76	669.5	334.7	16 ก.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.43	28.3	6.30	1190	594.7	16 ก.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.29	28.8	6.02	291.0	145.4	16 ก.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.46	30.9	6.17	175.7	87.82	16 ก.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.35	30.7	6.68	290.4	145.2	16 ก.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.95	30.6	6.49	312.9	156.3	18 ก.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.60	30.4	6.88	754.5	377.2	18 ก.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.58	28.9	6.63	1329	664.2	18 ก.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.65	30.1	6.89	1585	738.8	18 ก.ย. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.49	29.6	6.76	1108	553.7	19 ก.ย. 67	
TSF1992	7.0	3.1	2.42	28.8	6.88	1285	641.9	19 ก.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.8	6.89	594.9	286.9	19 ก.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.08	29.7	6.46	271.7	135.8	19 ก.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.20	29.2	7.10	659.5	329.7	19 ก.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.98	29.4	6.64	586.9	293.5	19 ก.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	0.86	29.2	5.96	323.2	161.6	19 ก.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.80	28.9	7.21	397.5	198.7	18 ก.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.80	28.5	7.34	1001	502.6	18 ก.ย. 67	
TSF6467	10.0	10.0	2.05	30.5	6.31	2921	1461	18 ก.ย. 67	
TSF6468	5.0	3.0	3.94	30.0	6.70	1165	582.1	18 ก.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.53	29.4	6.76	414.8	207.3	19 ก.ย. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.25	29.3	5.79	1090	544.8	19 ก.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.29	28.3	6.83	583.6	296.8	19 ก.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.40	29.1	6.53	207.2	103.6	19 ก.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.79	29.0	5.13	33.65	16.82	19 ก.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.25	29.5	6.83	471.6	235.8	19 ก.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.30	28.5	5.15	962.6	481.3	19 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.50	29.3	6.06	325.4	162.7	25 ก.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.16	29.0	6.89	3029	1514	25 ก.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.10	28.8	6.99	2170	1085	25 ก.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.09	30.7	6.39	211.7	105.8	26 ก.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.69	30.2	6.59	540.9	270.3	26 ก.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.28	29.9	6.26	871.1	435.5	26 ก.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.04	25.9	7.10	298	149.0	26 ก.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	3.70	29.5	7.03	541.3	270.6	26 ก.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	3.50	28.9	7.02	626.4	311.0	26 ก.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.92	29.1	6.49	513.2	256.6	25 ก.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.34	30.4	6.44	308.2	154.1	25 ก.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.34	27.3	6.53	548.7	274.3	25 ก.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	1.79	28.0	6.79	719.8	359.7	25 ก.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.03	28.4	6.28	1235	617.6	25 ก.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.26	27.4	6.31	249.7	124.9	25 ก.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.39	29.9	6.07	182.9	91.40	25 ก.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.09	29.3	6.38	292.2	146.1	25 ก.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.60	29.2	6.63	283.3	141.7	27 ก.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.69	30.0	7.02	721.1	340.1	27 ก.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.52	29.4	6.64	1290	645.1	26 ก.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.63	30.6	6.88	1536	767.5	26 ก.ย. 67	
TSF1991	13.0	3.0	2.55	30.2	6.87	1079	539.2	27 ก.ย. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.49	29.5	6.98	1261	630.4	27 ก.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.1	6.95	592.2	296.1	27 ก.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.75	29.2	6.41	368.1	184.0	27 ก.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.72	28.5	7.26	675.4	337.6	27 ก.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.90	29.4	6.63	609.2	298.6	27 ก.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	0.92	29.5	6.06	371.5	169.6	27 ก.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.93	29.7	6.91	1118	559.0	26 ก.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.95	30.3	6.59	1284	642.8	26 ก.ย. 67	
TSF6467	10.0	10.0	3.75	30.6	6.99	1122	560.7	27 ก.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.59	30.6	6.51	2763	1381	27 ก.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.34	29.4	6.84	422.6	211.3	27 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.7	7.64	534.3	267.1	26 ก.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.8	7.47	567.6	283.7	27 ก.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.5	6.79	667.0	333.4	23 ก.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.24	28.1	6.82	172.5	86.25	23 ก.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	25.0	6.77	272.3	136.1	24 ก.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.2	7.05	484.1	242.1	23 ก.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	27.6	6.90	238.4	119.2	25 ก.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	28.4	6.93	302.5	151.2	26 ก.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.4	6.85	338.1	169.0	26 ก.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	27.9	6.75	383.8	191.9	25 ก.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.7	7.19	1279	639.4	23 ก.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.6	6.55	800.4	400.1	23 ก.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.2	6.89	448.8	224.3	27 ก.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	25.7	7.30	460.6	230.3	25 ก.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.59	29.3	7.06	558.7	279.2	25 ก.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.83	29.2	7.07	505.0	252.5	25 ก.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.51	30.0	6.75	282.8	141.4	25 ก.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.08	30.1	6.78	442.1	221.0	25 ก.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.20	28.8	6.52	840.9	420.4	23 ก.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.30	30.8	7.09	610.0	300.7	29 ก.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.55	28.9	6.91	455.7	227.8	23 ก.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.00	28.4	6.95	153.8	76.86	23 ก.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.68	28.5	7.18	234.9	117.4	23 ก.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.63	28.7	6.90	242.5	121.3	23 ก.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.22	29.4	6.68	304.4	152.2	27 ก.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	10.50	29.3	6.35	1804	901.8	27 ก.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.57	28.7	6.04	405.8	202.3	25 ก.ย. 67	

MM-N12

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.0	7.70	547.8	273.8	1 ต.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	27.8	7.51	565.0	282.5	3 ต.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	29.0	6.82	673.1	335.6	1 ต.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.27	28.8	6.95	261.9	130.9	1 ต.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.6	7.03	278.6	139.2	1 ต.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาสัด น้ำดิบ	-	-	-	28.1	7.19	499.7	249.8	1 ต.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.3	6.94	232.8	116.4	3 ต.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	36.0	7.06	294.4	147.2	3 ต.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.7	6.89	342.3	171.1	1 ต.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.9	7.10	392.8	196.4	1 ต.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	28.4	7.34	1255	627.6	1 ต.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.4	6.91	817.6	402.6	1 ต.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	27.1	6.97	448.4	224.1	3 ต.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	26.9	7.18	473.7	236.8	1 ต.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.40	30.4	7.06	550.7	275.3	1 ต.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.50	29.3	7.12	518.4	258.2	1 ต.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.58	30.2	6.69	288.8	144.3	2 ต.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.50	28.7	6.76	470.8	234.4	2 ต.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.57	28.3	6.50	867.3	433.6	30 ก.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.34	29.8	7.09	590.4	299.1	3 ต.ค. 67	
RG4020	7.3	5.0	0.44	28.4	6.84	458.3	229.0	30 ก.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.15	29.8	7.04	281.1	140.6	30 ก.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.81	28.6	7.29	207.9	104.0	30 ก.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.80	27.9	7.11	209.5	104.70	30 ก.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.14	29.2	6.57	301.2	150.6	2 ต.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
MS677	60.0	5.0	10.55	28.4	6.53	1785	892.4	3 ต.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.45	28.4	6.33	334.9	167.4	1 ต.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.49	29.1	6.12	337.2	168.5	1 ต.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	

น.13/20

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	3.0	1.08	29.3	5.83	1066	532.6	27 ก.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	0.80	30.0	7.29	541.2	270.6	27 ก.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.23	29.8	6.55	204.3	101.6	27 ก.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.20	28.8	5.32	36.95	18.46	27 ก.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.80	28.7	6.92	440.1	220.1	27 ก.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.89	28.6	5.62	954.6	477.3	27 ก.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.40	29.9	7.07	643.3	321.6	27 ก.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.45	29.7	6.89	500.1	251.5	27 ก.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.22	30.8	7.85	364.1	182.0	27 ก.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.30	29.6	5.98	124.0	61.9	27 ก.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.8	6.81	292.4	146.2	27 ก.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	29.1	6.52	280.1	140.0	27 ก.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
DC2	-	-	5.29	30.3	8.27	4679	2339	27 ก.ย. 67	
SP	-	-	31.01	31.0	6.71	2041	1020	27 ก.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	27 ก.ย. 67	
UD	-	-	11.08	31.6	7.33	2583	1291	27 ก.ย. 67	
UD2	-	-	-	30.9	7.74	3714	1857	27 ก.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.72	28.8	6.81	632.4	316.2	27 ก.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.7	6.49	282.8	141.4	2 ต.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
DC2	-	-	5.36	29.2	8.02	4830	2405	3 ต.ค. 67	
SP	-	-	9.19	29.7	6.28	1986	992.5	3 ต.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	3 ต.ค. 67	
UD	-	-	31.09	29.8	7.28	2619	1309	3 ต.ค. 67	
UD2	-	-	-	28.9	7.68	3735	1867	3 ต.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.70	29.3	6.85	643.2	321.6	2 ต.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS5993	10.0	3.0	4.95	27.7	6.94	3180	1589	1 ต.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.86	28.9	7.00	2207	1103	1 ต.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.20	31.0	6.03	281.1	140.5	1 ต.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.72	31.1	6.55	520.3	260.1	1 ต.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	0.96	31.3	6.36	880.3	440.1	1 ต.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.15	26.9	7.26	1947	972.7	1 ต.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.33	30.2	7.05	543.1	271.6	1 ต.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.88	29.9	7.07	596.1	298.0	1 ต.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.56	30.8	6.57	503.3	251.7	30 ก.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	1.94	29.7	6.48	317.5	158.7	30 ก.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.27	27.7	6.55	563.6	281.8	30 ก.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	1.79	28.3	6.68	591.9	295.9	30 ก.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.00	28.1	6.18	1242	620.8	30 ก.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	1.79	27.5	6.16	259.4	129.6	30 ก.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.29	29.2	6.12	175.9	87.90	30 ก.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.08	30.3	6.76	291.2	145.6	30 ก.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.75	29.5	6.71	439.2	219.4	1 ต.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.63	30.1	6.91	796.2	395.4	1 ต.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.34	29.2	6.67	1319	659.4	1 ต.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.44	28.4	6.68	1616	806.8	1 ต.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.47	28.8	6.76	1128	563.8	2 ต.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.45	28.6	6.89	1320	659.4	2 ต.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.5	6.91	599.5	299.8	2 ต.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.85	29.1	6.37	361.2	180.6	2 ต.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.80	28.9	7.17	672.4	336.2	2 ต.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.87	29.2	6.82	556.2	277.6	2 ต.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.05	28.3	6.01	323.8	162.0	2 ต.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.78	28.9	7.36	322.1	161.0	1 ต.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.78	28.2	6.85	1348	673.6	1 ต.ค. 67	
TSF6467	10.0	10.0	4.0	30.2	6.53	2830	1415	1 ต.ค. 67	
TSF6468	5.0	3.0	1.90	28.9	6.72	1151	575.4	1 ต.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.44	29.0	6.82	428.7	214.3	2 ต.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.20	26.1	5.65	1105	552.2	2 ต.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.04	29.3	7.41	544.5	220.3	2 ต.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.03	28.8	6.49	208.8	104.4	2 ต.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.18	29.2	5.12	34.3	17.12	2 ต.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	0.82	28.8	6.86	449.6	224.8	2 ต.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	0.97	27.3	5.41	970.7	485.3	2 ต.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.48	30.2	7.32	609.4	304.7	1 ต.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.50	29.2	6.91	500.8	250.4	1 ต.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.27	29.8	7.18	440.0	207.7	2 ต.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.19	28.9	7.48	445.3	82.65	2 ต.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.8	6.81	289.9	144.9	2 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.70	28.6	6.05	1800	899.8	8 ต.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.50	28.8	6.01	325.6	162.8	8 ต.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.38	29.4	6.00	326.9	163.4	8 ต.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	4.70	28.0	6.63	3166	1583	8 ต.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.83	28.6	6.70	2236	1118	8 ต.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.25	31.8	5.73	283.8	141.90	8 ต.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.74	31.2	6.31	513.4	256.7	8 ต.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.11	31.4	6.10	854.1	427.0	9 ต.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.03	29.9	6.88	1803	901.3	9 ต.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.88	30.1	6.75	543.5	271.7	9 ต.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.87	29.6	6.83	578.4	289.1	9 ต.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.62	31.7	6.23	505.8	252.9	7 ต.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.02	31.1	6.24	316.9	158.4	7 ต.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.52	28.3	6.29	556.7	277.8	7 ต.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	1.95	28.4	6.44	597.6	298.8	7 ต.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.18	28.5	5.92	1218	609.0	7 ต.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	1.92	28.4	5.98	253.8	126.9	7 ต.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.36	27.1	6.40	249.08	186.48	7 ต.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.22	30.0	6.41	297.9	148.9	7 ต.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.83	28.4	6.73	302.0	150.9	11 ต.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.82	29.7	7.00	702.0	349.3	11 ต.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.40	28.5	6.37	1324	661.9	9 ต.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.53	29.1	6.65	1673	836.1	9 ต.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	3.08	29.8	6.75	1139	569.5	11 ต.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.04	29.9	6.89	1271	635.5	11 ต.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.5	6.90	603.7	301.8	11 ต.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.98	29.1	6.38	342.3	151.2	11 ต.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.94	28.1	7.17	693.8	346.8	11 ต.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.00	29.8	6.62	593.2	296.7	11 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	26.8	7.36	537.5	268.7	8 ต.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.7	7.41	610.3	286.8	11 ต.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	26.6	7.31	674.9	337.4	7 ต.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.48	28.2	6.53	295.6	147.7	7 ต.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.9	6.85	274.3	137.1	7 ต.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.3	6.66	525.1	262.4	7 ต.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.4	6.72	230.0	115.0	7 ต.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	29.8	6.95	311.5	155.7	11 ต.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.8	6.63	346.6	173.7	8 ต.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.2	6.83	391.4	195.7	8 ต.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.5	6.96	1314	656.5	7 ต.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	29.5	6.58	789.6	394.9	7 ต.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	28.6	7.06	442.1	221.0	11 ต.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	28.8	7.05	473.4	236.7	8 ต.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.38	30.4	6.77	575.7	263.6	8 ต.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.57	29.0	6.81	515.3	257.6	8 ต.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.60	30.6	6.39	287.3	143.7	8 ต.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.59	28.9	6.76	446.5	223.2	8 ต.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.49	28.6	6.25	861.2	430.7	7 ต.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.37	28.3	6.66	578.6	281.3	7 ต.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.47	28.4	6.71	474.8	237.4	7 ต.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.12	28.6	6.75	229.4	114.7	7 ต.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	0.94	28.7	6.83	223.5	111.8	7 ต.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	0.98	28.0	6.72	234.5	117.2	7 ต.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.15	27.9	6.68	304.0	151.9	11 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	33.7	7.51	546.7	273.3	14 ต.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.4	7.63	581.4	290.7	17 ต.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.7	6.77	701.4	350.6	14 ต.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.80	28.7	7.07	354.2	177.0	14 ต.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.1	7.22	271.7	135.8	15 ต.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	29.5	7.07	521.1	260.5	15 ต.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.2	6.87	236.8	118.4	15 ต.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	28.5	7.05	316.2	158.1	17 ต.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.6	6.78	360.8	180.4	17 ต.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	29.6	7.06	404.2	202.0	15 ต.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.1	7.38	1330	664.9	14 ต.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.0	6.76	805.2	412.6	16 ต.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	28.1	7.06	445.5	202.6	16 ต.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	32.1	7.07	469.7	234.9	14 ต.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.30	30.8	6.97	553.6	276.8	15 ต.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.43	31.4	7.05	527.4	263.6	15 ต.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.55	30.9	6.64	292.9	146.5	15 ต.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.52	31.2	6.73	448.8	224.4	15 ต.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.75	30.1	6.55	850.6	425.3	14 ต.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.92	28.1	7.04	582.3	291.1	15 ต.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.90	28.5	7.11	512.1	256.0	16 ต.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.53	29.4	7.07	267.8	133.0	14 ต.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	1.80	29.0	6.91	215.2	107.6	14 ต.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	1.82	28.2	6.92	247.2	123.6	14 ต.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.17	28.6	6.63	306.9	153.5	17 ต.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.92	27.5	6.26	1844	918.8	17 ต.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.48	29.5	6.19	328.8	164.4	15 ต.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.36	29.6	6.10	330.1	165.0	15 ต.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5339	10.0	3.0	1.15	30.0	6.01	332.8	166.4	11 ต.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.84	27.7	6.59	1260	629.5	8 ต.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.84	27.4	6.48	1424	711.3	8 ต.ค. 67	
TSF6467	10.0	10.0	3.93	29.9	6.36	2879	1439	11 ต.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.00	29.9	6.78	1121	561	11 ต.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.31	29.6	6.82	426.1	213.0	11 ต.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.26	28.5	5.78	730	364.7	11 ต.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.23	28.6	7.66	498.7	243.8	11 ต.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.03	28.1	6.17	212.2	105.2	10 ต.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.24	29.1	4.84	36.18	18.09	10 ต.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.01	28.5	6.96	462.8	261.4	11 ต.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.16	27.3	5.23	1012.0	505.9	11 ต.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.64	29.8	7.06	637.5	318.7	10 ต.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.66	27.7	6.87	529.5	258.2	10 ต.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.30	30.4	5.88	111.3	55.67	10 ต.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.48	30.6	5.52	123.6	61.77	10 ต.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	30.1	6.86	291.8	145.9	11 ต.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	30.1	6.53	282.7	141.3	11 ต.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
DC2	-	-	5.37	30.8	8.05	4964	2481	11 ต.ค. 67	
SP	-	-	5.30	29.8	6.70	2129	1064	11 ต.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 67	
UD	-	-	11.19	30.9	7.29	2657	1328	11 ต.ค. 67	
UD2	-	-	-	29.9	7.67	3785	1892	11 ต.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.80	29.8	6.82	644.2	322.4	11 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.30	28.8	6.87	456.9	228.4	17 ต.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.43	28.3	5.17	1056.0	527.6	17 ต.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.85	30.5	7.03	648.9	324.4	16 ต.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.84	29.8	6.82	515.8	257.8	16 ต.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.45	29.7	5.77	110.5	55.22	17 ต.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.65	28.6	6.84	475.6	237.8	17 ต.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.7	6.84	291.6	145.8	17 ต.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	29.7	6.49	292.3	146.7	17 ต.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
DC2	-	-	5.29	30.5	8.03	5131	2565	17 ต.ค. 67	
SP	-	-	25.68	30.4	6.74	2137	1068	17 ต.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
UD	-	-	9.20	31.1	7.29	2646	1323	17 ต.ค. 67	
UD2	-	-	-	29.6	7.68	3956	1977	17 ต.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.93	29.1	6.77	676.9	334.0	17 ต.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	4.80	28.7	6.96	3243	1621	16 ต.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.68	28.6	6.94	2250	1125	16 ต.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.27	31.1	5.93	270.6	135.2	16 ต.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.94	30.0	6.38	423.4	211.7	16 ต.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.10	31.2	6.43	855.1	427.6	16 ต.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.07	29.9	7.17	1741	869.9	16 ต.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.26	30.2	6.98	547.6	273.8	16 ต.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.82	30.0	7.04	602.9	300.8	16 ต.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.41	3.0	6.47	505.6	252.8	15 ต.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.22	29.8	6.24	317.5	158.7	15 ต.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.67	28.1	6.50	569.7	284.8	15 ต.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.10	27.9	6.73	634.8	317.4	15 ต.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.15	28.5	6.11	1218	608.9	14 ต.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.15	28.3	5.84	271.4	135.7	14 ต.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.53	29.8	6.10	180.0	89.96	15 ต.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.38	29.8	6.57	311.1	155.5	15 ต.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.92	29.7	6.76	318.6	159.3	16 ต.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.87	30.2	6.92	810.9	405.0	16 ต.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.52	29.0	6.67	1347	673.6	16 ต.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.62	28.9	6.85	1634	821.2	16 ต.ค. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.35	29.8	6.76	1174	586.8	17 ต.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.33	28.0	6.81	1294	646.5	17 ต.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	30.0	6.84	607.8	303.9	17 ต.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.06	29.0	6.38	276.3	138.1	17 ต.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.02	27.7	7.04	701.0	349.0	17 ต.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.10	29.8	6.62	606.7	302.6	17 ต.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.27	29.4	5.89	328.5	164.2	17 ต.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.80	29.1	6.95	932.6	466.3	15 ต.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.80	29.0	6.71	1409	701.3	15 ต.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	3.95	30.7	6.69	1155	577.6	16 ต.ค. 67	
TSF6468	5.0	3.0	2.00	29.7	6.36	2985	1493.0	16 ต.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.62	29.3	6.72	432.1	216.0	17 ต.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.45	28.2	5.62	1170	584.8	17 ต.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.28	28.5	6.92	574.3	287.0	17 ต.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.08	28.8	6.32	202.3	101.1	17 ต.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.32	28.5	5.14	38.97	19.48	17 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.36	29.5	6.10	332.9	116.5	22 ต.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	4.76	28.9	6.89	3232	1616	24 ต.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.66	28.5	6.96	2226	1121	24 ต.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.25	31.9	6.03	235.5	117.7	22 ต.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.83	31.7	6.35	358.7	179.3	22 ต.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.00	30.2	6.26	807.2	403.6	22 ต.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.02	29.2	6.11	842.2	461.4	22 ต.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.22	30.6	7.03	552.1	276.1	22 ต.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.77	3.0	7.07	615.8	307.9	22 ต.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.14	30.3	6.55	524.3	262.1	21 ต.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.26	29.7	6.45	329.7	149.9	21 ต.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.53	28.2	6.85	581.3	290.6	21 ต.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	1.75	27.8	6.78	671.1	335.5	21 ต.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.46	29.3	6.21	1247	623.3	21 ต.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.21	27.6	6.09	294.7	147.3	21 ต.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.56	27.5	6.31	187.0	92.15	21 ต.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.34	30.4	6.61	309.0	154.5	21 ต.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.73	29.7	6.66	312.5	156.2	23 ต.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.77	30.0	7.00	899.3	449.7	23 ต.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.43	29.0	6.64	1329	664.7	23 ต.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.61	30.5	6.87	1532	765.7	23 ต.ค. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.40	30.1	6.77	1157	578.2	24 ต.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.34	29.8	6.94	1266	633.1	24 ต.ค. 67	
TSF5249	60.0	0.0	0.00	29.2	6.90	615.9	308.0	24 ต.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.88	29.4	6.37	427.5	213.7	24 ต.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.88	28.2	7.10	728.0	364.0	24 ต.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	0.96	30.0	6.64	604.9	302.4	24 ต.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.12	30.3	6.21	377.3	188.7	24 ต.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.84	29.0	6.91	1215	607.7	22 ต.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.83	28.7	6.80	1412	705.7	22 ต.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	3.90	29.8	6.74	1145	572.4	23 ต.ค. 67	
TSF6468	5.0	3.0	1.88	30.1	6.39	2988	1494	23 ต.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.40	29.4	6.77	444.5	222.2	24 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านพุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	26.6	7.63	560.1	279.9	22 ต.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.4	7.54	579.2	289.6	24 ต.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
GWST7 ประปาพุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	26.6	7.60	703.4	698.9	21 ต.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.49	27.9	6.95	336.4	168.2	21 ต.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	26.8	7.13	280.0	139.9	21 ต.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.4	7.35	530.5	215.2	21 ต.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	27.3	6.89	250.9	125.4	21 ต.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	25.8	7.14	316.4	158.2	24 ต.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.8	6.85	365.3	182.5	22 ต.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	27.9	7.20	400.9	200.4	22 ต.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	25.9	7.29	1293	647.0	21 ต.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	27.9	6.88	808.2	403.9	21 ต.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	27.7	7.07	454.9	227.9	24 ต.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	28.7	7.54	480.9	240.4	22 ต.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.35	29.5	7.05	567.7	283.8	21 ต.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.46	28.5	7.16	566.5	282.8	21 ต.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	2.53	30.0	6.66	300.4	150.2	22 ต.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	2.63	28.6	6.87	451.8	225.9	22 ต.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.90	28.2	6.65	849.2	424.6	21 ต.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.26	28.5	7.14	603.6	301.8	21 ต.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.42	29.7	7.12	415.8	207.9	21 ต.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.00	28.2	6.87	118.8	99.40	21 ต.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	1.36	28.8	6.78	204.7	102.3	21 ต.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	1.31	27.1	6.95	272.8	136.4	21 ต.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.11	29.5	6.30	322.2	161.0	24 ต.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.49	28.9	6.36	1804	902.1	24 ต.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.48	28.5	6.23	338.6	169.2	22 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.7	7.57	543.2	271.6	30 ต.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.5	7.57	584.5	292.2	31 ต.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.0	7.31	756.1	378.1	29 ต.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.67	28.3	6.95	353.1	176.50	29 ต.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.9	7.09	277.7	138.8	29 ต.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	27.9	6.99	529.1	264.5	29 ต.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.2	6.88	248.6	124.3	29 ต.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	37.7	7.10	315.9	157.9	31 ต.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	31.5	7.14	449.3	224.7	31 ต.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.1	7.15	416.9	208.3	30 ต.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.2	7.03	1347	673.4	29 ต.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	28.9	6.73	808.8	404.3	29 ต.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	32.4	7.16	457.9	228.9	31 ต.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	29.1	7.31	480.3	240.1	30 ต.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.23	28.0	7.06	574.2	287.0	29 ต.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.37	28.9	7.12	561.9	281.0	29 ต.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.49	29.8	6.88	301.2	150.6	30 ต.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.31	28.4	6.92	449.7	224.8	30 ต.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.95	26.2	7.20	859.3	427.1	29 ต.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.30	28.8	6.98	588.6	294.3	29 ต.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.45	29.8	7.18	387.4	193.7	29 ต.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.27	29.1	7.18	232.8	116.4	29 ต.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	1.36	28.3	6.83	251.0	125.5	29 ต.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	1.38	28.4	6.95	323.6	161.8	29 ต.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.07	28.1	6.65	304.9	152.4	31 ต.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	10.10	28.4	6.29	1810	910.8	31 ต.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.46	29.3	6.14	331.6	165.8	29 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	3.0	1.15	28.1	5.63	1093	546.4	24 ต.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.00	28.4	6.94	595.4	297.6	24 ต.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.04	27.3	6.49	221.9	110.9	24 ต.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.23	28.6	5.21	26.03	13.01	24 ต.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.26	28.3	6.37	455.9	227.7	24 ต.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.38	28.1	5.15	1021	510.2	24 ต.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.61	30.0	7.05	655.0	327.5	23 ต.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.63	29.8	6.87	519.9	260.0	23 ต.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.24	29.9	6.94	486.8	243.4	24 ต.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.40	29.9	5.88	115.5	57.74	24 ต.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	28.4	6.56	285.6	142.8	24 ต.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.2	6.47	291.2	145.6	24 ต.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
DC2	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
SP	-	-	32.01	29.8	6.77	2118	1067	24 ต.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 67	
UD	-	-	10.11	30.1	7.25	2652	1320	24 ต.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.3	7.75	3901	1950	24 ต.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.77	29.5	6.75	666.0	332.8	23 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	2.0	1.37	27.6	5.82	1154.0	576.4	31 ต.ค. 67	
TSF6534	10.0	1.0	1.20	28.0	7.20	539.7	269.2	31 ต.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.06	28.9	6.61	203.0	101.5	31 ต.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.33	28.5	5.60	34.90	17.44	31 ต.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.33	29.1	6.91	457.9	228.9	31 ต.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.46	28.3	6.54	956.9	496.5	31 ต.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.62	28.6	6.89	513.6	249.8	30 ต.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.63	28.5	6.85	213.6	156.7	30 ต.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.62	29.7	7.11	654.2	327.1	30 ต.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.55	29.2	5.98	114.4	57.20	30 ต.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	26.9	6.54	291.5	145.7	31 ต.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.3	6.59	293.9	146.9	31 ต.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
DC2	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
SP	-	-	31.16	28.9	6.84	1946	972.8	31 ต.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
UD	-	-	11.38	29.9	7.33	2628	1314	31 ต.ค. 67	
UD2	-	-	-	29.8	7.63	3907	1903	31 ต.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.82	29.0	6.65	604.9	301.4	30 ต.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.35	27.0	6.18	337.4	168.7	29 ต.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	30 ต.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	30 ต.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	4.77	27.3	6.95	3379	1687	30 ต.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.66	28.2	6.99	2235	1117	30 ต.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.30	31.9	6.00	191.7	95.83	30 ต.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.70	30.3	6.42	374.7	186.0	30 ต.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.11	30.6	6.48	737.8	368.9	30 ต.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.05	29.4	7.24	1704	851.4	30 ต.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.20	31.3	7.06	556.0	278.0	30 ต.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.67	30.2	6.99	655.6	327.7	30 ต.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.82	30.9	6.58	536.2	268.1	29 ต.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.24	29.3	6.40	333.4	166.7	29 ต.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.55	25.0	7.26	584.2	292.1	29 ต.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.03	28.2	6.77	678.4	339.1	29 ต.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.84	31.8	6.28	1296	648.1	29 ต.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.09	28.9	6.00	291.4	145.6	29 ต.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.50	29.9	6.15	189.9	94.93	29 ต.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.33	30.0	6.56	300.5	150.1	29 ต.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.71	28.4	6.69	293.3	146.5	30 ต.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.74	29.7	7.02	937.3	468.6	30 ต.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.40	28.1	6.66	1396	697.9	30 ต.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.50	29.8	6.85	1256	627.3	30 ต.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.33	28.5	6.76	1160	580.1	30 ต.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.27	28.9	6.84	1343	670.8	30 ต.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.0	6.95	614.0	307.0	31 ต.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	1.97	28.9	6.58	334.6	167.3	31 ต.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.93	28.0	7.10	719.3	353.5	31 ต.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.00	28.8	6.80	577.8	288.8	30 ต.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.77	27.9	5.94	326.6	163.1	30 ต.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.80	25.2	6.89	1261	629.9	30 ต.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.80	27.8	6.76	1426	712.6	30 ต.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	1.30	29.4	6.49	2863	1431	30 ต.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	3.78	28.6	6.73	1130	564.5	30 ต.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.52	27.1	6.81	467.3	233.5	31 ต.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS5993	10.0	3.0	4.78	27.6	7.13	3184	1591	6 พ.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	4.87	27.6	7.06	2170	1085	6 พ.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.34	31.0	5.98	174.8	87.40	5 พ.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	1.97	30.1	6.59	465.3	232.1	5 พ.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.00	30.4	6.35	812.0	406.2	5 พ.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.06	29.6	7.34	1609	804.2	5 พ.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.24	30.0	7.12	554.9	277.5	5 พ.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.75	29.3	7.13	608.0	304.0	5 พ.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	1.93	30.3	6.66	556.5	277.7	4 พ.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.38	30.5	6.31	338.2	169.1	4 พ.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.57	28.0	6.63	581.4	290.6	4 พ.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.07	27.9	6.90	669.8	334.9	4 พ.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.45	28.3	6.30	1251	625.6	4 พ.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.22	28.1	6.06	280.3	140.1	4 พ.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.65	29.8	6.24	182.3	91.15	4 พ.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.45	30.1	6.59	301.5	150.6	4 พ.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	1.90	28.0	6.70	314.7	157.3	5 พ.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.82	30.0	7.05	863.9	431.9	5 พ.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.33	27.7	6.70	1331	667.6	6 พ.ย. 67	
TSF699	10.0	5.0	1.42	28.5	6.84	1679	589.1	6 พ.ย. 67	
TSF1991	13.0	3.0	2.20	28.7	6.92	1104	651.6	6 พ.ย. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.26	29.5	6.80	1276	582.9	6 พ.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.4	6.96	606.6	304.3	6 พ.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.01	28.5	6.46	288.3	144.2	6 พ.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	1.94	28.3	7.12	682.1	340.6	6 พ.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.10	28.6	6.67	597.0	298.5	6 พ.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.30	26.8	6.02	332.5	166.0	6 พ.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.85	28.8	6.94	1174	587.0	5 พ.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.85	27.8	6.80	1539	769.6	5 พ.ย. 67	
TSF6467	10.0	3.0	3.84	27.6	6.89	1151	602.1	6 พ.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.24	27.5	6.71	2489	1243	6 พ.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.63	28.6	6.99	489.1	244.5	6 พ.ย. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.45	27.9	5.80	1214	606.7	6 พ.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	5.30	29.4	7.38	511.7	255.8	6 พ.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.07	28.8	6.78	203.9	101.9	6 พ.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.07	27.8	5.39	34.09	17.04	6 พ.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.45	28.3	6.93	457.0	228.5	6 พ.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.58	27.7	5.29	989.7	494.9	6 พ.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.71	29.5	7.14	658.0	328.9	6 พ.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.74	28.3	6.92	520.6	255.0	6 พ.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.49	30.5	6.94	480.5	240.2	6 พ.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.67	28.8	5.96	108.3	54.12	6 พ.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	27.2	6.65	288.8	144.3	6 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.1	7.58	570.5	285.1	5 พ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.9	7.51	587.0	293.5	6 พ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	26.6	7.71	712.8	355.6	4 พ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.75	24.9	7.44	1350	675.1	4 พ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	27.5	7.16	282.6	141.3	6 พ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	27.1	7.07	522.8	261.4	4 พ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.2	6.86	245.1	122.5	5 พ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	31.2	7.16	314.5	157.2	6 พ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.1	6.84	368.9	184.3	6 พ.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.0	7.10	418.4	209.1	5 พ.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	24.1	7.32	1333	666.7	4 พ.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	27.9	7.01	794.0	396.9	4 พ.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.4	7.08	462.9	226.4	6 พ.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	27.6	7.60	463.8	231.9	5 พ.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.37	30.2	7.08	573.8	268.8	5 พ.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.45	28.4	7.18	531.6	265.8	5 พ.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.48	30.0	6.79	299.2	149.2	5 พ.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.46	28.3	7.11	454.3	227.1	5 พ.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	1.95	28.5	6.59	865.0	432.5	4 พ.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.35	28.0	7.08	580.1	290.0	4 พ.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	5.60	25.2	7.23	492.2	246.0	4 พ.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.91	26.0	7.32	192.5	96.22	4 พ.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	1.66	28.7	6.80	204.8	102.4	4 พ.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	1.66	28.2	6.94	281.0	140.5	4 พ.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.10	29.3	6.55	300.1	148.2	6 พ.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	11.25	29.4	6.44	1775	887.3	6 พ.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.48	28.0	6.37	348.7	169.3	5 พ.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.37	29.1	6.14	332.7	166.3	5 พ.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.2	7.73	579.2	289.5	12 พ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	27.7	7.39	600.2	299.8	12 พ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	29.0	7.06	730.8	366.3	11 พ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	-	28.4	7.60	393.5	190.0	11 พ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	28.9	6.79	293.6	196.3	11 พ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.6	6.96	542.5	271.2	11 พ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.4	6.91	247.3	123.6	11 พ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	25.5	7.06	322.2	161.1	12 พ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	27.6	6.88	365.6	182.7	12 พ.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.1	7.07	424.2	211.7	12 พ.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	12 พ.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.7	7.10	1425	712.5	11 พ.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	27.5	6.61	805.5	402.7	11 พ.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	26.9	6.99	464.9	232.4	12 พ.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	28.8	7.4	496.3	246.6	12 พ.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.37	30.5	7.09	579.1	289.5	12 พ.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.77	29.5	7.22	567.1	283.5	12 พ.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.51	30.6	6.69	305.2	152.6	12 พ.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.52	29.9	6.79	473.6	236.7	12 พ.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG4017	100.0	2.0	2.37	27.9	6.53	1077	537.9	11 พ.ย. 67	
RG4018	100.0	1.5	1.60	29.0	6.96	591.0	295.5	11 พ.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	0.74	29.2	6.88	709.2	354.5	11 พ.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.50	29.2	7.06	266.0	132.9	11 พ.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	2.17	29.2	6.67	189.7	94.84	11 พ.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	1.95	28.2	6.84	253.3	126.6	11 พ.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.18	28.4	6.51	304.4	152.1	12 พ.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.3	6.57	292.5	146.2	6 พ.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
DC2	-	-	-	28.5	8.03	5042	2520	6 พ.ย. 67	
SP	-	-	32.12	30.9	7.30	2625	1313.0	6 พ.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 67	
UD	-	-	10.06	30.1	6.85	2237	1118	6 พ.ย. 67	
UD2	-	-	-	28.9	7.63	3772	1885	6 พ.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	0.92	28.1	6.72	655.7	327.8	6 พ.ย. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5351	10.0	3.0	2.03	30.5	6.72	1480	740.2	14 พ.ย. 67	
TSF6467	10.0	3.0	3.98	28.3	6.72	1607.2	775	13 พ.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.35	29.7	6.52	1732	865.8	13 พ.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.52	29.5	6.82	499.6	249.8	13 พ.ย. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.00	28.7	5.72	1271	635.4	13 พ.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.48	29.6	6.92	609.6	304.8	13 พ.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.55	29.9	6.45	220.0	110.0	13 พ.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.51	29.4	5.34	34.28	17.14	13 พ.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.60	29.3	6.76	504.0	252.0	13 พ.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.71	28.9	5.27	1030.0	514.8	13 พ.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.45	29.8	7.08	661.5	330.7	13 พ.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.90	28.1	6.84	535.9	267.9	13 พ.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.64	30.9	6.92	476.6	238.3	13 พ.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	1.93	28.9	5.91	105.8	52.87	13 พ.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.00	29.3	6.53	295.8	147.8	13 พ.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	30.1	6.48	300.5	150.2	13 พ.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
DC2	-	-	6.02	30.2	8.07	5257	2628	14 พ.ย. 67	
SP	-	-	31.19	31.5	7.26	2661	1331	14 พ.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
UD	-	-	11.39	31.7	6.92	2305	1152	14 พ.ย. 67	
UD2	-	-	-	31.3	7.64	3944	1971	14 พ.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.10	28.3	6.75	674.9	337.4	13 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS677	60.0	10.0	10.75	28.8	6.38	1897	948.1	12 พ.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.70	28.8	6.23	358.3	179.2	12 พ.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.50	29.6	6.24	427.2	213.6	12 พ.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.48	28.8	6.85	3321	1660	12 พ.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.24	28.4	7.01	2266	1133	12 พ.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	1.93	32.0	5.94	158.7	79.35	13 พ.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.00	29.7	6.32	342.2	171.2	13 พ.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.53	31.0	6.21	1033	516.2	13 พ.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.49	28.9	7.03	2383	1182.0	13 พ.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.64	29.8	7.06	571.6	285.8	13 พ.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.85	28.4	7.04	628.0	311.2	13 พ.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.10	30.7	6.55	593.5	296.8	11 พ.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.52	29.6	6.35	360.3	180.1	11 พ.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.77	28.5	6.56	593.7	296.9	11 พ.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.31	27.9	6.73	709.7	354.8	11 พ.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.71	28.2	6.26	1309	654.3	11 พ.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.40	27.7	5.96	298.8	149.2	11 พ.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.70	29.2	6.16	189.50	94.72	11 พ.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.57	29.9	6.57	331.9	165.9	11 พ.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.16	29.3	6.59	473.4	236.4	13 พ.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.97	30.3	6.94	778.8	389.5	13 พ.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.00	30.4	6.88	1799	899.4	14 พ.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.83	31.0	6.68	1365	682.5	14 พ.ย. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.00	30.3	6.78	1254	626.9	13 พ.ย. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.47	29.5	6.84	1351	678.5	13 พ.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.7	6.91	628.5	314.3	13 พ.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.40	29.6	6.39	270.2	135.1	13 พ.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.24	29.5	6.99	648.5	324.2	13 พ.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.30	29.5	6.64	602.6	301.3	13 พ.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.32	28.0	5.81	319.5	159.1	13 พ.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.98	29.8	6.84	1266	633.3	14 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.39	26.6	6.88	3217	1608	20 พ.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.32	26.3	6.99	2243	1121	20 พ.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.47	32.5	6.01	160.5	80.24	19 พ.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.30	32.4	6.49	295.3	147.2	19 พ.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.15	29.9	6.02	962.9	481.4	19 พ.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.20	30.0	7.17	1784	891.9	19 พ.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.24	30.2	7.08	562.2	281.0	19 พ.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.73	29.8	7.49	605.7	302.7	19 พ.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.12	30.9	6.36	564.8	282.4	18 พ.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.62	29.7	6.51	349.9	174.9	18 พ.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.86	28.1	6.60	584.9	292.5	18 พ.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.31	27.5	6.82	708.7	354.1	18 พ.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.63	28.2	6.28	1273	636.5	18 พ.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.44	27.8	6.22	341.5	170.7	18 พ.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.80	29.9	6.20	184.9	92.44	18 พ.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.70	30.6	6.59	313.9	156.9	18 พ.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.11	28.2	6.53	256.8	128.4	20 พ.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	1.93	29.9	6.94	836.8	418.4	20 พ.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.25	28.5	6.55	1365	682.3	20 พ.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.42	28.1	6.82	1801	900.3	20 พ.ย. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.22	29.0	6.75	1276	637.6	21 พ.ย. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.20	29.1	6.82	1227	613.2	21 พ.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.2	6.90	618.6	309.3	20 พ.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.17	27.7	7.08	647.2	318.1	21 พ.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.13	29.8	6.68	650.2	321.0	21 พ.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.21	28.7	6.66	595.9	297.8	20 พ.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.40	28.1	5.87	319.4	159.7	20 พ.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.87	28.2	6.86	1270	629.2	19 พ.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.87	27.1	6.75	1533	766.1	19 พ.ย. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.00	28.4	6.59	1492	745.4	20 พ.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.69	29.6	6.57	1812	905.8	20 พ.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.56	29.4	6.77	520.9	260.4	21 พ.ย. 67	
TSF6473	5.0	2.0	1.86	28.4	5.77	1275	637.4	21 พ.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.46	28.4	6.90	577.9	288.9	20 พ.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.16	29.5	6.44	213.3	106.2	20 พ.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.55	29.2	5.20	31.14	15.57	20 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	21 ต.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.1	7.67	560.9	279.9	19 พ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.6	7.56	601.2	294.0	20 พ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	30.1	7.63	717.9	358.3	18 พ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.94	28.1	7.08	396.7	197.8	18 พ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	26.7	6.98	286.1	143.0	19 พ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.3	7.22	540.3	270.1	18 พ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.9	6.78	257.9	126.1	18 พ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	28.5	7.10	311.3	155.6	20 พ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	27.6	6.84	369.0	184.5	21 พ.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	27.4	6.98	423.0	211.4	19 พ.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	20 พ.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	26.7	7.35	1408	704.0	18 พ.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	31.4	6.56	776.8	388.4	18 พ.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	30.5	7.02	462.5	231.2	20 พ.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	25.1	7.44	477.2	238.6	19 พ.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.44	30.3	7.06	570.8	285.4	19 พ.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.57	28.5	7.17	563.7	232.1	19 พ.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.68	30.2	6.70	306.6	153.3	19 พ.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.26	28.8	6.90	459.7	229.8	19 พ.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	2.12	28.4	6.52	946.0	472.9	18 พ.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.83	26.9	6.84	584.0	292.0	18 พ.ย. 67	
RG4020	7.3	5.0	0.94	29.3	7.19	290.8	145.4	18 พ.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.94	29.3	7.19	290.8	145.4	18 พ.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	2.31	29.4	6.60	178.5	89.25	20 พ.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	2.28	28.8	6.82	280.6	140.3	20 พ.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.18	29.1	6.49	304.0	151.9	21 พ.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	20 พ.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	11.17	27.8	6.39	1838	918.6	20 พ.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.58	28.4	6.20	348.9	174.4	19 พ.ย. 67	
MS679	60.0	10.0	1.45	28.9	6.16	348.6	174.2	19 พ.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	28.6	7.69	572.6	281.4	27 พ.ย. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.9	7.50	599.8	294.8	28 พ.ย. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	25.4	7.43	715.0	357.5	25 พ.ย. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	0.92	27.5	7.04	392.9	196.4	25 พ.ย. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	26.7	6.74	279.1	139.5	26 พ.ย. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	27.5	7.03	538.1	268.9	25 พ.ย. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.6	6.86	248.1	124.0	28 พ.ย. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	25.2	6.96	317.3	158.6	28 พ.ย. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.3	6.77	363.3	181.6	28 พ.ย. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.1	6.64	420.3	210.1	26 พ.ย. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	26 พ.ย. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	25.1	7.22	1492	746.0	25 พ.ย. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	27.2	6.85	772.1	386.0	25 พ.ย. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.6	6.98	458.2	229.1	28 พ.ย. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	27.5	7.21	480.8	240.4	26 พ.ย. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG690	30.0	10.0	1.49	30.3	6.96	583.8	291.9	26 พ.ย. 67	
RG691	10.0	3.0	1.60	29.5	7.09	555.6	277.8	26 พ.ย. 67	
RG692	30.0	10.0	3.55	29.8	6.62	307.8	153.8	26 พ.ย. 67	
RG693	10.0	3.0	3.53	29.7	6.86	461.6	230.8	26 พ.ย. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG4017	100.0	10.0	2.64	28.5	6.42	918.4	459.1	25 พ.ย. 67	
RG4018	100.0	10.0	1.93	29.6	6.82	609.9	304.9	25 พ.ย. 67	
RG4020	7.3	3.0	1.25	30.0	6.78	714.5	357.3	25 พ.ย. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.77	28.8	7.09	314.6	157.3	25 พ.ย. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
RG4024	100.0	10.0	2.64	29.0	6.56	179.4	89.7	25 พ.ย. 67	
RG4025	11.9	3.0	2.61	28.0	6.76	285.9	142.9	25 พ.ย. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.27	28.4	6.37	296.6	148.3	28 พ.ย. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
MS677	60.0	10.0	10.98	26.9	7.14	1718	858.6	28 พ.ย. 67	
MS678	10.0	3.0	1.63	28.7	6.24	342.6	170.8	26 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.60	27.8	6.80	458.2	225.1	20 พ.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.78	27.5	5.12	1034.0	516.8	20 พ.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.90	29.6	7.05	647.4	323.7	20 พ.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.90	28.3	6.89	522.4	261.1	20 พ.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	1.85	30.7	6.99	506.7	253.3	20 พ.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.05	29.6	5.96	100.6	49.75	20 พ.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.60	28.1	6.50	287.0	143.5	21 พ.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.3	6.48	300.7	150.3	21 พ.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
DC2	-	-	5.00	29.2	7.95	5221	2609	21 พ.ย. 67	
SP	-	-	33.05	30.7	7.36	2619	1309	21 พ.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	21 พ.ย. 67	
UD	-	-	10.28	31.0	7.01	2185	1092	21 พ.ย. 67	
UD2	-	-	-	30.2	7.70	3882	1940	21 พ.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.06	28.7	6.72	660.1	329.5	20 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	2.0	1.76	27.3	5.58	1312	655.6	28 พ.ย. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.55	27.5	6.85	595.3	297.6	28 พ.ย. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.22	28.8	6.43	229.8	114.9	28 พ.ย. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.55	27.7	5.11	317.2	158.6	28 พ.ย. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.69	28.3	6.73	465.6	232.7	28 พ.ย. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.85	27.2	5.39	1066	532.2	28 พ.ย. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.88	29.9	6.97	650.2	325.1	27 พ.ย. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.88	29.2	6.80	523.5	261.7	27 พ.ย. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.13	29.3	6.97	508.0	254.0	28 พ.ย. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.24	28.3	6.09	128.0	63.97	28 พ.ย. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.22	27.4	6.36	285.8	142.9	28 พ.ย. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.00	28.5	6.45	297.9	148.9	28 พ.ย. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
DC2	-	-	5.06	28	7.87	5221	2610	28 พ.ย. 67	
SP	-	-	33.20	29.9	7.22	2616	1308	28 พ.ย. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
UD	-	-	10.30	30.6	6.96	2248	1124	25 พ.ย. 67	
UD2	-	-	-	30.2	7.67	3799	1899	25 พ.ย. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.15	29.1	6.69	645.4	322.7	28 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.50	29.5	6.07	331.6	165.8	26 พ.ย. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	28 พ.ย. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.50	28.9	6.82	3197	1598	26 พ.ย. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.40	28.6	6.84	2089	1044	26 พ.ย. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.55	30.4	5.75	157.5	78.72	26 พ.ย. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.41	30.0	5.67	135.0	67.49	26 พ.ย. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.13	30.6	6.61	1460	681.8	27 พ.ย. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.20	28.9	7.10	2020	1090	27 พ.ย. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.30	28.9	6.94	560.4	279.5	27 พ.ย. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.80	28.5	6.99	610.9	304.6	27 พ.ย. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.27	30.5	6.51	571.3	285.7	25 พ.ย. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.70	29.9	6.43	350.9	175.4	25 พ.ย. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.00	28.3	6.46	590.8	294.8	25 พ.ย. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.49	28.2	6.77	694.6	347.3	25 พ.ย. 67	
MS6653	60.0	10.0	0.89	28.2	6.23	1303	651.5	25 พ.ย. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.80	27.9	6.06	312.7	156.3	26 พ.ย. 67	
MS6665	10.0	3.0	1.92	29.0	6.09	182.5	90.70	26 พ.ย. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.77	29.0	6.40	307.1	153.5	26 พ.ย. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.21	28.9	6.51	265.1	132.5	27 พ.ย. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.07	29.9	6.89	894.4	447.1	27 พ.ย. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.22	29.1	6.62	1355	677.3	27 พ.ย. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.35	29.0	6.77	1768	883.8	27 พ.ย. 67	
TSF1991	13.0	10.0	2.29	29.4	6.74	1218	608.9	28 พ.ย. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.27	28.4	6.82	1419	709.4	28 พ.ย. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	28.2	6.83	610.0	305.0	28 พ.ย. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.22	27.2	6.96	620.3	310.1	28 พ.ย. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.17	29.0	6.37	256.3	128.1	28 พ.ย. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.32	29.1	6.56	595.4	297.7	28 พ.ย. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.52	27.9	5.88	324.1	162.5	28 พ.ย. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.84	28.6	6.76	1277	638.2	26 พ.ย. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.84	29.0	6.70	1491	745.8	26 พ.ย. 67	
TSF6467	10.0	3.0	3.89	29.7	6.57	1323	661.7	27 พ.ย. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.51	29.3	6.51	1310	654.9	27 พ.ย. 67	
TSF6472	60.0	10.0	1.99	28.8	6.70	449.6	224.7	28 พ.ย. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.63	28.6	6.65	3179	1589	4 ธ.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.55	28.0	6.64	2098	1049	4 ธ.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.60	31.9	5.68	164.8	82.36	4 ธ.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.52	31.8	5.51	126.3	63.16	4 ธ.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.23	30.0	5.89	1009	504.3	4 ธ.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.23	29.9	6.89	1919	958.9	4 ธ.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.24	29.8	6.76	560.3	280.1	4 ธ.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.75	30.5	6.79	613.0	306.3	4 ธ.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.32	30.5	6.32	577.5	288.6	3 ธ.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.77	29.2	6.20	348.2	174.1	3 ธ.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.18	27.5	6.31	300.8	165.9	3 ธ.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.63	27.0	6.63	704.3	352.1	3 ธ.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.05	28.3	6.04	1303	651.3	3 ธ.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.72	27.8	5.97	330.1	165.0	3 ธ.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.00	28.5	5.78	181.2	90.27	3 ธ.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.85	30.2	6.32	304.9	152.4	3 ธ.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.28	30.1	6.39	276.8	138.4	4 ธ.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.20	30.1	6.37	1007.7	507.3	4 ธ.ค. 67	
TSF663	50.0	3.0	1.20	28.7	6.43	1356	677.8	4 ธ.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.33	28.1	6.61	1616	806.2	4 ธ.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.28	29.0	6.49	1228	614.0	5 ธ.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.27	28.0	6.58	1364	681.6	5 ธ.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	28.5	6.60	610.8	305.4	5 ธ.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.22	28.4	6.16	260.3	130.1	5 ธ.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.20	25.0	6.80	643.1	310.0	5 ธ.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.40	29.3	6.37	582.7	291.3	5 ธ.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.57	27.2	5.67	336.5	168.2	5 ธ.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.01	28.8	6.60	1266	633.0	4 ธ.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.87	27.7	6.47	1473	736.1	4 ธ.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	3.90	29.0	6.40	1294	646.8	4 ธ.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.63	28.4	6.25	1338	668.8	4 ธ.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.09	29.1	6.53	446.2	223.1	5 ธ.ค. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.84	27.6	5.34	1332	665.5	5 ธ.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.60	25.0	6.88	593.8	296.9	5 ธ.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.29	29.1	6.75	280.1	104.0	5 ธ.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.53	25.0	5.18	41.72	20.85	5 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.4	7.36	566.5	283.2	4 ธ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องตู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.0	7.15	583.9	291.9	5 ธ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	28.0	6.41	723.8	361.9	2 ธ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.11	27.6	6.77	397.1	198.5	2 ธ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	25.3	6.55	282.8	141.3	4 ธ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	28.2	6.82	533.5	266.7	2 ธ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	26.5	6.45	256.6	128.2	3 ธ.ค. 67	
GWST12 เพาะช้า น้ำดิบ	43.5	-	-	26.2	6.69	314.1	157.0	5 ธ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.1	6.53	384.4	192.1	5 ธ.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	27.2	6.71	417.3	208.6	4 ธ.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	24.3	6.90	1364	682.3	2 ธ.ค. 67	
GWST18 ประปาชอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	26.7	6.34	779.2	289.6	3 ธ.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	29.3	6.85	452.1	226.1	5 ธ.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	24.6	7.16	473.0	236.5	4 ธ.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.55	30.3	6.73	590.1	295.0	4 ธ.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.67	29.2	6.90	553.6	276.8	4 ธ.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.64	30.3	6.47	300.9	150.4	4 ธ.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.61	29.0	6.57	472.0	236.0	4 ธ.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	3.28	28.1	6.18	949.9	474.9	2 ธ.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	2.30	27.3	6.86	657.1	328.6	3 ธ.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	1.38	28.7	6.52	756.6	378.2	3 ธ.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.80	28.7	6.87	320.0	160.0	2 ธ.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	3.02	28.7	6.21	179.6	89.80	2 ธ.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	3.00	28.2	6.41	266.3	133.1	2 ธ.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.31	28.5	6.08	293.0	146.5	5 ธ.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	11.99	28.2	6.08	1790	870.9	4 ธ.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.76	28.1	6.00	324.3	162.1	4 ธ.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.61	29.4	6.10	334.3	167.1	4 ธ.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.0	7.36	580.2	290.0	10 ธ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.7	7.34	588.5	294.2	12 ธ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	30.6	7.27	727.3	363.7	9 ธ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.17	28.3	6.88	401.8	199.2	9 ธ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	25.1	6.73	281.9	140.9	10 ธ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	29.0	6.80	540.5	270.2	9 ธ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.0	6.66	253.2	126.6	9 ธ.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	36.9	6.73	324.3	162.1	12 ธ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	26.6	6.47	325.7	113.8	12 ธ.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	28.9	6.98	429.1	214.5	10 ธ.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	27.3	6.78	1423	711.2	9 ธ.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	34.4	6.58	799.9	399.6	9 ธ.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	27.2	6.82	487.4	236.3	12 ธ.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	23.7	7.11	485.7	242.8	10 ธ.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.58	30.5	6.67	590.1	295.0	10 ธ.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.70	30.1	6.87	577.8	288.9	10 ธ.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.66	30.4	6.32	304.5	152.2	10 ธ.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.67	30.2	6.59	610.1	305.0	10 ธ.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	3.44	29.0	6.28	904.8	452.4	9 ธ.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	3.00	32.6	7.08	581.1	290.5	9 ธ.ค. 67	
RG4020	7.3	2.0	2.08	31.7	6.61	788.4	394.2	9 ธ.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	0.89	29.7	6.90	334.2	167.1	9 ธ.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	3.36	28.3	6.27	183.8	90.91	9 ธ.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	3.36	28.7	6.50	251.5	125.7	9 ธ.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.46	27.9	6.09	297.5	148.7	12 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.72	29.0	6.53	458.6	229.3	5 ธ.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.91	28.0	5.28	1080	539.9	5 ธ.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	0.94	25.6	6.83	637.0	318.5	5 ธ.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	0.94	27.9	6.66	526.5	263.2	5 ธ.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.29	30.1	6.68	518.6	259.2	5 ธ.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.40	28.5	5.80	130.8	65.38	5 ธ.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.25	27.8	6.18	286.1	143.0	5 ธ.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.05	27.6	6.10	294.6	147.3	5 ธ.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
DC2	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
SP	-	-	30.62	30.2	6.64	2367	1183	5 ธ.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	5 ธ.ค. 67	
UD	-	-	10.20	30.7	7.02	2597	1298	5 ธ.ค. 67	
UD2	-	-	-	29.5	7.38	3771	1885	5 ธ.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.22	29.1	6.44	652.3	326.1	5 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF5339	10.0	3.0	1.40	28.5	5.69	337.9	168.9	11 ธ.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	1.95	26.6	6.59	1272	635.9	10 ธ.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	1.95	29.0	6.44	1517	757.5	10 ธ.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	3.97	29.6	6.43	1255	627.0	11 ธ.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.98	29.0	6.00	1618	709.8	11 ธ.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.19	28.8	6.50	460.4	230.2	12 ธ.ค. 67	
TSF6473	5.0	3.0	1.92	26.9	5.54	1339	669.5	12 ธ.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.66	28.3	6.67	589.8	294.9	12 ธ.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.32	28.3	6.26	238.3	119.1	12 ธ.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.61	27.7	4.90	31.75	15.87	12 ธ.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.77	27.2	6.54	464.4	232.2	12 ธ.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.95	27.8	5.17	1122	560.8	12 ธ.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.01	29.5	6.93	630.1	315.0	11 ธ.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.03	28.9	6.64	532.8	266.4	11 ธ.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.51	29.7	6.69	517.6	258.8	12 ธ.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.56	28.5	5.75	107.5	53.72	12 ธ.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.26	28.6	6.22	287.4	143.6	12 ธ.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.10	28.3	6.11	297.0	148.4	12 ธ.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
DC2	-	-	-	28.3	7.50	5352	2676	12 ธ.ค. 67	
SP	-	-	32.95	30.3	6.51	2655	1327	12 ธ.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
UD	-	-	11.12	31.4	7.00	2640	1314	12 ธ.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.4	7.36	3908	1953	12 ธ.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.23	28.8	6.48	662.8	330.2	11 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	12.15	28.6	6.09	1740	869.4	12 ธ.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.83	28.8	5.80	326.4	163.2	10 ธ.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.68	29.7	5.71	338.3	169.1	10 ธ.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	12 ธ.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.70	28.7	6.63	3177	1588	11 ธ.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.64	28.2	6.67	2085	1870	11 ธ.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.69	30.4	5.57	153.6	76.72	11 ธ.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.64	29.0	5.33	101.6	50.80	11 ธ.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.40	30.4	6.39	1518	758.9	10 ธ.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.30	29.9	6.98	1770	884.7	10 ธ.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.34	29.4	6.77	562.4	281.2	10 ธ.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.80	28.8	6.74	605.9	302.9	10 ธ.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.40	30.0	6.24	589.0	294.5	9 ธ.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.84	29.2	6.00	359.8	179.9	9 ธ.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.39	27.9	6.49	584.5	292.3	9 ธ.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	2.86	28.0	6.54	717.3	358.6	9 ธ.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	1.20	28.2	6.07	1334	667.0	9 ธ.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	2.85	28.0	5.80	306.7	153.3	9 ธ.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.09	29.1	5.86	187.1	93.50	9 ธ.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	1.96	30.5	6.27	306.9	153.4	9 ธ.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.34	30.1	6.40	279.9	148.1	11 ธ.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.30	30.0	6.75	1035	517.8	11 ธ.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.37	28.8	6.45	1391	590.4	11 ธ.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.57	28.5	6.63	1604	890.9	11 ธ.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.35	30.0	6.45	1196	597.8	12 ธ.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.31	28.6	6.56	1318	658.9	12 ธ.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	28.7	6.63	619.2	309.7	12 ธ.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.30	29.1	6.11	370.4	185.2	12 ธ.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.27	27.6	6.79	630.3	315.1	12 ธ.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.60	29.1	6.46	583.2	291.6	11 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	6.82	27.5	6.85	3140	1560	17 ธ.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.72	28.8	6.87	1998	989.4	17 ธ.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.63	28.9	5.82	147.1	73.54	19 ธ.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.67	28.3	5.78	115.0	57.43	19 ธ.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.40	29.6	6.57	1415.0	705.4	19 ธ.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.44	29.0	6.96	1801	899.2	19 ธ.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.38	29.3	6.96	556.2	278.1	19 ธ.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.90	28.7	7.02	606.0	302.9	19 ธ.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.46	29.5	6.44	578.3	289.1	16 ธ.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.88	30.0	6.20	352.8	176.1	16 ธ.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	1.35	28.0	6.48	593.2	296.7	16 ธ.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	3.06	27.9	6.66	831.1	447.0	16 ธ.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	2.57	28.1	6.30	315.2	156.4	16 ธ.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	3.10	27.7	5.98	1322	698.2	16 ธ.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.13	29.8	6.09	191.2	95.60	16 ธ.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	2.03	29.2	6.38	300.8	150.4	16 ธ.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.39	28.6	6.76	314.8	157.3	19 ธ.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.40	29.6	7.02	944.1	472.0	19 ธ.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.44	28.8	6.60	1361	679.2	19 ธ.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	1.58	28.3	6.83	1485	741.5	19 ธ.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.43	28.2	6.70	1162	580.8	20 ธ.ค. 67	
TSF1992	7.0	2.0	2.39	27.0	6.83	1261	630.2	20 ธ.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	26.1	6.84	610.8	305.4	20 ธ.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.33	28.1	6.28	525.4	262.7	20 ธ.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.30	26.5	7.06	617.5	306.2	20 ธ.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.50	29.4	6.59	594.1	297.0	20 ธ.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.74	28.4	5.96	328.5	164.2	20 ธ.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.07	27.8	6.81	1259	629.3	17 ธ.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	2.07	27.6	6.67	1479	729.2	17 ธ.ค. 67	
TSF6467	10.0	3.0	4.06	28.4	6.67	1141	570.6	19 ธ.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	1.78	29.4	6.38	1685	842.5	19 ธ.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.31	28.8	6.75	449.4	224.7	20 ธ.ค. 67	
TSF6473	5.0	2.0	2.03	27.0	5.74	1350	647.2	20 ธ.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.72	27.6	6.83	588.3	294.1	20 ธ.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.34	28.9	6.53	245.1	122.5	19 ธ.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.73	28.0	5.34	32.06	16.01	19 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	27.7	7.59	561.3	280.6	17 ธ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องดู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	28.0	7.71	566.7	283.3	20 ธ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	19 ธ.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	26.3	7.41	714.7	357.3	16 ธ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.39	26.2	7.03	382.4	191.2	16 ธ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	24.6	6.73	276.4	138.2	20 ธ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองตาลัด น้ำดิบ	-	-	-	26.5	6.94	543.9	264.9	16 ธ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	29.1	6.81	245.8	122.9	16 ธ.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	27.3	6.90	317.2	158.6	20 ธ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	28.5	6.84	362.7	181.3	19 ธ.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	26.3	6.99	416.2	208.1	17 ธ.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	19 ธ.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	28.9	7.24	1416	707.8	16 ธ.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	26.0	6.74	768.2	384.1	16 ธ.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	31.0	7.02	462.9	231.4	20 ธ.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	26.1	7.14	475.6	237.8	17 ธ.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.78	29.9	6.91	584.1	292.0	17 ธ.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.84	28.4	7.10	564.2	282.2	17 ธ.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.82	30.1	6.63	305.9	152.9	17 ธ.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.80	28.0	6.83	498.2	249.0	17 ธ.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	4.10	28.0	6.30	889.8	454.9	16 ธ.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	3.05	30.1	7.15	543.5	271.7	16 ธ.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	2.13	30.6	6.80	760.5	380.3	16 ธ.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	2.55	27.4	7.12	334.4	167.2	16 ธ.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	3.77	28.3	6.50	196.8	95.37	16 ธ.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	3.76	28.2	6.66	223.4	110.2	16 ธ.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.58	28.1	6.33	292.3	146.1	20 ธ.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	19 ธ.ค. 67	
MS677	60.0	10.0	12.21	27.1	6.35	1718	634.9	20 ธ.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	1.94	27.3	6.10	232.2	161.5	17 ธ.ค. 67	
MS679	60.0	10.0	1.80	29.1	6.11	344.5	172.2	17 ธ.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
GWST1 บ้านดงหลง	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
GWST4 บ้านทุ่งนางาม น้ำดิบ	36.0	-	-	26.4	7.60	560.0	275.8	24 ธ.ค. 67	
GWST5 บ้านล่องคู่ น้ำดิบ	60.0	-	-	30.5	7.71	589.3	294.6	27 ธ.ค. 67	
GWST6 บ้านคลองสายยางรุ้ง	-	-	-	-	-	-	-	16 ธ.ค. 67	
GWST7 ประปาทุ่งยาว น้ำดิบ	16.0	-	-	23.2	7.60	703.8	351.9	23 ธ.ค. 67	
GWST8 เขาขาม	4.20	-	1.40	25.9	7.16	401.8	200.8	23 ธ.ค. 67	
GWST9 ประปาหนองแสง น้ำดิบ	18.0	-	-	23.6	6.94	273.6	136.6	24 ธ.ค. 67	
GWST10 ประปาคลองคาลัด น้ำดิบ	-	-	-	26.7	6.97	536.6	268.2	23 ธ.ค. 67	
GWST11 ประปาเขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	26.9	6.85	240.0	119.9	24 ธ.ค. 67	
GWST12 เพาะชำ น้ำดิบ	43.5	-	-	32.0	6.99	335.2	167.5	25 ธ.ค. 67	
GWST13 บ้านเขาดิน น้ำดิบ	-	-	-	29.2	6.84	375.1	187.5	25 ธ.ค. 67	
GWST15 ดงหลงบ่อใหม่ น้ำดิบ	-	-	-	27.5	6.68	416.3	208.1	24 ธ.ค. 67	
GWST16 วัดขาหม้อ น้ำดิบ	60.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
GWST17 ประปาบ้านเขาขาม(บ่อใหม่)น้ำดิบ	-	-	-	23.8	7.18	1400	699.8	23 ธ.ค. 67	
GWST18 ประปาซอยศรีสุขน้ำดิบ	-	-	-	25.5	6.84	760.5	380.2	23 ธ.ค. 67	
GWST20 ประปาบ้านนิคม น้ำดิบ หมู่ 8	40.0	-	-	31.6	7.12	480.4	240.2	27 ธ.ค. 67	
GWST21 ประปาบ้านด่านช้าง น้ำดิบ หมู่ 4	-	-	-	20.6	7.31	467.9	234.0	24 ธ.ค. 67	
RG682	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG683	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG690	30.0	10.0	1.74	28.2	6.91	588.5	294.2	24 ธ.ค. 67	
RG691	10.0	3.0	1.93	28.5	7.08	544.9	277.0	24 ธ.ค. 67	
RG692	30.0	10.0	3.83	25.9	6.72	323.8	161.8	24 ธ.ค. 67	
RG693	10.0	3.0	3.80	21.3	6.93	1085	542.5	24 ธ.ค. 67	
RG694	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG695	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG4016	-	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG4017	100.0	10.0	4.54	27.6	6.37	839.5	419.7	23 ธ.ค. 67	
RG4018	100.0	10.0	3.52	33.6	7.16	508.0	254.0	23 ธ.ค. 67	
RG4020	7.3	3.0	2.47	30.4	6.88	698.2	349.2	23 ธ.ค. 67	
RG4021	70.0	10.0	3.00	27.9	7.11	333.1	166.5	23 ธ.ค. 67	
RG4022	18.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
RG4024	100.0	10.0	4.40	27.3	6.66	195.34	142.6	23 ธ.ค. 67	
RG4025	11.9	3.0	4.40	28.0	6.62	206.3	102.6	23 ธ.ค. 67	
RG6672	32.0	10.0	2.69	29.8	6.35	295.8	147.9	27 ธ.ค. 67	
MS676	10.0	-	-	-	-	-	-	27 ธ.ค. 67	
MS677	60.0	3.0	12.77	29.5	6.40	1754	867.9	27 ธ.ค. 67	
MS678	10.0	3.0	2.03	26.3	6.09	329.1	164.5	25 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6657	60.0	10.0	1.75	27.6	6.79	458.3	229.1	19 ธ.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.96	28.8	5.37	1026	512.9	19 ธ.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.14	29.5	7.08	637.1	318.5	19 ธ.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.14	28.4	6.82	517.3	258.6	19 ธ.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.65	29.5	6.93	509.6	260.2	20 ธ.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.95	28.9	5.47	52.82	26.41	20 ธ.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.30	27.8	6.44	281.5	140.7	19 ธ.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.74	29.3	6.33	291.5	145.7	19 ธ.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
DC2	-	-	-	25.6	7.75	5327	2663	18 ธ.ค. 67	
SP	-	-	32.98	27.9	7.26	2685	1340	20 ธ.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	20 ธ.ค. 67	
UD	-	-	11.62	29.9	7.21	2587	1265	20 ธ.ค. 67	
UD2	-	-	-	28.8	7.36	3756	1878	20 ธ.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.31	29.3	6.71	641.7	320.8	20 ธ.ค. 67	

TPF-EMO-001 REV8

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
TSF6473	5.0	2.0	2.08	27.9	5.73	1367	682.9	27 ธ.ค. 67	
TSF6534	10.0	3.0	1.74	27.9	6.87	629.8	312.5	27 ธ.ค. 67	
TSF6655	60.0	10.0	5.40	27.6	6.51	292.6	146.3	28 ธ.ค. 67	
TSF6656	10.0	3.0	4.77	27.0	5.20	34.99	17.48	28 ธ.ค. 67	
TSF6657	60.0	10.0	1.73	27.4	6.73	464.6	231.4	26 ธ.ค. 67	
TSF6658	10.0	3.0	1.96	26.9	5.31	1029	514.3	26 ธ.ค. 67	
TSF6659	60.0	10.0	1.20	28.5	7.12	655.5	327.7	25 ธ.ค. 67	
TSF6660	10.0	3.0	1.80	27.4	6.81	529.0	264.4	25 ธ.ค. 67	
TSF6661	60.0	10.0	2.82	31.0	6.83	506.4	253.2	27 ธ.ค. 67	
TSF6662	10.0	3.0	2.82	30.1	5.44	41.5	20.74	27 ธ.ค. 67	
TSF6663	10.0	3.0	0.30	27.4	6.44	289.0	144.5	27 ธ.ค. 67	
TSF6664	60.0	10.0	0.10	27.6	6.33	298.0	149.0	27 ธ.ค. 67	
DC	-	-	-	-	-	-	-	27 ธ.ค. 67	
DC2	-	-	-	-	-	-	-	27 ธ.ค. 67	
SP	-	-	32.60	30.7	7.26	2666	1332	27 ธ.ค. 67	
SP2	-	-	-	-	-	-	-	27 ธ.ค. 67	
UD	-	-	11.63	30.0	7.16	2861	1420	27 ธ.ค. 67	
UD2	-	-	-	30.6	7.50	3847	1923	27 ธ.ค. 67	
TSF6691	60.0	10.0	1.40	28.7	6.71	663.5	331.7	27 ธ.ค. 67	

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์

ผลตรวจวัด สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2567									
station	hole depth	purging time(min)	Gap level	temp.(°C)	pH	E.C. (µS/cm)	TDS (ppm)	date	Remark
MS679	60.0	10.0	1.82	29.0	6.04	347.3	173.6	25 ธ.ค. 67	
MS680	10.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
MS681	60.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
MS5989	60.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
MS5990	10.0	-	-	-	-	-	-	26 ธ.ค. 67	
MS5993	10.0	3.0	5.95	27.7	6.95	3207	1600	26 ธ.ค. 67	
MS5994	60.0	10.0	5.85	28.6	6.93	2101	1050	26 ธ.ค. 67	
MS5997	60.0	10.0	2.71	31.1	5.84	145.8	77.88	25 ธ.ค. 67	
MS5998	10.0	3.0	2.80	31.0	5.87	275.6	137.8	25 ธ.ค. 67	
MS6081	60.0	10.0	1.55	27.0	6.55	1554	774.2	26 ธ.ค. 67	
MS6082	10.0	3.0	1.55	28.6	6.95	2766	1431	26 ธ.ค. 67	
MS6083	60.0	10.0	2.40	28.4	6.95	566.8	283.4	25 ธ.ค. 67	
MS6084	10.0	3.0	2.80	29.4	6.99	619.4	309.7	25 ธ.ค. 67	
MS6647	60.0	10.0	2.52	29.9	6.48	574.7	287.3	23 ธ.ค. 67	
MS6648	10.0	3.0	2.95	28.4	6.41	353.3	176.6	23 ธ.ค. 67	
MS6651	60.0	10.0	2.70	28.0	6.69	579.5	290.0	23 ธ.ค. 67	
MS6652	10.0	3.0	3.40	27.0	6.73	729.4	364.7	23 ธ.ค. 67	
MS6653	60.0	10.0	3.12	28.1	6.25	1287	636.7	23 ธ.ค. 67	
MS6654	10.0	3.0	1.40	27.1	6.03	288.1	143.2	23 ธ.ค. 67	
MS6665	10.0	3.0	2.27	29.7	6.06	179.1	89.53	23 ธ.ค. 67	
MS6666	60.0	10.0	2.10	30.0	6.60	306.9	153.4	23 ธ.ค. 67	
MS5991	10.0	3.0	2.40	28.0	6.73	344.7	172.3	25 ธ.ค. 67	
MS5992	60.0	10.0	2.20	29.2	6.98	921.8	460.9	25 ธ.ค. 67	
TSF663	50.0	10.0	1.78	28.8	6.59	1403	697.2	25 ธ.ค. 67	
TSF699	10.0	3.0	2.75	28.6	6.77	1547	773.1	25 ธ.ค. 67	
TSF1991	13.0	5.0	2.49	29.6	6.78	1201	618.6	27 ธ.ค. 67	
TSF1992	7.0	3.0	2.46	27.9	6.81	1294	646.8	27 ธ.ค. 67	
TSF5249	60.0	10.0	0.00	29.0	6.85	629.7	314.8	27 ธ.ค. 67	
TSF5332	33.0	10.0	2.44	29.2	6.21	774.0	387.0	27 ธ.ค. 67	
TSF5336	10.0	3.0	2.35	27.7	6.90	592.2	296.4	27 ธ.ค. 67	
TSF5338	60.0	10.0	1.58	29.4	6.59	613.0	306.5	27 ธ.ค. 67	
TSF5339	10.0	3.0	1.80	27.8	6.09	412.9	205.8	27 ธ.ค. 67	
TSF5350	60.0	10.0	2.10	27.4	6.89	1248	623.9	25 ธ.ค. 67	
TSF5351	10.0	3.0	2.18	27.6	6.86	1462	531.0	25 ธ.ค. 67	
TSF6467	10.0	5.0	3.13	29.4	6.78	1161	580.2	25 ธ.ค. 67	
TSF6468	5.0	2.0	2.10	27.5	6.22	1725	858.8	25 ธ.ค. 67	
TSF6472	60.0	10.0	2.40	28.2	6.73	454.8	226.8	27 ธ.ค. 67	