
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

วันที่ เวลา	บันทึกค่า		การเดินสารเคมี				บันทึกโดย		ผู้จัดการ
	CL	PH	คลอรีน (mg/l)	ฟลูออรีน (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	โดย	โดย	
1	3.0	7.6	-	-	-	-			
2	3.0	7.6	-	-	-	-			
3									
4									
5									
6									
7									
8	3.0	7.6	-	-	-	-			
9	3.0	7.6	-	-	-	-			
10									
11									
12	3.0	7.2	-	-	-	-			
13									
14									
15	3.0	7.2	-	-	-	-			
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	3.0	7.6	-	-	-	-			
23									
24									
25	3.0	7.6	-	-	-	-			
26	3.0	7.6	-	-	-	-			
27									
28									
29									
30									
31									

วันที่ เวลา	บันทึกค่า		การเดินสารเคมี				บันทึกโดย		ผู้จัดการ
	CL	PH	คลอรีน (mg/l)	ฟลูออรีน (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	โดย	โดย	
1									
2	3.0	7.6	-	-	-	-			
3	3.0	7.6	-	-	-	-			
4	3.0	7.5	-	-	-	-			
5	3.0	7.8	-	-	-	-			
6	3.0	7.6	-	-	-	-			
7	3.0	7.6	-	-	-	-			
8	3.0	7.4	-	-	-	-			
9	3.0	7.4	-	-	-	-			
10	3.0	7.4	-	-	-	-			
11	3.0	7.6	-	-	-	-			
12	1.5	8.2	-	-	-	-			
13	0.2	7.2	-	-	-	-			
14	3.0	7.2	-	-	-	-			
15	3.0	7.2	-	-	-	-			
16	3.0	7.6	-	-	-	-			
17	3.0	7.6	-	-	-	-			
18	3.0	7.6	-	-	-	-			
19	3.0	7.6	-	-	-	-			
20	3.0	7.6	-	-	-	-			
21	3.0	7.6	-	-	-	-			
22	3.0	7.6	-	-	-	-			
23	3.0	7.6	-	-	-	-			
24	3.0	7.6	-	-	-	-			
25	3.0	7.6	-	-	-	-			
26	3.0	7.6	-	-	-	-			
27	0.0	2.2	-	-	-	-			
28	3.0	7.6	-	-	-	-			
29	3.0	7.4	-	-	-	-			
30	3.0	7.4	-	-	-	-			
31	3.0	7.6	-	-	-	-			

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายปี)



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอรานโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณอารีรัตน์ **Phone** : 02-006-6413, 065-612-6567

E.mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เซอรานโน พระราม 2 เฟส 1

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 21/05/2024 **Sampling By#** : WAC

Receive Date : 21/05/2024

Analysis Date : 21-29/05/2024 **Report Date** : 29/05/2024

Report No. : RWS 01945/67

Parameter	Unit	Method	PWS 03395/67 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 03396/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	80 #	4 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	42 #	52 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	197	147	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	4.3 #	7.1 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	93 #	108 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist



Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย



ANALYSIS REPORT

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-8567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Sampling Date# : 21/08/2024 **Sampling By#** : NITHEE (๓-190-๑-0027)
Analysis Date : 21-30/08/2024 **Report Date** : 30/08/2024 **Report No.** : R 05794/67

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-8567 **E.mail** : juristic.serrano@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1
Sampling Date# : 23/07/2024 **Sampling By#** : MANOP (๓-190-๑-0011)
Analysis Date : 23/07/2024-02/08/2024 **Report Date** : 02/08/2024 **Report No.** : R 05087/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NH ₃ C	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	≤ 1.0

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	7
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	310 #**
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NH ₃ C	5
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization : Observation

Sample Characterization : Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* หากมีค่าการตรวจวัดเกินขีดจำกัดที่กำหนด ให้แจ้งผู้ประกอบการทราบเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง (หากพบปัญหานี้) (พ.ร.บ. 2566 เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย)
** ค่านี้เป็นค่าประมาณการจากผลการตรวจวัดเบื้องต้น (ปริมาณการตรวจวัดจริงจะแตกต่างกันไป)

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-HB
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23* 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* หากมีค่าการตรวจวัดเกินขีดจำกัดที่กำหนด ให้แจ้งผู้ประกอบการทราบเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง (หากพบปัญหานี้) (พ.ร.บ. 2566 เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย)
** ค่านี้เป็นค่าประมาณการจากผลการตรวจวัดเบื้องต้น (ปริมาณการตรวจวัดจริงจะแตกต่างกันไป)

< End Of Report >

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Suwalee Bangsaengorn) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
๓-190-๑-0003

Laboratory Staff : (Miss. Cwawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
๓-190-๑-0001

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายเดือน)

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามัคคี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-8567 **E-mail** : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 21/08/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 21/08/2024

Analysis Date : 21-27/08/2024 **Report Date** : 27/08/2024 **Report No.** : RWS 03351/67

Parameter	Unit	Method	PWS 05814/67 ส่วนน้ำส่วนเล็ก	PWS 05815/67 ส่วนน้ำส่วนเล็ก	Standard *
-----------	------	--------	---------------------------------	---------------------------------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม 12550 กรัม การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่ม หรือการอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน

- End Of Report -

Laboratory Staff : 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By : 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามัคคี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเนาวพร **Phone** : 02-006-6413, 065-612-8567 **E-mail** : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ เซอร์ราโน พระราม 2 เฟส 1 **Sampling Method** : Grab

Sampling Date : 23/07/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 23/07/2024

Analysis Date : 23-31/07/2024 **Report Date** : 31/07/2024 **Report No.** : RWS 02871/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04940/67 ส่วนน้ำส่วนเล็ก	PWS 04941/67 ส่วนน้ำส่วนเล็ก	Standard *
-----------	------	--------	---------------------------------	---------------------------------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม 12550 กรัม การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่ม หรือการอื่นๆ ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน

- End Of Report -

Laboratory Staff : 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By : 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติศร อัคราสุต เซอร์วิโน ประราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาครา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเนาวพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เซอร์วิโน ประราม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/11/2024 Receive Date : 25/11/2024

Analysis Date : 25/11/2024-03/12/2024 Report No. : RWS 04419/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure < 1.1 < 1.1 < 10

Sample Characterization Observation 1.1 1.1 1.1

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล พบที่ 12550 ซึ่งเกินเกณฑ์การยอมรับการตรวจน้ำ หรือเกิดสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม

< End Of Report >

Laboratory Staff (Miss. Romnakorn Padungwieng) Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong)

Chemist General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

หน้ากระดาษนี้ 0.7 กรัม/แผ่น ใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติศร อัคราสุต เซอร์วิโน ประราม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเสนาครา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณเนาวพร Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โรงงาน เซอร์วิโน ประราม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/12/2024 Receive Date : 23/12/2024

Analysis Date : 23/12/2024-02/01/2025 Report No. : RWS 04729/67

Parameter	Unit	Method	Standard *
-----------	------	--------	------------

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure < 1.1 < 1.1 < 10

Sample Characterization Observation 1.1 1.1 1.1

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล พบที่ 12550 ซึ่งเกินเกณฑ์การยอมรับการตรวจน้ำ หรือเกิดสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม

< End Of Report >


Laboratory Staff (Miss. Romnakorn Padungwieng) Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong)

Chemist General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

หน้ากระดาษนี้ 0.7 กรัม/แผ่น ใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
 1/94 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
 1/94 Moo 5, T. Kanthan, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
 Tel : 035-276-383 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นักแสดงละครชุด เซอร์ไทน์ พระวรรณ 2 พต์ 1
 Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงเม่งเก๊ต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 Contact : คุณวราภรณ์ Phone : 02-006-6413, 066-612-6567 E-mail : turistic.serrano@gmail.com
 Sample Type : Water Sample Site : เทศบาล เซอร์ไทน์ พระวรรณ 2 พต์ 1 Sampling Method : Grab
 Sampling Date : 16/09/2024 Report Date : 16/09/2024 Receive Date : 16/09/2024
 Analysis Date : 16/24/09/2024 Report No. : RWS 03679/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06410/67 B	PWS 06411/67 B	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.52	0.46	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ	ไม่เป็นที่รังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark 1: เกตต์ส่วนประกอบภาพทั่วไปจากภาพในเครื่อง พ.ศ. 2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FOI LAB 7.8.1/1 รายงานการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : ใต้บุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พรธาม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณอารีรัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์ราโน พรธาม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/12/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 23/12/2024

Analysis Date : 23/12/2024-03/01/2025 Report Date : 03/01/2025 Report No. : RWS 04731/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08477/67 ดัชนีชี้ค่าทางสถิติ	PWS 08478/67 ดัชนีชี้ค่าทางสถิติ	Standard *
-----------	------	--------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------

อัตรา A

อัตรา B

Turbidity NTU Nephelometric 0.84 0.78 ≤ 1.0

Color Pt-Co Unit platinum-cobalt < 1.0 1.0 ≤ 15

Odour - Threshold ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่ยอมรับ

Escherichia coli MPN/100 mL Other Escherichia coli Procedures ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่พบ

Sample Characterization ใส่ ใส่ ใส่

Remark : เก็บส่งตามแผนภาพไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามพ.ร.บ. 2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : ใต้บุคคลอาคารชุด เซอร์ราโน พรธาม 2 เฟส 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงแสงดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Contact : คุณอารีรัตน์ Phone : 02-006-6413, 065-612-6567 E-mail : juristic.serrano@gmail.com

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ เซอร์ราโน พรธาม 2 เฟส 1 Sampling Method : Grab

Sampling Date : 23/12/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 23/12/2024

Analysis Date : 23/12/2024-03/01/2025 Report Date : 03/01/2025 Report No. : RWS 04731/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08479/67 ดัชนีชี้ค่าทางสถิติ	PWS 08480/67 ดัชนีชี้ค่าทางสถิติ	Standard *
-----------	------	--------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------

อัตรา A

อัตรา B

Turbidity NTU Nephelometric 0.54 0.74 ≤ 1.0

Color Pt-Co Unit platinum-cobalt < 1.0 1.1 ≤ 15

Odour - Threshold ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่เป็นที่ยอมรับ

Escherichia coli MPN/100 mL Other Escherichia coli Procedures ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่พบ

Sample Characterization ใส่ ใส่ ใส่

Remark : เก็บส่งตามแผนภาพไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามพ.ร.บ. 2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager