

ภาคผนวก ค.  
ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ก-1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม 2567



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW226/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเรีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Waste water Collected Date : July 02, 2024  
Sampling Method : Grab Receive Date : July 03, 2024  
Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : July 10, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	6.7	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	40.5	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	2.3	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	26	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	44.35	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	364	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	2.44	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW226/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : July 02, 2024  
Sampling Method : Grab Receive Date : July 03, 2024  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : July 10, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.5	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.55	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W226/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : July 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : July 03, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : July 10, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	2.0	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W226/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : July 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : July 03, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : July 10, 2024

: December 13, 2023	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-2

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม 2567



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW276/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเรีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : August 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : August 03, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : August 13, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	6.9	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	57.2	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	1.5	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	16.0	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	32.7	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	422	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.8	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW276/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : August 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : August 03, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : August 13, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.5	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.1	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W276/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : August 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : August 03, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : August 13, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.5	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W276/67

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : August 02, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : August 03, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : August 13, 2024

: December 13, 2023	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจหาน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2567





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW314/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเรีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Waste water Collected Date : September 05, 2024  
Sampling Method : Grab Receive Date : September 06, 2024  
Collected By : นาย สุภาพร วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : September 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิงหลังน้ำบัต	
pH Value	Electrometric Method	-	6.9	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	49.0	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	1.5	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	8.8	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	43.6	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	417.0	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.4	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

นส.กษ

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



สม.

Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW314/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : September 05, 2024  
Sampling Method : Grab Receive Date : September 06, 2024  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : September 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.2	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W314/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : September 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : September 06, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : September 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.4	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W314/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : September 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : September 06, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : September 12, 2024

: December 13, 2023	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-4

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2567



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW393/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเรีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : October 12, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 13, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : October 21, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	6.3	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	32.5	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	2.0	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	8.6	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	44.7	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	484	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	1.0	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW393/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : October 12, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 13, 2024

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : October 21, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.2	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW393/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : October 12, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 13, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : October 21, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	1.0	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW393/67

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : October 12, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 13, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : October 21, 2024

: December 13, 2023	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-5

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2567



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW414/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเรีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : November 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : November 06, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : November 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	7.1	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	62.5	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	3.1	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	10.0	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	7.5	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	3,676	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	1.1	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW414/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : November 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : November 06, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : November 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.3	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW414/67

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยี รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : November 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : November 06, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : November 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.2	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW414/67

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : November 05, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : November 06, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : November 12, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ค-6

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2567



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW481/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : December 17, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : December 18, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : December 24, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	7.0	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	24.3	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	38.8	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	31.5	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	41.8	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	503	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	1.3	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW481/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : December 17, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : December 18, 2024

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : December 24, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.6	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.3	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW481/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : December 17, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : December 18, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : December 24, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.3	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW481/67

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : December 17, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : December 18, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : December 24, 2024

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2