

ภาคผนวก ง

รายงานผลการวิเคราะห์



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP736/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล
Address : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสรรบุรี 18120
Type of Sample : Total Suspended Particulate Matter (TSP) Collected Date : October 30-31, 2024
Method Of Analyzer : Gravimetric Receive Date : October 31, 2024
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Analytical Date : November 8, 2024

| Parameter | Location | Time | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|--|-------------------|------------|-------------------|---------|------------------------|
| Total Suspended Particulate Matter (TSP) | โรงเรียนท่ายพิกุล | 11.06 a.m. | mg/m ³ | 0.058 | 0.330 |
| Total Suspended Particulate Matter (TSP) | วัดหนองจิก | 11.30 a.m. | mg/m ³ | 0.036 | 0.330 |
| Total Suspended Particulate Matter (TSP) | วัดศรีอัมพร | 12.08 a.m. | mg/m ³ | 0.062 | 0.330 |
| Total Suspended Particulate Matter (TSP) | หมู่บ้านกิติ | 12.17 a.m. | mg/m ³ | 0.067 | 0.330 |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP736/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปุมมาร์ล
Address : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสรวงบุรี 18120
Location : วัดหนองจิก
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : October 30-31, 2024
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : October 31, 2024
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : November 8, 2024

| Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | | Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | |
|--------------------------------|------------------|---|------|------|------------------|---|------|
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 1 | 11:30 – 12:30 น. | 53.5 | 69.0 | 13 | 23:30 – 00:30 น. | 44.5 | 56.2 |
| 2 | 12:30 – 13:30 น. | 52.0 | 67.1 | 14 | 00:30 – 01:30 น. | 44.5 | 55.0 |
| 3 | 13:30 – 14:30 น. | 53.2 | 71.6 | 15 | 01:30 – 02:30 น. | 44.4 | 51.6 |
| 4 | 14:30 – 15:30 น. | 50.7 | 66.3 | 16 | 02:30 – 03:30 น. | 46.5 | 59.7 |
| 5 | 15:30 – 16:30 น. | 49.6 | 64.8 | 17 | 03:30 – 04:30 น. | 40.3 | 63.9 |
| 6 | 16:30 – 17:30 น. | 59.2 | 77.9 | 18 | 04:30 – 05:30 น. | 41.2 | 52.1 |
| 7 | 17:30 – 18:30 น. | 55.6 | 77.8 | 19 | 05:30 – 06:30 น. | 51.2 | 82.3 |
| 8 | 18:30 – 19:30 น. | 47.7 | 62.6 | 20 | 06:30 – 07:30 น. | 43.0 | 64.8 |
| 9 | 19:30 – 20:30 น. | 52.7 | 68.9 | 21 | 07:30 – 08:30 น. | 46.2 | 78.9 |
| 10 | 20:30 – 21:30 น. | 53.1 | 70.6 | 22 | 08:30 – 09:30 น. | 42.9 | 62.3 |
| 11 | 21:30 – 22:30 น. | 47.6 | 60.5 | 23 | 09:30 – 10:30 น. | 46.7 | 68.5 |
| 12 | 22:30 – 23:30 น. | 43.0 | 60.0 | 24 | 10:30 – 11:30 น. | 51.3 | 73.9 |
| Leq 24 hr.* | | 51.1 | | | | | |
| L max** | | 82.3 | | | | | |
| Standard 24 hr. ^{1/} | | 70 | | | | | |
| Standard maximum ^{1/} | | 115 | | | | | |

Source : ^{1/} มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP736/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปุมมาร์ล
Address : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสงขลา 90120
Location : โรงเรียนท่ายพิกุล
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : October 30-31, 2024
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : October 31, 2024
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : November 8, 2024

| Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | | Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | |
|--------------------------------|------------------|---|------|------|------------------|---|------|
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 1 | 11:06 – 12:06 น. | 59.1 | 80.8 | 13 | 23:06 – 00:06 น. | 45.7 | 78.3 |
| 2 | 12:06 – 13:06 น. | 60.2 | 83.3 | 14 | 00:06 – 01:06 น. | 47.0 | 73.4 |
| 3 | 13:06 – 14:06 น. | 58.0 | 82.4 | 15 | 01:06 – 02:06 น. | 43.2 | 77.1 |
| 4 | 14:06 – 15:06 น. | 59.7 | 85.1 | 16 | 02:06 – 03:06 น. | 46.9 | 79.2 |
| 5 | 15:06 – 16:06 น. | 57.7 | 76.6 | 17 | 03:06 – 04:06 น. | 49.1 | 77.9 |
| 6 | 16:06 – 17:06 น. | 59.3 | 88.7 | 18 | 04:06 – 05:06 น. | 59.0 | 91.9 |
| 7 | 17:06 – 18:06 น. | 53.4 | 86.4 | 19 | 05:06 – 06:06 น. | 55.0 | 74.1 |
| 8 | 18:06 – 19:06 น. | 59.6 | 81.5 | 20 | 06:06 – 07:06 น. | 57.9 | 80.5 |
| 9 | 19:06 – 20:06 น. | 52.9 | 87.3 | 21 | 07:06 – 08:06 น. | 61.2 | 86.7 |
| 10 | 20:06 – 21:06 น. | 54.8 | 88.8 | 22 | 08:06 – 09:06 น. | 60.8 | 86.7 |
| 11 | 21:06 – 22:06 น. | 54.6 | 81.3 | 23 | 09:06 – 10:06 น. | 57.4 | 79.9 |
| 12 | 22:06 – 23:06 น. | 52.3 | 88.0 | 24 | 10:06 – 11:06 น. | 59.0 | 76.4 |
| Leq 24 hr.* | | 57.3 | | | | | |
| Lmax** | | 91.9 | | | | | |
| Standard 24 hr. ^{1/} | | 70 | | | | | |
| Standard maximum ^{1/} | | 115 | | | | | |

Source : ^{1/} มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP736/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล
Address : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสรวงบุรี 18120
Location : วัดศรีอัมพร
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : October 30-31, 2024
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : October 31, 2024
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : November 8, 2024

| Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | | Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | |
|--------------------------------|------------------|---|------|------|------------------|---|-------|
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 1 | 12:08 – 13:08 น. | 59.7 | 80.2 | 13 | 00:08 – 01:08 น. | 54.9 | 67.3 |
| 2 | 13:08 – 14:08 น. | 56.0 | 70.6 | 14 | 01:08 – 02:08 น. | 55.8 | 79.1 |
| 3 | 14:08 – 15:08 น. | 56.1 | 73.1 | 15 | 02:08 – 03:08 น. | 56.9 | 75.4 |
| 4 | 15:08 – 16:08 น. | 56.0 | 74.5 | 16 | 03:08 – 04:08 น. | 56.0 | 73.3 |
| 5 | 16:08 – 17:08 น. | 56.8 | 76.5 | 17 | 04:08 – 05:08 น. | 72.8 | 112.6 |
| 6 | 17:08 – 18:08 น. | 57.0 | 72.7 | 18 | 05:08 – 06:08 น. | 61.5 | 81.0 |
| 7 | 18:08 – 19:08 น. | 59.3 | 75.9 | 19 | 06:08 – 07:08 น. | 62.2 | 88.1 |
| 8 | 19:08 – 20:08 น. | 59.3 | 76.4 | 20 | 07:08 – 08:08 น. | 56.2 | 75.5 |
| 9 | 20:08 – 21:08 น. | 55.5 | 71.7 | 21 | 08:08 – 09:08 น. | 56.7 | 74.8 |
| 10 | 21:08 – 22:08 น. | 56.1 | 69.0 | 22 | 09:08 – 10:08 น. | 57.9 | 77.2 |
| 11 | 22:08 – 23:08 น. | 55.5 | 67.7 | 23 | 10:08 – 11:08 น. | 55.0 | 80.0 |
| 12 | 23:08 – 00:08 น. | 55.2 | 62.8 | 24 | 11:08 – 12:08 น. | 57.8 | 82.4 |
| Leq 24 hr.* | | 61.3 | | | | | |
| L max** | | 112.6 | | | | | |
| Standard 24 hr. ^{1/} | | 70 | | | | | |
| Standard maximum ^{1/} | | 115 | | | | | |

Source : ^{1/} มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 4 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP736/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปุมมาร์ล
Address : ตำบลพุกสร้าง อำเภอยะผะพุดบาท จังหวัดสรวงบุรี 18120
Location : หมู่บ้านกิติ
Type of Sample : Sound level Leq 24 Hrs. Collected Date : October 30-31, 2024
Sampling Method : Sound level meter Receive Date : October 31, 2024
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Date : November 8, 2024

| Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | | Item | Time | Equivalent Sound Pressure Level [dB(A)] | |
|--------------------------------|------------------|---|------|------|------------------|---|------|
| | | Leq | Lmax | | | Leq | Lmax |
| 1 | 12:17 – 13:17 น. | 58.3 | 89.7 | 13 | 00:17 – 01:17 น. | 48.2 | 60.6 |
| 2 | 13:17 – 14:17 น. | 51.2 | 57.2 | 14 | 01:17 – 02:17 น. | 44.4 | 56.1 |
| 3 | 14:17 – 15:17 น. | 51.7 | 64.7 | 15 | 02:17 – 03:17 น. | 40.3 | 51.1 |
| 4 | 15:17 – 16:17 น. | 52.0 | 65.5 | 16 | 03:17 – 04:17 น. | 45.8 | 62.3 |
| 5 | 16:17 – 17:17 น. | 51.9 | 61.1 | 17 | 04:17 – 05:17 น. | 47.9 | 67.9 |
| 6 | 17:17 – 18:17 น. | 51.4 | 61.1 | 18 | 05:17 – 06:17 น. | 42.0 | 61.7 |
| 7 | 18:17 – 19:17 น. | 51.4 | 61.8 | 19 | 06:17 – 07:17 น. | 49.9 | 68.3 |
| 8 | 19:17 – 20:17 น. | 43.9 | 55.3 | 20 | 07:17 – 08:17 น. | 51.4 | 66.5 |
| 9 | 20:17 – 21:17 น. | 44.9 | 55.1 | 21 | 08:17 – 09:17 น. | 52.1 | 67.5 |
| 10 | 21:17 – 22:17 น. | 46.6 | 56.9 | 22 | 09:17 – 10:17 น. | 51.5 | 62.7 |
| 11 | 22:17 – 23:17 น. | 47.9 | 58.3 | 23 | 10:17 – 11:17 น. | 51.3 | 63.5 |
| 12 | 23:17 – 00:17 น. | 49.3 | 60.3 | 24 | 11:17 – 12:17 น. | 51.3 | 58.5 |
| Leq 24 hr.* | | 50.7 | | | | | |
| L max** | | 89.7 | | | | | |
| Standard 24 hr. ^{1/} | | 70 | | | | | |
| Standard maximum ^{1/} | | 115 | | | | | |

Source : ^{1/} มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 5 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุกม่วง อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : October 30,2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31,2024

Collected By : นาย สุภาพร วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : November 8,2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|------------------------|--|------|----------------------------|------------------------|
| | | | คลองน้ำซับบ้านโคก เลียน | |
| pH Value | Electrometric Method | - | 6.9 | - |
| Total Suspended Solids | Dried at 103 – 105 °C | mg/l | 21.4 | - |
| Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C | mg/l | 618 | - |
| Total Iron | Digestion, Inductive Coupled Plasma | mg/l | 0.008 | - |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประกาศ
ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)

Remark : สถานี 1 = คลองน้ำซับบ้านโคกเลียน


.....

Mr. Norasing Panyasai
Analyst No.ว-270-จ-0007




.....

Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพูกวาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Surface water

Collected Date : October 30,2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31,2024

Collected By : นาย ฐาปนกร วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : November 8,2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|------------------------|--|------|---------------------------------|------------------------|
| | | | บ่อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก | |
| pH Value | Electrometric Method | - | 6.9 | 5.0 – 9.0 |
| Total Suspended Solids | Dried at 103 – 105 °C | mg/l | 4.4 | - |
| Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C | mg/l | 644 | 1,000 |
| Total Iron | Digestion, Inductive Coupled Plasma | mg/l | 0.002 | 0.5 |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Remark : สถานี 2 = บ่อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก


.....

Mr. Norasing Panyasai
Analyst No.ว-270-จ-0007




.....

Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุกม่วง อำเภอยะผา จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : October 30,2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31,2024

Collected By : นาย ฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : November 8,2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|------------------------|--|------|--|------------------------|
| | | | บริเวณบ่อน้ำบาดาล บ้านเจ้าพ่อเขาคอก | |
| pH Value | Electrometric Method | - | 7.1 | - |
| Total Suspended Solids | Dried at 103 – 105 °C | mg/l | 36 | - |
| Total Dissolved Solids | Dried at 180 °C | mg/l | 488 | - |
| Total Iron | Digestion, Inductive Coupled Plasma | mg/l | 0.002 | - |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Remark : สถานี 3 = บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาคอก


.....

Mr. Norasing Panyasai
Analyst No.ว-270-จ-0007




.....

Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุทรา อําเภอพรวุฑบาท จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : October 30,2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31,2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : November 8,2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|-----------------|-------------------------|------|----------------------------------|------------------------|
| | | | บริเวณคลองน้ำซับบ้านโคก เลียบ | |
| Turbidity | Nephelometric Method | NTU | 4.3 | - |
| Total Hardness* | EDTA Titrimetric Method | mg/l | 388 | - |
| Sulfate | Turbidimetric | mg/l | 75.1 | - |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)

Remark : สถานี 1 = คลองน้ำซับบ้านโคกเลียบ

.....
Mr. Norasing Panyasai

Analyst



.....
Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุทรา อําเภอพรวุฑบาท จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Surface water

Collected Date : October 30,2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31,2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : November 8,2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|-----------------|-------------------------|------|------------------------------|------------------------|
| | | | บ่อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก | |
| Turbidity | Nephelometric Method | NTU | 4.9 | 5 |
| Total Hardness* | EDTA Titrimetric Method | mg/l | 440 | 500 |
| Sulfate | Turbidimetric | mg/l | 56.0 | 250 |

Source : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินดื่มในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Remark : สถานี 2 = บ่อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก


.....

Mr. Norasing Panyasai

Analyst




.....

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W454/67

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุกสร้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : October 30, 2024

Sampling Method : Grab

Receive Date : October 31, 2024

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : November 8, 2024

| Parameter | Method of Analysis | Unit | Results | Standard ^{1/} |
|-----------------|-------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาดก | |
| Turbidity | Nephelometric Method | NTU | 3.0 | - |
| Total Hardness* | EDTA Titrimetric Method | mg/l | 296 | - |
| Sulfate | Turbidimetric | mg/l | 34.8 | - |

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Remark : สถานี 3 = บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาดก

.....
Mr. Norasing Panyasai

Analyst



.....
Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 3