

## ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## ภาคผนวกที่ 2-1



ระเบียบการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การจัดการงานซ่อมบำรุง

## Maintenance Management Procedure

Document Title : ALL-AMP-PR-002

Version A

Effective Date: 5 April 2022

Prepared by :		DVM AMPD	24 FEB 2022	
Reviewed by :		AMD	28 FEB 2022	
Approved by :		DMD	17 MAR 2022	
	Name	Position	Date	Signature

(Used Only For Rail System)

## ภาคผนวกที่ 2-2

ระเบียบการปฏิบัติงาน

เรื่อง การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ




ระเบียบปฏิบัติงาน  
เรื่อง  
การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ  
(Passenger Comment Handling)

หมายเลขเอกสาร : ALL-CRP-PR-004

ฉบับที่ F

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 กรกฎาคม 2564

จัดทำโดย  
ตรวจสอบโดย  
ตรวจสอบโดย  
อนุมัติโดย




ชื่อ

DVM	<u>ว.ท.ด. 64.</u>
AMD	<u>ว.ท.ด. 64</u>
DMD	<u>7/8/2021</u>
MD	<u>16 ก.ค. 2564</u>

ตำแหน่ง

วันที่



ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

## ภาคผนวกที่ 2-3

เอกสารตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เดือนกรกฎาคม 2567



# ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



# ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เวลา 08.00

สถานี บางโพ

BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 สถานที่ นางอ้อย BL 08

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 10-00 สถานที่ นางนลัดจ์ BL 07

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 สถานที่ สิริรังษ BL 06

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 สถานที่ มงปิ่น BL 05

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 สถานที่ หน่วยงาน BL 04

ผู้ตรวจสอบ: ..... แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 สถานที่ 1 ฟดง BL 03

ผู้ตรวจสอบ: ..... แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 11.30 สถานที่ อรัญญิก 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 สถานที่ ช่างละ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



เดือนสิงหาคม 2567



# ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



# ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 17.40 น.

สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ไปตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 14:20

สถานี บางธวัช

BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ไปตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 13:00 น.

สถานี บางพลัด

BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 07.05 น.

สถานี สิริ 463

BL 06

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>เพียงพอ</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 10.54 น.

สถานี บางสีเงิน

BL 05

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>เพียงพอ</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

PCS | BEM/BLE-19-002



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 08.15

สถานี บางขุนนนท์

BL 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกขังหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 10.00 น.

สถานี ใต้หล้า

BL 03

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกขังหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

PCS | BEM/BLE-19-002



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 13.20 น.

สถานี วรณ 13

BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

เวลา 14.00 น.

สถานี ท่าพระ

BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

เดือนกันยายน 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานีเตาปูน (PP16)

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 18.33 น.

สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :





to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 15.40 น.

สถานี บาง 00

BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<div> <div>✓</div> <div>เพียงพอ</div> </div> <div> <div></div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 13.20

สถานี บางพลี

BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<div> <div>✓</div> <div>เพียงพอ</div> </div> <div> <div></div> <div>ไม่เพียงพอ</div> </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ไปตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

---

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 07.10 น.

สถานี ไร่จิม

BL 06

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อนที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเปื้อนที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอนแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best™

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

---

ประจำเดือน กันยายน 2567

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

เวลา: 09.05 น.

แผนก: PCS

สถานี บางเขน

BL 05

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อนที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อนที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567 เวลา 10.11 น. สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567 เวลา 19.00 น. สถานี โกลด์ BL 03

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 16.50 น.

สถานี รัชฎา 13

BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2567

เวลา 13.00 น.

สถานี ท่าพระ

BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

PCS | BEM/BLE-19-002

เดือนตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานี.....PP16.....

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง : .....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 17.55 น.

สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				


หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง : .....

.....

.....

รหัสเอกสาร PCS/BEM/BL2-24-003 แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 13.50 น.

สถานี บางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :


รหัสเอกสาร

PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 15.47 น.

สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักรวมขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรวมขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :


รหัสเอกสาร

PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 07.05 น.

สถานี สีกันเือ

BL 06

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :


รหัสเอกสาร

PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 10.44 น.

สถานี บางฝั้น

BL 05

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

รหัสเอกสาร


PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567





ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 08.31 น.

สถานี ขางถนนนพ BL 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรขยะ <div> <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :


รหัสเอกสาร

PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

เวลา 13.45 น.

สถานี โพลอย BL 03

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักรขยะ <div> <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักรขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

รหัสเอกสาร

PCS/BEM/BL2-24-003

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้

1 ตุลาคม 2567

pcs  
to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เวลา 13.20 น. สถานี จันทน์ 10 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

รหัสเอกสาร PCS/BEM/BL2-24-003 แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

pcs  
to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. สถานี ทาพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

รหัสเอกสาร PCS/BEM/BL2-24-003 แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานี PP16.....

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 08.00.....

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS/BEM-18-001 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 17.50 น. สถานี บางโพ BL 09.....

ผู้ตรวจสอบ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 15.38 น.

สถานี บางอ้อ

BL 08

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 14.10 น.

สถานี บางพลัด

BL 07

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมซึ่งบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



to be your best

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

---

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

เวลา 07.30 น.

แผนก.....PCS.....

สถานี สิรินคร BL 06

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเบียงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นน้ำเบียงที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best™

## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

---

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ผู้ตรวจสอบ.....

เวลา..... 11.50 น.

แผนก.....PCS.....

สถานี.....

BL 05

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือหล่น/น้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 9.40 น.

สถานี ยางนาพื้นที่ 04

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

เวลา 13.45 น.

สถานี โทนา

ผู้ตรวจสอบ

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. สถานี วังน้อย BL 02

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ตั้งขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เวลา 19.00 น. สถานี กาทิพย์ BL 01

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ตั้งขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



เดือนธันวาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ\_สถานี... PP 6 .....

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 08:00 .....

ผู้ตรวจสอบ... [redacted] .....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS/BEM-18-001 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 18:38 น. .....

สถานี ท่าเรือ .....

BL 09 .....

ผู้ตรวจสอบ... [redacted] .....

แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....

.....



## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เวลา 16.33 น. สถานี มงอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....  
.....



## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เวลา 13.40 น. สถานี ขงพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ: [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง : .....

.....  
.....



to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 07: 20 น.

สถานี ธีรเวธ

BL 06

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง



to be your best™

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 11: 18 น.

สถานี บางเขิน

BL 05

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเบี่ยงที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเบี่ยงที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง



## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เวลา 09.11 น. สถานี หนองหิน BL 04

ผู้ตรวจสอบ ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง : .....

.....



## ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เวลา 16.45 น. สถานี โปหลาย BL 06

ผู้ตรวจสอบ ..... แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง : .....

.....



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 14.00 น.

สถานี วรณ 13

BL 02

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS


ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <div> <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :



ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เวลา 13.00 น.

สถานี ทหาร

BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปื้อกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
<input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <div> <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ </div>					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

## ภาคผนวกที่ 2-4

เอกสารรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

เดือนกรกฎาคม 2567





### บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

#### หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
31	31 ก.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอนามัย กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

OCS | BEW/PPL-18-001



### บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี..... BL..... 09..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				275	69	6.9	350.9		

#### หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
ยอดรวม				275	69	6.9	350.9		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอนามัย กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... BL. 08..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				266	70	6.9	342.9		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขนอม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				266	70	6.9	342.9		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... BL. 07..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				266	70	6.6	342.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขนอม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				266	70	6.6	342.6		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... BL.06..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.9	6.9	✓		17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓		24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓		26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓		28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓		29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		ยอดรวม					271	72	6.9	349.9	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะอาหาร ขยะโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS1 BEM/BL-19-001

สถานี..... BL.05..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)					
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓						
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓						
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓						
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓						
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓						
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓						
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓						
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓						
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓						
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓						
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓						
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓						
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓						
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓						
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓		ยอดรวม										337	73	7.2	417.2	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓																

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะอาหาร ขยะโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS1 BEM/BL-19-001



สถานี..... BL.04..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				286	68	7.2	361.2		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พืชผลสดที่ไม่สุก ผัก ผลไม้ เศษอาหาร กองขยะ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				286	68	7.2	361.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS I BEM/BL-19-001

สถานี..... BL.03..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				256	68	7.1	331.10		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พืชผลสดที่ไม่สุก ผัก ผลไม้ เศษอาหาร กองขยะ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				256	68	7.1	331.10		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS I BEM/BL-19-001

สถานี..... ๙.๑๓..... BL ๐๒..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	1	1	0.1	2.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	1	1	0.1	2.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	1	1	0.1	2.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				261	71	6.4	338.40		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ ที่ไม่อันตราย
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกระดาษ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				261	71	6.4	338.40		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS I BEMBLE-19-001

สถานี..... ๙.๑๓..... BL ๐๑..... ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-67	A	07.00-19.00	14	4	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
2	02-Jul-67	A	07.00-19.00	13	4	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
3	03-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
4	04-Jul-67	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
5	05-Jul-67	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Jul-67	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
7	07-Jul-67	A	07.00-19.00	10	3	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
8	08-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
9	09-Jul-67	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
10	10-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
11	11-Jul-67	A	07.00-19.00	14	3	0.3	17.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
12	12-Jul-67	A	07.00-19.00	13	3	0.4	16.4	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
13	13-Jul-67	A	07.00-19.00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
14	14-Jul-67	A	07.00-19.00	16	3	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
15	15-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
16	16-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				706	138	9.3	853.30		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ ที่ไม่อันตราย
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกระดาษ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
18	18-Jul-67	A	07.00-19.00	11	3	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
19	19-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
20	20-Jul-67	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
21	21-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
22	22-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
23	23-Jul-67	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
24	24-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
25	25-Jul-67	A	07.00-19.00	11	3	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
26	26-Jul-67	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.1	11.1	✓	
27	27-Jul-67	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
28	28-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-67	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
30	30-Jul-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
31	31-Jul-67	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	2	0.2	11.2	✓	
ยอดรวม				706	138	9.3	853.30		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS I BEMBLE-19-001

เดือนสิงหาคม 2567



## บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		17	17 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		18	18 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		19	19 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		20	20 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		21	21 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		22	22 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		23	23 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		24	24 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		25	25 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		26	26 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		27	27 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		28	28 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		29	29 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		30	30 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		31	31 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓				B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ส.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓		ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.20		
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓											

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

OCS | BEM/PPL-18-001



## บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี... บางโพ... BL... 09... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	7.1	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		ยอดรวม				301	67	6.7	374.7		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEM/LE-19-001

สถานี.....นาง ช้อย..... BL.08..... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย				
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓		
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓		
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓												
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓												
ยอดรวม																				



สถานี... ศรีวิชัย ... BL... 06 ... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	6.2	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓		
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓		
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓											
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓											
ยอดรวม														284	66	6.8	356.8		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสบรรจุ ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี... นางาจิ ... BL... 05 ... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓		
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓		
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓											
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓											
ยอดรวม														340	67	6.8	413.8		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสบรรจุ ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... BL..... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		ยอดรวม				314	65	6.9	385.9		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... BL..... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แมบ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓		18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓		24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		ยอดรวม				262	65	6.6	333.6		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... ๖๖๙๑๓..... BL..... ๐๒..... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	2	0.2	5.2	✓	
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	0	1	0.1	1.1	✓	
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กระดาษฟอยล์ แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	2	0.2	5.2	✓	
24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				259	68	7.1	334.1		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

สถานี..... ๓๓๓๓๓..... BL..... ๐๑..... ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-67	A	07.00-19.00	14	3	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
2	02-Aug-67	A	07.00-19.00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
3	03-Aug-67	A	07.00-19.00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
4	04-Aug-67	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
5	05-Aug-67	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Aug-67	A	07.00-19.00	11	3	0.3	14.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Aug-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
8	08-Aug-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
9	09-Aug-67	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Aug-67	A	07.00-19.00	15	2	0.4	17.4	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
11	11-Aug-67	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Aug-67	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-Aug-67	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
14	14-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-67	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กระดาษฟอยล์ แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-67	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
18	18-Aug-67	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Aug-67	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
20	20-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
21	21-Aug-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
22	22-Aug-67	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.1	20.1	✓	
23	23-Aug-67	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
24	24-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
25	25-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
26	26-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
27	27-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
28	28-Aug-67	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
29	29-Aug-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Aug-67	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
31	31-Aug-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				817	100	8.4	925.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

PCS | BEMBLE-19-001

เดือนกันยายน 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานีเตาปูน (PP16) ประจำเดือนกันยายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสรวม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิรัญ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ก.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

OCS : BEM/PP16-001

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางโพ..... BL 09 ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				320	69	6.8	395.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสรวม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิรัญ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
ยอดรวม				320	69	6.8	395.8		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.



สถานี... นวอ้อ BL 08 ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเบ็ดเตล็ดอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
ยอดรวม				305	67	6.9	378.9		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาสูบคํ้ามีด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

สถานี... นวาลัด BL 07 ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเบ็ดเตล็ดอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				302	70	7	379		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาสูบคํ้ามีด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี... สิรินคร BL 06 ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเนื้อเคสอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิซซู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				316	70	7.2	393.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาสูบคํ้าผิด กระป๋องสํสเปย์ เป็นต้น

4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถาน

สถานี... สกวจิฉัน BL 05 ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเนื้อเคสอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิซซู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	8	1	0.2	9.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.2	8.2	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				363	71	6.9	449.9		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาสูบคํ้าผิด กระป๋องสํสเปย์ เป็นต้น

4. ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

สถานี... บางนา ... BL 04 ... ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของโค้ช ในสนาม
				ชดเชยผู้ชม ทั่วไป	ชดเชยผู้ชม โดยเฉลี่ย	ชดเชยเหรียญ		
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓

๓๓๗๘๖๗๘

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติกใช้ขนมอบ กุ้งพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ศ/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเที่ยงตรง ของเครื่องชั่ง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขณะหยุดย่อย ทั่วไป	ขณะขึ้นย่อย ย่อยหลาย	ขณะขึ้นตวง			
17	17-Sep-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07:00-19:00	8	1	0.2	9.2	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07:00-19:00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Sep-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				349	70	6.9	425.9		

3. เขียนอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายมิตร กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี่

สถานที่..... BL. 03..... ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	วัน/ปี	วิธีทดสอบ	เวลา	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ
				ขณะลงจอดทั่วไป	ขณะลงจอดด้วยมือ	ขณะขึ้นตัว		
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	/
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/

พจนานุกรม

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ บ่อพลาสติกในชนบท กองพลาสติกเป็นอันตราย กองอิฐ โคมแก้ว ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศป	ม.ศป	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			ความแข็งแรงพอ	ผู้ตรวจสอบ (เมกกัน)
				รวมผู้ปล่อย ทั้งปี	รวมผู้ปล่อย ขอผลสาย	ชนะอันดับรวม		
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
16	18-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/
ยอดรวม				245	66	6.3	317.3	

3. ชยะจันตราชัย ได้แก่ ท่านโพธิฉาย หล่อตไฟ แบบเตอริ นายาลบคำมิต กระบองลิลเอย เป็นต้น



สถานี... วัดใหม่ ... BL 02 ... ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะกระดาษ ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	2	0.1	5.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	3	2	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				237	64	6.6	307.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นำมาบดด้วยเครื่องบดขยะเป็นดิน
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS I SEM/BL-19-001

สถานี... ท่าพระ ... BL 01 ... ประจำเดือน กันยายน 67

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Sep-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
6	06-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
7	07-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
8	08-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
9	09-Sep-67	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
11	11-Sep-67	A	07.00-19.00	18	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
13	13-Sep-67	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
16	16-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส ขยะถุงพลาสติกใส ขยะกระดาษ ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
18	18-Sep-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Sep-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
20	20-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
21	21-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
22	22-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
23	23-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.3	16.3	✓	
24	24-Sep-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
25	25-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Sep-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Sep-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
28	28-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Sep-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				805	71	6.8	882.8		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นำมาบดด้วยเครื่องบดขยะเป็นดิน
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

PCS I SEM/BL-19-001