

เดือนตุลาคม 2567

สถานี..... ๑๑/๖ ประจำเดือนตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	1 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ต.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.20		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกโฟม ขยะพลาสติกแข็งเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิซซู

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร ALL-PCS-BEM-18-001 วันที่ตรวจ 1 | วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

สถานี..... ๑๑/๖ BL. ๐๑ ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
3	03-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
8	08-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
19	19-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
29	29-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
30	30-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
31	31-Oct-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
ยอดรวม				329	75	7.2	411.2		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกโฟม ขยะพลาสติกแข็งเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิซซู

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร PCS/BEM/24-010 วันที่ตรวจ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.....ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว.ต/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ถุงพลาสติกก้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ต/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.2	7.2	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓
ยอดรวม				306	74	7.4	387.4	

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL24-010	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	------------------	-----------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.....ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว.ต/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ถุงพลาสติกก้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ต/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)				ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓
ยอดรวม				299	73	7.2	379.2	

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL24-010	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	------------------	-----------------	-------------	---------------

สถานี สีริน ๕๖ BL ๐๖ ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		17	17-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		18	18-Oct-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		20	20-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		21	21-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		22	22-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		23	23-Oct-67	A	07.00-19.00	5	0	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
8	08-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		24	24-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		25	25-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		26	26-Oct-67	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓		27	27-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		28	28-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		31	31-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓		ยอดรวม				305	72	7.3	384.3		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสรวม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL2-24-010	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

สถานี บางปะอิน BL ๐๕ ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		17	17-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
2	02-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		18	18-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Oct-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓		20	20-Oct-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		22	22-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		23	23-Oct-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
8	08-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		24	24-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		25	25-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓		26	26-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		27	27-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	6	2	0.2	8.2	✓	
12	12-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		28	28-Oct-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
14	14-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		31	31-Oct-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		ยอดรวม				362	74	7.1	448.1		
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	6.2	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสรวม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL2-24-010	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

สถานี..... BL. 04ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขยะ ถุงพลาสติกเบ็ดเตล็ดอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิรัญ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.2	7.2	✓	
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	2	0.1	8.1	✓	
ยอดรวม				350	74	7.3	431.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลดค่ากรด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/SL2-24-010	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่รับใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------

สถานี..... BL. 06ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	2	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	2	0.1	5.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขยะ ถุงพลาสติกเบ็ดเตล็ดอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิรัญ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				249	69	6.6	324.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาลดค่ากรด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/SL2-24-010	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่รับใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	--------------	---------------

สถานี จตุจักร 13 BL 02 ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	3	2	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	3	2	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	3	2	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก่อขยะใหม่ แกว่นำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิซุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
ยอดรวม				228	69	6.8	303.8		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL2-24-010	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-67	A	07:00-19:00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓	
2	02-Oct-67	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	2	0.1	12.1	✓	
3	03-Oct-67	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
6	06-Oct-67	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
7	07-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Oct-67	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
9	09-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Oct-67	A	07:00-19:00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	8	2	0.1	10.1	✓	
11	11-Oct-67	A	07:00-19:00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Oct-67	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	20	1	0.1	21.1	✓	
13	13-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Oct-67	A	07:00-19:00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	2	0.1	14.1	✓	
15	15-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
16	16-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก่อขยะใหม่ แกว่นำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิซุ

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบชื่อ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-67	A	07:00-19:00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	15	2	0.1	17.1	✓	
18	18-Oct-67	A	07:00-19:00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Oct-67	A	07:00-19:00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Oct-67	A	07:00-19:00	18	2	0.2	20.2	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
21	21-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
22	22-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	11	2	0.1	13.1	✓	
23	23-Oct-67	A	07:00-19:00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.1	18.1	✓	
24	24-Oct-67	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.1	18.1	✓	
25	25-Oct-67	A	07:00-19:00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
26	26-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
27	27-Oct-67	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	2	0.1	15.1	✓	
28	28-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	16	2	0.1	18.1	✓	
29	29-Oct-67	A	07:00-19:00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19:00-07:00	13	1	0.1	14.1	✓	
30	30-Oct-67	A	07:00-19:00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19:00-07:00	12	1	0.1	13.1	✓	
31	31-Oct-67	A	07:00-19:00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				815	86	6.4	905.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	PCS/BEM/BL2-24-010	แก้ไขครั้งที่	0	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	---	-------------	---------------

เดือนพฤศจิกายน 2567

สถานที่..... PP1b

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ลำดับ	วต./ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพิ่มพูน ของกล้ามเนื้อ ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ชยะมูลฝอย ทั่วไป	ชยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ชยะชิ้นเดียว			
1	1 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กุ้งหอย ปลาหมึก แช่แข็ง น้ำขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ต.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของถึงยยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ชงมูสผอย ทอไป	ชงมูสผอย ยอชสลาย	ชงอันดราย			
17	17 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 พ.ย. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

รหัสเอกสาร ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567
-------------------------------	-----------------	------------------------------

สถานที่.....

BL.09.....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/อ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความแข็งแรง ของสิ่งของ ในรถ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขบวนผู้โดยสาร ทั่วไป	ขบวนผู้โดยสาร ช้อยลดสาย	ขบวนผู้โดยสาร			
1	01-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
10	10-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	

使用說明

1. ชะยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ฉบับ	ม.ส.ค.	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของกิ่งมะพร้าว ในสถานที่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				มะม่วงสุกย่อย ทั่วไป	มะม่วงสุกย่อย ย่อยสลาย	มะม่วงสุกสุก			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
ยอดรวม				298	69	6.4	368.4		

3. เขียนบรรยาย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระบองฉีดเปย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM)-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	-----------------	----------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางจ้อ BL ๐๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ศป	ผลิตภัณฑ์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสขยะ ถุงพลาสติกเบ็ดขยะอาหาร ก่อขยะ โปรม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ศป	ผลิตภัณฑ์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				290	68	6.4	364.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางจ้อ BL ๐๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ศป	ผลิตภัณฑ์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสขยะ ถุงพลาสติกเบ็ดขยะอาหาร ก่อขยะ โปรม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ศป	ผลิตภัณฑ์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				286	68	6.5	360.5		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น / ผลิตภัณฑ์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ศรีนคร BL 06 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		18	18-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	06-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		21	21-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		22	22-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		24	24-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		25	25-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07:00-19:00	4	1	0.1	5.1	✓		26	26-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
11	11-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		28	28-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓		29	29-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓											
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓											
16	16-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓											
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓											
ยอดรวม				280	68	6.6	354.6												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใช้แล้ว กระจกใสติดเป็นเศษอาหาร กากของไหม้ แว่นตา ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมันไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-FCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี พหลโยธิน BL 05 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓		17	17-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.2	7.2	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		18	18-Nov-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓		19	19-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		20	20-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	06-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		22	22-Nov-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Nov-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		24	24-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Nov-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Nov-67	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Nov-67	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓		28	28-Nov-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		29	29-Nov-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓		30	30-Nov-67	A	07:00-19:00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	7	1	0.2	8.2	✓				B	19:00-07:00	6	1	0.2	7.2	✓	
15	15-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓											
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓											
16	16-Nov-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓											
		B	19:00-07:00	7	1	0.1	8.1	✓											
ยอดรวม				348	72	6.5	426.5												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใช้แล้ว กระจกใสติดเป็นเศษอาหาร กากของไหม้ แว่นตา ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมันไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-FCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี หนองนันทน์ BL 04 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	8	2	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	7	2	0.2	9.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				346	71	6.5	423.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ นفاياتติดล้อแมงกานีสเป็นเศษอาหาร กุ้งไหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				346	71	6.5	423.5		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีเบย์ เป็นต้น
4. ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี หนองนันทน์ BL 06 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				244	61	6.5	311.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ นفاياتติดล้อแมงกานีสเป็นเศษอาหาร กุ้งไหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				244	61	6.5	311.5		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีเบย์ เป็นต้น
4. ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------

สถานี คิ้ว 13 BL 02ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	A	1	0.1	5.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษอาหาร ก้อนหิน เศษไม้ เศษเหล็ก
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิว

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				240	62	6.6	308.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

สถานี ท่าพระ BL 01ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-67	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
2	02-Nov-67	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
3	03-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Nov-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
6	06-Nov-67	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
7	07-Nov-67	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Nov-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
10	10-Nov-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
11	11-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
12	12-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
13	13-Nov-67	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
14	14-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
15	15-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
16	16-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษอาหาร ก้อนหิน เศษไม้ เศษเหล็ก
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหิว

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (ลงนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
18	18-Nov-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
20	20-Nov-67	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
21	21-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
22	22-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
23	23-Nov-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Nov-67	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Nov-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
27	27-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
28	28-Nov-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
29	29-Nov-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Nov-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				726	74	6.5	866.5		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีผง เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

เดือนธันวาคม 2567

สถานี..... ๑๑.๖..... ประจำเดือนธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียรพอ ของถึงระยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขะมูลฝอย ทั่วไป	ขะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขะชิ้นทราย			
1	1 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ธ.ค. 67	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.20		

หมายเหตุ

- ขะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสรวม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

- ขะชิ้นทราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร ALL-PCSBEM-18-001 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

สถานี..... บางโพ..... BL 09..... ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียรพอ ของถึงระยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขะมูลฝอย ทั่วไป	ขะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขะชิ้นทราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				300	69	6.6	375.6		

หมายเหตุ

- ขะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสรวม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

- ขะชิ้นทราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร ALL-PCSBEM-18-001 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

สถานี... นว ๐๐ BL ๐๘ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		18	18-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		19	19-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		20	20-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		22	22-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		23	23-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		24	24-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
11	11-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		28	28-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		29	29-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		31	31-Dec-67	A	07:00-19:00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	
16	16-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		ยอดรวม									
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเยื่อกระดาษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

สถานี... นวพลัด ๐๔ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		18	18-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		19	19-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	2	0.1	7.1	✓	
4	04-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		21	21-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		22	22-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		23	23-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		24	24-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		28	28-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	4	1	0.2	5.2	✓	
13	13-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		29	29-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-67	A	07:00-19:00	5	2	0.1	7.1	✓		30	30-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Dec-67	A	07:00-19:00	6	1	0.1	7.1	✓		31	31-Dec-67	A	07:00-19:00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19:00-07:00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19:00-07:00	6	2	0.1	8.1	✓	
16	16-Dec-67	A	07:00-19:00	5	1	0.1	6.1	✓		ยอดรวม									
		B	19:00-07:00	5	1	0.1	6.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเยื่อกระดาษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)		ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย									ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓			18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓			20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓			28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓			29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓		
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓			30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓		
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓			31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	8	2	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓			ยอดรวม				301	71	6.7	378.7		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสบรรจุ ถุงพลาสติกเยื่อกระดาษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย				
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓		
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓		
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓		
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓				B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓				B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓		
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		ยอดรวม					354	72	6.7	432.7		
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓												

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสบรรจุ ถุงพลาสติกเยื่อกระดาษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าชนิด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.....ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	3	2	0.1	5.1	✓		21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓		
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓		
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓		28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓		29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓		30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓		
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓			B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓		
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓											
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
										ยอดรวม				344	70	6.8	420.8		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะโลหะ ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสี เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL.....ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓		23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓		
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓		
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓		
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓			B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓		
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓											
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											
										ยอดรวม				256	62	6.3	324.3		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะโลหะ ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสี เป็นต้น
- ผลิต A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลิต B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL 02.....ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		ยอดรวม				257	62	6.5	325.5		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่รวม ถุงพลาสติกเยื่อหุ้มอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL 01.....ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)	ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบนาม)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย								ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		17	17-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓				B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Dec-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		18	18-Dec-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
3	03-Dec-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		19	19-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
4	04-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		20	20-Dec-67	A	07.00-19.00	13	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		21	21-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		22	22-Dec-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	✓	
7	07-Dec-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓		23	23-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓				B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
8	08-Dec-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓		24	24-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓				B	19.00-07.00	12	3	0.1	15.1	✓	
9	09-Dec-67	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		25	25-Dec-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓				B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
10	10-Dec-67	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓		26	26-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		27	27-Dec-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓				B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
12	12-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		28	28-Dec-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓				B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		29	29-Dec-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓				B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Dec-67	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓		30	30-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Dec-67	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓		31	31-Dec-67	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓				B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Dec-67	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓		ยอดรวม				845	77	6.2	928.2		
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓											


หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่รวม ถุงพลาสติกเยื่อหุ้มอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อหุ้ม
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------

ภาคผนวกที่ 2-5

ตารางการเดินทางไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ



BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

ฉบับที่ 03/2567

BWD46b

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

จัดทำโดย :		OF/PL	30/5/67.	
ตรวจสอบโดย :		STM/PL	30/5/67	
ตรวจสอบโดย :		DVM/RAP	30/5/67	
อนุมัติโดย :		DT/TSD	30/05/67	
	ชื่อ	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	วันที่	ลายเซ็น

ภาคผนวกที่ 2-6

ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและ
โครงสร้างทางวงจรไฟฟ้า (BL)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสา
คอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)
Work Instruction for Repair Column Surface and
Viaduct System

หมายเลขเอกสาร : BLL-IFP-WI-018

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พฤศจิกายน 2564

จัดทำโดย :		ENG	15/9/64	
ตรวจสอบโดย :		MGR-IFD	20.09.64	
ตรวจสอบโดย :		DVM-IFD	20/9/64	
	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-7

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet และ Noise Barrier

บำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier ประจำปี 2567
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

[illegible]

ภาคผนวกที่ 2-8

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2567
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

ตารางที่ 1 แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

Maintenance Item Text	Location Work	All Interval	2567																							
			January				February				March				April				May				June			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL01	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL02	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL03	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL04	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL05	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL06	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL07	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL08	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL09	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL29	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL30	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL31	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL32	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL33	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL34	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL35	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL36	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL37	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL38	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	Depot	D,M3,Y1									M3												M3			

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2567
รถไฟฟ้า ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

ตารางที่ 2 แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

Maintenance Item Text	Location Work	All Interval	2567																							
			July				August				September				October				November				December			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL01	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL02	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL03	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL04	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL05	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL06	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL07	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL08	D,M3,Y1					M3	Y1											M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL09	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL29	D,M3,Y1	M3												M3	Y1										
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL30	D,M3,Y1					M3												M3	Y1						
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL31	D,M3,Y1									M3												M3	Y1		
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL32	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL33	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL34	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL35	D,M3,Y1	M3												M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL36	D,M3,Y1					M3												M3							
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL37	D,M3,Y1									M3												M3			
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	BL38	D,M3,Y1	M3	Y1											M3											
PM Waste Water Treatment Plant (Depot,Station)	Depot	D,M3,Y1									M3	Y1											M3			

ภาคผนวกที่ 2-9

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance
Waste Water Treatment Plant)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-040

ฉบับที่ : B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ตุลาคม 2564

จัดทำโดย		ENG	16/9/2021	
ตรวจสอบโดย		CE WAT-BL2	16/9/2021	
อนุมัติโดย		MGR-BL2	27/9/64	
		DVM	1/10/2021	
ชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-10

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ระบบ Sanitary Ware and Kitchen sink



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบ Sanitary Ware And Kitchen Sink
(สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)
(Work Instruction for Preventive Maintenance
Sanitary Ware And Kitchen Sink)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-038

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย :	CT	18-7-62	
ตรวจสอบโดย :	ENG	18-7-62	
	CE	22 ก.ค. 62	
อนุมัติโดย :	Act.DVM	31 102/2019	
ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-11

หนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0902/037

ด่วนที่สุด

ที่ กท ๐๙๐๒/ ๐๓๓



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขที่รับ 241 วันที่ 11 ม.ค. 4 เวลา 13.41 น.

สำนักการโยธา

๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ม.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งมอบคืนพื้นที่ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครตามแนวนอนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔)

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- อ้างถึง ๑. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (нг)/ส๔/๑๓๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม ๐๑๒ (нг)/ส๓/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (нг)/ส๓/๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แกะรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และบริษัท ซีโน - ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานโยธาส่งมอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขและจัดซ่อมคืนสภาพถาวร เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและรายการบัญชีทรัพย์สินให้กับกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอแกะรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการโยธาขอแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด และได้เปิดใช้งานแล้ว คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพร บัวสว่าง)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

สำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ฉบับแก้ไข)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยพร บัวสรวง	ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค	ประธานที่ประชุม
๒. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เพ็ชรศรี	ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง	กรรมการ
๓. นายบรรเลง นราพินิจ	ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นายชูพงศ์ วีระพันธ์	ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ	กรรมการ
๕. นายอาดัม คัมภีรานนท์	ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย	กรรมการ
๖. นายณพล ปริญาณ	ผู้แทนสำนักงานเขตบางซื่อ	กรรมการ
๖. นายกฤตวัฒน์ นาคเกต	ผู้แทนสำนักงานเขตบางพลัด	กรรมการ
๗. นายเกรียงศักดิ์ เนตรมณี	ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	กรรมการ
๘. นายนรินทร์ อยู่สุข	ผู้แทนสำนักงานเขตภาษีเจริญ	กรรมการ
๘. นายศักรินทร์ ดีแจ่ม	ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค	กรรมการ
๙. นายวีรวิทย์ ตริประสวาท	ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ	กรรมการ
๑๐. นายปัญญาวัตร แก้วกุดั่น	ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมทาง	กรรมการ
๑๑. นายชัยณรงค์ โชติวรธกวิข	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโยธา	กรรมการ
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๒. นางสาวอมราพร จิตประไพ	หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตระบบสาธารณูปโภค	กรรมการ
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๓. นายอนุวิทย์ แสงกลุข	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	กรรมการและเลขานุการ
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๔. นายอุดม สิริพลกษา	นายช่างโยธาทูส	ผู้ช่วยเลขานุการ
	กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๕. นายชัยชัย วงษ์นวม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๖. นายคมสัน คงเฟื่อง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๗. นายธินันชัย กำมา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค	
	กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	
๑๘. นางนงลักษณ์ หงษ์โต	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	กลุ่มงานแผนงานโยธา	

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักการระบายน้ำ

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| ๑. นายพีระพัฒน์ | ชวานันท์ | นายช่างโยธา |
| ๒. นายวิบูลย์ | อินทรปัญญา | นายช่างโยธาอาวุโส |

สำนักสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|
| ๑. นางสาวลลิตลักษณ์ | ภูริยากร | นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน |
|---------------------|----------|---------------------------|

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีน้ำเงิน)

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| ๑. นายสรยุทธ | วงศ์ช่างหล่อ | วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๔ |
| ๒. นายชินวิทย์ | แย้มครวญ | วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๓ |

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

- | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| ๑. นายประพนธ์ | ธารทรศนี | รองผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา PMCB |
| ๒. นางสาวสุวรรณี | มากสุนทรทรัพย์ | เลขานุการฯ ที่ปรึกษา PMCB |
| ๓. นายสถิตย์ | แสงรัมย์ | วิศวกรโครงการ ที่ปรึกษา PMCB |

ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| ๑. นายมานพ | ต้นพันธุ์ | ผู้อำนวยการโครงการ |
| ๒. นายปริญญา | วีระพันธ์ | ผู้จัดการโครงการ |
| ๓. นายอนันท์พล | พุงดี | วิศวกรโครงการ |
| ๔. นายหริณทร์ | จิตต์งามกุล | วิศวกรโครงการ |
| ๕. นายจักรกฤษณ์ | ราชสี | วิศวกรโครงการ |
| ๖. นายสมพงษ์ | นาคสุทธิ | วิศวกรไฟฟ้า |

การไฟฟ้านครหลวง

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| ๑. นายทิวรัตน์ | นวลแก้วเกียรติ | วิศวกรโยธา ๗ |
|----------------|----------------|--------------|

การประปานครหลวง

- | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|
| ๑. นายภาคภูมิ | วิไลพงษ์ | ผู้อำนวยการกองประสานงานก่อสร้าง |
|---------------|----------|---------------------------------|

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|----------------|------------------|----------|
| ๑. นายรัชฎพงศ์ | จินดาประเสริฐศรี | วิศวกร ๗ |
|----------------|------------------|----------|

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอให้ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจร

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบ

สารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

นายชินวิทย์ฯ
ผู้แทน รฟม.

- โดยภาพรวมผู้รับจ้างของ รฟม. ทั้งงานสัญญาที่ ๓ โดยกิจการร่วมค้า SH-UN
และสัญญาที่ ๔ โดยบริษัท ชีโน-ไทย ได้เนิ่นการคืนสภาพและติดตั้งทรัพย์สิน
ตามแนวนอนสาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสภาพเดิมแล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ ช่วงท่าพระ - หลักสอง
แล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ
ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.



(นายฉันทชัย กามา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ผู้จัดรายงานการประชุม

ภาคผนวกที่ 2-12

ผลระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลระดับน้ำ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล


(สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) (ระยะดำเนินการ)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผลระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้สถานีบางพลัด ระหว่างช่วงเวลา 01.00-24.00 ของวันที่ 4 ตุลาคม 2567 มีระดับน้ำอยู่ระหว่าง 1.01 ถึง 1.94 ม.รทก. โดยระดับตลิ่งเท่ากับ 2.26 ม.รทก. และระดับท้องน้ำเท่ากับ -14.52 ม.รทก. อ้างอิงจากสถานีกรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต (C.12) ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง(ชัยนาท) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน (เว็บไซต์: <https://hyd-app-db.rid.go.th/hydro5h.html>) และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (เว็บไซต์: <https://nationalthaiwater.onwr.go.th/waterlevel>) แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 ผลระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567

เวลา (น.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	เวลา (น.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)
01.00	1.16	13.00	1.25
02.00	1.05	14.00	1.16
03.00	1.01	15.00	1.15
04.00	1.04	16.00	1.19
05.00	1.35	17.00	1.47
06.00	1.71	18.00	1.75
07.00	1.89	19.00	1.93
08.00	1.94	20.00	1.91
09.00	1.81	21.00	1.78
10.00	1.68	22.00	1.62
11.00	1.48	23.00	1.43
12.00	1.41	24.00	1.28



รูปที่ 1 จุดตรวจวัดระดับน้ำของสถานีกรมชลประทานสามเสน