

ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

ที่ ทส 1009.5/

4366



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

16 มิถุนายน 2552

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ พง 0013.2/4427 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงาได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เจ้าของโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุ

2/ใบอนุญาต...

ใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ฟินวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แสงไทย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6815

โทรสาร 0-2265-6616

เงื่อนไขโครงการโรงแรมเขาหลัก 2

เงื่อนไขโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่โครงการ 42-1-47.2 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 20892 เป็นโรงแรม จำนวนห้องพัก 78 ห้อง จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยบริษัท เจ เอ็นดี เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน รายงานฯ โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรม การดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า 1 จาก 5 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

<p>องค์ประกอบอื่นที่คล้ายคลึง และแตกต่างกัน</p> <p>4.1 ภาพรวมธุรกิจ-สังคม (๑๐)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การแก้ไข (๑๐)</p>	<p>มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
<p>องค์ประกอบอื่นที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน</p> <p>4.1 ภาพรวมธุรกิจ-สังคม (๑๐)</p>	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การแก้ไข (๑๐)</p>	<p>มาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

องค์ประกอบเสริมหลัก และจุดเด่น ๆ	ผลกระทบที่เสริมซ้อน	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบเสริมซ้อน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเสริมซ้อน
4.2 การวางผังชุมชนอย่าง เหมาะสม (ต่อ)	ผลกระทบที่เสริมซ้อน	<p>ส่งเสริมความแข็งแรงชุมชน เพื่อเป็นอีกมิติในการ การกระจายของสื่อ วิทยุโทรทัศน์ การดูแลและช่วยเหลือการใช้พื้นที่ของชุมชน รักษาคุณภาพได้ไม่ให้อุดและเปิดตลาดผู้ใช้ และ เป็นจุดของภาคีท้องถิ่น</p> <p>โครงการพัฒนาให้ได้รับทุนก่อสร้างจัดให้มี บ้านพักคนชราและโรงเรียนให้คนชราในจำนวนที่ เกินพอที่ความเหมาะสมต่างไปจากพื้นที่โครงการ รวมถึงสถานที่คนชราและคนชรา ซึ่งคนใน โดยเป็น ไปตามสิ่งที่กำหนดของวิสัยทัศน์ของประเทศไทย และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชุมชนองค์กรของ กระทรวงสาธารณสุขที่คนชราในมาตรฐานการชรา หรือวัยชราและคนชราที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ชราและคนชราที่ มีดังนี้</p> <p>(ก) บ้านพักคนชรา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ คนชรา ภายในที่พัก มีคนชราวัยชราไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร มีมาตรฐานที่เมืองคนชราและคนชรา คนชราไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร มีคนชราและคนชรา อย่างน้อย 1 คน มีคนชราและคนชรา 1 คนชราวัยชราที่ชราและคนชราในไปตามที่คนชรา ชราและคนชราที่ชราและคนชราวัยชรา มีคนชรา ชราและคนชราที่ชราและคนชราวัยชรา ชราและคนชราที่ชราและคนชราวัยชรา</p>	<p>หน้า 12 ถึง หน้า 13</p> <p>หน้า 14 ถึง หน้า 15</p> <p>หน้า 16 ถึง หน้า 17</p> <p>หน้า 18 ถึง หน้า 19</p> <p>หน้า 20 ถึง หน้า 21</p> <p>หน้า 22 ถึง หน้า 23</p> <p>หน้า 24 ถึง หน้า 25</p> <p>หน้า 26 ถึง หน้า 27</p> <p>หน้า 28 ถึง หน้า 29</p> <p>หน้า 30 ถึง หน้า 31</p> <p>หน้า 32 ถึง หน้า 33</p> <p>หน้า 34 ถึง หน้า 35</p> <p>หน้า 36 ถึง หน้า 37</p> <p>หน้า 38 ถึง หน้า 39</p> <p>หน้า 40 ถึง หน้า 41</p> <p>หน้า 42 ถึง หน้า 43</p> <p>หน้า 44 ถึง หน้า 45</p> <p>หน้า 46 ถึง หน้า 47</p> <p>หน้า 48 ถึง หน้า 49</p> <p>หน้า 50 ถึง หน้า 51</p> <p>หน้า 52 ถึง หน้า 53</p> <p>หน้า 54 ถึง หน้า 55</p> <p>หน้า 56 ถึง หน้า 57</p> <p>หน้า 58 ถึง หน้า 59</p> <p>หน้า 60 ถึง หน้า 61</p> <p>หน้า 62 ถึง หน้า 63</p> <p>หน้า 64 ถึง หน้า 65</p> <p>หน้า 66 ถึง หน้า 67</p> <p>หน้า 68 ถึง หน้า 69</p> <p>หน้า 70 ถึง หน้า 71</p> <p>หน้า 72 ถึง หน้า 73</p> <p>หน้า 74 ถึง หน้า 75</p> <p>หน้า 76 ถึง หน้า 77</p> <p>หน้า 78 ถึง หน้า 79</p> <p>หน้า 80 ถึง หน้า 81</p> <p>หน้า 82 ถึง หน้า 83</p> <p>หน้า 84 ถึง หน้า 85</p> <p>หน้า 86 ถึง หน้า 87</p> <p>หน้า 88 ถึง หน้า 89</p> <p>หน้า 90 ถึง หน้า 91</p> <p>หน้า 92 ถึง หน้า 93</p> <p>หน้า 94 ถึง หน้า 95</p> <p>หน้า 96 ถึง หน้า 97</p> <p>หน้า 98 ถึง หน้า 99</p> <p>หน้า 100 ถึง หน้า 101</p> <p>หน้า 102 ถึง หน้า 103</p> <p>หน้า 104 ถึง หน้า 105</p> <p>หน้า 106 ถึง หน้า 107</p> <p>หน้า 108 ถึง หน้า 109</p> <p>หน้า 110 ถึง หน้า 111</p> <p>หน้า 112 ถึง หน้า 113</p> <p>หน้า 114 ถึง หน้า 115</p> <p>หน้า 116 ถึง หน้า 117</p> <p>หน้า 118 ถึง หน้า 119</p> <p>หน้า 120 ถึง หน้า 121</p> <p>หน้า 122 ถึง หน้า 123</p> <p>หน้า 124 ถึง หน้า 125</p> <p>หน้า 126 ถึง หน้า 127</p> <p>หน้า 128 ถึง หน้า 129</p> <p>หน้า 130 ถึง หน้า 131</p> <p>หน้า 132 ถึง หน้า 133</p> <p>หน้า 134 ถึง หน้า 135</p> <p>หน้า 136 ถึง หน้า 137</p> <p>หน้า 138 ถึง หน้า 139</p> <p>หน้า 140 ถึง หน้า 141</p> <p>หน้า 142 ถึง หน้า 143</p> <p>หน้า 144 ถึง หน้า 145</p> <p>หน้า 146 ถึง หน้า 147</p> <p>หน้า 148 ถึง หน้า 149</p> <p>หน้า 150 ถึง หน้า 151</p> <p>หน้า 152 ถึง หน้า 153</p> <p>หน้า 154 ถึง หน้า 155</p> <p>หน้า 156 ถึง หน้า 157</p> <p>หน้า 158 ถึง หน้า 159</p> <p>หน้า 160 ถึง หน้า 161</p> <p>หน้า 162 ถึง หน้า 163</p> <p>หน้า 164 ถึง หน้า 165</p> <p>หน้า 166 ถึง หน้า 167</p> <p>หน้า 168 ถึง หน้า 169</p> <p>หน้า 170 ถึง หน้า 171</p> <p>หน้า 172 ถึง หน้า 173</p> <p>หน้า 174 ถึง หน้า 175</p> <p>หน้า 176 ถึง หน้า 177</p> <p>หน้า 178 ถึง หน้า 179</p> <p>หน้า 180 ถึง หน้า 181</p> <p>หน้า 182 ถึง หน้า 183</p> <p>หน้า 184 ถึง หน้า 185</p> <p>หน้า 186 ถึง หน้า 187</p> <p>หน้า 188 ถึง หน้า 189</p> <p>หน้า 190 ถึง หน้า 191</p> <p>หน้า 192 ถึง หน้า 193</p> <p>หน้า 194 ถึง หน้า 195</p> <p>หน้า 196 ถึง หน้า 197</p> <p>หน้า 198 ถึง หน้า 199</p> <p>หน้า 200 ถึง หน้า 201</p> <p>หน้า 202 ถึง หน้า 203</p> <p>หน้า 204 ถึง หน้า 205</p> <p>หน้า 206 ถึง หน้า 207</p> <p>หน้า 208 ถึง หน้า 209</p> <p>หน้า 210 ถึง หน้า 211</p> <p>หน้า 212 ถึง หน้า 213</p> <p>หน้า 214 ถึง หน้า 215</p> <p>หน้า 216 ถึง หน้า 217</p> <p>หน้า 218 ถึง หน้า 219</p> <p>หน้า 220 ถึง หน้า 221</p> <p>หน้า 222 ถึง หน้า 223</p> <p>หน้า 224 ถึง หน้า 225</p> <p>หน้า 226 ถึง หน้า 227</p> <p>หน้า 228 ถึง หน้า 229</p> <p>หน้า 230 ถึง หน้า 231</p> <p>หน้า 232 ถึง หน้า 233</p> <p>หน้า 234 ถึง หน้า 235</p> <p>หน้า 236 ถึง หน้า 237</p> <p>หน้า 238 ถึง หน้า 239</p> <p>หน้า 240 ถึง หน้า 241</p> <p>หน้า 242 ถึง หน้า 243</p> <p>หน้า 244 ถึง หน้า 245</p> <p>หน้า 246 ถึง หน้า 247</p> <p>หน้า 248 ถึง หน้า 249</p> <p>หน้า 250 ถึง หน้า 251</p> <p>หน้า 252 ถึง หน้า 253</p> <p>หน้า 254 ถึง หน้า 255</p> <p>หน้า 256 ถึง หน้า 257</p> <p>หน้า 258 ถึง หน้า 259</p> <p>หน้า 260 ถึง หน้า 261</p> <p>หน้า 262 ถึง หน้า 263</p> <p>หน้า 264 ถึง หน้า 265</p> <p>หน้า 266 ถึง หน้า 267</p> <p>หน้า 268 ถึง หน้า 269</p> <p>หน้า 270 ถึง หน้า 271</p> <p>หน้า 272 ถึง หน้า 273</p> <p>หน้า 274 ถึง หน้า 275</p> <p>หน้า 276 ถึง หน้า 277</p> <p>หน้า 278 ถึง หน้า 279</p> <p>หน้า 280 ถึง หน้า 281</p> <p>หน้า 282 ถึง หน้า 283</p> <p>หน้า 284 ถึง หน้า 285</p> <p>หน้า 286 ถึง หน้า 287</p> <p>หน้า 288 ถึง หน้า 289</p> <p>หน้า 290 ถึง หน้า 291</p> <p>หน้า 292 ถึง หน้า 293</p> <p>หน้า 294 ถึง หน้า 295</p> <p>หน้า 296 ถึง หน้า 297</p> <p>หน้า 298 ถึง หน้า 299</p> <p>หน้า 300 ถึง หน้า 301</p> <p>หน้า 302 ถึง หน้า 303</p> <p>หน้า 304 ถึง หน้า 305</p> <p>หน้า 306 ถึง หน้า 307</p> <p>หน้า 308 ถึง หน้า 309</p> <p>หน้า 310 ถึง หน้า 311</p> <p>หน้า 312 ถึง หน้า 313</p> <p>หน้า 314 ถึง หน้า 315</p> <p>หน้า 316 ถึง หน้า 317</p> <p>หน้า 318 ถึง หน้า 319</p> <p>หน้า 320 ถึง หน้า 321</p> <p>หน้า 322 ถึง หน้า 323</p> <p>หน้า 324 ถึง หน้า 325</p> <p>หน้า 326 ถึง หน้า 327</p> <p>หน้า 328 ถึง หน้า 329</p> <p>หน้า 330 ถึง หน้า 331</p> <p>หน้า 332 ถึง หน้า 333</p> <p>หน้า 334 ถึง หน้า 335</p> <p>หน้า 336 ถึง หน้า 337</p> <p>หน้า 338 ถึง หน้า 339</p> <p>หน้า 340 ถึง หน้า 341</p> <p>หน้า 342 ถึง หน้า 343</p> <p>หน้า 344 ถึง หน้า 345</p> <p>หน้า 346 ถึง หน้า 347</p> <p>หน้า 348 ถึง หน้า 349</p> <p>หน้า 350 ถึง หน้า 351</p> <p>หน้า 352 ถึง หน้า 353</p> <p>หน้า 354 ถึง หน้า 355</p> <p>หน้า 356 ถึง หน้า 357</p> <p>หน้า 358 ถึง หน้า 359</p> <p>หน้า 360 ถึง หน้า 361</p> <p>หน้า 362 ถึง หน้า 363</p> <p>หน้า 364 ถึง หน้า 365</p> <p>หน้า 366 ถึง หน้า 367</p> <p>หน้า 368 ถึง หน้า 369</p> <p>หน้า 370 ถึง หน้า 371</p> <p>หน้า 372 ถึง หน้า 373</p> <p>หน้า 374 ถึง หน้า 375</p> <p>หน้า 376 ถึง หน้า 377</p> <p>หน้า 378 ถึง หน้า 379</p> <p>หน้า 380 ถึง หน้า 381</p> <p>หน้า 382 ถึง หน้า 383</p> <p>หน้า 384 ถึง หน้า 385</p> <p>หน้า 386 ถึง หน้า 387</p> <p>หน้า 388 ถึง หน้า 389</p> <p>หน้า 390 ถึง หน้า 391</p> <p>หน้า 392 ถึง หน้า 393</p> <p>หน้า 394 ถึง หน้า 395</p> <p>หน้า 396 ถึง หน้า 397</p> <p>หน้า 398 ถึง หน้า 399</p> <p>หน้า 400 ถึง หน้า 401</p> <p>หน้า 402 ถึง หน้า 403</p> <p>หน้า 404 ถึง หน้า 405</p> <p>หน้า 406 ถึง หน้า 407</p> <p>หน้า 408 ถึง หน้า 409</p> <p>หน้า 410 ถึง หน้า 411</p> <p>หน้า 412 ถึง หน้า 413</p> <p>หน้า 414 ถึง หน้า 415</p> <p>หน้า 416 ถึง หน้า 417</p> <p>หน้า 418 ถึง หน้า 419</p> <p>หน้า 420 ถึง หน้า 421</p> <p>หน้า 422 ถึง หน้า 423</p> <p>หน้า 424 ถึง หน้า 425</p> <p>หน้า 426 ถึง หน้า 427</p> <p>หน้า 428 ถึง หน้า 429</p> <p>หน้า 430 ถึง หน้า 4</p>

[illegible]

องค์ประกอบเชิงปริมาณ และจุดต่าง ๆ	ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
4.2 การจ้างงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)		<p>วัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงสำนักงาน ให้มีความปลอดภัยให้คนได้ใช้ได้อย่างดี</p> <p>(9) หักส่วนและงานจ้าง ให้ใช้ที่ว่างส่วนงานพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ส่วน ไม่ใช้ตึก 17 ตร.ม. ต่อ 20 คน โดยมีพื้นที่และที่ว่างทำงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและพักผ่อนร่วมกัน</p> <p>ให้ใช้พื้นที่ส่วนว่างอย่างเพียงพอ สำหรับโครงการจัดให้มีที่ว่างส่วนงานอาคารจัดเป็นโต๊ะทำงาน 60 ตร.ม. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานและดำเนินการจัดและปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและดำเนินการปรับปรุงและปรับปรุงพื้นที่ได้</p> <p>(10) หักส่วน จำนวน 100 ตารางเมตรที่ว่างและพื้นที่ว่างส่วนงานส่วนอื่น ๆ ที่ว่างส่วนในสำนักงานใช้ตึก 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2849, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2861, 2863, 2865, 2867, 2869, 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3099, 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3147, 3149, 3151, 3153, 3155, 3157, 3159, 3161, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171, 3173, 3175, 3177, 3179, 3181, 3183, 3185, 3187, 3189, 3191, 3193, 3195, 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3243, 3245, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, 3275, 3277, 3279, 3281, 3283, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3295, 3297, 3299, 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343, 3345, 3347, 3349, 3351, 3353, 3355, 3357, 3359, 3361, 3363, 3365, 3367, 3369, 3371, 3373, 3375, 3377, 3379, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, 3391, 3393, 3395, 3397, 3399, 3401, 3403, 3405, 3407, 3409, 3411, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3423, 3425, 3427, 3429, 3431, 3433, 3435, 3437, 3439, 3441, 3443, 3445, 3447, 3449, 3451, 3453, 3455, 3457, 3459, 3461, 3463, 3465, 3467, 3469, 3471, 3473, 3475, 3477, 3479, 3481, 3483, 3485, 3487, 3489, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643, 3645, 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691, 3693, 3695, 3697, 3699, 3701, 3703, 3705, 3707, 3709, 3711, 3713, 3715, 3717, 3719, 3721, 3723, 3725, 3727, 3729, 3731, 3733, 3735, 3737, 3739, 3741, 3743, 3745, 3747, 3749, 3751, 3753, 3755, 3757, 3759, 3761, 3763, 3765, 3767, 3769, 3771, 3773, 3775, 3777, 3779, 3781, 3783, 3785, 3787, 3789, 3791, 3793, 3795, 3797, 3799, 3801, 3803, 3805, 3807, 3809, 3811, 3813, 3815, 3817, 3819, 3821, 3823, 3825, 3827, 3829, 3831, 3833, 3835, 3837, 3839, 3841, 3843, 3845, 3847, 3849, 3851, 3853, 3855, 3857, 3859, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 3871, 3873, 3875, 3877, 3879, 3881, 3883, 3885, 3887, 3889, 3891, 3893, 3895, 3897, 3899, 3901, 3903, 3905, 3907, 3909, 3911, 3913, 3915, 3917, 3919, 3921, 3923, 3925, 3927, 3929, 3931, 3933, 3935, 3937, 3939, 3941, 3943, 3945, 3947, 3949, 3951, 3953, 3955, 3957, 3959, 3961, 3963, 3965, 3967, 3969, 3971, 3973, 3975, 3977, 3979, 3981, 3983, 3985, 3987, 3989, 3991, 3993, 3995, 3997, 3999, 4001, 4003, 4005, 4007, 4009, 4011, 4013, 4015, 4017, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4041, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 4083, 4085, 4087, 4089, 4091, 4093, 4095, 4097, 4099, 4101, 4103, 4105, 4107, 4109, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4121, 4123, 4125, 4127, 4129, 4131, 4133, 4135, 4137, 4139, 4141, 4143, 4145, 4147, 4149, 4151, 4153, 4155, 4157, 4159, 4161, 4163, 4165, 4167, 4169, 4171, 4173, 4175, 4177, 4179, 4181, 4183, 4185, 4187, 4189, 4191, 4193, 4195, 4197, 4199, 4201, 4203, 4205, 4207, 4209, 4211, 4213, 4215, 4217, 4219, 4221, 4223, 4225, 4227, 4229, 4231</p>	

<p> เอกสารแนบเอกสาร หนังสือเวียน </p>	<p> ชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน หนังสือเวียน </p>	<p> หนังสือเวียน </p>	<p> หนังสือเวียน </p>
<p> เอกสารแนบเอกสาร หนังสือเวียน </p>	<p> ชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน หนังสือเวียน </p>	<p> หนังสือเวียน </p>	<p> หนังสือเวียน </p>

[illegible][illegible][illegible]

หน้า ๒๙.....ที่ ๕๖.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้ทำของ

หนังสือการแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการฯ

บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด
PANWA DEVELOPMENT CO.,LTD.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

เรียน เลขธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ชื่อโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ตั้งอยู่เลขที่ - ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิมชื่อ โรงแรมเขาหลัก 2 ตามที่ได้จัดทำรายงาน เป็นชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ



(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป



(ไพเล็ค เขียวคำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจ - รับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 / 7 / 55

หนังสือแจ้งรับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการฯ

ที่ ทส 1009.5/ 8553



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

31 สิงหาคม 2555

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรม เขาหลัก 2

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบริษัทขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โรงแรมเขาหลัก 2” เป็น “โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงแรมเขาหลัก 2 จาก “โรงแรมเขาหลัก 2” เป็น “โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 2 (KANTARY BEACH HOTEL KHAO LAK 2)” ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมเขาหลัก 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗-๒

(นางรวิวรรณ สุระเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0 2265 6616

ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๒ ๒ ๑ ๙๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 2 ของบริษัท
พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
ที่ พง ๐๐๑๔.๒/๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 2 ของบริษัท พันวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือ
โครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนระบบระบายน้ำของโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้ง
ให้แสดงภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะนายทะเบียน
โรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา ธิญะชนันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๓๗ (อาทิตย์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
bit.ly/49tpgB

หนังสือการขออนุญาตเชื่อมต่อ



ที่ พง 71703/174

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110

4 กันยายน 2551

เรื่อง การขออนุญาตเชื่อมต่อ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ KAL/10/51 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

ตามที่บริษัท พันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการ โรงแรมเขาหลัก ๕ โรงแรมสูง 3 ชั้น 2 หลัง จำนวน 36 ห้อง, โรงแรมสูง 4 ชั้น 2 หลัง จำนวน 42 ห้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และทางบริษัทฯ ขอให้ทาง อบต. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อขออนุญาตในการเชื่อมทางกับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการใช้เป็นทางเข้า-ออก กับโครงการ โรงแรมเขาหลัก 2 เพื่อใช้ประกอบในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทาง บริษัทจะได้ดำเนินการนำเสนอโครงการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ตามหนังสืออ้างถึงนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งโครงการแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการเชื่อมทางได้ โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้

- (1) ทางเชื่อมต่อถนนสาธารณะให้วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø1 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ลูก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนิวรรณ พงศ์วิศิษฐ์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก


ส่วนโยธา

โทร 0-7648-7446 FAX 0-7648-7163 .

๒-๒๘

๒-๒๘

การจัดการระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัย



ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้


เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้

- เมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยสามารถดับได้ด้วยตนเอง ให้ใช้อุปกรณ์การดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ฝักบัวดับเพลิง ถังดับเพลิงมือถือดับเพลิง
- ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
 - กดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
 - กดโทรศัพท์ "หมายเลข 333" เพื่อแจ้งพนักงานรับโทรศัพท์ ให้ทราบถึงเหตุเพลิงไหม้
- พนักงานต้อนรับ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ สัญญาณ Fire Alarm ให้พนักงานปฏิบัติ ดังนี้
 - ติดต่อแผนกช่าง Duty และ หัวหน้าช่าง เพื่อแจ้งจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้
 - แจ้ง GM หรือ Duty Manager และ หัวหน้าแผนกทุกท่าน
- GM หรือ Duty Manager จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการขั้นต่อไป

หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าแผนก

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์ภายใน
1	คุณ รัก	ฉัตรกุลเสวีวัฒนะ	General Manager	081-2088317	265
2	คุณ สมพงษ์	มากสุข	Chief Engineer	081-9561458	289
3	คุณ รุ่งโรจน์	พันธ์ชัย	Front Office Manager	081-9912042	229
4	คุณ ณรงค์พันธ์	บุญสูง	Food & Beverage Manager	081-3179700	248
5	คุณ อาณัติ	หาญรงค์	Executive House Keeper	089-9335713	286
6	คุณ เคช	อุษณพูนทรัพย์	Executive Chef	087-8272557	251
7	คุณ สลักกนา	บุษวรรณ์	Controller	081-8125817	272

Fire Evacuation Plan 2012-2013
Kantary Beach, Khao Lak
Page 3 of 10



จุดตำแหน่งที่ตั้งกรณีเกิดเพลิงไหม้

- ❖ ศูนย์อำนวยความสะดวกดับเพลิง คือ FRONT DESK (แผนกต้อนรับ)
- ❖ จุดรวมพล คือ บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area
- ❖ จุดปฐมพยาบาล คือ บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area

ขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อรับแจ้งเหตุ

ศูนย์อำนวยความสะดวกดับเพลิง GM / หัวหน้าแผนกทุกท่าน

- ได้รับแจ้งจุด ศูนย์อำนวยความสะดวก (Front Desk)
- หัวหน้าแผนกทุกท่านมาพบกัน ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อระดมกำลังดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
- สามารถทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ ดำเนินการแจ้งเรื่องได้
 - แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ ด้วยผู้บริหารระดับสูง (Head Office) ทราบ
 - ประสานงานกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทันที
- บอกจุดที่เกิดเหตุเพื่อการติดต่อให้หน่วยงานสำรวจดับเพลิง หรือ บรรเทาสาธารณภัย
- เน้นใจในการสื่อสาร และให้ความช่วยเหลือแก่แขกและพนักงานได้
- สามารถทำการติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยตำรวจดับเพลิงได้ตลอดเวลา
- ให้ความช่วยเหลือ และ อำนวยความสะดวกตามความจำเป็น

พนักงานรับโทรศัพท์

- เมื่อได้รับการยืนยันจาก GM หรือ Duty Manager (กรณี GM ไม่อยู่) ให้อพยพแขก ให้ปฏิบัติตามนี้
- ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุ (เสียงสัญญาณ จะดังทั่วห้องเนื่องจากหลอด)
- ห้ามพนักงานรับค่าสิ่งจากตู้โทรศัพท์ และห้ามอะไรที่หน้าที่ยื่นได้รับค่าสิ่ง
- หากได้รับโทรศัพท์จากแขก ให้ตอบคำถามทางโทรศัพท์แบบชัดเจนว่าเสียงปกติและชัดเจน

คำพูดที่ควรจะใช้แจ้ง "FIRE EVACUATION - PLEASE MOVE OUT TO THE LOBBY"

- ห้ามไปโทรศัพท์โทรออกภายนอกในขณะนี้ หากเขาโทรมาให้ตอบโทรศัพท์โดยเร็ว พูดสั้นๆได้ว่า
ใจความว่า **EVERYTHING ARE UNDER CONTROL**

Fire Evacuation Plan 2012-2013
Kantary Beach, Khao Lak
Page 6 of 10

พนักงานต้อนรับ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก Front Office Manager หรือผู้อำนวยการอพยพ ว่าให้ทำการอพยพพนักงานต้อนรับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. พิมพ์รายชื่อแขกที่เข้าพักในขณะนั้น 2 ชุด
2. ให้ตอบคำถามแขกด้วยน้ำเสียงปกติ และให้ตอบไปตามที่ผู้จัดการแผนกต้อนรับ บอก
3. เมื่อได้รับคำสั่ง หรือสัญญาณให้อพยพเป็นสัญญาณเสียงกริ่งสัญญาณสลับกับหลอดไฟพนักงานต้อนรับจอดรถใช้ไฟฟ้าที่ทั้งหมดออก ปิดสวิทช์คอมพิวเตอร์ไว้ที่เรียบร้อยแล้ว
4. หากต้องไปถึงจุดนัดพบ โดยเดินให้ปกติธรรมดาที่สุด ให้ความช่วยเหลือแก่ระหว่างทาง เมื่อพบ
5. หัวหน้าหน่วยงานต้อนรับ (F/O Supervisor) ให้ถือรายชื่อแขกที่เข้าพักในโรงแรมไปด้วย หรือพร้อมทั้งกระเป๋าเอกสาร
6. ร่วมกับพนักงานที่ประจำอยู่ที่โรงแรม จัดส่งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่แขกและพนักงานที่ต้องการ
7. ตรวจสอบรายชื่อแขกที่อพยพตามรายชื่อที่พิมพ์ออกมา ตรวจสอบรายชื่อที่สูญหาย และแจ้งให้ฝ่ายหญิงตรวจสอบรายชื่อในห้องพักอีกครั้งทันที

พนักงาน Front Office

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ Front Office ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บเงินสดทั้งหมดจากคัสเชอร์ Safe นีวก็ และถือเอกสารทั้งหมดไว้ที่ไว้เรียบร้อยแล้ว
1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้เอกสารการใช้ต่าง ๆ ของแขก คือ กอล์ฟใบ Registration Card, Restaurant Bill
2. พิมพ์ Folio ของแขกทั้งหมด
3. เมื่ออพยพ
 - 4.1 หากต้อง และ ช่วยเหลือแขกให้ออกจากโรงแรมไปให้โดยเร็วที่สุด
 - 4.2 นำเอกสารที่ต้องใช้เอกสารใบ Registration Card, Restaurant Bill ออกไปด้วย พร้อม Folio ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว
4. ออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดออก
6. ลงไปพร้อมกับจุดนัดพบ และเข้าร่วมงานด้วยตัวคุณดูแลจุดนัดพบนั้น
7. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 7 of 10

แผนกแม่บ้าน

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพพนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บรถแม่บ้าน Station และถือห้อง Station ให้เรียบร้อยแล้ว
2. เตรียม Maid Report ซึ่งแสดงให้ทราบว่าห้องไหนมีแขก หรือไม่มีแขกให้พร้อมอยู่ในมือ
3. ตรวจสอบห้องพักในความรับผิดชอบของตนเอง ทุกห้อง เพื่อเตือนแขกให้รีบอพยพ หากไม่มีผู้ใดตอบรับ ให้เปิดประตูเข้าไปตรวจเช็ค เพื่อความแน่ใจว่า ไม่มีแขก แล้วจึงเปิดประตู
4. ห้องไหนที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ให้ทำเครื่องหมายตรง X ไว้ที่หน้าประตูห้องแขก
5. แจ้งกับแขกทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของคัสเชอร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ไปรวมตัวกัน ณ จุดรวมพล (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area)
6. เมื่อพนักงานไปถึงจุดนัดพบให้รายงานตัวกับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดนัดพบ
7. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานรับโทรศัพท์ของแผนกแม่บ้าน

1. ให้ประจำอยู่ที่โทรศัพท์ตลอดเวลา เพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าแม่บ้าน
2. ห้ามใช้โทรศัพท์เพื่อการอื่นโดยเด็ดขาด
3. เมื่อมีคำสั่งอพยพให้แจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องของแผนก อพยพไปยังจุดนัดพบที่ทางจอร์แดนและเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุมจุดนัดพบ

Restaurant Cashier

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ Restaurant Cashier ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เก็บเงินสดทั้งหมดจากคัสเชอร์และนำส่งที่ Front Desk เพื่อนำเข้า Safe นีวก็
2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้เอกสารการใช้ต่าง ๆ ของแขก คือ กอล์ฟใบ Restaurant Bill
3. ออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดออก
4. ไปพร้อมกับจุดรวมพล และเข้าร่วมงานด้วยตัวคุณดูแลจุดนัดพบ
5. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานในครัว

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานในครัว ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ดับไฟทั่วทุกเตา ปิดแก๊สทุกถัง พร้อมทั้งปิด Main แก๊ส ในแต่ละสถานีด้วย
2. ออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
3. ให้ทุกคนไปพร้อมกับจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) โดยเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุม
4. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 8 of 10

พนักงานห้องอาหาร (Restaurant)

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานห้องอาหารต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการและแจ้งอพยพให้แก่ที่ให้บริการ ณ จุดต่างๆ ในบริเวณรอบๆอาหาร
2. นำสมุดบันทึกการให้บริการของแขกคัสเตอร์ด้วย เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล
3. ออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
4. นำพนักงานไปยังจุดนัดพบ (ตรงจุด Parking Area) โดยเข้าร่วมงานด้วยกับหัวหน้าผู้ควบคุม
5. ห้ามพนักงานกลับบ้านก่อนได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด

พนักงานช่าง

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานช่าง ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. เมื่อได้รับคำสั่งให้เปิดสัญญาณ (Fire Alarm) ให้เปิดสัญญาณไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการอพยพ ให้ปิดสัญญาณ
2. พนักงานช่างต้องปิดไฟตามอาคารต่างๆ ก่อน และ Stand by ตามจุดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่าง และห้องที่สังกัดทำการปิดไฟให้เรียบร้อย MDB ยานวันให้พร้อมช่าง และช่างที่ได้รับมอบหมาย
3. รวบรวมวัสดุสื่อสาร และไฟฉายเตรียมพร้อมไว้ใช้งาน
4. หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว พนักงานช่าง ต้องพร้อม ณ จุดเกิดเหตุ
5. เมื่อควบคุมสถานการณ์ หรือเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการมายังจุดเกิดเหตุแล้ว พนักงานช่างต้องลงไปพร้อมกับจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) เข้าร่วมงานด้วยตัวคุณดูแลจุดนัดพบนั้น
6. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานทั่วไป

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

พนักงานฝ่ายทะเบียนพนักงาน (Admin Office)

1. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อพนักงาน เข้าทำงานในรอบวันๆ ของแต่ละแผนก เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าหน่วยบริหาร ทำการตรวจสอบจำนวนพนักงาน ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ หากพบว่าพนักงานคนใดไม่มีชื่ออยู่ในรอบการทำงานนั้นๆ ให้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อสืบหาต่อไป
2. จัดหาและติดตั้ง บัตรสำหรับแจ้งให้พนักงานทราบถึงจุดนัดพบ จุดปฐมพยาบาล กองอำนาจการ
3. ห้ามมิให้พนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

Fire Evacuation Plan 2012-2013

Kantary Beach, Khao Lak
Page 9 of 10

พนักงานบัญชี - การเงิน

1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เข้า Safe นีวก็
2. ออกปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดออก
3. ลงไปพร้อมกับจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area) เข้าร่วมงานด้วยตัวคุณดูแลจุดนัดพบนั้น
4. ห้ามพนักงานกลับบ้าน โดยเด็ดขาด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่ที่ได้รับแจ้ง หรือได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมมือกับผู้จัดการแผนกต้อนรับ และผู้ควบคุมการแผนกต้อนรับทำการ Clear พื้นที่ที่จอดรถไว้ว่าง เพื่อที่จะเปิดทางให้รถดับเพลิงของทางราชการเข้ามาได้สะดวก
2. คอยระวังป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลับเข้ามาภายในโรงแรม และให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่บริเวณจุดนัดพบ (บริเวณหน้าโรงแรม ตรงจุด Parking Area)

เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

แจ้งเหตุความเหตุร้าย	191,123
เบอร์ศูนย์กลางดับเพลิง	199

สถานีตำรวจ นครบาล ตะกั่วป่า

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

โรงพยาบาล ตะกั่วป่า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง



คุณเจริญ ชีระธรรมพันธ์	081-816-2478
คุณช่อกร วัชรวิรัตน์	081-919-4163
คุณณรงค์ ธรรมจักรโสภิต	081-916-4084
คุณ อุมิตร์ (Group Director)	081-970-3898

Fire Evacuation Plan 2012-2013


10

Kantary Beach, Khao Lak
Page 10 of 10

แผนภูมิ การอพยพ เมื่อเกิดภัย สึนามิ

จุดปลอดภัย (Save Zone)		ขั้นตอนอพยพ และ ขั้นตอน E		ระยะเวลา อพยพ ทั้งหมด Duration for Evacuation		20 นาที (minutes)
เส้นทาง อพยพ Evacuation Routing		โรงแรม แคนทารี บีช Kantary Beach Hotel				
หน้าที่รับผิดชอบ		หน่วยค้นหา F&B Manager House Keeping Manager	หน่วยอพยพ - ลำเลียง F/O Manager F/O Staff Executive Chef	หน่วยเคสียร์พื้นที่ GM Chief Engineer	หน่วยจัดเก็บเอกสาร Controller Accounting Staff Admins Staff	
ผู้รับผิดชอบ						
กรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ		F&B Manager : แจ้งแขกที่จองห้องพัก หน้าชายหาด, ห้องอาหาร และ สรรว่าน้ำ ให้อพยพ ไปรวมตัวกันที่ Lobby ของโรงแรม (15 นาที)	F/O Manager : ประกาศการอพยพผ่านเสียงตามสาย ให้แขก และ พนักงาน มารวมตัวกันที่ ณ บริเวณ Lobby โรงแรม (15 นาที) F/O Staff : Print รายชื่อแขกที่พักทั้งหมด เพื่อตรวจเช็คเมื่อเช็คแล้ว ล่าเลียงแขกขึ้นชั้นดาดฟ้าทันที. ส่วน Admin Staff ตรวจเช็ครายชื่อพนักงานที่มาทำงานในรอบนั้น เมื่อเช็คแล้วรีบอพยพขึ้นดาดฟ้าทันที	G.M. : ตรวจสอบพื้นที่รอบๆโรงแรม ว่ามีการอพยพหมดแล้ว โดยใช้เครื่องกระจายเสียง (โทรโข่ง) (20 นาที)	ปิดระบบ Computer ทั้งหมด และ ปิดลิฟต์อาคาร (10 นาที)	
		H/K Manager : ตรวจเช็คห้องพักทั้งหมด และให้แขกอพยพมารวมตัวกันที่ Lobby (15 นาที)			จัดเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อเคลื่อนย้าย (15 นาที)	
					อพยพ พนักงานในแผนกไปยังจุดรวมพลของโรงแรมทันที (5 นาที)	
					เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับรถ ล่าเลียง (10 นาที)	
เวลา ในการดำเนินการ		10-15 นาที	15 นาที	20 นาที	15 นาที	
หมายเหตุ		ขั้นตอนอพยพ (อาคาร 5) สามารถ อพยพได้ จำนวน 200 คน. ห้องพักชั้น 5 จำนวน 10 ห้องสามารถรองรับได้ 200 คน				

เอกสารตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Smoke and Heat Detector) ของโครงการ

DETECTOR VALIDATION																																																												
ชื่ออาคาร <u>KAL</u>			ผู้บันทึก <u>ไพรัตน์ คัมภีร์รักษา</u>																																																									
วันที่ดำเนินการ <u>23/7/67</u>		ช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบ <u>13.00-16.00</u>		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>20/01/68</u>																																																								
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>SFD-1000</u>			รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector <u>SFP-1000</u>																																																									
ยี่ห้อชุดทดสอบ Smoke Detector <u>Notifien</u>			ยี่ห้อชุดทดสอบ Heat Detector <u>Notifien</u>																																																									
รุ่น Smoke Detector <u>FDK 246</u>			รุ่น Heat Detector <u>FDLU 019-0-X</u>																																																									
ยี่ห้อ Smoke Detector <u>Nohmi</u>			ยี่ห้อ Heat Detector <u>Nohmi</u>																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ผลการทดสอบ Smoke Detector <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ตำแหน่งติดตั้ง</th> <th>จำนวน(ตัว)</th> <th>ผลทดสอบ</th> <th>สภาพภายนอก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><u>อาคาร C 24 ห้อง</u></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><u>อาคาร D 14 ห้อง</u></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> รวมจำนวน <u>59</u> ตัว จำนวนทดสอบ <u>2</u> ตัว </div> </div>						ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก	1	<u>อาคาร C 24 ห้อง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	2	<u>อาคาร D 14 ห้อง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	3			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	4			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	5			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	6			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	7			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	9			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	10			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก																																																								
1	<u>อาคาร C 24 ห้อง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
2	<u>อาคาร D 14 ห้อง</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
3			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
4			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
5			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
6			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
7			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
8			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
9			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
10			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ผลการทดสอบ Heat Detector <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>ตำแหน่งติดตั้ง</th> <th>จำนวน(ตัว)</th> <th>ผลทดสอบ</th> <th>สภาพภายนอก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><u>ครัวลิ้น</u></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td><td><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> รวมจำนวน <u>2</u> ตัว จำนวนทดสอบ <u>1</u> ตัว </div> </div>						ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก	1	<u>ครัวลิ้น</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	2			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	3			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	4			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	5			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	6			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	7			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	9			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	10			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน(ตัว)	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก																																																								
1	<u>ครัวลิ้น</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
2			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
3			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
4			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
5			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
6			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
7			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
8			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
9			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
10			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No																																																								
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก			รับรองผลการบันทึก																																																									
1. <u>ไพรัตน์ คัมภีร์รักษา</u>			<div style="text-align: center;">  (นายสมพงษ์ มากสุข) หัวหน้าแผนกช่าง </div>																																																									
2. <u>จักรพงษ์ ฝากขาว</u>																																																												
3. <u>เอกชัย ปานเพชร</u>																																																												

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL
 PM CODE NO: GN-KAL-WT-GR-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์) ยี่ห้อ : COMMITS													Capacity : ๑๑๕ แรงม้า (๘7.5 kVA)								
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	M	Q	<input type="checkbox"/> ๗๐๗	<input type="checkbox"/> BJ	<input type="checkbox"/> DTL-III	<input type="checkbox"/> PCS	<input type="checkbox"/> BLH	<input type="checkbox"/> โคลบลู
วันที่	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อลื่น	ตรวจเช็คไดชาร์จ / แบตเตอรี่	ทดสอบเดินเครื่องเบรก 10-15 นาที	ตรวจเช็คระบบการระบายความร้อน	ตรวจบันทึกอุณหภูมิ (°C)	ตรวจบันทึกความดันน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คการวิ่งของเครื่องยนต์	ตรวจเช็คระดับน้ำเชื้อเพลิง (ลิตร)	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ปรับจูน Load	ทำการทดสอบโหลด	ตรวจเช็คสายพาน	ตรวจเช็ค Transfer Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
4/5/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
11/5/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1๘/6/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๒5/๖/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1/๗/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๘/๗/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1๕/๗/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๒๒/๗/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๒๙/๗/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๕/๘/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1๒/๘/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1๙/๘/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๒๖/๘/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๒/๙/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
๙/๙/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
1๖/๙/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
2๓/๙/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			
3๐/๙/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	ดี			
7/10/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	ดี			

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (I) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-7 : 4/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL
 PM CODE NO: GN-KAL-WT-GR-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์) ยี่ห้อ : <u>COMMITS</u>													Capacity : <u>๑๑5 แรงม้า (๘๗.๕ kVA)</u>						
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	M	Q	<input type="checkbox"/> ๗๐๗ <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/> DTL-III <input type="checkbox"/> PCS <input type="checkbox"/> BLH <input type="checkbox"/> โคลบลู			
วันที่	ตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อลื่น	ตรวจเช็คไดชาร์จ / แบตเตอรี่	ทดสอบเดินเครื่องเบรก 10-15 นาที	ตรวจเช็คระบบการระบายความร้อน	ตรวจบันทึกอุณหภูมิ (°C)	ตรวจบันทึกความดันน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คการวิ่งของเครื่องยนต์	ตรวจเช็คระดับน้ำเชื้อเพลิง (ลิตร)	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ปรับจูน Load	ทำการทดสอบโหลด	ตรวจเช็คสายพาน	ตรวจเช็ค Transfer Switch	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
๕/๑๐/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
๑๒/๑๐/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
1๙/๑๐/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
๒6/๑๐/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
๒/๑๑/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
๙/๑๑/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
16/๑๑/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
๒3/๑๑/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
30/๑๑/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	✓	✓	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ
7/12/๖๓	✓	✓	✓	10	✓	๖๕	43	400	50	✓	๒60	-	-	✓	✓	✓	ดี	✓	ปกติ

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (I) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-7 : 4/2009

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY 3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL
 PM CODE NO.: EM-KAL-AM-MK-6-0-2

Equipment : Emergency Light (ยี่ห้อ : Sunny) ข้อ 6/2566									
					☐ ทยอย 7 ☐ BJ ☐ DTL-III ☐ PCS ☐ BLH ☐ โต้ตั้ง BLH				
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	ตรวจเช็คชุด Power Supply	ตรวจเช็ค Battery	ตรวจเช็คหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจเช็คปลั๊กไฟ & สายไฟ โดยการถอดปลั๊ก 30 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กกลับคืน				
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	5%	✓	✓		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดจาก (Y) = ปกติ ปีถัดจาก (X) = ผิดปกติ
 QC_CHECKSHEET-8 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL
☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H

PM CODE NO.: PP-KAL-WT-PR-0-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : Cummins รุ่น : 6BT59-C Fire pump

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	ข้อ 7	BJ	DTL-III	PCS	BLH	ติดตั้ง BLH
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
7/1/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/1/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14/2/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/2/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/3/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/3/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/3/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19/4/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/4/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/5/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26/5/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9/6/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23/6/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7/7/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/7/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4/8/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อถูก (i) = ปกติ ข้อผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6 : 1/2009

Preventive Maintenance

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ RY3 ☐ CP ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL
☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ M&H

PM CODE NO.:

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : รุ่น :

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	ข้อ 7	BJ	DTL-III	PCS	BLH	ติดตั้ง BLH
วันที่	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
10/9/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1/9/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/9/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/9/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/10/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/10/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/11/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/11/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8/12/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/12/67	✓	✓	✓	✓	10	72	71	2500	✓	✓	✓	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อถูก (i) = ปกติ ข้อผิด (X) = ผิดปกติ

QC_CHECKSHEET-6 : 1/2009

เอกสารการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยประจำปี

Preventive Maintenance

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ M&H
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ RY ☐ BAY ☐ CHA ☐ CHM ☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☒ KAL
 PM CODE NO. FA-KA-LB-PAB-8-6-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้) ยี่ห้อ : Nohmi FA-Fire Alarm

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	A	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ตรวจเช็คและทดสอบ Smoke Detector	ตรวจเช็คและทดสอบ Heat Detector	ตรวจเช็คอุปกรณ์	ตรวจเช็คกระดิ่ง	ตรวจสอบระบบควบคุมตาม ZONE	ตรวจสอบการตัดไฟชั่วคราว	ทดสอบการทำงานของระบบ	General Alarm			
วันที่											
10 มกราคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21 กุมภาพันธ์ 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20 มีนาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19 เมษายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09 พฤษภาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12 มิถุนายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15 กรกฎาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10 สิงหาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15 กันยายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19 ตุลาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14 พฤศจิกายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10 ธันวาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

QC_CHECKSHEET-9 : 1/2009

ป้ายตรวจสอบถังดับเพลิง

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK Eชั้น2

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Pin	
2-2-67	Pin	
1-3-67	Pin	
10-4-67	Pin	
12-5-67	Pin	
11-6-67	Pin	
17-7-67	Pin	
9-10-67	Pin	
7-11-67	Pin	
7-12-67	Pin	

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK Eชั้น4

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Pin	
3-2-67	Pin	
9-3-67	Pin	
6-4-67	Pin	
10-5-67	Pin	
10-6-67	Pin	
13-7-67	Pin	
2-10-67	Pin	
7-11-67	Pin	
8-12-67	Pin	

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK Eชั้น1

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Pin	
3-2-67	Pin	
9-3-67	Pin	
6-4-67	Pin	
10-5-67	Pin	
10-6-67	Pin	
13-7-67	Pin	
2-10-67	Pin	
7-11-67	Pin	
8-12-67	Pin	

1118

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป. DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Ph	
3-2-67	Ph	
4-3-67	Ph	
16-4-67	Ph	
10-5-67	Ph	
11-6-67	Ph	
12-8-67	Ph	
9-10-67	Ph	
7-11-67	Ph	
4-12-67	Ph	

A111

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป. DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Ph	
3-2-67	Ph	
4-3-67	Ph	
4-4-67	Ph	
6-5-67	Ph	
15-6-67	Ph	
2-8-67	Ph	
2-10-67	Ph	
7-11-67	Ph	
8-12-67	Ph	

C111

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป. DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	Ph	
3-2-67	Ph	
4-3-67	Ph	
4-4-67	Ph	
6-5-67	Ph	
10-6-67	Ph	
10-8-67	Ph	
7-10-67	Ph	
7-11-67	Ph	
8-12-67	Ph	

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK 1155

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	พ.น.อ.	
3-2-67	พ.น.อ.	
4-3-67	พ.น.อ.	
4-4-67	อ.	
4-9-67	อ.	
10-6-67	อ.	
13-2-68	อ.	
2-10-67	ก.ว.จ.	
7-11-67	อ.	
8-12-67	อ.	

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK 1101

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	พ.น.อ.	
3-2-67	พ.น.อ.	
4-3-67	พ.น.อ.	
4-4-67	อ.	
4-9-67	อ.	
10-6-67	อ.	
13-2-68	อ.	
2-10-67	ก.ว.จ.	
7-11-67	อ.	
8-12-67	อ.	

KANTARY BEACH KHAO LAK
ENGINEERING DEPARTMENT
FIRE EXTINGUISHER CHECK

ชนิด ☐ Halotron ☐ Co₂ ☒ Dry Chemical ☐ BCF

ว.ด.ป DATE	ผู้ตรวจ INSPECTOR	หมายเหตุ REMARKS
2-1-67	พ.น.อ.	
3-2-67	พ.น.อ.	
4-3-67	พ.น.อ.	
4-4-67	อ.	
6-5-67	อ.	
15-6-67	อ.	
2-7-67	อ.	
2-10-67	ก.ว.จ.	
7-11-67	อ.	
8-12-67	อ.	

ภาพประกอบการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี





เอกสาร Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้าของโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ RPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: **MDB-KAL-D-MDBR-6-1-1**

Equipment : **M D B**

ผู้ผลิต : **PMK** ปี พ.ศ. : **๒๕๖๓** MDB1

วันที่	เวลา	จำนวน Capable ที่ทำงาน	จำนวน CAP												Volt			AMP			จำนวนสายไฟที่ตรวจสอบ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
			D				D				D				D			D								
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T						
6/1/67	9.00																401	401	403	195	190	196	0.96	วัดแรงดัน	OK	
13/1/67	9.00																401	401	402	195	190	195	0.92	วัดแรงดัน	OK	
20/1/67	9.00																403	401	401	195	191	195	0.93	วัดแรงดัน	OK	
27/1/67	9.00																401	402	402	196	191	193	0.93	วัดแรงดัน	OK	
3/2/67	9.00																402	402	196	191	195	0.94	วัดแรงดัน	OK		
10/2/67	9.00																401	402	402	196	191	195	0.94	วัดแรงดัน	OK	
17/2/67	9.00																401	401	401	195	191	195	0.95	วัดแรงดัน	OK	
24/2/67	9.00																403	401	401	195	191	193	0.97	วัดแรงดัน	OK	
2/3/67	9.00																403	401	401	193	192	193	0.98	วัดแรงดัน	OK	
9/3/67	9.00																403	403	402	191	192	193	0.91	วัดแรงดัน	OK	
16/3/67	9.00																400	403	402	191	192	190	0.92	วัดแรงดัน	OK	
23/3/67	9.00																400	403	403	191	193	192	0.92	วัดแรงดัน	OK	
30/3/67	9.00																401	403	403	191	191	191	0.91	วัดแรงดัน	OK	
6/4/67	9.00																401	401	403	193	190	192	0.92	วัดแรงดัน	OK	
13/4/67	9.00																401	401	402	199	190	190	0.93	วัดแรงดัน	OK	

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (Y) = ปีถัดไป ปีถัดไป (X) = ปีถัดไป

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ RPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: **MDB-KAL-D-MDBR-6-1-1**

Equipment : **M D B**

ผู้ผลิต : **PMK** ปี พ.ศ. : **๒๕๖๓** MDB1

วันที่	เวลา	จำนวน Capable ที่ทำงาน	จำนวน CAP												Volt			AMP			จำนวนสายไฟที่ตรวจสอบ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
			D				D				D				D			D								
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R	S	T						
20/4/67	9.00																403	401	403	195	190	192	0.90	วัดแรงดัน	OK	
27/4/67	9.00																401	401	403	193	190	191	0.98	วัดแรงดัน	OK	
4/5/67	9.00																402	402	403	193	190	191	0.91	วัดแรงดัน	OK	
11/5/67	9.00																402	403	402	193	191	192	0.92	วัดแรงดัน	OK	
18/5/67	9.00																403	403	402	192	193	192	0.91	วัดแรงดัน	OK	
25/5/67	9.00																403	402	401	199	191	190	0.91	วัดแรงดัน	OK	
1/6/67	9.00																402	402	401	191	190	190	0.92	วัดแรงดัน	OK	
8/6/67	9.00																402	401	401	191	190	191	0.92	วัดแรงดัน	OK	
15/6/67	9.00																401	401	401	191	191	191	0.91	วัดแรงดัน	OK	
22/6/67	9.00																402	401	401	190	191	191	0.91	วัดแรงดัน	OK	
29/6/67	9.00																401	401	400	191	190	191	0.91	วัดแรงดัน	OK	
6/7/67	9.00																401	402	401	190	191	192	0.91	วัดแรงดัน	OK	
13/7/67	9.00																401	402	400	190	191	192	0.92	วัดแรงดัน	OK	
20/7/67	9.00																403	401	401	191	190	193	0.91	วัดแรงดัน	OK	
27/7/67	9.00																403	401	401	191	190	192	0.91	วัดแรงดัน	OK	

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (Y) = ปีถัดไป ปีถัดไป (X) = ปีถัดไป

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบน้ำใช้ประจำอาคาร

[illegible]

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ฟทพ ☐ BLH-สุณวิท 103 ☐ RPE-วังสิด ☐ AYU ☐ CKA ☐ MHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ GPH ☐ The Cape ☐ KBH ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: BP-KAL-L6-PR-G-0-9

Equipment : Pump (บีม) Type : ซีบีนนำดี ☐ บีนนำเล็ช ☐ Jockey Pump

ที่ขอ : Grandfos รุ่น : CR15 Capacity : 17 m³/hr วีรภวธ

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> KT	<input type="checkbox"/> KL	<input type="checkbox"/> KO	<input type="checkbox"/> BJ	<input type="checkbox"/> DTL-3	<input type="checkbox"/> DTL-4	<input type="checkbox"/> PCS
เดือน	ตรวจสอบระดับน้ำในถังและดูการสูบ	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็กล้อฟรี	ตรวจเช็ค pressure tank	ตรวจเช็คสายพานลำเลียง	ตรวจเช็คตัวถังถัง	ตรวจเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจเช็คท่อส่งของสารพิษ	ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คชุดคอมปั้ม	ตรวจเช็ค Pressure Gauge	บันทึ - man	เติมน้ำมัน	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ					
14 มกราคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
12 กุมภาพันธ์ ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
11 มีนาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
13 เมษายน ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
25 พฤษภาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
14 มิถุนายน ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
14 กรกฎาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
12 สิงหาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
16 กันยายน ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
9 ตุลาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
10 พฤศจิกายน ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						
11 ธันวาคม ๕7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	วิวัฒน์	VB						

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ผู้จัดทำ (P) = ปกรณ์ ผู้คิดค้น (C) = ศิลาประสิทธิ์

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

เอกสาร Preventive Maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ห้วย ☐ BLH-ชุมชน 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ kv
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO.: SP-KAL-OP-DTK-6-0-2

Equipment: Pump (ปั๊ม)		Type: <input type="checkbox"/> มอเตอร์ไฟฟ้า <input checked="" type="checkbox"/> มอเตอร์ดีเซล	<input type="checkbox"/> Jockey Pump														
ชื่อ: <u>Grund-for</u>		รุ่น: <u>APL-2A 50043</u>	Capacity: <u>0.44 m³/min</u>														
ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> SJ <input type="checkbox"/> DTL-3 <input type="checkbox"/> DTL-4 <input type="checkbox"/> PCS			
เดือน	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบสายพาน	ตรวจสอบสวิตช์อัตโนมัติ	ตรวจสอบมอเตอร์	ตรวจสอบสวิตช์	ตรวจสอบ pressure tank	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ตรวจสอบสวิตช์น้ำ	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1 มกราคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12 กุมภาพันธ์ 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11 มีนาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13 เมษายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25 พฤษภาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13 มิถุนายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14 กรกฎาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12 สิงหาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16 กันยายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9 ตุลาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10 พฤศจิกายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11 ธันวาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ๑ ปี (Y) = ปี ๑ เดือน (M) = เดือน ๑ วัน (D) = วัน

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3mm ☐ BLH-5mm ☐ 103 ☐ RPE-3mm ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPM ☐ The Caps ☐ KKB ☒ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO. SP-KAL-OP-DTK-0-0-0

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☒ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump
 ชื่อ : Grundfos รุ่น : APP EA 50043 Capacity : 0.44 m³/min

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	<input type="checkbox"/> KY <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/> DTL-3 <input type="checkbox"/> DTL-4 <input type="checkbox"/> PCS			
เดือน	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำและถังจ่ายน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	หมายเหตุ
14 มกราคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
10 กุมภาพันธ์ 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
11 มีนาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
13 เมษายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
15 พฤษภาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
16 มิถุนายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
14 กรกฎาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
12 สิงหาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
16 กันยายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
9 ตุลาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
10 พฤศจิกายน 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	
11 ธันวาคม 67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละครั้ง (X) = ปีละครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

Preventive Maintenance Check Sheet

Equipment : Air Condition □ AHU □ Split Type														
Capacity : 16 000 Btu □ KT □ KL □ KO □ RJ □ DTL-3 □ DTL-4 □ PCS														
รุ่น : TS16														
ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	Q	S	A	ผู้ปริบติด	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
เดือน	M	M	M	M	M	M	M	M	แรงดันไฟฟ้า psi	ถัง	ถัง			
6 มกราคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
13 กุมภาพันธ์ 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
20 มีนาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
27 เมษายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
3 พฤษภาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
10 มิถุนายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
18 กรกฎาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
11 สิงหาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
19 กันยายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
12 ตุลาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
9 พฤศจิกายน 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		
10 ธันวาคม 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	830	70		830 70		

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

ใบเสร็จค่าสับปรุปลูกและตะกอนของโครงการ

เล่มที่ / Book No.

เลขที่ / Bill No.

บิลเงินสด
CASH SALE
現金單

ปิดยอด มีเงิน
07/102.7 ๑๖๖๕๐๐ บาท ๐๖/๑๖๖๕๐๐
๖. ๖๖๕๐๐

นามลูกค้า

Customer

ที่อยู่

Address

วันที่

Date

ทะเบียนการค้า

Commercial License

รหัสบัญชี

จำนวน

Quantity

數量

รายละเอียด / Description / 貨名

หน่วยละ

Unit Price

備註

จำนวนเงิน

Amount

金額

1 กล่อง 1200 บาท

4000

บริษัท พันนา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (KAL)

ผู้รับซื้อ

ผู้รับซื้อ

วันที่

ทางบิลได้อัปโหลดของที่ประเทศ...

บาท

Baht

株

๑๖๖๕๐๐

รวมเงิน

Total

金額

4000

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

เล่มที่ / Book No. _____

เลขที่ / Bill No. _____

บิลเงินสด

CASH SALE

現 兌 單

เลขที่

วันที่

37/102.9 ต.นาโพธิ์ ๑๐/๖/๖๖

๑- ๖๖๖

นาม 寶號

Customer

ที่อยู่ 住址

Address

วันที่ 日期 10/6/66

Date

ทะเบียนการค้า

Commercial License

商標編號

จำนวน

Quantity

數量

รายการ / Description / 貨名

หน่วยละ

Unit Price

備註

จำนวนเงิน

Amount

銀額

1 ร้อย

๑๖๖.๖๖

4,000

บริษัท หันหา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (KAL)

ผู้รับของ

ผู้รับของ

วันที่

วางบิลโดยผู้ปิดส่งของกับลูกค้าหน้าร้าน

บาท

Baht

銀

สี่พันบาทถ้วน

รวมเงิน

Total



銀額



4,000

ผู้รับเงิน / Collector / 收銀人

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ใบเสร็จจ่ายค่ามุลฝอยของโครงการฯ

		ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี	
		สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก	
		ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่าจ.พังงา	
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	
ค่าขยะประจำเดือน	กรกฎาคม-67	ใบเสร็จรับเงินเลขที่	67-010-01172
ได้รับเงินจาก	บ.พันชาติเวลโลปเมนต์ จก.	เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ	01172
ที่อยู่	64,65,72 ม.2 ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		
เบอร์โทร -			
บำบัด	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง		นางสาวผกาดี รีม่อน พนักงานเก็บเงิน วันที่รับเงิน 16/08/2567	

		ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี	
		สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก	
		ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่าจ.พังงา	
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	
ค่าขยะประจำเดือน	สิงหาคม-67	ใบเสร็จรับเงินเลขที่	67-011-01172
ได้รับเงินจาก	บ.พันชาติเวลโลปเมนต์ จก.	เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ	01172
ที่อยู่	64,65,72 ม.2 ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		
เบอร์โทร -			
บำบัด	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง		นางสาวผกาดี รีม่อน พนักงานเก็บเงิน วันที่รับเงิน 30/09/2567	



ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ค่าขยะประจำเดือน กันยายน-67

ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.

ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 67-012-01172

เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

เบอร์โทร -

บำบัด	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

๒๕๖

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 30/10/2567



ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ค่าขยะประจำเดือน ตุลาคม-67

ได้รับเงินจาก บ.พันวาดีเวลโลปเม้นท์ จก.

ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 68-001-01172

เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

เบอร์โทร -

บำบัด	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

๒๕๖

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวผกาดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 26/11/2567



ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ/ใบกำกับภาษี
สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก
ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่าจ.พังงา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ค่าขยะประจำเดือน พฤศจิกายน-67

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 68-002-01172

ได้รับเงินจาก บ.พันชาติเวลโลปเมนต์ จก.

เลขที่ผู้ชำระค่าขยะ 01172

ที่อยู่ 64,65,72 ม.2 ต.คึกคักอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เบอร์โทร -

บำบัด	ขยะ	ภาษี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
0.00	4,680.00	0.00	4,680.00

สี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน

๒๕๖
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


นางสาวผกาดี รีม่อน
พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 24/12/2567