

เอกสารแนบที่ 25 ผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน  
ประจำปี 2567

ผลการตรวจซ้ำปี ผลการตรวจประจำปี 2565-2567										ผลปี 2567												
จำนวน	CheckNo	EN	Name	Sex	Age	Checkdate	Color	Appear	Glucose	Sgpt	pH	Protein	U_WBC	U_RBC	Epi	Bact	UA_Result	UA_Comment	Color66	Appear66	Gl66	Sg66
1	1	15174		F	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	2-3	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
2	2			M	51	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	2-3	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
3	3	15120		M	55	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
4	4	15281		F	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	2-3	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
5	5	15204		F	43	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	8	Negative	1-2	2-3	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
6	7	19354		F	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
7	8	58110		F	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
8	9	19336		F	25	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
9	10	750		M	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
10	11	18143		M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
11	12	56102		F	36	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	3-5	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
12	13	15987		F	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	2-3	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
13	14	15258		F	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	3-5	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
14	15	10528		F	57	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
15	16	15237		F	48	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
16	17	57140		M	53	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
17	18	3 0003		M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
18	19	30025		M	39	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
19	20	30036		M	39	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
20	21	30006		M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
21	22	11717		M	50	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
22	23	11931		M	37	21-09-2024																
23	24	11988		M	60	21-09-2024													Yellow	Clear	Negative	1.015
24	25	12296		M	46	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
25	26	12575		M	54	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
26	27	13750		M	57	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
27	28	13869		M	48	21-09-2024																
28	29	14990		M	53	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
29	30	14997		M	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	8	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
30	32	70554		M	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
31	33	13502		F	50	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
32	34	14297		F	53	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
33	35	14998		F	48	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
34	36	60032		F	60	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
35	37	15900		F	58	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
36	38	10342		M	43	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
37	39	15291		F	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	3-5	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
38	40	19381		M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
39	41	90122		M	50	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
40	42	90123		M	51	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
41	43	90124		M	57	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
42	44	90125		F	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
43	61			M	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
44	62	15118		F	40	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
45	63	15221		M	36	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
46	64	15241		M	34	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
47	65	58140		M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
48	66	59146		M	31	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
49	67	17111		M	31	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
50	69	56118		M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
51	70	58113		M	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
52	71	17112		M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
53	74	18102		M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
54	75	58150		M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
55	76	18105		M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	7.5	Negative	0-1	3-5	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
56	77	18122		M	29	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
57	78	17120		M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
58	79	18110		M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
59	80	19328		M	26	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
60	81	19345		M	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
61	82	19362		M	25	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
62	84	30015		M	33	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
63	85	30 024		M	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
64	86	30026		M	34	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
65	87	19314		F	25	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
66	88	19377		F	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
67	89	19290		F	33	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
68	90	19327		F	25	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.03
69	91	30002		F	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
70	92	12286		F	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ				
71	93	12796		F	41	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบค่าผิดปกติ	Yellow	Clear	Negative	

98	120	57107	M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
99	121	17149	M	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
100	122	19393	M	28	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
101	123	30010	M	25	21-09-2024	Deep Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
102	124	30022	M	26	21-09-2024																
103	125	18120	M	49	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
104	126	19319	M	28	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
105	127	18347	M	26	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
106	128	19372	M	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
107	129	15103	F	39	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
108	130	10070	M	70	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
109	131	10082	M	58	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
110	132	58106	M	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
111	133	18595	M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
112	134	30008	M	21	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
113	135	30009	M	44	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
114	137	18349	M	24	21-09-2024	Deep Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
115	138	10319	M	51	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
116	140	19116	M	26	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
117	141	15018	M	52	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	3-5	2-3	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
118	143	30011	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
119	144	15201	M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
120	145	18141	M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
121	146	19159	M	44	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
122	147	18138	M	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
123	148	18133	M	48	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
124	149	19186	M	23	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
125	150	19351	M	25	21-09-2024																
126	151	19385	M	23	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
127	152	12253	M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	8	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
128	154	70303	M	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
129	156	70339	M	31	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
130	157	70355	M	26	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
131	158	10125	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
132	159	10428	M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
133	160	15253	M	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
134	161	15302	M	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.01	6.5	Negative	3-5	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
135	162	19177	M	38	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
136	164	19170	M	28	21-09-2024	Yellow	Slightly turbid	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
137	165	19308	M	25	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
138	166	19378	M	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
139	168	19382	M	29	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
140	169	19157	M	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
141	170	19389	M	30	21-09-2024																
142	171	19396	M	31	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	2-3	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
143	172	19197	M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
144	177	15278	M	55	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
145	178	19316	M	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
146	180	12307	M	41	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
147	183	10411	M	52	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
148	184	58116	M	43	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
149	185	19312	M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
150	186	19388	M	34	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
151	187	30007	M	43	21-09-2024	Colorless	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
152	188	30019	M	21	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
153	190	15198	M	35	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	2-3	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
154	191	15235	M	40	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
155	192	56114	M	40	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
156	193	57126	M	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
157	194	59156	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
158	195	57106	M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
159	196	19359	M	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
160	197	10084	M	52	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
161	198	15122	M	44	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
162	199	57116	M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
163	200	19398	M	33	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
164	201	10112	M	56	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
165	202	15210	M	53	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
166	203	19387	M	42	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ				
167	204	58118	M	37	21-09-2024																
168	205	19111	M	51	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
169	206	19309	M	25	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบยาเสพติดในปัสสาวะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
170	207	19400	M																		

197	236	19338	M	23	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
198	237	19384	M	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
199	238	60349	M	52	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
200	239	15096	M	55	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	1-2	2-3	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
201	240	15044	M	59	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	3-5	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
202	241	57128	M	32	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
203	242	19195	M	28	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
204	243	19344	M	26	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
205	244	19363	M	21	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
206	245	30018	M	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
207	246	15164	M	54	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
208	247	18140	M	48	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
209	248	10475	M	52	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
210	249	19125	M	33	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
211	250	19188	M	29	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
212	251	59154	M	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
213	252	17108	M	41	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
214	253	10438	M	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
215	254	56136	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
216	255	10186	M	54	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
217	256	15271	M	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
218	257	57115	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	8	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
219	258	15195	M	46	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
220	259	19190	M	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.01
221	260	15166	M	40	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
222	261	15102	M	54	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
223	262	10334	M	56	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
224	263	19162	M	30	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	8	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.015
225	264	30016	M	20	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
226	265	30033	M	24	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
227	266	70135	M	20	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
228	267	10395	M	41	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	0-1	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
229	268	57124	F	45	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
230	269	58145	F	48	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
231	270	19326	F	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
232	271	30020	F	22	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	1-2	1-2	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
233	272	56103	F	34	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6.5	Negative	2-3	2-3	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.02
234	287	30040	M	23	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	1.02	Negative	2-3	1-2	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
235	288	30039	M	23	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
236	289	30038	M	21	21-09-2024	Pale Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
237	290	30034	F	19	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	2-3	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
238	291		F	27	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6.5	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
239	292		M	18	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
240	293		M	21	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.03	6	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025
241	294	30042	M	37	21-09-2024	Yellow	Clear	Negative	1.02	6	Negative	2-3	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลการตรวจพบแอนติบอดีเกาะ ปกติ	Yellow	Clear	Negative	1.025

สปี 2566								สปี 2565										
pl66	Protein66	U_WBC66	U_RBC66	Epi66	Bact66	UA_Resul66	UA_Comment66	Color65	APPEAR65	pl65	Sprg65	Blood65	Protein65	GLU6	U_WBC65	U_RBC65	Epi65	Bact65
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	3-5	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
								Yellow	Clear	7	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	2-3	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	3-5	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	1-2	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	1-2	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	0-1	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
7.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	3-5	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	1-2	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	1-2	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-2	1-3	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	2-3	0-1	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	1-2	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.02	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	0-1	0-1	2-3	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	1-2	3-5	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ											
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	7	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	1-2	1-2	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
7.5	Negative	0-1	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.015	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6.5	Negative	0-1	0-1	0-1	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	
6	Negative	1-2	0-1	1-2	Few	ปกติ	* ผลตรวจพบมาดิลินีสีถาวะ ปกติ	Yellow	Clear	6.5	1.025	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]