

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ เทอร์ติโน สุภูมิวิ 39
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 9/300 ถนนสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/08/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-15/08/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 21/08/2567
รหัสลูกค้า : JP 102-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5	5.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	38	11	7.2	30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	264	412	236	500*
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	24	8.2	9.2	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.0	2.7	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	47	<1.5	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	7,900	1,700	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	330	330	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1731	WW 1732	WW 1733	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:16 น.	11:20 น.	11:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * ค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 138 mg/L

St.1 = น้ำเสียเข้าระบบบำบัด

St.2 = น้ำเสียออกจากระบบบำบัด

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ เทอร์ดีโน้ สุมวิท 39

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 9/300 ถนนสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14/11/2567

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-25/11/2567

วันเดือนปีที่รายงาน : 25/11/2567

รหัสลูกค้า : JP 102-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.9	5.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	52	24	23	30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	246	254	324	500*
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	18	17	16	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.0	2.7	5.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	54	7.5	6.4	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	9,400	7,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	92,000	1,100	1,300	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2580	WW 2581	WW 2582	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:55 น.	10:50 น.	11:01 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: * ค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำไปตามปกติ, Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 60 mg/L

St.1 = น้ำเสียเข้าระบบบำบัด

St.2 = น้ำเสียออกจากระบบบำบัด

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ

