

ภาคผนวก 6

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
- บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนน้ำ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mai: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-167/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 247 ถนนโคกโคตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/02/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-16/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240214/4	240214/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.46 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) ^{[5][6]}	mg/L	Photometric	38.0	42.0
				30-60

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)
Manager Laboratory

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) :

12/02/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-814/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 247 ถนนโคกโดนต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/06/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/06/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-12/06/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240610/3	240610/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	09.55 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) ^{[3][6]}	mg/L	Photometric	38.0	34.0
				30-60

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jersak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Arit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

18/06/2024

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1460/67

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 247 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 076 363250 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย การ์เด็น รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/10/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/10/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-16/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241011/7	241011/8
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.50 น.	10.51 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) ^{[3][6]}	mg/L	Photometric	36.0	38.0
				30-60

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Atit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

17/10/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในสระว่ายน้ำ



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month January'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check								Remark
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge		Name Check		
										In the pool	Tank	Pool A	Pool A	Before /PSI	After /PST			
1	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
2	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
3	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
4	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
5	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
6	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
7	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
8	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
9	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
10	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
11	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
12	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
13	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
14	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
15	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
16	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
17	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
18	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
19	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
20	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
21	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Zol		
22	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
23	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
24	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
25	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
26	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
27	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.2	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
28	A	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Sol		
29	A	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Sol		
30	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	YUt		
31	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	YUt		

O : Off
M : Manually
A : Auto



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month February'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check								Remark
										water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge		Name Check		
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool A	Pool A	Before /PSI	After /PST			
1	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
2	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Yut		
3	O	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
4	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
5	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
6	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke		
7	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
8	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke		
9	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
10	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
11	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
12	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
13	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
14	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak		
15	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
16	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
17	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
18	O	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
19	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
20	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
21	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
22	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
23	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
24	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
25	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Rut		
26	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Rut		
27	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Rut		
28	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Rut		
29	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Rut		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month March'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.																	
Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check							
										water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge		Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool A	Pool A	Before /PSI	After /PST		
1	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Yut	
2	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	KE	
3	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	KE	
4	A	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	KE	
5	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	KE	
6	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	2.5	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh	
7	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	2.5	100%	80%	✓		15	10	Oh	
8	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	2.5	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh	
9	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	2.5	100%	80%	✓		15	10	Ke	
10	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
11	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke	
12	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
13	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke	
14	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Zol	
15	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Zol	
16	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Zol	
17	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Zol	
18	A	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak	
19	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak	
20	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak	
21	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Moo	
22	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Moo	
23	A	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Moo	
24	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mek	
25	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mek	
26	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mek	
27	A	A	A	7.8	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mek	
28	A	A	A	7.8	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh	
29	A	A	A	7.8	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh	
30	A	A	A	7.6	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh	
31	A	A	A	7.6	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month April'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A. Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check							Remark
				PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge		Name Check	
	Pump1	Pump2	Pump3							In the pool	Tank	Pool A	Pool A	Before /PSI	After /PST		
1	O	A	A	7.6	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak	
2	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak	
3	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak	
4	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	2.5	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
5	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
6	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
7	O	A	A	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
8	O	A	A	7.6	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
9	O	A	A	7.6	2.5	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
10	O	A	A	7.8	2.5	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
11	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
12	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
13	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
14	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
15	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
16	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	2.5	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
17	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
18	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
19	O	A	A	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
20	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
21	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
22	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
23	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
24	O	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke	
25	O	A	A	7.8	2.5	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
26	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
27	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
28	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
29	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	
30	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month May'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
 CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check						Name Check	Remark
				PH.	CL.	PH.	CL.			water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump				
	Pump1	Pump2	Pump3					In the pool	Tank	Pool A	Pool A						
1	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
2	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
3	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
4	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
5	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
6	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
7	O	A	A	7.8	2.5	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek			
8	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek			
9	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
10	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
11	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
12	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
13	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
14	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
15	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
16	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
17	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
18	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
19	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
20	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
21	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek			
22	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek			
23	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
24	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
25	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
26	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
27	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
28	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
29	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke			
30	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			
31	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball			

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month June'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8

CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
				PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
	Pump1	Pump2	Pump3							In the pool	Tank	Pool A	Pool A			
1	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
2	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
3	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
4	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
5	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
6	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke		
7	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
8	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
9	O	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
10	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
11	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
12	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke		
13	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
14	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
15	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
16	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
17	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
18	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak		
19	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak		
20	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
21	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
22	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball		
23	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
24	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball		
25	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak		
26	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak		
27	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
28	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball		
29	O	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
30	O	A	A	7.8	2.0	7.8	2.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month July'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A. Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi															
Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					
				PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	Pump3							In the pool	Tank	Pool A	Pool A		
1	A	Off	A	7.8	2.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
2	A	Off	A	7.8	2.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
3	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
4	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
5	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
6	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
7	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
8	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
9	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
10	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
11	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
12	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
13	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
14	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
15	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
16	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
17	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
18	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
19	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
20	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		M00	
21	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	M00	
22	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
23	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
24	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
25	A	Off	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
26	A	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
27	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
28	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
29	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
30	A	A	A	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
31	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month August '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A. Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi															
Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					
				PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool		Cleaning filter pump	
	Pump1	Pump2	Pump3							In the pool	Tank	Pool A	Pool A	Name Check	Remark
1	A	A	A	7.8	2.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
2	A	A	A	7.8	2.5	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
3	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
4	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
5	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
6	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
7	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
8	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
9	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
10	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
11	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo	
12	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo	
13	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
14	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
15	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
16	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
17	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
18	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
19	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
20	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
21	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
22	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
23	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh	
24	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh	
25	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
26	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
27	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
28	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
29	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
30	A	A	A	7.8	7.8	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
31	A	A	A	7.8	7.8	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month September '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.										Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi						
Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		water level		Night Check		Name Check	Remark	
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool A	Pool A			
1	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
2	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
3	A	A	A	8.2	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
4	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
5	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
6	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
7	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
8	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
9	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
10	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
11	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
12	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
13	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
14	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
15	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
16	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
17	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
18	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
19	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
20	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	8.2	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
21	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
22	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
23	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
24	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
25	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
26	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
27	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
28	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
29	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
30	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month October '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.				Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi											
Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		water level		Night Check		Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Cleaning pool	Cleaning filter pump		
1	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
2	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
3	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
4	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
5	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
6	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
7	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
8	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
9	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
10	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
11	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
12	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
13	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
14	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
15	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
16	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
17	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
18	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
19	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
20	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
21	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
22	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
23	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
24	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
25	A	A	A	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
26	A	A	A	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
27	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
28	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
29	A	A	A	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
30	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
31	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month November '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
				08.00 am		14.00 pm		23.00 pm		water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool A	Pool A			
1	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
2	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
3	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
4	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
5	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek		
6	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
7	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
8	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
9	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
10	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
11	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
12	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
13	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ke		
14	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
15	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
16	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
17	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
18	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
19	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Yut		
20	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
21	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Yut		
22	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
23	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball		
24	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
25	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball		
26	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
27	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Yut		
28	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
29	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Yut		
30	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month December '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool A.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump			Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Remark
				08.00 am		14.00 pm		23.00 pm		water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Name Check	
	Pump1	Pump2	Pump3	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool A	Pool A		
1	A	A	A	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
2	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
3	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Rut	
4	A	A	A	7.8	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
5	A	A	A	7.2	2.5	7.2	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
6	A	A	A	7.2	2.5	7.2	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
7	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
8	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
9	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
10	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
11	A	A	A	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Rut	
12	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
13	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
14	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
15	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
16	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
17	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Rut	
18	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
19	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Rut	
20	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
21	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
22	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
23	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
24	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
25	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
26	A	A	A	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
27	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Yut	
28	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
29	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
30	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
31	A	A	A	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month January'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check							Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge				
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B	Before /PSI	After /PST			
1	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
2	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
3	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
4	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
5	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
6	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
7	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
8	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
9	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
10	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
11	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
12	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
13	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
14	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
15	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
16	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
17	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
18	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
19	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
20	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
21	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
22	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
23	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
24	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
25	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
26	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
27	A	O	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
28	A	O	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Sol		
29	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Sol		
30	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
31	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		

O : Off
M : Manually
A : Auto



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month February'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark สังเกตกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check							Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge				
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B	Before /PSI	After /PST			
1	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Yut		
2	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
3	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
4	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
5	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
6	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
7	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke		
8	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
9	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
10	A	O	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
11	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
12	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
13	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak		
14	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
16	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
17	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
18	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
19	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
20	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Chok		
21	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Chok		
22	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
23	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
24	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
25	A	O	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Rut		
26	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Rut		
27	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Rut		
28	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Rut		
29	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Rut		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month March '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check							Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge				
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B	Before /PSI	After /PST			
1	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Yut		
2	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	KE		
3	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	KE		
4	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	KE		
5	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
6	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
7	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
8	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
9	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
10	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke		
11	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
12	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Ke		
13	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke		
14	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Zol		
15	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Zol		
16	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Zol		
17	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Zol		
18	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak		
19	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		
20	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mak		
21	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Moo		
22	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Moo		
23	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Moo		
24	A	O	7.6	2.5	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mek		
25	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mek		
26	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Mek		
27	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mek		
28	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
29	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Oh		
30	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		15	10	Oh		
31	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month April'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark สังเกตกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check								Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Pressure Gauge					
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B	Before /PSI	After /PST				
1	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak			
2	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak			
3	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Mak			
4	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
5	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
6	A	O	7.8	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
7	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
8	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
9	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
10	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
12	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
13	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
14	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
16	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
17	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
18	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
19	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
20	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
23	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
24	A	O	7.8	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ke			
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
28	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	15	10	Ball			

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month May'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
 CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B			
1	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
2	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
3	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
4	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
5	A	O	7.6	2.5	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
6	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
7	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
8	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
9	A	O	7.6	2.5	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
10	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
11	A	O	7.6	2.5	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
12	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
13	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
14	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
15	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
16	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
17	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
18	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
19	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
20	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
21	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
22	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
23	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
24	A	O	7.6	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
26	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
28	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
29	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		
31	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month June'2024
The Swimming Pool daily check
Pool B.

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check				Name Check	Remark
									water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump		
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool B	Pool B		
1	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
2	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
3	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
4	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
5	A	O	7.6	2.5	7.6	2.6	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ke	
6	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
7	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
8	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
9	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
10	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
11	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
12	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
15	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born	
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born	
18	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
19	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
20	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	ball	
23	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		ball	
24	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
25	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mak	
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
27	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.6	3.0	100%	80%	✓		ball	
28	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	ball	
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		ball	
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	ball	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month July'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B			
1	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
2	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
3	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
4	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
5	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
6	A	O	7.8	2.5	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
7	A	O	7.8	3.0	7.8	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓		Born		
8	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Born		
9	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
10	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
12	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
18	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
19	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
20	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo		
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
23	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
24	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Moo		
28	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Moo		
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
31	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month August'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
 CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B			
1	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut		
2	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut		
3	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		moo		
4	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	moo		
5	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		moo		
6	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	moo		
7	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		moo		
8	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	moo		
9	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		moo		
10	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	moo		
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		moo		
12	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	moo		
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak		
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak		
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak		
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok		
18	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok		
19	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Chok		
20	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut		
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut		
22	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut		
23	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Oh		
24	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Oh		
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut		
26	A	O	7.6	3.0	7.6	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut		
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut		
28	A	O	7.6	2.5	7.6	2.5	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut		
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut		
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut		
31	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month September'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
 CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Name Check	Remark
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump			
									In the pool	Tank	Pool B	Pool B			
1	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
2	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
3	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
4	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
5	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
6	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
7	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
8	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
9	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
10	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
12	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
18	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
19	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
20	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
23	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
24	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke		
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
28	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mooou		
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek		

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month October'2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
 CL 1.5 -3.0

Pool B.

Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Remark
									water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Name Check	
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool B	Pool B		
1	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
2	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
3	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
4	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
5	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
6	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
7	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
8	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
9	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
10	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
12	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
18	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
19	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
20	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ke	
23	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ke	
24	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
25	A	O	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
28	A	O	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mak	
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mak	
31	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month November '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B. Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Remark
	Pump1	Pump2	08.00 am		14.00 pm		23.00 pm		water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Name Check	
			PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool B	Pool B		
1	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
2	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
3	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
4	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
5	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
6	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
7	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
8	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
9	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
10	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
11	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
12	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
13	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
14	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
15	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
16	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
17	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Chok	
18	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Chok	
19	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
20	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
21	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
22	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
23	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
24	A	O	7.8	3.0	7.6	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
25	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
26	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
27	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
28	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
29	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
30	A	O	7.8	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	OH	

Off	O
Manually	M
Auto	A



Chanalai Garden Resort
Engineering Log Sheet of Month December '2024
The Swimming Pool daily check

Remark : Standard PH 7.2-7.8
CL 1.5 -3.0

Pool B. Remark ล้างถังกรองเมื่อ Pressure Gauge มีแรงดันที่ 22-25Psi

Date	Pool Filter pump		Morning Check		Afternoon Check		Night Check		Night Check					Remark
			08.00 am		14.00 pm		23.00 pm		water level		Cleaning pool	Cleaning filter pump	Name Check	
	Pump1	Pump2	PH.	CL.	PH.	CL.	PH.	CL.	In the pool	Tank	Pool B	Pool B		
1	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
2	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
3	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
4	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
5	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
6	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
7	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
8	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
9	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
10	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
11	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
12	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
13	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
14	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Ball	
15	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Ball	
16	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Ball	
17	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
18	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Rut	
19	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Rut	
20	A	O	7.6	3.0	7.2	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Rut	
21	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
22	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓		Mek	
23	A	O	7.6	3.0	7.6	3.0	7.6	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
24	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
25	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
26	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Yut	
27	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Yut	
28	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
29	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	
30	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓		Mek	
31	A	O	7.6	3.0	7.8	3.0	7.8	3.0	100%	80%	✓	✓	Mek	

Off	O
Manually	M
Auto	A