

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑๗ ๙ ๕๕



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ 61WE11/005 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้มอบอำนาจให้บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๙ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้อนุญาตประทานบัตรแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ รักษาการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประทานบัตรเลขที่ ๓๒๓๐๕/๑๖๓๘๗

ออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต อายุ ๖ ปี สัญชาติ ไทย

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๔๓๕๓๐๐๐๐๐๓๔

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่ ๘/๒ ต.รอก/ชอย

ถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนอง นากลอง

อำเภอ/เขต โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ณ ตำบล นากลอง อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

มีอายุ ๖ ปี นับแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการค่ออายุประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประทานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพิเศษและการพาณิชย์



เอกสารแนบ 3

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่

สำนักงาน 办事处 OFFICE	สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์	ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK
เลขที่บัญชี 帐号 A/C NO.	063-8-76140-8	
ชื่อ 帐户名称 NAME		
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดย หจก.วังเจ้าดินยอนและแกรนิต		
ออกทดแทนสมุดเดิม 0059575750		
เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 此存款受存款保险机构保护。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.		
สาขาผู้ให้บริการ 0590 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	K0690978 K0465616	77966552
ธนาคารไม่รับผิดชอบภัยสูญหายจากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า 本行不承担客户帐户资金损失。The Bank will not hold customer responsibility of any type.		

12	16/06/23TXN	13.83	1,262,240.88	PCB09400
13	27/09/23CS	787,850.00	474,390.88	K0605400
14	15/12/23INN	1,929.06	476,319.94	PCB09400
15	15/12/23TXN	19.29	476,300.65	PCB09400
16	23/05/24PCN	500,000.00	976,300.65	K0233718
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

K-eMail Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากกสิกรไทย)

เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ

ไม่พึ่งไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ

K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำย่อและหมายเลข โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义，请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มวลงชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ที่ 1/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ผู้ถือประธานบัตรที่ 32309/16387 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประธานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานบัตรที่ 32309/16387 ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

1. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2. ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาปูน
3. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากลาง
4. สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ
5. เกษตรอำเภอโกรกพระ
6. พัฒนาการอำเภอโกรกพระ

คณะกรรมการ

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. นายธรรมนิศย์ เท็นประเสริฐ | หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต | ประธาน |
| 2. นายอดิเรก จตุพจน์ | กำนันตำบลนากลาง | กรรมการ |
| 3. นายธงชัย กาหา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนซุง | กรรมการ |
| 4. นายยงยุทธ ยมนา | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านถ้ำผา | กรรมการ |

5. นายเดช อินทันยะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก

กรรมการ

6. นางสาวปณณา สายบุตร

เจ้าหน้าที่บัญชี หจก.วังเจ้าหินอ่อนฯ

กรรมการและ

เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่สำหรับโครงการเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟู กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

5. วางแผนและดำเนินการในดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ของท้องถิ่นรอบพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2563



(นางสาวสิรินทิพย์ วีระวัฒน์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เอกสารแนบ 5

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

สำนักงาน 办事处 OFFICE	สาขาถนนสายเอเชีย นครสวรรค์	ธนาคารกรุงไทย KASIKORN BANK
เลขที่บัญชี 帐户号码 A/C NO.	063-8-76366-4	
ชื่อ 帐户名称 NAME		
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย หจก. วังเจ้าหินอ่อนและแกร นิก		
เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 此存款由存款保险机构提供保护。The deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.		
สาขาผู้ให้บริการ 0403 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	K0624701	59575846
ธนาคารไม่รับนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า 本行不接受任何客户存款政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type.		

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1 23/05/24PCN			200,000.00	604,259.67	K0233718
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน

ที่ ศธ ๐๔๐๗๓.๑๑๒/ว๐๐๒



โรงเรียนวัดนากลาง
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 60170

๖ กรกฎาคม 256๗

เรื่อง ขออนุมัติขอความเห็นชอบเพื่อปรับปรุงพื้นถนนหน้าโรงเรียน

เรียน บริษัทวังเจ้าหินอ่อน และ แกรนิต


ด้วยโรงเรียนวัดนากลาง จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากเกิดการชำรุดเป็นหลุมและอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนและผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์เห็นชอบประมาณ ๓ เทียวกเพื่อมาปรับปรุงพื้นผิวถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนและผู้ปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน บุญกุศลที่ท่านได้บริจาคครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนสุขในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการเทอญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากลาง

โรงเรียนวัดนากลาง
โทร. 08๙-๕๖๖-๙๙๕๖



ที่ นว ๗๗๖๐๒/ว ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ถนนโกรกพระ - นครสวรรค์ นว. ๖๐๑๗๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบพระคุณ

เรียน หัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติงานด้านเกษตรและปศุสัตว์


อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ที่ นว ๗๗๖๐๒/ว ๘๒๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ได้ขอรับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัล เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ที่ท่านได้อนุเคราะห์ของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนในครั้งนี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กองคลัง

โทร. ๐-๕๖๒๙-๑๑๔๑

โทรสาร ๐-๕๖๒๙-๑๔๗๓

ที่ นว ๗๗๖๐๓/๓๒๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ถนนโกรกพระ - นครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์หินก้อนใหญ่

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ มีความประสงค์ขอหินก้อนใหญ่ เพื่อนำมาสลักชื่อ
และใช้ตกแต่งสถานที่ในงานเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพรรษา ๗๒ พรรษา ณ (หนองหวายใหญ่) หมู่ที่ ๒ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



กองช่าง

โทร. ๐๕๖ ๒๙๑ ๑๔๑



ที่ ตช ๐๐๒๑.๕/๕๒๔

สถานีตำรวจภูธรบางปะมุง

อำเภอโกกรพระ

จังหวัดนครสวรรค์

๖๐๑๗๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์


เรียน ผู้จัดการ โรงโมหิน ศิลาวีระวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

เนื่องด้วย สถานีตำรวจภูธรบางปะมุง ได้ดำเนินการตามโครงการลานกีฬา จัดสร้างสนามเปตองในพื้นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรบางปะมุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและประชาชนในชุมชนได้ใช้สนามเปตอง ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงสร้างความผูกพันในประชาชนและชุมชน

สถานีตำรวจภูธรบางปะมุง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ขอนินเมีด จากท่านเพื่อจัดสร้างสนามเปตอง จำนวน ๒ คัน หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ติดต่อประสาน

ดาบตำรวจณรงศ์วิทย์ กลิ่นสุนทร มือถือ ๐๘๗-๒๐๗๗๗๐๒

ที่ อว ๘๓๙๓(๑๔).๑(๕)วจ/๑๕๑



คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเคราะห้บินสำรวจพื้นที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

เรียน ผู้จัดการ หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ตามที่กรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้ “โครงการประมวล ทบทวน ประเมินข้อมูลสถานภาพของพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำหนดพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ในการศึกษาวิจัยดังกล่าว จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลลักษณะพื้นที่ในเขตประทานบัตรของแหล่งหินอุตสาหกรรมในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อให้การศึกษวิจัยของโครงการมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติเคราะห้เข้าพื้นที่ประทานบัตรของท่านเพื่อดำเนินการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งก่อนเข้าบินจะประสานแจ้งให้ทางบริษัททราบอีกครั้ง ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิเทพ รมยเวศม์(๐๘๔-๐๔๐๐๔๐๗) โดยในการดำเนินการบินสำรวจได้มอบหมายให้ นายศิวดล สุภาเปี้ย (๐๘๑-๗๖๔-๕๔๑๑) เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติเคราะห้ และขอขอบคุณยิ่ง

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

โทร ๐-๕๓๙๔-๒๐๘๗

โทรสาร ๐-๕๓๒๑-๗๒๘๗

ที่ นว ๗๗๖๐๓/๔๔๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ถนนโกรกพระ - นครสวรรค์ ๖๐๑๗๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หินก้อนใหญ่

เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ มีความประสงค์ขอหินก้อนใหญ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์และใช้ตกแต่งสถานที่เฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพรรษา ๗๒ พรรษา ณ (หนองหวายใหญ่) หมู่ที่ ๒ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



กองช่าง

โทร. ๐๕๖ ๒๔๑ ๑๔๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศกร.ตำบลนากลาง อำเภอโคกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ที่ ศธ ๐๗๐๕๒.๐๓ /

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอบสนับสนุนจัดซื้อหนังสือ

เรียน ผู้จัดการ หจก.วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต(โรงโม่วีระวัฒน์)

ด้วย ศกร.ตำบลนากลาง(กศน.) จะดำเนินการจัดตั้ง ศกร.ตำบลนากลาง เพื่อให้เป็นห้องสมุดประชาชนประจำตำบลนากลางขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของประชาชนตำบลนากลาง

ในการนี้ ศกร.ตำบลนากลาง(กศน.) มีความประสงค์ของงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดซื้อ-หนังสือเพื่อเปิดบริการให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนากลางและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้บริการห้องสมุดประจำตำบล จึงของบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



เอกสารแนบ 8

สำเนาหนังสือคำประกันของธนาคาร



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
ประเภทที่ 2

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100029617400

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ สำนักงานเลขที่ 1016/6-8 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้ทำสัญญาว่าด้วย (3.1) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ จำนวนเงิน 823,208 บาท (3.2) วงเงินหลักประกันสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองของแต่ละโครงการ จำนวน 500,000 บาท ตามประทานบัตรที่ 32309/16387 ประทานบัตรชั่วคราวที่ - (คำขอที่ -) ลงวันที่ - ซึ่งจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต่อ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 1,323,208.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) กล่าวคือหาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาดังกล่าว ซึ่ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ชำระก่อน

ข้อ 2. หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิด หรือ ผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสายเอเชีย นครสวรรค์ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามทำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราของธนาคารไว้เป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 6 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-11314032-1-1 :-

100029617400-4

เอกสารแนบ 9

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอเคชไนออนมาตรฐานวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

PM : 066-67 ET-2024

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 8 พฤศจิกายน 2567

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


Report Date: 15 พฤศจิกายน 2567

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ	4-5 พฤศจิกายน 2567	0.153	0.044
	5-6 พฤศจิกายน 2567	0.132	0.038
	6-7 พฤศจิกายน 2567	0.154	0.046
บ้านเรือนราษฎรบ้านในซึ้ง (กลุ่มบ้าน เขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด	4-5 พฤศจิกายน 2567	0.178	0.054
	5-6 พฤศจิกายน 2567	0.191	0.065
	6-7 พฤศจิกายน 2567	0.193	0.065
บ้านหนองจอก	4-5 พฤศจิกายน 2567	0.127	0.037
	5-6 พฤศจิกายน 2567	0.126	0.035
	6-7 พฤศจิกายน 2567	0.122	0.033
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

หมายเหตุ : - วิธีการเก็บตัวอย่าง TSP : High Volume Air Sampler
- วิธีการเก็บตัวอย่าง PM-10 : Size Selective High Volume Air Sampler

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 228-67 ET-2024

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 15 พฤศจิกายน 2567

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ					
	4-5 พฤศจิกายน 2567		5-6 พฤศจิกายน 2567		6-7 พฤศจิกายน 2567	
	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)
11.00-12.00	54.6	78.1	51.9	77.6	62.8	90.9
12.00-13.00	61.9	79.8	51.1	74.3	53.5	79.9
13.00-14.00	60.2	97.7	49.1	67.6	55.2	86.1
14.00-15.00	52.6	75.3	48.7	68.7	55.7	82.1
15.00-16.00	53.6	74.9	61.9	92.8	58.0	88.9
16.00-17.00	55.0	84.5	54.4	82.4	60.6	94.2
17.00-18.00	57.6	84.1	54.6	78.6	60.1	90.0
18.00-19.00	55.6	85.2	55.8	84.1	60.1	88.4
19.00-20.00	56.7	86.8	51.8	82.2	52.4	86.6
20.00-21.00	59.5	87.7	54.9	76.8	52.3	65.1
21.00-22.00	59.2	92.8	56.6	74.9	56.3	62.3
22.00-23.00	61.1	86.7	56.2	63.6	56.1	60.5
23.00-00.00	55.9	61.6	47.6	57.5	49.2	59.7
00.00-01.00	49.5	57.2	44.6	62.3	44.7	66.6
01.00-02.00	51.3	83.5	45.5	64.3	43.5	61.1
02.00-03.00	45.7	64.7	45.4	68.0	43.9	66.4
03.00-04.00	46.5	53.8	45.7	68.2	45.1	61.4
04.00-05.00	46.9	64.7	52.2	83.3	45.5	75.5
05.00-06.00	48.7	74.3	54.9	79.6	56.5	85.7
06.00-07.00	53.5	79.8	59.0	83.8	56.3	81.8
07.00-08.00	54.1	83.8	53.2	70.8	53.7	77.3
08.00-09.00	53.1	76.2	53.2	80.1	53.2	78.2
09.00-10.00	51.9	74.7	50.7	71.3	51.3	73.0
10.00-11.00	52.2	72.6	51.4	75.6	51.8	74.1
Leq-24 hr (dBA)	56.1	97.7	54.3	92.8	56.0	94.2
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 172110

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 229-67 ET-2024

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 15 พฤศจิกายน 2567

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านในซึ้ง (กลุ่มบ้านเขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด					
	4-5 พฤศจิกายน 2567		5-6 พฤศจิกายน 2567		6-7 พฤศจิกายน 2567	
	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)
12.00-13.00	69.6	106.3	62.5	103.2	52.9	71.9
13.00-14.00	52.4	68.6	53.5	76.6	53.0	73.3
14.00-15.00	66.2	99.4	52.8	68.9	55.7	82.2
15.00-16.00	58.3	82.8	59.5	78.2	54.7	82.9
16.00-17.00	63.4	92.2	58.0	88.4	55.5	80.0
17.00-18.00	60.6	95.9	54.4	87.5	53.3	72.8
18.00-19.00	56.1	81.2	56.1	85.2	52.2	71.3
19.00-20.00	55.2	72.4	52.3	73.8	49.3	66.9
20.00-21.00	52.1	68.5	51.2	67.5	49.3	72.2
21.00-22.00	51.0	70.5	51.0	69.8	47.7	65.7
22.00-23.00	50.0	67.6	48.6	65.4	46.2	63.9
23.00-00.00	48.1	65.0	47.9	65.5	46.4	70.0
00.00-01.00	47.9	69.4	48.5	73.0	47.4	72.8
01.00-02.00	51.4	77.0	47.3	69.0	50.3	74.9
02.00-03.00	47.3	76.6	46.6	67.6	53.4	83.8
03.00-04.00	45.6	65.6	47.5	66.9	53.7	71.6
04.00-05.00	47.7	68.1	50.4	70.2	51.8	79.9
05.00-06.00	48.7	66.8	54.3	69.3	52.0	70.7
06.00-07.00	53.7	71.7	53.4	69.2	57.3	80.7
07.00-08.00	53.7	76.7	53.0	73.5	57.1	80.6
08.00-09.00	52.7	81.2	54.5	87.9	47.9	71.8
09.00-10.00	53.9	79.0	53.5	73.1	53.7	76.1
10.00-11.00	52.3	71.5	58.6	87.1	55.5	79.3
11.00-12.00	52.3	72.0	52.5	70.9	52.4	71.5
Leq-24 hr (dBA)	59.3	106.3	54.9	103.2	53.1	83.8
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 172109

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิศา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 230-67 ET-2024

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 4-7 พฤศจิกายน 2567

ประทานบัตรที่ 32309/16387

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 15 พฤศจิกายน 2567

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านหนองจอก					
	4-5 พฤศจิกายน 2567		5-6 พฤศจิกายน 2567		6-7 พฤศจิกายน 2567	
	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)	Leq-1 hr	Lmax (dBA)
11.00-12.00	47.9	74.1	59.4	78.0	47.6	68.8
12.00-13.00	42.7	66.1	47.0	81.8	51.2	74.5
13.00-14.00	46.5	72.8	44.9	72.4	52.3	75.5
14.00-15.00	49.1	82.8	47.8	77.3	46.8	83.1
15.00-16.00	50.0	75.5	50.3	76.7	44.6	69.0
16.00-17.00	61.8	90.0	51.6	82.6	52.0	83.1
17.00-18.00	58.0	72.1	59.5	90.1	50.4	73.1
18.00-19.00	49.2	62.5	60.2	83.3	58.0	85.7
19.00-20.00	48.8	75.1	56.8	81.7	50.9	77.4
20.00-21.00	51.7	78.4	54.8	81.3	53.9	65.8
21.00-22.00	58.2	64.9	58.7	69.8	54.4	75.5
22.00-23.00	60.7	64.9	59.5	73.7	63.3	91.9
23.00-00.00	58.8	63.3	60.4	78.8	58.7	81.3
00.00-01.00	51.7	73.4	58.8	79.8	56.6	62.6
01.00-02.00	49.2	57.1	55.0	61.9	51.0	61.2
02.00-03.00	46.3	54.8	49.7	60.7	49.7	62.0
03.00-04.00	46.4	67.0	47.4	57.3	50.4	54.2
04.00-05.00	47.3	68.4	45.6	70.3	48.6	74.0
05.00-06.00	51.5	80.9	53.9	87.0	48.3	71.7
06.00-07.00	51.3	69.0	50.1	73.9	58.5	85.7
07.00-08.00	49.4	74.8	61.5	93.1	53.9	72.2
08.00-09.00	50.6	69.5	60.9	85.7	50.8	75.9
09.00-10.00	50.4	70.7	52.6	76.0	54.0	90.2
10.00-11.00	53.7	79.2	52.0	76.9	52.9	78.1
Leq-24 hr (dBA)	54.4	90.0	56.7	93.1	54.8	91.9
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 212009

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนนตสุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Vibration : 050-67 ET-2024

Customer: บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด

Sampling Date: 4 พฤศจิกายน 2567

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32309/16387

Analysis Date: 4 พฤศจิกายน 2567

Location: ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 15 พฤศจิกายน 2567

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านเรือนราษฎรบ้านในซึ้ง (กลุ่มบ้านเขาปูน) หลังที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	12	32	12
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	0.238	0.190	0.365
Peak Displacement; mm	0.004	0.002	0.004
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤15.1	≤40.2	≤15.1
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.20	≤0.20

หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : InstanTel, Model : Micromate
- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิรตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที),
Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

หุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

CONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวิชิตนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
Address : ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
: ประทานบัตรที่ 32309/16387
Characteristics : น้ำผิวดิน Report No. : SCI 118/2567
Sampling Date : Nov 5, 2024 Received : Nov 6, 2024
Sampling Time : 9.50 น., 10.20 น. Analytical Date : Nov 6-14, 2024
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Nov 15, 2024

Parameters	Unit	Method	บ่อ Sump ของโครงการ	สระน้ำด้านทิศตะวันออก ระยะ 80 เมตร	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	58.20	1.01	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	40.00	17.20	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	31	2	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	90	105	-
Total Solids	mg/l	Calculate	121	107	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	<5.00	<5.00	-
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	2.040	0.187	-
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002*	<0.002*	0.005* 0.05**
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.005	0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0020	0.0030	0.01

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ≥ 100 mg/L

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกุล)
นักวิทยาศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยิ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์





Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วังเจ้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
Address : ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
: ประทานบัตรที่ 32309/16387
Characteristics : น้ำใต้ดิน Report No. : SCI 118/2567
Sampling Date : Nov 5, 2024 Received : Nov 6, 2024
Sampling Time : 10.45 น. Analytical Date : Nov 6-14, 2024
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Nov 15, 2024

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาล บ้านในซึ้ง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.0	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	6.75	20
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	241.20	500
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	9	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	385	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	394	-
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	32.00	250
Total Iron	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.154	1.0
Cadmium	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.01
Lead	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.002	0.05
Arsenic	mg/l	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0010	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณทิพย์ พงษ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์



เอกสารแนบ 10

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒

๓) นายศรารุณี ภูพังเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.