

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	3	เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่	5	แบบบันทึกการตรวจสอบ ถังดับเพลิง
ภาคผนวกที่	6	ข้อปฏิบัติในการเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	7	แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	8	แบบบันทึกการตรวจสอบ fire alarm
ภาคผนวกที่	9	แบบบันทึกการตรวจสอบ Fire exit sign / emergency light unit

ภาคผนวกที่ 1

มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ ADDRESS : 68/1 Bangla Rd.,Patong,Kathu,
SAMPLING SOURCE : Bangla Suites Condominium Juristic Person Phuket 83150
SAMPLING DATE : 04/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-230
SAMPLING CONDITION : WASTEWATER SAMPLING TIME : 11.55 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 04-21/12/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ RECEIVED DATE : 04/12/2024
REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	6.91	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Days, BOD Test Azide Modification	68.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	55.0	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	416	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	25.00	≤ 40
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.93	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ ADDRESS : 68/1 Bangla Rd.,Patong,Kathu,
SAMPLING SOURCE : Bangla Suites Condominium Juristic Person Phuket 83150
SAMPLING DATE : 04/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-230
SAMPLING CONDITION : WASTEWATER SAMPLING TIME : 11.55 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 04-21/12/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ RECEIVED DATE : 04/12/2024
REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.0	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	2.0	-
Ammonia-Nitrogen	mg/l as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	17.00	-
Organic - Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	8.00	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd., Patong,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 13/07/2024	SAMPLE NO.	: 6707-650
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 09.34 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 13-22/07/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 13/07/2024
		REPORTED DATE	: 22/07/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ ADDRESS : 68/1 Bangla Rd., Patong,
SAMPLING SOURCE : Bangla Suites Condominium Juristic Person Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE : 17/08/2024 SAMPLE NO. : 6708-723
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 09.57 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 17-24/08/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ RECEIVED DATE : 17/08/2024
REPORTED DATE : 24/08/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd.,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Patong,Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 10/10/2024	SAMPLE NO.	: 6710-494
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 00.16 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 10-18/10/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 10/10/2024
		REPORTED DATE	: 19/10/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd., Patong,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 12/09/2024	SAMPLE NO.	: 6709-509
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 11.08 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 12-19/09/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 12/09/2024
		REPORTED DATE	: 20/09/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd.,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 07/11/2024	SAMPLE NO.	: 6711-295
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 11.37 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-14/11/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 07/11/2024
		REPORTED DATE	: 15/11/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd.,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Patong,Kathu, Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 04/12/2024	SAMPLE NO.	: 6712-232
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 00.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-18/12/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 04/12/2024
		REPORTED DATE	: 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ ADDRESS : 68/1 Bangla Rd.,Patong,Kathu,
SAMPLING SOURCE : Bangla Suites Condominium Juristic Person Phuket 83150
SAMPLING DATE : 04/12/2024 SAMPLE NO. : 6712-231
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPING TIME : 00.01 PM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 04-21/12/2024 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์ RECEIVED DATE : 04/12/2024
REPORTED DATE : 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโครงการ (Pool Bar)	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	869	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	ADDRESS	: 68/1 Bangla Rd.,Patong,Kathu,
SAMPLING SOURCE	: Bangla Suites Condominium Juristic Person		Phuket 83150
SAMPLING DATE	: 04/12/2024	SAMPLE NO.	: 6712-231
SAMPLING CONDITION	: WATER	SAMPING TIME	: 00.01 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-21/12/2024		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: นิติบุคคลอาคารชุด บางลา สวีทส์	RECEIVED DATE	: 04/12/2024
		REPORTED DATE	: 23/12/2024

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำใช้ในโครงการ (Pool Bar)	STANDARD
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN Test	< 1.8	ND
Fecal coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN Test	< 1.8	-
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

REMARK
1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Total coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
3) Fecal coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY