

## ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




## เอกสารแนบที่ 2.1



แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

# แผนพื้นที่ บ่อดินดำ



พื้นที่ 1 <2555>

พื้นที่ 3 <2556>

พื้นที่ 2 <2558>

พื้นที่ ป่าเดิม (ไม่ฟื้นฟู)

2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# แผนรายปี (14 ปี)

ปี	รายละเอียด
2551	ปลูกแล้ว(บางส่วน)
2552	ปลูกแล้ว(บางส่วน)
2553	ปลูกแล้ว(บางส่วน)
2554	ปลูกแล้ว(บางส่วน)
2555 <sup>&lt;1&gt;</sup>	กำหนดพื้นที่ปลูกและแผน (พื้นฟูตามแผน)
2556 <sup>&lt;2&gt;</sup>	ดำเนินการพื้นฟูตามแผนที่ 2
2557	ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม
2558 <sup>&lt;3&gt;</sup>	ดำเนินการพื้นฟูตามแผนที่ 3
2559	ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม
2560	ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม
2561	ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม
2562	ดูแล บำรุง ปลูกซ่อม/เสริม
2563	จัดรูปแบบเป็นบ่อน้ำ (ขนาดใหญ่)
2564	ครบกำหนด เตรียมเรื่องคือพื้นที่



## แผนรายเดือน

### เดือน

### ใช้กับปี:

-2555<1>

-2556<2>

-2558<3>

<แผน.ที่1,2 และ 3>

### รายละเอียด

ม.ค.	รวบรวม/สร้างแผนปฏิบัติงานในปีนั้น(ตามแผน)
ก.พ.	สำรวจพื้นที่/พื้นที่ไม้ตามแผน/เตรียมเครื่องมือ
มี.ค.	สำรวจพื้นที่/พื้นที่ไม้ตามแผน/เตรียมเครื่องมือ
เม.ย.	ปรับพื้นที่เหมาะสมแก่ พื้นฟู ปลูกแฝก
พ.ค.	ปลูกต้นไม้ตามที่ต้องการไว้
มิ.ย.	ปลูกต้นไม้ตามที่ต้องการไว้
ก.ค.	สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน
ส.ค.	สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน
ก.ย.	สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน
ต.ค.	สำรวจพื้นที่/สภาพต้นไม้เตรียมรับ ฤดูฝน
พ.ย.	ปลูกซ่อม
ธ.ค.	ปลูกซ่อม

2563 จัดรูปแบบเป็นปอน้ำ (ขนาดใหญ่)

2564 ครบกำหนด เตรียมเรื่องคือพื้นที่




ราชบัณฑิตยสถาน

**แผนรายเดือน**  
**ใช้กับปี:**  
**2557-2559-2560**  
**2561-2562**




# แผนดำเนินการ ประจำปี (ตามแผนแม่บท)







# เพิ่มเติมแผนดำเนินการ(ปฏิบัติ)





# Model





พันธุ์ไม้ที่ใช้


-เช่น ประดู่ สะเดา หางนกยูง คุณ  
ในเบื้องต้นทาง ทีมฟื้นฟูควรปฏิบัติเช่นนี้  
และเราควร รองด้วยโพลีเมอร์ (สารอุ้มน้ำ) เพื่อช่วย  
ป้องกันพื้นที่ช่วงนานเกิน

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดิน หรือคันดิน  
ยังจะช่วยคืนความสมบูรณ์ แก่ดิน และสามารถช่วยบำบัดน้ำ-  
เสีย ในระยะยาว

ขอขอบคุณครับ



# ลักษณะ "สลับฟันปลา"



ขอเปลี่ยนเป็น 3x3

พื้นที่ เหมือง  
ขอขอบคุณครับ

## เอกสารแนบที่ 2.2



รายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ประจำปี 2567



24 มกราคม 2568

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดิน  
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ประจำปี 2567

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ดิน  
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ สำหรับประทานบัตรที่ 33310/15871 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์  
จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการขออนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน  
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการ  
เหมืองแร่ฯ ดังกล่าว จำนวน 1 เล่มมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด


  
(นายจามร อินทยา)

Sustainable Development Director

ได้รับเอกสารแล้ว

  
(นางสาววิภาวี แก้วคำไร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
27 ม.ค. 2568

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี  
ประจำปี 2567



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง  
โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์  
ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด  
ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี  
ประทานบัตรเลขที่ 33310/15871

วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู

1. เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ในแต่ละบริเวณและสามารถ  
อำนวยความสะดวกต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านลบจากการดำเนินการทำเหมือง
3. เพื่อปรับปรุงลักษณะทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ทำเหมือง ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่


1. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทำการปรับสภาพพื้นที่บริเวณคันทำนบดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชคลุมดิน  
และต้นไม้โตเร็ว โดยนำเปลือกดินในพื้นที่โครงการมาทำคันทำนบดิน ขนาดสูง 2 เมตร กว้าง 2 เมตร และปรับสภาพพื้นที่  
คันดิน เช่น การกำจัดวัชพืช ให้พร้อมสำหรับการปลูกพืชคลุมดินและไม่ขึ้นต้นต่อไป
2. การปลูกพืชคลุมดิน พร้อมๆ กับการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น สะเดา จามจุรี หางนกยูง เสลาดำ เพื่อป้องกันการ  
ชะล้างพังทลายของแนวคันทำนบ
3. การปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว จะเลือกเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่พบโดยทั่วไปทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี
4. การดูแลรักษา เนื่องจาก พื้นดินมีความสมบูรณ์ต่ำมาก หลังจากการปลูกต้นไม้แล้ว จึงต้องมีการดูแลรักษา เช่น  
กำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยบริเวณรอบทรงพุ่มของกล้าไม้ในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานฟื้นฟูสภาพเหมืองประจำปี

รายละเอียด	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.สำรวจพื้นที่			↔									
2.เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้				←			→					
3.การปลูก ปลูกซ่อมและดูแลรักษา								←		→		
4.ตรวจสอบและสรุปผล											←	→
ฤดูกาล	แล้ง				ฝน	ฝนทิ้งช่วง			ฝน			แล้ง




## แผนที่แสดงพื้นที่ฟื้นฟูเหมือง พื้นที่หมายเลข 1 ปี 2567



เหมือง	ปี	รายละเอียด	ไร่
เหมืองดินดำ 33310/15871	2553-2554	งานปลูกงานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช	8-0-00
	2555-2560	งานปลูกงานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช	21-0-00
	2561-2564	ปลูกพืชคลุมดิน	34-0-00
	2565	ปลูกไม้ยืนต้นปรับปรุงภูมิทัศน์	4-3-00
	2566	งานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช	38-3-00
	2567	งานบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืช	38-3-00

งานบำรุงรักษา เนื้อที่ 4-0-00 ไร่ (พื้นที่ขอบบ่อ)





กองทุนฟื้นฟูเมืองเรดิโนอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ 33310/15871

ปี พ.ศ.	เงินเข้ากองทุนฯ		เงินใช้จากกองทุนฯ		เงินคงเหลือ
	รายปี	สะสม	รายปี	สะสม	
2554	114,390	114,390	-	-	114,390
2555	96,348	210,738	-	-	210,738
2556	445,717	656,455	64,812	64,812	591,643
2557	53,385	709,840	135,510	200,322	509,518
2558	-	709,840	-	200,322	509,518
2559	-	709,840	-	200,322	509,518
2560	49,044	758,884	58,266	258,589	500,295
2561	51,925	810,809	22,130	280,719	530,090
2562	72,937	883,746	-	280,719	603,027
2563	64,963	948,708	-	280,719	667,989
2564	38,729	987,437	50,000	330,719	656,718
2565	34,145	1,021,582	632,534	963,253	58,330
2566	43,234	1,064,816	-	963,253	101,564
2567	31,082	1,095,898	-	963,253	132,646

**แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง  
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**

การรายงานครั้งที่...2...วันที่...26...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ...2567...

**1. ข้อมูลประทานบัตร**

ชื่อผู้ถือประทานบัตร...บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด.. ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร...33310/15871 ...หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....-.....

ที่ตั้ง ตำบล...บ้านยาง.....อำเภอ...บ้านหมอ ,เส้าไห้.....จังหวัด...สระบุรี.....

ชนิดแร่.....ดินซีเมนต์.....วิธีการทำเหมือง.....แบบเหมืองหาบ.....

อายุประทานบัตร.....16.....ปี เริ่มตั้งแต่...4 มกราคม 2553 วันสิ้นอายุ...3 มกราคม 2569.....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....279-0-89.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้

( / ) มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ)..... 279-0-89.....ไร่

( ) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ).....-.....ไร่

( ) อื่นๆ (ระบุ).....-.....ไร่

**2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน**

สภาพปัจจุบัน ( / ) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....115-1-25.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... 115-1-25.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....-.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....-.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่ / สำนักงาน / บ้านพัก ฯลฯ รวม.....-.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....-.....แห่ง ขนาด.....-.....ไร่ ลึก.....-.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....-.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....67-3-00.....ไร่

**3.รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง(พร้อมแนบแผนผังการทำเหมืองพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับ  
แผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)**

( ) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ( ) ปลุกสร้างสวนป่า

( ) อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....-.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูภูมิเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ปลูกไม้ยืนต้น.....

( / ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อคักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....67-3-00.....ไร่.....แห่ง ขนาด (กxยxล) .....

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบำรุงรักษาดันไม้และกำจัดวัชพืชบนคันทำนบดิน และเส้นทางขนส่งโดยรอบ

( ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว.....67-3-00.....ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก.....(บำรุงรักษา).....ต้น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมด โดยประมาณ.....632,534.....บาท



## 5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

### 5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความ

ปลอดภัย).....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูบึงเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....

( / ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน... 67-3-00 ไร่.....

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบำรุงรักษาดันไม้และกำจัดวัชพืชบนคันทำนบดิน และเส้นทางขนส่งโดยรอบ

( ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....-.....ไร่รวม.....ตัน

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

### 5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....48,875.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....33,875.....บาท



ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการ  
อื่นๆ.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....



(...นายชาญชัย โยธาสูทธิ....)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการวางแผนฯ.....

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่..... 26 ธ.ค. 67 .....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....




(...นายเกียรติเกษม ณ นคร....)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

วันที่.....

## เอกสารแนบที่ 2.3



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



# Highlight Activities (License and Report)



สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้กับ ป่าไม้ 5



ออกบวรผลิตภัณฑ์ชุมชนรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Level 5) Cement Plant - Saraburi



ออกบวรผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนรับคณะองคมนตรี เยี่ยมชมสินค้าชุมชนกลุ่มพลังงานชุมชน-สระบุรี



ร่วมมุทิตาจิตหน่วยงานราชการในอำเภอพะพุลราช



ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดมอบบ้านผู้ยากไร้. หนองแก



# Highlight Activities (License and Report)

## โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญญา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 วัดถลุงเหล็ก

## โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญญา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 วัดรามพงศาवास



17/09/67 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด นำโดยคุณเจริญมัน เจลียวเจริญกร ผู้อำนวยการโรงงาน เขาวง-ท่าหลวง และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม“โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญญา”ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ณ.วัดถลุงเหล็ก ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายบำรุง ม่วงวิจิตร นายกเทศบาลตำบล ท่าหลวงร่วมกับผู้นำชุมชนและชุมชนบริเวณโรงงานท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

25/9/67 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด นำโดยคุณพลภัทร พรพิทักษ์ธรรม Operations Manager – TL และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม“โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญญา”ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ณ. วัดรามพงศาवास ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประสารน์ สุวรรณโกชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงร่วมกับผู้นำชุมชนและชุมชนบริเวณโรงงาน ท่าหลวง



# Highlight Activities (License and Report)

โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญจร”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วัดม่วงน้อย

โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ SME ด้วย Soft Power"



17/09/67 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด นำโดยคุณจามร อินทฉาย ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม“โครงการทำบุญไหว้พระ ธรรมะสัญจร”ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ. วัดม่วงน้อย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมีนายบำรุง ม่วงวิจิตร นายกเทศบาลตำบลท่าหลวงร่วมกับผู้นำชุมชนและชุมชนบริเวณโรงงานท่าหลวง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

23-24/8/67

สสว. /FTI สมาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคกลางตอนบน จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีจัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ SME ด้วย Soft Power" โดยรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์โรงงานเขาวง,ท่าหลวง ร่วมนำชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชน



# CSR Engagement Activity 2023

## ดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 สาขา

- ❑ สาขาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 20 กิจกรรม
- ❑ สาขาสีงแวดล้อมและสาธารณสุข จำนวน 13 กิจกรรม
- ❑ สาขาสารธารณประโยชน์ จำนวน 20 กิจกรรม
- ❑ สาขาพัฒนาอาชีพ จำนวน 5 กิจกรรม
- ❑ สาขากิจกรรมพิเศษ จำนวน 14 กิจกรรม

### กิจกรรมพิเศษ



### สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข



### สาธารณประโยชน์



### การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม



### พัฒนาอาชีพ





## กิจกรรมสวัสดิ์ปีใหม่ สถานศึกษา ประจำปี 2567





## กิจกรรมสานสัมพันธ์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี





## กิจกรรมสานสัมพันธ์ทำนบ-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยปลอวก อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี





## กิจกรรมสานสัมพันธ์ทำนุ-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี





## ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาไทยปิกโรงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจตุรนาคราชยะ“ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน





# Highlight Activities (License and Report)

## กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



23 ส.ค. 2567 คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จัด ร่วมส่งมอบโครงการจัดซื้อเครื่องมือกันตกรถมอเตอร์ 40 รายการ ให้กับ รพ.สต.ชัยชะอม เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เข้ารับการบริการด้านทันตกรรม มูลค่ากว่า 148,200 บาท



8 ส.ค. 2567 คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ร่วมส่งมอบโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข หมู่ที่ 1-9 ต.เขาวง โดยมี นายทิตติ อ่อนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เจ้าหน้าที่ อบต.และประชาชนกว่า 200 คน ร่วมรับมอบงบประมาณ 200,000 บาท

## กองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด



23 ส.ค. 2567 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ร่วมส่งมอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านพุทรา่ง (พลอุปถัมภ์) กว่า 60 คน งบประมาณ 46,000 บาท



23 ส.ค. 2567 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองแร่หินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองทอง ต.เขาวง โดยมี คณะกรรมการร่วมส่งมอบโครงการ งบประมาณ 487,000 บาท



## ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2567 โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองแร่หินปูน

งบประมาณ 526,000 บาท จำนวน 8 วัด

สถานะ	วัด	เจ้าภาพ
✓	วัดม่วงฝ้าย	WHG/KW
✓	วัดพุทรา่ง	สงเสริม
✓	วัดชัยบอน	ซ่อมเขวง
27/10/67	วัดเขวง ตำนารายณ์	กระจายสินค้า
2/11/67	วัดเขาพลัด	การบุคคล
10/11/67	วัดบ้านน้อย	ซีเมนต์ขาว
10/11/67	วัดตำมกฏ	มอร์ต้า
10/11/67	วัดชัยชะอม	เหมือง





## โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านพุ) ประจำปี 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2567 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองแร่หินปูน ตรวจสอบงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางนาค ยางมพู่ ถึง บ้านนายเซาว์ ใจสุวรรณ) ประจำปี 2566 ประมาณ 350,000 บาท

# Highlight Activities (License and Report)



19 ส.ค. 67 นำโดย พี่สมศักดิ์ ขอมใจเพชร ผู้ช่วยจัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ท่าหลวง-เขาวง ลงพื้นที่ร่วมกับ **นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี** ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี **นำเงินและสิ่งของพระราชทาน** ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับ**ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นายสุรศักดิ์ พงศ์จงรักภักดี บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี**



21 ส.ค. 67 นำโดย พี่พรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ท่าหลวง-เขาวง **สนับสนุนปูนถุง เสื้อซีเมนต์ จำนวน 5 ตัน**ให้กับอำเภอบ้านหมอเพื่อ**ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ** โดยนายฉัตรชัย วนรัตน์ ปลัดอำเภอบ้านหมอรับมอบ



14 ส.ค. 67 นำโดย พี่พรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ท่าหลวง-เขาวง **สนับสนุนงบประมาณสมทบทุนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10,000 บาท**ให้กับ**โรงเรียนบ้านพุซาง ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน** โดยมี นายชาญณรงค์ ตีบุคคำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุซาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.พุฒาจารย์ คณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ



5 ส.ค. 67 นำโดย พี่อุบลศรี พรหมเวทยานนท์ ที่ปรึกษาร่วมเยี่ยมผู้ใหญ่สุชาติ สุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.หน้าพระลาน หลังจากออกโรงพยาบาล รับการผ่าตัด



5 ส.ค. 67 นำโดย พี่อุบลศรี พรหมเวทยานนท์ ที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดี นาย.รุ่งอรุณ.อำนวยการผลได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน



20 ส.ค. 67 นำโดยพี่ประจักษ์ โดมงาม และพี่สมศักดิ์ ขอมใจเพชร ร่วมหารือ นายรุ่งชัย สันขุนทด **ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคคลองเพรียว-เสาไห้ เรื่องขออนุญาตปรับปรุงสนามฟุตบอลเยาวชน ในเขตชลประทาน**



15 ส.ค. 67 นำโดย พี่พรศักดิ์ ไพรินทร์ ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ท่าหลวง-เขาวง ร่วมรับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดสระบุรี ตรวจและทดสอบถังน้ำมันขนาด 25,000 ลิตร เพื่อรายงานรับรองผลการทดสอบ ในการออกใบอนุญาตขอใช้ถังน้ำมัน





# Highlight Activities (License and Report)

## ตำบลห้วยป่าหวาย



15/7/67 รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมโดย คุณอุบลศรี พรหมเวชยานนท์ ที่ปรึกษางานชุมชนสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไผ่ นายอำเภอพระพุทธบาท ประธานฯ SCG ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร (ข้าวมันไก่) เพื่อร่วมบุญถวายเพลพระ และแจกจ่ายผู้ร่วมงาน โดยมี นายประสิทธิ์ เคหะทอง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย และคณะฯ ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ☺

## ตำบลห้วยป่าหวาย



13/7/67 ทีมรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมบุญฉลองบูรณะอุโบสถ วัดหนองโป่ง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในการร่วมสนับสนุนไอติม และเครื่องดื่ม ในการถวายเพลพระ และแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานๆ โดยมีคุณอุบลศรี พรหมเวชยานนท์ ที่ปรึกษางานชุมชนสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมมอบและร่วมงาน โดยมีนายจรัญ พิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองโป่ง คุณธิติมา ตะรุสะ ประธานวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ พระอาจารย์วัดหนองโป่ง และชุมชน ร่วมรับมอบ ณ วัดหนองโป่ง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี



17/7/67 ตามที่ SCG จับมือร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ภูริธาราพรรณ ทาง SCG ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน “ตะกร้าหวายสาน” จากกลุ่มแม่บ้านชุมชนตำบลห้วยป่าหวาย นั้นทางเราได้รับเกียรติจาก **สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สสค. หรือ SOC) คุณสาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี** สั่งซื้อตะกร้าหวายสาน ดักชื้อ SOC เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จึงทำการจัดส่งและส่งมอบตะกร้าหวายสาน ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีคุณธิติมา ตะรุสะ ประธานวิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ และสมาชิก พร้อมกับ SCG ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



# Highlight Activities (License and Report)

ร้านขนมจีนแม่เต็มใจ



ร้านสมุนไพรจันทิ

16/07/2024 ทีมธุรกิจและชุมชนสัมพันธ์เขาวง,ท่าหลวง ลงพื้นที่ร้านค้าพลังชุมชน นำทีมโดย อาจารย์ลี และทีมงานให้คำแนะนำ ความเข้าใจ ในการจัดตกแต่งร้านค้า ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและแนวคิดในการตลาดการขายสินค้า ร้านขนมจีนป่าเต็มใจ



16/07/67

ในนามชุมชนสัมพันธ์กลุ่มโรงงานท่าหลวง ได้ลงสำรวจโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ สาขาสธารณประโยชน์ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับอบต.เริงราง โดยสนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างบ้านหลังละ 20,000 บาท จำนวนสองหลัง

- 1.บ้านนางชูแสง
- 2.บ้านนายผิน

ซึ่งบ้านทั้งสองหลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำเนินการเรียบร้อยจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้ง



# Highlight Activities (License and Report)

## ชุมชนสัมพันธ์กลุ่มโรงงานท่าหลวง

19/07/67 ชุมชนสัมพันธ์กลุ่มโรงงานท่าหลวง อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี,เทศบาลท่าลาน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าลาน และชุมชน ร่วมกันจัดโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ น้ำใสให้ชุมชน จังหวัดสระบุรี ปี 67 ในวันศุกร์ที่ 19/0767 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลองโรงเหล็ก ชุมชนตำบลึง ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ,มอบบ้านผู้ยากไร้ บูธแสดงสินค้าและ Company ทั้ง 7 บริษัท และกิจกรรมโยน EM Ball ลงสู่คลอง ภายในงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและรอยยิ้ม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ภาครัฐ,เอกชน และประชาชน โดยผู้นำหลว่งนำทีมโดย คุณเจริญม้น เฉลียวเกรียงไกร เป็นผู้แทนกลุ่มโรงงานทั้ง 7 บริษัท กล่าวต้อนรับ ทานดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม






## เอกสารแนบที่ 2.4




แผนผังกำหนดขอบเขตและขอบเขตการทำเหมือง































## เอกสารแนบที่ 2.5



การตรวจสอบ และปรับสภาพคันดินให้มีสภาพแข็งแรง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



## ตรวจสอบความแข็งแรงของคันดิน










## เอกสารแนบที่ 2.6



Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





# บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านคว่ำ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

## อุปกรณ์ SAFETY เดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	3	0	1	2	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	0	5	
3	เสื้อสะท้อนแสง	1	0	1	0	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	7	12	15	4	
6	กระบอกไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	2	0	0	2	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	10	0	0	10	
11	หน้ากากกันฝุ่น	20	0	0	20	
12	เสื้อบริษัท	25	0	3	22	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

12 / 7 / 67

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....





## บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านควัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

### อุปกรณ์ SAFETY เดือน สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	2	0	2	0	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	0	5	
3	เสื้อสะท้อนแสง	0	3	2	1	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	4	12	13	3	
6	กระบองไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	2	0	0	2	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	10	0	1	9	
11	หน้ากากกันฝุ่น	20	0	0	20	
12	เสื้อบริษัท	22	0	2	20	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

.....17/ 8 ...../ 67

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....



# บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

## อุปกรณ์ SAFETY เดือน กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	0	4	1	3	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	0	5	
3	เสื้อสะท้อนแสง	1	5	3	3	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	3	12	13	2	
6	กระบอกไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	2	0	1	1	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	9	0	2	7	
11	หน้ากากกันฝุ่น	20	0	5	15	
12	เสื้อบริษัท	20	0	5	15	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....

95/9/67





## บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านควย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

### อุปกรณ์ SAFETY เดือน ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	3	0	1	2	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	0	5	
3	เสื้อสะท้อนแสง	3	3	2	4	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	2	24	18	8	
6	กระบอกไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	1	0	0	1	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	7	0	0	7	
11	หน้ากากกันฝุ่น	15	0	3	12	
12	เสื้อบริษัท	15	0	5	10	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

ท / 10 / 67

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....



# บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านคว่ำ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

## อุปกรณ์ SAFETY เดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	3	0	0	3	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	0	5	
3	เสื้อสะท้อนแสง	3	0	0	3	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	2	24	19	7	
6	กระบอกไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	1	0	0	1	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	7	0	0	7	
11	หน้ากากกันฝุ่น	15	0	0	15	
12	เสื้อบริษัท	10	2	2	10	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

26/11/67

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....





## บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด

251 หมู่ 11 ตำบลบ้านคว่ำ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270

โทร. 0-3628-1309 แฟกซ์ : 0-3633-8751

### อุปกรณ์ SAFETY เดือน ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา จำนวน/ชิ้น	รับเข้า จำนวน/ชิ้น	จ่ายไป จำนวน/ชิ้น	คงเหลือ จำนวน/ชิ้น	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย	3	0	1	2	
2	แว่นตานิรภัย	5	0	1	4	
3	เสื้อสะท้อนแสง	3	0	1	2	
4	ถุงมือหนัง	2	0	0	2	
5	ถุงมือผ้า	7	12	15	4	
6	กระบังไฟกระพริบ	2	0	0	2	
7	รองเท้า	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง
8	ไฟฉาย	1	0	0	1	
9	หน้ากากงานเชื่อม	2	0	0	2	
10	ปลั๊กอุดหู	7	0	0	7	
11	หน้ากากกันฝุ่น	15	0	2	13	
12	เล็อบริษัท	10	0	2	8	
13	กางเกง	0	0	0	0	1 ปี/ครั้ง

ผู้รายงาน.....

25 / 12 / 67

ผู้ตรวจสอบรายงาน.....

## เอกสารแนบที่ 2.7




บันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องมือ/อุปกรณ์  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



# แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน กรกฎาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม,อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด,เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด,ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซรัค	ไม่ชำรุด,ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น					
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม,อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ						

ตรวจเช็คโดย : 

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : 

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 23 / 7 / 67

# แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน กรกฎาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิทช์ไคสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย : 

## หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย .....

จบ.วิชาชีพ

วันที่: 23/7/67




แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า  
เครื่องหินเจียรมือถือ

เดือน กรกฎาคม 2567


ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
	2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
	3	สภาพด้ามจับ	✓				
	4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
	5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
	6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
	7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
	8	การทดลองใช้งาน	✓				
	9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ


ตรวจสอบโดย :   
 จป.วิชาชีพ  
 วันที่: 23 / 7 / 64

**แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**ส่วนไฟฟ้า**

เดือน กรกฎาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปียก, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ


ตรวจสอบโดย :   
จป.วิชาชีพ  
วันที่: 23/7/67



## แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน กรกฎาคม 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมขีด		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สตอร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล


ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 23/7/67

**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน**

เดือน สิงหาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ


ตรวจสอบโดย :   
จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21-8-67



**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**เครื่องเชื่อมไฟฟ้า**

เดือน สิงหาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสลับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21 - 8 - 67

**แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**เครื่องหินเจียร์มือถือ**

เดือน สิงหาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการดัดกรอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....  
จป.วิชาชีพ

วันที่ : 21-8-67



**แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**ส่วนไฟฟ้า**

เดือน สิงหาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งานได้ดี ไม่สั้น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับดี	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....  
จป.วิชาชีพ  
วันที่ : 21-8-67

## แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน สิงหาคม 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมชนิด		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สตอร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 


จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 21-8-67



**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน**

เดือน กันยายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด, ป้องกันถึงล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็ค โดย : .....

หัวหน้ากะ


ตรวจสอบ โดย : .....

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 27 / 9 / 67

**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**เครื่องเชื่อมไฟฟ้า**

เดือน กันยายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ ไก่สับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : 

จป.วิชาชีพ


วันที่ : 27/9/67



แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า  
เครื่องหินเจียร์มือถือ

เดือน กันยายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....

วันที่ : 27/9/67

จป.วิชาชีพ

**แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**ส่วนไฟฟ้า**

เดือน กันยายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	เปลือกหุ้มเครื่องมือสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....  
งาน. วิชาชีพ  
วันที่ : 27/9/67



# แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน กันยายน 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓				
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓				✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สไตร์
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํามันดีเซล
				✓		✓		✓		บันนํามันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 27/9/67

## แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

### อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน ตุลาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซรัค	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง					
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดปิดสนิท	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/10/65 .....



**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**เครื่องเชื่อมไฟฟ้า**

เดือน ตุลาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีด้ามจับสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่น้ำกากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบ ไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/10/65 .....

**แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**เครื่องหินเจียร์มือถือ**

เดือน ตุลาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....  
จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/10/65



**แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**สว่านไฟฟ้า**

เดือน ตุลาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : 

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : 

จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/10/65

## แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน ตุลาคม 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมขีด		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สไตร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บ้านน้ำมันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บ้านน้ำมันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 25/10/65



# แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

## อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน

เดือน พฤศจิกายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม,อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วเปิด-ปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด,เปิด-ปิดได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คนมหนูและหัวตัด	ไม่ชำรุด,ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซ่รัด	ไม่ชำรุด,ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้อง ไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม,อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 26/11/67

# แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์

## เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เดือน พฤศจิกายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีตำแหน่งสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....

จป.วิชาชีพ


วันที่ : 26/11/67



**แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**เครื่องหินเจียร์มือถือ**

เดือน พฤศจิกายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง




ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	✓				
2	สภาพใบหินเจียร์	✓				
3	สภาพด้ามจับ	✓				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	✓				
5	สภาพปลั๊กไฟ	✓				
6	สภาพสวิตช์ปิด - เปิด	✓				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	✓				
8	การทดลองใช้งาน	✓				
9	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย : .....  
หัวหน้ากะ


ตรวจสอบโดย : .....  
จป.วิชาชีพ  
วันที่ : 26/11/67

# แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า

เดือน พฤศจิกายน 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือมีสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับัด	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				

ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย :   
จป.วิชาชีพ  
วันที่ : 26/11/67



## แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน พฤศจิกายน 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		สไตร์
4	ผงเคมีแห้ง	✓		✓		✓		✓		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	✓		✓		✓		✓		บันนํ้ามันดีเซล


ผู้ตรวจสอบ : .....

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 26/11/67 .....

**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**อุปกรณ์ตัดด้วยก๊าซ และ ออกซิเจน**

เดือน ธันวาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจเช็ค		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ตรวจเช็คสภาพถังลมและถังก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	2	วาล์วปิด-เปิด ถังลมและถังก๊าซ	ไม่ชำรุด, เปิด-ปิด ได้ง่าย	✓				
	3	ตรวจเช็คคนหมุนและหัวตัด	ไม่ชำรุด, ไม่มีสิ่งอุดตัน	✓				
	4	ตรวจเช็คอุปกรณ์จับยึดถัง, โซรัค	ไม่ชำรุด, ป้องกันถังล้มได้	✓				
	5	ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดที่ปฏิบัติงาน	ต้องไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง	✓				
			หรือติดไฟง่ายอยู่บริเวณนั้น	✓				
	6	ชุดป้องกันไฟย้อนกลับที่ท่อและหัวตัด	ต้องมีครบทั้ง 4 จุด	✓				
	7	ชุดควบคุมความดัน ( เกย์วัดแรงดัน )	ไม่ใช้งานตกที่หมายเลขศูนย์	✓				
	8	ตรวจเช็คสายลมและสายก๊าซ	ไม่รั่วซึม, อยู่ในสภาพดี	✓				
	9	ตรวจเช็คสภาพชุดหัวตัดก๊าซ	วาล์วที่หัวชุดตัดปิดสนิท	✓				
	10	สรุปผลการตรวจ		✓				

ตรวจเช็ค โดย : 

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบ โดย : 


จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/12/67




**แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์**  
**เครื่องเชื่อมไฟฟ้า**

เดือน ธันวาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	ผลการตรวจ		ปัญหาที่พบ	การแก้ไข	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ			
	1	ฝาครอบด้านบน	ไม่เสียรูป, ยึดแน่นกับตัวตู้	✓				
	2	ฝาครอบด้านข้าง	ฝาครอบต้องยึดแน่น, ไม่ชำรุด	✓				
	3	จานหมุนปรับกำลังไฟ	มีตำแหน่งสำหรับปรับกำลังไฟ	✓				
	4	เข็มชี้กำลังไฟ	ไม่ชำรุดชี้กำลังไฟฟ้าได้	✓				
	5	สวิตช์ เปิด - ปิด	ไม่ชำรุดสามารถเปิด-ปิดได้	✓				
	6	สายเชื่อม ( ไฟฟ้า )	ต้องไม่ขาดชำรุด	✓				
	7	สายกราวด์ ( สายดิน )	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	8	คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า	พลาสติกที่จับต้องไม่แตกชำรุด	✓				
	9	หน้ากากเชื่อม	ใส่หน้ากากเชื่อมขณะทำงาน	✓				
	10	สวิตช์ไกสลับตู้เชื่อม	ฝาครอบไม่แตก/คันโยกไม่ชำรุด	✓				


ตรวจเช็คโดย :   
หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย :   
จป.วิชาชีพ  
วันที่ : 25/12/67

**แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**เครื่องหินเจียร์มือถือ**

เดือน ธันวาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง



ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	น็อตล็อกหินเจียร์	/				
2	สภาพใบหินเจียร์	/				
3	สภาพด้ามจับ	/				
4	สภาพการ์ดครอบใบหินเจียร์	/				
5	สภาพปลั๊กไฟ	/				
6	สภาพสวิตช์เปิด - ปิด	/				
7	น็อตขันยึดหินเจียร์ทั้งหมด	/				
8	การทดลองใช้งาน	/				
9	สรุปผลการตรวจ	/				

ตรวจเช็คโดย : .....

หัวหน้ากะ

ตรวจสอบโดย : .....




จป.วิชาชีพ

วันที่ : 25/12/67



## แบบการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนไฟฟ้า


เดือน ธันวาคม 2567

ภาพแสดงตำแหน่ง	ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด			
	1	เปลือกหุ้มเครื่องมือสภาพดี, ไม่แตก, ไม่ชำรุด	✓				
	2	จุดต่อสายที่ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดี, เรียบร้อย, แน่น	✓				
	3	สายไฟอยู่ในสภาพดี, ไม่เปื่อย, ไม่มีรอยขาด	✓				
	4	ปลั๊กตัวผู้อยู่ในสภาพดี, ไม่แตกหัก	✓				
	5	สภาพการใช้งาน ได้ดี ไม่สั่น, ไม่หลวม, ไม่คลอน, ไม่สับ	✓				
	6	สรุปผลการตรวจ	✓				
<p>ตรวจเช็ค โดย : </p> <p style="text-align: center;">หัวหน้ากะ</p>			<p>ตรวจสอบ โดย : </p> <p style="text-align: right;">จป.วิชาชีพ</p> <p>วันที่ : 25/12/67</p>				

## แบบบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง

เดือน ธันวาคม 2567

เบอร์	ชนิด	รายการตรวจเช็ค								หมายเหตุ
		เข็มหน้าปัด		สลักพร้อมซิล		สารฉีด		สภาพถัง		
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
1	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
2	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		โรงซ่อม
3	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		สตอร์
4	ผงเคมีแห้ง	/		/		/		/		ผนังข้างออฟฟิต
5	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล
6	โฟม	/		/		/		/		บันนํ้ามันดีเซล

ผู้ตรวจสอบ : 

จป.หัวหน้างาน

วันที่ : 25 / 12 / 67