

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0027-7

REPORT NO. : 051930/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	23/07/2567	วันที่รายงาน	:	06/08/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	23/07/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายชิษณุพล ตู๋ทอง (ว-100-ค-0005)
วันที่วิเคราะห์	:	24/07-02/08/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	12:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.7	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

06/08/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W923/07/24

Report No. 2407/444

271/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-7
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กรกฎาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 26 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 6 สิงหาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ปอดตรวจคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	630	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วม น้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



REF.NO. : PM 67/0027-8

REPORT NO. : 052155/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/08/2567	วันที่รายงาน	:	30/08/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/08/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-ค-0028)
วันที่วิเคราะห์	:	21-29/08/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ปอดตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นเทา ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.7	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	19	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

30/08/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W726/08/24

Report No. 2408/355

236/8/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-8
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 สิงหาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 23 สิงหาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 23 สิงหาคม-2 กันยายน 2567
วันที่ออกรายงาน : 2 กันยายน 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	2,400

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0027-9

REPORT NO. : 052513/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/09/2567	วันที่รายงาน	:	04/10/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/09/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-จ-0028)
วันที่วิเคราะห์	:	21/09-01/10/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศรา พานานิกร (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:50	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.6	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W623/09/24

Report No. 2409/311

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-9 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กันยายน 2567
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 23 กันยายน 2567
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 23 กันยายน-1 ตุลาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 1 ตุลาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ปอดตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	110

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0027-10

REPORT NO. : 052650/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	21/10/2567	วันที่รายงาน	:	04/11/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	21/10/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-จ-0028)
วันที่วิเคราะห์	:	22/10-01/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:24	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	8	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

04/11/2567

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W665/10/24

Report No. 2410/295

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-10
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 ตุลาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 22 ตุลาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 22-31 ตุลาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 31 ตุลาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ปอดตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	4,900

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



REF.NO. : PM 67/0027-11

REPORT NO. : 052915/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/11/2567	วันที่รายงาน	:	02/12/2567
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/11/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายหัตถชัย บุญสว่าง (ว-100-จ-0028)
วันที่วิเคราะห์	:	21-29/11/2567	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิตร์ (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W668/11/24

Report No. 2411/333

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-11
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤศจิกายน 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 21 พฤศจิกายน 2567
วันที่วิเคราะห์ : 21 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 2 ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	490

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 67/0027-12

REPORT NO. : 053212/2024

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/12/2567	วันที่รายงาน	:	08/01/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/12/2567	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเมธา บุญกล้า (ว-100-จ-0003)
วันที่วิเคราะห์	:	21/12/2567-07/01/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกร (ว-100-ค-0008)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:23	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข)



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W926/12/24

Report No. 2412/359

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 67/0027-12
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 ธันวาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 23 ธันวาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 23 ธันวาคม 2567-7 มกราคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 7 มกราคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	4,600

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้ ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----