

ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีที่ระบายน้ำเพื่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายน้ำหรือจะระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแม่เช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า  
(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  
(๕)ภัตตาคารหรือร้านอาหาร  
(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน  
(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ

อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแม่เช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการเพื่อพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทหารการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ	-	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในข้อ ๕.๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในข้อ ๕.๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล		
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เดิมที่เขียนคือ ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เดิมที่เขียนคือ ๑๐๐ มิลลิกรัม)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เดิมที่เขียนคือ ๑๐๐ มิลลิกรัม)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เดิมที่เขียนคือ ๑๐๐ มิลลิกรัม)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีอะไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีเหวี่ยงตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทิเคเนน ให้ใช้วิธีเจลดาล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำหนักและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำหนักของไขมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคคอลลีฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวป์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุด ให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 2 -

#### คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑ / 2550

#### เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

.....

การประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เปื้อนกลิ่นคาวคุดฉุนกาว ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ให้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกันในระวายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับระวายน้ำ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากมีการก่อตัวของระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเช่น นกเข็น ลังคโมเตอ สวมทอม สวมเสื้อกัน ลังคสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งถ้าระวายน้ำเหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยของลูกค้ ระวายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเชื้อดื้อยา เชื้อแบคทีเรีย โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาหารฟิวเนลเนื่องจากเห็นสารเคมี ฉากกั้นเช็ดมือ ใจ แผ่นพลาสติก ฉากกั้นลิ้นใต้จอเขียน เนื่องจากเห็นสารเคมี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-2/2549 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการระวายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ในเขตเทศบาลหรือท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการระวายน้ำและกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 2 เพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติหรือกติกาดังกล่าวนี้ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวหรือผู้ดำเนินการประกอบกิจการดังกล่าวได้ใช้ในการประกอบกิจการ และคณะกรรมการท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการตาม มาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสาธารณสุขกำหนดในการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่เสนอมาเท่านั้น

ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีการประกอบกิจการระวายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการท้องถิ่นสามารถประกาศห้าม และประณามผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวที่เสนอมาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ทั้งนี้เพื่อบังคับใช้การบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม ๒๕50

(นายประจักษ์ - นายวิชาญ วิชาญ)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน

4.8 ดูแลความปลอดภัยของรถบรรทุก หักสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ต้องทำตามระบอบการปฏิบัติ

## 5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย

5.1 จัดให้มีถังน้ำ ฝักบัว และถังปฏิกูลดังนี้

5.1.1 มีถังน้ำ ฝักบัว และถังปฏิกูล โดยถังน้ำและถังปฏิกูลต้องมีฝาปิด

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ติดบดขยะของเสีย กำจัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลสิ่งของเสียของอาคาร

สุขาภิบาล

5.1.3 ติดตู้เก็บขยะของเสียของเสียของบ้านเรือนเป็นประจำทุกวัน

ให้บริการ

5.1.4 ภายในห้องครัวมีถังขยะสำหรับขยะของเสียของครัวเรือน

5.2 มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่ง  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติ

5.2.1 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.2.2 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.2.3 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.2.4 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.2.5 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.2.6 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.1 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.2 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.3 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.4 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.5 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

5.3.6 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

ถังน้ำ

5.3.7 ติดบดขยะของเสียของครัวเรือน

บริเวณ

## 6. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

6.1 ในกรณีที่มีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด

การกักเก็บ

6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มบริโภคของ

6.3 ลักษณะการจำหน่ายน้ำดื่ม ต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน

ใช้ระบบน้ำดื่ม ใช้แก้วส่วนตัว ใช้ภาชนะที่ใส่เครื่องดื่มแก้ว และใช้แก้วส่วนตัวที่ใส่เครื่องดื่มแก้ว  
เดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาตรฐาน  
การปฏิบัติไว้ด้วย

## 7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

7.1 ตามในสถานประกอบการที่มีการเลี้ยงสัตว์ แมลงวัน และแมลง

7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดย

มาตรการป้องกันควบคุม

## 8. การดูแลสภาพแวดล้อม

8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่มีหน้าที่ดูแล

ผู้ดูแลที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม

8.2 จัดให้มีผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม

8.2.1 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.2 ห้ามผู้ขายสินค้าในตลาด

การไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยง

8.2.3 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.4 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.5 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.6 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.7 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.8 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.9 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.10 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.11 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.12 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.13 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.14 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.15 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.16 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.17 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.18 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.19 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.20 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.21 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.22 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.23 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.24 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.25 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.26 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.27 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.28 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.29 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.30 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.31 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.32 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.33 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.34 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.35 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.36 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.37 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.38 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.39 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.40 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.41 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.42 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.43 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.44 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.45 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.46 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.47 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.48 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.49 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.50 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.51 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.52 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.53 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.54 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.55 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.56 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.57 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง

8.2.58 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง