


ภาคผนวกที่ 5

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดไฟไหม้

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 1 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

## FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

Le MENARA

BANG LUT BEACH NORTH KHAOLAK

โรงแรมเลอเมอนารา




Le MENARA

สถานที่ตั้ง


15 หมู่ที่ 2 หาดบางหลุด ตำบลบางม่วง อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

Address

15 Moo 2, Banglut Beach (North Khaolak), Bangmuang, Takuapa, Phang-nga 82190

|                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม                                                 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม                                                             |  |
| Prepare by :  | Verify by :  | Authorize by :  |  |

เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 2 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

ประวัติ การแก้ไข

| วันที่ | แก้ไขครั้งที่ | รายการแก้ไข | ผู้ขอแก้ไข |
|--------|---------------|-------------|------------|
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |
|        |               |             |            |

|                                                  |                           |                                          |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม |                           | <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม |  |
| Prepare by : <u>คันทัก</u>                       | Verify by : <u>คันทัก</u> | Authorize by : <u>Pumt Tunt</u>          |  |


เอกสารควบคุมนี้เป็นสมบัติของโรงแรมเลอเมอนารา ห้ามผู้ใดทำสำเนาซ้ำ หรือ พิมพ์เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต


|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 3 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## แผนระงับเหตุฉุกเฉิน (กรณีเกิดอัคคีภัย)

โรงแรมเลอเมอนารา  
FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

LE MERIDIEN



|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 4 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## โรงแรมเลอเมอนารา

### วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

#### เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 1

1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ร้องตะโกนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากนั้นเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้น โดยเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่บริเวณนั้นเข้าทำการระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ถ้าระงับเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้” ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หลังจากนั้นรายงานหัวหน้าแผนก (บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น) และหัวหน้าแผนกแจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองสังกัดอยู่ทราบ

2. เมื่อได้รับแจ้งเหตุทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และแจ้งหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ให้ทราบ จากนั้นประกาศเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมต่อไป


3. ผู้อำนวยการดับเพลิงเมื่อรับทราบเหตุการณ์ สั่งการให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมสั่งการลูกทีมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบรวมทั้งสั่งการให้ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจรปิดประตูห้ามบุคคลเข้า – ออก โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้อำนวยการดับเพลิงจะสั่งให้เปิดประตูเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป (แผนฉุกเฉินระดับ 2)

4. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุและ ส่งต่อให้กับทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ

5. เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือประกาศให้อพยพไปยังจุดรวมพล ให้ทุกคนรีบวิ่งไปยังจุดรวมพลที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด เพื่อรอตรวจสอบจำนวนคนอยู่บริเวณนั้นและรอรับฟังคำสั่งต่อไป


6. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมจุดรวมพล เช็คนำพนักงานและแขกทั้งหมดว่าครบหรือไม่ ถ้ามีผู้สูญหายไป ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย เพื่อสั่งการให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าค้นหาผู้ที่ยังไม่มาที่จุดรวมพล (ในกรณีทำได้)

7. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปยังจุดรวมพล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 5 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 2

- เมื่อสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกินกว่าที่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะทำการดับเพลิงได้ ให้แจ้งยังผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย และต่อจากนั้นผู้อำนวยการดับเพลิง ส่งทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ติดต่อ เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุการณ์ต่อไป
- เมื่อเหตุเพลิงไหม้สิ้นสุดลงทางผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย สั่งยุติสถานการณ์และแต่ละทีม รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำการร่วมประชุม สรุปผล ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขแผนใหม่ในกรณีมีความบกพร่อง เพื่อให้ได้แผนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- หลังจากมีการปิดสถานการณ์เสร็จแล้วทางเจ้าของสถานประกอบการสั่งใช้แผนบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 6 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## โรงแรมเลอเมอนารา

### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยแผนหลักดังนี้

#### ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการอบรม
2. แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
3. แผนการตรวจตรา

#### ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการดับเพลิง
2. แผนอพยพหนีไฟ
3. แผนบรรเทาทุกข์

#### หลังเหตุเพลิงไหม้


1. แผนบรรเทาทุกข์
2. แผนปฏิรูปฟื้นฟู

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดนายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตรา การอบรมอัคคีภัย การณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว ในแผนจะต้องกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนและนายจ้างจะต้องเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ณ สถานที่ทำงานพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันเสมอ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บุคคลที่มีหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ มีดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. ฝ่ายช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการทั้งหมด

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 7 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

## โรงแรมเลอเมอนารา

### แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

#### 1. วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความสูญเสียแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการแห่งนี้
- เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แก่พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่มาใช้บริการ ในบริเวณพื้นที่ของสถาน

ประกอบการแห่งนี้ทั้งหมด ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

- เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง รวมถึงผู้มาใช้บริการทั้งหมด

#### 2. ขอบข่าย


เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบการ และช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียงด้วย

#### 3. หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินฯ สามารถแบ่งทีมปฏิบัติหน้าที่ ได้ 7 ทีม

3.1 ทีมอำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ได้แก่ ผู้จัดการสถานประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ
- สั่งการทีมต่างๆ เข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้น
- รับทราบข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากทีมต่างๆ และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสั่งการต่อไป
- สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้น
- ร่วมทบทวนแผนฉุกเฉินหลังการฝึกซ้อม / และหลังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- สอบสวนหาสาเหตุร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
- ชี้แจงให้รายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ ในกรณีผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯ ไม่อยู่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการแทน

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 8 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

### 3.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ดังนี้

- เข้าระงับเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
- ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
- ค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### 3.3 ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ มีหน้าที่ดังนี้

- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปยังจุดรวมพล
- ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งต่อยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

### 3.4 ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้


- ประกาศให้พนักงาน และแขก ทราบและแจ้งบอกอย่าได้ตื่นตกใจและ โปรดรอฟังประกาศต่อ
- เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย ก็ประกาศให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทำการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้
- ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานดับเพลิง โรงพยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
- ประกาศให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทราบในกรณีเหตุการณ์สิ้นสุดลง

### 3.5 ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร มีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทั้งหมด
- อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยให้ปิดกั้นประตูห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยมอบหมาย

### 3.6 ทีมควบคุมจุดรวมพล มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดจุดรวมพล (จุดที่ปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายต่อได้) ซึ่งในที่นี้ทางบริษัทได้กำหนดจุดรวมพลออกเป็น 2 จุด คือ
- \* จุดรวมพลที่ 1 คือ หน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า
- \* จุดรวมพลที่ 2 คือ ประตูด้านหลังแผนกแม่บ้าน

|                                                                                   |                                         |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 9 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR  |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date : |

- ควบคุมจุดรวมพลและตรวจนับจำนวนพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการ ว่าครบตามจำนวนหรือไม่ โดยทั้ง 2 จุดสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก

- หลังจากตรวจนับเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯ

- ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ กับพนักงานที่อยู่จุดรวมพล ในกรณีเหตุการณ์รุนแรงขึ้น และต้องทำการเคลื่อนย้ายออกจากจุดรวมพลไปยังจุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า

### 3.7 ทีมยานพาหนะและสนับสนุนอื่นๆ มีหน้าที่ดังนี้

- จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน (รถบรรทุกน้ำ รถขนย้ายผู้บาดเจ็บ ฯลฯ)

- นำยานพาหนะที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุไปยังจุดเกิดเหตุและที่ใช้สำหรับขนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลต่างๆ ที่กำหนดไว้

- เตรียมนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย


- เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ ณ จุดรวมพล ออกไปยังที่ปลอดภัย ถ้าในกรณีสถานการณ์เกิดฉุกเฉินลุกลามรุนแรงมากขึ้น

หมายเหตุ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้น มีหน้าที่ดังนี้

- แจ้งเหตุที่พบต่อเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการฝ่าย

- เข้าทำการระงับเหตุทันทีหากสามารถกระทำได้

- หากไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 10 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |

## ตำแหน่งงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำทีมต่างๆ

### 1. ทีมอำนวยการดับเพลิง หรือผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ หรือผู้ช่วยฯ

1.1 คุณประพจน์ ชัยเพชร : Managing Director

1.2 ..... : Hotel Manager

1.3 คุณวาสนา บุญชู : Secretary to MD

### 2. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

2.1 คุณชาญชัย มาลัยหอม : Engineering Manager

2.2 คุณวิภาวิทย์ เรืองศรี : Executive Chef

2.3 คุณรุ่งอรุณ แสงสุข : Sport & Activity Supervisor

2.4 คุณย่ำหมาย หมาดสตูล : Security Guard

2.5 สมพงศ์ บิลละไสย : Security Guard

### 3. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

3.1 คุณกฤษณา ราชานา : Income Officer

3.2 คุณจิราวรรณ สุทธิโนน : Account Officer

3.3 คุณสาวตรี เป้ากู่หา : Housekeeping Clerk

### 4. ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4.1 คุณวาสนา บุญชู : Secretary to MD

4.2 คุณอนุชา สุนทรภักดิ์ : Director of Sales & Marketing

4.3 คุณภาณุพงศ์ เศรษฐาคม : Reservation Officer


4.4 คุณมณฑนา มุกดา : Cashier

4.5 คุณณัฐนิชา ศรีวิชา : Cashier

### 5. ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร

5.1 คุณธนิต มณีกิจ : Assistant Human Resource

5.2 คุณจันทนา โอภาส : Engineering Clerk


|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 11 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |


#### 6. ทีมควบคุมจตุรรวมพล

- 6.1 คุณจันทิมา สมจันทร์ : Human Resource Manager
- 6.2 คุณนฤมล แซ่ไคว้ : FO Manager
- 6.3 คุณสิริภิญญา ภักดิ์ทอง : Housekeeping Manager

#### 7. ทีมยานพาหนะ

- 7.1 คุณนพพร ณ ถกลาง : Bell & Driver
- 7.2 คุณทศพร ณ พัทลุง : Bell & Driver



|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 12 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |

## แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต, หน่วยยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายประพฤทธิ์ ช่อเพชร
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ คุณวาสนา บุญชูบ ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานหรือผู้ควบคุมจุดรวมพล มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

2. ผู้นำทางหนีไฟ (ถ้ามี) จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

3. จุดนัดพบ หรือ “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีไม่ต่ำกว่า 1 จุด ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย


4. หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย / ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ ช็อกหมดสติ เป็นต้น หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีต้องเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป

### วิธีการหนีไฟ (Evacuation Procedure)

1. กำหนดเส้นทางหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟสำรอง
2. ลักษณะสัญญาณเตือนภัย หนีไฟ ควรแจ้งให้พนักงานทราบ รวมทั้งสัญญาณที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว เพื่อพนักงานจะได้กลับเข้าทำงาน

เพลิงไหม้ —————> สัญญาณดัง —————> หนีไฟ

เพลิงสงบ —————> สัญญาณ (ต่างจากเพลิงไหม้) —————> กลับเข้าทำงาน

|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 13 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |

### 3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่

- ผู้ตรวจพื้นที่ จะทำหน้าที่ตรวจพื้นที่ในการหนีไฟ พื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ
- ผู้นำทางหนีไฟเพื่อนำพนักงานคนอื่น ๆ ออกไปตามทางออกที่จัดไว้ และนับจำนวนพนักงาน
- ผู้นำทางสำรอง


4. กำหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมพลสำหรับพนักงานทั้งหมด จุดนัดพบควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีไม่ต่ำกว่า 1 จุด และสามารถเคลื่อนย้ายต่อไปยังพื้นที่ภายนอกในกรณีมีเหตุรุนแรงเกิด ซึ่งพนักงานสามารถมารายงานตัว และตรวจสอบจำนวนพนักงานได้

5. จัดรถให้พร้อมกรณีพนักงานต้องนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงการปฐมพยาบาล


6. พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ โดยจะต้องมีการฝึกซ้อม ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย


### 5. หน่วยสนับสนุนภายนอก

- หน่วยงานดับเพลิง 199 , องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง 076-593558
- สภ.ตะกั่วป่า 191, 076-421113
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า 076-584250
- ศูนย์การแพทย์อันดามัน 076-486799
- มูลนิธิสว่างเมฆา 081-0841777
- ศูนย์เรนทร 1669


|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 14 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |


## แผนอพยพหนีไฟ



|                                                                                   |                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
|  | ชื่อเอกสาร : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย |              | หน้าที่ 15 จาก 15 |
|                                                                                   | หมายเลขเอกสาร :                         |              | Department : HR   |
|                                                                                   | Rev :                                   | Issue date : | Effective Date :  |

## ลำดับขั้นตอนในการใช้แผนอพยพหนีไฟ





## เทศบาลตำบลคึกคัก

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2565-0020

ขอรับรองว่า

บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด (โรงแรม เลอเมอนารา)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ได้ดำเนินการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมฯ จำนวน 48 คน

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567

*Bunrat Bunrat*

บริษัท ธนพิพรรธน์ จำกัด  
เลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำสั่งฝ่ายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย

(นายสวัสดิ์ ตันแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ลงนามและประทับตราเทศบาลตำบลคึกคัก - ธันวาคม 2567 เท่านั้น

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกลักษณะ<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                       |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)                                                           |                                        |
| 1/4/67             | 063563                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 2/4/67             | 063601                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 3/4/67             | 063628                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 4/4/67             | 063644                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 5/4/67             | 063673                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 6/4/67             | 063731                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 7/4/67             | 063809                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 8/4/67             | 063856                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 9/4/67             | 063921                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 10/4/67            | 064128                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 11/4/67            | 064251                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 12/4/67            | 064250                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 13/4/67            | 064301                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 14/4/67            | 064322                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 15/4/67            | 064344                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |
| 16/4/67            | 064367                                                          | -                                                                     | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      |

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                         |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                           |                                                    |                                                                                                  |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย/<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                           |                                                    | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                                            |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                         |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |
| 12/12/67                                   | 064387                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 16/12/67                                   | 064409                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 19/12/67                                   | 064431                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 20/12/67                                   | 064455                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 21/12/67                                   | 064499                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 22/12/67                                   | 064519                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 23/12/67                                   | 064539                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 24/12/67                                   | 064559                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 25/12/67                                   | 064604                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 26/12/67                                   | 064634                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 27/12/67                                   | 064654                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 28/12/67                                   | 064674                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 29/12/67                                   | 064674                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 30/12/67                                   | 064686                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |
| 31/12/67                                   | 064687                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                  | -                                                                                                |                                        |

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)                                                           |                                        |
| 1/8/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๒/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๐                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๓/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๔/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๕/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๖/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๗/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๘/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๙/๘/๖๕             | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๐/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๑/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๒/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๓/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๔/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๕/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |
| ๑๖/๘/๖๕            | ๐๖๕๕๕                                                           | -                                                                      | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                         | -                                                                                                | -                                      |

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                            | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)                                                           |                                        |
| 14/๕/๖๓            | ๐.๕๕๐๖๐                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 18/๕/๖๓            | ๐.๕๕๐๖๒                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 19/๕/๖๓            | ๐.๕๕๐๖๐                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒๐/๕/๖๓            | ๐.๕๕๑๐๒                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒1/๕/๖๓            | ๐.๕๕๑๑๒                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒๒/๕/๖๓            | ๐.๕๕๑๕๖                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒3/๕/๖๓            | ๐.๕๕๒๒๖                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒4/๕/๖๓            | ๐.๕๕๒๒๘                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒๕/๕/๖๓            | ๐.๕๕๒๓๙                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒6/๕/๖๓            | ๐.๕๕๒๖๓                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒๗/๕/๖๓            | ๐.๕๕๒๘๐                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒8/๕/๖๓            | ๐.๕๕๓๑๒                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| ๒9/๕/๖๓            | ๐.๕๕๓๔๖                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 30/๕/๖๓            | ๐.๕๕๓๘๐                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 31/๕/๖๓            | ๐.๕๕๕๑๐                                                         | -                                                                      | -                                                                   | รวม ๖๖                                                                 | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                            | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)                                                           |                                        |
| 1/1/58             | 065518                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 2/1/58             | 065556                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 3/1/58             | 065605                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 4/1/58             | 065617                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 5/1/58             | 065646                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 6/1/58             | 065646                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 7/1/58             | 065631                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 8/1/58             | 065744                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 9/1/58             | 065815                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 10/1/58            | 065822                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 11/1/58            | 065882                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 12/1/58            | 065922                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 13/1/58            | 065963                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 14/1/58            | 065913                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 15/1/58            | 065911                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |
| 16/1/58            | 065958                                                          | -                                                                   | -                                                                   | ว>ว>ข                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                          | -                                                                                                | -                                      |

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                        |                                                                                                |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                  |                                        |                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกระยะ<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สสารที่ใช้<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                                                    |
|                                         |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                        |                                                                                                | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 17/7/58                                 | 0.5998                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 18/7/58                                 | 0.5998                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 19/7/58                                 | 0.6023                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 20/7/58                                 | 0.6023                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 21/7/58                                 | 0.6127                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 22/7/58                                 | 0.6154                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 23/7/58                                 | 0.6214                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 24/7/58                                 | 0.6262                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 25/7/58                                 | 0.6301                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 26/7/58                                 | 0.6357                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 27/7/58                                 | 0.6457                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 28/7/58                                 | 0.6512                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 29/7/58                                 | 0.6514                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |
| 30/7/58                                 | 0.6514                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวม                                                                    | -                                                                                              | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                      | -                                                  |

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                 | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |
| 1/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๙                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 2/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 3/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 4/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 5/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๘                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 6/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| ๗/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| ๘/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 9/10/๕7            | ๐๖๖๒๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 10/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๕                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 11/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 12/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 13/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 14/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 15/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |
| 16/10/๕7           | ๐๖๖๒๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวม๒๕                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                               | -                                                                                                | -                                      |

| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                  |                                              |                                                     |                                                                       |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                 |                              |                                                                       |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                 |                              | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|                                            |                                              |                                                  |                                              |                                                     |                                                                       | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |
| 14/10/2567                                 | 066623                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 18/10/2567                                 | 066623                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 19/10/2567                                 | 066629                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 20/10/2567                                 | 066625                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 21/10/2567                                 | 066666                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 22/10/2567                                 | 006694                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 23/10/2567                                 | 066821                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 24/10/2567                                 | 066825                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 25/10/2567                                 | 066911                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 26/10/2567                                 | 066920                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 27/10/2567                                 | 067000                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 28/10/2567                                 | 067046                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 29/10/2567                                 | 067079                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 30/10/2567                                 | 067121                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |
| 31/10/2567                                 | 067161                                       | -                                                | -                                            | ระบาย                                               | -                                                                     | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                               | -                            | -                                                                     | -                          |

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                                         |
|                                              |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ) |
| 1/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๙                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 2/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 3/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 4/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 5/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๓                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 6/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๔                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 7/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๕                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 8/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๖                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 9/1/๖7                                       | ๐๖๖๖๙๗                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 10/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๘                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 11/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๙                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 12/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๐                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 13/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๑                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 14/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๒                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 15/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๓                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |
| 16/1/๖7                                      | ๐๖๖๖๙๔                                                          | -                                                                      | -                                                                   | รวมขย                                                                  | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                                       |

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุสเรศ<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|                                              |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                       |
| 14/1/61                                      | ๑๘๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 18/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 19/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 20/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 21/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 22/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 23/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 24/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 25/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 26/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 27/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 28/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 29/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
| 30/1/61                                      | ๑๖๖๖                                                            | -                                                                      | -                                                                   | ๑๖๖๖                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                                | -                                     |
|                                              |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                  |                                       |
|                                              |                                                                 |                                                                        |                                                                     |                                                                        |                                                                                             |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                  |                                       |

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน<br>เดือน<br>ปี | ปริมาณ<br>การใช้ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของแหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่กีดกันจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                        |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่น ๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)                                                         |                                        |
| ๑/๑๒/๖๗            | ๐๖๔๑๒๑                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๒/๑๒/๖๗            | ๐๖๔๑๒๓                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๓/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๑๒๔                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๔/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๐๔๕                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๕/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๓๖๖                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๖/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๓๖๖                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๗/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๓๘๐                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๘/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๔๐๐                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๙/๑๒/๖๗            | ๐๖๕๔๑๒                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๐/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๒๑                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๑/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๕๒                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๒/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๖๓                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๓/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๗๔                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๔/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๘๕                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๕/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๔๙๖                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๖/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๕๐๗                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๗/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๕๑๘                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๘/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๕๒๙                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๑๙/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๕๔๐                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |
| ๒๐/๑๒/๖๗           | ๐๖๕๕๕๑                                                          | -                                                                   | -                                                                   | รวมข                                                                   | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | -                                           | -                                            | -                                                                                              | -                                      |

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                      |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                   |                             |                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกลกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                   |                             | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |
|                                                   |                                              |                                                      |                                              |                                                     |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |
| 12/12/67                                          | ๐๖๕๗10                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 18/12/67                                          | ๐๖๕๗10                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 19/12/67                                          | ๐๖๕๗10                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 20/12/67                                          | ๐๖๕๗10                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 21/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 22/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 23/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 24/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 25/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 26/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 27/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 28/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 29/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 30/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |
| 31/12/67                                          | ๐๖๕๗13                                       | -                                                    | -                                            | รวม ๖                                               | -                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | -                                 | -                           | -                                                                     | -                          |

## ภาคผนวกที่ 7

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง ป้ายทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน

| ลำดับ                                                      | ที่ตั้ง                                    | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9                                                          | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11                                                         | ครัวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ติดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29                                                         | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30                                                         | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31                                                         | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32                                                         | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33                                                         | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34                                                         | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35                                                         | ครัวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36                                                         | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37                                                         | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38                                                         | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39                                                         | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40                                                         | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41                                                         | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42                                                         | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43                                                         | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 4             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 5             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46                                                         | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47                                                         | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48                                                         | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49                                                         | ลอลลี                                      | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย |                                            |                |       |      |         |             |         |          |

Hotel Manager

Maintenance manager

.....

.....

| ลำดับ                                                      | ที่ติดตั้ง                                 | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9                                                          | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11                                                         | ครัวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ดิดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลือบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลือบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลือบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลือบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29                                                         | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30                                                         | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31                                                         | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32                                                         | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33                                                         | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34                                                         | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35                                                         | ครัวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36                                                         | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37                                                         | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38                                                         | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39                                                         | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40                                                         | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41                                                         | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42                                                         | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43                                                         | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดี้โซน 4            | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดี้โซน 5            | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46                                                         | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47                                                         | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48                                                         | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49                                                         | ลอลลี่                                     | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย |                                            |                |       |      |         |             |         |          |

Hotel Manager

Maintenance manager

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                                 | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1     | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2     | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3     | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4     | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5     | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6     | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7     | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8     | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9     | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10    | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11    | ครัวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12    | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ดิดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ผังสปปา    | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ผังสปปา    | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ผังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ผังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ผังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ผังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ผังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ผังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ผังล็อบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ผังล็อบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ผังสปปา    | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ผังสปปา    | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ผังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ผังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ผังล็อบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28    | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ผังล็อบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29    | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30    | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31    | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32    | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33    | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34    | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35    | ครัวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36    | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37    | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38    | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39    | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40    | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41    | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42    | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43    | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44    | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 4             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45    | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 5             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46    | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47    | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48    | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49    | ลอลลี                                      | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |

หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย

Hotel Manager

Maintenance manager

| ลำดับ                                                      | ที่ติดตั้ง                                 | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9                                                          | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11                                                         | ครีวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ติดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29                                                         | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30                                                         | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31                                                         | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32                                                         | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33                                                         | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34                                                         | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35                                                         | ครีวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36                                                         | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37                                                         | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38                                                         | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39                                                         | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40                                                         | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41                                                         | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42                                                         | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43                                                         | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 4             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 5             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46                                                         | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47                                                         | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48                                                         | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49                                                         | ลอลลี                                      | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย |                                            |                |       |      |         |             |         |          |

Hotel Manager

Maintenance manager

| ลำดับ                                                      | ที่ติดตั้ง                                 | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9                                                          | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11                                                         | ครัวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ติดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังลิอบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29                                                         | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30                                                         | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31                                                         | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32                                                         | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33                                                         | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34                                                         | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35                                                         | ครัวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36                                                         | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37                                                         | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38                                                         | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39                                                         | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40                                                         | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41                                                         | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42                                                         | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43                                                         | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 4             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนดีโซน 5             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46                                                         | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47                                                         | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48                                                         | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49                                                         | ลอลลี                                      | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย |                                            |                |       |      |         |             |         |          |

Hotel Manager

Maintenance manager

| ลำดับ                                                      | ที่ตั้ง                                    | ประเภท         | จำนวน | สภาพ | หัวจ่าย | สายดับเพลิง | ผู้เช็ค | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|------|---------|-------------|---------|----------|
| 1                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Canteen                 | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 2                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office MD               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 3                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Lobby                   | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 4                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Office HR               | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 5                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 1           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 6                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Chapel ชั้น 2           | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 7                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 1        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 8                                                          | ตู้ Fire Hose Reel Sport/Spa ชั้น 2        | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 9                                                          | Spa ชั้น 2                                 | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 10                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ครีวเมน                 | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 11                                                         | ครีวเมนชั้น 1 Bakery                       | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 12                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ลามอร์ติดแอร์           | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 13                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 14                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังสปา     | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 15                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 16                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 6 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 17                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 18                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังลามอร์  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 19                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 20                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 7 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 21                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 22                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 23                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 1 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 24                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 8 ชั้น 2 ฟังสปา     | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 25                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 26                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังสปอร์ต  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 27                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 1 ฟังล็อบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 28                                                         | ตู้ Fire Hose Reel ดึก 9 ชั้น 2 ฟังล็อบบี้ | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 29                                                         | Villa 101                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 30                                                         | Villa 201                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 31                                                         | Villa 202                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 32                                                         | Villa 203                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 33                                                         | Pool Villa 303/304                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 34                                                         | Pool Villa 307/308                         | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 35                                                         | ครีวเลอซี                                  | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 36                                                         | Villa 401                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 37                                                         | Villa 402                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 38                                                         | Villa 403                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 39                                                         | Villa 404                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 40                                                         | Villa 406                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 41                                                         | Villa 508                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 42                                                         | Villa 510                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 43                                                         | Villa 512                                  | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 44                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 4             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 45                                                         | ตู้ Fire Hose Reel แพลนต์โซน 5             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 46                                                         | ห้อง Generator                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 47                                                         | ห้อง Fire Pump                             | เคมีแห้ง       | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 48                                                         | Office แม่บ้าน                             | CO2            | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| 49                                                         | ลอลลี                                      | น้ำยาเหลวระเหย | 1     | ✓    | ✓       | ✓           |         |          |
| หมายเหตุ /= ปกติ X=แก้ไข O=ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง และหัวจ่าย |                                            |                |       |      |         |             |         |          |

Hotel Manager

Maintenance manager

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | ใช้ระบบไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่างของหลอดไฟ | ลักษณะภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 1 | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 2 | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                    | เช็คระบบไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่างของหลอดไฟ | ลักษณะภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 1 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 2 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | เช็คระบบ<br>ไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่าง<br>ของหลอดไฟ | ลักษณะ<br>ภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 1 | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 2 | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                     | ✓        | ✓                     | ✓                |             |          |

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | เช็คระบบไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่างของหลอดไฟ | ลักษณะภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 1 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 2 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | ใช้ระบบไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่างของหลอดไฟ | ลักษณะภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 1 | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายนุฟเฟต์ 2 | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | เช็คระบบไฟฉุกเฉิน | ปิด/เปิด | แสงสว่างของหลอดไฟ | ลักษณะภายนอก | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 6     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 10    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 11    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 14    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 15    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 16    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 18    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 19    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 20    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 21    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 22    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 1 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 23    | ห้องอาหาร Lamore ลายบุฟเฟต์ 2 | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 24    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 1  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |
| 25    | ห้องอาหาร Lamore แคชเชียร์ 2  | ✓                 | ✓        | ✓                 | ✓            |             |          |

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                    | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6     | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10    | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11    | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16    | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21    | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26    | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27    | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28    | แพลนดี้โซน 4                  | ✓                   |             |          |
| 29    | แพลนดี้โซน 5                  | ✓                   |             |          |
| 30    | ห้องอาหาร Lamore ชบา          | ✓                   |             |          |
| 31    | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32    | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33    | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34    | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35    | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36    | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37    | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38    | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

| ลำดับ | ที่ตั้ง                       | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6     | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10    | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11    | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14    | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15    | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16    | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18    | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19    | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20    | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21    | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22    | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23    | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24    | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25    | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26    | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27    | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28    | แพลงดิโซน 4                   | ✓                   |             |          |
| 29    | แพลงดิโซน 5                   | ✓                   |             |          |
| 30    | ห้องอาหาร Lamore ชบา          | ✓                   |             |          |
| 31    | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32    | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33    | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34    | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35    | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36    | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37    | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38    | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                    | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6     | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10    | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11    | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14    | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15    | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16    | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18    | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19    | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20    | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21    | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22    | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23    | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24    | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25    | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26    | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27    | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28    | แพลงค์โซน 4                   | ✓                   |             |          |
| 29    | แพลงค์โซน 5                   | ✓                   |             |          |
| 30    | ห้องอาหาร Lamore ชบา          | ✓                   |             |          |
| 31    | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32    | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33    | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34    | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35    | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36    | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37    | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38    | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

| ลำดับ                         | ที่ตั้ง                       | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1                             | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2                             | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3                             | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4                             | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5                             | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6                             | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7                             | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8                             | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9                             | ตึก 6 ชั้น 1 ผัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10                            | ตึก 6 ชั้น 2 ผัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11                            | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12                            | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13                            | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14                            | ตึก 7 ชั้น 1 ผัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15                            | ตึก 7 ชั้น 2 ผัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16                            | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17                            | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18                            | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19                            | ตึก 8 ชั้น 1 ผัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20                            | ตึก 8 ชั้น 2 ผัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21                            | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22                            | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23                            | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24                            | ตึก 9 ชั้น 1 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25                            | ตึก 9 ชั้น 2 ผัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26                            | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27                            | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28                            | แพลงดิโซน 4                   | ✓                   |             |          |
| 29                            | แพลงดิโซน 5                   | ✓                   |             |          |
| 30                            | ห้องอาหาร Lamore ชบา          | ✓                   |             |          |
| 31                            | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32                            | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33                            | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34                            | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35                            | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36                            | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37                            | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38                            | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |
| หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข |                               |                     |             |          |

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                    | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6     | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10    | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11    | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16    | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21    | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26    | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27    | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28    | แฟลนดีโซน 4                   | ✓                   |             |          |
| 29    | แฟลนดีโซน 5                   | ✓                   |             |          |
| 30    | ห้องอาหาร Lamore ขบมา         | ✓                   |             |          |
| 31    | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32    | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33    | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34    | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35    | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36    | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37    | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38    | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

| ลำดับ | ที่ติดตั้ง                    | ลักษณะสภาพการใช้งาน | ชื่อผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1     | Lobby                         | ✓                   |             |          |
| 2     | Kids Club                     | ✓                   |             |          |
| 3     | Sport                         | ✓                   |             |          |
| 4     | Spa ชั้นล่าง                  | ✓                   |             |          |
| 5     | Spa ชั้นบน                    | ✓                   |             |          |
| 6     | หน้าตึก Spa                   | ✓                   |             |          |
| 7     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Spa (618)    | ✓                   |             |          |
| 8     | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Spa (628)    | ✓                   |             |          |
| 9     | ตึก 6 ชั้น 1 ฟัง Lamore (611) | ✓                   |             |          |
| 10    | ตึก 6 ชั้น 2 ฟัง Lamore (621) | ✓                   |             |          |
| 11    | หลังตึก 6                     | ✓                   |             |          |
| 12    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Lamore (711) | ✓                   |             |          |
| 13    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Lamore (721) | ✓                   |             |          |
| 14    | ตึก 7 ชั้น 1 ฟัง Sport (718)  | ✓                   |             |          |
| 15    | ตึก 7 ชั้น 2 ฟัง Sport (728)  | ✓                   |             |          |
| 16    | หลังตึก 7                     | ✓                   |             |          |
| 17    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Spa (811)    | ✓                   |             |          |
| 18    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Spa (821)    | ✓                   |             |          |
| 19    | ตึก 8 ชั้น 1 ฟัง Lobby (818)  | ✓                   |             |          |
| 20    | ตึก 8 ชั้น 2 ฟัง Lobby (828)  | ✓                   |             |          |
| 21    | หลังตึก 8                     | ✓                   |             |          |
| 22    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Sport (918)  | ✓                   |             |          |
| 23    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Sport (928)  | ✓                   |             |          |
| 24    | ตึก 9 ชั้น 1 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 25    | ตึก 9 ชั้น 2 ฟัง Lobby (928)  | ✓                   |             |          |
| 26    | หลังตึก 9                     | ✓                   |             |          |
| 27    | ห้อง 413                      | ✓                   |             |          |
| 28    | แพลนดี้โซน 4                  | ✓                   |             |          |
| 29    | แพลนดี้โซน 5                  | ✓                   |             |          |
| 30    | ห้องอาหาร Lamore ชบา          | ✓                   |             |          |
| 31    | ครัวเมน                       | ✓                   |             |          |
| 32    | ครัวเมน Bakery                | ✓                   |             |          |
| 33    | สระว่ายน้ำด้านซ้าย            | ✓                   |             |          |
| 34    | สระว่ายน้ำด้านขวา             | ✓                   |             |          |
| 35    | ข้างกำแพงโซน 4                | ✓                   |             |          |
| 36    | ข้างกำแพงโซน 5                | ✓                   |             |          |
| 37    | หลังตึก Mutiara Hall          | ✓                   |             |          |
| 38    | Canteen Staff                 | ✓                   |             |          |

หมายเหตุ : / = ปกติ X = แก้ไข

Hotel Manager

Maintenance Manger

.....

.....

## ภาคผนวกที่ 8

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการ Le Menara  
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ธันวาคม 2567

Environment Research &  
Technology Co., Ltd.



## หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

17 มกราคม 2568

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้รับรองว่า บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โครงการ Le Menara ดำเนินการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมตรวจวัดและจัดทำรายงาน ดังนี้

### ผู้เก็บตัวอย่าง

นายณฤตม โชติกาญจน์

นายศิวกร วงศ์ตาล

### ผู้วิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

### ผู้จัดทำรายงาน

นางสาวนนท์ทิยา การสมพรต

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการ Le Menara  
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด  
ธันวาคม 2567

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โครงการ Le Menara ตั้งอยู่ที่ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขต่อไป ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานตามหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ เพื่อใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

## 2. ขอบเขตการดำเนินการ

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีตำแหน่งตรวจวัดตลอดจนดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  
ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| รายการตรวจวัด                                                          | ดัชนีที่วิเคราะห์                                                                        | วันที่ตรวจวัด |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป<br>จำนวน 1 สถานี (บริเวณพื้นที่โครงการ) | Total Suspended Particulate,<br>Particulate Size Less Than 10 Micron,<br>Carbon Monoxide | 26-27 ธ.ค. 67 |

### 3. วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดและวิเคราะห์ให้ดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนดและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป สรุปวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  
วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

| ดัชนีที่ตรวจวัด                                             | วิธีการตรวจวัด / วิเคราะห์                                       | รายละเอียดการตรวจวัด / วิเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambient Air Quality</b><br>- Total Suspended Particulate | High-Volume Air Sampler; Gravimetric Method                      | เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-Volume Air Sampler ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีกระดาดกรองชนิดใยแก้ว (Glass Fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาดกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองจะติดบนกระดาดกรอง และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric นำมาคำนวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น $\text{mg}/\text{m}^3$                                                                                                                                                |
| - Particulate Size Less Than 10 Micron                      | PM10 Size Selective, High-Volume Air Sampler; Gravimetric Method | เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีกระดาดกรองชนิดใยหิน (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาดกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะเกาะติดอยู่ที่แผ่นดักฝุ่น และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะไหลผ่านรูเปิดไปเกาะติดอยู่ที่กระดาดกรอง และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric นำมาคำนวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| - Carbon Monoxide                                           | Non Dispersive Infrared Method                                   | เก็บตัวอย่างและตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ โดยใช้หลักการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง มีหน่วยเป็น ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4. ผลและสรุปผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Size Less Than 10 Micron) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Monoxide) บริเวณพื้นที่ในโครงการ ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3 สรุปได้ดังนี้

##### ตารางที่ 3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
บริเวณพื้นที่ในโครงการ  
(ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2567)

| วันที่ตรวจวัด         | ผลการตรวจวัด                                                      |                                                                   |                                           |             |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
|                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน<br>(TSP) (mg/m <sup>3</sup> ) | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน<br>(PM10) (mg/m <sup>3</sup> ) | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์<br>(Carbon Monoxide) |             |              |
|                       |                                                                   |                                                                   | 24 hrs - Avg.                             | 1 hr - max. | 8 hrs - Avg. |
| 26-27 ธ.ค. 67         | 0.061                                                             | 0.033                                                             | 0.4                                       | 0.5         | 0.5          |
| มาตรฐาน <sup>1/</sup> | 0.330                                                             | 0.120                                                             | -                                         | 30          | 9            |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

#### 5. ข้อเสนอแนะ

จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Size Less Than 10 Micron) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Monoxide) พบว่า บริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดในแต่ละช่วงเวลาอาจมีค่าแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ความเร็วและทิศทางลม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการควรมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยป้องกันมิให้กิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และจัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ

.....

รูปถ่ายแสดงจุดเก็บตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง

---



รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการ Le Menara  
บริเวณพื้นที่โครงการ  
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2567








## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
**Address** : 59/45 Moo 5, Srisoontorn, Thalang, Phuket 83110  
**Project Name** : โครงการ Le Menara  
**Project Location** : ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
**Sampling Source** : Ambient Air Quality  
**Sampling Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : UTM (WGS84) 47P 0419576 E, 0976466 N  
**Sampling Date** : December 26-27, 2024  
**Sampling Time** : 12:05  
**Sampling Method** : U.S. EPA 40 CFR Part 50  
**Sampling By** : Mr.Naruedom Chotikan  
**Analyzed By** : Environment Research & Technology Co., Ltd.

**Quotation No.** : ER2024-01662  
**Analysis No.** : 2025-AA010  
**Received Date** : January 7, 2025  
**Analytical Date** : January 7-14, 2025  
**Report No.** : 2025-RAAA764  
**Report Date** : January 14, 2025

| Parameter                                                    | Unit              | Method of Analysis                            | Result | Standard <sup>1'</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average           | mg/m <sup>3</sup> | High-Volume, Gravimetric                      | 0.061  | 0.330                  |
| Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average | mg/m <sup>3</sup> | PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric | 0.033  | 0.120                  |

**Remark :** <sup>1'</sup> Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).



## ANALYSIS REPORT

**Customer Name** : Southern Thai Consulting Co., Ltd.  
**Address** : 59/45 Moo 5, Srisoontorn, Thalang, Phuket 83110  
**Project Name** : โครงการ Le Menara  
**Project Location** : ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
**Measured Source** : Ambient Air Quality  
**Measured Point** : พื้นที่โครงการ  
**GPS. Coordinate** : UTM (WGS84) 47P 0419576 E, 0976466 N  
**Measured Date** : December 26-27, 2024  
**Measured By** : Mr.Naruedom Chotikan  
**Analyzed By** : Environment Research & Technology Co., Ltd.  
**Measured Instrument** : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number HXA8A4TG

**Quotation No.** : ER2024-01662  
**Analysis No.** : 2025-AA010-001  
**Report No.** : 2025-RAAA735  
**Report Date** : January 14, 2025

| Interval Time           | Result CO (ppm) |            | Standard <sup>1'</sup> |
|-------------------------|-----------------|------------|------------------------|
|                         | 1 hr Avg        | 8 hr Avg   |                        |
| 12:00-13:00             | 0.4             | -          |                        |
| 13:00-14:00             | 0.4             | -          |                        |
| 14:00-15:00             | 0.4             | -          |                        |
| 15:00-16:00             | 0.4             | -          |                        |
| 16:00-17:00             | 0.4             | -          |                        |
| 17:00-18:00             | 0.5             | -          |                        |
| 18:00-19:00             | 0.4             | -          |                        |
| 19:00-20:00             | 0.5             | 0.4        |                        |
| 20:00-21:00             | 0.4             | 0.4        |                        |
| 21:00-22:00             | 0.5             | 0.4        |                        |
| 22:00-23:00             | 0.5             | 0.4        |                        |
| 23:00-00:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 00:00-01:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 01:00-02:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 02:00-03:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 03:00-04:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 04:00-05:00             | 0.4             | 0.5        |                        |
| 05:00-06:00             | 0.4             | 0.5        |                        |
| 06:00-07:00             | 0.4             | 0.5        |                        |
| 07:00-08:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 08:00-09:00             | 0.5             | 0.5        |                        |
| 09:00-10:00             | 0.4             | 0.4        |                        |
| 10:00-11:00             | 0.4             | 0.4        |                        |
| 11:00-12:00             | 0.4             | 0.4        |                        |
| <b>24 Hours Average</b> | <b>0.4</b>      | <b>-</b>   | <b>-</b>               |
| <b>1 Hour Maximum</b>   | <b>0.5</b>      | <b>-</b>   | <b>30</b>              |
| <b>8 Hours Maximum</b>  | <b>-</b>        | <b>0.5</b> | <b>9</b>               |

**Remark :** <sup>1'</sup> Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

