

เอกสารแนบ **2.14**

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2567



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง โมเดิร์นแลบ

LAMPANG MODERN LAB Limited partnership

33/14 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Tel: 0-5431-8702-3 FAX: 0-5431-8703 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523557000953

หนังสือรับรอง การตรวจสอบภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า

บริษัท เอ็น.ดี.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้รับการตรวจสอบภาพพนักงาน จำนวน 27 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2567

โดย คลินิก ลำปางโมเดิร์นแลบ

และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอยืนยันว่าผลการตรวจสอบภาพได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

และ ผลการตรวจสอบภาพของพนักงานทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง


ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.กิตติภาพ นาคิธรไทย)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว. 19112

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป

รหัสนักเรียน	ชื่อ	นามสกุล	ตา	ปาก คอ จมูก	หัวใจ	ตับและ อื่นๆ	การปฏิบัติงาน
1			ต้อเนื้อทั้ง 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
2			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
3			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
4			ปกติ	ฟันผุ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
5			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
6			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
7			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
8			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
9			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
10			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
11			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
12			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
13			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
14			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
15			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไทรอยด์ เป็นพิษ	สามารถทำงานได้ปกติ
16			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
17			ปกติ	มีหินปูน	เส้นเลือด หัวใจตีบ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
18			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
19			ตาขาว เป็นต้อ เนื้อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
20			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
21			ปกติ	ฟันต่างหลุด	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
22			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
23			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
24			ปกติ	ฟันหลุด	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
25			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
26			ปกติ	ปกติ	ปกติ	เป็นโรค ตะไคร่เงิน	สามารถทำงานได้ปกติ

ชื่อ	นามสกุล	ตา	ปกติ จุมก	หัวใจ	ตับและ อื่นๆ	การปฏิบัติงาน
		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ



นพ.กิตติภพ นัจจิรไทย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ จ.19112

ผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจการไต่ขึ้น				การแปลผล
			ค่าเฉลี่ยความดีต่ำ		ค่าเฉลี่ยความดีสูง		
			ผู้ชาย	ผู้หญิง	ผู้ชาย	ผู้หญิง	
1			25	25	50	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ
2			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
3			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
4			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
5			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
6			25	25	25	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
7			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
8			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
9			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
10			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
11			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
12			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
13			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
14			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
15			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
16			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
17			25	30	45	45	การไต่ขึ้นผู้หญิงเฝ้าระวัง
18			25	25	55	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ
19			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
20			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
21			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ
22			30	25	70	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ
23			30	30	45	45	การไต่ขึ้นผู้ชาย,ผู้หญิงเฝ้าระวัง
24			25	30	45	45	การไต่ขึ้นผู้หญิงเฝ้าระวัง
25			25	30	45	45	การไต่ขึ้นผู้หญิงเฝ้าระวัง
26			70	35	70	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ,ผู้หญิงเฝ้าระวัง
27			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ

สรุปผลการตรวจสอบรรณภาพการไต่สวน

พนักงาน No.1 – 27 สามารถทำงานได้ตามปกติ และควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง



นพ.กิตติภพ นาคิธรไทย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด

รหั	นามสกุล	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด			
		% FVC	% FEV1	% PREDICT	การแปลผล
		98.08	113.12	110.34	สมรรถภาพปอดปกติ
		91.57	107.25	117.21	สมรรถภาพปอดปกติ
		92.22	91.48	95.08	สมรรถภาพปอดปกติ
		86.03	99.70	110.85	สมรรถภาพปอดปกติ
		106.17	118.70	106.80	สมรรถภาพปอดปกติ
		74.10	90.58	116.94	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
		76.65	91.72	114.44	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
		89.30	104.42	112.29	สมรรถภาพปอดปกติ
		71.97	82.50	114.59	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
		100.52	114.04	113.89	สมรรถภาพปอดปกติ
		93.75	103.97	111.68	สมรรถภาพปอดปกติ
		75.93	74.46	98.55	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น
		76.57	83.26	109.21	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น
		78.09	87.32	112.44	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
		63.75	75.03	116.36	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น
		87.20	100.34	110.05	สมรรถภาพปอดปกติ
		75.81	87.29	110.19	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
		89.78	91.18	97.15	สมรรถภาพปอดปกติ
		91.16	94.52	99.22	สมรรถภาพปอดปกติ
		87.94	93.37	101.69	สมรรถภาพปอดปกติ
		80.01	100.17	119.49	สมรรถภาพปอดปกติ
		61.58	77.81	120.80	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น
		109.15	80.38	76.42	สมรรถภาพปอดปกติ
		80.17	85.43	101.78	สมรรถภาพปอดปกติ
		99.84	100.45	96.12	สมรรถภาพปอดปกติ
		67.93	77.83	109.52	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น
		75.40	71.79	90.24	มีความจุปอดต่ำร่วมกับปอดอุดกั้น

สรุปผลการตรวจสอบสภาพปอด

พนักงาน No. 1 – 27 สามารถทำงานได้ตามปกติ โดย ต้องมีการจัดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันการ
หายใจรับสารเคมี และฝุ่นต่างๆ รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือฝุ่นต่างๆ ในสถานที่
ทำงาน



นพ.กิตติภพ น้าจิตรไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง โมเดิร์นแลบ

LAMPANG MODERN LAB Limited partnership

33/14 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Tel: 0-5431-8702-3 FAX: 0-5431-8703 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523557000953

หนังสือรับรอง การตรวจสอบคุณภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า

บริษัทรักษาความปลอดภัย ภ.ทวี 2016 จำกัด

ได้รับการตรวจสอบคุณภาพพนักงาน จำนวน 11 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2567

โดย คลินิก ลำปางโมเดิร์นแลบ

และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและขอยืนยันว่าผลการตรวจสอบคุณภาพได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

และ ผลการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานทุกคน มีคุณภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.กิตติภพ นาคิตวาทย์)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว. 19112

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป

No.	ชื่อ	นามสกุล	ตา	ปาก คอ จมูก	หัวใจ	ตับและอื่นๆ	การปฏิบัติงาน
1			ปกติ	ฟันหลุด	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
2			ปกติ	มุมปากซ้าย เป็นแผล	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
3			ปกติ	ปกติ	ปกติ	เล็บหัวแม่มือ ขาว ผิดรูป	สามารถทำงานได้ปกติ
4			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
5			ปกติ	ฟันหลุด 2-3 ซี่	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
6			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
7			ปกติ	ฟันหลุด 2-3 ซี่	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
8			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
9			ปกติ	ฟันโยก 2-3 ซี่	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
10			ปกติ	ฟันหลุด 4 ซี่	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
11			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ



นพ.กิตติภพ นาจิตวไทย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจการไต่ยืน				การแปลงผล
			ค่าเฉลี่ยความถี่ต่ำ		ค่าเฉลี่ยความถี่สูง		
			ผู้ชาย	ผู้หญิง	ผู้ชาย	ผู้หญิง	
1			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
2			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
3			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
4			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
5			25	35	45	45	การไต่ยืนผู้ชายเฝ้าระวัง
6			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
7			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
8			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
9			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
10			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยืนปกติ
11				-	-	-	-

สรุปผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน

พนักงาน No.1 – 11 สามารถทำงานได้ตามปกติ และควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง



นพ.กิตติภพ นาจิตร์ไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด

No.	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด			
			% FVC	% FEV1	% PREDICT	การแปลผล
1			73.30	86.17	112.36	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
2			73.49	88.92	115.48	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
3			98.33	108.57	110.50	สมรรถภาพปกติปกติ
4			84.98	99.88	112.54	สมรรถภาพปกติปกติ
5			67.13	84.18	119.92	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
6			81.11	100.78	114.47	สมรรถภาพปกติปกติ
7			100.85	106.14	100.64	สมรรถภาพปกติปกติ
8			90.91	99.56	109.28	สมรรถภาพปกติปกติ
9			73.63	80.41	104.39	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
10			74.40	81.97	110.74	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
11			-	-	-	-

สรุปผลการตรวจสมรรถภาพปอด

พนักงาน No 1 - 11 สามารถทำงานได้ตามปกติ โดย ต้องมีการจัดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจรับสารเคมี และฝุ่นต่างๆ รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือฝุ่นต่างๆ ในสถานที่ทำงาน



นพ.กิตติพงษ์ นาคจิตรไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง โมเดิร์นแลบ

LAMPANG MODERN LAB Limited partnership

33/14 ถนนสุนทรบุรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Tel: 0-5431-8702-3 FAX: 0-5431-8703 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523557000953

หนังสือรับรอง การตรวจสอบสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า

หจก.นิติคุณ

ได้รับการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน จำนวน 24 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2567

โดย คลินิก ลำปางโมเดิร์นแลบ

และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและขอยืนยันว่าผลการตรวจสอบสุขภาพได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

และ ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.กิตติภพ น้าจิตรไทย)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว. 19112

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป

No.	ชื่อ	นามสกุล	ตา	ปาก คอ จมูก	หัวใจ	ตับและ อื่นๆ	การปฏิบัติงาน
1			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
2			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
3			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
4			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
5			ปกติ	ฟันผุ และมี หินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
6			ปกติ	ฟันหลุด	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
7			ปกติ	มีหินปูนมาก	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
8			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
9			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
10			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
11			มีแผลเป็น ที่คอซ้าย	มีหินปูนมาก	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
12			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
13			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
14			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
15			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
16			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
17			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
18			ปกติ	ฟันหลุด 2-3 ซี่	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
19			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
20			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
21			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
22			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
23			ปกติ	มีหินปูน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
24			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ



นพ.กิตติภพ น้าจิตรไทย

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจการไต่ขึ้น				การแปลผล
			ค่าเฉลี่ยความถี่ต่ำ		ค่าเฉลี่ยความถี่สูง		
			ผู้ชาย	ผู้หญิง	ผู้ชาย	ผู้หญิง	
1			30	25	40	40	การไต่ขึ้นผู้ชายเฝ้าระวัง
2		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
3		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
4		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
5		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
6		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
7		25	30	45	60	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ	
8		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
9		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
10		30	25	45	45	การไต่ขึ้นผู้ชายเฝ้าระวัง	
11		25	35	45	45	การไต่ขึ้นผู้หญิงเฝ้าระวัง	
12		30	25	70	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ	
13		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
14		60	30	60	45	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ, ผู้หญิงเฝ้าระวัง	
15		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
16		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
17		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
18		25	25	45	50	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ	
19		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
20		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
21		25	25	45	50	การไต่ขึ้นผู้ชายผิดปกติ	
22		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
23		25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	
24		25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ขึ้นปกติ	

สรุปผลการตรวจสอบสภาพการไต่ขึ้น

พนักงาน No.1 – 24 สามารถทำงานได้ตามปกติ และควรมีการควบคุมป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง



นพ.กิตติภพ นัจจิรไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด

No.	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด			
			% FVC	% FEV1	% PREDICT	การแปลผล
1			82.99	93.87	112.65	สมรรถภาพปอดปกติ
2			82.71	94.58	114.35	สมรรถภาพปอดปกติ
3			85.90	89.04	103.86	สมรรถภาพปอดปกติ
4			90.96	103.61	108.91	สมรรถภาพปอดปกติ
5			85.20	104.30	117.07	สมรรถภาพปอดปกติ
6			110.40	109.62	94.97	สมรรถภาพปอดปกติ
7			104.58	96.11	87.84	สมรรถภาพปอดปกติ
8			104.33	108.15	103.77	สมรรถภาพปอดปกติ
9			72.28	83.86	115.93	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
10			102.10	114.27	106.93	สมรรถภาพปอดปกติ
11			87.98	99.72	108.40	สมรรถภาพปอดปกติ
12			90.09	99.03	105.08	สมรรถภาพปอดปกติ
13			123.25	121.00	93.94	สมรรถภาพปอดปกติ
14			102.35	108.93	101.75	สมรรถภาพปอดปกติ
15			105.78	120.45	109.04	สมรรถภาพปอดปกติ
16			90.49	89.23	99.26	สมรรถภาพปอดปกติ
17			82.85	95.05	115.09	สมรรถภาพปอดปกติ
18			91.66	104.75	109.34	สมรรถภาพปอดปกติ
19			120.77	120.02	99.97	สมรรถภาพปอดปกติ
20			95.08	109.06	109.82	สมรรถภาพปอดปกติ
21			82.00	99.27	115.80	สมรรถภาพปอดปกติ
22			99.14	100.79	102.16	สมรรถภาพปอดปกติ
23			78.31	97.47	118.94	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
24			96.18	93.09	96.89	สมรรถภาพปอดปกติ

สรุปผลการตรวจสมรรถภาพปอด

พนักงาน No 1 – 24 สามารถทำงานได้ตามปกติ โดย ต้องมีการจัดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ
รับสารเคมี และฝุ่นต่างๆ รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือฝุ่นต่างๆ ในสถานที่ทำงาน



นพ.กิตติภพ น้าจิตรไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง โมเดิร์นแล็บ

LAMPANG MODERN LAB Limited partnership

33/14 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Tel: 0-5431-8702-3 FAX: 0-5431-8703 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523557000953

หนังสือรับรอง การตรวจสอบสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า

หสม. เขตางค์ลำปางรักษาทรัพย์

ได้รับการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน จำนวน 7 คน วันที่ 19 สิงหาคม 2567

โดย คลินิก ลำปางโมเดิร์นแล็บ

และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วและขอยืนยันว่าผลการตรวจสอบสุขภาพได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

และ ผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.กิตติภพ น้าใจไตรไทย)

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ ว. 19112

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป

No.	ชื่อ	นามสกุล	ตา	ปาก คอ จมูก	หัวใจ	ตับและอื่นๆ	การปฏิบัติงาน
1			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
2			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
3			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
4			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
5			ปกติ	อุจจาระ 1 ช้อน	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
6			ปกติ	มีหินปูนมาก	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ
7			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้ปกติ



นพ.กิตติภพ นัจจิรไทย
แพทย์อายุรเวชศาสตร์ ว.19112

ผลการตรวจสอบสภาพการไต่ยีน

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจการไต่ยีน				การแปลผล
			ค่าเฉลี่ยความถี่ต่ำ		ค่าเฉลี่ยความถี่สูง		
			ผู้ชาย	ผู้หญิง	ผู้ชาย	ผู้หญิง	
1	[REDACTED]	[REDACTED]	25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ
2			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ
3			25	25	45	45	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ
4			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ
5			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ
6			30	25	45	50	การไต่ยีนผู้ชายผิดปกติ, ผู้ชายเฝ้าระวัง
7			25	25	25	25	สมรรถภาพการไต่ยีนปกติ

สรุปผลการตรวจสอบสภาพการไต่ยีน

พนักงาน No.1-7 สามารถทำงานได้ตามปกติ และควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุก
ครั้งขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง



นพ.กิตติภพ น้าจิตรไทย
แพทยอาชีวเวชศาสตร์ ๖.19112

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด

No.	ชื่อ	นามสกุล	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด			
			% FVC	% FEV1	% PREDICT	การแปลผล
1			105.12	108.24	98.48	สมรรถภาพปอดปกติ
2			92.37	103.16	106.85	สมรรถภาพปอดปกติ
3			105.84	122.22	110.41	สมรรถภาพปอดปกติ
4			82.55	93.25	108.38	สมรรถภาพปอดปกติ
5			90.05	92.34	102.99	สมรรถภาพปอดปกติ
6			77.47	94.65	116.57	การขยายตัวของปอดน้อยกว่าปกติ
7			82.79	90.22	109.13	สมรรถภาพปอดปกติ

สรุปผลการตรวจสมรรถภาพปอด

พนักงาน No 1 – 7 สามารถทำงานได้ตามปกติ โดย ต้องมีการจัดให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ
รับสารเคมี และฝุ่นต่างๆ รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน การฟุ้งกระจายของสารเคมีหรือฝุ่นต่างๆ ในสถานที่ทำงาน



นพ.กิตติภพ น้าจิตร์ไทย
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ว.19112