


เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือ/เลขที่ 1088 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล มักกะสัน เขตอำเภอ
ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ - มีชื่อ [] มีนิติบุคคลอาคารชุด หรือ จิตม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



วัน เดือน ปี	ปริมาณ การไหลเข้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย จาก ครัวเรือน และ พาณิชยกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย จาก โรงงาน (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย รวม (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย ไปยัง ระบบ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ไม่ บำบัด (ลบ.ม.)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ซึ่งได้จากการ ระบายน้ำ เสียที่ นำไปใช้ (กม.ก.)	ปริมาณ น้ำเสีย จาก ผู้ระบาย และ คำนวณ เสีย																																																																																																																																																																																																																																
								ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)			การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การกระจาย น้ำเสีย (ลบ.ม.)

14/07/67	205	58	46.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
15/07/67	219	68	54.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
16/07/67	207	72	57.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
17/07/67	208	62	49.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
18/07/67	206	57	45.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
19/07/67	220	71	56.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
20/07/67	205	62	49.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
21/07/67	213	87	69.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
22/07/67	202	64	51.2	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
23/07/67	218	67	53.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
24/07/67	211	70	56	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
25/07/67	208	65	52	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
26/07/67	208	73	58.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
27/07/67	218	65	52	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
28/07/67	205	66	52.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
29/07/67	211	65	52	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
30/07/67	202	65	52	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
31/07/67	225	70	56	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คิว ชิดลม - เพชรบุรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาชุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร คิว ซิตลม-เพชรบุรี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1088 หมู่ที่ : - -
 ถนน : เพชรบุรี ตัดใหม่ เขต/ตำบล : มักกะสัน
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรสาร : 020476334
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 354
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2561 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง หมดอายุ :
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย วรชัย ดวงทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายทางกรุงเทพมหานคร
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 นิติฯจะประสานให้เรือสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราชเทวีมาสูบเพื่อกำจัดตามรอบ
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|-----|
| (1) | 6,276.000 หน่วย | 1,957.000 ลบ.ม. | 1,565.600 ลบ.ม. | [X] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (2) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (3) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (4) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (5) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (6) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (7) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |
| (8) | | | | [] ระบายทุกวัน | [] ไม่ระบายเลย | |

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

[X] ปกติ [] ผิดปกติ
 [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 [X] ปกติ [] ผิดปกติ


0.00 กิโลกรัม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
 ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
 หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ _____

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ 1088 หมู่ที่ - จอย - อาม เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล มักกะสัน เขตอำเภอ
ราชบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ _____ มีใบอนุญาตการชุด ลิขิตม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมายเลข _____ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ _____

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้ 1088 หมู่ที่ - จอย - อาม เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล มักกะสัน เขตอำเภอ
ราชบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ _____ มีใบอนุญาตการชุด ลิขิตม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมายเลข _____ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



13/08/67	219	80	64	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
14/08/67	196	57	45.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
15/08/67	218	64	51.2	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
16/08/67	203	63	50.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
17/08/67	210	74	59.2	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
18/08/67	204	63	50.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
19/08/67	218	76	60.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
20/08/67	207	62	49.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
21/08/67	202	56	44.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
22/08/67	200	56	44.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
23/08/67	232	61	48.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
24/08/67	199	48	38.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
25/08/67	208	56	44.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
26/08/67	214	64	51.2	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
27/08/67	199	61	48.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
28/08/67	219	65	52	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
29/08/67	204	56	44.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
30/08/67	216	62	49.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
31/08/67	197	61	48.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คิว ชิคลม - เพชรบุรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาขุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาขุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร คิว จิตลม-พรบุรี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1088 หมู่ที่ : - -
 ถนน : เพชรบุรี ตัดใหม่ เขต/ตำบล : มักกะสัน
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020476334 โทรสาร : 020476335
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 354
 สิ่งกีด : เอกชน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2561 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง หนดยาญ :
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย วีรชัย ดวงทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หนดยาญ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] หนดยาญ [REDACTED]

ออกให้โดย [REDACTED]

2. ผู้เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องยก/สแนร์น้ำเสีย [] เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลูกกลอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

นิติฯจะประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราชเทวีมาสูบเพื่อกำจัดตามรอบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,466,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,974,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,579,200 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1088 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล มักกะสัน เขตยานอ
ราชทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ มีนิติบุคคลอาคารชุด ถึง จิลดอม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมวดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1088 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตำบล มักกะสัน เขตยานอ
ราชทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ มีนิติบุคคลอาคารชุด ถึง จิลดอม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมวดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



13/09/67	214	60	48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
14/09/67	203	57	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
15/09/67	208	64	51.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
16/09/67	200	58	46.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
17/09/67	205	61	48.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
18/09/67	198	59	47.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
19/09/67	217	63	50.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
20/09/67	213	57	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
21/09/67	206	64	51.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
22/09/67	206	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
23/09/67	200	59	47.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
24/09/67	210	62	49.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
25/09/67	207	56	44.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
26/09/67	203	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
27/09/67	212	60	48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
28/09/67	204	58	46.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
29/09/67	222	67	53.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
30/09/67	192	57	45.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คิว ซิคลม - เพชรบุรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร คิว อีคอม-เพิร์วรี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1088 หมู่ที่ : -
 ถนน : เพชรบุรี ตัดใหม่ เขต/ตำบล : มักกะสัน
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020476334
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 354
 สิ่งกีด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถมี) : 5/2561 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขามัชยวาท หนองคาย :
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชชัช ดวงทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนองคาย _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนองคาย _____
 ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 264.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ

[] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หอสาณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

มีค่าจะประสานให้รถสูบลมของสำนักงานเขตราชเทวีมาสูบลมเพื่อกำจัดตามรอบระยะเวลา

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,169,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,782,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,425,600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[] ไม่ระบายเลย	ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่ทำบาปที่ผิดหรือร้ายแรง ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบาปที่ผิดหรือร้ายแรง โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของบริษัทน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1088 หมู่ที่ ๓ ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงตลาด มักระสัน เขตอำเภอ
ราชบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] มีอติคุณอาทหารสุลิม ชิลม -
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกัมมิตถะพิทยะ ประกอบกิจการประเภท ห้างสุตพัทธย เท้า
ใบอนุญาตเลขที่ 227555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมวดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบัญชีดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของบริษัทนี้ด้วยโปรแกรมตารางคั่ง

[illegible]

13/10/67	217	63	50.4	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
14/10/67	207	56	44.8	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
15/10/67	210	106	84.8	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
16/10/67	202	64	51.2	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
17/10/67	217	58	46.4	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
18/10/67	192	55	44	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
19/10/67	234	58	46.4	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
20/10/67	234	48	38.4	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
21/10/67	102	64	51.2	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
22/10/67	233	51	40.8	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
23/10/67	226	53	42.4	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
24/10/67	222	56	44.8	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
25/10/67	216	60	48	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
26/10/67	237	55	44	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
27/10/67	223	60	48	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
28/10/67	237	59	47.2	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
29/10/67	211	55	44	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
30/10/67	245	64	51.2	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
31/10/67	225	61	48.8	ระบอบ	ไม่ไร้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทิว ซิตลม - เพชรบุรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาชุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร คิว ซิตี-พชรบุรี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1088

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : เพชรบุรี ตัดใหม่

เขตตำบล : เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020476334

โทรสาร : 020476335

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณพื้นที่ : ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร

จำนวนห้อง : 354

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2561

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้ออกใบอนุญาต 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย วชิรชัย ดวงทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____

ออกให้โดย _____

2. ผลเกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องยก/ขนน้ำเสีย

[] เครื่องกรว/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

นิติจะประสานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตราชเทวีมาสูบเพื่อกำจัดตามรอบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,359,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,794,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,435,200 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้แจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับนี้

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้แจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

13/11/67	231	68	54.4	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
14/11/67	219	71	56.8	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
15/11/67	235	77	61.6	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
16/11/67	236	67	53.6	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
17/11/67	232	67	53.6	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
18/11/67	231	64	51.2	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
19/11/67	225	69	55.2	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
20/11/67	234	64	51.2	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
21/11/67	229	65	52	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
22/11/67	241	81	64.8	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
23/11/67	213	65	52	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
24/11/67	235	76	60.8	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
25/11/67	224	67	53.6	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
26/11/67	220	68	54.4	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
27/11/67	229	69	55.2	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
28/11/67	214	76	60.8	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
29/11/67	208	74	59.2	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	
30/11/67	219	66	52.8	ระบอบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สรุป	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทิว ชิดลม - เพชรบุรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาขุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาขุ

ออกให้โดย


แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1088 หมู่ที่ 1 - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล มักกะสัน เขต/อำเภอ
ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted] มีนิติบุคคลหรือ จดทะเบียน
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1088 หมู่ที่ 1 - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง/ตำบล มักกะสัน เขต/อำเภอ
ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted] มีนิติบุคคลหรือ จดทะเบียน
เพชรบุรี เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ 22/2555 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



13/12/67	215	76	60.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
14/12/67	211	61	48.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
15/12/67	208	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
16/12/67	208	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
17/12/67	224	73	58.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
18/12/67	221	80	64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
19/12/67	216	66	52.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
20/12/67	227	65	52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
21/12/67	215	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
22/12/67	220	75	60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
23/12/67	207	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
24/12/67	215	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
25/12/67	209	70	56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
26/12/67	204	62	49.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
27/12/67	207	87	69.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
28/12/67	198	65	52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
29/12/67	222	72	57.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
30/12/67	200	68	54.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	
31/12/67	212	71	56.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ทราบ	ไม่มี	

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคาร ศิว จิตตม-เพชรบุรี
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1088 หมู่ที่ : - ซอย : -
 ถนน : เพชรบุรี สดใหม่ แขวง/ตำบล : มีกะสิน เขต/ตำบล : เขตราชเทวี
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแค 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 354

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2561 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาหัวขบวน ทดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายวิรัชชัย ดวงทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ ทดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งใบการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ ทดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 264.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลำโพง [] ขึ้นๆ
 [] ขึ้นๆ
 [] ขึ้นๆ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM240700011
วันที่ปฏิบัติงาน	04/07/2024
ชื่ออาคาร	QCP 1M ส่วนกลาง IM ไบรณ ไบรณ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	แม	อ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร				
1	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
2	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น.....139.....F				
3	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น.....74.....PSI				
4	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น.....F				
5	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น.....1500.....RPM				
6	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....76.24.....ชม.				
7	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....16.10.....ชม.				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร	✓			

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร
- (5) วิธีจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,368,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,112,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,689,600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
- [] ไม่ระบายเลย
- ปริมาณ หน่วย
- 0.000 กิโลกรัม
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้
- 1.
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องสูบน้ำ
- ระบบเติมอากาศ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคู่มือ หรือไม่ทำตามข้อกำหนดหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสภาพลม	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....71s.....ลิตร				
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
14	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....400.....โวลต์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
3	วัดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....76.24.....ชม.				
	STOP.....ชม.				

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้าแผน/ผู้ตรวจสอน

หมายเหตุ

รวมระยะยืด - ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำสัปดาห์

สภาพ

ค่าเบี่ยง

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (C/M)

รหัสงาน

REGEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN

เลขที่ใบงาน

PM24080013

วันที่ปฏิบัติงาน

01/08/2024

ชื่ออาคาร

QCF | 1M | ส่วนคาน 1M | ไบรพ | ไบรพ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	จ	
	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....136.....F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....73.....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....772.....ชม.				
	STOP.....ชม.				
7	เวลา	✓			
	STOP.....ม.				
	START.....15.50.....ม.				
	ตรวจสอบเครื่องวัด				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบการหมุนตัวเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจสอบอุณหภูมิเชื้อเพลิง	✓			
6	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	จ	
7	ตรวจสอบสายพาน	✓			
8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....747.....ลิตร				
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจสอบค่าความดัน	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
14	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
	ตรวจสอบค่า GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....772.....ชม.				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
3	วัดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	วัดระดับ	✓			
	R-S.....399.....โวลต์				
	S-T.....400.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				

รวมชั่วโมงงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ
รายละเอียด การแก้ไขเครื่องใช้ประจำตัว
สถานะ -
คำแนะนำ -
การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้น (CM)

PLUS+ บริษัท พลัส พรีฟอรัตี้ จำกัด
โครงการจัด GEN - สืบค้น

รหัสงาน	RE/GENAW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM240900011
วันที่ปฏิบัติงาน	05/09/2024
ชื่ออาคาร	QCP 1M ส่วนตรง 1M ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 0...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 0...F				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ 1500...RPM				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...77.55...ชม.				
	START...77.50...ชม.				
5	เวลา	✓			
	START...16.15...น.				
	STOP...16.25...น.				
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 74...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 139...F				
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ร	เม/ช	อการเสีย	
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....710...ลิตร				
9	ตรวจเช็คระบบเบรคความดัน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คชุด GFC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ความถี่	✓			
	ความถี่ 50...HZ				
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.5...แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....77.50...ชม				
	STOP.....77.55...ชม				
5	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....399...โวลต์				
	T-R.....400...โวลต์				
	R-S.....399...โวลต์				
6	วัดกระแส	✓			
	T.....0...แอมป์				
	S.....0...แอมป์				
	R.....0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ใช้บริการ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจรถ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำสัปดาห์

สถานที่

ตำแหน่ง

ตรวจเช็คโดย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGEN

เลขที่ใบงานPM241000013

วันที่ปฏิบัติงาน03/10/2024

ชื่ออาคารQCF | 1M | ส่วนตรง 1M | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบเครื่องปั่น				
1	ตรวจสอบเครื่องปั่นน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบเชื้อเพลิงจากถังเก็บ	✓			
3	ตรวจสอบระดับความดันน้ำของแบตเตอรี่	✓			
4	ตรวจสอบเชื้อเพลิงสายพาน	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเครื่อง	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...712...ลิตร				
8	ตรวจสอบแรงดันระบบความดัน	✓			
9	ตรวจสอบเชื้อเพลิงจากถังเก็บ	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง	✓			
15	ตรวจสอบสภาพเครื่องปั่น	✓			
	ตรวจสอบชุด GFC				
1	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28.5...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
3	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50...HZ				
4	วัดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...78.14...ชม.				
	STOP...78.19...ชม.				
	ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานรวม				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...74...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...78.14...ชม.				
	STOP...78.19...ชม.				
5	เวลา	✓			
	STOP...16.05...ม.				
	START...16.00...ม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...138...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...73...PSI				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด ตรวจสอบเครื่องประจำสัปดาห์

สถานะ
จำนวน
ความผิดปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแต่พบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัตี้ จำกัด
โครงการโรงไฟฟ้า GEN - สี่เตา

รหัสงาน	RE/GENW
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM241100011
วันที่ปฏิบัติงาน	07/11/2024
ชื่ออาคาร	QCF IM ส่วนกลางIM ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาการอื่น	
	ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องจักร				
1	เวลา	✓			
	STOP.....16:15.....น.				
	START.....16:10.....น.				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง.....74.....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....139.....F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....73.....PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง.....0.....F				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....78:42.....ชม.				
	STOP.....78:47.....ชม.				
	ตรวจสอบอุณหภูมิ				
1	อุณหภูมิ	✓			
	S-T.....398.....โวลต์				
	R-S.....398.....โวลต์				
	T-R.....398.....โวลต์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	น	อ	
3	วัดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
4	ห้ามโยกการทำงาน	✓			
	STOP...78.47...ชม.				
	START...78.42...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28.5...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน				
	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน				
1	ตรวจเช็คหัวจ่ายอากาศ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ของเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศดีไอซี	✓			
9	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับตัวควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...830...ลิตร				
14	ตรวจเช็คระบบระบบควบคุม	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบเครื่องประจักษ์ตาห์

ฐานชุด -

ตัวแม่ข่าย -

การบันทึกผล -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN
เลขที่ใบงาน	PM24120012
วันที่ปฏิบัติงาน	12/12/2024
ชื่ออาคาร	QCP 1M ส่วนกลาง 1M ไบร่ญ ไบร่ญ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร			
1	เวลา	✓		
	START.....16.05.....น.			
	STOP.....16.15.....น.			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....0.....F			
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓		
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....135.....F			
4	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM			
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....74.....PSI			
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI			
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	STOP.....79.16.....ชม.			
	START.....79.11.....ชม.			
	ตรวจสอบระดับน้ำมัน			
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓		
4	ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความสะอาด	✓		
5	ตรวจสอบความดันของแบตเตอรี่	✓		
6	ตรวจสอบความดัน	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
7	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การขับเคลื่อนที่ตัวเครื่อง	✓		
8	ตรวจสอบอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ตัวเครื่อง	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓		
10	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓		
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....780.....ลิตร			
12	ตรวจสอบระดับระบบความดัน	✓		
13	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
14	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
15	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น			
1	ความเร็วรอบ	✓		
	ความเร็วรอบ.....50.....HZ			
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓		
	START.....79.11.....ชม.			
	STOP.....79.16.....ชม.			
3	ระดับแรงดัน	✓		
	TR.....400.....โวลต์			
	ST.....399.....โวลต์			
	RS.....399.....โวลต์			
4	อัตราการเผาไหม้	✓		
	T.....0.....แอมป์			
	S.....0.....แอมป์			
	R.....0.....แอมป์			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓		
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.5.....แอมป์			
6	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓		

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบเครื่องจักรประจำตัว
สถานะ -
จำนวน -
หมายเลข -
หมายเลข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งให้ช่างอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่องจักร FRP - สันติ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-01 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PM240700019
วันที่ปฏิบัติงาน	04/07/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล่าง8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เสียง	อาการเสีย	
	ENAGE				
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องยัด	✓			
2	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหัวลิ้น	✓			
4	ตรวจสอบหัวลิ้น PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระบบควบคุมตัวร่อน	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยัดและ PUMP	✓			
	แอมป์มอเตอร์ 0.3 แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 74 PSI				
	ความเร็วรอบ 2300 RPM				
	แรงดันน้ำมันหัวลิ้น PSI				
	อุณหภูมิหัวลิ้น 150 F				
	หัวลิ้นรั่ว 0 PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน 580 ชม				
	หัวลิ้นรั่ว 234 PSI				
7	ตรวจสอบระดับน้ำตลิ่ง	✓			
8	ตรวจสอบความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
9	ตรวจสอบอัตราการไหล	✓			
10	ตรวจสอบน้ำมันหัวลิ้น	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันหัวลิ้น 1.89 ลิตร				
11	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ	✓			
13	ตรวจสอบอัตราการไหล	✓			
CONFIRM					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดจراث BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รวมเช็คพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อส่วน/ส่วนงาน

หมายเหตุ

รวมเช็ค

รวมเช็คชุดจراث BATTERY

สวิตช์

สวิตช์

สวิตช์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการตรวจเช็ค FRP - สันติราษฎร์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-02 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM240700015
วันที่ปฏิบัติงาน	04/07/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนกลาง โถง โถง PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดจراث BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แอมมิเตอร์.....0.2.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	อุณหภูมิไคล่อน.....145.....F				
	หัวประต้อมันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....679.....ชม.				
	หัวประต้อมันน้ำออก.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....70.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....3100.....RPM				
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....550.....ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	แม็กไซ	อาการเสีย
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
12	ตรวจเช็คตัวเซ็น PUMP	✓		
13	ตรวจเช็คระบบควบคุมความเร็วรอบ	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตัวคน/ผู้ตรวจรอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำตัว

ยานยนต์ -

คันเบร่า -

กวนแก๊ว/กดฯ -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
 ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CAI)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตรวจตรวจเช็ค FRP - สันดา

รหัสงาน	FP/FR-W
รหัสเครื่องจักร	FP-01 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PM240800023
วันที่ปฏิบัติงาน	01/08/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล้าง โบลิ่ง โบลิ่ง PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อาการเสีย	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คขอบระบบความเร็วรอบ	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องรีเลย์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	ใช้ไมยการพันงม.....58.5.....mm				
	วัดแรงดันน้ำออก.....234.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....70.....PSI				
	แอมป์.....0.2.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	อุณหภูมิห้องเย็น.....137.....F				
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....1173.....ลิตร				
CONFIRM					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คหัวฉีดแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คชุดวาล์ว BATTERY	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำสัปดาห์

สถานะ

ส่วนประกอบ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งผลย้อนกลับอีก (CIV)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการตรวจเช็ค FRP - สันติภาพ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-Q2 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM240800018
วันที่ปฏิบัติงาน	01/08/2024
ชื่ออาคาร	QCP B ส่วนล้าง โถง โถง PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องวัดและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....163.....PSI				
	แรงดันน้ำเข้าเครื่อง.....70.....PSI				
	แรงดันน้ำวนหลัง.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....3100.....RPM				
	แอมปีดอร์.....0.8.....แอมป์				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....137.....F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....68.2.....ชม.				
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....525.....ลิตร				
CONTROLS					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำสัปดาห์

สถานะ

จำนวน

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการตรวจเช็ค FRP - สัมปทาน

รหัสงาน	FRP-FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FRP-01 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PM240900019
วันที่ปฏิบัติงาน	05/09/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนกลาง8 โถงรถ โถงรถ PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คตัวรีด PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเชื่อมและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....59.0.....ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก.....223.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....74.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น.....55.....F				
	แอมป์มอเตอร์.....0.3.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คความถี่การจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....1.137.....ลิตร				
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็ควาล์วกันเสียง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อส่วนตน/ผู้ตรวจรอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องที่ประจำตำแหน่ง

ส่วนตน

ส่วนหน้า

ส่วนท้าย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (CAI)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอเรนซ์ จำกัด
โครงการตรวจเช็ค FRP - สันติราษฎร์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-Q2 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM240900015
วันที่ปฏิบัติงาน	05/09/2024
ชื่ออาคาร	QCP B ส่วนล่าง 8 โถงรับ โถงรับ PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....518.....ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....68.7.....ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก.....121.....PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....3100.....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....137.....F				
	แอมปีเออร์.....0.8.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....74.....PSI				
7	ตรวจเช็คระดับน้ำถังเก็บ	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คชุดอากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คชุดอากาศไอเสีย	✓			
12	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องเบด	✓			
	CONTRACT				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเย็น	
1	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำตัว

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CAI)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด FRP - สืบค้น

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-01 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PA24100023
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล้าง โนระบุ โนระบุ PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเย็น	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คความดันแรงดันของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....1116.....ลิตร				
3	ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คระบบรอบความเร็ว	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....74.....PSI				
	หัวแรงดันน้ำมันเชื้อ.....0.....PSI				
	หัวในการทำงาน.....59.4.....จน				
	หัวแรงดันน้ำมันเชื้อ.....223.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....0.5.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....137.....F				
7	ตรวจเช็คระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศในเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศในดี	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
CONTROL					

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ใจ	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังถังเก็บ	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

[REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบ เครื่องมือประจำสถานี

สถานะ

ค่าเบี่ยง

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งต่อช่างเทคนิค (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรงตรวจเช็ค FRP - สัมภาษณ์

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-02 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM241000018
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล้าง โถง โถง PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่ใจ	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังถังเก็บ	✓			
3	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน 69.1...ชม.				
	ห้วงระดับน้ำออก 140...PSI				
	ความเร็วรอบ 3100...RPM				
	แอมปีดรอว์ 0.8...แอมป์				
	ห้วงระดับน้ำเข้า 0...PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 74...PSI				
	อุณหภูมิหล่อลื่น 137...F				
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คความดันจ่ายทางของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....510.....ลิตร			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ PUMP	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คเครื่องมือประจำไซต์

สถานที่

ตำแหน่ง

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (C/O)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการตรวจเช็ค FRP - ลัดดา

รหัสงาน	FRP/FRP-W
พื้นที่รับผิดชอบ	FRP-01 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PM241100019
วันที่ปฏิบัติงาน	07/11/2024
ชื่ออาคาร	QCF 8 ส่วนล้างรถ โถงรถ โถงรถ PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คชุดจุ่มน้ำ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเซ็นเซอร์ PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเชื่อมและ PUMP	✓			
	หัดเดินน้ำมันออก.....225.....PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI				
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM				
	แอมป์มอเตอร์.....28.....แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....0.....PSI				
	อุณหภูมิไคยน้ำมัน.....46.....F				
	หัดเดินน้ำมันเข้า.....0.....PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....601.....ชม.				
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คจอยบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
11	ตรวจเช็คความถี่ของการทำงานของ BATTERY	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ห	ม	อ	
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1114.....ลิตร				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำสัปดาห์

สถานที่

ตำแหน่ง

นาย.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลมาอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการจัด FSP - ซันดาวน์

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-02 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM241100015
วันที่ปฏิบัติงาน	07/11/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล่าง 8 โน้ต PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ห	ม	อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์เบรค	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ.....3100...RPM				
	อุณหภูมิเครื่องยนต์.....137...F				
	แอมป์.....0.8...แอมป์				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....695...ชม.				
	วัดแรงดันน้ำออก.....115...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0...PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....74...PSI				
2	ตรวจเช็คหัวฉีด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คความถี่การชาร์จของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....498...ลิตร				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คห้องเครื่องประจำสัปดาห์

สถานที่

ตำแหน่ง

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CMO)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการรถไฟฟ้า FRP - ชลบุรี

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-Q1 (High zone)
เลขที่ใบงาน	PM24120020
วันที่ปฏิบัติงาน	12/12/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	
	CONTROL			
1	ตรวจเช็คชุดจุ่ม BATTERY	✓		
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓		
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓		
	ENGINE			
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓		
2	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....1075.....ลิตร			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓		
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปั๊มและ PUMP	✓		
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....74.....PSI			
	ความเร็วรอบ.....2300.....RPM			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....130.....F			
	หัดแรงดันน้ำมันจุ่ม.....0.....PSI			
	ชั่วโมงการทำงาน.....60.6.....ชม.			
	หัดแรงดันน้ำออก.....226.....PSI			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI			
	แอมป์มอเตอร์.....0.3.....แอมป์			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓		
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓		
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓		
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	แม่โขง	อากาศเสีย	
11	ตรวจเช็คความถี่ของการทำงานของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศเสีย	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด: ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำตัว

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□


2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งข้อมูล (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 การตรวจเช็ค FRP - สังกะ

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FP-02 (Low zone)
เลขที่ใบงาน	PM241200016
วันที่ปฏิบัติงาน	12/12/2024
ชื่ออาคาร	QCP 8 ส่วนล่าง 8 ไม่ระบุ ไม่ระบุ PUMP ROOM


ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่โขง	อากาศเสีย	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....485.....ลิตร				
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น.....74.....PSI				
	อุณหภูมิการทำงาน.....70.2.....ซม.				
	หัวแรงดันน้ำออก.....116.....PSI				
	แอมมิเตอร์.....0.8.....แอมป์				
	ความเร็วรอบ.....3100.....RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....137.....F				
	หัวแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คความถี่การทำงานของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
CONTROLS					



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง





การเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ



การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอย



ระเบียบการใช้ห้องพักมูลฝอย





การดูแลพื้นที่สีเขียว



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค



การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ






การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





ห้องเก็บสารเคมีสระว่ายน้




ป้ายเตือนหน้าห้องเครื่องต่าง ๆ ภายในโครงการ




การทำความสะอาดระบบระบายน้ำ







การตรวจเช็คระบบเส้นท่อประปา



การตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย



การอบรมวิธีการดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ




การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกีดขวางรถยนต์



ป้ายงดใช้เสียงแตร



ป้ายห้ามจอด