เอกสารแนบ 8

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/08/67 | ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	X		ชิลวาแรง		P02/0867
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/07/67 | ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	✓				
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	X		ยางคลัชขาด.		P01/0767
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/1

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/10/67 | ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	X		หลอดเสียเกียร์หลอดขาด		P03/10/67
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	✓				
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ ✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/09/67 | ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	✓				
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	X		ยางฉีกขาด.		P10/09/67
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ ✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/2

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/12/67 ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	✓				
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/11/67 ชื่อ โรงล้าง 1

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียง เบอร์ 2	✓				
6	มอเตอร์เกียร์สายพาน เบอร์ 2	✓				
7	ปั๊มน้ำ	✓				
8	ปั๊มทราย 4"	✓				
9	ปั๊มทราย 3"	✓				
10	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
11	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	X		ท่อส่งปั๊ม 4 ชั่วทะลุ		P01/1167

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/08/67 ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	√			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	√				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	√				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	√				
5	ปั๊มน้ำ	√				
6	ปั๊มทราย 4"	√				
7	ปั๊มทราย 3"	√				
8	ชุดตะแกรงขยะ	√				
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	√				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	√				
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	√				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	√				
13	ปั๊มลม	√				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	X		กงสเฟรย์ชั่วทะลุ		P07/0767
15	ระบบท่อส่ง	√				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/07/67 ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	√			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	√				
3	สายพานลำเลียงสั้น	√				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	√				
5	ปั๊มน้ำ	√				
6	ปั๊มทราย 4"	√				
7	ปั๊มทราย 3"	√				
8	ชุดตะแกรงขยะ	√				
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	√				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	√				
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	√				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	√				
13	ปั๊มลม	√				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	X		ไซโคลนปั๊ม3" ชั่วทะลุ.		P03/0767
15	ระบบท่อส่ง	√				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/10/67 | ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย 4"	✓				
7	ปั๊มทราย 3"	✓				
8	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	✓				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	X		ปั๊มลมทำงานผิดปกติ.		P05/10/67
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/09/67 | ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	สายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย 4"	✓				
7	ปั๊มทราย 3"	✓				
8	ชุดตะแกรงขยะ	X		ห้ามเหยียบขึ้นบริเวณนี้ 1		P09/09/67
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	✓				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/12/67 ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓				
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	X		สายพานเกียร์หมดสภาพ.		PO1/1267
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย 4"	✓			[redacted]	
7	ปั๊มทราย 3"	✓				
8	ชุดตะแกรงขยะ	X		เสริมเหล็กปาดทราย		/1267
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	✓				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	X		เสริมเหล็กปาดทราย.		PO1/1267
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	✓				
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/11/67 ชื่อ โรงล้าง 2

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓				
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	สายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย 4"	✓			[redacted]	
7	ปั๊มทราย 3"	✓				
8	ชุดตะแกรงขยะ	✓				
9	มอเตอร์ตะแกรงขยะ	✓				
10	ชุดตะแกรงละเอียด	✓				
11	มอเตอร์ตะแกรงละเอียด	✓				
12	ชุดออโต้และเซนเซอร์	X		ยางฉลโต้ขาด.		PO4/1167
13	ปั๊มลม	✓				
14	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
15	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/08/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	X		มอเตอร์เกียร์สายพานยาวเสียงดัง		PO7/0867
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	✓				
7	ชุดตะแกรง	✓				
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/07/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	✓				
7	ชุดตะแกรง	X		ตะแกรงสั่นเสียงดัง.		PO7/0944
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/7

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/10/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	X		ไฟร้อนแรง		P01/1067
7	ชุดตะแกรง	✓				
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไขโคลน/แรงดันไขโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/09/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	X		ไฟร้อน.		P01/0067
7	ชุดตะแกรง	✓				
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไขโคลน/แรงดันไขโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/12/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	✓				
7	ชุดตะแกรง	✓				
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/11/67 | ชื่อ โรงล้าง 3

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงยาว	✓			[redacted]	
2	มอเตอร์เกียร์สายพานยาว	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	มอเตอร์เกียร์สายพานสั้น	✓				
5	ปั๊มน้ำ	✓				
6	ปั๊มทราย	✓				
7	ชุดตะแกรง	✓				
8	มอเตอร์ตะแกรง	✓				
9	ตู้คอนโทรล	✓				
10	ชุดไซโคลน/แรงดันไซโคลน	✓				
11	ระบบท่อส่ง	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/9

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/08/67 ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ					
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2					
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3			อยู่ระหว่างการปรับปรุง		
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/07/67 ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ					
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2			อยู่ระหว่างการปรับปรุง		
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3					
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/10/67 | ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ			ดูแลรักษาทางการป้องปราม 1		
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2					
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3					
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/09/67 | ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ			ดูแลรักษาทางการป้องปราม 1		
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2					
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3					
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/11

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/12/67 ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ			อยู่ระหว่างการปรับปรุง		
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2					
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3					
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/11/67 ชื่อ โรงล้าง 4

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	สายพานลำเลียงทรายดิบ			อยู่ระหว่างการปรับปรุง		
2	มอเตอร์เกียร์สายพานทรายดิบ					
3	เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
4	มอเตอร์เกียร์เครื่องร่อนเก่า , ใหม่					
5	สายพานลำเลียง A2					
6	มอเตอร์สายพานลำเลียง A2					
7	สายพานลำเลียง A3					
8	มอเตอร์สายพานลำเลียง A3					
9	เครื่องดูดฝุ่น					
10	พัดลมเป่าฝุ่น					
11	ปั๊มน้ำ					

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/12

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/08/67 ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓				
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	✓				
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓			[redacted]	
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	X		ตะแกรงหมดสภาพ.		P04/0867

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/07/67 ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓				
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	X		ท่อส่งปั๊ม 6" รั่ว	[redacted]	P06/0767
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓				
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/10/67 | ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓			[redacted]	
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	X		ซีลมีม 6 ตัว		P08/10/67
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓				
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	✓				

หมายหตุ ✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 1/09/67 | ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่ 1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓			[redacted]	
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	X		สายพานเกียร์ขาด.		P07/09/67
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	✓				
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓				
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	✓				

หมายหตุ ✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/14

MM-E05

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/12/67 | ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓			[redacted]	
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	✓				
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓				
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

ใบตรวจเช็คสภาพโรงล้างประจำวัน

FM - MT - 06

วันที่ 4/11/67 | ชื่อ โรงล้าง 5

ลำดับ	รายการ	ผล ครั้งที่1	ผล ครั้งที่ 2	อาการผิดปกติ	ผู้ตรวจสอบ	เลขที่ใบแจ้งซ่อม
1	ปั๊มน้ำทรายดิบ 5,10 แรง	✓			[redacted]	
2	ปั๊มน้ำสเปรย์ , ปั๊มน้ำฉีดตะแกรง	✓				
3	ชุดสายพานลำเลียงสั้น	✓				
4	ชุดสายพานลำเลียงยาว	✓				
5	ชุดสายพานลำเลียงกลาง	✓				
6	ปั๊มทราย 6"	✓				
7	ปั๊มทราย 4" 1,2	✓				
8	ถังเฟรตลูกบน	✓				
9	ถังจาน 1,2,3	✓				
10	ถังไซโคลน 1 (24 นิ้ว)	✓				
11	ถังไซโคลน 2 (19 นิ้ว NO.2)	✓				
12	ถังไซโคลน 3 (19 นิ้ว NO.4)	✓				
13	ชุดออโต้/ปั๊มลม	✓				
14	มอเตอร์/ตะแกรงขยะ	✓				
15	มอเตอร์/ตะแกรงละเอียด	✓				

หมายหตุ √ = ปกติ X = ไม่ปกติ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน

ORIGINAL

น.8/15