

แบบ ป.14

บัญชีรายคะเชียคยอดวัดระเบิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ใช้ที่ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อ.ท่าศาลา, ใบอนุญาตฉบับที่ 4/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อ.นบพิตำ สำหรับใช้การระเบิด และ ข้อยกเว้น

วันที่	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	วัดระเบิด(นัด)	แก๊ส(ตอก)	ANFO (กก.)	วัดระเบิด(นัด)	แก๊ส(ตอก)	ANFO (กก.)	
เหลือจาก เดือนก่อน	5,175	5,725	-				
1							
2							
3							
4				75	450	1,330	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17				100	500	1,862	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมรับ	5,175	5,725	3,192				
รวมจ่าย	175	950	3,192				
คงเหลือ	5,000	4,775	-				



ลงชื่อ.....

ผู้ขออนุญาต / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ขอหมายเหตุ สำหรับเมื่อรับใหม่ให้ลงว่า โดยอนุญาตฉบับที่ ลงวันที่เท่าใด ถ้าจ่ายให้ลงรายชื่อผู้รับไว้เป็นหลักฐาน



แบบ ป.14

บัญชีรายคะเียคยอดวัดระเบิด ประจำเคือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ใช้ที่ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อ.ท่าศาลา, ใบอนุญาตฉบับที่ 4/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อ.นบพิตำ สำหรับใช้การระเบิด และ ข่อยหิน

วันที่	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	วัดระเบิด(นัด)	แก๊ป(คอก)	ANFO (กก.)	วัดระเบิด(นัด)	แก๊ป(คอก)	ANFO (กก.)	
เคือจากเคือนก่อน	5,000	4,775	-				
1							
2							
3							
4							
5			2,128	100	300	2,128	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18			2,660	125	500	2,660	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมรับ	5,000	4,775	4,788				
รวมจ่าย	225	800	4,788				
คงเหลือ	4,775	3,975	-				



ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

ช่องหมายเหตุ สำหรับเมื่อรับใหม่ให้ลงว่า โดยอนุญาตฉบับที่ ลงวันที่เท่าใด อ้างอิงให้ลงตามมือผู้รับให้เป็นหลักฐาน



แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดขอลำดับระเบิด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ไร่ที่ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อ.ท่าศาลา, ใบอนุญาตฉบับที่ 6/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 อ.นบพิตำ สำหรับใช้การระเบิด และ ขยายหิน

วันที่	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	วัตถุระเบิด(กก.)	แก๊ส(คอก)	ANFO (กก.)	วัตถุระเบิด(กก.)	แก๊ส(คอก)	ANFO (กก.)	
เหลือจากเดือนก่อน	4,525	2,975	-				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19				125	500	2,128	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30		6,000					
31							
รวมรับ	4,525	8,975	2,128				
รวมจ่าย	125	500	2,128				
คงเหลือ	4,400	8,475	-				

ลงชื่อ.....



ผู้ขออนุญาต / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 4 ตุลาคม 2567



แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดยอดวัตถุดิบ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567


ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ไร่ที่ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อ.ท่าศาลา, ใบอนุญาตฉบับที่ 6/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 อ.นบพิตำ สำหรับใช้การระเบิด และ ขยายหิน

วันที่	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	วัตถุระเบิด(นัด)	แท่ง(ดอก)	ANFO (กก.)	วัตถุระเบิด(นัด)	แท่ง(ดอก)	ANFO (กก.)	
เหลือจาก เดือนก่อน	4,400	8,475	-				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8				125	500	2,128	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24				125	500	2,128	
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมรับ	4,400	8,475	4,256				
รวมจ่าย	250	1,000	4,256				
คงเหลือ	4,150	7,475	-				



ลงชื่อ



ผู้ขอใบอนุญาต / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ช่องหมายเหตุ สำหรับเมื่อวันไหนให้ลงว่า ได้ออกใบอนุญาตฉบับที่ ลงวันที่เท่าใด ถ้าเข้าให้ลงตามมือผู้รับไว้เป็นหลักฐาน



แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของวัสดุระเบิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ใช้ที่ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อ.ท่าศาลา, ใบอนุญาตฉบับที่ 6/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 อ.นบพิตำ สำหรับใช้การระเบิด และ ย่อยหิน

วันที่	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	วัสดุระเบิด(กิโล)	แก๊ส(คอก)	ANFO (กก.)	วัสดุระเบิด(กิโล)	แก๊ส(คอก)	ANFO (กก.)	
เหลือจากเดือนก่อน	4,150	7,475	-				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13				125	500	2,128	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมรับ	4,150	7,475	2,128				
รวมจ่าย				125	500	2,128	
คงเหลือ	4,025	6,975	-				

ลงชื่อ.....

วันที่ 6 ธันวาคม 2567

ขอหมายเหตุ สำหรับเมื่อรับใหม่ให้ถือว่า ใบอนุญาตฉบับที่ ลงวันที่ท่าศาลา อ.จ่ายให้กองอายุผู้รับไว้เป็นหลักฐาน



ผู้รับอนุญาต 7 ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 26 - 6 - 67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด

0 0 0 0 0 0 0 > 1.5 เมตร  
9 0 9 0 0 0 0 60 เมตร  
0 9 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0

จำนวนรูเจาะ 35 รู

รถเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Fura Fawa No. 4

จำนวนแถว 5 แถว

คนขับ (ชื่อ)

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 3 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

เก็บไฟฟ้า เบอร์ 6 25 ดอก , เบอร์ 7 10 ดอก , เบอร์ 8 - ดอก

อีมีลัน (55\*350 มม) 6 นิ้ว , แบ่งเป็น 6 ส่วน/นิ้ว

แอมโมเนียมไนเตรท 3 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ ...



บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี ... 1 - 7 - 67 .....

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด

๐	๐	๐	๐	๐	๐	> 1.5 เมตร 6๗๔๘๘
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๐	๐	๐	๐	๐	๐	

จำนวนรูเจาะ ..... 60 ..... รู

รถเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) ..... FuraFawa No. 4

จำนวนแถว ..... 10 ..... แถว

คนขับ (ชื่อ) ..... [REDACTED] .....

ระยะห่างระหว่างแถว ..... 1.5 ..... เมตร

ความลึกรูเจาะ ..... 3 ..... เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

แก๊สไฟฟ้า เบอร์ 6 ..... 30 ..... ดอก , เบอร์ 7 ..... 30 ..... ดอก , เบอร์ 8 ..... - ..... ดอก

อีมัลชัน (55\*350 ม.ม) ..... 10 ..... น้ด , แบ่งเป็น ..... 6 ..... ส่วน/น้ด

แอมโมเนียมไนเตรท ..... 6 ..... กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ ..... [REDACTED] .....



บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 24-8-67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

จำนวนรูเจาะ 76 รู

รตเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Soosan

จำนวนแถว 10 แถว

คนขับ (ชื่อ) [REDACTED]

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 3 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

เก็บไฟฟ้า เบอร์ 6 26 ดอก , เบอร์ 7 50 ดอก , เบอร์ 8 - ดอก

อีมีลชั่น (55\*350 มม) 12.5 น้ด , แบ่งเป็น 6 ส่วน/น้ด

แอมโมเนียมไนเตรท 7.5 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ

☒ ปลอดภัย

☐ ไม่ปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]




บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 14 - 9 - 67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด



จำนวนรูเจาะ 83 รู

รถเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Soosan

จำนวนแถว 10 แถว

คนขับ (ชื่อ) [REDACTED]

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 3 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

แก๊สไฟฟ้า เบอร์ 6 33 ดอก , เบอร์ 7 50 ดอก , เบอร์ 8 - ดอก

อีมีลชั่น (55\*350 มม) 12 น้ด , แบ่งเป็น 6 ส่วน/น้ด

แอมโมเนียมไนเตรท 8 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ



ปลอดภัย



ไม่ปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ ... [REDACTED]




บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประธานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 17-10-67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด



จำนวนรูเจาะ 42 รู

รถเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Soosan

จำนวนแถว 6 แถว

คนขับ (ชื่อ) [REDACTED]

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 3 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

เก็บไฟฟ้า เบอร์ 6 - ดอก , เบอร์ 7 25 ดอก , เบอร์ 8 17 ดอก

อีมีลชั่น (55\*350 มม) 7 นิ้ว , แบ่งเป็น 6 ส่วน/นิ้ว

แอมโมเนียมไนเตรท 4 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]




บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 13-11-67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด



จำนวนรูเจาะ 30 รู

รถเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Soosan

จำนวนแถว 6 แถว

คนขับ (ชื่อ) [REDACTED]

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 3 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

เก็บไฟฟ้า เบอร์ 6 5 ดอก , เบอร์ 7 25 ดอก , เบอร์ 8 - ดอก

อีมีลัน (55\*350 มม) 5 นัด , แบ่งเป็น 6 ส่วน/นัด

แอมโมเนียมไนเตรท 3 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ



ปลอดภัย



ไม่ปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]



บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

แบบบันทึกการเจาะระเบิด แปลงประทานบัตรเลขที่ 33124/16349

วัน/เดือน/ปี 10 - 12 - 67

แผนผังแสดงแนวเจาะระเบิด

0 0 0 0 0 0 x 1.5 เมตร  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
เจาะแนว

จำนวนรูเจาะ 30 รู

รตเจาะ (ยี่ห้อ/รุ่น) Soosan

จำนวนแถว 5 แถว

คนขับ (ชื่อ) [REDACTED]

ระยะห่างระหว่างแถว 1.5 เมตร

ความลึกรูเจาะ 6 เมตร

ปริมาณการใช้วัตถุระเบิดต่อวัน

เก็บไฟฟ้า เบอร์ 6 10 ดอก , เบอร์ 7 20 ดอก , เบอร์ 8 - ดอก

อีมีลชั่น (55\*350 มม) 15 น้ด , แบ่งเป็น 2 ส่วน/น้ด

แอมโมเนียมไนเตรท 15 กระสอบ

บันทึกการตรวจสอบ

☒ ปลอดภัย

☐ ไม่ปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]