



เอกสารแบบ 7

บันทึกการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจักร

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 19/1/67	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับรถ):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> (X) = สภาวะที่ต้องปรับปรุง/Repair/change before operating			
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (L/R) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรก(Tail Light) (L/R) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดรถทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (L/R) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (L/R) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: ครอบนอก (Filters) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)			

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบความต้านทานลากขึ้นไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เพิกถอนเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถแบคโฮ แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไปที่รอบเครื่องยนต์ 21200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถบรรทุกทางลาดชัน โดยไว้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(Gear)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อตรวจสอบการไหลกลับของรถ
รถเคลื่อนที่ลง เพื่อใช้งาน Retarder ความควบคุมระบบเกียร์ พบรถหาล้อหรือรถไหลกลับรถขึ้น

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เพิกถอนเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

ใน จอดซ่อม AIS(เปลี่ยนยาง ล้อ หน้า 10 นิ้ว 5 มม
รถบรรทุก)วัดได้ 5 มม. (แจ้ง TD เป็นคนวัด)

26/08/23

1/2 MO-F-015

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความสึกดกอย่าง

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		รถ (รถบรรทุก/รถนำ/รถนำรถบรรทุก)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)				
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก				หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา							M: Michelin	B: Bridgestone	G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย							C: Continental	Y: Yogohama	Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2									U: Uniroyal	F: Firestone	P: Pirelli
รถนำ	115	115	2									D: Dunlop	To: Toyo	M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone								B: BKT		
Compactor	-	22	1									Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))		
Motor Grader	33	48	3											

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ ซ้าย (Left) ☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

สภาพดีตลอดทั้งรถ ไม่มีพบรอยร้าวหรือแผลลึก
วัดลมยาง (เปลี่ยนยาง ล้อ หน้า - ขวา)

21/1/67

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 10/1/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเซ็น):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> Hydraulic Excavator <i>breakers</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มชี้ดัดนิรภัย (Seat Belt)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮโดรลิก: กระจอก (Filters) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS	<input checked="" type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบเบรคทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไปเทียบเบรค ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ให้รอบเครื่อง > 1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถ่านลาดชันให้
ได้ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มลงทางลาดชันให้
ถ่านเดินแรง เพื่อใช้งาน Retarder ควบคุมเบรคด้วย พวงมาลัยหรือระลอกเบรคอัตโนมัติ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่หยุดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบเบรคที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไปเทียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-010

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ล้อขวา					
Compactor	-	22	1	ล้อซ้าย					
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย					

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไหม้	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments :

ข้อบกพร่อง Bird eye view พบ 1/10

ตรวจ

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 10/1/69	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน): hours	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเซ็น):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard)	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรก(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดรถทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แพรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮโดรลิก: กระจอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แชน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์ถอยหลัง(Gear D)

แบบรถแบคโฮ แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไปที่รอบเครื่อง 21200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักก่อนทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถเริ่มขึ้นทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ความควบคุมเบรคเกียร์ พ่วงรถทำไว้หรือระลอกเกียร์หยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่หลุดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-015

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ X ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย						C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถน้ำ	115	115	2							D: Dunlop To: Toyo M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ล้อขวา						B: BKT
Compactor	-	22	1	ล้อซ้าย						
Motor Grader	33	48	3							

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีริ้วรอย ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

10/8/23/ค.ค.

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 12 / 26/08 / 62	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating		<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input type="checkbox"/> A		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input type="checkbox"/> A		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ข้อต่อล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจบรอก (Filters) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังเก้ (Bucket) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไปที่รอบเครื่อง >1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อรับอุณหภูมิของรถหนักให้ลดอุณหภูมิลง Retarder ความคุมระบบเกียร์ พ่วงรถเข้าในโหมดลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

<input type="checkbox"/> รถหนักจะจมน้ำในโหมดลดอุณหภูมิ โดยเกียร์ไม่ไหลขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันทั้งบริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ X ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว/102 (คู่))	112(เดี่ยว/102 (คู่))	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Compactor	-	22	1	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Motor Grader	33	48	3	ล้อขวา	15	13	-	15	13
				ล้อซ้าย	22	13	-	15	13

มีหย่องที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yokohama T: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใ (GO) ☒ X ไม่ (NO GO)

☐ L ซ้าย (Left)

☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยาง ใไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

หน้ายาง ใ

ตรวจ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 12/2.0.12	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานตรวจสอบ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถหน้าคัน):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุงRepair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการติดปลั๊กตามรายการ หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	ประเภท A ติดปลั๊กให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท B ติดปลั๊กให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แตรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรขบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> แชน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> มุงกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ดึงเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เข้าตำแหน่ง (Gear D)

แบบรถบรรทุก แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไปที่รอบเครื่อง 21200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักก่อนทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ใส่ตำแหน่งเกียร์เข้าตำแหน่ง (D) และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้ถอนคันเร่ง เช็การใช้งาน Retarder ความครบถ้วนของเกียร์ หัวรถทำให้อัตรารอบเครื่องยนต์ลดลง

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ดึงเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		(mm. (mm
---------	-------	--	---

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใต้ (GO) ☒ ไม่ (NO GO) ☐ ซ้าย (Left) ☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช้หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ไม่มีลมรั่ว

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 12/1/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตานิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพหากมีการติดปิดตามรายการ หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ติดปิดไฟจอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ติดปิดไฟแจ้งเตือนทำงานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แตรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แชน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> บังก์ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์เดินเท้า(Gear D)

แบบรถแบคโฮ แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ที่รอบเครื่อง ≥1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักสองทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินเท้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้

ถอยกลับเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามควบคุมระบบเกียร์ พ่วงรถเข้าไ้หรือรถถอยกลับหยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว/102 (คู่)	112(เดี่ยว/102 (คู่)	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Compactor	-	22	1	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Motor Grader	33	48	3	ล้อขวา	10 F	10 F	9 F	9 F	8 F
				ล้อซ้าย	9 F	10 F	10 F	10 F	9 F

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama T: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO)

☐ L ซ้าย (Left)

☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ไม่มีลมรั่ว ไม่มีรอยแผลลึก

ตรวจ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 8/1/62	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถหน้า):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/> A การตรวจสอบสภาพรถหากมีการติดปิดตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/> A หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/> A ประเภท A ติดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A ประเภท B ติดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/> A ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มชี้ด้นนิรภัย (Seat Belt)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์ด้นหน้า(Gear D)

แบบรถหน้า แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักสองทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้
ใส่ตำแหน่งเกียร์ด้นหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ด้วยควบคุมระบบเกียร์ พ่วงรถหน้าให้รถถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอย

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหน้า

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-01

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ X ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		ค่าแรงดันลมยาง (บาร์/ปอนด์/พ.ส.ก.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถนำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา					
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย					

ยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments :

กดลงแล้วไม่ขึ้น ล้อหน้าไม่ขึ้น

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Date(วันที่): 12/1/63

Serial Number (หมายเลขเครื่อง):

Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น):

Sign (Driver) (คนขับรถเซ็น):

Mobile Equipment check list

Sign(Supervisor of contractor):

Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):

Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน): hours

Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate

หมวกนิรภัย ☒ **Helmet**

รองเท้าเซฟตี้ ☒ **Safety Shoes**

เสื้อสะท้อนแสง ☒ **Safety Vest**

แว่นตา ☐ **Safety Glasses**

☒ = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), ☒ X

<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	A
<input checked="" type="checkbox"/> รีทอล์คเกอร์ (Walkie Talkie/Mobile)	B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	A
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	A
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS	B

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบเบรคจากตำแหน่งขึ้นไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม **A**

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์ดันหน้า(Gear D)

แบบรถเบา แล้วรวมเครื่องยนต์ ไม่ใช้เบรคมือ ≥1200 RPM

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม **A**

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์ดันหน้า(D)และปลดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเริ่มรถขึ้นทางลาดชันให้รถเคลื่อนที่เพื่อใช้งาน Retarder ความควบคุมระบบเกียร์ พ่วงรถเข้าหรือระลอกเบรคหยุดสนิท

☐ รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น

☐ รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง **A**

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ

หากพบเป็น

ประเภท A ผิดปกติให้จอดรถทันที

ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน

ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ

☐ Bull Dozer

☐ Dump Truck

☐ Hydraulic Excavator

☐ Wheel Loader

☐ Compactor

☒ Motor Grader

☐ Fuel Truck

☐ Water Truck

☐ Hydraulic breaker

<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light)	L/R	A
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light)	L/R	A
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	L/R	A
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	L/R	A
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light)	A	
<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R	A	
<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: ครอบนอก (Filters)	A	
<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage)	A	
<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket)	B	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)	A	

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม **A**

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง ☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หน่วย	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)	
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก		หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear C: Continental Y: Yagohama TI: Titan U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli D: Dunlop To: Toyo M: Magna B: BKT
ADT 745	75-85	75-85	6	Yagohama						
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถน้ำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone						Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Compactor	-	22	1							
Motor Grader	33	48	3							

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments:

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 19/1/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง): 1101	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเชนต):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเชนต): 1101	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (L/R) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (L/R) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (L/R) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (L/R) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮโดรลิก: กรอบอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)	<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

<input checked="" type="checkbox"/> แบบรถเบน	<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถที่ติดตั้งทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้

ถอยคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตรวจสอบระบบเกียร์ ทดสอบทำให้รถเคลื่อนที่กลับหลัง

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ปลดขึ้น
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> แบบรถหนัก	<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

Comments:

ไฟหน้ารถ เปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถ
จำนวน 1 คู่ เปลี่ยนใหม่

26/08/23

1/2 MO-F-01

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความสึกคองยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา				
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย				
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ส)	112(ซ้าย)/102 (ส)	2						
รถน้ำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	90	8	8	-
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	97	8	9	8

ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama I: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ ซ้าย (Left) ☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีริ้วรอย ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไข้หรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสภาพยาง 10 คันของ รถ 12/1/67 ADT1
จัดซ่อม เปลี่ยนยาง (เปลี่ยนแก้มยาง) 1 คัน

ตรวจ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): ๒๖/๖๓	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่องจักร):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงาน):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> = สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)		<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการติดปลั๊กตามรายการ หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	ประเภท A ติดปลั๊กให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรก (Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท B ติดปลั๊กให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บุงกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถหน้า และเครื่องยนต์ 1000 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถบนทางลาดชัน โดยให้รถขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้รถเคลื่อนขึ้นเพื่อใช้งาน Retarder ความเร็วรถไม่เกิน 10 กม/ชม. โดยให้รถขึ้นผ่านถนนลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถทำงานจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหน้า

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				/ มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/>	
มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อซ้าย
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2		
รถหน้า	115	115	2		
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง / ใ (GO) ☒ ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ใหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/1/69	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ)	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สเปก/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน/ซ่อมแซม/เปลี่ยนก่อนใช้งาน	
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทกร (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังเก้ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์ดันท่ำ(Gear D)

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ให้รอบเครื่อง > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเกียร์ดันท่ำ(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้

ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือรถ ให้รถถอยช้าไว้ระยะไกลเกินหยุดรถ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง					ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)					
มาตรฐาน	ลมยาง		ขนาดของล้อยาง (mm.)	หมายเหตุ												
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	M: Michelin	B: Bridgestone	G: Goodyear	C: Continental	Y: Yoghoma	Ti: Titan
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา											
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย											
รถบรรทุก	112(เส้น)/102 (เส้น)	112(เส้น)/102 (เส้น)	2													
รถนำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand											B: BKT
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))					
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	9	14	8	13							
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	8	23	8	13							

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ ซ้าย (Left) ☒ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบได้

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/9/67	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	พวงมาลัย (Steering wheel)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	แตร (Horn)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เกียร์ (Gear)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคเท้า (Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคมือ (Parking Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ประตู (Door)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	เบาะนั่ง (Seat)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	กระจก (Mirrors)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันเบรค (Break Fluid)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เครื่องยนต์ (Engine)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	TPMS	B

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบเบรคทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม A

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เบรคมือ ไม่เบรคมือ (Gear D)

แบบรถบรรทุก และรถบรรทุกอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องยนต์ > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถบรรทุกทางลาดชัน โดยให้รถบรรทุกขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเบรค (D) และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเบรครถทางลาดชันให้
ถ่วงน้ำหนัก เพื่อใช้งาน Retarder ความคุมระบบเบรค ให้ง่ายต่อการเบรครถบรรทุก

<input type="checkbox"/>	รถหนักจนเกือบหยุดสนิท โดยเบรคไม่พอดี
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง A

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)

การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ
หากพบเป็น
ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข
ภายใน 7 วัน

- ชนิดเครื่องจักรที่ใช้การตรวจ
- ☐ Bull Dozer
 - ☒ Dump Truck
 - ☐ Hydraulic Excavator
 - ☐ Wheel Loader
 - ☐ Compactor
 - ☐ Motor Grader
 - ☐ Fuel Truck
 - ☐ Water Truck
 - ☐ Hydraulic breaker

<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L / <input checked="" type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟไซเรน (Siren)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อติดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กระจบ (Filters)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บุงกี (Bucket)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)		A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบเบรคที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ไม่เบรคมือ ไม่เบรคมือ

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				<input checked="" type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี					
มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama					
รถบรรทุก	112(เส้น/102 (4))	112(เส้น/102 (4))	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone					
Compactor	-	22	1						
Motor Grader	33	48	3						

ยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ ซ้าย (Left) ☒ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/1/64	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานช่าง):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถช่าง):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตานิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> เข็ม (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)	<input checked="" type="checkbox"/> B		

มาตรฐานในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถแบคโฮ แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักกลางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ควบคุมระบบเกียร์ ห้ามรถทำไถหรือชะลอเกือบทดสอบ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบทดสอบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่				
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา				
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย				
รถบรรทุก	112(เส้น)/102 (g)	112(เส้น)/102 (g)	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	3	30	3	16
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	3	30	3	14

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama TI: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

(rys)

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 8/7/67	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่องจักร):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถคนใด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/>	= สภาพดี(พร้อมใช้)(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง(Repair/change before operating)
<input checked="" type="checkbox"/>	พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/>	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ
<input checked="" type="checkbox"/>	แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/>	หากพบเป็น
<input checked="" type="checkbox"/>	เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/>	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/>	ภายใน 7 วัน
<input checked="" type="checkbox"/>	ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/>	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ
<input checked="" type="checkbox"/>	วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bull Dozer
<input checked="" type="checkbox"/>	เบาะนั่ง (Seat)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dump Truck
<input checked="" type="checkbox"/>	กระจก (Mirrors)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator
<input checked="" type="checkbox"/>	เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Wheel Loader
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Compactor
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Motor Grader
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fuel Truck
<input checked="" type="checkbox"/>	เครื่องยนต์ (Engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Water Truck
<input checked="" type="checkbox"/>	กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker
<input checked="" type="checkbox"/>	TPMS		

<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย, ไฟเบรค (Tail Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)		<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟไซเรน (Siren)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อติดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R		<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters)		<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)		<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/>	บุงกี (Bucket)		<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)		<input checked="" type="checkbox"/> A

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break):

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D):

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ให้รอบเครื่อง >1200 RPM

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือเบรคมือ ทดสอบที่อัตราทดเกียร์สูงสุด

<input type="checkbox"/>	รถทรงตัวจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)						
มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand						Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))						
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone												
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama												
รถบรรทุก	112(เส้น)/102 (เส้น)	112(เส้น)/102 (เส้น)	2													
รถนำ	115	115	2													
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone												
Compactor	-	22	1													
Motor Grader	33	48	3													

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ ซ้าย (Left) ☒ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไซหรือไม รอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไซหรือไม รอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไซหรือไม รอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยาง ไซหรือไม รอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/1/67	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงาน)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เลือกสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ)	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทกร (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังเก้ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D);

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้ที่รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์ถอย(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถขึ้นสู่ทางลาดชันให้
รถถอยลง เพื่อใช้งาน Retarder ตามควบคุมเกียร์ หัวรถที่เข้าหรือรถที่ถอยกลับหยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องมีน้ำหนักขึ้นของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)(mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (คู่)	112(ซ้าย)/102 (คู่)	2							
รถนำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	9	10	11	13	14
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	9	10	11	13	14

มีตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of
Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO)

☒ ไม่ใช่ (NO GO)

☐ L ซ้าย (Left)

☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไหม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ส่งมอบ 1/12/23

Grady

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/1/67	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานช่าง)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ)	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> สภาพดี/เรียบร้อย	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> บ่อตัดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังเก้ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่ให้รถเบรค ไม่ให้รถเคลื่อนที่(Gear D)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักกลางทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ดังเบรคมือ ไม่ให้เบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments: ฝั่งรถพ่วง เปลี่ยนยาง ฝั่งรถลากก็เปลี่ยน
แล้ว (เสร็จแล้ว)

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถนำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	8	20	8	10	8
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	8	20	8	8	15

ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☐ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments: ล้อ ล้อ ด้านขวา หมุดตก ADT No.1
จุดซ่อม เสร็จแล้ว 22/1/67

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย...

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 22/1/64	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะที่ต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)	

<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แท่น (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	

มาตรฐานในการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
--	--

เบรคมือ (Parking Break) สังเกตมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่เหยียบเกียร์ (Gear D)
แบบรถเข็น

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
--	--

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถเข็นทางลาดชัน โดยให้รถเข็นขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใช้ตำแหน่งเกียร์ (D) และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อตรวจสอบการไหลกลับของรถเข็น
รถเข็นขึ้น Retarder ความเร็วรถเข็นไม่เกิน 10 กม/ชม. ห้ามเหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่ทำงาน เบรคมือไม่ทำงาน	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)
---	--

ในการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
---	--

Comments: ไข่เค็มต้ม กล้วยตาก 6 มม. ไข่ไก่ 6 มม.
(บัง TI เป็นคนวัด)

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี					
มาตรฐาน	ลมยาง	ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่	ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน	M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อขวา ล้อซ้าย	C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เส้น/202 (4))	112(เส้น/202 (4))	2			U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถนำ	115	115	2			D: Dunlop To: Toyo M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน	B: BKT
Compactor	-	22	1			Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Motor Grader	33	48	3			

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ ซ้าย (Left) ☒ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments: ด่วน ชั่วคราว: 811 ADT No. 6 คนเปลี่ยนยาง

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/1/62	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภา/เตรียมพร้อม(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทกร (Crawler, Tires) L/R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)			

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input type="checkbox"/> เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);	
<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ยกคันเร่ง(Gear D) แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ที่รอบเครื่อง >1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ไม่ทดสอบรถหนักกลางทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์คันเร่ง(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเร่งรถขึ้นทางลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถหน่วงงานเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				<input checked="" type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> ไม่มี
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่
ADT 740	75-85	75-85	6	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อขวา ล้อซ้าย
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (คู่)	112(ซ้าย)/102 (คู่)	2	
รถน้ำ	115	115	2	
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
Compactor	-	22	1	ล้อขวา 11 R 9 F 10 F 9 F 8 F
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย 8 F 9 F 10 F 10 F 8 F

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ X ☐ ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/7/69	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานช่าง):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตานิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพความพร้อมปฏิบัติงาน/Repair/change before operating

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> บล้อต้อล้อ, แทคร (Crawler, Tires) L/R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรบอก (Filters) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> มุ้งกี้ (Bucket) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input type="checkbox"/> A		
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) สดสอบแบบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์ถอยหลัง(Gear D)

แบบรถหน้า แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้ที่รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ให้ทดสอบรถบนทางลาดชัน โดยให้รถขึ้นชันผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง(D)และเบรคมือทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ความคุมระบบเกียร์ ให้ง่ายต่อให้รถถอยกลับทดสอบ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ใส่เบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				/ มี <input checked="" type="checkbox"/> X ไม่มี		ไม่มี							
มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่								
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน			
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อหน้า								
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย								
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2										
รถน้ำ	115	115	2										
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน			
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	16 B		14 B		14 B			
Motor Grader	33	48	2		ล้อซ้าย	15 B		12 B		10 B			

ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand

หมายเหตุ: Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง / ไข่ (GO) X ไข่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไข่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/1/18	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเช่า):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพชำรุดต้องรีบปรับปรุง/Repair/change before operating

	ซ้าย (Left) L	ขวา (Right) R
ไฟหน้า (Head Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ไฟท้าย, ไฟเบรก (Tail Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ไฟถอยหลัง (Trun Light)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
เสียงถอย (Reversing alarm)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ไฟไซเรน (Siren)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ล้อขับเคลื่อน, แทรค (Crawler, Tires) L/R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
แขน (Bucket Cylinder & Linkage)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
บุงกี (Bucket)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break):

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input checked="" type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เบรคมือ ไม่เบรคมือ (Gear D)

แบบรถหน้า

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input checked="" type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

ระบบ Retarder ใช้เพื่อลดความเร็วของรถทางลาดชัน โดยที่รถหยุดนิ่งผ่านถนนลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเบรคมือ (D) และเบรคมือทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้

ก่อนขึ้นรถ เพื่อใช้งาน Retarder ความควบคุมระบบเบรคมือ หนึ่งรถทำให้อัตราการเคลื่อนที่ลดลง

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input checked="" type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

ในการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เบรคมือ

แบบรถหน้า

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input checked="" type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)	
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก		หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli D: Dunlop To: Toyo M: Magna B: BKT
ADT 745	75-85	75-85	6	Yagohama						
รถบรรทุก	112(85/102 (8))	112(85/102 (8))	2							
รถน้ำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone						Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Compactor	-	22	1							
Motor Grader	33	48	3							

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ ซ้าย (Left) ☒ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ (or)

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/1/20	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับรถ)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) ชั่วโมงการทำงาน: hours	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเช่า):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

		L	ซ้าย (Left)	R	ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input type="checkbox"/>	L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light)	<input type="checkbox"/>	L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/>	L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/>	L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/>	ไซเรน (Siren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อเปิดล้อ, แทคร (Crawler, Tires) L/R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	ถัง (Bucket)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)					
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS					

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break):

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือ ไม่โยนเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถขุด แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ที่รอบเครื่อง > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักของทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้

ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือรถเกียร์ หนึ่งรอบทำให้รถจอดเกือบหยุดสนิท

<input type="checkbox"/>	รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่โยนเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย						C: Continental Y: Yohohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เส้น)/102 (6)	112(เส้น)/102 (6)	2							U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถน้ำ	115	115	2							D: Dunlop To: Toyo M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	B: BKT
Compactor	-	22	1	ล้อขวา	14 B		9 B		14 B	
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย	20 B		20 Y		19 B	

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☐ X ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลสึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลสึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ (Supervisor)

ตรวจสอบ (Inspector)

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/1/22	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็นชื่อ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเซ็นชื่อ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

<input checked="" type="checkbox"/> = สภา/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แดร์ (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> บล้อตีดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บูงกี้ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เบรคมือ ใส่เกียร์เดินหน้า (Gear D)

แบบรถเบรคมือ แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง 21200 RPM

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

ระบบ Retarder ไม่ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า (D) และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นให้ก่อนดับรถ เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือเกียร์ ห้ามเร่งรอบให้รถเขลอเกินเหตุผล

<input type="checkbox"/>	รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เบรคมือเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

Comments:

1/2 MO-F-013

26/08/23

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				<input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> X	ไม่มี
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อขวา ล้อซ้าย
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (右)	112(ซ้าย)/102 (右)	2		
รถน้ำ	115	115	2		
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand
Compactor	-	22	1		ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
Motor Grader	33	48	3		ล้อขวา ล้อซ้าย

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☐ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments: * กัดลมยางรถบรรทุก * ถังน้ำมัน ว่างไม่มี

* เครื่องตัดหญ้า กออยู่ปกติ

ตรวจ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 30/9/20	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพรถต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L / <input type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L / <input type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหน้า (Fluid Leaked) L / <input type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหลัง (Fluid Leaked) L / <input type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) B	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) A	<input checked="" type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ป้อตยัดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจบอก (Filters) A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ขัง (Bucket) B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์คิงหน้า(Gear D)

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้เครื่องยนต์ >1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถที่กลองทางลาดชัน โดยให้รถเหยียบขึ้นผ่านตอนลาดชันให้
ใส่ตำแหน่งเกียร์คิงหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ก่อนดึงเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ความคุมระบบเกียร์ ให้ง่ายกว่าให้รถจะลื่นไถลบนลาดชัน

<input type="checkbox"/> รถไม่ทำงานเกินหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ติดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ใส่เบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2							
รถนำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา					
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย					

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama TI: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ใช่ (NO GO)

L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments : * กัด 20% รอยฉีก 1/2 จุด
* เดิมสภาพ

ตรวจ

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 31/8/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง): Grader	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ/ช่างเทคนิค):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการติดปลั๊กตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรค (Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ติดปลั๊กให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ติดปลั๊กให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input checked="" type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เข้าเกา (Gear D)

แบบรถเบรค แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ให้รอบเครื่องยนต์ > 1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ไม่ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่ง เกียร์ต้นทาง (D) และปล่อยการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มรถขึ้นทางลาดชันให้
ถอยกลับเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ความคุมรอบเครื่องยนต์ ไม่ควรต่ำกว่า 1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ปลดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและค่าลมยาง

☒ มี ☒ X ☐ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		ค่าเฉลี่ยลมยาง โดยปกติ (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย						C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2								U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถน้ำ	115	115	2								D: Dunlop To: Toyo M: Magna
					ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand						B: BKT
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	8 8		10 BKT		13 BKT	
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	8 8		3 3		13 BKT	

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ X ☐ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไข	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :	* ไม่ค่อยใช้
	* ใช้บ่อย
	* ยังใช้ได้ ตาม ข้อ 4.4.2.2.2.2.2

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย...

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 30/6/76	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ/เชนด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา/นิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะ/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทคร (Crawler, Tires) L/R <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮโดรลิก: กรอบนอก (Filters) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮโดรลิก (Hydraulic Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS	<input checked="" type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)	
<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเบา แล้วรอรอบเครื่องทดสอบไม่น้อยกว่า 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ไม่ทดสอบรถหนักของทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือรถบรรทุก หรือรถทำประโยชน์อื่นโดยผู้ผลิต

<input type="checkbox"/> รถหนักจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อซ้าย						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย						C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2		ล้อซ้าย						U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถน้ำ	115	115	2		ล้อซ้าย						D: Dunlop To: Toyo M: Magna
ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand											
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	20 B		14 B		9 B	
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	20 B		14 B		9 B	

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีริ้วรอย ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย....

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 7/2/69	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ป้อตยัดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจบ (Filters) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input type="checkbox"/> B	

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยใส่รถหนักขึ้นผ่านถนเลาตขึ้น

ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปลดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มรถบนทางลาดชันให้

ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ควบคุมระบบเบรคมือทำให้อัตราการลดความเร็วลดลง

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถบรรทุก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่				
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา				
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย				
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2						
รถนำ	115	115	2						
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	27 B	16 B	8 B	13 B
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	20 B	13 B	9 B	13 B

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของหน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO)

☐ L ซ้าย (Left)

☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

* 1/2 MO-F-013

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/12/16	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ปอดดีดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังเก้ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง >1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนึ่งคันทางลาดชัน โดยให้รถขึ้นชันผ่านถ่านลาดชัน

ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้

ถอยถอย Retarder ด้วยระบบเบรคมือ หรือรถเข้าไประยะล่อเกียร์หยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหน้าจะจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ข)	112(ซ้าย)/102 (ข)	2							
รถนำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	23 B		8 B		14 B
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	19 B		20 B		20 B

มีตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)

M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear

C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan

U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli

D: Dunlop To: Toyo M: Magna

B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO)

☒ ไม่ใช่ (NO GO)

L ซ้าย (Left)

R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/2/65	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับรถ)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	พวงมาลัย (Steering wheel)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	แตร (Horn)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เกียร์ (Gear)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคเท้า (Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคมือ (Parking Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ประตู (Door)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	เบาะนั่ง (Seat)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	กระจก (Mirrors)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันเบรค (Break Fluid)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เครื่องยนต์ (Engine)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	TPMS	B

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์คิงพาร์ก(Gear D)

แบบรถขุด

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์คิงพาร์ก(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเชื่อมกับทางลาดชันให้

<input type="checkbox"/>	รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	A

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)

การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ หากพบเป็น
ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน

ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ

- ☐ Bull Dozer
- ☒ Dump Truck
- ☐ Hydraulic Excavator
- ☐ Wheel Loader
- ☐ Compactor
- ☐ Motor Grader
- ☐ Fuel Truck
- ☐ Water Truck
- ☐ Hydraulic breaker

<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟไซเรน (Siren)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อยึดล้อ, แทกร (Crawler, Tires) L/R		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กระจกอก (Filters)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บุงกี (Bucket)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)		A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		การวัดลมยาง (โดยช่าง/ผู้ขับขี่)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถนำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	29	13	11	13	22
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	28	13	9	13	15

ยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ii: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☐ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/12/89	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> = สภาพต้องปรับปรุง/Repair/change before operating			
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรค (Tail Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)			

มาตรฐานการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถแบคโฮ: แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไปที่รอบเครื่อง >1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักกลางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถาดลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปลดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มรถหนักกลางลาดชันให้

ถาดลาดชัน เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือระบบเกียร์ ห้ามรถหนักไถหรือชะลอเกียร์หยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหนักงานเกียร์หยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				<input checked="" type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่	มีหรืออย่างไรที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
ADT 740	75-85	75-85	6	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน	M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อขวา ล้อซ้าย	C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102(ขวา)	112(ซ้าย)/102(ขวา)	2		U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถนำ	115	115	2		D: Dunlop To: Toyo M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน	B: BKT
Compactor	-	22	1	ล้อขวา 9 6 10 BKT 12 BKT	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย 9 6 3 BKT 11 BKT	

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ ซ้าย (Left) ☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

* ดึงลมยางไม่พอ
* ไฟฉาย

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/2/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้อดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหน้า (Fluid Leaked) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหลัง (Fluid Leaked) L/ R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input type="checkbox"/> เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และไม่ปลดเบรค (Service Break);	
<input type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่เกียร์เดินหน้า(Gear D) แก้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ที่รอบเครื่อง >1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบบนทางลาดชัน โดยไว้รถยกขึ้นผ่านถนนลาดชัน ไม่ต่ำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเร่งรถขึ้นทางลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถหน้างานเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

<input type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง	ไม่มี (X) ไม่มี																	
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่	ถ้าหน้า	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	ถ้าหลัง	หลัง	ถ้าหน้า	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone														
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama														
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2															
รถหน้า	115	115	2															
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone														
Compactor	-	22	1															
Motor Grader	33	48	3															

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/2/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	พวงมาลัย (Steering wheel)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	แตร (Horn)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เกียร์ (Gear)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคเท้า (Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เบรคมือ (Parking Break)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ประตู (Door)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	เบาะนั่ง (Seat)	B
<input checked="" type="checkbox"/>	กระจก (Mirrors)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันเบรค (Break Fluid)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	เครื่องยนต์ (Engine)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	A
<input checked="" type="checkbox"/>	TPMS	B

มาตรฐานการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่โยกตัว (Gear D)

แบบรถบรรทุก แล้วรถบรรทุกเครื่องวัด ไม่พร้อมเครื่อง > 1200 RPM

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักอย่างช้าๆ โดยไว้รถหนักขึ้นผ่านตามลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์ต่ำ(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามคู่มือรถบรรทุก หรือรถโฟล์คโหลดเกินขีดจำกัด

<input type="checkbox"/>	รถหน่วงงานเกินขีดจำกัด โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)

การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ
หากพบเป็น
ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข
ภายใน 7 วัน

ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ

- ☐ Bull Dozer
- ☐ Dump Truck
- ☐ Hydraulic Excavator
- ☐ Wheel Loader
- ☐ Compactor
- ☐ Motor Grader
- ☐ Fuel Truck
- ☒ Water Truck
- ☐ Hydraulic breaker

<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light)	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟไซเรน (Siren)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อติดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)		A
<input checked="" type="checkbox"/>	บุงกี (Bucket)		B
<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)		A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถบรรทุก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		จำนวนล้อรถ (ล้อหน้า/ล้อหลัง)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว/102 (คู่))	112(เดี่ยว/102 (คู่))	2							
รถหน้า	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	10 F	9 F	9 F	8 F	8 F
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	8 B	10 F	8 F	9 F	10 F

มีตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)

M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☐ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ ซ้าย (Left) ☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

--

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 8/2/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ)	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหน้า (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเหลวหลัง (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทกรด (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบจนกว่าจะลดขั้นไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก แก้วร่อนรถเครื่องยนต์ ไม่ใช้รอบเครื่อง > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถที่กลองทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านลงลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มรถขึ้นทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามกระบวนการนี้ ทดสอบรถที่รถจะลดเกียร์อัตโนมัติ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2							
รถนำ	115	115	2							
ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand										
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	64 Y		18 Y		9 Y
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	64 Y		18 Y		18 Y

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 2/2/62	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับรถ):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเซ็น):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard),	<input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating)	L	ซ้าย (Left)	R	ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟหน้า (Head Light)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R	A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟถอยหลัง (Trun Light)	<input type="checkbox"/>	A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/>	เสียงถอย (Reversing alarm)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/>	ไฟไซเรน (Siren)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/>	ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/>	ล้อติดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R	<input type="checkbox"/>	A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/>	บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบไฮดรอลิค: กรอบ (Filters)	<input type="checkbox"/>	A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	แขน (Bucket Cylinder & Linkage)	<input type="checkbox"/>	A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/>	บุงกี (Bucket)	<input type="checkbox"/>	B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/>	น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/>	A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS	B					

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ใช้เกียร์ดึงหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก

<input checked="" type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักกลางทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน

ใช้ตำแหน่งเกียร์เดิมหน้า(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เป็นเรื่องอุณหภูมิลดลงให้

ก่อนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ตามระบบเกียร์ หนึ่งรอบสำหรับรถบรรทุกหนักทุกชนิด

<input type="checkbox"/> รถหนักจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถน้ำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	21 B		12 B		11 B
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	15 B		14 B		13 B

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO)

☒ ไม่ใช่ (NO GO)

☐ L ซ้าย (Left)

☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม่มี	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Date(วันที่): 14/ก.พ./2564	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกกันน็อก	<input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับรถ)	รองเท้าเซฟตี้	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเชนต):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเชนต):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to oper	แว่นตากันภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรกมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือ ไขเบรคมือเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า (Gear D)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักลงทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ควบคุมระบบเกียร์ ห่วงรถทำให้รถชะลอเกือบหยุดสนิท

<input type="checkbox"/>	รถนางจันเกือบหดยศสนิท โดยเกียรติไม่ตกชั้น
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ดึงเบรคมือ ไว้เทียบเบรค

แบบรถหนัก	
<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

Comments:

1/2 MO-F-013

☐ / ☐ × ၂၀၁၆

มาตรฐาน	ลมยาง		อัตราเร็วลมยาง (km/h)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2							
รถน้ำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	29 187				6 13
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	28 187				4 13

ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)		
M: Michelin	B: Bridgestone	G: Goodyear
C: Continental	Y: Yoghama	Ti: Titan
U: Uniroyal	F: Firestone	P: Pirelli
D: Dunlop	To: Toyo	M: Magna
B: BKT		

Remark: Tread depth not less than 15% of
Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หนัayang ไหล่ yang แก้ม yang และ ขอบ yang ☐ / ใช่ (GO) ☒ x ไม่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า		กลางนอก		กลางใน		หลังนอก		หลังใน	
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยาง ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 12/กค/62	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา/นิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

	ซ้าย (Left) L	ขวา (Right) R
<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X		
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> B

การตรวจสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break):

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ดึงเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถบรรทุกทางลาดชัน โดยให้รถบรรทุกขึ้นผ่านแถบลาดชันให้ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้ถอนคันเร่ง เพื่อใช้งาน Retarder ความควบคุมระบบ Retarder ไม่ควรทำให้รถกระตุกหรือหยุดกะทันหัน

<input type="checkbox"/> รถหน่วยงานเกินหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> A

ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ

- ☐ Bull Dozer
- ☒ Dump Truck
- ☐ Hydraulic Excavator
- ☐ Wheel Loader
- ☐ Compactor
- ☐ Motor Grader
- ☐ Fuel Truck
- ☐ Water Truck
- ☐ Hydraulic breaker

ไฟหน้า (Head Light) ☒ L / ☒ R ☒ A

ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) ☒ L / ☒ R ☒ A

ไฟเหลวหน้า (Fluid Leaked) ☒ L / ☒ R ☒ A

ไฟเหลวหลัง (Fluid Leaked) ☒ L / ☒ R ☒ A

ไฟถอยหลัง (Trun Light) ☒ A

เสียงถอย (Reversing alarm) ☒ B

ไฟไซเรน (Siren) ☒ B

ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) ☒ B

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ☒ B

ล้อขับเคลื่อน, แทรค (Crawler, Tires) L/R ☒ A

บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) ☒ B

ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) ☒ A

แขน (Bucket Cylinder & Linkage) ☒ A

บุงกี (Bucket) ☒ B

น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) ☒ A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ดึงเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถบรรทุก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อขวา	
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2		ล้อซ้าย	
รถน้ำ	115	115	2			
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	11 Y 13 B 13 B
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	21 B 17 B 15 B

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)

M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear

C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan

U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli

D: Dunlop To: Toyo M: Magna

B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☒ L ซ้าย (Left) ☒ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 14 / 8 / 63	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา/นิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard).	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) A	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) A	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) A	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) A	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) A	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) A	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) B	<input type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> ป้อตยัดล้อ, แทกร (Crawler, Tires) L/R A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) A	<input checked="" type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) A	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS B		

มาตรฐานการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเบา แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ให้รอบเครื่อง >1200 RPM

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักของทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ล้อด้านหน้า(เกียร์เดินหน้า(D))และมีการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเบรกถ่วงทางลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	A

ในการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2							
รถน้ำ	115	115	2							
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	10 F	9 F	8 F	8 F	8 F
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	9 D	9 F	9 F	9 F	9 F

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลยางไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 14/ก.พ./63	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถแทนที่):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/repair/change before operating			
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) [A]	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) [A]	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R [A]
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) [A]	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) [A]	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R [A]
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) [A]	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) [A]	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R [A]
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) [A]	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) [A]	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R [A]
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) [A]	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) [A]	
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) [A]	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) [B]	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) [B]	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) [A]	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) [A]	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> รอกยึดล้อ, แทครด (Crawler, Tires) L/R [A]	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) [A]	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) [A]	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบอก (Filters) [A]	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) [A]	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) [A]	
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) [A]	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> กระจัง (Bucket) [B]	
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) [A]	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) [A]	
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS [B]			

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคมือ และไม่ปลดเบรค (Service Break);

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	[A]

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่เกียร์ดึงหน้า(Gear D)

แบบรถยก: แก้วรถเบรคมือ 1 นิ้วหรือเบรคมือ > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	[A]

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถที่กลองทางลาดชัน โดยให้รถหยุดที่ตำแหน่งลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเชื่อมอยู่กับทางลาดชันให้
ถอยถอยเพื่อใช้ระบบ Retarder ความกระด้างของรถที่หยุดที่ลาดชันโดยให้รถหยุดที่ตำแหน่งลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถทำงานเกินขอบเขตโดยให้รถหยุดที่ตำแหน่งลาดชัน	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	[A]

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถยก:

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	[A]

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				/ มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/>					
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
ADT 740	75-85	75-85	6	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อขวา					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ก)	112(ซ้าย)/102 (ก)	2	ล้อซ้าย					
รถน้ำ	115	115	2	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1	ล้อขวา	20 B		11 B		28 B
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย	21 B		9 B		15 B

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama Ti: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้วยาง และขอบยาง / ใ (GO) X ใ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้วยาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ใไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยาง ใไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 14/ก.พ./19	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน): hours	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ)	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้ออกดันทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) L / <input checked="" type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)		<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> รอกยึดล้อ, แทกรด (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ฟังก์ (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ไม่เบรคผิด และปลดเบรค (Service Break;

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ดังเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ไม่โยกคันเกียร์(Gear D)

แบบรถบรรทุก แก้วเครื่องยนต์ > 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชันให้ใส่คันเร่งเกียร์คันหน้า(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเริ่มรถทางลาดชันให้รถเคลื่อนขึ้น Retarder จนครบรอบเกียร์ หนึ่งรอบทำให้รถเคลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ

<input type="checkbox"/> รถหนักจนเกียร์หยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทอดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง				/ มี X ไม่มี					
มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
ADT 740	75-85	75-85	6 Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6 Yogohama	ล้อขวา					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	2	ล้อซ้าย					
รถน้ำ	115	115	2	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
Wheel loader 966	60-70	40-50	6 Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	1	ล้อขวา	64 Y		18 Y		9 Y
Motor Grader	33	48	3	ล้อซ้าย	64 Y		14 Y		16 Y

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง / ใ (GO) X ใ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 14/ก.ค./68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

สภาพรถต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

	ซ้าย (Left) L	ขวา (Right) R
<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/พร้อมใช้(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X		
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย, ไฟเบรก (Tail Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> บัวกี (Bucket) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้รอบเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ไม่ทดสอบเบรคหลังจากลาดชัน โดยให้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นให้
ถอยถ่วงเพื่อใช้งาน Retarder ความคุมรอบเกียร์ หนึ่งรอบทำให้รถถอยถ่วงเบรคอัตโนมัติ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐาน	ลมยาง		ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand) M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear C: Continental Y: Yokohama Ti: Titan U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli D: Dunlop To: Toyo M: Magna B: BKT			
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน				
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา									
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย									
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2											
รถน้ำ	115	115	2											
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน				
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	15 B		15 B		8 B				
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	19 B		13 B		8 B				

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☐ X ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments: * ไฟฟ้ารั่ว 15/8/23

* ไฟฟ้ารั่ว 00 + DMZ

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

Date(วันที่): 14/12/67

Serial Number (หมายเลขเครื่อง):

Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ):

Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):

Sign(Supervisor of contractor):

Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):

Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):

Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate

หมวกนิรภัย ☒

รองเท้าเซฟตี้ ☒

เสื้อสะท้อนแสง ☒

แว่นตาป้องกัน ☒

Helmet

Safety Shoes

Safety Vest

Safety Glasses

☒ = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard)

☒ = สภาพชำรุด/ต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

พวงมาลัย (Steering wheel) (A)

แตร (Horn) (A)

เกียร์ (Gear) (A)

เบรคเท้า (Break) (A)

เบรคมือ (Parking Break) (A)

ประตู (Door) (A)

วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)

เบาะนั่ง (Seat) (B)

กระจก (Mirrors) (A)

เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)

น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)

น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)

น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)

เครื่องยนต์ (Engine) (A)

กล้อง Bird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)

TPMS (B)

การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ หากพบเป็น

ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที

ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไขภายใน 7 วัน

ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ

☐ Bull Dozer
☐ Dump Truck
☒ Hydraulic Excavator
☐ Wheel Loader
☐ Compactor
☐ Motor Grader
☐ Fuel Truck
☐ Water Truck
☐ Hydraulic breaker

ไฟหน้า (Head Light) (A)

ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (A)

ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)

ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)

ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)

เสียงถอย (Reversing alarm) (B)

ไฟไซเรน (Siren) (B)

ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)

ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)

ล้อติดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)

บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)

ระบบไฮดรอลิค: กระจบอก (Filters) (A)

แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)

บุงกี (Bucket) (B)

น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และเบรคเบรค (Service Break)

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไปเหยียบเบรค ใช้เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเบรค

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยใช้รถหนักขึ้นผ่านถนนลาดชัน ใส่ตำแหน่งเกียร์ต่ำ(D)และปิดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อรถอยู่บนทางลาดชันให้รถถอยกลับเพื่อใช้งาน Retarder ความคมชัดของเกียร์ช่วงรถเข้าไว้ที่รถจะถอยกลับหยุดสนิท

☐ รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ติดขึ้น

☐ รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไปเหยียบเบรค

แบบรถหนัก

☐ รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

☐ รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

Comments:

Tire check list

☒ มี

☒ ไม่มี

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ล้อหน้า	ล้อหลัง	ความลึกดอกยาง (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย ล้อขวา
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (คู่)	112(ซ้าย)/102 (คู่)	2		
รถนำ	115	115	2		
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง หน้า กลางนอก กลางใน หลังนอก หลังใน
Compactor	-	22	1		ล้อซ้าย ล้อขวา
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย ล้อขวา

ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand

ล้อหน้า

ล้อหลัง

หมายเหตุที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)

M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear

C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan

U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli

D: Dunlop To: Toyo M: Magna

B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO)

☒ ไม่ใช่ (NO GO)

☐ ซ้าย (Left)

☐ ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R

Comments :

* ไม่พบรอยรั่ว

* ไม่พบรอยแผลลึก

* ไม่พบรอยแผลยาวเกิน 10 ซม.

* ไม่พบรอยแผลยาวเกิน 10 ซม.

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 21/08/2562	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานซ่อม)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถขุด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตานิรภัย <input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

☒ = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), ☒ X = สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating

การตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน		การตรวจสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ(Parking Break)	
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรบอก (Filters) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)		
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)			
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มวัดน้ำมัน (Seat Belt) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มวัดเบรค (Engine Oil Level) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มวัดไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)			
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)			

ขนาดฐานการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)
เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เบรคมือเบรค ใช้เกียร์ด้านหน้า(Gear D)
แบบรถขุด: แล้วรถขุดเครื่อง 21200 RPM
รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถขุดทางลาดชัน โดยใช้เกียร์ด้านหน้า(Gear D) ใช้ตำแหน่งเบรคมือ (D) และปลดเบรคมือ Retarder เพื่อเบรครถขุดทางลาดชันให้รถขุดเคลื่อนที่ Retarder ตามระบบเบรคมือ ทดสอบให้รถขุดเคลื่อนที่ลงลาดชัน
รถขุดจอดนิ่งโดยเบรคไม่กดขึ้น (A)
รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง (A)

ในการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ต้องเบรคมือ ไม่เบรคมือเบรค

แบบรถหนัก

รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)
รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม (A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-012

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	Bridgestone	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	Yogohama	ล้อซ้าย					

รถบรรทุก 11.2(เดี่ยว/102 (คู่) 11.2(เดี่ยว/102 (คู่))

รถบรรทุก	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Wheel loader 966	60-70	40-50	Bridgestone	ล้อขวา	21	13	8	14	11
Compactor	-	22		ล้อซ้าย	18	15	19	13	18
Motor Grader	33	48							

มีตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama TI: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT
Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือใ	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments: * ไม่พบ TPMS

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Date(วันที่): 29/10/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเชน)	Hour Meter (5MU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเชน):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to oper	แว่นตา	<input checked="" type="checkbox"/>	Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาฯได้/เรียบร้อยแล้ว(Compliant with standard)	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input checked="" type="checkbox"/> ซ้าย (Left)	<input checked="" type="checkbox"/> ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel)	<input checked="" type="checkbox"/> การตรวจสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn)	<input checked="" type="checkbox"/> หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท A ผิดปกติให้ออดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break)	<input checked="" type="checkbox"/> ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked)	<input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break)	<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light)	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door)	<input checked="" type="checkbox"/> ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น๊อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> ขันไค, ราวจับ (Step, Hand Holds)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กระจบกล (Filters)	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage)	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket)	<input checked="" type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked)	<input checked="" type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS			

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ดึงเบรคมือ ไปเพียขาเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเข็น	แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ให้ในรอบเครื่อง ≥ 1200 RPM
<input checked="" type="checkbox"/>	รถไถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม

ระบบ Retarder ให้อัตราการหน่วงช้าลงทางลาดชัน โดยใช้วิธีหน่วงช้าผ่านถนนลาดชัน
ใส่ค่าแรงหน่วงที่เดินหน้า(D)และเปิดการทำงานของระบบ Retarder เพื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ถ่วงตัวแรง เพื่อใช้งาน Retarder ความคุมระบบหน่วง ทางรถทำให้รถชะลอเกือบหยุดสนิท

<input type="checkbox"/>	รลหน่วยงานเกือบหยุดสนิท โดยเกือบไม่เกิดขึ้น	
<input type="checkbox"/>	รลเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	A

ในการทดสอบระบบเบรก(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สวอปรถที่สามารถทดสอบได้ลงไปจอดไว้ที่บนของน้ำมันที่บริเวณแล้ว

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบแบบที่เข้าลาดเอียงไปเกิน 15 ° Grad ถึงเบรคมือ ให้เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/>	รถไปเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	A

Comments:

26/08/23

១២

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		จำนวนล้อตามรถ รายการ (mm.)	หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)	
	ล้อหน้า	ล้อหลัง			ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน		
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone	ล้อขวา						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear	
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama	ล้อซ้าย						C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan	
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	2								U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli	
รถน้ำ	115	115	2		ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand						B: BKT	
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))	
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	15	Y	13	B	13		B
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	21	B	13	B	15		B

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ayang ไหล่ yang แก้ม yang และ ขอบ yang

☐ / ໄປ (GO) ☐ x ໄປ (NO GO) ☐ L ມຸ້ງ (Left) ☐ R ມຸ້ງ (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า		กลางนอก		กลางใน		หลังนอก		หลังใน	
1	ไม่มีลมรั่ว ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลสึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
5	โหล่งยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลสึกจนเห็นเส้นลวด ไซหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

๑๕๖๖

ตรวจสอบได้

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 21/08/23	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเซ็น)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเซ็น):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพพร้อมใช้งาน/Repair/change before operating	L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) L R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) L R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) L R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) L R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรอบนอก (Filters) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic breaker	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)		

มาตรฐานการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใส่เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แล้วเร่งรอบเครื่องยนต์ ไม่ที่รอบเครื่อง >1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถบนทางลาดชัน โดยใช้เกียร์ถอยหน้าผ่านถอยถอยกลับ
ใส่ตำแหน่งเกียร์ถอยหน้า(D)ทดสอบการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเร่งรอบเครื่องยนต์ขึ้นให้
ถอยถอยกลับ เพื่อใช้งาน Retarder ความครบถ้วนของ เกียร์ หน่วงรถทำให้รถหยุดเกือบหยุดสนิท

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ติดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

ในการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grade ตั้งเบรคมือ ไม่เหยียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่						ตัวอย่างที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	
ADT 740	75-85	75-85	6	Bridgestone						M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
ADT 745	75-85	75-85	6	Yogohama						C: Continental Y: Yogohama Ti: Titan
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102(ขวา)	112(ซ้าย)/102(ขวา)	2							U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
รถน้ำ	115	115	2							D: Dunlop To: Toyo M: Magna
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	Bridgestone						B: BKT
Compactor	-	22	1		ล้อขวา	20 B	15 B	8 B	8 B	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Motor Grader	33	48	3		ล้อซ้าย	20 B	13 B	8 B	8 B	

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของ หน้ายาง ไหล่ยาง แก้มยาง และขอบยาง

☒ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ (NO GO) L ซ้าย (Left) R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีลมรั่ว ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไขหรือไม	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 29/8/23	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถชนิด):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> สภาพชำรุดต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) <input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มวัดนิรภัย (Seat Belt) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> นอตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรบอก (Filters) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input type="checkbox"/> B	

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ใช้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ตั้งเบรคมือไว้เทียบเบรค ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถเบรค

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถที่ทางลาดชัน โดยให้รถขับขึ้นผ่านถนนลาดชัน
ใส่ตำแหน่ง เกียร์เดินหน้า(D)และปลดการทำงานของระบบ Retarder เชื้อเพลิงอยู่บนทางลาดชันให้
รถเคลื่อนที่เร็ว เชื้อเพลิง Retarder ความรุนแรงของเบรค หนึ่งรถทำไปรถละสองรอบทดสอบ

<input type="checkbox"/> รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือ ไว้เทียบเบรค

แบบรถหนัก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	<input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและขนาดล้อรถ

☒ มี ☒ ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand) M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear C: Continental Y: Yokohama TI: Titan U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli D: Dunlop To: Toyo M: Magna B: BKT	
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก		หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	Bridgestone	ล้อขวา						
ADT 745	75-85	75-85	Yogohama	ล้อซ้าย						
รถบรรทุก	112(เดี่ยว)/102 (คู่)	112(เดี่ยว)/102 (คู่)								
รถนำ	115	115								
Wheel loader 966	60-70	40-50	Bridgestone	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน	Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))
Compactor	-	22		ล้อขวา	9	9	9	9	9	
Motor Grader	33	48		ล้อซ้าย	11	8	8	16	8	

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของหน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีรอยร้าว ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใช่หรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): ๒๓/๗/๖๖	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง):	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่):	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานเช่น):	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถเช่น):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตาป้องกัน <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาวะดี/เรียบร้อย(Compliant with standard), <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพชำรุดต้องปรับปรุงRepair/change before operating
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) (A)	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) (A)	หากพบเป็น
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) (A)	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) (A)	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) (A)	ภายใน 7 วัน
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) (A)	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) (B)	<input type="checkbox"/> Bull Dozer
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) (B)	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) (A)	<input type="checkbox"/> Wheel Loader
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Compactor
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) (A)	<input type="checkbox"/> Motor Grader
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) (A)	<input type="checkbox"/> Fuel Truck
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) (A)	<input type="checkbox"/> Water Truck
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) (A)	<input type="checkbox"/> Hydraulic Tractor
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS (B)	

มาตรฐานการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้
เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ได้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

เบรคมือ (Parking Break) คือเบรคมือที่ใช้ยึดรถไว้กับที่ (Gear D)

แบบรถบรรทุก: แล้วแรงดันเครื่องยนต์ ไม่พร้อมเครื่อง ≥ 1200 RPM

<input checked="" type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

ระบบ Retarder ใช้เพื่อลดความเร็วของรถขณะลงเขา โดยให้รถเบรกขึ้นผ่านตอนลาดชัน
ใส่ตำแหน่ง เกียร์ต่ำ (D) และปลดการทำงานของระบบ Retarder เมื่อเริ่มอยู่บนทางลาดชันให้
ลดความเร็ว แล้วใส่ระบบ Retarder ความเร็วเบรกขึ้นผ่านตอนลาดชันให้

<input type="checkbox"/> รถทำงานจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง	(A)

<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรค(Tail Light) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) (A)	<input type="checkbox"/> L / <input type="checkbox"/> R
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แตรค (Crawler, Tires) L/R (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> แขน (Bucket Cylinder & Linkage) (A)	
<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) (B)	
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) (A)	

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break)
สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 15 % Grad ตั้งเบรคมือไว้บนเบรค

แบบรถบรรทุก

<input type="checkbox"/> รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	
<input type="checkbox"/> รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม	(A)

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

☒ มี ☒ X ไม่มี

มาตรฐาน	ลมยาง		หน่วย	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	6	ล้อขวา					
ADT 745	75-85	75-85	6	ล้อซ้าย					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	112(ซ้าย)/102 (ขวา)	?						
รถนำ	115	115	?						
ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand									
Wheel loader 966	60-70	40-50	6	ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
Compactor	-	22	?	ล้อขวา	13 Y		14 Y		8 Y
Motor Grader	33	48	?	ล้อซ้าย	13 Y		15 Y		15 Y

ยี่ห้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)
M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yagohama T: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของหน้ายาง ไหลยาง แก้มยาง และขอบยาง ☒ ใช่ (GO) ☒ X ไม่ใช่ (NO GO) ☐ L ซ้าย (Left) ☐ R ขวา (Right)

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
1	ไม่มีริ้วรอย ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
5	ไหล่ยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ไหลหรือไหม้	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> R

Comments :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

Mobile Equipment check list

Date(วันที่): 21/09/68	Sign(Supervisor of contractor):	หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> Helmet
Serial Number (หมายเลขเครื่อง)	Driving Licence (ใบอนุญาตขับขี่)	รองเท้าเซฟตี้ <input checked="" type="checkbox"/> Safety Shoes
Sign (Imerys-MRD) (พนักงานขับรถ)	Hour Meter (SMU) (ชั่วโมงการทำงาน):	เสื้อสะท้อนแสง <input checked="" type="checkbox"/> Safety Vest
Sign (Driver) (คนขับรถ/ช่างเทคนิค):	Rule: The mobile equipment MUST BE fully compliant with standards to operate	แว่นตา/แว่น <input checked="" type="checkbox"/> Safety Glasses

<input checked="" type="checkbox"/> = สภาพฤกษศาสตร์/Compliant with standard, <input checked="" type="checkbox"/> X	สภาพฤกษศาสตร์ต้องปรับปรุง/Repair/change before operating	<input type="checkbox"/> L ซ้าย (Left) <input type="checkbox"/> R ขวา (Right)
<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัย (Steering wheel) <input type="checkbox"/> A	การตรวจสอบสภาพรถหากมีการผิดปกติตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟหน้า (Head Light) <input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> แตร (Horn) <input type="checkbox"/> A	หากพบเป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟท้าย,ไฟเบรก(Tail Light) <input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เกียร์ (Gear) <input type="checkbox"/> A	ประเภท A ผิดปกติให้จอดทันที	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหน้า (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคเท้า (Break) <input type="checkbox"/> A	ประเภท B ผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและซ่อมแก้ไข	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟเลี้ยวหลัง (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เบรคมือ (Parking Break) <input type="checkbox"/> A	ภายใน 7 วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟถอยหลัง (Trun Light) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> ประตู (Door) <input type="checkbox"/> A	ชนิดเครื่องจักรที่ทำการตรวจ	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงถอย (Reversing alarm) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie/Mobile) <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Bull Dozer	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟไซเรน (Siren) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เบาะนั่ง (Seat) <input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อไอเสีย (Exhaust pipe) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กระจก (Mirrors) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Excavator	<input checked="" type="checkbox"/> สังกะสีเพลิง (Fire Extinguisher) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Seat Belt) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Wheel Loader	<input checked="" type="checkbox"/> น็อตยึดล้อ, แทรค (Crawler, Tires) L/R <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันหล่อลื่น (Engine Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Compactor	<input checked="" type="checkbox"/> บันได, ราวจับ (Step, Hand Holds) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันเบรค (Break Fluid) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Motor Grader	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบไฮดรอลิค: กรรณอก (Filters) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil Level) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Fuel Truck	<input checked="" type="checkbox"/> แท่น (Bucket Cylinder & Linkage) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องยนต์ (Engine) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Water Truck	<input checked="" type="checkbox"/> บังกี (Bucket) <input type="checkbox"/> B
<input checked="" type="checkbox"/> กล้องBird eye view (ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง) <input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> Hydraulic Breake	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันรั่วซึมที่ล้อ (Fluid Leaked) <input type="checkbox"/> A
<input checked="" type="checkbox"/> TPMS <input type="checkbox"/> B		

มาตรฐานการทดสอบเบรค(Break)และ เบรคมือ(Parking Break) ตามมาตรฐาน Imerys มีดังนี้

เบรค (Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ได้เบรคมือ และปลดเบรค (Service Break)

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

เบรคมือ (Parking Break) ต้องเบรคมือ ไม่เบรคมือ ใส่เกียร์เดินหน้า(Gear D)

แบบรถบรรทุก

<input checked="" type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

ระบบ Retarder ใช้ทดสอบรถหนักทางลาดชัน โดยให้รถเบรกขึ้นผ่านถาดลาดชัน ใส่ตำแหน่ง เกียร์เดินหน้า(D)และมีการทำงานของระบบ Retarder เร็วหรือช้าจนทางลาดชันให้รถเคลื่อนที่

รถหนัก Retarder ระบบเบรคมือ หรือรถทำใหรถเบรคมือเคลื่อนที่ถดถอย

<input type="checkbox"/>	รถหน่วงจนเกือบหยุดสนิท โดยเกียร์ไม่ทดขึ้น
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> A

ในการทดสอบระบบเบรค(Break)และ เบรคมือ (Parking Break) สภาพรถที่สามารถทดสอบต้องไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำมันที่บริเวณล้อ

เบรคมือ (Parking Break) ทดสอบบนทางลาดชันไม่เกิน 15% Grade ได้เบรคมือ ไม่เบรคมือ

แบบรถบรรทุก

<input type="checkbox"/>	รถไม่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม
<input type="checkbox"/>	รถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิม <input type="checkbox"/> A

Comments:

26/08/23

1/2 MO-F-013

Tire check list

มาตรฐานแรงดันลมยางและความลึกดอกยาง

มาตรฐาน	ลมยาง		หมายเหตุ	ผลการวัดแรงดันลมยาง (Tire Pressure) ต้องมีการเติมลมยางหรือไม่					
	ล้อหน้า	ล้อหลัง		ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ADT 740	75-85	75-85	0	Bridgestone					
ADT 745	75-85	75-85	0	Yogohama					
รถบรรทุก	112(ซ้าย)/102 (คู่)	112(ซ้าย)/102 (คู่)	0						
รถน้ำ	115	115	0						
Wheel loader 966	60-70	40-50	0	Bridgestone					
Compactor	-	22	0						
Motor Grader	33	48	0						

ผลการวัดความลึกดอกยาง (Tread depth)/White Brand

ตำแหน่ง	หน้า	กลางนอก	กลางใน	หลังนอก	หลังใน
ล้อหน้า	20 B	11 B	11 B	21 B	21 B
ล้อซ้าย	21 B	14 Y	14 Y	14 B	14 B

มีข้อยางที่กำหนดให้ใช้ได้(White Brand)

M: Michelin B: Bridgestone G: Goodyear
C: Continental Y: Yogohama T: Titan
U: Uniroyal F: Firestone P: Pirelli
D: Dunlop To: Toyo M: Magna
B: BKT

Remark: Tread depth not less than 15% of Original Tread Depth(OTD (mm.))

เกณฑ์ในการตรวจ ความเสียหายของหน้ายาง ใหลยาง แก้มยาง และขอบยาง

ลำดับที่	สภาพยาง	หน้า		กลางนอก		กลางใน		หลังนอก		หลังใน	
		L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
1	ไม่มีรอยร้าว ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	หน้ายาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	แก้มยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 10 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	ใหลยาง ไม่มีรอยแผลยาวเกิน 5 ซม. ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	ขอบยางไม่มีรอยแผลลึกจนเห็นเส้นลวด ใหลหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Comments :

* ไม่พบ TPMS

* เก้าอี้รถบรรทุกชำรุดต้องนำขึ้นซ่อม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดย...