

ตารางแสดงรายชื่อสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์, ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น	ปริมาณความชุกชุม												สถานภาพของสัตว์ป่า							
			พื้นที่โครงการ/ เมือง					พื้นที่เกษตรกรรม			แหล่งชุมชน		พื้นที่ป่าไม้		สถานภาพตามกฎหมาย			สถานภาพอนุรักษ์ ONEP/ IUCN				
			Di	In	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cr	En	Vu
1	Mammalia-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม Chiroptera อันดับค้างคาว Emballonuridae (Tomb Bats) วงศ์ค้างคาวหางโผล่ ค้างคาวปีกขนเคราดำ (Taphozous melanogogon) Black-bearded Tomb Bat	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-
2	Carnivora อันดับสัตว์กินเนื้อ Viverridae (Civets) วงศ์ชะมดและอิ่นเห็น อิ่นเห็นข้างลาย (Paradoxurus hemaphroditus) Common Palm Civet	-	x				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
3	Mustelidae (Mustelids) วงศ์เพ็ชฌฆาตและอิ่นหมาก หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) Greater Hog Badger	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x (IUCN)	-
4	Primates อันดับไพรเมต Cercopithecidae (Monkeys) วงศ์ลิง ลิงเสน (Macaca fascicularis) Long-tailed Macaque	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x (IUCN)	-
5	ลิงเสน (Macaca arctoides) Stump-tailed Macaque	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x (ONEP)	x (IUCN)	-
6	Rodentia อันดับสัตว์ฟันแทะ Sciuridae (Squirrels) วงศ์กระรอก กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) Grey-bellied Squirrel	x	-	-	x	-	-	0	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-
7	กระรอกขนปลายหูสั้น (Tamiops maclellandii) Himalayan Striped Squirrel	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-
8	กระรอก (Menetes berdmorei) Indochinese Ground Squirrel	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-
9	Muridae (Old World Mice and Rats) วงศ์หนู หนูจิ้ง (Rattus exulans) Polynesian Rat	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
10	หนูท้องขาว (Rattus tanezum) Oriental House Rat	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	8	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	3	0	4	6	0	1	3	0
	ร้อยละ	80.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	0.00	40.00	60.00	0.00	10.00	30.00	0.00
	Aves-นก																					
1	Ardeiformes อันดับนกเขื่อนขันธ์และนกยาง Ardeidae (Herons, Egrets, and Bitterns) วงศ์นกยาง นกยางเป็ย (Egretta garzetta) Little Egret ^{RNW}	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
2	นกยางควาย (Bubulcus coromandus) Eastern Cattle Egret	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
3	Galliformes อันดับไก่ Phasianidae (Pheasants, Grouse, and Allies) วงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา ไก่ป่า (Gallus gallus) Red Junglefowl	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-

ตารางแสดงรายชื่อสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์, ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น	ปริมาณความชุกชุม												สถานภาพของสัตว์ป่า								
			พื้นที่โครงการ/ เมือง			พื้นที่เกษตรกรรม			แหล่งชุมชน			พื้นที่ป่าไม้			สถานภาพตามกฎหมาย			สถานภาพอนุรักษ์ ONEP/ IUCN					
			Di	In	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cr	En	Vu	Nt
	Accipitriformes อันดับเหยี่ยวและนกอินทรี																						
4	Accipitridae (Hawks, Kites, Eagles, Vultures) วงศ์เหยี่ยวและนกอินทรี เหยี่ยวแดง (<i>Haliastur indus</i>) Brahminy Kite	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
5	เหยี่ยวผึ้ง (<i>Pernis ptilorhynchus</i>) Oriental Honey-buzzard ^W	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-
	Columbiformes อันดับนกพิราบและนกเขา																						
6	Columbidae (Pigeons and Doves) วงศ์นกเขาและนกมุนษุ นกพิราบป่า (<i>Columba livia</i>) Feral Pigeon	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
7	นกเขาใหญ่ (<i>Streptopelia chinensis</i>) Eastern Spotted Dove	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-
8	นกเขาไฟ (<i>Streptopelia tranquebarica</i>) Red Turtle Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
9	นกเขาขาว (<i>Geopelia striata</i>) Zebra Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	Cuculiformes อันดับนกคู้																						
10	Cuculidae (Cuckoos) วงศ์นกคู้ นกกระปูดใหญ่ (<i>Centropus sinensis</i>) Greater Coucal	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	Caprimulgiformes อันดับนกเข้และนกตกงู																						
11	Caprimulgidae (Nightjars and Allies) วงศ์นกตกงู นกตกงูหางยาว (<i>Caprimulgus macurus</i>) Large-tailed Nightjar	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	Apodidae (Swifts) วงศ์นกแอ่น																						
12	นกแอ่นบินเร็ว (<i>Aerodramus germani</i>) Pale-rumped Swiftlet	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	Coraciiformes อันดับนกตะขาบ นกกระเรียนและนกจาบคา																						
13	Alcedinidae (Kingfishers) วงศ์นกกระเรียน นกกระเรียนขาว (<i>Halcyon smyrnensis</i>) White-throated Kingfisher	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	Meropidae (Bee-eaters) วงศ์นกจาบคา																						
14	นกจาบคาคอสีฟ้า (<i>Merops viridis</i>) Blue-throated Bee-eater	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	Coraciidae (Rollers) วงศ์นกตะขาบ																						
15	นกตะขาบทุ่ง (<i>Coracias affinis</i>) Indochinese Roller	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	Piciformes อันดับนกหัวขวานและนกไพร่อกเข้																						
16	Megalaimidae (Asian Barbets) วงศ์นกไพร่อกเข้ นกไพร่อกเข้ (<i>Psilopogon lineatus</i>) Lineated Barbet	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
17	นกพิทอง (<i>Psilopogon haemacephalus</i>) Coppersmith Barbet	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-

ตารางแสดงรายชื่อสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา (ต่อ)																								
ลำดับที่	ขึ้น, อันดัม, วงศ์, ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น	ปริมาณความชุกชุม												สถานภาพของสัตว์ป่า									
			พื้นที่โครงการ/ เมือง					พื้นที่เกษตรกรรม			แหล่งชุมชน			พื้นที่ป่าไม้			สถานภาพตามกฎหมาย				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN/ IUCN			
			DI	In	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cr	En	Vu	Nt	
	Passeriformes อันดับนกเกาะคอน																							
18	Pycnonotidae (Bulbuls) วงศ์นกปรอด นกปรอดหน้าขาว (Pycnonotus goiavier) Yellow-vented Bulbul	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-		
19	นกปรอดสวน (Pycnonotus coradii) Streak-eared Bulbul	x	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-		
20	Dicruridae (Drongos) วงศ์นกแขวงแขว นกแขวงแขวหางบั้งใหญ่ (Dicrurus paradiseus) Greater Racket-tailed Drongo	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
21	Hirundinidae (Swallows) วงศ์นกนางแอ่น นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) Barn Swallow ^{WV}	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-		
22	นกนางแอ่นท้องแดง (Cecropis badii) Rufous-bellied Swallow	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-		
23	Laniidae (Shrikes) วงศ์นกอีเสือ นกอีเสือน้ำตาล (Lanius cristatus) Brown Shrike ^{WV}	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-		
24	Corvidae (Crows, Jays, Magpies) วงศ์กา อีกรปากหนา (Corvus macrorhynchos) Large-billed Crow	x	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
25	Stenostiridae (Fairy Flycatchers) วงศ์จับแมลงหัวเทาและนกอีแรดทอเทืองเหลือง นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis) Grey-headed Canary-flycatcher ^{RWV}	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-		
26	Monarchidae (Monarch Flycatchers) วงศ์นกจับแมลงจุดดำ นกจับแมลงจุดดำ (Hypothymis azurea) Black-naped Monarch	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-		
27	Cisticolidae (Tailorbirds, Prinias) วงศ์นกยออดข้าวหางแบนและนกกระจุบ นกกระจุบธรรมดา (Orthotomus sutorius) Common Tailorbird	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
28	Muscicapidae (Robins, Flycatchers) วงศ์นกเขนและนกจับแมลง นกทางเขนบ้าน (Copsychus saularis) Oriental Magpie Robin	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
29	Sturnidae (Starlings, Mynas) วงศ์นกเอี้ยงและนกอีโง นกเอี้ยงดำปีกมันได้ (Aplonis panayensis) Asian Glossy Starling	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
30	Nectariniidae (Sunbirds, Spiderhunters) วงศ์นกกินใบไม้และนกปลีกกล้วย นกกินใบเอื้องเหลือง (Nectarinia jugularis) Olive-backed Sunbird	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
31	นกกินใบเอื้องเหลือง (Anthreptes malacensis) Brown-throated Sunbird	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
32	Dicaeidae (Flowerpeckers) วงศ์นกปากห่าง นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) Scarlet-backed Flowerpecker	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-		
33	Aegithinidae (Ioras) วงศ์นกเขินน้อย นกเขินน้อยธรรมดา (Aegithia tiphia) Common Iora	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-		
34	Estrildidae (Finchs) วงศ์นกกระต๊อ นกกระต๊อหิน (Lonchura punctulata) Scaly-breasted Munia	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-		

ตารางแสดงรายชื่อสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษา (ต่อ)																						
ลำดับที่	ขึ้น, อันดัม, วงศ์, ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น	ปริมาณความชุกชุม														สถานภาพของสัตว์ป่า					
			พื้นที่โครงการ/ เมือง					พื้นที่เกษตรกรรม			แหล่งชุมชน			พื้นที่ป่าไม้			สถานภาพตามกฎหมาย			สถานภาพอนุรักษ์ IUCN/ IUCN		
			DI	In	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cr	En	Vu
35	Passeridae (Sparrows) วงศ์นกกระจอก																					
	นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) Eurasian Tree Sparrow	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	34	1	8	10	9	20	6	4	13	8	4	2	5	9	0	31	4	0	0	0	0
	ร้อยละ	97.14	2.86	22.86	28.57	25.71	57.14	17.14	11.43	37.14	22.86	11.43	5.71	14.29	25.71	0.00	88.57	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reptilia-สัตว์เลื้อยคลาน																					
	Squamata (Snakes and Lizards) อันดับกิ้งก่าและงู																					
1	Gekkonidae (Geckos) วงศ์กิ้งก่าและจิ้งจก																					
	จิ้งจกตีนสยาม (Dixonius siamensis) Siamese Leaf-toed Gecko	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
2	จิ้งจกหางขนนก (Hemidactylus frenatus) Common House Gecko	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
3	จิ้งจกบ้านหางแบน (Hemidactylus platyurus) Flat-tailed House Gecko	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-
4	กิ้งก่าบ้าน (Gekko gekko) Tokay Gecko	x	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
5	Agamidae (Agamid Lizards) วงศ์กิ้งก่า																					
	กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) Red-headed Lizard	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
6	กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma) Emma Gray's Forest Lizard	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-
	Scincidae (Skinks) วงศ์จิ้งเหลน																					
	จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) Common Sun Skink	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-
8	จิ้งเหลนหางลาย (Eutropis macularia) Bronze Mabuya	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
9	Varanidae (Monitors) วงศ์ตะกวด																					
	ตะกวด (Varanus nebulosus) Clouded Monitoring	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-
10	Pythonidae (Pythons) วงศ์งูเหลือม																					
	งูเหลือม (Malayopython reticulatus) Reticulated Python	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-
11	Colubridae (Colubrid Snakes) วงศ์งูเขียวพิษหลัง																					
	งูหัวมะพร้าว (Coelognathus radiatus) Copperhead Rat Snake	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-
12	Elapidae (Elapid Snakes) วงศ์งูเขียวพิษหน้า																					
	งูจงอาง (Ophiophagus hannah) King Cobra	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	x (IUCN)	-
13	งูหัวหม้อ (Naja kaouthia) Monocled Cobra	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
14	Viperidae (Vipers) วงศ์งูเขียวพิษทับใต้																					
	งูบั้ง (Calloselasma rhodostoma) Malayan Pit Viper	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	9	5	4	1	2	3	3	5	4	3	1	2	3	9	0	5	9	0	0	1	0
	ร้อยละ	64.29	35.71	28.57	7.14	14.29	21.43	21.43	35.71	28.57	21.43	7.14	14.29	21.43	64.29	0.00	35.71	64.29	0.00	0.00	7.14	0.00
	Amphibia-สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก																					
	Anura (Frogs and Toads) อันดับกบและคางคก																					
1	Bufonidae (True Toads) วงศ์คางคก																					
	คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) Black-spined Toad	x	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์, ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการแพร่พันธุ์		ปริมาณความชุกชุม												สถานภาพของสัตว์ป่า							
				พื้นที่โครงการ/ เมือง			พื้นที่เกษตรกรรม			แหล่งชุมชน			พื้นที่ป่าไม้			สถานภาพตามกฎหมาย			สถานภาพอนุรักษ์ IUCN/ OEP/ IUCN				
		Di	In	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cr	En	Vu	Nt	
2	Ranidae (Typical Frogs) วงศ์กบ เขียดจ๊ก, กบบัว (Hylarana erythraea) Green Paddy Frog	x	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
3	Dicroglossidae (Fork-tongued Frogs) วงศ์กบนา กบหนอง (Fejervarya limnocharis) Paddy Field Frog	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
4	กบตุ๊ด (Limnonectes blythii) Blyth's River Frog	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x (IUCN)	
	Rhacophoridae (Shrub Frogs) วงศ์ปาด																						
5	ปาดจีวพม่า (Rohanixalus vittatus) Two-striped bubble-nest Treefrog	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	
6	ปาดใต้ (Polypedates leucomystax) Common Southeast Asian Tree Frog	x	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	
	Microhylidae (Microhylid Frogs, Froglets) วงศ์ฮิ่ง																						
7	ฮิ่งอำพัน (Kaloula pulchra) Asian Painted Frog	x	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
8	ฮิ่งช้างดำ (Microhyla heymonsi) Dark-sided Chorus Frog	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
9	ฮิ่งเม่นขาว (Microhyla berdmorei) Large Pygmy Frog	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	
	ร้อยละ	88.89	11.11	22.22	22.22	22.22	55.56	11.11	11.11	44.44	11.11	11.11	33.33	11.11	44.44	0.00	11.11	88.89	0.00	0.00	0.00	11.11	
	รวมทั้งสิ้น (ชนิด)	59	9	15	14	14	30	12	12	22	13	7	9	11	25	0	41	27	0	1	4	1	
	ร้อยละ	86.76	13.24	22.06	20.59	20.59	44.12	17.65	17.65	32.35	19.12	10.29	13.24	16.18	36.76	0.00	60.29	39.71	0.00	1.47	5.88	1.47	

การกระจายพันธุ์ของนกตามฤดูกาล

Wv (Winter visitor) นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

Pm (Passage migrant) นกอพยพบินผ่าน

Bv (Breeding visitor) นกอพยพเพื่อสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

ที่ไม่ระบุ คือ R (Resident) นกประจำถิ่น

Cr (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้