



ทะเบียนเลขที่ ๒๕๒ / ๒๕๖๔

ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๒ / ๒๕๖๔

## กระทรวงมหาดไทย

### ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ..... บริษัท ซีวีวีเรสซิเดนซ์ จำกัด .....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า ..... โรงแรม บาย เดอะ ซี .....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ..... By The Sea .....

โรงแรมประเภท ..... ๓ ..... จำนวนห้องพัก ..... ๔๘ ..... ห้อง

สถานที่ตั้ง ..... ๗/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต .....

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน ..... กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๒ เดือน ..... กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ..... กันยายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.

(จารม สาภักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ที่ พง. 002003



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพังงา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835545004273  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซีวิวเรสซิเดนซ์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นางโสภณา เทวาทูดี
  2. นายสาวิตร ลิมปานนท์
  3. นายอาทิตย์ ลิมปานนท์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางโสภณา เทวาทูดีหรือนายสาวิตร ลิมปานนท์  
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายอาทิตย์ ลิมปานนท์  
ลงลายมือชื่อร่วมกับนางโสภณา เทวาทูดี หรือนายสาวิตร ลิมปานนท์ รวมเป็นสองคน  
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 7/6 หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

*Seaview Resident Co., Ltd.*  
*[Signature]*

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

*Nutjira*

(นางสาวนัฐจิรา ณ นคร)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
ด้วยดิจิทัล

Leading Business  
Empower Digital  
Transformation







ที่ พง. 002003

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพังงา  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ พง. 002003

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

Seaview Resident Co., Ltd.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



ว.2 (ว.พิเศษ)

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

Nutgina

## วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
  - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
  - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
  - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้ส่วนตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างไรอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

## วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ โน้ตคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักล้างเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ





Nutjina

วัตถุประสงค์ของ หนังสือ/บริษัท นี้ มี 24 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการในเขตพื้นที่อาศัย

(24) ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Seaview Resident Co., Ltd.  
[Signature]





ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926711110061  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)  
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง  
อำเภอเกาะทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501  
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท ซีวีวี เรสซิเดนซ์ จำกัด

Tax ID 0835545004273 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

รหัสเครื่องวัด 23049270 ประเภทอัตรา 5124

K06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008744138

ประจำเดือน 10/2567 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2567

เลขอ่านครั้งหลัง 4,760.5 เลขอ่านครั้งก่อน 4,723.77

หน่วยที่ใช้

48,732 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน

179,806.23 บาท

ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย

19,356.35 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า

199,162.58 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

13,941.38 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

213,103.96 บาท

ชำระ 213,103.96 บาท

ทอนเงิน 0.00 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

213,103.96 บาท

(มหาชน) ปาดอง (ภูเก็ต) 01567826

ลว.05/11/2567

วันที่ชำระเงิน 11/11/2567 เวลา 11:06 น. ตมใบเสร็จ

427464

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 843609883310

ลว.02/11/2567

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319





ใบเสร็จรับเงิน/  
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ : WT1216/670759803  
วันเดือนปี: 19 พฤศจิกายน 2567  
เลขที่ผู้ใช้น้ำ: 12160149850  
ประเภทผู้ใช้น้ำ: 33-สถานบริการและที่พัก  
ชื่อผู้ใช้น้ำ: บจก.ซีวีเอสซีเดนท์  
ที่อยู่: 7/6 ถ.ศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง  
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000  
เลขประจำตัว: 0835545004273  
ผู้เสียภาษีอากร: สำนักงานใหญ่  
เส้นทาง: 050017-211  
วันที่อ่านมาตรครั้งแรก: 11 ตุลาคม 2567  
เลขมาตรครั้งแรก: 3218  
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้: 13 พฤศจิกายน 2567  
เลขมาตรครั้งนี้: 4096  
จำนวนที่ใช้: 878,000 ลิตร

เดือน 11/2567	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	29,625.50
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	90.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	29,715.50
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,080.09
รวมทั้งสิ้น	31,795.59

(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.จุฑามาศ บุระราษฎร์  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

19 พ.ย. 2567 14:33:13

**เทศบาลนครภูเก็ต**

52/1 ถนนริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 0-7622-1300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000577770



เล่มที่ 044

**ใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดขยะ ณ เทศาเผาขยะ  
เทศบาลนครภูเก็ต**

เลขที่ 47

ประเภทขยะที่กำจัด		ข้อมูลรถบรรทุก		
<input checked="" type="checkbox"/> ขยะทั่วไป <input type="checkbox"/> ขยะติดเชื้อ <input type="checkbox"/> สิ่งปฏิกูล	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้ำเสีย <input type="checkbox"/> อื่น ๆ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	ประเภทรถ <input checked="" type="checkbox"/> 4 ล้อ <input type="checkbox"/> 6 ล้อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ	น้ำหนักรวม <u>2560</u> กก. น้ำหนักรถ <u>1810</u> กก. น้ำหนักขยะ <u>850</u> กก. อัตราค่ากำจัด <u>259</u> บาท/กก.	โทรศัพท์ _____ ชื่อผู้ขับรถ <u>281-665</u> รหัสรถ _____ หมายเลขทะเบียนรถ _____ <input type="checkbox"/> รถราชการ <input checked="" type="checkbox"/> รถส่วนบุคคล
ได้รับเงินจาก <u>2-811/1311/10/10</u> เป็นค่ากำจัดขยะเป็นเงิน <u>412</u> บาท ( <u>สี่ร้อยสิบสองบาท</u> )				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วโดย <input type="checkbox"/> ณ จุดชั่งน้ำหนัก วันใช้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็คธนาคาร เลขที่ _____ <input type="checkbox"/> เป็นรายเดือน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต				
			ลงชื่อ <u>281-665</u> ผู้ชั่งน้ำหนัก ( _____ ) ลงชื่อ <u>281-665</u> ผู้รับเงิน ( _____ ) วันที่ <u>28/10/65</u>	

*Seaview Resident Co., Ltd.*

*28/10/65*



โรงแรมบายเดอะซี

เลขที่ 7/6 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย (แบบ ทส.1/ทส.2)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบ ทส.1/ทส.2 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 จำนวน 1 ชุด

ด้วยทางโรงแรมบายเดอะซี จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2)

ตามข้อกำหนดกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ข้อมูลการจัดการและข้อมูลการจัดทำบันทึก  
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามความในมาตรา 80 แห่ง  
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ในการนี้ โรงแรมบายเดอะซี จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/  
ทส.2) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Seaview Resident Co., Ltd.

ขอแสดงความนับถือ


สันติสุข เพ็งเล็ก

(นายสันติสุข เพ็งเล็ก)

โทร. 098-7303958

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 7/6 หมู่ที่ 6 ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง  
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
มี นาย สว่างวิทย์ กิมปานนท์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม By the Sea  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 259/2564 ออกให้โดย จ. สุโขทัย หมดอายุ ก.ย. 2569  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

Handwritten signature in blue ink.



หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
(นายสวริธ ลิ้มพานิช)  
..... เจ้าของบริษัทรับจ้างให้  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

Seaview Resident Co., Ltd.

Handwritten signature

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	102.7	24.89	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
2	102.7	23.46	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
3	102.7	24.12	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
4	102.7	25.21	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
5	102.7	25.45	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
6	102.7	24	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
7	102.7	25.57	80%	ระบ	เติมหินทิ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
8	102.7	26.17	90%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
9	102.7	25.64	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
10	102.7	24.74	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
11	102.7	25.61	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
12	102.7	26.42	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
13	102.7	26.11	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
14	102.7	25.34	80%	ระบ	เติมหินทิ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
15	102.7	26.21	80%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.
16	102.7	25.36	90%	ระบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ส.อ.อ.



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.	102.7	25.76	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
18.	102.7	26.12	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
19.	102.7	26.34	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
20.	102.7	24.21	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
21.	102.7	25.66	80%	ระดม	เคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
22.	102.7	26.24	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
23.	102.7	27	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
24.	102.7	26.94	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
25.	102.7	27.25	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
26.	102.7	25.43	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
27.	102.7	26.61	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
28.	102.7	25.55	80%	ระดม	เคียว	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
29.	102.7	25.79	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
30.	102.7	26.39	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓
31.	102.7	26.87	80%	ระดม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			✓

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 716 หมู่ที่ 6 ซอย -  
ถนน - แขวง/ตำบล วิจิตร เขต/อำเภอ เมือง  
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ - โทรสาร -  
มี นายสารวัตร ลิ้มปานหัท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม By The Sea  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 252/2564 ออกให้โดย ก.ภูเก็ต หมดอายุ ก.ย 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(นายสารวัตร ลิ้มปานหัท) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -  
ออกให้โดย -

( ) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -  
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แผนกวิศวกรรม  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 74.89 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... 3,183.7
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 771.75
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 617.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 24 ชม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... 120 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 24 ชม
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 24 ชม
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 24 ชม/วัน
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... 24 ชม
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

Seaview Resident Co., Ltd.

3/1