

# ภาคผนวก ค6

## รายงานผลการวิเคราะห์ระดับเสียง





## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/18-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	63.4	79.9	58.7	67.4	84.8	62.7	69.3	87.2	61.7	69.0	90.3	56.4
09:00	62.6	82.9	57.2	70.3	86.6	66.1	68.1	92.5	61.0	61.3	82.9	55.3
10:00	61.8	83.5	56.8	68.7	93.8	61.9	69.8	84.9	62.0	59.4	88.5	55.5
11:00	66.2	89.2	60.8	63.8	90.0	54.9	68.8	87.2	55.8	55.7	66.4	54.8
12:00	62.2	84.7	49.6	68.2	93.8	54.5	57.2	85.8	48.3	52.7	63.7	50.6
13:00	53.5	75.3	47.6	53.8	80.9	47.2	54.4	75.9	47.9	57.8	68.8	57.4
14:00	50.9	74.1	44.5	58.0	89.2	44.3	54.7	71.0	48.3	52.9	75.7	46.3
15:00	49.6	72.2	44.0	51.1	71.8	43.9	56.0	68.3	51.4	45.8	70.1	40.4
16:00	49.0	70.0	42.8	48.7	69.3	42.9	59.5	67.5	58.0	46.7	68.5	42.3
17:00	47.4	66.4	41.6	46.6	65.3	41.1	59.0	69.6	55.5	46.5	76.7	43.2
18:00	46.2	73.4	41.0	46.1	65.3	41.6	59.0	67.1	58.9	45.5	62.5	43.5
19:00	45.2	65.1	40.4	45.4	68.9	41.3	48.7	75.3	42.1	45.9	66.3	43.2
20:00	45.3	65.1	40.4	47.1	72.1	42.2	45.5	67.3	41.2	45.3	69.2	42.5
21:00	44.1	63.3	41.1	45.2	62.3	41.9	44.8	61.1	40.8	43.6	66.8	41.0
22:00	44.3	65.2	40.6	44.9	64.6	41.6	44.0	63.6	40.6	43.6	66.8	41.0
23:00	44.4	67.0	40.4	45.7	68.7	42.0	46.0	69.1	41.0	55.6	63.0	54.8
00:00	45.5	61.9	40.6	47.7	70.3	41.0	47.0	69.8	41.7	51.7	64.6	50.4
01:00	54.0	79.9	44.1	53.5	79.3	44.7	53.6	73.8	45.2	57.8	73.3	56.0
02:00	69.6	86.9	56.3	68.1	84.3	53.1	67.4	87.2	53.5	60.6	81.1	52.8
03:00	67.5	93.5	61.6	69.9	84.4	60.5	68.5	85.4	64.4	62.0	84.4	53.8
04:00	65.5	80.7	61.3	65.2	83.2	60.0	66.6	86.9	61.6	61.7	87.2	54.8
05:00	64.3	83.9	61.6	65.6	86.8	61.1	66.5	85.8	61.3	53.3	71.4	48.7
06:00	67.2	87.7	63.7	69.0	87.8	62.7	69.1	86.3	62.2	53.3	70.8	48.0
07:00	68.7	81.9	63.0	69.7	84.4	60.7	67.8	89.4	57.7	54.7	78.6	48.4
Leq 24 hr	63.0	-	-	64.9	-	-	64.8	-	-	58.7	-	-
Lmax	-	93.5	-	-	93.8	-	-	92.5	-	-	90.3	-
Ldn	71.0	-	-	71.7	-	-	71.6	-	-	64.6	-	-
มาตรฐาน <sup>1(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	61.5											
ค่าเฉลี่ย Lmax	91.2											
ค่าเฉลี่ย Ldn	68.6											

3



## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/19-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม											
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24					
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	55.0	74.3	49.3	62.9	82.9	59.3	66.6	86.2	63.0	67.7	86.1	63.4
09:00	54.2	72.4	48.5	65.2	83.5	59.8	67.7	86.1	63.4	69.9	90.3	63.3
10:00	53.3	74.7	47.4	54.0	76.6	48.0	62.4	81.4	56.4	56.4	77.0	50.2
11:00	54.6	79.3	48.6	53.7	78.4	48.6	56.4	74.6	49.6	53.5	73.8	48.5
12:00	52.1	73.9	47.8	53.5	73.8	48.5	56.4	74.6	49.6	53.5	73.8	48.5
13:00	52.8	76.0	48.5	52.9	82.8	48.0	54.3	73.8	49.8	53.1	73.8	49.8
14:00	52.0	78.2	46.9	51.0	69.2	47.6	51.6	70.3	48.6	51.5	68.7	47.7
15:00	51.1	70.2	45.4	50.8	71.3	47.1	51.6	70.3	48.6	51.6	68.7	47.7
16:00	49.5	70.7	44.7	49.4	65.0	46.2	50.1	68.6	47.2	49.4	65.0	46.2
17:00	47.9	68.5	44.1	47.9	69.3	44.7	50.1	68.6	47.2	47.9	69.3	44.7
18:00	46.8	63.8	43.6	47.3	66.3	44.2	46.7	63.2	42.9	46.8	63.8	43.6
19:00	47.7	79.9	43.1	58.5	74.0	53.6	45.1	62.2	41.9	47.7	79.9	43.1
20:00	46.2	62.7	42.8	57.1	75.5	53.3	44.9	63.3	41.2	46.2	62.7	42.8
21:00	48.7	59.6	43.0	61.4	76.6	59.6	44.3	67.1	40.9	48.7	59.6	43.0
22:00	49.4	61.1	43.9	61.7	76.8	61.3	44.3	71.7	40.9	49.4	61.1	43.9
23:00	52.1	70.9	46.3	59.2	75.6	58.3	45.5	67.6	41.0	52.1	70.9	46.3
00:00	57.5	77.8	46.5	55.8	80.1	52.6	47.3	64.3	42.0	57.5	77.8	46.5
01:00	52.1	74.5	45.7	68.7	85.7	57.2	56.0	76.4	45.2	52.1	74.5	45.7
02:00	52.0	77.4	46.1	68.2	85.0	61.0	64.3	82.3	61.9	52.0	77.4	46.1
03:00	53.9	68.8	49.7	66.9	82.9	62.2	53.8	86.8	61.9	53.9	68.8	49.7
04:00	56.2	80.9	49.9	66.9	85.8	61.1	64.6	80.3	60.3	56.2	80.9	49.9
05:00	54.0	70.1	49.0	69.3	90.9	62.4	60.5	75.8	56.5	54.0	70.1	49.0
06:00	59.1	87.3	48.1	67.7	90.3	58.1	61.5	79.0	56.7	59.1	87.3	48.1
07:00	56.0	83.4	48.0	69.5	88.5	63.8	62.5	82.8	58.8	56.0	83.4	48.0
Leq 24 hr	53.5	-	-	64.0	-	-	62.0	-	-	53.5	-	-
Lmax	-	87.3	-	-	90.9	-	-	90.3	-	-	87.3	-
Ldn	61.1	-	-	72.5	-	-	67.9	-	-	61.1	-	-
มาตรฐาน <sup>1(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	61.5											
ค่าเฉลี่ย Lmax	91.2											
ค่าเฉลี่ย Ldn	68.6											

3





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/20-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มลพิษทางเสียง (dB (A))											
	จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4304											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	61.4	81.8	53.6	56.1	70.1	49.0	53.2	72.7	48.0	61.2	72.0	53.1
09:00	59.5	82.8	51.9	53.1	79.1	47.0	52.2	71.2	47.7	64.4	73.9	49.4
10:00	60.2	80.8	52.7	52.9	70.3	48.4	53.0	64.9	49.5	55.4	70.8	46.6
11:00	65.9	78.2	64.5	52.9	70.1	50.5	53.8	65.0	51.0	62.5	67.3	47.7
12:00	62.7	79.6	59.0	52.1	68.6	48.7	52.6	64.5	50.6	64.0	87.9	48.3
13:00	61.9	78.6	57.4	50.7	70.7	48.0	55.7	71.8	54.4	57.2	70.7	55.5
14:00	64.4	71.7	62.7	49.0	67.8	46.9	51.6	64.6	48.4	58.9	72.4	57.0
15:00	65.9	73.9	64.6	48.3	68.2	46.2	48.1	65.1	45.1	57.9	76.2	55.1
16:00	63.2	73.0	57.9	47.3	62.9	46.0	46.4	63.9	44.1	58.6	77.2	53.1
17:00	56.9	73.0	48.4	47.2	63.2	45.5	46.5	61.8	44.4	56.6	77.0	52.8
18:00	52.6	72.3	44.7	46.3	56.3	41.8	46.9	61.8	44.6	55.2	76.7	53.3
19:00	50.1	67.3	42.1	45.6	63.0	41.1	47.2	59.5	44.4	53.1	65.9	52.0
20:00	50.4	71.2	43.1	45.2	58.6	43.7	49.3	62.7	45.8	50.6	65.8	47.4
21:00	51.2	67.5	45.9	47.1	61.1	44.7	55.8	73.1	47.1	46.7	62.4	44.4
22:00	55.1	70.3	49.2	51.6	72.2	45.9	65.2	74.1	58.1	46.7	62.4	44.4
23:00	58.3	80.0	50.1	64.4	73.8	56.2	62.7	75.1	50.8	47.9	66.9	44.7
00:00	61.8	76.1	53.1	66.4	79.3	57.8	64.7	77.0	58.8	45.9	57.3	43.8
01:00	67.2	78.8	64.6	66.7	74.1	59.9	65.5	75.7	54.4	49.1	67.4	45.0
02:00	66.9	80.3	61.8	64.0	77.0	55.5	61.0	74.1	52.8	52.2	71.4	46.6
03:00	65.7	90.2	60.4	65.7	75.7	55.4	63.2	72.9	54.7	63.4	75.0	48.7
04:00	64.1	74.0	58.6	61.3	74.1	52.0	64.7	86.4	54.7	68.1	74.7	64.8
05:00	67.2	86.5	58.1	63.1	72.9	54.7	66.6	73.6	59.5	67.3	73.4	63.0
06:00	65.5	87.4	55.5	64.4	72.8	54.7	67.2	86.4	58.4	63.1	75.5	52.1
07:00	63.3	74.4	56.8	52.8	73.9	48.8	60.3	74.5	49.2	64.6	85.2	55.5
Leq 24 hr	63.3	-	-	60.4	-	-	61.1	-	-	61.2	-	-
Lmax	-	90.2	-	-	79.3	-	-	86.4	-	-	87.9	-
Ldn	71.2	-	-	70.1	-	-	70.7	-	-	68.7	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	61.1											
ค่าเฉลี่ย Lmax	86.9											
ค่าเฉลี่ย Ldn	68.4											

มาตรฐาน : (1)  
(2)

● REPORTED IN

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/21-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มลพิษทางเสียง (dB (A))								
	จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4304								
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	66.5	76.0	55.7	63.0	73.3	53.0	65.6	76.5	62.9
09:00	67.2	86.7	56.4	61.4	73.0	53.2	67.9	73.9	65.5
10:00	64.2	75.1	53.7	57.8	69.7	52.4	62.7	73.3	51.4
11:00	63.6	73.6	53.8	60.9	73.2	51.8	62.1	72.5	51.9
12:00	63.6	74.6	52.0	53.3	83.1	47.9	59.9	75.4	50.5
13:00	55.3	70.2	48.2	55.5	77.7	49.2	58.3	72.1	49.4
14:00	55.9	79.9	51.6	54.1	72.5	49.4	55.7	67.7	52.7
15:00	53.6	69.6	50.7	54.4	71.0	52.1	57.1	74.1	54.0
16:00	51.7	68.7	48.3	65.7	69.9	56.0	55.0	70.0	51.6
17:00	51.2	70.3	46.6	66.6	70.2	59.1	54.4	67.5	52.3
18:00	51.3	70.1	45.7	62.1	69.8	52.1	51.5	64.5	49.8
19:00	51.6	68.4	44.6	50.3	63.3	48.4	51.8	67.5	47.9
20:00	53.0	68.9	45.5	48.9	65.1	46.3	49.1	64.6	47.1
21:00	53.1	67.3	46.2	53.7	68.7	51.4	47.5	63.0	45.1
22:00	51.6	66.1	46.1	51.5	63.2	46.9	46.9	65.3	44.5
23:00	49.9	63.6	44.6	54.6	67.8	52.3	46.8	71.2	44.0
00:00	46.1	61.6	43.4	53.9	66.1	51.8	48.2	62.8	45.1
01:00	50.8	66.3	46.1	54.2	66.9	51.8	48.2	62.8	45.1
02:00	49.9	67.8	45.3	55.8	82.4	49.3	52.4	71.3	48.2
03:00	54.2	67.6	46.2	54.5	73.0	49.4	55.2	72.6	49.2
04:00	56.4	72.2	48.3	55.1	71.8	48.7	56.1	74.3	49.6
05:00	65.3	74.0	59.3	65.8	75.8	62.7	65.6	72.6	56.4
06:00	66.8	74.1	58.4	61.1	71.5	49.7	63.3	94.7	51.1
07:00	65.5	74.4	54.1	62.8	70.6	55.1	64.6	71.3	57.4
Leq 24 hr	61.2	-	-	60.3	-	-	60.4	-	-
Lmax	-	86.7	-	-	83.1	-	-	94.7	-
Ldn	66.8	-	-	65.7	-	-	65.7	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	61.1								
ค่าเฉลี่ย Lmax	86.9								
ค่าเฉลี่ย Ldn	68.4								

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/22-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	49.7	62.7	46.1	49.6	60.7	46.3	52.7	72.4	49.6	49.5	73.9	45.2
09:00	53.3	68.6	47.0	50.2	60.6	48.1	49.7	63.9	45.1	48.0	66.1	44.0
10:00	51.1	67.8	47.3	49.9	59.4	48.0	47.9	62.4	41.9	53.0	59.6	48.7
11:00	52.4	74.1	47.0	50.1	62.1	48.4	48.8	69.9	43.4	50.6	63.4	47.0
12:00	48.5	63.8	45.6	50.7	67.2	47.8	51.3	61.7	45.6	52.2	62.2	48.9
13:00	45.2	58.2	42.7	48.9	58.4	47.5	50.0	60.6	47.7	46.0	62.6	42.0
14:00	44.3	62.2	42.5	48.9	63.1	47.4	48.2	60.1	46.5	47.1	60.9	44.9
15:00	45.8	63.7	42.3	49.4	63.6	47.8	47.8	61.9	46.6	47.4	63.4	44.4
16:00	43.9	57.9	41.4	48.4	57.1	47.1	48.9	58.9	47.4	49.6	62.8	44.5
17:00	45.2	67.8	40.9	47.9	57.4	46.2	48.0	57.8	46.2	49.4	66.8	44.4
18:00	45.2	60.7	43.2	48.2	57.6	46.6	48.0	61.6	46.6	49.5	63.5	45.0
19:00	42.4	56.5	40.7	47.2	65.0	42.6	47.3	60.3	45.7	48.0	61.1	44.4
20:00	51.3	87.9	40.6	43.8	53.1	41.6	44.5	60.1	45.2	47.8	61.2	44.4
21:00	42.4	54.0	40.5	43.8	54.2	41.3	46.5	53.8	43.4	45.5	58.1	44.5
22:00	42.5	54.4	40.5	45.1	59.0	41.4	46.8	56.4	45.5	48.1	68.1	44.5
23:00	49.5	64.4	45.9	50.5	65.0	47.9	50.1	58.3	45.2	51.2	63.3	45.6
00:00	51.7	63.8	47.4	51.4	65.9	50.1	49.8	60.9	44.3	48.7	61.0	44.3
01:00	51.7	67.4	48.0	52.3	69.3	50.8	47.7	63.2	43.6	52.2	63.7	47.9
02:00	51.8	65.6	48.0	52.8	72.3	49.9	48.0	62.6	42.0	54.2	64.1	49.7
03:00	52.1	71.9	47.3	48.2	60.0	46.1	50.0	59.5	43.7	53.0	63.3	49.4
04:00	52.4	71.3	47.9	47.0	57.5	45.4	52.3	59.6	47.1	52.2	63.2	47.4
05:00	53.4	67.7	48.0	51.5	68.0	49.8	51.8	59.0	46.3	49.7	62.6	45.7
06:00	50.5	62.8	47.4	53.1	76.1	49.8	48.0	58.7	45.4	48.5	65.2	45.2
07:00	49.2	65.0	47.1	52.0	63.4	49.9	49.1	67.4	44.5	48.3	59.6	45.6
Leq 24 hr	49.9	-	-	49.8	-	-	49.3	-	-	50.2	-	-
Lmax	-	87.9	-	-	76.1	-	-	72.4	-	-	73.9	-
Ldn	57.4	-	-	57.1	-	-	56.1	-	-	57.5	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	49.8											
ค่าเฉลี่ย Lmax	75.0											
ค่าเฉลี่ย Ldn	57.0											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (ค.ศ. 1997) (พ.ร. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ประกาศ

● REPORTED RESULTS

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL PERMISSION



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/23-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสงขลา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	วิธีวัดโครงการด้านทิศเหนือ											
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24					
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	48.5	61.9	46.5	49.3	59.5	46.4	52.0	64.1	45.4	52.0	64.1	45.4
09:00	47.7	60.9	45.7	49.3	58.2	45.5	49.6	58.8	45.2	49.6	58.8	45.2
10:00	48.9	65.8	47.0	50.1	62.4	47.7	53.8	64.5	49.7	53.8	64.5	49.7
11:00	50.1	58.1	48.7	48.1	61.1	46.5	49.0	64.9	42.8	49.0	64.9	42.8
12:00	49.1	59.9	47.8	47.3	60.9	46.0	47.5	61.7	44.8	47.5	61.7	44.8
13:00	48.8	56.6	47.4	47.3	54.6	46.2	47.7	64.2	45.5	47.7	64.2	45.5
14:00	49.2	61.3	47.7	47.6	57.2	46.3	50.4	63.6	45.2	50.4	63.6	45.2
15:00	49.3	62.8	47.5	47.3	57.5	46.4	49.9	67.6	45.0	49.9	67.6	45.0
16:00	49.0	62.2	47.3	48.4	62.4	46.5	50.3	62.6	45.8	48.4	62.4	45.8
17:00	50.2	71.2	47.0	47.5	58.6	46.5	49.7	64.3	45.2	47.5	58.6	46.5
18:00	47.4	65.8	45.7	46.5	54.3	45.6	48.5	59.5	45.2	46.5	54.3	45.6
19:00	44.4	55.4	41.6	47.1	54.4	46.0	47.9	62.0	45.3	47.1	54.4	41.6
20:00	44.4	55.4	41.6	47.1	54.4	46.0	47.9	62.0	45.3	47.1	54.4	41.6
21:00	47.6	61.6	45.9	47.3	58.9	46.1	46.2	59.7	44.3	47.3	58.9	46.1
22:00	46.6	57.8	45.6	48.5	66.0	45.9	47.8	62.7	44.5	48.5	66.0	45.9
23:00	47.3	53.5	46.7	50.9	64.7	46.1	53.7	62.6	50.3	50.9	64.7	46.1
00:00	48.4	56.7	47.3	49.7	64.0	44.6	54.2	64.1	50.2	49.7	64.0	44.6
01:00	48.5	56.1	47.4	46.6	63.1	42.8	53.1	63.4	45.5	46.6	63.1	42.8
02:00	48.5	63.2	42.7	48.7	63.4	44.0	50.3	68.9	45.5	48.7	63.2	42.7
03:00	49.7	70.7	44.2	53.1	74.7	47.4	50.2	63.4	46.2	53.1	74.7	44.2
04:00	51.9	62.5	46.3	48.6	66.9	45.3	49.9	66.0	46.1	48.6	62.5	46.3
05:00	52.7	59.1	47.0	51.2	65.1	45.2	49.1	58.3	46.2	52.7	59.1	47.0
06:00	51.3	61.7	46.9	53.0	64.2	48.8	49.4	62.7	47.3	51.3	61.7	46.9
07:00	53.0	59.8	47.2	53.2	63.0	48.8	48.5	60.2	46.5	53.0	59.8	47.2
Leq 24 hr	49.4	-	-	49.5	-	-	50.4	-	-	49.4	-	-
Lmax	-	71.2	-	-	74.7	-	-	68.9	-	-	71.2	-
Ldn	56.2	-	-	56.8	-	-	57.6	-	-	56.2	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	49.8											
ค่าเฉลี่ย Lmax	75.0											
ค่าเฉลี่ย Ldn	57.0											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (ค.ศ. 1997) (พ.ร. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ประกาศ

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL PERMISSION





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@teti1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/24-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มลพิษทางเสียง (dB (A))											
	วิธีวัดโดยการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	51.6	77.6	46.6	53.3	64.2	51.7	58.9	68.2	53.9	52.6	69.0	46.2
09:00	52.4	65.0	46.2	53.1	58.4	51.3	56.9	68.0	52.7	51.5	67.8	46.1
10:00	53.4	69.0	47.4	51.7	61.3	49.6	51.6	64.4	48.0	50.7	72.2	47.1
11:00	54.6	71.8	47.3	56.4	68.3	53.2	51.6	64.0	47.9	51.4	69.8	46.0
12:00	53.2	66.3	48.2	53.7	60.1	51.8	50.6	67.8	46.9	52.0	70.0	46.5
13:00	53.4	67.4	48.3	53.5	60.8	50.0	53.7	73.5	45.0	55.4	74.5	47.0
14:00	52.4	65.0	48.3	51.7	62.7	49.0	53.1	70.7	45.9	52.7	63.6	46.5
15:00	51.9	69.5	47.3	52.2	58.0	48.8	53.5	74.3	44.9	52.8	62.9	47.5
16:00	53.1	63.2	49.0	53.4	59.3	51.0	48.8	67.2	41.9	51.1	62.4	46.6
17:00	52.4	64.3	48.7	52.6	60.0	50.5	49.3	60.8	43.6	50.9	62.6	45.6
18:00	52.8	66.8	47.6	51.0	64.0	48.1	47.2	61.6	42.1	51.3	63.4	46.1
19:00	51.8	66.8	46.3	53.8	67.7	49.6	50.0	69.9	40.9	53.0	68.8	46.3
20:00	51.4	61.1	46.8	53.5	59.0	51.3	49.1	61.7	43.1	53.0	71.8	46.8
21:00	53.3	77.7	47.8	55.0	59.0	52.8	47.9	64.1	43.1	52.8	67.4	46.8
22:00	60.4	72.2	52.1	56.2	66.2	52.6	50.0	74.1	45.0	51.5	67.3	47.5
23:00	56.3	62.3	54.3	53.3	58.1	50.2	54.6	67.7	50.6	52.9	64.8	47.0
00:00	56.6	73.0	54.5	60.5	66.6	57.3	55.5	68.8	52.2	53.9	70.3	48.6
01:00	55.9	60.3	54.1	59.0	65.1	53.7	59.9	62.8	58.0	50.9	61.2	47.3
02:00	54.7	61.0	52.8	49.1	56.5	44.8	60.6	64.1	58.8	53.7	75.2	48.2
03:00	50.5	62.3	47.9	51.2	62.5	48.8	60.3	63.1	58.2	51.5	64.4	47.0
04:00	56.3	70.6	50.1	62.7	68.8	58.0	60.3	63.1	58.2	51.5	78.0	48.0
05:00	53.6	58.6	51.6	56.1	67.8	51.1	56.1	68.6	45.7	53.5	78.0	49.0
06:00	52.7	60.7	50.3	60.6	68.5	53.3	52.1	66.0	46.6	54.3	70.7	49.0
07:00	50.5	63.5	48.1	60.9	68.5	53.2	52.2	88.7	42.6	54.1	70.0	48.1
Leq 24 hr	54.2	-	-	56.4	-	-	55.6	-	-	52.6	-	-
Lmax	-	77.7	-	-	68.8	-	-	88.7	-	-	78.0	-
Ldn	62.1	-	-	64.4	-	-	63.9	-	-	59.1	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	53.7											
ค่าเฉลี่ย Lmax	76.9											
ค่าเฉลี่ย Ldn	61.0											

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (ค.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (ค.ศ. 2006) (พ.ศ. 2548)

- REPORTEI
- DO NOT C



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@teti1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/25-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มลพิษทางเสียง (dB (A))											
	วิธีวัดโดยการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง											
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24					
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	54.2	69.3	48.2	49.6	62.4	45.0	53.8	68.3	49.6	53.1	65.8	49.6
09:00	50.8	63.8	47.2	51.4	76.0	45.8	55.3	65.8	53.1	65.4	65.4	49.2
10:00	49.4	66.6	46.2	52.4	68.7	47.0	52.2	60.7	49.4	52.2	60.7	49.4
11:00	50.1	64.0	44.4	52.7	68.0	46.3	52.9	69.2	47.7	52.9	69.2	47.7
12:00	50.7	67.0	44.4	51.5	63.6	45.6	52.7	68.2	46.4	52.7	68.2	46.4
13:00	49.8	70.2	44.1	50.5	68.6	45.5	52.7	70.0	47.6	52.7	70.0	47.6
14:00	48.2	60.1	44.8	49.8	60.1	43.4	52.5	67.4	47.5	52.5	67.4	47.5
15:00	49.5	67.8	44.1	49.9	63.0	44.7	53.4	67.4	48.4	53.4	67.4	48.4
16:00	50.5	68.0	44.5	48.3	59.8	42.6	54.2	73.6	47.5	54.2	73.6	47.5
17:00	53.3	72.5	45.4	52.5	71.3	44.9	53.2	73.6	48.2	53.2	73.6	48.2
18:00	50.5	61.0	44.6	49.5	62.3	44.3	51.6	63.5	47.4	51.6	63.5	47.4
19:00	50.8	60.9	45.8	49.2	68.3	47.6	54.7	71.4	47.9	54.7	71.4	47.9
20:00	48.8	60.4	44.4	52.3	68.3	47.6	54.7	71.4	48.0	54.7	71.4	48.0
21:00	49.0	60.6	43.9	52.1	64.4	47.5	53.1	64.3	48.0	53.1	64.3	48.0
22:00	49.6	61.4	44.1	53.8	68.5	47.1	52.9	72.1	46.9	52.9	72.1	46.9
23:00	50.9	66.8	44.3	54.2	70.2	49.0	55.1	75.7	45.2	55.1	75.7	45.2
00:00	51.0	69.8	44.8	55.1	73.2	48.3	54.9	68.8	47.9	54.9	68.8	47.9
01:00	50.6	65.4	44.3	52.6	67.4	48.6	53.6	66.4	49.3	53.6	66.4	49.3
02:00	49.6	65.3	45.5	54.1	68.7	49.4	53.8	70.9	48.8	53.8	70.9	48.8
03:00	51.4	64.3	45.9	55.2	71.7	49.3	54.2	64.6	50.4	54.2	64.6	50.4
04:00	51.5	68.3	46.1	53.3	65.8	48.4	53.8	65.7	49.6	53.8	65.7	49.6
05:00	49.0	67.1	45.3	53.8	66.4	48.8	54.2	68.2	48.9	54.2	68.2	48.9
06:00	51.6	73.2	46.0	54.9	70.4	48.8	53.2	68.2	47.7	53.2	68.2	47.7
07:00	46.8	62.6	45.2	53.8	67.4	48.4	52.8	62.5	48.2	52.8	62.5	48.2
Leq 24 hr	50.6	-	-	52.6	-	-	53.6	-	-	-	-	-
Lmax	-	73.2	-	-	76.0	-	-	75.7	-	-	-	-
Ldn	57.1	-	-	60.3	-	-	60.3	-	-	-	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	53.7											
ค่าเฉลี่ย Lmax	76.9											
ค่าเฉลี่ย Ldn	61.0											

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (ค.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (ค.ศ. 2006) (พ.ศ. 2548)



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/26-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มาตรานรท์ (dB (A))											
	วันวัดการด้านทิศใต้											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	49.9	66.6	48.2	50.9	60.6	46.9	50.0	67.4	47.9	48.2	57.6	47.0
09:00	50.9	58.9	49.5	49.9	60.3	47.2	51.7	59.7	50.4	50.1	67.6	47.5
10:00	49.9	60.7	48.4	51.5	75.5	45.8	50.7	61.5	49.5	47.7	62.9	46.7
11:00	49.5	57.4	48.2	49.4	67.7	46.1	50.3	58.5	48.9	47.0	59.5	45.7
12:00	49.9	62.1	48.5	51.5	65.9	45.9	51.0	56.9	49.5	51.2	64.3	45.9
13:00	50.3	63.6	48.4	54.1	65.0	50.1	50.6	64.4	49.0	52.0	66.2	47.4
14:00	49.6	60.0	47.8	53.7	63.8	49.3	50.5	63.8	49.0	50.2	64.7	44.2
15:00	51.1	72.0	47.9	53.3	64.9	47.5	52.1	72.8	49.0	51.1	72.2	45.7
16:00	49.8	61.4	48.0	48.6	61.6	45.7	50.3	67.4	48.6	49.9	65.5	45.9
17:00	49.3	60.9	47.4	47.6	64.2	43.8	50.9	62.2	49.1	50.3	64.9	44.3
18:00	48.5	62.7	47.3	48.7	62.5	46.5	48.9	63.5	47.7	50.1	60.5	46.2
19:00	49.6	59.7	48.2	49.0	65.0	46.0	50.0	60.5	48.6	50.3	61.0	47.7
20:00	48.9	58.6	47.4	51.4	64.4	46.2	50.0	58.7	48.8	51.7	69.7	47.1
21:00	50.4	62.5	46.6	50.8	68.4	45.7	49.3	59.4	47.6	51.0	76.2	46.9
22:00	51.3	65.5	46.7	51.2	65.1	46.7	49.9	63.2	48.5	51.4	68.4	46.4
23:00	49.7	64.0	43.7	49.4	62.7	46.0	48.3	61.7	47.2	55.0	65.7	50.8
00:00	50.6	71.5	45.3	49.6	62.8	46.0	47.9	57.5	46.8	54.2	64.5	49.7
01:00	53.3	63.2	47.5	48.8	61.1	45.7	48.3	58.0	47.2	54.2	65.6	48.5
02:00	52.9	62.5	46.9	49.8	69.7	45.9	48.2	56.2	47.1	50.4	59.2	46.6
03:00	50.4	64.8	45.6	51.2	64.2	46.8	48.4	58.3	47.3	54.8	66.0	50.2
04:00	49.2	63.9	44.9	50.9	66.8	46.9	49.1	63.2	47.4	56.3	66.4	52.0
05:00	49.4	64.2	44.4	49.8	59.3	46.9	47.9	59.4	46.8	55.7	65.6	51.7
06:00	53.7	61.2	47.9	50.3	63.5	48.1	47.7	55.2	46.7	54.6	64.9	51.8
07:00	54.3	61.2	49.8	49.4	61.0	47.2	47.6	56.2	46.8	50.0	62.3	44.5
Leq 24 hr	50.8	-	-	50.8	-	-	49.8	-	-	52.3	-	-
Lmax	-	72.0	-	-	75.5	-	-	72.8	-	-	76.2	-
Ldn	57.7	-	-	56.7	-	-	55.2	-	-	60.4	-	-
มาตรฐาน (112)	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	51.0											
ค่าเฉลี่ย Lmax	73.0											
ค่าเฉลี่ย Ldn	57.6											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประการ

REPORTED RESULT

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL PERMISSION



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/27-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	มาตรานรท์ (dB (A))											
	วันวัดการด้านทิศใต้											
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24					
	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>	Leq	Lmax	L <sub>90</sub>
08:00	49.1	64.9	45.6	50.5	62.4	48.8	54.5	62.2	47.9	52.4	63.2	47.9
09:00	49.4	65.7	47.2	50.1	64.2	48.9	54.4	63.2	46.6	51.8	65.1	46.6
10:00	51.8	65.1	46.6	51.2	61.2	49.7	54.8	61.9	49.1	51.2	61.2	49.7
11:00	51.7	69.1	46.8	50.3	60.1	48.5	54.8	61.7	50.2	51.9	64.1	47.1
12:00	51.9	64.1	47.1	50.3	63.9	48.9	50.7	67.3	48.1	51.3	65.8	46.2
13:00	51.3	65.8	46.2	49.6	62.6	48.0	51.6	59.6	50.3	51.3	65.8	46.2
14:00	49.6	61.0	46.3	48.8	62.4	47.5	50.6	61.4	49.4	49.6	61.0	46.3
15:00	50.1	63.5	46.4	48.8	56.1	47.7	50.3	58.4	48.9	50.1	63.5	46.4
16:00	50.0	70.4	46.6	49.1	58.7	47.8	50.8	62.8	49.4	51.6	64.9	47.5
17:00	51.6	64.9	47.5	48.8	59.0	47.9	50.5	64.3	48.8	51.8	63.3	47.8
18:00	51.8	63.3	47.8	49.9	63.9	48.0	50.4	63.7	48.5	50.7	61.9	48.5
19:00	50.7	67.5	47.5	49.0	60.1	48.0	52.0	72.7	49.2	50.7	67.5	47.5
20:00	50.7	61.9	48.5	48.0	55.8	47.1	50.4	67.3	48.5	50.7	61.9	48.5
21:00	50.6	64.2	48.8	48.6	55.9	47.5	50.3	61.7	48.5	50.7	61.9	48.5
22:00	50.2	63.2	48.1	48.5	56.9	47.5	49.1	63.4	47.7	50.2	63.2	47.5
23:00	51.9	68.1	50.0	50.0	62.1	48.0	49.9	60.4	48.6	50.6	62.5	47.8
00:00	52.0	60.4	50.5	49.8	68.3	47.9	49.9	58.6	48.3	50.6	62.5	47.8
01:00	51.3	62.2	49.8	47.8	63.6	46.4	50.5	63.2	47.5	50.7	61.9	48.5
02:00	51.2	58.9	49.9	48.9	63.7	46.6	52.5	66.2	47.6	51.2	62.5	46.9
03:00	51.2	63.6	49.8	53.3	65.0	49.3	50.2	64.7	44.2	50.4	62.7	45.6
04:00	51.8	65.1	50.0	55.6	65.7	51.3	50.1	65.5	45.6	51.8	65.1	50.0
05:00	51.1	63.8	49.1	55.1	64.9	51.0	49.8	64.6	45.1	51.1	63.8	49.1
06:00	52.6	73.5	49.4	54.1	64.8	51.1	50.1	64.9	45.1	52.6	73.5	49.4
07:00	51.3	62.9	49.7	53.5	64.0	49.2	51.4	59.1	47.2	51.3	62.9	49.7
Leq 24 hr	51.1	-	-	51.1	-	-	51.5	-	-	51.1	-	-
Lmax	-	73.5	-	-	68.3	-	-	72.7	-	-	73.5	-
Ldn	57.8	-	-	58.5	-	-	57.0	-	-	57.8	-	-
มาตรฐาน (112)	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	51.0											
ค่าเฉลี่ย Lmax	73.0											
ค่าเฉลี่ย Ldn	57.6											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL PERMISSION





1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/28-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	วิธีวิเคราะห์ด้านทิศตะวันตก											
	20-21/08/24			21-22/08/24			22-23/08/24			23-24/08/24		
	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>
08:00	51.4	75.5	45.1	49.0	63.4	45.4	48.5	76.2	44.1	51.6	67.4	47.4
09:00	49.3	66.6	45.3	47.4	63.8	43.1	46.9	66.8	44.5	49.5	68.5	45.8
10:00	51.8	67.8	46.6	47.3	72.0	45.2	48.1	74.9	65.0	50.5	72.6	44.5
11:00	51.9	73.2	46.8	48.7	73.0	45.4	55.6	65.3	47.3	51.7	66.6	44.0
12:00	52.2	69.5	46.1	48.8	64.6	45.2	51.7	68.7	45.5	54.4	70.1	44.7
13:00	50.7	72.5	44.9	48.3	69.9	46.1	47.8	62.5	44.2	52.8	71.4	48.0
14:00	47.7	68.5	44.4	46.8	64.7	44.0	48.3	65.3	44.7	52.5	69.5	47.5
15:00	50.7	67.6	48.7	47.0	64.0	44.1	46.1	60.7	44.7	44.9	54.2	43.9
16:00	50.6	64.6	48.0	44.8	63.1	43.9	46.7	63.3	44.5	43.4	47.8	43.5
17:00	50.0	60.2	46.9	47.8	72.3	42.0	48.9	67.6	43.4	47.8	70.4	43.5
18:00	53.0	64.1	52.1	49.8	71.3	43.3	51.8	70.6	47.4	51.2	67.5	46.2
19:00	51.4	60.3	48.0	52.7	69.7	47.0	52.1	75.9	46.9	53.3	76.6	45.9
20:00	54.6	78.0	48.8	54.0	70.4	47.7	52.7	80.5	46.3	52.8	71.5	47.5
21:00	52.0	75.1	46.4	51.2	67.4	47.6	51.3	70.9	46.9	52.7	75.4	46.0
22:00	50.9	74.0	46.0	52.0	66.7	47.9	51.6	69.4	48.7	51.3	73.9	45.5
23:00	49.5	81.9	43.4	52.4	74.3	48.0	50.5	67.2	46.6	55.6	74.9	49.7
00:00	49.7	79.8	43.6	51.5	72.2	46.7	50.9	68.1	46.1	58.4	70.3	55.3
01:00	49.0	68.2	43.3	49.8	69.2	45.6	50.5	72.3	45.7	54.0	67.0	49.7
02:00	51.2	73.6	44.7	51.7	67.9	46.6	51.5	68.5	47.7	47.5	66.1	42.7
03:00	52.3	73.1	45.7	52.4	72.1	45.8	49.9	71.0	46.8	53.5	71.9	44.2
04:00	51.8	73.2	45.8	54.1	69.9	45.9	53.9	66.3	50.3	53.0	68.6	44.3
05:00	51.8	71.6	45.6	52.1	74.5	46.4	49.9	78.2	46.2	51.7	66.3	44.7
06:00	50.7	74.5	45.2	51.4	67.9	45.3	47.7	56.5	45.5	51.4	78.6	44.3
07:00	51.8	70.7	47.1	47.7	67.8	43.7	49.2	68.6	45.5	55.6	80.9	49.4
Leq 24 hr	51.3	-	-	50.6	-	-	50.7	-	-	52.8	-	-
Lmax	-	81.9	-	-	74.5	-	-	80.5	-	-	80.9	-
Ldn	57.4	-	-	58.2	-	-	57.3	-	-	60.1	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	51.6											
ค่าเฉลี่ย Lmax	79.5											
ค่าเฉลี่ย Ldn	58.4											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ป

- REPORTED RESULT
- DO NOT COPY



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/29-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : Sound Level  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เวลา (นาฬิกา)	ผลวิเคราะห์ (dB (A))											
	วิธีวิเคราะห์ด้านทิศตะวันตก											
	24-25/08/24			25-26/08/24			26-27/08/24					
	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>	Leq	Lmax	L <sub>10</sub>
08:00	54.0	73.0	48.3	54.7	80.7	50.4	55.8	77.0	48.3	55.8	77.0	47.9
09:00	55.3	72.0	51.0	52.8	70.9	46.7	53.1	73.0	48.3	53.1	73.0	48.3
10:00	53.8	70.6	49.3	52.5	76.9	46.7	48.4	66.0	46.8	48.4	66.0	46.8
11:00	54.0	76.7	47.7	52.4	74.3	47.4	48.8	72.1	47.6	48.8	72.1	47.6
12:00	54.4	77.4	49.0	52.1	67.6	48.1	47.6	65.6	46.1	47.6	65.6	46.1
13:00	51.3	75.5	46.2	50.1	67.1	45.0	48.2	67.1	46.5	48.2	67.1	46.5
14:00	50.5	72.6	45.5	51.0	68.6	45.6	47.3	69.1	46.1	47.3	69.1	46.1
15:00	50.4	71.3	44.2	53.3	78.6	49.3	47.5	68.9	45.6	47.5	68.9	45.6
16:00	50.4	70.9	45.4	49.6	76.5	44.8	46.9	70.0	47.1	46.9	70.0	47.1
17:00	54.5	74.5	45.4	50.1	72.8	44.9	48.9	78.5	47.5	48.9	78.5	47.5
18:00	51.4	72.7	45.1	50.2	65.9	45.6	50.8	78.5	45.7	44.7	48.0	45.7
19:00	50.5	69.2	44.6	49.6	64.8	44.1	49.7	70.0	46.0	49.6	64.8	44.1
20:00	49.0	68.0	43.2	48.6	63.2	43.4	47.6	67.4	45.3	48.7	76.2	43.4
21:00	50.5	74.1	44.4	48.7	76.2	43.4	47.6	67.4	45.3	51.4	77.6	43.1
22:00	55.5	69.0	47.8	54.4	78.0	47.7	54.5	80.8	46.9	54.5	80.8	46.9
23:00	53.7	71.6	43.6	54.4	78.0	47.7	50.4	74.1	47.2	53.7	71.6	43.6
00:00	53.7	75.3	43.4	51.2	68.3	47.9	50.6	69.0	48.3	53.7	75.3	43.4
01:00	51.5	74.7	44.8	52.2	71.9	48.0	54.2	78.3	49.3	51.5	74.7	44.8
02:00	51.6	75.4	44.1	51.0	64.8	46.7	54.2	80.4	47.1	51.6	75.4	44.1
03:00	49.7	72.0	45.2	52.5	75.2	45.5	49.7	75.5	47.6	49.7	72.0	45.2
04:00	48.4	75.5	45.2	51.1	66.0	45.8	50.3	73.1	47.7	48.4	75.5	45.2
05:00	48.3	74.7	42.8	55.8	71.5	50.4	51.5	76.0	47.1	48.3	74.7	42.8
06:00	54.9	74.5	48.0	52.8	69.4	47.0	54.2	79.1	47.1	54.9	74.5	48.0
07:00	53.5	70.3	47.9	54.2	71.5	48.9	54.2	79.1	47.1	53.5	70.3	47.9
Leq 24 hr	52.7	-	-	52.2	-	-	51.0	-	-	52.7	-	-
Lmax	-	77.4	-	-	80.7	-	-	80.8	-	-	80.9	-
Ldn	59.0	-	-	59.1	-	-	58.0	-	-	59.0	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>	70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr	51.6											
ค่าเฉลี่ย Lmax	79.5											
ค่าเฉลี่ย Ldn	58.4											

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ป



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/30-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

(30/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวงศักราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
1.	08.00-09.00	63.4	63.8	63.4	58.1	5.3
2.	09.00-10.00	62.6	60.2	59.9	44.7	14.3
3.	10.00-11.00	61.8	57.0	60.1	48.1	12.0
4.	11.00-12.00	65.2	54.7	65.8	47.2	18.7
5.	12.00-13.00	62.2	51.8	61.8	46.1	15.8
6.	13.00-14.00	53.5	51.1	49.9	45.9	4.0
7.	14.00-15.00	50.9	51.2	50.9	45.3	5.6
8.	15.00-16.00	49.6	51.4	49.6	46.1	3.6
9.	16.00-17.00	49.0	50.8	49.0	48.0	1.0
10.	17.00-18.00	47.4	49.6	47.4	45.7	1.7
11.	18.00-19.00	46.2	48.5	46.2	45.4	0.8
12.	19.00-20.00	45.2	45.2	45.2	42.5	2.7
13.	20.00-21.00	45.3	47.2	45.3	42.9	2.4
14.	21.00-22.00	44.1	51.6	44.1	43.9	0.3
15.	22.00-22.05	45.0	57.1	45.0	46.6	-1.6
	22.05-22.10	46.3	54.1	46.3	46.0	0.3
	22.10-22.15	43.3	53.3	43.3	45.2	-1.9
	22.15-22.20	46.3	48.3	46.3	44.2	2.1
	22.20-22.25	45.0	47.9	45.0	42.9	2.1
	22.25-22.30	44.7	52.0	44.7	42.2	2.5
	22.30-22.35	42.8	47.2	42.8	42.5	0.3
	22.35-22.40	42.3	52.9	42.3	42.5	-0.2
	22.40-22.45	44.1	46.8	44.1	40.9	3.2
	22.45-22.50	42.1	45.8	42.1	41.5	0.6
	22.50-22.55	43.1	52.5	43.1	41.1	2.0
	22.55-23.00	43.6	47.9	43.6	41.9	1.7
	23.00-23.05	45.1	48.4	45.1	43.0	2.1
	23.05-23.10	42.5	54.0	42.5	42.0	0.5
	23.10-23.15	42.5	46.3	42.5	42.3	0.2
	23.15-23.20	46.8	51.9	46.8	42.3	4.5
	23.20-23.25	41.8	51.6	41.8	41.6	0.2
	23.25-23.30	43.9	53.3	43.9	42.7	1.2
	23.30-23.35	43.4	57.7	43.4	43.0	0.4
	23.35-23.40	45.4	46.1	45.4	40.6	4.8
	23.40-23.45	46.0	46.9	46.0	40.8	5.2
	23.45-23.50	44.3	45.7	44.3	41.0	3.3
	23.50-23.55	47.2	45.5	45.3	40.9	4.4
	23.55-00.00	42.1	46.1	42.1	41.1	1.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(30/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวงศักราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
17.	00.00-00.05	43.0	45.3	43.0	40.8	2.2
	00.05-00.10	45.1	45.3	45.1	40.7	4.4
	00.10-00.15	42.7	53.1	42.7	45.0	-2.3
	00.15-00.20	42.9	50.9	42.9	46.5	-3.6
	00.20-00.25	45.6	49.3	45.6	45.7	-0.1
	00.25-00.30	44.7	52.1	44.7	45.9	-1.2
	00.30-00.35	45.8	50.2	45.8	46.4	-0.6
	00.35-00.40	44.7	53.0	44.7	48.0	-3.3
	00.40-00.45	46.7	51.5	46.7	46.4	0.3
	00.45-00.50	46.6	54.7	46.6	46.9	-0.3
	00.50-00.55	46.8	52.9	46.8	47.7	-0.9
	00.55-01.00	48.2	56.3	48.2	47.4	0.8
18.	01.00-01.05	52.7	58.6	52.7	46.5	6.2
	01.05-01.10	53.3	54.0	53.3	46.6	6.7
	01.10-01.15	52.6	52.7	52.6	46.6	6.0
	01.15-01.20	52.0	52.1	52.0	46.7	5.3
	01.20-01.25	58.8	50.8	61.1	46.8	14.2
	01.25-01.30	50.7	53.7	50.7	46.6	4.1
	01.30-01.35	50.7	49.1	56.0	45.4	10.6
	01.35-01.40	54.1	59.5	54.1	48.1	6.0
	01.40-01.45	53.1	56.3	53.1	46.2	6.9
	01.45-01.50	49.9	53.2	49.9	46.9	3.0
	01.50-01.55	49.0	49.1	49.0	45.3	3.7
	01.55-02.00	57.1	49.5	59.3	45.8	13.5
19.	02.00-02.05	55.7	50.3	57.2	44.7	12.5
	02.05-02.10	57.2	52.3	58.5	45.8	12.7
	02.10-02.15	69.2	53.7	72.1	46.5	25.6
	02.15-02.20	58.9	52.0	60.9	47.3	13.6
	02.20-02.25	61.3	53.0	63.6	46.0	17.6
	02.25-02.30	68.3	48.3	71.3	45.4	25.9
	02.30-02.35	68.8	51.8	71.7	44.9	26.8
	02.35-02.40	74.8	53.1	77.8	48.3	29.5
	02.40-02.45	69.2	54.4	72.1	46.2	25.8
	02.45-02.50	70.2	62.6	72.4	61.4	11.0
	02.50-02.55	72.2	61.5	74.8	59.8	15.0
	02.55-03.00	72.6	51.6	75.6	48.4	27.2
20.	03.00-03.05	68.1	54.6	70.9	48.9	22.0
	03.05-03.10	67.3	53.4	70.1	49.2	20.9
	03.10-03.15	67.4	53.4	67.4	64.4	3.0
	03.15-03.20	69.1	63.8	70.6	57.4	13.2
	03.20-03.25	65.8	57.4	68.1	52.4	15.7
	03.25-03.30	66.7	56.9	69.2	50.5	18.7
	03.30-03.35	65.9	59.0	67.9	55.8	12.1
	03.35-03.40	65.7	54.9	68.3	49.3	19.0
	03.40-03.45	66.4	65.4	62.5	58.8	3.7
	03.45-03.50	66.3	66.8	65.3	58.3	8.0
	03.50-03.55	71.7	64.6	73.8	53.4	20.4
	03.55-04.00	64.5	66.6	64.5	61.3	3.2
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(30/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธรรมาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
21.	04.00-04.05	65.8	69.2	63.8	65.7	-1.9
	04.05-04.10	64.8	63.4	62.2	58.9	3.3
	04.10-04.15	64.5	54.1	67.1	50.7	16.4
	04.15-04.20	64.4	52.4	67.1	48.6	18.5
	04.20-04.25	65.1	52.9	67.8	49.9	17.9
	04.25-04.30	66.3	52.9	69.1	48.9	20.2
	04.30-04.35	68.4	65.8	67.9	58.1	9.8
	04.35-04.40	66.1	69.0	66.1	64.6	1.5
	04.40-04.45	65.4	66.9	65.4	61.6	3.6
	04.45-04.50	64.3	64.1	53.8	55.6	-1.8
	04.50-04.55	63.4	59.7	64.0	49.4	14.6
	04.55-05.00	66.8	55.0	69.5	50.7	18.8
	05.00-05.05	68.5	54.6	71.3	49.8	21.5
	05.05-05.10	65.6	54.7	68.2	50.1	18.1
	05.10-05.15	64.7	53.7	67.3	48.7	18.6
	05.15-05.20	66.1	58.3	68.3	50.7	17.6
22.	05.20-05.25	65.2	59.6	66.8	54.7	12.1
	05.25-05.30	67.3	64.8	66.7	60.5	6.2
	05.30-05.35	67.4	70.0	67.4	67.4	0.0
	05.35-05.40	68.5	68.4	55.1	65.6	-10.5
	05.40-05.45	65.3	67.4	65.3	51.2	14.1
	05.45-05.50	64.4	62.9	62.1	56.6	5.4
	05.50-05.55	65.5	65.2	56.7	54.7	2.0
	05.55-06.00	64.4	69.5	64.4	67.1	-2.7
	06.00-07.00	67.2	68.2	67.2	63.3	3.9
	07.00-08.00	68.7	65.8	65.5	62.1	3.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(31/1-3)

Report No. : R24-2988/31-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธรรมาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
1.	08.00-09.00	67.4	65.8	62.3	60.6	1.7
2.	09.00-10.00	70.3	70.3	70.3	64.8	5.5
3.	10.00-11.00	68.7	69.5	68.7	52.7	16.0
4.	11.00-12.00	63.8	59.1	62.1	49.8	12.3
5.	12.00-13.00	68.2	62.1	66.9	44.3	22.6
6.	13.00-14.00	53.8	53.5	40.7	44.9	-4.2
7.	14.00-15.00	58.0	49.0	57.4	43.8	13.6
8.	15.00-16.00	51.1	47.6	48.6	43.7	4.9
9.	16.00-17.00	48.7	47.3	43.1	43.6	-0.5
10.	17.00-18.00	46.6	47.4	46.6	42.6	4.0
11.	18.00-19.00	46.1	45.3	38.3	42.5	-4.2
12.	19.00-20.00	45.4	46.4	45.4	41.8	3.6
13.	20.00-21.00	47.1	46.3	39.5	41.5	-1.9
14.	21.00-22.00	46.2	44.0	42.2	41.0	1.2
15.	22.00-22.05	43.6	44.1	43.6	40.8	2.8
	22.05-22.10	44.9	43.9	41.0	40.6	0.4
	22.10-22.15	45.3	43.2	44.1	40.7	3.4
	22.15-22.20	43.7	43.2	37.1	40.8	-3.7
	22.20-22.25	46.7	42.4	47.7	40.8	6.9
	22.25-22.30	45.7	44.7	41.8	40.8	1.0
	22.30-22.35	45.3	43.4	43.8	40.7	3.1
	22.35-22.40	43.1	42.6	36.5	40.7	-4.2
	22.40-22.45	45.9	42.8	46.0	40.9	5.1
	22.45-22.50	44.4	43.0	41.8	40.9	0.9
	22.50-22.55	44.0	44.3	44.0	41.2	2.8
	22.55-23.00	45.4	43.1	44.5	41.3	3.2
	23.00-23.05	46.5	44.1	45.8	41.6	4.2
	23.05-23.10	43.4	43.9	43.4	41.1	2.3
	23.10-23.15	44.5	44.5	44.5	41.1	3.4
	23.15-23.20	44.2	49.4	44.2	41.2	3.0
16.	23.20-23.25	49.0	47.8	45.8	40.9	4.9
	23.25-23.30	45.7	44.5	42.5	41.4	1.1
	23.30-23.35	45.9	45.5	38.3	41.2	-2.9
	23.35-23.40	44.1	46.8	44.1	41.5	2.6
	23.40-23.45	44.4	44.9	44.4	41.4	3.0
	23.45-23.50	45.5	45.5	45.5	41.9	3.6
	23.50-23.55	45.1	46.1	45.1	41.6	3.5
	23.55-00.00	46.8	47.7	46.8	42.0	4.8
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(31/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีโสดาสาราม				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
17.	00.00-00.05	46.9	50.6	46.9	41.4	5.5
	00.05-00.10	46.2	46.1	32.8	41.9	-9.1
	00.10-00.15	47.6	48.1	47.6	42.5	5.1
	00.15-00.20	43.7	50.9	43.7	42.5	1.2
	00.20-00.25	46.6	52.3	46.6	41.2	5.4
	00.25-00.30	47.4	49.2	47.4	41.7	5.7
	00.30-00.35	46.9	55.9	46.9	41.4	5.5
	00.35-00.40	50.0	53.5	50.0	42.0	8.0
	00.40-00.45	45.4	56.8	45.4	44.9	0.5
	00.45-00.50	47.0	56.4	47.0	44.3	2.7
	00.50-00.55	49.1	53.4	49.1	44.5	4.6
	00.55-01.00	50.9	52.1	50.9	43.8	7.1
	01.00-01.05	48.6	55.5	48.6	46.0	2.6
	01.05-01.10	52.0	51.2	47.3	44.6	2.7
	01.10-01.15	51.3	55.3	51.3	44.0	7.3
	01.15-01.20	54.1	49.1	55.4	43.4	12.0
18.	01.20-01.25	53.6	52.7	50.3	44.4	5.9
	01.25-01.30	52.8	58.9	52.8	45.9	6.9
	01.30-01.35	52.2	54.8	52.2	44.5	7.7
	01.35-01.40	54.3	64.2	54.3	45.7	8.6
	01.40-01.45	51.4	55.2	51.4	46.6	4.8
	01.45-01.50	55.4	57.3	55.4	49.4	6.0
	01.50-01.55	50.3	59.9	50.3	51.2	-0.9
	01.55-02.00	57.9	61.2	57.9	52.9	5.0
	02.00-02.05	58.1	64.1	58.1	57.1	1.0
	02.05-02.10	55.2	76.6	55.2	58.8	-3.6
	02.10-02.15	64.2	74.4	64.2	55.6	8.6
	02.15-02.20	57.7	67.8	57.7	58.6	-0.9
	02.20-02.25	58.7	71.9	58.7	63.2	-4.5
	02.25-02.30	60.9	71.0	60.9	61.0	-0.1
	02.30-02.35	62.8	72.6	62.8	58.6	4.2
	02.35-02.40	69.0	67.0	67.7	59.5	8.2
19.	02.40-02.45	75.2	68.4	77.2	60.1	17.1
	02.45-02.50	71.1	72.3	71.1	65.9	5.2
	02.50-02.55	66.1	71.8	66.1	62.0	4.1
	02.55-03.00	70.7	68.8	69.2	63.9	5.3
	03.00-03.05	71.0	67.9	71.1	62.9	8.2
	03.05-03.10	72.3	64.2	74.6	60.3	14.3
	03.10-03.15	68.6	62.4	70.4	58.4	12.0
	03.15-03.20	68.8	59.9	71.2	56.2	15.0
	03.20-03.25	71.2	58.2	74.0	54.4	19.6
	03.25-03.30	71.9	58.8	74.7	54.3	20.4
	03.30-03.35	73.4	59.0	76.2	54.3	21.9
	03.35-03.40	68.0	60.6	70.1	55.3	14.8
	03.40-03.45	67.0	61.1	68.7	55.8	12.9
	03.45-03.50	65.3	59.9	66.8	54.3	12.5
	03.50-03.55	65.7	59.3	67.6	54.1	13.3
	03.55-04.00	65.6	58.5	67.7	54.3	13.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(31/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีโสดาสาราม				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
21.	04.00-04.05	65.6	63.3	66.9	57.1	9.8
	04.05-04.10	71.1	62.7	73.4	57.9	15.5
	04.10-04.15	62.7	63.5	62.7	58.5	4.2
	04.15-04.20	62.6	62.0	56.7	57.0	-0.3
	04.20-04.25	61.3	62.4	61.3	57.2	4.1
	04.25-04.30	60.6	61.6	60.6	55.9	4.7
	04.30-04.35	61.3	61.6	61.3	56.7	4.6
	04.35-04.40	64.7	60.9	65.4	56.3	9.3
	04.40-04.45	65.5	60.9	66.7	55.7	11.0
	04.45-04.50	64.6	60.9	65.2	56.7	8.5
	04.50-04.55	64.5	61.7	64.3	57.3	7.0
	04.55-05.00	64.5	63.2	61.6	58.7	2.9
	05.00-05.05	64.5	65.5	64.5	60.2	4.3
	05.05-05.10	64.2	65.5	64.2	59.8	4.4
	05.10-05.15	63.2	65.9	63.2	60.9	2.3
	05.15-05.20	63.8	64.9	63.8	59.4	4.4
22.	05.20-05.25	63.2	65.0	63.2	58.4	4.8
	05.25-05.30	64.9	64.7	54.4	58.4	-4.0
	05.30-05.35	66.3	63.8	65.7	57.8	7.9
	05.35-05.40	67.0	65.5	64.7	59.1	5.6
	05.40-05.45	66.8	64.6	65.8	58.7	7.1
	05.45-05.50	67.2	64.5	66.9	58.8	8.1
	05.50-05.55	66.8	66.6	56.3	60.2	-3.9
	05.55-06.00	66.9	66.5	59.3	61.5	-2.2
	06.00-07.00	69.0	69.9	69.0	62.0	7.0
	07.00-08.00	69.7	70.7	69.7	59.7	10.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





### TEST REPORT

Report No. : R24-2988/32-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลลำไทร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

(32/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสังขาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>eq</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
1.	08:00-09:00	69.3	65.2	67.1	58.4	8.7
2.	09:00-10:00	68.1	68.9	68.1	62.1	6.0
3.	10:00-11:00	69.8	70.1	69.8	58.3	11.5
4.	11:00-12:00	68.8	66.9	64.3	69.7	14.6
5.	12:00-13:00	57.2	52.9	55.2	64.7	10.5
6.	13:00-14:00	54.4	51.3	51.6	45.4	6.2
7.	14:00-15:00	54.7	57.5	54.7	53.0	1.7
8.	15:00-16:00	56.0	59.4	56.0	56.5	-2.5
9.	16:00-17:00	59.5	56.4	56.5	54.3	2.3
10.	17:00-18:00	59.0	61.5	59.0	61.1	-2.0
11.	18:00-19:00	59.0	56.3	55.5	50.0	5.5
12.	19:00-20:00	46.7	47.0	43.9	41.5	2.4
13.	20:00-21:00	45.5	44.5	38.7	41.0	-2.3
14.	21:00-22:00	46.8	44.0	36.8	41.0	-4.2
15.	22:00-22:05	42.7	42.9	42.7	41.0	1.7
	22:05-22:10	45.7	42.8	45.6	41.1	4.5
	22:10-22:15	44.7	44.2	38.1	41.0	-2.9
	22:15-22:20	44.3	42.4	42.8	40.9	1.9
	22:20-22:25	42.1	43.2	42.1	41.0	1.1
	22:25-22:30	44.9	43.1	43.2	41.0	2.2
	22:30-22:35	43.4	44.8	43.4	41.2	2.2
	22:35-22:40	43.0	43.9	43.0	41.6	1.4
	22:40-22:45	44.4	44.5	44.4	41.6	2.8
	22:45-22:50	45.5	43.8	43.6	41.9	1.7
	22:50-22:55	42.4	43.6	42.4	41.8	0.6
	22:55-23:00	43.3	44.4	43.5	41.8	1.7
16.	23:00-23:05	43.2	44.1	43.2	42.1	1.1
	23:05-23:10	48.0	43.0	49.3	40.2	9.2
	23:10-23:15	44.7	44.0	39.4	40.5	-1.1
	23:15-23:20	44.9	43.3	42.8	40.3	2.5
	23:20-23:25	43.1	44.9	43.1	40.7	2.4
	23:25-23:30	43.4	44.3	43.4	40.9	2.5
	23:30-23:35	44.5	43.1	41.9	41.0	0.9
	23:35-23:40	44.1	44.2	44.1	40.9	3.2
	23:40-23:45	45.8	42.9	45.7	40.4	5.3
	23:45-23:50	45.9	45.7	35.4	41.4	-6.0
	23:50-23:55	45.2	43.3	43.7	41.1	2.6
	23:55-00:00	51.1	44.6	53.0	41.6	11.4
Standard (10)						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



### TEST REPORT

(32/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสังขาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>eq</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
17.	00:00-00:05	45.1	44.2	40.8	41.3	-0.5
	00:05-00:10	44.8	44.0	40.1	41.3	-1.2
	00:10-00:15	45.2	45.3	45.2	41.8	3.4
	00:15-00:20	44.6	46.6	44.6	42.0	2.6
	00:20-00:25	47.5	50.1	47.5	42.2	5.3
	00:25-00:30	44.9	54.9	44.9	43.2	1.7
	00:30-00:35	46.9	54.6	46.9	43.5	3.4
	00:35-00:40	45.5	55.8	45.5	44.6	0.9
	00:40-00:45	45.7	57.1	45.7	47.0	-1.3
	00:45-00:50	48.0	59.1	48.0	46.4	1.6
	00:50-00:55	48.9	54.0	48.9	44.8	4.1
	00:55-01:00	51.0	56.1	51.0	46.0	5.0
18.	01:00-01:05	49.8	52.7	49.8	44.9	4.9
	01:05-01:10	53.0	53.9	53.0	43.8	9.2
	01:10-01:15	50.9	53.9	50.9	45.2	5.7
	01:15-01:20	52.3	54.7	52.3	44.5	7.8
	01:20-01:25	56.3	54.2	55.1	46.0	9.1
	01:25-01:30	50.6	55.8	50.6	44.7	5.9
	01:30-01:35	54.1	55.3	54.1	46.4	7.7
	01:35-01:40	53.6	60.2	53.6	48.8	4.8
	01:40-01:45	54.7	57.3	54.7	49.1	5.6
	01:45-01:50	55.1	57.6	55.1	51.5	3.6
	01:50-01:55	51.7	61.0	51.7	52.5	-0.8
	01:55-02:00	55.5	62.7	55.5	55.4	0.1
19.	02:00-02:05	57.0	63.3	57.0	56.7	0.3
	02:05-02:10	64.0	72.9	64.0	54.6	9.4
	02:10-02:15	58.5	72.9	58.5	55.7	2.8
	02:15-02:20	58.8	69.9	58.8	57.6	1.2
	02:20-02:25	58.6	71.9	58.6	60.3	-1.7
	02:25-02:30	62.1	68.5	62.1	49.7	12.4
	02:30-02:35	63.1	67.5	63.1	52.6	10.5
	02:35-02:40	68.3	67.7	62.4	59.0	3.4
	02:40-02:45	72.9	70.3	72.4	65.0	7.4
	02:45-02:50	72.0	68.5	72.4	62.4	10.0
	02:50-02:55	70.2	69.3	64.9	64.4	0.5
	02:55-03:00	69.1	72.8	69.1	65.6	3.5
20.	03:00-03:05	69.5	71.6	69.5	63.3	6.2
	03:05-03:10	67.3	66.6	62.0	61.0	1.0
	03:10-03:15	69.6	69.7	69.6	63.3	6.3
	03:15-03:20	69.0	65.2	69.7	59.3	10.4
	03:20-03:25	69.3	64.5	70.6	59.9	10.6
	03:25-03:30	68.3	66.2	67.1	60.1	7.0
	03:30-03:35	68.7	64.4	69.7	59.6	10.1
	03:35-03:40	68.7	64.4	69.7	59.2	10.5
	03:40-03:45	68.7	66.4	67.8	61.8	6.0
	03:45-03:50	68.3	64.0	69.3	58.9	10.4
	03:50-03:55	67.0	64.6	65.3	59.2	7.1
	03:55-04:00	66.5	65.6	65.4	58.8	7.6
Standard (10)						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(32/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิฑูรย์สังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
21.	04:00-04:05	68.0	66.7	65.1	61.8	3.3
	04:05-04:10	66.0	65.8	55.5	60.4	-4.9
	04:10-04:15	66.6	65.9	61.3	58.9	2.4
	04:15-04:20	67.7	65.1	67.2	57.4	9.8
	04:20-04:25	65.3	62.6	65.0	57.3	7.7
	04:25-04:30	65.8	61.0	67.1	56.3	10.8
	04:30-04:35	66.2	60.5	67.8	56.0	11.8
	04:35-04:40	68.2	64.0	69.1	59.0	10.1
	04:40-04:45	66.6	64.3	65.7	58.0	7.7
	04:45-04:50	67.0	63.7	67.3	58.2	9.1
	04:50-04:55	66.2	66.2	66.2	60.7	5.5
	04:55-05:00	63.9	66.8	63.9	61.3	2.6
	05:00-05:05	62.3	67.3	62.3	62.4	-0.1
	05:05-05:10	63.7	66.4	63.7	60.7	3.0
	05:10-05:15	66.0	63.2	65.8	58.8	7.0
	05:15-05:20	65.2	62.9	64.3	59.0	5.3
22.	05:20-05:25	64.0	62.2	66.7	58.5	8.2
	05:25-05:30	68.2	62.9	69.7	58.6	11.1
	05:30-05:35	68.0	63.7	69.0	58.8	10.2
	05:35-05:40	69.1	63.4	70.7	58.1	12.6
	05:40-05:45	67.2	64.5	66.9	59.3	7.6
	05:45-05:50	64.5	67.9	64.5	61.6	2.9
	05:50-05:55	68.5	65.8	68.2	61.0	7.2
	05:55-06:00	64.0	69.1	64.0	62.6	1.4
	06:00-07:00	69.1	69.7	69.1	63.3	5.8
	07:00-08:00	67.8	66.4	62.0	58.1	3.9
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORT
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(33/1-3)

Report No. : R24-2988/33-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

Sampling Date : August 20-27, 2024

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/Aug

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิฑูรย์สังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
1.	08:00-09:00	69.0	64.2	67.3	60.4	6.9
2.	09:00-10:00	61.3	70.7	61.3	63.8	-2.4
3.	10:00-11:00	59.4	65.6	59.4	64.0	5.4
4.	11:00-12:00	55.7	61.5	55.7	50.8	5.0
5.	12:00-13:00	52.7	62.5	52.7	61.9	-9.2
6.	13:00-14:00	57.8	59.2	57.8	57.8	0.1
7.	14:00-15:00	52.9	58.5	52.9	56.9	-4.0
8.	15:00-16:00	45.8	57.2	45.8	56.0	-10.1
9.	16:00-17:00	46.7	47.5	46.7	43.9	2.8
10.	17:00-18:00	46.5	45.4	40.2	42.0	-1.7
11.	18:00-19:00	45.5	44.7	38.0	41.4	-3.4
12.	19:00-20:00	45.9	42.6	43.2	40.5	2.8
13.	20:00-21:00	45.3	42.8	41.8	40.6	1.2
14.	21:00-22:00	43.5	42.2	37.8	40.6	-2.8
15.	22:00-22:05	42.3	42.5	42.3	40.6	1.7
	22:05-22:10	41.9	42.3	41.9	40.7	1.2
	22:10-22:15	41.6	42.1	41.6	40.5	1.1
	22:15-22:20	42.6	43.0	42.6	40.7	1.9
	22:20-22:25	42.8	42.9	42.8	40.9	1.9
	22:25-22:30	43.1	43.0	29.7	40.9	-11.2
	22:30-22:35	43.1	43.6	43.1	41.1	2.0
	22:35-22:40	44.5	43.5	40.6	40.8	-0.2
	22:40-22:45	45.0	43.3	43.1	41.2	1.9
	22:45-22:50	44.2	43.1	40.7	41.0	-0.3
	22:50-22:55	45.8	43.0	45.6	41.0	4.6
	22:55-23:00	44.0	43.9	30.6	41.0	-10.4
16.	23:00-23:05	43.5	45.1	43.5	41.1	2.4
	23:05-23:10	44.7	44.1	38.8	41.2	-2.4
	23:10-23:15	48.0	43.9	48.9	41.1	7.8
	23:15-23:20	48.8	43.6	50.2	41.4	8.8
	23:20-23:25	52.0	44.3	54.2	41.4	12.8
	23:25-23:30	55.0	45.2	57.5	41.5	16.0
	23:30-23:35	57.4	44.8	60.2	41.5	18.6
	23:35-23:40	57.3	44.5	60.1	41.4	18.7
	23:40-23:45	58.8	45.8	61.6	42.7	18.9
	23:45-23:50	58.8	45.6	61.6	42.4	19.2
	23:50-23:55	58.1	45.5	60.9	42.2	18.6
	23:55-00:00	56.7	45.9	59.3	42.3	17.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(33/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีโสดา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
17.	00:00-00:05	54.9	47.0	57.1	42.4	14.7
	00:05-00:10	52.5	45.9	54.4	43.1	11.3
	00:10-00:15	52.5	45.1	54.6	42.5	12.1
	00:15-00:20	52.8	48.3	53.9	42.9	11.0
	00:20-00:25	52.5	52.6	52.5	43.6	8.9
	00:25-00:30	51.1	56.1	51.1	43.9	7.2
	00:30-00:35	49.9	57.2	49.9	44.4	5.5
	00:35-00:40	48.1	56.3	48.1	44.9	3.2
	00:40-00:45	48.5	51.2	48.5	43.2	5.3
	00:45-00:50	51.1	54.6	51.1	43.8	7.3
	00:50-00:55	51.7	53.6	51.7	43.4	8.3
	00:55-01:00	50.7	51.2	50.7	43.2	7.5
18.	01:00-01:05	56.4	48.5	58.6	42.3	16.3
	01:05-01:10	60.4	55.3	61.8	43.0	18.8
	01:10-01:15	60.3	49.3	62.9	42.1	20.8
	01:15-01:20	59.4	46.4	62.2	42.0	20.2
	01:20-01:25	59.2	47.5	61.9	42.7	19.2
	01:25-01:30	58.1	49.8	60.4	43.1	17.3
	01:30-01:35	57.2	49.6	59.4	43.4	16.0
	01:35-01:40	56.1	48.7	58.2	42.5	15.7
	01:40-01:45	55.9	49.3	57.8	42.7	15.1
	01:45-01:50	55.8	54.8	51.9	43.7	8.2
	01:50-01:55	54.1	54.4	54.1	43.9	10.2
	01:55-02:00	55.6	52.2	55.9	42.8	13.2
19.	02:00-02:05	55.4	62.9	55.4	41.5	13.9
	02:05-02:10	56.2	63.0	56.2	43.4	12.8
	02:10-02:15	56.4	50.0	58.3	43.3	15.0
	02:15-02:20	61.4	54.3	63.5	44.4	19.1
	02:20-02:25	56.9	49.4	59.0	43.8	15.2
	02:25-02:30	55.9	50.1	57.6	43.3	14.3
	02:30-02:35	57.8	47.8	60.3	42.9	17.4
	02:35-02:40	57.4	47.7	59.9	42.8	17.1
	02:40-02:45	58.3	47.0	61.0	43.1	17.9
	02:45-02:50	62.2	47.6	65.0	43.9	21.2
	02:50-02:55	65.3	49.4	68.2	43.9	24.3
	02:55-03:00	65.4	49.5	66.3	44.0	24.3
20.	03:00-03:05	63.2	46.5	66.1	42.6	23.5
	03:05-03:10	59.9	49.5	62.5	44.6	17.9
	03:10-03:15	59.9	52.4	62.0	48.4	13.6
	03:15-03:20	60.5	48.3	63.2	44.9	18.3
	03:20-03:25	60.5	50.8	63.0	47.1	15.9
	03:25-03:30	60.4	51.5	62.8	47.3	15.5
	03:30-03:35	60.2	54.0	62.0	46.7	15.3
	03:35-03:40	64.9	51.2	67.7	45.7	22.0
	03:40-03:45	62.8	49.1	65.6	44.3	21.3
	03:45-03:50	62.1	48.5	64.9	44.1	20.8
	03:50-03:55	60.4	51.6	62.8	45.1	17.7
	03:55-04:00	64.8	53.0	67.5	45.8	21.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(33/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีโสดา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
21.	04:00-04:05	67.0	49.6	69.9	44.1	25.8
	04:05-04:10	62.9	51.2	65.6	44.5	21.1
	04:10-04:15	66.8	49.8	69.7	43.9	25.8
	04:15-04:20	60.6	54.2	62.5	44.5	18.0
	04:20-04:25	58.8	59.9	58.8	44.9	13.9
	04:25-04:30	58.1	56.4	56.2	43.5	12.7
	04:30-04:35	58.6	50.2	60.9	44.2	16.7
	04:35-04:40	57.7	51.5	59.5	43.9	15.6
	04:40-04:45	58.9	50.1	61.3	43.2	18.1
	04:45-04:50	60.5	49.6	63.1	44.8	18.3
	04:50-04:55	52.2	48.4	52.9	43.1	9.8
	04:55-05:00	52.6	50.8	50.9	45.6	5.3
22.	05:00-05:05	51.5	47.7	51.5	48.2	3.3
	05:05-05:10	52.9	67.0	52.9	47.2	5.7
	05:10-05:15	53.7	52.5	50.5	51.7	-1.2
	05:15-05:20	54.1	72.5	54.1	48.3	5.8
	05:20-05:25	51.8	47.5	52.8	44.6	8.2
	05:25-05:30	54.0	48.3	55.6	44.6	11.0
	05:30-05:35	53.1	51.2	51.6	45.4	6.2
	05:35-05:40	52.9	47.4	54.5	43.5	11.0
	05:40-05:45	55.9	49.1	55.2	43.5	11.6
	05:45-05:50	53.6	50.6	53.6	43.9	9.7
	05:50-05:55	54.1	49.8	55.1	44.3	10.8
	05:55-06:00	53.4	48.5	54.7	44.3	10.4
23.	06:00-07:00	53.3	49.6	50.8	44.9	6.0
24.	07:00-08:00	54.7	50.8	52.5	44.1	8.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/34-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

Sampling Date : August 20-27, 2024

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลลำปำ อําเภอสระแก้ว จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/Aug

(34/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิเทศนิยาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
1.	08:00-09:00	55.0	50.4	53.2	45.1	8.1
2.	09:00-10:00	54.2	53.9	42.7	45.3	-2.6
3.	10:00-11:00	53.5	50.7	49.8	44.3	5.5
4.	11:00-12:00	54.6	50.4	52.5	42.6	10.0
5.	12:00-13:00	52.1	52.1	52.1	44.6	7.5
6.	13:00-14:00	52.8	49.0	50.5	45.4	5.2
7.	14:00-15:00	52.0	49.3	48.5	45.4	3.1
8.	15:00-16:00	51.1	48.0	48.3	44.0	4.3
9.	16:00-17:00	49.5	46.9	46.2	43.8	2.4
10.	17:00-18:00	47.9	46.8	41.4	42.9	-1.5
11.	18:00-19:00	46.8	44.5	43.0	41.9	1.1
12.	19:00-20:00	47.7	44.2	45.1	41.1	4.0
13.	20:00-21:00	46.2	45.9	33.5	43.6	-10.1
14.	21:00-22:00	48.7	46.2	45.1	42.1	3.0
15.	22:00-22:05	48.9	46.7	47.9	42.1	5.8
	22:05-22:10	48.1	47.2	43.8	42.3	1.5
	22:10-22:15	48.2	47.7	41.6	42.3	-0.7
	22:15-22:20	48.8	46.2	48.3	41.1	7.2
	22:20-22:25	49.0	46.3	48.7	41.3	7.4
	22:25-22:30	49.3	47.3	48.0	42.2	5.8
	22:30-22:35	48.9	48.2	43.6	42.1	1.5
	22:35-22:40	48.7	48.0	43.4	42.3	1.1
	22:40-22:45	48.5	46.6	47.0	42.1	4.9
	22:45-22:50	51.1	46.4	52.3	42.2	10.1
	22:50-22:55	51.3	47.0	52.3	42.1	10.2
	22:55-23:00	50.8	47.3	51.2	41.9	9.3
16.	23:00-23:05	51.1	47.4	51.7	41.8	9.9
	23:05-23:10	54.2	47.5	56.2	42.2	14.0
	23:10-23:15	53.3	46.8	55.2	41.4	13.8
	23:15-23:20	52.5	46.9	54.1	41.7	12.4
	23:20-23:25	53.9	48.4	55.5	42.5	13.0
	23:25-23:30	51.5	49.2	50.6	44.2	6.4
	23:30-23:35	50.8	48.9	49.3	43.4	5.9
	23:35-23:40	50.7	49.0	48.8	43.4	5.4
	23:40-23:45	52.1	50.5	50.0	44.3	5.7
	23:45-23:50	51.6	49.9	49.7	46.4	3.3
	23:50-23:55	50.4	49.3	46.9	43.9	3.0
	23:55-00:00	50.9	50.1	46.2	45.7	0.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(34/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิเทศนิยาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
17.	00:00-00:05	52.5	49.6	52.4	44.5	7.9
	00:05-00:10	54.7	47.1	56.9	42.9	14.0
	00:10-00:15	52.6	47.1	54.2	42.0	12.2
	00:15-00:20	53.4	47.7	55.0	43.3	11.7
	00:20-00:25	49.1	48.7	41.5	43.4	-1.9
	00:25-00:30	52.2	47.4	53.5	42.8	10.6
	00:30-00:35	52.0	49.5	51.4	42.6	8.8
	00:35-00:40	52.8	50.9	51.3	43.0	8.3
	00:40-00:45	50.4	48.9	48.1	42.9	5.2
	00:45-00:50	45.8	54.5	48.5	42.8	25.7
	00:50-00:55	59.5	52.1	61.6	42.7	18.9
	00:55-01:00	57.5	46.3	60.2	40.4	19.8
18.	01:00-01:05	55.2	48.9	57.0	42.1	14.9
	01:05-01:10	51.4	48.5	51.3	41.9	9.4
	01:10-01:15	52.1	47.0	53.5	42.3	11.2
	01:15-01:20	50.5	46.2	51.5	41.5	10.0
	01:20-01:25	49.4	52.8	49.4	41.7	7.7
	01:25-01:30	54.2	55.7	54.2	45.2	9.0
	01:30-01:35	51.4	52.7	51.4	44.6	6.8
	01:35-01:40	50.7	51.9	50.7	43.8	6.9
	01:40-01:45	52.1	46.9	53.5	42.8	10.7
	01:45-01:50	49.6	46.3	49.7	41.5	8.2
	01:50-01:55	51.0	50.6	43.4	40.8	2.6
	01:55-02:00	53.3	45.8	55.4	41.1	14.4
19.	02:00-02:05	51.2	51.5	51.2	41.1	10.1
	02:05-02:10	52.4	45.4	54.4	39.5	14.9
	02:10-02:15	52.0	44.4	54.2	40.1	14.1
	02:15-02:20	52.2	51.1	48.7	39.7	9.0
	02:20-02:25	54.7	46.5	57.0	40.5	16.5
	02:25-02:30	51.9	47.0	53.2	41.6	11.4
	02:30-02:35	51.7	52.6	51.7	40.6	11.1
	02:35-02:40	49.5	44.9	50.7	40.9	9.8
	02:40-02:45	49.5	50.5	49.5	40.9	8.6
	02:45-02:50	49.8	50.2	49.8	40.2	9.6
	02:50-02:55	53.9	51.9	52.6	41.3	11.3
20.	02:55-03:00	52.4	56.3	52.4	41.6	10.8
	03:00-03:05	53.8	47.3	55.7	41.7	14.0
	03:05-03:10	53.6	49.2	54.6	41.3	13.3
	03:10-03:15	55.6	45.7	58.1	41.1	17.0
	03:15-03:20	55.1	44.1	57.7	41.1	16.6
	03:20-03:25	53.8	45.1	56.2	40.9	15.3
	03:25-03:30	53.9	51.1	53.7	42.0	11.7
	03:30-03:35	55.1	46.6	57.4	43.7	13.7
	03:35-03:40	51.7	53.3	51.7	47.5	4.2
	03:40-03:45	53.8	50.3	54.2	43.7	10.5
	03:45-03:50	53.7	54.8	53.7	48.5	5.2
	03:50-03:55	52.2	54.7	52.2	47.8	4.4
	03:55-04:00	52.9	55.6	52.9	46.2	6.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(34/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
21.	04:00-04:05	53.7	53.0	48.4	50.4	-2.0
	04:05-04:10	55.3	54.2	51.8	51.3	0.5
	04:10-04:15	54.7	51.4	55.0	43.4	11.6
	04:15-04:20	56.7	52.6	57.6	47.2	10.4
	04:20-04:25	53.5	51.5	52.2	45.0	7.2
	04:25-04:30	51.6	49.9	49.7	43.2	6.5
	04:30-04:35	52.4	49.3	52.5	44.2	8.3
	04:35-04:40	55.0	50.4	56.2	45.5	10.6
	04:40-04:45	55.0	52.5	54.4	48.9	5.5
	04:45-04:50	55.4	52.3	55.5	46.6	8.9
	04:50-04:55	62.7	53.9	65.1	50.8	14.3
	04:55-05:00	55.3	50.4	56.6	43.0	13.6
	05:00-05:05	53.0	46.0	55.0	41.7	13.3
	05:05-05:10	53.3	47.0	55.1	43.2	11.9
	05:10-05:15	52.2	50.8	49.6	45.4	4.2
	05:15-05:20	52.9	52.1	48.2	47.4	0.8
22.	05:20-05:25	54.1	51.9	53.1	46.0	7.1
	05:25-05:30	55.0	60.7	55.0	48.6	6.4
	05:30-05:35	54.4	52.6	52.7	44.9	7.8
	05:35-05:40	53.8	50.1	54.4	43.2	11.2
	05:40-05:45	52.8	49.9	52.7	45.9	6.8
	05:45-05:50	54.0	50.0	54.8	44.3	10.5
	05:50-05:55	54.7	50.6	55.6	45.1	10.5
	05:55-06:00	56.0	49.4	57.9	43.2	14.7
	06:00-07:00	59.1	50.6	58.5	45.5	13.0
	07:00-08:00	56.0	59.9	56.0	43.5	12.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

• REPORTED RESULT

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(35/1-3)

Report No. : R24-2988/35-43 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Report Date : September 4, 2024 Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Sampling Date : August 20-27, 2024 Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
1.	08:00-09:00	62.9	56.7	61.7	43.4	18.3
2.	09:00-10:00	66.2	65.9	55.4	60.2	-4.8
3.	10:00-11:00	54.0	55.7	54.0	48.1	5.9
4.	11:00-12:00	53.7	49.8	51.4	43.8	7.6
5.	12:00-13:00	53.5	49.7	51.2	44.6	6.6
6.	13:00-14:00	52.9	50.3	49.3	46.2	3.2
7.	14:00-15:00	51.0	50.0	44.1	47.1	-2.9
8.	15:00-16:00	50.8	49.2	45.4	46.9	-1.5
9.	16:00-17:00	49.4	49.7	49.4	47.0	2.4
10.	17:00-18:00	47.9	48.6	47.9	45.7	2.2
11.	18:00-19:00	47.3	46.6	36.8	43.9	-5.1
12.	19:00-20:00	56.5	48.2	58.0	45.0	13.0
13.	20:00-21:00	57.1	59.8	57.1	58.5	-1.4
14.	21:00-22:00	61.4	58.6	58.1	54.1	4.0
15.	22:00-22:05	59.1	63.1	59.1	62.5	-3.4
	22:05-22:10	59.4	62.9	59.4	62.4	-3.0
	22:10-22:15	60.2	61.8	60.2	60.7	-0.5
	22:15-22:20	59.9	60.9	59.9	60.3	-0.4
	22:20-22:25	59.7	59.8	59.7	59.1	0.6
	22:25-22:30	61.6	59.6	60.3	59.0	1.3
	22:30-22:35	62.3	59.5	62.1	58.7	3.4
	22:35-22:40	63.3	59.1	64.2	58.5	5.7
	22:40-22:45	62.5	59.0	62.9	58.3	4.6
	22:45-22:50	62.9	60.1	62.7	59.6	3.1
	22:50-22:55	63.4	59.9	63.8	59.3	4.5
	22:55-23:00	63.0	59.3	63.6	58.8	4.8
16.	23:00-23:05	61.8	61.2	55.9	60.1	-4.2
	23:05-23:10	60.9	62.2	60.9	61.6	-0.7
	23:10-23:15	59.8	63.0	59.8	61.9	-2.1
	23:15-23:20	59.2	62.6	59.2	62.0	-2.8
	23:20-23:25	59.3	62.8	59.3	62.2	-2.9
	23:25-23:30	60.3	63.1	60.3	62.5	-2.2
	23:30-23:35	59.1	63.0	59.1	62.4	-3.3
	23:35-23:40	56.2	62.0	56.2	61.4	-5.2
	23:40-23:45	55.5	61.0	55.5	60.4	-4.9
	23:45-23:50	57.1	59.9	57.1	59.1	-2.0
	23:50-23:55	60.0	58.9	56.5	58.2	-1.7
	23:55-00:00	57.0	58.8	57.0	57.9	-0.9
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(35/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีนาคหลวง				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
17.	00:00-00:05	55.8	60.2	55.8	59.4	-3.6
	00:05-00:10	56.8	59.4	56.8	58.3	-1.5
	00:10-00:15	56.0	56.7	56.0	55.0	1.0
	00:15-00:20	56.5	55.3	53.3	54.2	-0.9
	00:20-00:25	57.4	55.7	55.5	54.0	1.5
	00:25-00:30	58.5	59.4	58.5	58.1	0.4
	00:30-00:35	55.5	58.0	55.5	55.5	0.0
	00:35-00:40	53.2	56.6	53.2	54.2	-1.0
	00:40-00:45	52.7	57.8	52.7	52.9	-0.2
	00:45-00:50	53.7	57.9	53.7	52.7	1.0
	00:50-00:55	54.6	57.6	54.6	53.7	0.9
	00:55-01:00	55.5	58.1	55.5	56.2	-0.7
	01:00-01:05	61.6	57.2	62.6	54.4	8.2
	01:05-01:10	63.5	57.2	65.3	52.2	13.1
	01:10-01:15	59.5	53.3	61.3	50.9	10.4
	01:15-01:20	61.4	51.5	63.9	49.0	14.9
18.	01:20-01:25	63.7	52.5	66.4	48.2	18.2
	01:25-01:30	68.7	55.2	71.5	48.4	23.1
	01:30-01:35	74.3	52.6	77.3	48.1	29.2
	01:35-01:40	69.0	57.8	71.7	49.0	22.7
	01:40-01:45	71.6	59.3	74.3	52.2	22.1
	01:45-01:50	69.7	59.1	72.3	52.3	20.0
	01:50-01:55	66.8	59.9	68.8	53.3	15.5
	01:55-02:00	70.4	60.1	73.0	53.8	19.2
	02:00-02:05	72.9	65.1	75.1	56.9	18.2
	02:05-02:10	66.7	71.9	66.7	52.4	14.3
	02:10-02:15	69.5	66.9	69.0	61.1	7.9
	02:15-02:20	70.2	68.3	68.7	62.9	5.8
	02:20-02:25	69.9	67.8	68.7	58.8	9.9
	02:25-02:30	68.8	70.2	68.8	62.6	6.2
	02:30-02:35	67.1	69.8	67.1	61.5	5.6
19.	02:35-02:40	64.7	71.9	64.7	56.7	8.0
	02:40-02:45	65.3	66.6	65.3	60.7	4.6
	02:45-02:50	63.3	70.0	63.3	62.5	0.8
	02:50-02:55	63.6	73.0	63.6	64.4	-0.8
	02:55-03:00	65.4	69.6	65.4	64.0	1.4
	03:00-03:05	62.5	73.2	62.5	64.3	-1.8
	03:05-03:10	61.9	73.4	61.9	68.3	-6.4
	03:10-03:15	61.4	69.0	61.4	59.7	1.7
	03:15-03:20	64.9	67.0	64.9	57.8	7.1
	03:20-03:25	68.2	69.4	68.2	59.7	8.5
	03:25-03:30	69.6	71.8	69.6	64.1	5.5
	03:30-03:35	68.1	74.2	68.1	64.9	3.2
	03:35-03:40	69.8	69.6	59.3	52.0	7.3
	03:40-03:45	69.5	69.5	69.5	51.1	18.4
	03:45-03:50	66.3	73.2	66.3	56.5	-0.2
	03:50-03:55	65.7	72.7	65.7	55.6	0.1
20.	03:55-04:00	64.6	71.2	64.6	58.9	5.7
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(35/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีนาคหลวง				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
21.	04:00-04:05	62.5	73.0	62.5	59.6	2.9
	04:05-04:10	62.4	72.4	62.4	56.8	5.6
	04:10-04:15	64.3	72.9	64.3	59.3	5.0
	04:15-04:20	62.4	74.0	62.4	62.9	-0.5
	04:20-04:25	64.8	68.1	64.8	59.5	5.3
	04:25-04:30	68.9	68.3	63.0	59.4	3.6
	04:30-04:35	70.7	68.5	69.7	63.4	6.3
	04:35-04:40	70.0	60.6	72.5	55.6	16.9
	04:40-04:45	68.9	59.6	71.4	56.0	15.4
	04:45-04:50	65.7	61.5	66.6	57.5	9.1
	04:50-04:55	65.8	61.1	67.0	55.9	11.1
	04:55-05:00	64.6	62.0	64.1	57.8	6.3
	05:00-05:05	66.1	65.9	55.6	59.7	-4.1
	05:05-05:10	64.7	69.0	64.7	63.1	1.6
	05:10-05:15	68.9	69.1	68.9	64.1	4.8
	05:15-05:20	69.0	66.9	67.8	61.6	6.2
22.	05:20-05:25	69.1	63.6	70.7	57.6	13.1
	05:25-05:30	68.5	63.6	69.8	57.3	12.5
	05:30-05:35	67.6	64.2	67.9	55.4	12.6
	05:35-05:40	72.0	64.2	74.2	55.7	18.5
	05:40-05:45	72.2	64.1	74.5	55.8	18.7
	05:45-05:50	72.4	63.9	74.7	56.8	17.9
	05:50-05:55	68.4	68.6	68.4	60.5	7.9
	05:55-06:00	60.3	66.5	60.3	60.6	-0.3
	06:00-07:00	67.7	70.3	67.7	63.3	4.4
	07:00-08:00	69.6	67.1	65.8	59.5	6.3
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

i.S.  
iyawong

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ฉบับต้น

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

### TEST REPORT

Report No. : R24-2988/36-43 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Report Date : September 4, 2024 Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Sampling Date : August 20-27, 2024 Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

(36/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสงขลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
1.	08:00-09:00	66.6	64.0	63.1	59.9	3.3
2.	09:00-10:00	67.7	65.1	64.2	59.8	4.4
3.	10:00-11:00	69.9	71.4	69.9	59.5	10.4
4.	11:00-12:00	62.4	66.1	62.4	50.1	12.3
5.	12:00-13:00	56.4	51.3	54.7	45.2	9.5
6.	13:00-14:00	56.3	49.5	52.5	46.0	6.5
7.	14:00-15:00	53.1	49.1	50.9	47.0	3.9
8.	15:00-16:00	51.5	46.5	49.9	43.9	6.1
9.	16:00-17:00	51.6	47.4	49.6	45.4	4.2
10.	17:00-18:00	50.1	46.0	48.0	43.4	4.6
11.	18:00-19:00	46.7	44.3	43.0	41.0	2.0
12.	19:00-20:00	45.1	43.3	40.2	41.4	-1.2
13.	20:00-21:00	44.9	43.8	38.3	41.1	-2.8
14.	21:00-22:00	44.3	42.8	39.0	41.0	-2.0
15.	22:00-22:05	44.1	44.9	44.1	40.7	3.4
	22:05-22:10	43.8	42.6	40.6	40.7	-0.1
	22:10-22:15	41.6	41.7	41.6	40.5	1.1
	22:15-22:20	44.5	41.3	44.7	40.5	4.2
	22:20-22:25	43.7	41.7	42.4	40.5	1.9
	22:25-22:30	45.9	43.6	45.0	40.7	4.3
	22:30-22:35	42.8	44.3	42.8	40.9	1.9
	22:35-22:40	43.2	42.0	40.0	40.7	-0.7
	22:40-22:45	41.9	42.9	41.9	41.2	0.7
	22:45-22:50	46.1	42.3	46.8	40.9	5.9
	22:50-22:55	46.7	42.6	47.6	40.9	6.7
	22:55-23:00	43.8	41.8	42.5	40.9	1.6
16.	23:00-23:05	42.4	43.1	42.4	41.1	1.3
	23:05-23:10	42.9	43.0	42.9	41.0	1.9
	23:10-23:15	42.3	50.1	42.3	40.8	1.5
	23:15-23:20	44.5	44.5	44.5	40.4	4.1
	23:20-23:25	42.9	43.6	42.9	40.6	2.3
	23:25-23:30	43.9	45.0	43.9	40.6	3.3
	23:30-23:35	48.4	44.3	49.3	40.5	8.8
	23:35-23:40	49.3	43.1	51.1	40.4	10.7
	23:40-23:45	44.9	44.8	31.5	40.8	-9.3
	23:45-23:50	46.0	44.4	43.9	40.8	3.1
	23:50-23:55	46.2	44.0	45.2	41.3	3.9
	23:55-00:00	45.6	44.9	40.3	41.4	-1.1
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

### TEST REPORT

(36/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวัดสงขลา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
17.	00:00-00:05	44.1	45.4	44.1	41.6	2.5
	00:05-00:10	46.6	45.5	43.1	42.0	1.1
	00:10-00:15	47.1	45.4	45.2	41.9	3.3
	00:15-00:20	44.3	49.0	44.3	41.6	2.7
	00:20-00:25	46.9	46.1	42.2	40.5	1.7
	00:25-00:30	47.5	47.4	34.1	41.1	-7.0
	00:30-00:35	47.1	51.4	47.1	41.4	5.7
	00:35-00:40	47.5	53.7	47.5	42.8	4.7
	00:40-00:45	46.5	52.1	46.5	42.3	4.2
	00:45-00:50	47.7	57.3	47.7	42.4	5.3
	00:50-00:55	48.6	52.8	48.6	42.0	6.6
	00:55-01:00	50.6	52.9	50.6	41.2	9.4
18.	01:00-01:05	50.4	55.3	50.4	44.2	6.2
	01:05-01:10	55.5	50.6	56.8	44.6	12.2
	01:10-01:15	52.1	54.4	52.1	47.7	4.4
	01:15-01:20	50.4	57.4	50.4	55.6	-5.2
	01:20-01:25	53.0	58.0	53.0	54.9	-1.9
	01:25-01:30	55.6	57.9	55.6	54.8	0.8
	01:30-01:35	51.6	56.0	51.6	54.1	-2.5
	01:35-01:40	56.8	57.8	56.8	53.4	3.4
	01:40-01:45	58.4	55.7	58.1	52.0	6.1
	01:45-01:50	58.8	55.2	59.3	50.3	9.0
	01:50-01:55	57.9	59.8	57.9	51.1	6.8
	01:55-02:00	59.0	59.3	59.0	51.6	7.4
19.	02:00-02:05	60.7	63.5	60.7	55.3	5.4
	02:05-02:10	59.6	69.5	59.6	51.1	8.5
	02:10-02:15	59.5	73.2	59.5	66.5	-7.0
	02:15-02:20	63.7	72.7	63.7	65.6	-1.9
	02:20-02:25	63.0	71.2	63.0	58.9	4.1
	02:25-02:30	66.4	73.0	66.4	59.6	6.8
	02:30-02:35	64.3	72.4	64.3	56.8	7.5
	02:35-02:40	64.9	72.9	64.9	59.3	5.6
	02:40-02:45	63.1	74.0	63.1	62.9	0.2
	02:45-02:50	65.8	68.3	65.8	60.9	4.9
	02:50-02:55	66.8	63.6	67.0	59.8	7.2
20.	02:55-03:00	66.5	63.4	66.6	59.3	7.3
	03:00-03:05	64.4	62.5	62.9	58.7	4.2
	03:05-03:10	62.6	62.7	62.6	59.3	3.3
	03:10-03:15	61.1	62.5	61.1	57.9	3.2
	03:15-03:20	66.7	64.6	65.5	59.9	5.6
	03:20-03:25	66.1	63.2	66.0	56.0	10.0
	03:25-03:30	66.1	61.4	67.3	54.9	12.4
	03:30-03:35	66.9	62.1	68.2	54.4	13.6
	03:35-03:40	66.6	62.6	67.4	57.5	9.9
	03:40-03:45	67.8	62.8	69.1	57.1	12.0
	03:45-03:50	65.3	60.6	66.5	56.2	10.3
	03:50-03:55	64.7	65.8	64.7	58.1	6.6
	03:55-04:00	66.8	58.2	69.2	54.3	14.8
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(36/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธรรมาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
21.	04:00-04:05	65.3	55.7	67.8	50.7	17.1
	04:05-04:10	64.9	54.7	67.5	51.1	16.4
	04:10-04:15	64.0	56.6	66.1	52.6	13.5
	04:15-04:20	68.5	56.2	71.2	51.0	20.2
	04:20-04:25	66.6	57.1	69.1	52.9	16.2
	04:25-04:30	63.8	61.0	63.6	54.8	8.8
	04:30-04:35	63.9	64.1	63.9	58.2	5.7
	04:35-04:40	62.6	64.2	62.6	59.2	3.4
	04:40-04:45	63.8	62.0	62.1	56.7	5.4
	04:45-04:50	62.8	58.7	63.7	52.7	11.0
	04:50-04:55	62.8	58.7	63.7	52.4	11.3
	04:55-05:00	60.9	59.3	58.8	50.5	8.3
	05:00-05:05	59.8	59.3	53.2	50.8	2.4
	05:05-05:10	59.6	59.2	52.0	50.9	1.1
	05:10-05:15	58.9	59.0	58.9	51.9	7.0
	05:15-05:20	59.9	63.7	59.9	55.6	4.3
22.	05:20-05:25	59.6	61.6	59.6	55.7	3.9
	05:25-05:30	59.5	60.9	59.5	54.3	5.2
	05:30-05:35	60.2	59.2	56.3	52.1	4.2
	05:35-05:40	61.4	63.6	61.4	57.6	3.8
	05:40-05:45	63.5	65.8	63.5	59.8	3.7
	05:45-05:50	61.2	65.2	61.2	59.6	1.6
	05:50-05:55	60.5	67.9	60.5	62.0	-1.5
	05:55-06:00	59.4	71.3	59.4	63.8	-4.4
	06:00-07:00	61.5	67.0	61.5	59.3	2.2
	07:00-08:00	62.5	58.7	60.1	54.5	5.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(37/1-3)

Report No. : R24-2988/37-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

Sampling Date : August 20-27, 2024

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลสำนักาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/Aug

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดวัดตรวจสอบพื้นที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
1.	08:00-09:00	61.4	65.9	61.4	57.2	4.2
	09:00-10:00	59.5	65.9	59.5	58.9	0.6
	10:00-11:00	60.2	57.7	56.7	49.6	7.1
	11:00-12:00	65.9	53.0	65.7	46.4	19.3
	12:00-13:00	62.7	51.8	62.4	48.4	14.0
	13:00-14:00	61.9	51.5	61.5	48.0	13.5
	14:00-15:00	64.4	52.9	64.1	50.3	13.8
	15:00-16:00	65.9	48.6	65.8	44.1	21.8
	16:00-17:00	63.2	45.0	63.2	43.4	19.8
	17:00-18:00	56.9	44.9	56.6	43.1	13.5
	18:00-19:00	52.6	48.8	50.2	45.3	5.0
	19:00-20:00	50.1	49.0	43.4	46.4	-3.0
	20:00-21:00	50.4	48.0	46.7	45.9	0.8
	21:00-22:00	51.2	46.8	49.3	45.2	4.1
	22:00-22:05	51.4	47.0	49.4	45.8	5.6
	22:05-22:10	50.8	47.0	51.5	45.8	5.7
	22:10-22:15	52.3	46.5	54.0	45.4	8.6
	22:15-22:20	54.0	47.0	56.0	45.7	10.3
	22:20-22:25	53.5	46.6	55.5	45.0	10.5
	22:25-22:30	52.8	46.3	54.7	44.9	9.8
	22:30-22:35	56.0	46.0	58.5	44.8	13.7
	22:35-22:40	55.6	46.2	58.1	44.8	13.3
	22:40-22:45	54.3	46.2	56.6	44.8	11.8
	22:45-22:50	60.0	45.4	62.8	44.5	18.4
	22:50-22:55	56.0	46.2	58.5	44.9	13.6
16.	22:55-23:00	55.5	46.8	57.9	45.2	12.7
	23:00-23:05	55.1	46.9	57.4	45.8	11.6
	23:05-23:10	58.5	48.2	61.1	45.9	15.2
	23:10-23:15	60.1	46.9	62.9	45.1	17.8
	23:15-23:20	62.5	46.9	65.4	45.6	19.8
	23:20-23:25	59.6	47.1	62.3	44.8	17.6
	23:25-23:30	57.8	45.1	60.6	44.1	16.5
	23:30-23:35	56.2	46.0	58.8	44.2	14.6
	23:35-23:40	56.1	45.3	58.7	44.1	14.6
	23:40-23:45	57.2	46.8	59.8	44.6	15.2
	23:45-23:50	55.8	46.3	58.3	44.4	13.9
	23:50-23:55	57.1	46.4	59.7	44.8	14.9
	23:55-00:00	57.7	54.2	58.1	46.7	11.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(37/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดสำรวจชุมชนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
17.	00:00-00:05	58.6	53.7	59.9	45.9	14.0
	00:05-00:10	58.3	62.7	58.3	54.2	4.1
	00:10-00:15	59.9	63.9	59.9	54.7	5.2
	00:15-00:20	58.4	64.6	58.4	54.6	3.8
	00:20-00:25	57.6	64.4	57.6	55.2	2.4
	00:25-00:30	62.2	59.3	62.1	54.3	7.8
	00:30-00:35	64.3	60.3	65.1	55.1	10.0
	00:35-00:40	64.4	62.2	63.4	55.7	7.7
	00:40-00:45	65.7	63.5	66.7	60.3	4.4
	00:45-00:50	59.1	59.3	59.1	53.2	5.9
	00:50-00:55	57.6	63.8	57.6	54.7	2.9
	00:55-01:00	63.9	65.7	63.9	59.6	4.3
	01:00-01:05	68.2	67.1	64.7	55.1	9.6
	01:05-01:10	68.8	62.5	70.6	51.2	19.4
	01:10-01:15	67.6	63.7	68.3	51.9	16.4
	01:15-01:20	69.2	64.9	70.2	53.2	17.0
18.	01:20-01:25	68.5	65.0	68.9	58.4	10.5
	01:25-01:30	62.5	67.6	62.5	61.9	0.6
	01:30-01:35	63.1	65.0	63.1	55.5	7.6
	01:35-01:40	65.8	66.1	65.8	55.2	10.6
	01:40-01:45	67.4	63.3	68.3	52.3	16.0
	01:45-01:50	68.5	62.5	70.2	54.4	15.8
	01:50-01:55	64.2	65.2	66.2	53.0	11.2
	01:55-02:00	67.2	61.6	68.8	51.1	17.7
	02:00-02:05	68.5	65.5	68.5	60.9	7.6
	02:05-02:10	68.5	59.3	70.9	51.0	19.9
	02:10-02:15	68.1	63.8	69.1	52.6	16.5
	02:15-02:20	69.3	59.4	71.8	54.6	17.2
	02:20-02:25	62.3	62.6	62.3	56.5	5.8
	02:25-02:30	63.0	59.6	63.3	52.7	10.6
	02:30-02:35	66.1	59.3	68.1	51.7	16.4
19.	02:35-02:40	64.3	55.3	66.7	49.3	17.4
	02:40-02:45	66.4	55.4	69.0	50.7	18.3
	02:45-02:50	65.1	54.9	67.7	50.5	17.2
	02:50-02:55	67.3	55.0	70.0	49.1	20.9
	02:55-03:00	68.1	58.9	70.5	52.8	17.7
	03:00-03:05	66.2	64.0	65.2	57.5	7.7
	03:05-03:10	67.5	64.1	67.8	55.8	12.0
	03:10-03:15	66.6	63.8	66.4	52.3	14.1
	03:15-03:20	67.6	62.3	69.1	54.5	14.6
	03:20-03:25	67.0	63.8	67.2	57.6	9.6
	03:25-03:30	66.1	59.7	68.0	53.5	14.5
	03:30-03:35	67.2	61.3	68.9	55.2	13.7
	03:35-03:40	65.1	63.6	62.8	53.6	9.2
	03:40-03:45	65.9	63.6	65.0	55.3	9.7
	03:45-03:50	63.2	61.9	60.3	52.5	7.8
	03:50-03:55	57.4	56.7	52.1	50.2	1.9
20.	03:55-04:00	51.2	51.6	51.2	51.2	0.0
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(37/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดสำรวจชุมชนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		20-21/08/24	20-21/08/24	-	20-21/08/24	-
21.	04:00-04:05	57.8	58.2	57.8	51.9	5.9
	04:05-04:10	59.9	60.4	59.9	53.3	6.6
	04:10-04:15	67.3	58.6	69.7	49.3	20.4
	04:15-04:20	68.6	65.8	68.4	56.1	10.3
	04:20-04:25	66.4	64.8	64.3	57.9	6.4
	04:25-04:30	65.3	64.4	61.0	54.9	6.1
	04:30-04:35	66.1	66.7	66.1	60.9	5.2
	04:35-04:40	65.7	65.0	60.4	58.6	1.8
	04:40-04:45	64.9	69.3	64.9	57.5	7.4
	04:45-04:50	67.9	61.4	69.8	49.3	20.5
	04:50-04:55	68.1	51.6	71.0	47.7	23.3
	04:55-05:00	65.7	59.0	67.7	51.8	15.9
	05:00-05:05	67.0	61.7	68.5	53.6	14.9
	05:05-05:10	66.2	67.2	66.2	58.5	7.7
	05:10-05:15	62.3	67.7	62.3	66.2	-3.9
	05:15-05:20	66.8	64.5	65.9	58.8	7.1
22.	05:20-05:25	68.4	64.6	69.1	58.5	10.6
	05:25-05:30	65.6	64.9	60.3	59.0	1.3
	05:30-05:35	68.6	66.4	67.6	59.4	8.2
	05:35-05:40	67.1	65.2	65.6	56.1	9.5
	05:40-05:45	67.1	68.3	67.1	62.9	4.2
	05:45-05:50	64.6	66.7	64.6	61.5	3.1
	05:50-05:55	69.5	63.5	71.2	55.2	16.0
	05:55-06:00	68.6	67.2	66.0	63.5	2.5
	06:00-07:00	65.5	67.0	65.5	58.2	7.3
	07:00-08:00	63.3	63.3	63.3	57.5	5.8
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



### TEST REPORT

Report No. : R24-2988/38-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

(38/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ทุกตัวตรวจรายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
1.	08:00-09:00	58.1	62.5	58.1	56.3	1.8
2.	09:00-10:00	53.1	57.7	53.1	49.0	4.2
3.	10:00-11:00	52.9	51.8	51.8	46.4	0.4
4.	11:00-12:00	52.9	54.0	52.9	49.8	3.1
5.	12:00-13:00	52.1	53.0	52.1	50.6	1.5
6.	13:00-14:00	50.7	53.3	50.7	48.9	1.8
7.	14:00-15:00	49.0	53.2	49.0	49.7	-0.6
8.	15:00-16:00	48.3	52.9	48.3	50.0	-1.7
9.	16:00-17:00	47.3	51.5	47.3	47.7	-0.4
10.	17:00-18:00	47.2	48.8	47.2	45.3	1.9
11.	18:00-19:00	46.3	50.1	46.3	44.6	1.7
12.	19:00-20:00	45.6	47.0	45.6	41.6	4.0
13.	20:00-21:00	45.2	46.3	45.2	41.1	4.2
14.	21:00-22:00	47.1	43.9	44.2	40.9	3.4
15.	22:00-22:05	47.9	46.9	44.0	42.2	1.8
	22:05-22:10	49.8	44.5	51.3	41.5	9.8
	22:10-22:15	54.8	46.5	57.1	42.0	15.1
	22:15-22:20	54.3	46.1	56.6	42.4	14.2
	22:20-22:25	50.5	47.2	50.8	42.7	8.1
	22:25-22:30	49.9	46.1	50.6	42.5	8.1
	22:30-22:35	49.6	45.3	50.6	42.8	7.8
	22:35-22:40	50.2	47.0	50.4	41.7	8.7
	22:40-22:45	52.4	45.6	54.4	42.1	12.3
	22:45-22:50	53.2	46.1	55.3	42.9	12.4
	22:50-22:55	51.4	47.1	52.4	44.1	8.3
	22:55-23:00	50.1	47.8	49.2	44.9	4.3
16.	23:00-23:05	50.6	51.4	50.6	46.4	4.2
	23:05-23:10	51.4	55.6	51.4	47.6	3.8
	23:10-23:15	49.5	51.3	49.5	46.0	3.5
	23:15-23:20	50.9	49.8	47.4	45.1	2.3
	23:20-23:25	62.7	50.0	65.5	46.3	21.2
	23:25-23:30	66.2	48.9	69.1	45.3	23.8
	23:30-23:35	63.1	52.6	65.7	45.9	19.8
	23:35-23:40	62.1	51.0	64.7	47.2	17.6
	23:40-23:45	68.4	52.0	71.3	47.1	24.2
	23:45-23:50	68.7	50.9	71.6	45.8	25.8
	23:50-23:55	68.7	49.7	71.6	44.5	27.1
	23:55-00:00	61.1	51.9	63.5	45.0	18.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



### TEST REPORT

(38/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ทุกตัวตรวจรายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
17.	00:00-00:05	58.2	51.0	60.3	44.2	16.1
	00:05-00:10	67.3	50.1	70.2	43.7	26.5
	00:10-00:15	67.2	49.8	70.1	45.5	24.6
	00:15-00:20	69.8	63.9	71.5	52.9	18.6
	00:20-00:25	68.8	66.6	67.8	61.4	6.4
	00:25-00:30	66.9	62.2	68.1	57.6	10.5
	00:30-00:35	63.8	64.3	63.8	57.5	6.3
	00:35-00:40	68.0	68.5	68.0	65.1	2.9
	00:40-00:45	64.0	68.3	64.0	66.9	-2.9
	00:45-00:50	65.9	69.0	65.9	67.9	-2.0
	00:50-00:55	65.6	69.6	65.6	64.8	0.8
	00:55-01:00	60.5	67.4	60.5	64.1	-3.6
18.	01:00-01:05	66.8	67.8	66.8	65.3	1.5
	01:05-01:10	69.6	67.2	68.9	58.9	10.0
	01:10-01:15	68.8	60.6	71.1	53.0	18.1
	01:15-01:20	63.6	59.8	64.3	49.4	14.9
	01:20-01:25	67.8	68.8	67.8	65.7	2.1
	01:25-01:30	68.0	69.0	68.0	64.8	3.2
	01:30-01:35	60.2	66.9	60.2	63.0	-2.8
	01:35-01:40	64.7	68.1	64.7	66.9	-2.2
	01:40-01:45	67.1	66.6	60.5	63.1	-2.6
	01:45-01:50	64.4	67.5	64.4	63.0	1.4
	01:50-01:55	66.7	66.7	66.7	62.6	4.1
	01:55-02:00	65.5	68.4	65.5	65.5	0.0
19.	02:00-02:05	67.1	66.6	60.5	61.5	-1.0
	02:05-02:10	65.4	68.6	65.4	64.4	1.0
	02:10-02:15	63.3	69.7	63.3	67.2	-3.9
	02:15-02:20	64.5	67.7	64.5	64.2	0.3
	02:20-02:25	65.2	65.4	65.2	58.3	6.9
	02:25-02:30	65.0	63.6	62.4	56.6	5.8
	02:30-02:35	59.9	69.0	59.9	65.8	-5.9
	02:35-02:40	60.9	68.8	60.9	60.0	0.9
	02:40-02:45	62.8	62.4	55.2	54.5	0.7
	02:45-02:50	64.1	67.4	64.1	56.4	7.7
	02:50-02:55	59.9	68.5	59.9	58.9	1.0
20.	02:55-03:00	64.4	71.0	64.4	60.0	4.4
	03:00-03:05	66.3	65.0	63.4	51.7	11.7
	03:05-03:10	67.7	68.4	67.7	59.9	7.8
	03:10-03:15	63.1	66.1	63.1	59.4	3.7
	03:15-03:20	64.3	65.4	64.3	54.7	9.6
	03:20-03:25	65.5	59.8	67.1	50.8	16.3
	03:25-03:30	65.6	67.2	65.6	62.3	3.3
	03:30-03:35	68.2	69.3	68.2	65.5	2.7
	03:35-03:40	65.6	67.1	65.6	61.2	4.4
	03:40-03:45	66.7	64.4	65.8	55.0	10.8
	03:45-03:50	63.9	68.2	63.9	65.8	-1.9
	03:50-03:55	63.1	66.2	63.1	51.1	12.0
	03:55-04:00	65.8	59.9	67.5	49.6	17.9
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(38/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดสำรวจชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		21-22/08/24	21-22/08/24	-	21-22/08/24	-
21.	04:00-04:05	62.2	65.8	62.2	59.4	2.8
	04:05-04:10	66.1	64.3	64.4	57.7	6.7
	04:10-04:15	59.9	65.0	59.9	60.9	-1.0
	04:15-04:20	64.4	63.8	58.5	59.1	-0.6
	04:20-04:25	60.0	66.0	60.0	61.4	-1.4
	04:25-04:30	63.2	66.7	63.2	62.1	1.1
	04:30-04:35	60.2	63.1	60.2	58.0	2.2
	04:35-04:40	59.9	61.1	59.9	54.5	5.4
	04:40-04:45	55.9	64.9	55.9	57.7	-1.8
	04:45-04:50	56.0	61.1	56.0	55.0	1.0
	04:50-04:55	55.5	64.1	55.5	57.9	-2.4
	04:55-05:00	55.6	60.9	55.6	56.3	-0.7
22.	05:00-05:05	59.5	61.2	59.5	56.6	2.9
	05:05-05:10	64.6	63.5	61.1	58.1	3.0
	05:10-05:15	64.7	63.3	62.1	55.6	6.5
	05:15-05:20	64.4	61.9	63.8	54.4	9.4
	05:20-05:25	62.9	64.2	62.9	55.4	7.5
	05:25-05:30	64.4	65.4	64.4	59.8	4.6
	05:30-05:35	60.3	65.6	60.3	52.6	7.7
	05:35-05:40	61.9	62.7	61.9	53.4	8.5
	05:40-05:45	64.2	65.1	64.2	54.6	9.6
	05:45-05:50	64.2	65.4	64.2	54.6	9.6
	05:50-05:55	62.5	65.9	62.5	59.9	2.6
	05:55-06:00	57.3	65.6	57.3	61.1	-3.8
23.	06:00-07:00	64.4	62.4	60.0	54.9	5.1
24.	07:00-08:00	52.8	60.3	52.8	52.7	0.1
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(39/1-3)

Report No. : R24-2988/39-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

Sampling Date : August 20-27, 2024

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลสำนัชาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/Aug

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดสำรวจชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
1.	08:00-09:00	53.2	61.7	53.2	52.4	0.8
2.	09:00-10:00	52.2	59.8	52.2	48.9	3.3
3.	10:00-11:00	53.0	52.3	44.5	47.7	-3.2
4.	11:00-12:00	53.8	54.9	53.8	47.9	5.9
5.	12:00-13:00	52.6	55.1	52.6	51.1	1.6
6.	13:00-14:00	55.7	54.7	49.1	52.4	-3.3
7.	14:00-15:00	51.6	55.4	51.6	53.4	-1.8
8.	15:00-16:00	48.1	56.2	48.1	55.1	-7.0
9.	16:00-17:00	46.4	55.4	46.4	53.7	-7.3
10.	17:00-18:00	46.5	51.7	46.5	45.6	1.0
11.	18:00-19:00	46.9	47.9	46.9	42.6	4.3
12.	19:00-20:00	47.2	47.5	47.2	41.5	5.8
13.	20:00-21:00	49.3	48.4	41.7	41.7	0.0
14.	21:00-22:00	55.8	46.7	55.3	41.4	13.9
15.	22:00-22:05	64.5	52.9	67.2	42.5	24.7
	22:05-22:10	63.0	52.5	65.6	42.7	22.9
	22:10-22:15	59.3	52.7	61.2	43.2	18.0
	22:15-22:20	61.3	56.0	62.8	43.2	19.6
	22:20-22:25	67.0	55.7	69.7	43.0	26.7
	22:25-22:30	65.1	54.6	67.7	44.2	23.5
	22:30-22:35	68.4	49.4	71.3	43.4	27.9
	22:35-22:40	68.6	48.4	71.6	43.6	28.0
	22:40-22:45	66.5	46.4	69.5	43.9	25.6
	22:45-22:50	65.2	46.8	68.1	44.0	24.1
	22:50-22:55	63.8	48.9	66.7	44.9	21.8
	22:55-23:00	55.9	47.7	58.2	45.1	13.1
16.	23:00-23:05	59.1	47.4	61.8	44.5	17.3
	23:05-23:10	65.6	49.9	68.5	45.4	23.1
	23:10-23:15	66.2	50.8	69.1	44.9	24.2
	23:15-23:20	69.3	47.7	72.3	44.2	28.1
	23:20-23:25	63.8	49.3	66.6	44.4	22.2
	23:25-23:30	52.9	51.7	49.7	45.1	4.6
	23:30-23:35	52.9	50.5	52.2	45.4	6.8
	23:35-23:40	53.2	52.7	46.6	44.8	1.8
	23:40-23:45	52.8	49.4	53.1	43.7	9.4
	23:45-23:50	53.0	52.8	42.5	45.4	-2.9
	23:50-23:55	54.9	50.0	56.2	45.3	10.9
	23:55-00:00	62.4	54.1	64.7	46.3	18.4
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(39/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุดตัวตรวจวัดแบบที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
17.	00:00-00:05	66.7	50.6	69.6	45.5	24.1
	00:05-00:10	66.9	56.1	69.5	45.4	24.1
	00:10-00:15	67.0	52.9	69.8	46.6	23.2
	00:15-00:20	65.8	62.0	66.5	48.0	18.5
	00:20-00:25	61.9	69.2	61.9	57.7	4.2
	00:25-00:30	63.4	65.1	63.4	49.7	13.7
	00:30-00:35	60.9	60.9	60.9	49.3	11.6
	00:35-00:40	62.8	59.2	63.3	52.9	10.4
	00:40-00:45	64.1	63.4	58.8	54.1	4.7
	00:45-00:50	59.9	67.8	59.9	66.3	-6.4
	00:50-00:55	64.4	67.2	64.4	64.9	-0.5
	00:55-01:00	66.3	68.4	66.3	66.3	0.0
	01:00-01:05	67.7	68.8	67.7	66.9	0.8
	01:05-01:10	63.1	68.8	63.1	66.4	-3.3
	01:10-01:15	64.3	68.8	64.3	66.1	-1.8
	01:15-01:20	65.5	68.1	65.5	62.3	3.2
18.	01:20-01:25	65.6	69.0	65.6	63.9	1.7
	01:25-01:30	68.2	67.4	63.5	63.0	0.5
	01:30-01:35	65.6	64.8	60.9	56.8	4.1
	01:35-01:40	66.7	65.5	63.5	59.0	4.5
	01:40-01:45	63.9	68.8	63.9	65.1	-1.2
	01:45-01:50	63.1	68.4	63.1	66.3	-3.4
	01:50-01:55	65.8	69.3	65.8	65.2	0.6
	01:55-02:00	62.2	67.5	62.2	62.0	0.2
	02:00-02:05	66.1	66.3	66.1	63.6	2.5
	02:05-02:10	59.9	64.7	59.9	63.0	-3.1
	02:10-02:15	64.4	60.6	65.1	53.7	11.4
	02:15-02:20	60.0	54.8	61.4	51.9	9.5
	02:20-02:25	63.2	63.1	49.8	50.4	-0.6
	02:25-02:30	60.2	64.6	60.2	59.5	0.7
	02:30-02:35	59.9	66.4	59.9	57.4	2.5
19.	02:35-02:40	55.9	49.6	55.9	65.0	-9.1
	02:40-02:45	56.0	66.8	56.0	60.5	-4.5
	02:45-02:50	55.5	62.7	55.5	52.1	3.4
	02:50-02:55	55.6	53.0	55.1	50.6	4.5
	02:55-03:00	59.5	52.9	61.4	50.3	11.1
	03:00-03:05	64.6	52.8	67.3	48.8	18.5
	03:05-03:10	64.7	53.1	67.4	49.1	18.3
	03:10-03:15	64.4	53.6	67.0	50.2	16.8
	03:15-03:20	62.9	55.6	65.0	50.4	14.6
	03:20-03:25	64.4	65.3	64.4	54.5	9.9
	03:25-03:30	60.3	65.7	60.3	61.1	-0.8
	03:30-03:35	61.9	65.6	61.9	63.4	-1.5
	03:35-03:40	64.2	66.6	64.2	61.5	2.7
	03:40-03:45	64.2	66.2	64.2	57.3	6.9
	03:45-03:50	62.5	63.7	62.5	59.9	2.6
	03:50-03:55	57.3	66.2	57.3	65.7	-8.4
20.	03:55-04:00	62.2	61.3	57.9	55.6	2.3
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(39/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุดตัวตรวจวัดแบบที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		22-23/08/24	22-23/08/24	-	22-23/08/24	-
21.	04:00-04:05	58.8	57.3	56.5	55.2	1.2
	04:05-04:10	61.0	54.5	62.9	52.0	10.9
	04:10-04:15	59.2	54.4	60.5	51.0	9.4
	04:15-04:20	66.4	52.0	69.2	47.1	22.1
	04:20-04:25	65.4	52.7	68.2	47.6	20.6
	04:25-04:30	65.0	54.4	67.6	48.6	19.0
	04:30-04:35	67.3	54.7	70.1	51.1	19.0
	04:35-04:40	65.6	66.3	65.6	57.0	8.6
	04:40-04:45	69.9	63.4	71.8	55.9	15.9
	04:45-04:50	62.0	55.8	63.8	47.6	16.2
	04:50-04:55	52.2	51.4	47.5	47.0	0.5
	04:55-05:00	59.6	57.0	59.1	46.7	12.4
	05:00-05:05	62.3	59.1	62.5	52.8	9.7
	05:05-05:10	67.8	56.0	70.5	52.3	18.2
	05:10-05:15	68.3	59.4	70.7	51.3	19.4
	05:15-05:20	65.1	62.7	64.4	56.5	7.9
22.	05:20-05:25	65.2	60.5	66.4	55.0	11.4
	05:25-05:30	65.5	62.6	65.4	56.5	8.9
	05:30-05:35	67.0	64.5	66.4	61.1	5.3
	05:35-05:40	65.8	59.3	67.7	52.2	15.5
	05:40-05:45	68.9	56.5	71.6	49.9	21.7
	05:45-05:50	67.3	56.9	69.9	49.9	20.0
	05:50-05:55	64.1	56.7	66.2	50.8	15.4
	05:55-06:00	67.8	55.4	70.5	51.8	18.7
	06:00-07:00	67.2	64.2	64.2	48.8	15.4
	07:00-08:00	60.3	53.3	59.4	48.0	11.4
	Standard <sup>(1)(2)</sup>					10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ฉบับต้น

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

### TEST REPORT

Report No. : R24-2988/40-43 Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Report Date : September 4, 2024 Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Sampling Date : August 20-27, 2024 Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

(40/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดวัดระยะชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>eq</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
1.	08:00-09:00	61.2	61.7	61.2	67.2	14.0
2.	09:00-10:00	64.4	63.5	57.4	67.5	10.0
3.	10:00-11:00	55.4	58.0	55.4	56.4	-0.9
4.	11:00-12:00	62.5	59.8	59.2	58.0	1.2
5.	12:00-13:00	64.0	58.9	62.4	56.4	6.0
6.	13:00-14:00	57.2	59.0	57.2	54.2	3.0
7.	14:00-15:00	58.9	57.4	53.4	54.0	-0.6
8.	15:00-16:00	57.9	57.4	48.8	55.7	-6.8
9.	16:00-17:00	58.6	56.0	55.3	54.6	0.7
10.	17:00-18:00	56.6	52.6	54.4	48.8	5.6
11.	18:00-19:00	55.2	48.6	54.2	44.2	10.0
12.	19:00-20:00	53.1	46.1	52.1	42.1	10.0
13.	20:00-21:00	50.6	47.1	48.1	42.2	5.9
14.	21:00-22:00	47.6	44.6	44.6	41.9	2.8
15.	22:00-22:05	47.9	46.6	45.0	42.9	2.1
	22:05-22:10	46.7	47.6	46.7	41.6	5.1
	22:10-22:15	46.8	48.3	46.8	42.6	4.2
	22:15-22:20	46.5	49.3	46.5	42.4	3.1
	22:20-22:25	47.5	54.4	47.5	43.1	4.4
	22:25-22:30	45.9	49.2	45.9	42.2	3.7
	22:30-22:35	45.5	45.5	45.5	42.4	3.1
	22:35-22:40	48.0	47.6	40.4	43.4	-3.0
	22:40-22:45	47.4	47.7	47.4	43.6	3.6
	22:45-22:50	45.8	47.6	45.8	43.6	2.2
	22:50-22:55	45.4	48.7	45.4	44.6	0.8
	22:55-23:00	45.6	48.4	45.6	45.8	-0.2
16.	23:00-23:05	46.5	48.0	46.5	45.4	1.1
	23:05-23:10	52.1	54.5	52.1	45.7	6.4
	23:10-23:15	49.1	51.3	49.1	46.2	2.9
	23:15-23:20	48.7	47.9	44.0	44.5	-0.5
	23:20-23:25	47.4	51.1	47.4	46.0	1.4
	23:25-23:30	47.5	54.6	47.5	44.4	2.9
	23:30-23:35	46.1	49.0	46.1	45.6	0.5
	23:35-23:40	45.6	51.1	45.6	45.1	0.5
	23:40-23:45	46.4	51.1	46.4	46.0	0.4
	23:45-23:50	47.5	51.3	47.5	45.0	2.5
	23:50-23:55	46.5	53.3	46.5	46.6	-0.1
	23:55-00:00	46.3	49.9	46.3	44.8	1.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ฉบับต้น

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

### TEST REPORT

(40/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดวัดระยะชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>eq</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
17.	00:00-00:05	45.0	49.1	45.0	44.8	0.2
	00:05-00:10	45.4	48.6	45.4	45.4	0.0
	00:10-00:15	45.3	55.7	45.3	45.7	-0.4
	00:15-00:20	45.4	50.4	45.4	44.8	0.6
	00:20-00:25	45.8	51.4	45.8	45.3	0.5
	00:25-00:30	45.8	57.2	45.8	48.1	-2.3
	00:30-00:35	46.1	62.0	46.1	48.3	-2.2
	00:35-00:40	45.1	69.0	45.1	64.7	-19.6
	00:40-00:45	47.3	65.4	47.3	55.2	-7.9
	00:45-00:50	45.0	60.3	45.0	51.0	-6.0
	00:50-00:55	46.8	62.2	46.8	56.8	-10.0
	00:55-01:00	47.2	69.6	47.2	63.5	-16.3
18.	01:00-01:05	46.8	68.9	46.8	65.4	-18.6
	01:05-01:10	46.8	66.6	46.8	54.4	-7.6
	01:10-01:15	49.5	67.1	49.5	63.4	-13.9
	01:15-01:20	46.8	50.4	46.8	63.7	-13.3
	01:20-01:25	52.5	69.3	52.5	67.9	-15.4
	01:25-01:30	50.5	68.8	50.5	66.6	-16.1
	01:30-01:35	47.3	68.8	47.3	67.3	-20.0
	01:35-01:40	47.9	69.7	47.9	68.0	-20.1
	01:40-01:45	48.5	69.4	48.5	67.4	-18.9
	01:45-01:50	48.1	68.8	48.1	65.7	-17.6
	01:50-01:55	49.5	66.7	49.5	62.7	-13.2
	01:55-02:00	48.2	69.3	48.2	65.2	-17.0
19.	02:00-02:05	48.3	69.3	48.3	66.9	-18.6
	02:05-02:10	51.1	64.2	51.1	55.0	-3.9
	02:10-02:15	55.0	62.0	55.0	56.8	-1.8
	02:15-02:20	49.3	64.9	49.3	61.4	-12.1
	02:20-02:25	51.3	65.7	51.3	62.9	-11.6
	02:25-02:30	51.8	68.6	51.8	63.4	-11.6
	02:30-02:35	54.4	68.5	54.4	65.6	-11.2
	02:35-02:40	51.0	68.8	51.0	65.5	-14.5
	02:40-02:45	52.5	68.4	52.5	65.5	-13.0
	02:45-02:50	51.3	69.0	51.3	65.2	-13.9
	02:50-02:55	53.7	68.4	53.7	63.9	-10.2
	02:55-03:00	51.8	66.1	51.8	60.0	-8.2
20.	03:00-03:05	49.3	61.6	49.3	55.5	-5.7
	03:05-03:10	50.2	67.4	50.2	59.2	-9.0
	03:10-03:15	54.5	63.9	54.5	58.7	-4.2
	03:15-03:20	51.7	62.5	51.7	54.7	-3.0
	03:20-03:25	51.2	64.8	51.2	56.7	-5.5
	03:25-03:30	59.8	59.7	53.8	51.0	2.8
	03:30-03:35	60.0	57.9	58.8	48.7	10.1
	03:35-03:40	68.1	58.7	70.6	49.7	20.9
	03:40-03:45	68.6	56.7	71.3	47.7	23.6
	03:45-03:50	58.5	58.3	48.0	48.0	0.0
	03:50-03:55	63.1	60.7	62.4	48.0	14.4
	03:55-04:00	68.9	61.7	71.0	55.3	15.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(40/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุดมาตรฐานเสียงแบบที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		23-24/08/24	23-24/08/24	-	23-24/08/24	-
21.	04:00-04:05	68.9	65.1	69.6	56.5	13.1
	04:05-04:10	68.5	65.3	68.7	60.9	7.8
	04:10-04:15	66.0	67.6	66.0	64.0	2.0
	04:15-04:20	69.2	64.8	70.2	59.3	10.9
	04:20-04:25	67.6	66.4	64.4	58.7	5.7
	04:25-04:30	68.3	65.5	68.1	57.2	10.9
	04:30-04:35	68.6	64.5	69.5	54.8	14.7
	04:35-04:40	68.7	63.9	70.0	50.2	19.8
	04:40-04:45	68.8	62.1	70.8	52.9	17.9
	04:45-04:50	67.2	59.6	69.4	52.4	17.0
	04:50-04:55	66.9	54.7	69.6	49.8	19.8
	04:55-05:00	67.5	62.4	68.9	52.9	16.0
22.	05:00-05:05	66.0	68.8	68.0	60.1	7.9
	05:05-05:10	65.8	68.3	65.8	57.8	8.0
	05:10-05:15	60.3	59.3	56.4	53.8	2.6
	05:15-05:20	63.3	58.8	63.7	49.8	13.9
	05:20-05:25	64.8	62.9	63.3	49.7	13.6
	05:25-05:30	68.4	55.8	71.2	48.3	22.8
	05:30-05:35	66.9	59.4	71.4	48.9	22.5
	05:35-05:40	66.3	68.0	59.5	54.7	4.8
	05:40-05:45	68.6	67.9	63.3	63.6	-0.3
	05:45-05:50	67.7	69.7	67.7	64.6	3.1
	05:50-05:55	68.7	67.8	64.4	62.7	1.7
	05:55-06:00	68.3	69.1	68.3	63.0	5.3
23.	06:00-07:00	63.1	66.2	63.1	56.7	6.4
	07:00-08:00	64.6	61.9	61.5	53.5	7.8
Standard <sup>(1)(2)</sup>		10				

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(41/1-3)

Report No. : R24-2988/41-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

Sampling Date : August 20-27, 2024

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/AUG

Item	Time	Result (dB(A))				
		ชุดมาตรฐานเสียงแบบที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะ ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
1.	08:00-09:00	66.5	63.0	64.0	54.3	9.7
	09:00-10:00	67.2	60.9	66.0	50.5	15.5
	10:00-11:00	64.2	55.1	63.7	47.5	16.2
	11:00-12:00	63.6	56.5	62.7	51.9	10.8
	12:00-13:00	63.6	54.2	63.1	51.3	11.8
	13:00-14:00	55.3	51.6	53.0	48.1	4.9
	14:00-15:00	55.9	51.1	54.2	46.1	8.1
	15:00-16:00	53.6	51.5	49.6	44.7	4.9
	16:00-17:00	51.7	52.0	51.7	42.3	9.4
	17:00-18:00	51.2	54.7	51.2	42.9	8.3
	18:00-19:00	51.3	55.0	51.3	46.4	4.9
	19:00-20:00	51.6	53.8	51.6	45.7	5.9
	20:00-21:00	53.0	52.7	41.9	41.8	0.1
	21:00-22:00	53.1	44.5	52.5	40.0	12.5
	22:00-22:05	51.2	55.3	51.2	50.4	0.8
	22:05-22:10	52.1	54.0	52.1	49.4	2.7
	22:10-22:15	52.9	50.8	51.7	46.1	5.6
	22:15-22:20	53.1	51.0	51.9	45.3	6.6
	22:20-22:25	52.7	48.8	53.4	46.1	7.3
	22:25-22:30	51.6	46.8	52.9	43.9	9.0
	22:30-22:35	51.1	48.0	51.2	44.2	7.0
	22:35-22:40	50.1	49.1	46.2	45.6	0.6
	22:40-22:45	50.3	49.4	46.0	44.4	1.6
	22:45-22:50	49.8	46.9	49.7	44.5	5.2
	22:50-22:55	50.8	46.3	51.9	43.9	8.0
	22:55-23:00	51.6	47.9	52.2	44.7	7.5
	23:00-23:05	50.1	48.7	47.5	44.5	3.0
	23:05-23:10	46.0	52.8	46.0	45.1	0.9
	23:10-23:15	46.9	48.5	46.9	45.1	1.8
	23:15-23:20	50.3	50.0	41.5	44.9	-3.4
	23:20-23:25	50.2	47.5	49.9	44.0	5.9
	23:25-23:30	50.5	48.9	48.4	43.5	4.9
	23:30-23:35	50.7	49.8	45.4	43.7	2.7
	23:35-23:40	49.9	47.7	48.9	42.2	6.7
	23:40-23:45	50.7	48.1	50.2	42.6	7.6
	23:45-23:50	50.9	49.6	48.0	43.8	4.2
	23:50-23:55	51.2	47.2	52.0	43.8	8.2
	23:55-00:00	48.8	48.4	41.2	42.2	-1.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>		10				

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(41/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดมาตรการควบคุมเสียง 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
17.	00:00-00:05	45.3	58.6	45.3	51.1	-5.8
	00:05-00:10	46.4	58.5	46.4	44.8	1.6
	00:10-00:15	47.8	60.1	47.8	57.9	-10.1
	00:15-00:20	46.2	57.7	46.2	49.0	-2.8
	00:20-00:25	45.1	57.0	45.1	51.3	-6.2
	00:25-00:30	46.2	55.3	46.2	49.3	1.9
	00:30-00:35	45.3	48.1	45.3	42.3	3.0
	00:35-00:40	44.8	50.3	44.8	44.6	0.2
	00:40-00:45	45.5	50.5	45.5	43.8	1.7
	00:45-00:50	46.4	49.2	46.4	44.5	1.9
	00:50-00:55	47.1	52.7	47.1	45.6	1.5
	00:55-01:00	46.8	50.2	46.8	44.5	2.3
	01:00-01:05	55.1	50.6	56.2	45.0	11.2
	01:05-01:10	54.4	51.6	54.2	46.3	7.9
	01:10-01:15	50.5	53.6	50.5	44.9	5.6
	01:15-01:20	51.9	50.3	49.8	44.9	4.9
18.	01:20-01:25	50.2	51.4	50.2	46.9	3.3
	01:25-01:30	48.7	54.1	48.7	49.6	-0.9
	01:30-01:35	47.9	57.3	47.9	53.3	-5.4
	01:35-01:40	49.0	60.1	49.0	54.4	-5.4
	01:40-01:45	50.0	54.8	50.0	49.8	0.2
	01:45-01:50	47.5	52.5	47.5	47.0	0.5
	01:50-01:55	47.0	55.0	47.0	48.4	-1.4
	01:55-02:00	48.1	58.8	48.1	50.2	-2.1
	02:00-02:05	49.3	65.5	49.3	53.7	-4.4
	02:05-02:10	51.0	68.7	51.0	66.3	-15.3
	02:10-02:15	52.1	67.6	52.1	65.4	-13.3
	02:15-02:20	50.2	61.3	50.2	51.7	-1.5
	02:20-02:25	49.7	59.9	49.7	55.2	-5.5
	02:25-02:30	48.9	63.7	48.9	61.6	-12.7
	02:30-02:35	50.1	65.2	50.1	61.9	-11.8
	02:35-02:40	49.0	66.3	49.0	61.9	-12.9
19.	02:40-02:45	48.2	62.4	48.2	55.8	-7.6
	02:45-02:50	51.0	63.6	51.0	53.1	-2.1
	02:50-02:55	49.2	63.7	49.2	56.5	-7.3
	02:55-03:00	49.0	63.3	49.0	59.8	-10.8
	03:00-03:05	55.0	59.7	55.0	56.2	-1.2
	03:05-03:10	54.7	62.0	54.7	58.4	-3.7
	03:10-03:15	57.0	68.0	57.0	62.4	-5.4
	03:15-03:20	55.9	67.8	55.9	58.5	-2.6
	03:20-03:25	56.6	65.9	56.6	55.3	1.3
	03:25-03:30	56.7	65.2	56.7	51.3	5.4
	03:30-03:35	49.2	69.9	49.2	58.5	-9.3
	03:35-03:40	49.8	68.3	49.8	55.3	-5.5
	03:40-03:45	52.0	67.6	52.0	52.3	-0.3
	03:45-03:50	50.1	66.9	50.1	59.2	-9.1
	03:50-03:55	51.7	67.7	51.7	64.6	-13.1
	03:55-04:00	52.1	69.1	52.1	65.1	-13.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(41/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดมาตรการควบคุมเสียง 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		24-25/08/24	24-25/08/24	-	24-25/08/24	-
21.	04:00-04:05	51.6	58.4	51.6	66.7	-15.1
	04:05-04:10	50.9	57.0	50.9	56.8	-5.9
	04:10-04:15	53.5	65.0	53.5	52.3	1.2
	04:15-04:20	51.3	59.6	51.3	52.3	-1.0
	04:20-04:25	51.2	68.3	51.2	57.7	-6.5
	04:25-04:30	52.8	67.6	52.8	55.1	-2.3
	04:30-04:35	57.9	55.3	57.4	50.4	7.0
	04:35-04:40	62.1	59.0	62.2	52.9	9.3
	04:40-04:45	59.8	63.5	59.8	56.2	3.6
	04:45-04:50	53.0	61.8	53.0	53.0	0.0
	04:50-04:55	54.2	65.2	54.2	55.7	-1.5
	04:55-05:00	57.9	68.6	57.9	64.5	-6.6
	05:00-05:05	64.1	67.8	64.1	60.8	3.3
	05:05-05:10	69.6	60.3	72.1	51.3	20.8
	05:10-05:15	69.3	60.7	71.7	52.3	19.4
	05:15-05:20	64.1	53.6	66.7	49.6	17.1
22.	05:20-05:25	57.4	56.1	54.5	50.3	4.2
	05:25-05:30	63.0	55.5	65.1	52.0	13.2
	05:30-05:35	64.1	57.0	66.2	51.7	14.5
	05:35-05:40	66.3	56.2	68.9	49.8	19.0
	05:40-05:45	62.5	54.8	64.7	49.2	15.5
	05:45-05:50	62.2	64.3	62.2	53.9	8.3
	05:50-05:55	64.7	65.4	64.7	54.6	9.9
	05:55-06:00	63.4	64.6	63.4	58.5	4.9
	06:00-07:00	66.8	60.8	65.5	51.2	14.3
	07:00-08:00	65.5	59.9	64.1	53.0	11.1
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Report No. : R24-2988/42-43

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Report Date : September 4, 2024

Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมโนนพื้ง)

Sampling Date : August 20-27, 2024

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

Type of Sample : เสียงรบกวน

Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา

Job No. : S670736/Aug

(42/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดวัดตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>np</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
1.	08:00-09:00	63.0	61.3	58.3	52.7	5.6
2.	09:00-10:00	61.4	53.4	60.7	66.9	13.8
3.	10:00-11:00	57.8	56.5	51.9	48.7	3.2
4.	11:00-12:00	60.9	54.7	59.8	49.5	10.2
5.	12:00-13:00	53.3	55.1	53.3	52.9	0.4
6.	13:00-14:00	55.5	59.7	55.5	56.6	-1.1
7.	14:00-15:00	54.1	61.5	54.1	58.4	-4.2
8.	15:00-16:00	54.4	58.3	54.4	54.9	-0.5
9.	16:00-17:00	65.7	52.3	65.5	49.2	16.3
10.	17:00-18:00	66.6	50.0	66.5	45.9	20.6
11.	18:00-19:00	62.1	55.1	61.1	51.9	9.2
12.	19:00-20:00	50.3	52.3	50.3	49.0	1.3
13.	20:00-21:00	48.9	56.1	48.9	53.4	-4.4
14.	21:00-22:00	53.7	55.0	53.7	53.5	0.2
15.	22:00-22:05	55.9	55.0	51.6	54.0	-2.4
	22:05-22:10	53.0	54.6	53.0	53.6	-0.6
	22:10-22:15	52.0	54.5	52.0	53.4	-1.4
	22:15-22:20	51.9	54.1	51.9	53.0	-1.1
	22:20-22:25	51.1	54.2	51.1	52.1	-1.0
	22:25-22:30	50.7	55.3	50.7	51.6	-0.9
	22:30-22:35	50.3	52.1	50.3	50.4	-0.1
	22:35-22:40	49.3	53.3	49.3	49.9	-0.6
	22:40-22:45	49.5	55.4	49.5	53.6	-4.1
	22:45-22:50	49.1	54.6	49.1	51.1	-2.0
	22:50-22:55	48.7	57.7	48.7	51.7	-3.0
	22:55-23:00	50.1	58.3	50.1	49.8	0.3
	23:00-23:05	52.3	54.2	52.3	48.3	4.0
	23:05-23:10	52.5	57.9	52.5	49.3	3.2
	23:10-23:15	57.9	57.8	44.5	49.7	-5.2
	23:15-23:20	57.4	56.8	51.5	50.6	0.9
	23:20-23:25	55.6	56.7	55.6	50.0	5.6
	23:25-23:30	55.3	55.7	55.3	48.9	6.4
	23:30-23:35	53.5	55.9	53.5	48.8	4.7
	23:35-23:40	52.6	56.1	52.6	49.0	3.6
	23:40-23:45	53.7	53.7	53.7	48.8	4.9
	23:45-23:50	53.1	51.5	51.0	49.3	1.7
	23:50-23:55	53.1	56.6	53.1	48.1	5.0
	23:55-00:00	52.8	59.9	52.8	48.8	4.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(42/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดวัดตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>np</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
17.	00:00-00:05	53.6	56.3	53.6	48.9	4.7
	00:05-00:10	52.9	54.4	52.9	48.0	4.9
	00:10-00:15	53.2	54.6	53.2	48.9	4.3
	00:15-00:20	51.8	53.4	51.8	49.8	2.0
	00:20-00:25	54.1	52.1	52.8	48.4	4.4
	00:25-00:30	53.6	54.0	53.6	49.9	3.7
	00:30-00:35	54.3	55.3	54.3	49.3	5.0
	00:35-00:40	53.5	56.4	53.5	49.4	4.1
	00:40-00:45	53.9	55.6	53.9	48.4	5.5
	00:45-00:50	55.4	52.8	54.9	49.3	5.6
	00:50-00:55	55.2	55.2	55.2	47.8	7.4
	00:55-01:00	54.8	51.8	54.8	48.0	6.8
18.	01:00-01:05	54.3	51.7	53.8	48.1	5.7
	01:05-01:10	53.7	54.9	53.7	48.9	4.8
	01:10-01:15	53.4	54.5	53.4	49.0	4.4
	01:15-01:20	53.8	57.2	53.8	47.9	5.9
	01:20-01:25	53.7	55.5	53.7	47.0	6.7
	01:25-01:30	53.1	54.9	53.1	48.1	5.0
	01:30-01:35	53.1	55.3	53.1	47.4	5.7
	01:35-01:40	51.3	54.7	51.3	47.4	3.9
	01:40-01:45	54.5	56.4	54.5	46.8	7.7
	01:45-01:50	54.3	54.0	45.5	46.2	-0.7
	01:50-01:55	55.8	54.3	53.5	47.9	5.6
	01:55-02:00	57.0	55.8	53.8	46.3	7.5
19.	02:00-02:05	55.6	55.0	49.7	46.9	2.8
	02:05-02:10	55.4	49.0	57.3	44.3	13.0
	02:10-02:15	57.6	65.3	57.6	55.1	2.5
	02:15-02:20	55.6	59.4	55.6	53.7	1.9
	02:20-02:25	56.3	66.2	56.3	53.3	3.0
	02:25-02:30	55.8	67.6	55.8	65.8	-11.6
	02:30-02:35	54.8	68.4	54.8	66.4	-9.3
	02:35-02:40	56.5	68.3	56.5	65.8	-0.6
	02:40-02:45	53.6	66.0	53.6	63.2	-9.6
	02:45-02:50	51.5	67.9	51.5	64.3	-12.8
	02:50-02:55	54.5	68.5	54.5	66.5	-12.0
	02:55-03:00	58.8	67.7	58.8	65.4	-6.6
20.	03:00-03:05	55.8	67.8	55.8	62.7	-6.9
	03:05-03:10	55.2	58.8	55.2	53.4	1.8
	03:10-03:15	53.1	55.8	53.1	51.0	2.1
	03:15-03:20	54.6	56.0	54.6	48.0	6.6
	03:20-03:25	51.2	56.1	51.2	48.4	2.8
	03:25-03:30	54.7	51.3	55.0	47.1	8.0
	03:30-03:35	54.4	51.8	53.9	47.5	6.4
	03:35-03:40	57.1	51.0	58.9	46.9	12.0
	03:40-03:45	55.3	50.5	56.6	46.7	9.8
	03:45-03:50	52.3	38.2	52.3	47.5	4.8
	03:50-03:55	55.4	65.3	55.4	55.5	-0.1
	03:55-04:00	51.7	66.3	51.7	60.6	-8.9
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ค้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(42/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดนำตรวจหมายเลข 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		25-26/08/24	25-26/08/24	-	25-26/08/24	-
21.	04.00-04.05	52.2	60.8	52.2	55.1	-2.9
	04.05-04.10	54.7	65.8	54.7	60.4	-5.7
	04.10-04.15	53.9	62.9	53.9	51.5	2.4
	04.15-04.20	56.4	66.3	56.4	59.7	-3.3
	04.20-04.25	56.9	66.2	56.9	57.1	-0.2
	04.25-04.30	53.5	63.3	53.5	58.5	-5.0
	04.30-04.35	55.7	63.8	55.7	55.6	0.1
	04.35-04.40	55.6	61.0	55.6	51.0	4.6
	04.40-04.45	56.4	53.3	56.5	46.7	9.8
	04.45-04.50	54.4	52.4	53.1	48.0	5.1
	04.50-04.55	53.8	54.1	53.8	47.6	6.2
	04.55-05.00	55.7	51.4	56.7	47.8	8.9
	05.00-05.05	54.4	52.5	52.9	46.1	6.3
	05.05-05.10	51.8	56.6	51.8	49.6	2.2
	05.10-05.15	65.5	58.9	67.4	53.3	14.1
22.	05.15-05.20	61.0	63.3	61.0	58.0	3.0
	05.20-05.25	63.3	66.8	63.3	65.1	-1.8
	05.25-05.30	67.5	65.9	65.7	62.6	3.1
	05.30-05.35	68.8	67.0	67.1	64.9	2.2
	05.35-05.40	67.4	68.9	67.4	64.2	3.2
	05.40-05.45	65.5	63.4	64.3	60.7	3.6
	05.45-05.50	65.9	63.5	65.2	59.6	5.6
	05.50-05.55	68.2	65.8	67.5	62.3	5.2
	05.55-06.00	67.7	66.7	63.8	63.4	0.4
	06.00-07.00	61.1	66.3	61.1	63.5	-2.4
	07.00-08.00	62.8	61.0	58.0	51.7	6.3
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ค้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(43/1-3)

Report No. : R24-2988/43-43  
Report Date : September 4, 2024  
Sampling Date : August 20-27, 2024  
Type of Sample : เสียงรบกวน  
Job No. : S670736/Aug

Customer Name : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
Location : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
Address : ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเตา จังหวัดสงขลา

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดนำตรวจหมายเลข 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L <sub>eq</sub> )	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
1.	08.00-09.00	65.6	60.9	63.8	52.3	11.5
2.	09.00-10.00	67.9	58.1	67.4	49.2	18.3
3.	10.00-11.00	62.7	56.7	61.5	48.8	12.7
4.	11.00-12.00	62.1	56.7	60.7	53.5	7.2
5.	12.00-13.00	59.9	58.4	54.6	55.0	-0.4
6.	13.00-14.00	58.3	56.1	54.1	53.1	1.0
7.	14.00-15.00	55.7	55.8	55.7	53.6	2.1
8.	15.00-16.00	57.1	53.9	54.2	50.2	4.0
9.	16.00-17.00	55.0	52.8	51.0	47.7	3.4
10.	17.00-18.00	54.4	49.0	53.0	46.2	6.8
11.	18.00-19.00	51.5	46.4	49.8	43.0	6.8
12.	19.00-20.00	51.8	45.5	50.6	41.9	8.8
13.	20.00-21.00	49.1	45.9	46.3	41.4	5.0
14.	21.00-22.00	47.5	46.1	41.9	42.5	-0.5
15.	22.00-22.05	46.1	43.6	39.5	42.9	-3.4
	22.05-22.10	47.8	47.3	41.2	43.0	-1.8
	22.10-22.15	47.5	46.3	44.3	42.8	1.5
	22.15-22.20	46.7	45.4	43.8	42.9	0.9
	22.20-22.25	47.1	48.2	47.1	43.3	3.8
	22.25-22.30	45.9	46.4	45.9	42.6	3.3
	22.30-22.35	46.4	48.9	46.4	42.9	3.5
	22.35-22.40	48.1	47.2	43.8	44.0	-0.2
	22.40-22.45	47.2	46.5	41.9	44.1	-2.2
	22.45-22.50	46.1	47.5	46.1	44.2	1.9
	22.50-22.55	46.2	49.1	46.2	44.6	1.6
	22.55-23.00	46.7	48.7	46.7	44.9	1.8
	23.00-23.05	46.1	48.5	46.1	44.5	1.6
	23.05-23.10	45.9	50.6	45.9	45.5	0.4
	23.10-23.15	45.8	50.4	45.8	45.2	0.6
	23.15-23.20	45.5	47.7	45.5	44.1	1.4
	23.20-23.25	45.1	53.3	45.1	46.2	-1.1
	23.25-23.30	45.3	52.9	45.3	50.3	-5.0
	23.30-23.35	45.2	54.1	45.2	52.5	-7.3
	23.35-23.40	44.9	52.0	44.9	46.5	-1.7
	23.40-23.45	46.0	55.8	46.0	49.7	-3.7
	23.45-23.50	51.8	50.9	47.5	47.9	-0.4
	23.50-23.55	47.5	51.7	47.5	48.6	-1.1
	23.55-00.00	46.1	53.7	46.1	49.7	-3.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(43/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
17.	00.00-00.05	46.9	54.3	46.9	47.6	-0.7
	00.05-00.10	46.7	54.3	46.7	47.6	-0.9
	00.10-00.15	47.6	51.1	47.6	47.2	0.4
	00.15-00.20	49.2	51.5	49.2	47.8	1.4
	00.20-00.25	45.7	53.4	45.7	46.8	-1.1
	00.25-00.30	45.7	54.2	45.7	49.2	-3.5
	00.30-00.35	47.1	53.3	47.1	48.7	-1.6
	00.35-00.40	45.8	52.3	46.8	49.3	-2.5
	00.40-00.45	46.6	55.2	46.6	51.5	-4.9
	00.45-00.50	46.3	59.7	46.3	55.7	-9.4
	00.50-00.55	47.3	59.5	47.3	52.6	-5.3
	00.55-01.00	47.7	58.5	47.7	52.0	-4.3
	01.00-01.05	46.2	57.9	46.2	52.7	-6.5
	01.05-01.10	48.2	56.1	48.2	51.1	-2.9
	01.10-01.15	47.8	55.8	47.8	48.6	-0.8
	01.15-01.20	46.4	54.7	46.4	46.7	-0.3
18.	01.20-01.25	48.6	56.4	48.6	47.7	0.9
	01.25-01.30	47.8	56.1	47.8	47.1	0.7
	01.30-01.35	47.8	53.4	47.8	45.7	4.0
	01.35-01.40	49.7	53.4	47.3	46.8	0.5
	01.40-01.45	47.3	55.8	47.3	50.2	-2.9
	01.45-01.50	47.3	58.9	49.5	48.8	0.7
	01.50-01.55	49.5	56.2	49.7	49.8	-0.1
	01.55-02.00	49.7	56.9	49.7	53.2	-4.2
	02.00-02.05	49.0	60.0	49.0	61.7	-11.1
	02.05-02.10	50.6	67.3	50.6	67.1	-15.2
	02.10-02.15	51.9	68.3	51.9	65.8	-17.3
	02.15-02.20	48.5	67.7	48.5	64.2	-11.6
	02.20-02.25	52.6	68.0	52.6	62.8	-8.4
	02.25-02.30	54.4	67.5	54.4	51.2	1.2
	02.30-02.35	53.3	61.6	53.3	46.7	7.5
20.	02.35-02.40	52.4	56.3	52.4	46.7	-9.1
	02.40-02.45	54.9	52.5	54.2	52.0	-0.8
	02.45-02.50	51.0	50.9	37.6	53.0	0.7
	02.50-02.55	52.0	62.0	53.7	50.8	2.9
	02.55-03.00	53.7	58.9	53.7	56.8	-1.9
	03.00-03.05	53.7	54.2	53.7	47.4	5.4
	03.05-03.10	54.9	63.9	54.9	47.8	3.8
	03.10-03.15	52.8	55.4	52.8	46.5	4.5
	03.15-03.20	51.6	55.5	51.6	46.9	6.0
	03.20-03.25	52.5	50.7	50.8	46.3	8.7
	03.25-03.30	53.6	51.2	52.9	46.1	5.2
	03.30-03.35	54.3	50.4	51.3	46.9	7.6
	03.35-03.40	52.2	49.9	54.5	54.9	2.7
	03.40-03.45	54.5	57.6	57.6	60.0	-1.2
	03.45-03.50	57.6	64.7	58.8	54.5	3.8
	03.50-03.55	58.8	65.7	60.2		
	03.55-04.00	58.3	60.2	58.3		
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(43/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับ การรบกวน
		26-27/08/24	26-27/08/24	-	26-27/08/24	-
21.	04.00-04.05	56.4	65.2	56.4	59.8	-3.4
	04.05-04.10	57.1	62.3	57.1	50.9	6.2
	04.10-04.15	55.0	65.7	55.0	59.1	-4.1
	04.15-04.20	54.2	65.6	54.2	56.5	-2.3
	04.20-04.25	56.8	62.7	56.8	57.9	-1.1
	04.25-04.30	56.0	63.2	56.0	55.0	1.0
	04.30-04.35	53.2	60.4	53.2	50.4	2.8
	04.35-04.40	54.5	52.7	52.8	46.1	6.7
	04.40-04.45	52.7	51.8	48.4	47.4	1.0
	04.45-04.50	59.4	53.5	61.1	47.0	14.1
	04.50-04.55	57.3	50.8	59.2	47.2	12.0
	04.55-05.00	56.2	51.9	57.2	45.5	11.7
	05.00-05.05	59.8	56.0	60.5	49.0	11.5
	05.05-05.10	65.8	58.3	67.9	52.7	15.2
	05.10-05.15	69.3	62.7	71.2	57.4	13.8
	05.15-05.20	69.4	66.2	69.6	64.5	5.1
22.	05.20-05.25	68.7	65.3	69.0	62.0	7.0
	05.25-05.30	68.8	69.4	68.8	67.3	1.5
	05.30-05.35	64.3	68.3	64.3	63.6	0.7
	05.35-05.40	56.9	62.8	56.9	60.1	-3.2
	05.40-05.45	54.1	62.9	54.1	59.0	-4.9
	05.45-05.50	51.3	65.2	51.3	61.7	-10.4
	05.50-05.55	60.8	66.1	60.8	62.8	-2.0
	05.55-06.00	63.5	66.1	63.5	62.6	0.9
	06.00-07.00	63.3	65.3	63.3	62.6	0.7
	07.00-08.00	64.6	60.2	62.6	50.6	12.1
Standard <sup>(1)(2)</sup>						10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)  
(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

- REPORTED
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



**ใบรายงานผลการวิเคราะห์**

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

ชื่อลูกค้า : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา 90320

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumets@ieat.mail.go.th

สถานที่ตรวจวัด : โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม

ประเภทการตรวจวัด : ระดมเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 17-24 ธันวาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 3 มกราคม 2568

เวลาที่ตรวจวัด : \*

อุปกรณ์ตรวจวัด : นาฬิกาอะคูสติก

ผู้ตรวจวัด : นายศุภกร สว่างศรี

วันที่รับตัวอย่าง : 17-24 ธันวาคม 2567

วันที่วิเคราะห์ : 17-24 ธันวาคม 2567

วันที่ออกรายงานผล : 3 มกราคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U000116

เลขที่งาน : 2024-004843

หมายเลขปฏิบัติการ : T248E413-0015 - T248E413-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0015		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	60.0	78.1	56.3
08:00-09:00 น.	58.4	65.7	54.1
09:00-10:00 น.	59.8	74.9	56.0
10:00-11:00 น.	58.9	73.9	55.9
11:00-12:00 น.	59.0	72.9	53.1
12:00-13:00 น.	59.3	74.0	52.8
13:00-14:00 น.	61.0	76.8	54.0
14:00-15:00 น.	60.4	72.8	54.1
15:00-16:00 น.	59.5	76.2	53.3
16:00-17:00 น.	60.3	77.2	53.5
17:00-18:00 น.	60.1	76.5	55.4
18:00-19:00 น.	59.9	69.8	55.5
19:00-20:00 น.	60.5	79.2	55.1
20:00-21:00 น.	59.4	70.9	54.1
21:00-22:00 น.	60.1	71.9	56.2
22:00-23:00 น.	58.6	71.3	54.2
23:00-00:00 น.	59.7	71.4	54.3
00:00-01:00 น.	59.8	71.6	55.0
01:00-02:00 น.	59.4	68.3	55.2
02:00-03:00 น.	59.8	71.9	56.0
03:00-04:00 น.	58.9	68.7	54.8
04:00-05:00 น.	59.3	72.2	55.6
05:00-06:00 น.	59.5	69.0	55.3
06:00-07:00 น.	61.1	72.9	56.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0016		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	62.6	79.4	55.9
08:00-09:00 น.	60.0	74.4	55.8
09:00-10:00 น.	59.8	70.8	55.4
10:00-11:00 น.	61.9	85.6	56.9
11:00-12:00 น.	61.2	75.6	56.5
12:00-13:00 น.	64.9	86.7	59.6
13:00-14:00 น.	63.5	80.0	58.1
14:00-15:00 น.	62.2	77.7	57.6
15:00-16:00 น.	64.1	82.1	58.0
16:00-17:00 น.	63.0	82.0	57.2
17:00-18:00 น.	60.4	73.0	55.3
18:00-19:00 น.	61.0	75.9	55.9
19:00-20:00 น.	60.1	74.6	54.9
20:00-21:00 น.	58.9	76.3	52.1
21:00-22:00 น.	58.4	70.9	53.6
22:00-23:00 น.	60.5	77.0	53.3
23:00-00:00 น.	58.1	68.9	52.8
00:00-01:00 น.	58.8	69.4	53.2
01:00-02:00 น.	57.4	71.0	51.8
02:00-03:00 น.	58.8	72.5	52.2
03:00-04:00 น.	58.3	75.7	51.3
04:00-05:00 น.	58.7	85.4	50.1
05:00-06:00 น.	57.3	68.7	50.5
06:00-07:00 น.	58.2	74.5	51.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		60.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0017		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	57.0	69.6	49.9
08:00-09:00 น.	58.5	72.3	51.2
09:00-10:00 น.	57.6	69.9	50.1
10:00-11:00 น.	60.3	79.0	51.9
11:00-12:00 น.	60.3	79.7	49.7
12:00-13:00 น.	57.0	70.5	48.5
13:00-14:00 น.	58.3	75.4	49.7
14:00-15:00 น.	58.1	75.0	49.8
15:00-16:00 น.	57.0	79.6	48.5
16:00-17:00 น.	56.7	78.4	49.3
17:00-18:00 น.	58.5	76.1	49.6
18:00-19:00 น.	59.2	88.1	48.6
19:00-20:00 น.	56.2	71.0	48.3
20:00-21:00 น.	56.2	72.7	48.0
21:00-22:00 น.	55.3	68.5	47.3
22:00-23:00 น.	53.3	65.0	47.1
23:00-00:00 น.	54.8	68.4	47.5
00:00-01:00 น.	52.9	64.3	47.5
01:00-02:00 น.	55.4	67.5	48.3
02:00-03:00 น.	53.9	69.9	46.9
03:00-04:00 น.	53.3	67.1	46.9
04:00-05:00 น.	52.1	65.0	46.4
05:00-06:00 น.	51.5	67.2	46.4
06:00-07:00 น.	53.1	71.4	46.4
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0018		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.5	68.4	46.0
08:00-09:00 น.	51.1	67.5	45.7
09:00-10:00 น.	51.4	67.6	45.4
10:00-11:00 น.	56.9	80.0	45.1
11:00-12:00 น.	54.6	73.2	45.4
12:00-13:00 น.	49.9	64.1	45.1
13:00-14:00 น.	50.0	71.5	45.1
14:00-15:00 น.	55.2	74.4	44.9
15:00-16:00 น.	52.6	70.5	45.2
16:00-17:00 น.	48.9	61.0	45.0
17:00-18:00 น.	48.9	65.2	44.9
18:00-19:00 น.	49.2	65.3	45.1
19:00-20:00 น.	47.5	61.3	44.9
20:00-21:00 น.	51.8	73.4	45.2
21:00-22:00 น.	51.0	76.2	45.0
22:00-23:00 น.	50.0	68.2	45.5
23:00-00:00 น.	49.9	64.5	45.3
00:00-01:00 น.	47.9	62.2	44.8
01:00-02:00 น.	50.2	64.3	44.9
02:00-03:00 น.	49.5	61.9	45.1
03:00-04:00 น.	53.6	67.0	46.0
04:00-05:00 น.	50.3	62.1	45.0
05:00-06:00 น.	52.9	70.5	44.8
06:00-07:00 น.	53.4	68.0	45.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		51.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เนล)		
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม		
	21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0019		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	54.7	71.2	46.2
08:00-09:00 น.	54.3	68.9	46.7
09:00-10:00 น.	53.9	66.0	46.7
10:00-11:00 น.	60.5	79.4	46.8
11:00-12:00 น.	58.1	79.0	49.9
12:00-13:00 น.	58.6	74.1	50.0
13:00-14:00 น.	57.6	71.8	50.2
14:00-15:00 น.	59.9	79.2	50.8
15:00-16:00 น.	59.4	76.2	52.5
16:00-17:00 น.	59.4	80.1	54.0
17:00-18:00 น.	60.8	70.8	57.1
18:00-19:00 น.	61.7	78.3	57.1
19:00-20:00 น.	63.0	79.8	58.3
20:00-21:00 น.	61.2	75.7	57.4
21:00-22:00 น.	60.9	80.1	55.1
22:00-23:00 น.	61.0	73.1	56.3
23:00-00:00 น.	61.3	82.7	55.9
00:00-01:00 น.	59.4	82.5	52.9
01:00-02:00 น.	60.2	76.9	55.4
02:00-03:00 น.	58.9	69.6	54.1
03:00-04:00 น.	59.1	74.4	54.0
04:00-05:00 น.	58.5	68.8	53.6
05:00-06:00 น.	58.1	70.2	53.2
06:00-07:00 น.	60.6	74.8	55.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เนล)		
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม		
	22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0020		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.4	70.7	54.3
08:00-09:00 น.	59.9	73.0	54.8
09:00-10:00 น.	61.4	75.5	54.5
10:00-11:00 น.	61.5	80.4	55.7
11:00-12:00 น.	61.5	76.0	55.3
12:00-13:00 น.	60.5	75.0	55.2
13:00-14:00 น.	60.7	76.4	55.1
14:00-15:00 น.	59.5	77.1	52.7
15:00-16:00 น.	60.2	74.7	54.6
16:00-17:00 น.	60.6	79.9	55.0
17:00-18:00 น.	60.0	68.8	56.0
18:00-19:00 น.	60.4	75.1	55.5
19:00-20:00 น.	61.0	77.8	54.2
20:00-21:00 น.	59.8	71.5	55.5
21:00-22:00 น.	59.4	75.0	54.1
22:00-23:00 น.	58.1	69.0	53.1
23:00-00:00 น.	56.0	73.5	45.9
00:00-01:00 น.	56.1	69.3	46.9
01:00-02:00 น.	52.8	68.8	44.0
02:00-03:00 น.	51.7	65.0	43.9
03:00-04:00 น.	51.5	66.0	43.3
04:00-05:00 น.	49.8	61.5	42.8
05:00-06:00 น.	52.8	66.9	44.9
06:00-07:00 น.	54.3	73.5	43.2
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0021		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	51.7	59.1	42.8
08:00-09:00 น.	53.1	59.0	42.5
09:00-10:00 น.	50.5	68.0	42.8
10:00-11:00 น.	50.8	70.1	42.0
11:00-12:00 น.	52.5	73.2	41.9
12:00-13:00 น.	48.4	64.1	41.5
13:00-14:00 น.	49.9	66.7	42.2
14:00-15:00 น.	52.3	75.8	41.5
15:00-16:00 น.	51.4	71.7	41.7
16:00-17:00 น.	57.8	80.5	41.1
17:00-18:00 น.	46.8	64.5	41.6
18:00-19:00 น.	52.5	67.4	43.1
19:00-20:00 น.	54.8	73.6	43.3
20:00-21:00 น.	55.4	76.1	44.9
21:00-22:00 น.	56.4	75.1	46.5
22:00-23:00 น.	56.7	73.7	47.1
23:00-00:00 น.	57.8	80.5	49.6
00:00-01:00 น.	56.6	75.7	48.9
01:00-02:00 น.	56.8	70.7	51.0
02:00-03:00 น.	57.4	74.5	52.9
03:00-04:00 น.	61.1	76.3	56.2
04:00-05:00 น.	60.9	75.3	57.7
05:00-06:00 น.	61.1	72.7	57.9
06:00-07:00 น.	61.3	76.0	56.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		56.6	

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา)		
ชื่อลูกค้า	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
ที่อยู่	เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@ieat.mail.go.th		
สถานที่ตรวจวัด	จุดเผ่าโรงขยะแฉ่งที่ 4304		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	17-24 ธันวาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	17-24 ธันวาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	17-24 ธันวาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	3 มกราคม 2568
อุปกรณ์ตรวจวัด	มาตรระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	2025-U000117
ผู้ตรวจวัด	นายศุภกร สวนศรี	เลขที่งาน	2024-004843
		หมายเลขปฏิบัติการ	T24BE413-0022 - T24BE413-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	จุดเผ่าโรงขยะแฉ่งที่ 4304		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0022		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	62.7	77.6	60.0
08:00-09:00 น.	63.0	84.6	59.5
09:00-10:00 น.	64.4	84.6	60.3
10:00-11:00 น.	63.3	82.5	60.5
11:00-12:00 น.	63.4	79.1	60.0
12:00-13:00 น.	63.1	83.1	60.4
13:00-14:00 น.	64.4	84.3	60.8
14:00-15:00 น.	64.1	86.1	60.1
15:00-16:00 น.	64.3	83.7	60.3
16:00-17:00 น.	64.5	85.1	60.4
17:00-18:00 น.	62.2	79.8	59.3
18:00-19:00 น.	64.5	85.0	59.7
19:00-20:00 น.	62.1	75.1	59.0
20:00-21:00 น.	60.5	78.7	58.0
21:00-22:00 น.	60.0	84.4	57.6
22:00-23:00 น.	59.8	78.3	57.5
23:00-00:00 น.	59.2	73.8	56.9
00:00-01:00 น.	58.7	74.6	56.5
01:00-02:00 น.	58.3	76.0	56.5
02:00-03:00 น.	58.6	81.4	57.3
03:00-04:00 น.	59.2	78.3	57.5
04:00-05:00 น.	59.8	77.0	57.7
05:00-06:00 น.	62.0	81.5	59.1
06:00-07:00 น.	63.8	86.5	59.7
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		62.4	





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังแบบเดิม 4304		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0023		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	64.2	88.7	59.7
08:00-09:00 น.	63.8	87.8	59.6
09:00-10:00 น.	62.6	79.7	59.6
10:00-11:00 น.	63.0	82.6	59.1
11:00-12:00 น.	61.5	79.7	58.4
12:00-13:00 น.	62.3	78.4	58.8
13:00-14:00 น.	62.3	79.9	58.8
14:00-15:00 น.	62.1	76.6	58.8
15:00-16:00 น.	62.3	79.4	58.9
16:00-17:00 น.	61.9	81.8	58.8
17:00-18:00 น.	62.6	77.8	59.4
18:00-19:00 น.	63.9	84.8	59.2
19:00-20:00 น.	61.8	75.7	58.5
20:00-21:00 น.	61.1	82.9	58.2
21:00-22:00 น.	59.7	77.2	57.3
22:00-23:00 น.	58.8	79.3	56.8
23:00-00:00 น.	58.4	75.5	56.4
00:00-01:00 น.	57.7	79.9	55.8
01:00-02:00 น.	58.0	73.5	55.8
02:00-03:00 น.	58.2	81.0	56.2
03:00-04:00 น.	58.9	83.4	56.8
04:00-05:00 น.	61.1	76.8	57.9
05:00-06:00 น.	62.4	86.4	59.4
06:00-07:00 น.	66.1	95.5	61.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		62.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังแบบเดิม 4304		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0024		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	67.5	86.3	62.3
08:00-09:00 น.	66.3	92.7	62.5
09:00-10:00 น.	65.1	85.2	60.9
10:00-11:00 น.	64.8	94.4	60.7
11:00-12:00 น.	63.7	90.6	60.2
12:00-13:00 น.	63.9	84.2	60.7
13:00-14:00 น.	64.6	85.8	61.0
14:00-15:00 น.	64.3	78.8	60.7
15:00-16:00 น.	64.3	84.5	60.4
16:00-17:00 น.	63.4	91.2	58.8
17:00-18:00 น.	62.6	82.9	58.6
18:00-19:00 น.	64.3	84.9	58.8
19:00-20:00 น.	61.5	84.7	57.4
20:00-21:00 น.	60.8	74.2	57.0
21:00-22:00 น.	60.3	78.4	56.5
22:00-23:00 น.	58.3	74.9	55.1
23:00-00:00 น.	57.1	68.7	54.4
00:00-01:00 น.	56.4	79.3	54.0
01:00-02:00 น.	56.5	81.6	53.8
02:00-03:00 น.	56.6	75.8	54.1
03:00-04:00 น.	57.2	73.0	54.6
04:00-05:00 น.	58.4	74.6	55.8
05:00-06:00 น.	60.0	79.2	56.8
06:00-07:00 น.	64.0	82.4	59.4
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		62.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังแบบต่อเนื่อง 4304		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0025		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.7	72.4	56.8
08:00-09:00 น.	60.8	73.3	57.1
09:00-10:00 น.	62.7	83.7	60.0
10:00-11:00 น.	62.3	77.9	59.8
11:00-12:00 น.	64.0	86.5	59.4
12:00-13:00 น.	64.0	88.3	60.8
13:00-14:00 น.	63.5	81.5	60.0
14:00-15:00 น.	63.4	88.8	59.4
15:00-16:00 น.	62.4	79.0	59.3
16:00-17:00 น.	61.5	77.3	59.1
17:00-18:00 น.	62.2	87.2	59.5
18:00-19:00 น.	61.7	79.2	59.0
19:00-20:00 น.	61.9	76.0	59.3
20:00-21:00 น.	61.1	74.0	58.9
21:00-22:00 น.	60.9	76.6	57.8
22:00-23:00 น.	60.0	74.8	57.2
23:00-00:00 น.	59.9	74.5	56.8
00:00-01:00 น.	60.0	80.5	58.0
01:00-02:00 น.	59.7	74.7	57.6
02:00-03:00 น.	60.1	79.6	56.8
03:00-04:00 น.	59.9	79.1	56.9
04:00-05:00 น.	60.4	74.9	57.4
05:00-06:00 น.	60.6	79.4	57.4
06:00-07:00 น.	61.0	76.6	58.6
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		61.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังแบบต่อเนื่อง 4304		
	21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0026		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	62.5	78.5	59.3
08:00-09:00 น.	62.1	89.0	59.2
09:00-10:00 น.	62.1	77.7	59.3
10:00-11:00 น.	62.2	83.7	59.3
11:00-12:00 น.	60.6	79.1	58.1
12:00-13:00 น.	60.4	79.4	57.9
13:00-14:00 น.	61.2	78.1	58.3
14:00-15:00 น.	62.5	76.6	59.4
15:00-16:00 น.	62.6	86.4	59.0
16:00-17:00 น.	62.2	74.5	60.0
17:00-18:00 น.	64.3	79.9	60.6
18:00-19:00 น.	64.0	77.8	61.3
19:00-20:00 น.	62.6	76.8	58.8
20:00-21:00 น.	61.2	75.5	57.7
21:00-22:00 น.	60.7	79.4	57.7
22:00-23:00 น.	58.3	75.1	55.4
23:00-00:00 น.	57.9	77.9	54.9
00:00-01:00 น.	56.8	69.9	54.0
01:00-02:00 น.	56.8	74.6	53.9
02:00-03:00 น.	57.2	72.7	54.0
03:00-04:00 น.	57.2	74.6	54.1
04:00-05:00 น.	58.8	77.0	55.6
05:00-06:00 น.	60.4	78.9	57.2
06:00-07:00 น.	61.8	78.6	58.9
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		61.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังชุมชนเกณฑ์ 4304		
	22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0027		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	62.1	79.9	59.3
08:00-09:00 น.	61.3	77.5	58.9
09:00-10:00 น.	61.3	78.4	58.5
10:00-11:00 น.	62.0	82.3	58.3
11:00-12:00 น.	63.4	88.8	58.6
12:00-13:00 น.	62.5	79.7	58.6
13:00-14:00 น.	62.3	79.4	57.8
14:00-15:00 น.	60.9	80.9	55.2
15:00-16:00 น.	59.5	78.2	55.0
16:00-17:00 น.	59.8	76.2	56.3
17:00-18:00 น.	59.5	80.5	54.2
18:00-19:00 น.	63.5	81.9	55.6
19:00-20:00 น.	60.8	78.2	55.9
20:00-21:00 น.	61.7	80.6	56.6
21:00-22:00 น.	64.1	79.8	54.4
22:00-23:00 น.	58.5	79.5	54.4
23:00-00:00 น.	61.7	75.6	59.0
00:00-01:00 น.	62.1	75.1	59.2
01:00-02:00 น.	62.3	75.2	59.2
02:00-03:00 น.	61.9	74.1	58.9
03:00-04:00 น.	61.6	76.0	58.6
04:00-05:00 น.	61.1	74.4	57.9
05:00-06:00 น.	60.8	74.5	57.7
06:00-07:00 น.	60.5	74.5	57.4
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		61.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุดเฝ้าระวังชุมชนเกณฑ์ 4304		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0028		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	63.8	89.3	55.3
08:00-09:00 น.	62.2	85.8	56.7
09:00-10:00 น.	63.1	87.7	57.0
10:00-11:00 น.	62.0	84.9	55.2
11:00-12:00 น.	62.3	81.5	55.7
12:00-13:00 น.	61.5	77.1	55.3
13:00-14:00 น.	61.5	82.2	54.3
14:00-15:00 น.	60.6	78.3	52.7
15:00-16:00 น.	59.8	77.6	54.4
16:00-17:00 น.	66.8	86.0	56.1
17:00-18:00 น.	63.7	81.2	56.4
18:00-19:00 น.	64.2	88.4	57.1
19:00-20:00 น.	60.3	86.5	55.1
20:00-21:00 น.	58.5	77.9	54.8
21:00-22:00 น.	55.6	79.8	47.4
22:00-23:00 น.	52.1	68.2	46.2
23:00-00:00 น.	52.7	71.1	47.4
00:00-01:00 น.	54.2	71.7	47.6
01:00-02:00 น.	54.8	72.3	53.1
02:00-03:00 น.	52.7	67.7	49.7
03:00-04:00 น.	53.1	69.7	49.3
04:00-05:00 น.	55.3	69.9	49.7
05:00-06:00 น.	59.1	76.0	51.4
06:00-07:00 น.	61.3	78.2	53.4
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		61.0	

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
ชื่อลูกค้า : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sume@s@ieat.mail.go.th  
สถานที่ตรวจวัด : ทีมวิศวกรรมการด้านพีคเหนือ  
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 17-24 ธันวาคม 2567  
วันที่ตรวจวัด : 17-24 ธันวาคม 2567 วันที่วิเคราะห์ : 17-24 ธันวาคม 2567  
เวลาที่ตรวจวัด : \* วันที่ออกรายงานผล : 3 มกราคม 2568  
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตราระดับเสียง เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U000118  
ผู้ตรวจวัด : นายศุภกร สวนศรี เลขที่งาน : 2024-004843  
หมายเลขปฏิบัติการ : T24BE413-0029 - T24BE413-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วันที่วิเคราะห์ด้านพีคเหนือ		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0029		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	51.2	54.5	49.5
08:00-09:00 น.	51.0	59.5	48.0
09:00-10:00 น.	49.5	71.1	46.4
10:00-11:00 น.	49.8	71.6	44.3
11:00-12:00 น.	50.1	77.4	43.7
12:00-13:00 น.	48.6	81.2	43.4
13:00-14:00 น.	46.7	73.9	43.2
14:00-15:00 น.	54.0	81.3	44.5
15:00-16:00 น.	52.6	71.0	45.5
16:00-17:00 น.	53.1	75.6	47.7
17:00-18:00 น.	50.0	67.6	47.2
18:00-19:00 น.	54.5	80.7	46.3
19:00-20:00 น.	53.5	75.0	47.9
20:00-21:00 น.	52.7	72.2	46.9
21:00-22:00 น.	50.3	62.5	46.4
22:00-23:00 น.	51.3	68.4	47.6
23:00-00:00 น.	50.6	70.7	47.3
00:00-01:00 น.	51.1	68.1	47.0
01:00-02:00 น.	50.7	68.9	46.6
02:00-03:00 น.	49.2	65.5	46.4
03:00-04:00 น.	50.2	75.8	44.6
04:00-05:00 น.	49.2	82.8	45.6
05:00-06:00 น.	48.4	74.3	45.4
06:00-07:00 น.	47.3	70.9	44.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		51.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วันที่วิเคราะห์ด้านพีคเหนือ		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0030		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	50.8	69.3	45.6
08:00-09:00 น.	51.3	74.1	47.2
09:00-10:00 น.	50.0	69.1	47.3
10:00-11:00 น.	54.1	77.0	43.8
11:00-12:00 น.	53.8	73.0	46.3
12:00-13:00 น.	52.8	71.2	45.0
13:00-14:00 น.	52.6	69.8	44.7
14:00-15:00 น.	50.8	71.3	42.4
15:00-16:00 น.	49.1	69.6	39.3
16:00-17:00 น.	48.7	63.5	43.1
17:00-18:00 น.	50.6	67.3	49.2
18:00-19:00 น.	51.4	64.7	50.1
19:00-20:00 น.	46.8	66.1	44.1
20:00-21:00 น.	52.6	86.6	47.8
21:00-22:00 น.	51.5	83.9	43.8
22:00-23:00 น.	48.3	67.7	44.7
23:00-00:00 น.	47.3	72.0	46.7
00:00-01:00 น.	48.0	73.6	46.7
01:00-02:00 น.	48.3	65.1	47.3
02:00-03:00 น.	48.3	56.2	47.3
03:00-04:00 น.	48.2	61.3	45.8
04:00-05:00 น.	48.1	54.2	46.8
05:00-06:00 น.	48.6	72.2	47.2
06:00-07:00 น.	48.7	61.3	47.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.6	





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชมร่วโครงการด้านทัศนียภาพ		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0031		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	48.1	71.8	46.3
08:00-09:00 น.	47.0	72.3	45.1
09:00-10:00 น.	50.3	68.3	44.4
10:00-11:00 น.	50.2	73.0	43.3
11:00-12:00 น.	50.7	70.6	43.3
12:00-13:00 น.	51.1	69.9	42.4
13:00-14:00 น.	50.8	72.8	43.3
14:00-15:00 น.	49.4	68.9	44.3
15:00-16:00 น.	49.5	67.8	44.2
16:00-17:00 น.	48.5	64.9	43.8
17:00-18:00 น.	49.2	65.6	44.1
18:00-19:00 น.	47.8	66.5	43.6
19:00-20:00 น.	49.3	69.0	44.3
20:00-21:00 น.	49.3	64.7	44.8
21:00-22:00 น.	48.9	66.1	46.3
22:00-23:00 น.	50.0	74.5	47.6
23:00-00:00 น.	51.1	65.8	50.5
00:00-01:00 น.	50.4	73.3	49.5
01:00-02:00 น.	49.0	60.2	48.2
02:00-03:00 น.	48.7	58.5	48.1
03:00-04:00 น.	49.2	57.8	48.5
04:00-05:00 น.	50.5	54.2	50.0
05:00-06:00 น.	51.7	58.3	51.0
06:00-07:00 น.	51.1	54.5	50.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชมร่วโครงการด้านทัศนียภาพ		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0032		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	50.5	54.4	49.6
08:00-09:00 น.	50.0	56.7	48.8
09:00-10:00 น.	51.8	69.1	47.3
10:00-11:00 น.	50.0	74.4	46.3
11:00-12:00 น.	50.6	67.8	45.4
12:00-13:00 น.	50.0	68.6	44.8
13:00-14:00 น.	51.1	69.3	44.5
14:00-15:00 น.	48.6	68.3	43.1
15:00-16:00 น.	49.6	79.7	41.2
16:00-17:00 น.	52.3	74.4	43.1
17:00-18:00 น.	52.3	70.6	44.6
18:00-19:00 น.	50.0	67.4	43.0
19:00-20:00 น.	46.4	69.6	43.0
20:00-21:00 น.	44.5	62.6	42.7
21:00-22:00 น.	44.6	60.7	42.6
22:00-23:00 น.	44.6	57.5	42.1
23:00-00:00 น.	45.7	58.6	43.9
00:00-01:00 น.	44.9	59.6	43.3
01:00-02:00 น.	44.7	59.3	43.0
02:00-03:00 น.	45.0	58.5	43.2
03:00-04:00 น.	45.2	68.6	43.4
04:00-05:00 น.	44.2	58.1	43.3
05:00-06:00 น.	44.8	59.9	43.2
06:00-07:00 น.	49.6	67.8	42.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วันพฤหัสบดีที่ 21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0033		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	50.3	69.3	43.4
08:00-09:00 น.	51.3	72.1	43.1
09:00-10:00 น.	49.7	69.4	43.8
10:00-11:00 น.	49.8	67.4	42.4
11:00-12:00 น.	49.0	74.1	43.1
12:00-13:00 น.	48.9	71.2	41.9
13:00-14:00 น.	48.4	66.1	42.4
14:00-15:00 น.	49.1	71.3	41.3
15:00-16:00 น.	48.0	68.8	42.7
16:00-17:00 น.	48.9	78.5	42.0
17:00-18:00 น.	48.9	67.1	41.0
18:00-19:00 น.	49.8	75.6	42.9
19:00-20:00 น.	48.1	70.6	44.0
20:00-21:00 น.	47.2	66.1	44.7
21:00-22:00 น.	47.3	70.5	45.3
22:00-23:00 น.	43.6	58.8	41.9
23:00-00:00 น.	42.1	51.6	41.0
00:00-01:00 น.	41.8	57.7	40.4
01:00-02:00 น.	42.5	58.3	39.2
02:00-03:00 น.	42.1	58.8	39.7
03:00-04:00 น.	43.9	57.6	41.6
04:00-05:00 น.	43.1	61.2	40.8
05:00-06:00 น.	44.6	59.3	42.7
06:00-07:00 น.	49.3	69.4	44.2
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		47.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วันศุกร์ที่ 22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0034		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	72.2	45.5
08:00-09:00 น.	52.6	77.1	44.7
09:00-10:00 น.	52.1	74.3	43.5
10:00-11:00 น.	50.5	71.4	43.2
11:00-12:00 น.	50.7	65.3	43.1
12:00-13:00 น.	51.3	66.4	40.1
13:00-14:00 น.	49.1	66.5	39.4
14:00-15:00 น.	49.5	69.3	40.3
15:00-16:00 น.	48.8	77.5	42.1
16:00-17:00 น.	53.0	83.3	43.1
17:00-18:00 น.	51.0	68.2	43.6
18:00-19:00 น.	52.2	69.6	46.4
19:00-20:00 น.	50.8	80.8	45.3
20:00-21:00 น.	48.0	62.6	45.0
21:00-22:00 น.	47.9	65.9	45.7
22:00-23:00 น.	43.8	60.5	41.1
23:00-00:00 น.	43.2	62.3	39.8
00:00-01:00 น.	42.8	61.8	38.4
01:00-02:00 น.	42.5	58.4	38.0
02:00-03:00 น.	41.8	56.4	39.1
03:00-04:00 น.	42.3	53.8	41.0
04:00-05:00 น.	42.3	60.8	39.6
05:00-06:00 น.	43.3	57.0	39.2
06:00-07:00 น.	49.8	69.9	43.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.5	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)		
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0035		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	48.8	66.1	42.8
08:00-09:00 น.	48.7	64.4	42.0
09:00-10:00 น.	48.7	69.7	41.8
10:00-11:00 น.	49.4	73.8	40.1
11:00-12:00 น.	48.3	65.6	41.4
12:00-13:00 น.	47.7	64.9	41.4
13:00-14:00 น.	47.9	65.0	42.1
14:00-15:00 น.	47.9	66.1	41.7
15:00-16:00 น.	47.3	66.1	41.1
16:00-17:00 น.	47.1	71.8	41.5
17:00-18:00 น.	47.4	71.4	41.5
18:00-19:00 น.	47.0	71.7	41.2
19:00-20:00 น.	46.7	74.1	40.8
20:00-21:00 น.	46.3	68.0	42.1
21:00-22:00 น.	46.0	67.3	41.9
22:00-23:00 น.	49.8	67.3	42.5
23:00-00:00 น.	50.2	68.1	43.8
00:00-01:00 น.	49.4	71.5	44.0
01:00-02:00 น.	49.6	68.9	46.6
02:00-03:00 น.	50.1	67.3	46.0
03:00-04:00 น.	49.7	70.1	45.8
04:00-05:00 น.	50.6	74.4	47.8
05:00-06:00 น.	50.5	69.8	48.2
06:00-07:00 น.	49.3	74.3	47.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.7	

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)		
ชื่อลูกค้า	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
ที่อยู่	เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumets@ieat.mai.go.th		
สถานที่ตรวจวัด	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม		
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	17-24 ธันวาคม 2567
วันที่ตรวจวัด	17-24 ธันวาคม 2567	วันที่วิเคราะห์	17-24 ธันวาคม 2567
เวลาที่ตรวจวัด	*	วันที่ออกรายงานผล	3 มกราคม 2568
อุปกรณ์ตรวจวัด	มาตรฐานเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	2025-U000118
ผู้ตรวจวัด	นายศุภกร ส่วนศรี	เลขที่งาน	2024-004843
		หมายเลขปฏิบัติการ	T24BE413-0036 - T24BE413-0042

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)		
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0036		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.9	83.6	55.5
08:00-09:00 น.	60.0	79.6	55.6
09:00-10:00 น.	59.7	79.5	55.0
10:00-11:00 น.	59.2	73.7	54.8
11:00-12:00 น.	60.0	90.9	54.2
12:00-13:00 น.	58.8	72.7	54.1
13:00-14:00 น.	58.5	74.0	53.8
14:00-15:00 น.	58.5	73.1	54.5
15:00-16:00 น.	58.6	76.5	54.3
16:00-17:00 น.	59.1	80.1	53.4
17:00-18:00 น.	58.3	75.1	54.0
18:00-19:00 น.	59.8	80.9	54.7
19:00-20:00 น.	59.2	72.4	54.3
20:00-21:00 น.	60.4	74.4	55.9
21:00-22:00 น.	59.1	71.3	55.2
22:00-23:00 น.	51.6	64.7	48.7
23:00-00:00 น.	51.8	69.8	49.2
00:00-01:00 น.	51.3	62.0	49.4
01:00-02:00 น.	49.5	64.8	47.3
02:00-03:00 น.	50.6	67.9	47.6
03:00-04:00 น.	51.4	63.5	48.7
04:00-05:00 น.	51.8	68.4	47.8
05:00-06:00 น.	51.8	63.1	47.4
06:00-07:00 น.	54.3	67.6	48.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		57.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด์)		
	จิมรี่โครงการด้านที่สาธารณะ		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0037		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	71.2	52.1
08:00-09:00 น.	56.5	72.2	52.3
09:00-10:00 น.	56.6	70.9	51.3
10:00-11:00 น.	56.5	71.4	52.1
11:00-12:00 น.	56.7	72.7	51.8
12:00-13:00 น.	56.6	69.3	51.5
13:00-14:00 น.	56.6	70.1	52.6
14:00-15:00 น.	56.7	71.9	52.8
15:00-16:00 น.	56.7	76.4	52.5
16:00-17:00 น.	56.8	77.4	51.9
17:00-18:00 น.	56.9	72.5	52.0
18:00-19:00 น.	56.7	74.5	51.1
19:00-20:00 น.	56.4	74.6	51.2
20:00-21:00 น.	56.6	73.5	51.4
21:00-22:00 น.	55.1	72.4	49.8
22:00-23:00 น.	53.6	74.4	49.6
23:00-00:00 น.	52.9	64.9	49.6
00:00-01:00 น.	54.3	71.4	48.9
01:00-02:00 น.	51.9	71.5	49.2
02:00-03:00 น.	51.4	64.9	48.9
03:00-04:00 น.	52.5	67.1	49.0
04:00-05:00 น.	56.1	70.2	50.3
05:00-06:00 น.	56.3	74.0	51.9
06:00-07:00 น.	56.5	76.5	51.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		55.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด์)		
	จิมรี่โครงการด้านที่สาธารณะ		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0038		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	70.1	52.4
08:00-09:00 น.	56.4	75.9	52.0
09:00-10:00 น.	56.5	69.4	51.8
10:00-11:00 น.	56.4	70.1	51.4
11:00-12:00 น.	56.7	72.8	51.9
12:00-13:00 น.	56.6	66.2	52.3
13:00-14:00 น.	56.5	67.8	51.6
14:00-15:00 น.	56.5	71.0	52.6
15:00-16:00 น.	56.6	82.6	52.4
16:00-17:00 น.	56.9	71.9	52.9
17:00-18:00 น.	56.6	70.5	53.4
18:00-19:00 น.	57.5	71.7	52.9
19:00-20:00 น.	56.4	66.5	51.9
20:00-21:00 น.	56.4	70.4	51.9
21:00-22:00 น.	55.7	74.3	50.9
22:00-23:00 น.	52.6	66.1	50.1
23:00-00:00 น.	52.7	65.6	49.5
00:00-01:00 น.	53.2	68.5	50.2
01:00-02:00 น.	51.0	63.4	48.6
02:00-03:00 น.	52.9	76.1	48.8
03:00-04:00 น.	53.1	68.3	49.4
04:00-05:00 น.	53.9	74.2	52.7
05:00-06:00 น.	54.1	69.0	49.9
06:00-07:00 น.	56.3	74.3	49.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		55.7	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	จิมวีโครงการด้านทิศตะวันออก		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0039		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.5	72.5	54.9
08:00-09:00 น.	61.4	78.3	55.4
09:00-10:00 น.	62.3	93.0	55.0
10:00-11:00 น.	60.3	71.4	55.7
11:00-12:00 น.	60.7	73.3	55.3
12:00-13:00 น.	61.2	73.9	54.3
13:00-14:00 น.	60.4	89.4	55.2
14:00-15:00 น.	60.2	72.8	55.4
15:00-16:00 น.	60.0	78.8	55.0
16:00-17:00 น.	61.3	78.5	56.8
17:00-18:00 น.	60.3	86.3	55.8
18:00-19:00 น.	58.9	73.4	53.1
19:00-20:00 น.	58.2	77.7	53.7
20:00-21:00 น.	58.0	69.0	53.2
21:00-22:00 น.	57.4	78.1	52.3
22:00-23:00 น.	51.9	67.9	50.8
23:00-00:00 น.	51.8	68.8	50.8
00:00-01:00 น.	51.8	70.7	47.1
01:00-02:00 น.	51.8	71.1	47.3
02:00-03:00 น.	51.9	72.7	47.3
03:00-04:00 น.	51.9	70.1	47.1
04:00-05:00 น.	52.1	71.5	47.1
05:00-06:00 น.	51.7	69.7	47.6
06:00-07:00 น.	51.9	64.8	46.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		58.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	จิมวีโครงการด้านทิศตะวันออก		
	21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0040		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	56.0	65.0	53.5
08:00-09:00 น.	55.9	65.8	52.8
09:00-10:00 น.	55.8	71.7	52.8
10:00-11:00 น.	55.9	72.7	52.9
11:00-12:00 น.	55.9	67.0	52.7
12:00-13:00 น.	56.0	69.9	51.3
13:00-14:00 น.	55.8	68.0	51.2
14:00-15:00 น.	56.0	71.1	51.3
15:00-16:00 น.	55.8	69.9	51.4
16:00-17:00 น.	55.7	74.6	51.0
17:00-18:00 น.	55.9	66.4	51.6
18:00-19:00 น.	55.7	70.6	50.9
19:00-20:00 น.	55.9	73.2	51.4
20:00-21:00 น.	55.8	64.8	51.9
21:00-22:00 น.	55.7	64.3	51.8
22:00-23:00 น.	54.0	66.1	51.0
23:00-00:00 น.	53.6	66.9	50.7
00:00-01:00 น.	52.7	61.8	50.2
01:00-02:00 น.	51.5	63.3	49.0
02:00-03:00 น.	52.3	64.8	49.0
03:00-04:00 น.	53.4	63.1	50.8
04:00-05:00 น.	56.1	67.7	51.7
05:00-06:00 น.	56.6	66.4	52.0
06:00-07:00 น.	55.8	65.9	51.0
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		55.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	จิมวีโครงการด้านที่สะท้อนออก		
	22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0041		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	59.0	71.7	54.8
08:00-09:00 น.	59.2	74.6	54.9
09:00-10:00 น.	59.2	73.1	54.5
10:00-11:00 น.	58.9	73.8	54.9
11:00-12:00 น.	59.5	73.4	54.8
12:00-13:00 น.	58.9	71.0	54.4
13:00-14:00 น.	59.6	71.8	55.4
14:00-15:00 น.	60.0	74.4	55.8
15:00-16:00 น.	60.4	74.8	56.2
16:00-17:00 น.	60.1	77.8	55.5
17:00-18:00 น.	59.2	73.0	55.2
18:00-19:00 น.	59.4	74.9	54.5
19:00-20:00 น.	57.5	71.8	53.0
20:00-21:00 น.	57.3	69.9	52.8
21:00-22:00 น.	56.7	67.3	52.4
22:00-23:00 น.	55.8	68.5	52.2
23:00-00:00 น.	55.7	66.7	52.2
00:00-01:00 น.	56.0	67.7	51.3
01:00-02:00 น.	54.6	65.0	51.5
02:00-03:00 น.	54.0	63.8	50.9
03:00-04:00 น.	54.6	65.0	51.0
04:00-05:00 น.	57.8	69.1	52.9
05:00-06:00 น.	57.7	67.9	53.7
06:00-07:00 น.	58.2	70.2	53.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		58.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	จิมวีโครงการด้านที่สะท้อนออก		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0042		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	58.9	74.9	54.8
08:00-09:00 น.	59.5	72.0	54.9
09:00-10:00 น.	59.7	70.2	55.2
10:00-11:00 น.	60.4	74.3	55.9
11:00-12:00 น.	61.9	82.4	56.7
12:00-13:00 น.	61.7	79.3	57.1
13:00-14:00 น.	61.5	74.4	56.9
14:00-15:00 น.	61.6	75.0	56.7
15:00-16:00 น.	61.8	80.2	56.9
16:00-17:00 น.	61.8	77.8	57.2
17:00-18:00 น.	62.1	85.1	56.8
18:00-19:00 น.	59.7	79.2	53.2
19:00-20:00 น.	60.5	72.7	58.8
20:00-21:00 น.	60.5	72.0	58.7
21:00-22:00 น.	59.4	68.1	56.0
22:00-23:00 น.	53.9	69.1	50.6
23:00-00:00 น.	52.9	74.1	50.8
00:00-01:00 น.	52.4	69.7	50.2
01:00-02:00 น.	51.9	68.2	49.1
02:00-03:00 น.	51.7	71.1	48.8
03:00-04:00 น.	52.5	71.1	49.3
04:00-05:00 น.	55.3	68.6	50.8
05:00-06:00 น.	56.5	82.3	51.6
06:00-07:00 น.	56.4	67.4	51.4
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		59.3	



**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320

**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@ieat.moi.go.th

**สถานที่ตรวจวัด** : บริเวณโครงการด้านทิศใต้

**ประเภทการตรวจวัด** : ระดมเสียงโดยทั่วไป

**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567

**เวลาที่ตรวจวัด** : \*

**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาตรระดมเสียง

**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร สานศิริ

**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568

**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000120

**เลขที่งาน** : 2024-004843

**หมายเลขปฏิบัติการ** : T24BE413-0043 - T24BE413-0049

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0043		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.2	68.7	43.1
08:00-09:00 น.	47.0	73.7	41.8
09:00-10:00 น.	48.1	71.6	43.5
10:00-11:00 น.	48.2	68.2	43.6
11:00-12:00 น.	47.0	65.1	42.7
12:00-13:00 น.	50.1	71.7	44.4
13:00-14:00 น.	50.6	66.7	45.7
14:00-15:00 น.	51.9	65.8	47.5
15:00-16:00 น.	51.9	70.7	47.1
16:00-17:00 น.	51.5	76.8	47.4
17:00-18:00 น.	53.1	80.9	48.0
18:00-19:00 น.	51.8	75.9	48.1
19:00-20:00 น.	51.9	65.2	50.5
20:00-21:00 น.	53.2	74.9	49.6
21:00-22:00 น.	50.0	63.5	47.9
22:00-23:00 น.	49.5	61.0	48.1
23:00-00:00 น.	49.0	69.9	47.3
00:00-01:00 น.	46.9	60.9	45.2
01:00-02:00 น.	46.5	63.3	45.2
02:00-03:00 น.	46.1	57.9	45.1
03:00-04:00 น.	47.2	63.8	45.2
04:00-05:00 น.	47.3	63.1	44.7
05:00-06:00 น.	49.6	67.0	47.0
06:00-07:00 น.	50.1	67.3	46.7
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0044		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	69.0	46.2
08:00-09:00 น.	49.6	66.6	45.6
09:00-10:00 น.	48.6	65.5	44.3
10:00-11:00 น.	48.3	65.7	43.1
11:00-12:00 น.	48.5	62.6	42.9
12:00-13:00 น.	47.9	65.7	42.7
13:00-14:00 น.	48.5	65.4	43.7
14:00-15:00 น.	48.8	71.2	42.9
15:00-16:00 น.	49.5	63.1	45.0
16:00-17:00 น.	50.5	74.3	45.9
17:00-18:00 น.	49.6	64.4	45.8
18:00-19:00 น.	51.9	71.9	46.7
19:00-20:00 น.	51.8	61.2	50.2
20:00-21:00 น.	50.8	60.1	49.7
21:00-22:00 น.	49.6	65.1	48.0
22:00-23:00 น.	48.3	63.7	47.0
23:00-00:00 น.	47.4	59.1	45.8
00:00-01:00 น.	48.9	63.2	45.9
01:00-02:00 น.	47.5	61.7	44.8
02:00-03:00 น.	46.4	57.6	44.6
03:00-04:00 น.	47.3	62.5	45.4
04:00-05:00 น.	47.4	62.7	45.3
05:00-06:00 น.	47.7	68.7	45.3
06:00-07:00 น.	49.1	61.9	46.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	วันที่โครงการดำเนินการได้		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0045		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	50.5	64.6	46.0
08:00-09:00 น.	49.9	65.6	44.6
09:00-10:00 น.	47.6	60.3	44.0
10:00-11:00 น.	48.4	69.3	44.1
11:00-12:00 น.	49.2	69.0	44.8
12:00-13:00 น.	49.0	65.6	44.2
13:00-14:00 น.	50.0	67.3	45.1
14:00-15:00 น.	51.3	84.9	44.3
15:00-16:00 น.	49.2	75.4	44.4
16:00-17:00 น.	50.6	70.7	45.8
17:00-18:00 น.	49.8	69.1	46.3
18:00-19:00 น.	51.7	67.7	46.7
19:00-20:00 น.	52.0	61.6	50.5
20:00-21:00 น.	51.3	70.9	48.0
21:00-22:00 น.	49.3	57.9	47.3
22:00-23:00 น.	48.5	61.3	46.2
23:00-00:00 น.	48.1	57.8	46.4
00:00-01:00 น.	47.5	59.8	46.1
01:00-02:00 น.	46.4	58.4	45.3
02:00-03:00 น.	46.0	53.5	44.9
03:00-04:00 น.	46.0	60.3	44.2
04:00-05:00 น.	46.2	58.3	44.1
05:00-06:00 น.	47.5	59.5	44.3
06:00-07:00 น.	49.6	67.8	45.6
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)		
	วันที่โครงการดำเนินการได้		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0046		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	51.3	66.6	46.4
08:00-09:00 น.	51.4	64.7	47.4
09:00-10:00 น.	50.8	69.1	45.6
10:00-11:00 น.	50.4	70.1	44.4
11:00-12:00 น.	48.8	66.1	44.2
12:00-13:00 น.	49.0	69.6	44.0
13:00-14:00 น.	50.1	72.6	44.7
14:00-15:00 น.	49.4	68.7	44.2
15:00-16:00 น.	49.5	66.3	44.9
16:00-17:00 น.	51.1	69.8	46.6
17:00-18:00 น.	48.8	66.4	44.9
18:00-19:00 น.	49.1	73.7	44.6
19:00-20:00 น.	47.6	67.3	43.6
20:00-21:00 น.	49.9	71.5	45.6
21:00-22:00 น.	48.5	72.5	42.9
22:00-23:00 น.	48.0	64.9	42.8
23:00-00:00 น.	50.0	67.4	45.7
00:00-01:00 น.	49.8	66.0	44.9
01:00-02:00 น.	50.2	70.4	45.8
02:00-03:00 น.	49.6	64.3	44.7
03:00-04:00 น.	49.5	67.2	46.2
04:00-05:00 น.	47.3	59.0	44.8
05:00-06:00 น.	47.0	62.8	45.1
06:00-07:00 น.	47.4	68.9	45.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.5	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่โครงการด้านทิศใต้		
	21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0047		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	46.5	59.3	45.2
08:00-09:00 น.	46.1	57.1	44.5
09:00-10:00 น.	46.0	63.1	44.2
10:00-11:00 น.	45.9	64.1	43.6
11:00-12:00 น.	46.2	64.8	43.8
12:00-13:00 น.	46.3	65.1	43.3
13:00-14:00 น.	49.2	63.0	45.8
14:00-15:00 น.	49.3	66.8	44.3
15:00-16:00 น.	49.9	67.9	44.5
16:00-17:00 น.	48.7	67.6	43.3
17:00-18:00 น.	46.8	61.6	42.7
18:00-19:00 น.	47.8	63.2	43.6
19:00-20:00 น.	47.4	66.0	42.3
20:00-21:00 น.	46.5	63.6	41.7
21:00-22:00 น.	47.2	73.6	41.4
22:00-23:00 น.	47.4	67.2	41.4
23:00-00:00 น.	49.0	66.3	42.5
00:00-01:00 น.	48.5	63.2	44.3
01:00-02:00 น.	49.3	62.1	45.2
02:00-03:00 น.	49.9	65.6	46.1
03:00-04:00 น.	50.1	60.9	48.2
04:00-05:00 น.	49.8	63.4	48.3
05:00-06:00 น.	49.1	60.6	47.2
06:00-07:00 น.	48.6	61.9	46.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่โครงการด้านทิศใต้		
	22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0048		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.4	57.9	46.1
08:00-09:00 น.	47.3	64.0	45.4
09:00-10:00 น.	46.7	63.7	44.0
10:00-11:00 น.	50.7	76.8	46.1
11:00-12:00 น.	52.5	73.0	45.9
12:00-13:00 น.	52.0	74.5	45.6
13:00-14:00 น.	52.7	80.8	44.8
14:00-15:00 น.	52.1	75.8	46.5
15:00-16:00 น.	51.2	65.1	47.6
16:00-17:00 น.	52.7	68.3	51.5
17:00-18:00 น.	52.0	76.3	50.4
18:00-19:00 น.	48.7	65.3	47.1
19:00-20:00 น.	47.8	62.3	46.6
20:00-21:00 น.	49.0	67.1	46.3
21:00-22:00 น.	48.2	70.7	45.1
22:00-23:00 น.	46.4	69.2	44.9
23:00-00:00 น.	47.7	70.4	45.8
00:00-01:00 น.	47.6	68.3	45.6
01:00-02:00 น.	48.4	68.3	44.7
02:00-03:00 น.	48.9	63.2	46.9
03:00-04:00 น.	48.9	66.1	45.0
04:00-05:00 น.	48.8	66.0	44.6
05:00-06:00 น.	48.8	67.6	44.6
06:00-07:00 น.	47.5	63.6	42.8
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		49.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)		
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแล		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0049		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	49.3	78.9	44.9
08:00-09:00 น.	48.6	70.5	45.5
09:00-10:00 น.	53.7	69.9	48.7
10:00-11:00 น.	50.1	67.3	44.5
11:00-12:00 น.	51.9	63.3	45.2
12:00-13:00 น.	53.0	66.8	47.4
13:00-14:00 น.	50.9	69.6	46.5
14:00-15:00 น.	53.3	78.7	46.9
15:00-16:00 น.	51.2	62.9	47.2
16:00-17:00 น.	51.1	64.9	49.5
17:00-18:00 น.	48.5	65.4	47.2
18:00-19:00 น.	49.8	68.5	48.6
19:00-20:00 น.	49.9	66.1	48.7
20:00-21:00 น.	48.5	60.6	47.0
21:00-22:00 น.	48.3	58.1	47.2
22:00-23:00 น.	48.3	66.9	46.5
23:00-00:00 น.	48.0	66.9	45.0
00:00-01:00 น.	46.8	67.7	42.2
01:00-02:00 น.	49.5	71.1	43.2
02:00-03:00 น.	49.8	69.9	47.6
03:00-04:00 น.	49.9	63.0	47.3
04:00-05:00 น.	49.6	64.7	46.4
05:00-06:00 น.	48.5	66.8	44.6
06:00-07:00 น.	48.1	69.9	43.7
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		50.3	

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ทำเลอุตสาหกรรมแบบสหภาพและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)		
ชื่อลูกค้า	: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
ที่อยู่	: เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลลำไย อำเภอสระแก้ว จังหวัดสงขลา 90320		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumets@ieat.mail.go.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณโครงการด้านที่ดูแล		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 17-24 ธันวาคม 2567		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตราระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายสุภกร สวนศรี		
	วันที่รับตัวอย่าง	: 17-24 ธันวาคม 2567	
	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 ธันวาคม 2567	
	วันที่ออกรายงานผล	: 3 มกราคม 2568	
	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U000121	
	เลขที่งาน	: 2024-004843	
	หมายเลขปฏิบัติการ	: T24BE413-0050 - T24BE413-0056	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)		
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแล		
	17 - 18 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0050		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.5	56.7	44.9
08:00-09:00 น.	46.7	56.3	44.0
09:00-10:00 น.	47.8	56.8	44.5
10:00-11:00 น.	46.5	56.8	43.5
11:00-12:00 น.	46.2	57.0	42.6
12:00-13:00 น.	47.0	57.3	44.0
13:00-14:00 น.	47.4	57.4	44.5
14:00-15:00 น.	49.0	57.4	46.0
15:00-16:00 น.	48.7	57.8	45.3
16:00-17:00 น.	48.1	58.2	44.7
17:00-18:00 น.	47.1	65.1	37.8
18:00-19:00 น.	48.2	67.1	39.5
19:00-20:00 น.	51.7	61.0	51.0
20:00-21:00 น.	51.1	57.5	50.1
21:00-22:00 น.	49.5	58.0	47.7
22:00-23:00 น.	47.4	58.0	46.1
23:00-00:00 น.	47.2	56.4	45.9
00:00-01:00 น.	47.7	56.7	46.7
01:00-02:00 น.	48.3	64.2	46.7
02:00-03:00 น.	48.3	59.3	47.3
03:00-04:00 น.	48.3	55.1	47.1
04:00-05:00 น.	47.5	61.0	44.6
05:00-06:00 น.	49.6	67.5	45.1
06:00-07:00 น.	49.2	60.5	46.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.4	





เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบส)		
	จำนวนโครงการด้านที่ตรวจ		
	18 - 19 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0051		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	51.7	46.0
08:00-09:00 น.	53.0	55.3	47.2
09:00-10:00 น.	49.1	50.5	45.3
10:00-11:00 น.	47.3	56.9	45.0
11:00-12:00 น.	49.1	62.3	45.0
12:00-13:00 น.	50.2	65.7	46.4
13:00-14:00 น.	45.9	57.7	43.7
14:00-15:00 น.	46.7	56.4	45.4
15:00-16:00 น.	47.0	55.9	45.8
16:00-17:00 น.	47.6	56.4	45.4
17:00-18:00 น.	49.2	55.4	48.1
18:00-19:00 น.	48.8	58.1	47.5
19:00-20:00 น.	49.6	55.3	47.5
20:00-21:00 น.	48.9	54.7	46.9
21:00-22:00 น.	49.7	53.8	47.9
22:00-23:00 น.	50.3	67.2	47.9
23:00-00:00 น.	45.8	75.4	41.1
00:00-01:00 น.	45.3	60.8	40.4
01:00-02:00 น.	45.5	62.2	40.9
02:00-03:00 น.	46.4	73.2	40.0
03:00-04:00 น.	51.1	57.6	49.7
04:00-05:00 น.	51.4	66.9	50.4
05:00-06:00 น.	51.2	67.8	46.9
06:00-07:00 น.	48.6	56.4	47.5
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		49.3	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบส)		
	จำนวนโครงการด้านที่ตรวจ		
	19 - 20 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0052		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	49.1	61.0	47.6
08:00-09:00 น.	48.7	66.9	46.3
09:00-10:00 น.	47.7	60.8	44.3
10:00-11:00 น.	45.9	52.5	43.8
11:00-12:00 น.	50.2	80.6	45.3
12:00-13:00 น.	52.3	63.9	49.6
13:00-14:00 น.	51.1	61.6	46.7
14:00-15:00 น.	51.4	68.2	48.3
15:00-16:00 น.	47.6	63.4	42.2
16:00-17:00 น.	47.7	65.2	41.9
17:00-18:00 น.	49.0	58.3	45.3
18:00-19:00 น.	50.0	68.1	46.4
19:00-20:00 น.	47.4	56.1	44.8
20:00-21:00 น.	48.4	74.0	46.5
21:00-22:00 น.	46.8	71.3	45.0
22:00-23:00 น.	46.0	60.8	44.3
23:00-00:00 น.	46.0	53.8	44.2
00:00-01:00 น.	43.6	66.1	41.7
01:00-02:00 น.	44.5	62.1	40.8
02:00-03:00 น.	42.8	58.2	41.2
03:00-04:00 น.	44.4	60.9	43.4
04:00-05:00 น.	46.3	64.1	44.4
05:00-06:00 น.	46.6	58.6	44.7
06:00-07:00 น.	48.4	73.8	42.5
<b>L<sub>Aeq</sub> 24 hours</b>		48.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)		
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรับผิดชอบ		
	20 - 21 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0053		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	46.5	70.1	41.3
08:00-09:00 น.	45.4	57.9	41.6
09:00-10:00 น.	46.5	57.6	43.4
10:00-11:00 น.	47.1	56.7	44.3
11:00-12:00 น.	48.4	57.7	46.2
12:00-13:00 น.	49.7	57.9	47.6
13:00-14:00 น.	49.8	57.2	47.3
14:00-15:00 น.	48.9	59.5	45.8
15:00-16:00 น.	47.7	58.1	44.6
16:00-17:00 น.	46.5	55.5	44.3
17:00-18:00 น.	45.9	56.0	43.3
18:00-19:00 น.	46.6	57.1	44.0
19:00-20:00 น.	48.1	57.9	44.9
20:00-21:00 น.	48.9	60.4	46.1
21:00-22:00 น.	49.3	61.4	45.7
22:00-23:00 น.	48.6	57.3	45.7
23:00-00:00 น.	47.8	59.0	44.2
00:00-01:00 น.	45.7	56.2	42.7
01:00-02:00 น.	44.8	58.4	41.3
02:00-03:00 น.	45.2	55.1	42.8
03:00-04:00 น.	46.2	57.2	43.6
04:00-05:00 น.	47.7	57.2	45.7
05:00-06:00 น.	48.2	58.9	45.9
06:00-07:00 น.	48.4	58.9	45.5
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		47.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)		
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรับผิดชอบ		
	21 - 22 ธันวาคม 2567		
	T24BE413-0054		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.6	58.7	44.7
08:00-09:00 น.	48.9	59.9	45.6
09:00-10:00 น.	49.2	61.6	45.2
10:00-11:00 น.	47.2	58.2	44.9
11:00-12:00 น.	47.9	57.2	45.9
12:00-13:00 น.	50.0	60.8	47.2
13:00-14:00 น.	49.9	61.7	46.7
14:00-15:00 น.	47.9	59.3	44.4
15:00-16:00 น.	48.3	63.1	44.0
16:00-17:00 น.	47.8	75.1	45.2
17:00-18:00 น.	47.4	64.7	43.3
18:00-19:00 น.	46.4	62.8	43.6
19:00-20:00 น.	50.5	64.0	47.3
20:00-21:00 น.	49.9	56.1	47.8
21:00-22:00 น.	50.8	64.0	47.6
22:00-23:00 น.	49.3	57.3	47.2
23:00-00:00 น.	48.8	60.4	44.9
00:00-01:00 น.	46.7	55.8	44.0
01:00-02:00 น.	46.3	59.5	43.1
02:00-03:00 น.	48.3	59.3	45.1
03:00-04:00 น.	48.3	58.7	45.3
04:00-05:00 น.	50.9	58.8	47.7
05:00-06:00 น.	50.0	64.0	46.4
06:00-07:00 น.	49.8	67.9	43.9
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		48.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)		
	ชิ้นส่วนโครงการด้านที่สะพานตก		
	22 - 23 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0055		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.9	51.8	43.2
08:00-09:00 น.	45.1	50.6	39.6
09:00-10:00 น.	45.3	57.8	41.6
10:00-11:00 น.	44.8	57.6	41.6
11:00-12:00 น.	47.7	50.4	45.3
12:00-13:00 น.	46.7	50.9	44.9
13:00-14:00 น.	47.4	50.0	45.3
14:00-15:00 น.	45.5	51.5	43.2
15:00-16:00 น.	45.6	58.1	42.6
16:00-17:00 น.	43.9	55.1	41.7
17:00-18:00 น.	43.5	53.0	41.4
18:00-19:00 น.	44.1	52.9	42.4
19:00-20:00 น.	45.5	51.2	43.2
20:00-21:00 น.	48.4	55.3	45.9
21:00-22:00 น.	49.5	51.2	45.6
22:00-23:00 น.	49.2	51.6	45.9
23:00-00:00 น.	47.3	50.9	43.7
00:00-01:00 น.	46.0	55.2	43.6
01:00-02:00 น.	46.8	58.9	43.5
02:00-03:00 น.	46.0	59.7	44.2
03:00-04:00 น.	47.3	52.1	44.8
04:00-05:00 น.	47.8	58.4	44.8
05:00-06:00 น.	48.0	57.7	45.9
06:00-07:00 น.	48.2	59.2	45.3
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		47.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)		
	ชิ้นส่วนโครงการด้านที่สะพานตก		
	23 - 24 ธันวาคม 2567		
	T248E413-0056		
	L <sub>Aeq</sub> 1 hour	L <sub>Amax</sub> 1 hour	L <sub>A90</sub> 1 hour
07:00-08:00 น.	47.1	57.8	44.0
08:00-09:00 น.	48.5	67.0	42.4
09:00-10:00 น.	45.3	56.7	42.2
10:00-11:00 น.	45.3	58.2	42.9
11:00-12:00 น.	47.3	55.4	45.1
12:00-13:00 น.	48.7	62.7	45.5
13:00-14:00 น.	47.8	61.9	45.1
14:00-15:00 น.	46.9	60.4	43.9
15:00-16:00 น.	47.2	58.1	44.0
16:00-17:00 น.	46.9	57.1	44.0
17:00-18:00 น.	46.8	57.2	44.1
18:00-19:00 น.	47.2	59.0	44.2
19:00-20:00 น.	48.5	58.4	45.2
20:00-21:00 น.	48.4	57.4	46.0
21:00-22:00 น.	48.7	58.0	45.7
22:00-23:00 น.	48.3	58.2	45.2
23:00-00:00 น.	47.5	62.8	43.4
00:00-01:00 น.	46.0	56.9	42.5
01:00-02:00 น.	45.8	56.7	42.7
02:00-03:00 น.	47.6	58.2	44.3
03:00-04:00 น.	47.6	56.8	44.6
04:00-05:00 น.	48.0	59.1	45.5
05:00-06:00 น.	48.6	58.7	45.8
06:00-07:00 น.	48.9	58.1	46.1
L <sub>Aeq</sub> 24 hours		47.6	



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320

**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 5440 อีเมล : sumet.s@ueat.mail.go.th

**สถานที่ตรวจวัด** : โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม

**ประเภทการตรวจวัด** : ระดมเสียงโดยทั่วไป

**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567

**เวลาที่ตรวจวัด** : \*

**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาตรวัดเสียง

**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร สว่างศรี

**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568

**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000122

**เลขที่งาน** : 2024-004843

**หมายเลขปฏิบัติการ** : T24BE413-0015 - T24BE413-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	59.4	55.4
07:05-07:10 น.	59.6	55.7
07:10-07:15 น.	61.1	59.0
07:15-07:20 น.	59.7	57.5
07:20-07:25 น.	59.9	57.3
07:25-07:30 น.	59.8	57.6
07:30-07:35 น.	59.3	54.8
07:35-07:40 น.	61.3	54.5
07:40-07:45 น.	58.7	54.1
07:45-07:50 น.	60.8	57.2
07:50-07:55 น.	60.1	56.8
07:55-08:00 น.	58.9	55.5
08:00-08:05 น.	58.6	54.6
08:05-08:10 น.	58.6	54.2
08:10-08:15 น.	58.6	53.3
08:15-08:20 น.	57.6	52.3
08:20-08:25 น.	57.9	53.9
08:25-08:30 น.	57.8	52.1
08:30-08:35 น.	57.4	53.4
08:35-08:40 น.	59.1	54.8
08:40-08:45 น.	57.8	54.3
08:45-08:50 น.	60.1	56.4
08:50-08:55 น.	57.7	53.3
08:55-09:00 น.	58.7	56.1
09:00-09:05 น.	60.0	56.5
09:05-09:10 น.	59.6	56.8
09:10-09:15 น.	61.4	56.1
09:15-09:20 น.	59.4	56.4
09:20-09:25 น.	60.1	54.8
09:25-09:30 น.	62.0	58.7
09:30-09:35 น.	58.8	55.0
09:35-09:40 น.	57.4	54.2
09:40-09:45 น.	58.7	55.8
09:45-09:50 น.	58.1	55.5
09:50-09:55 น.	60.4	55.4
09:55-10:00 น.	59.8	57.3
10:00-10:05 น.	59.5	56.3

- นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้เพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	59.0	55.4
10:10-10:15 น.	59.7	56.2
10:15-10:20 น.	59.6	57.7
10:20-10:25 น.	59.6	56.7
10:25-10:30 น.	58.6	55.8
10:30-10:35 น.	58.9	56.1
10:35-10:40 น.	60.1	56.0
10:40-10:45 น.	59.8	54.5
10:45-10:50 น.	57.3	53.1
10:50-10:55 น.	57.1	50.6
10:55-11:00 น.	56.2	52.1
11:00-11:05 น.	59.3	54.1
11:05-11:10 น.	58.1	52.7
11:10-11:15 น.	59.7	54.8
11:15-11:20 น.	60.0	54.5
11:20-11:25 น.	59.7	53.0
11:25-11:30 น.	59.5	52.6
11:30-11:35 น.	58.9	51.8
11:35-11:40 น.	59.4	53.6
11:40-11:45 น.	58.2	53.2
11:45-11:50 น.	60.0	55.4
11:50-11:55 น.	57.8	52.4
11:55-12:00 น.	56.6	51.9
12:00-12:05 น.	58.5	52.8
12:05-12:10 น.	62.7	54.1
12:10-12:15 น.	59.6	56.4
12:15-12:20 น.	55.7	50.8
12:20-12:25 น.	63.4	56.5
12:25-12:30 น.	59.1	55.5
12:30-12:35 น.	53.4	49.5
12:35-12:40 น.	58.0	52.7
12:40-12:45 น.	57.4	52.5
12:45-12:50 น.	59.9	54.9
12:50-12:55 น.	56.6	52.5
12:55-13:00 น.	57.2	51.5
13:00-13:05 น.	56.9	51.6
13:05-13:10 น.	65.9	53.0
13:10-13:15 น.	62.2	54.8
13:15-13:20 น.	62.0	57.1
13:20-13:25 น.	59.7	54.1
13:25-13:30 น.	56.7	52.4
13:30-13:35 น.	60.1	53.9
13:35-13:40 น.	58.8	51.2
13:40-13:45 น.	60.6	53.0
13:45-13:50 น.	58.2	55.3
13:50-13:55 น.	61.2	57.0
13:55-14:00 น.	60.2	56.2
14:00-14:05 น.	58.3	52.7
14:05-14:10 น.	60.4	52.5
14:10-14:15 น.	59.4	54.0
14:15-14:20 น.	61.4	58.3
14:20-14:25 น.	58.2	54.8

- นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้เพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:25-14:30 น.	61.3	52.3
14:30-14:35 น.	60.0	54.4
14:35-14:40 น.	59.3	53.9
14:40-14:45 น.	59.4	53.8
14:45-14:50 น.	61.6	54.1
14:50-14:55 น.	62.4	56.8
14:55-15:00 น.	60.9	57.3
15:00-15:05 น.	58.1	53.5
15:05-15:10 น.	61.1	52.1
15:10-15:15 น.	57.2	51.9
15:15-15:20 น.	57.9	51.8
15:20-15:25 น.	58.3	53.5
15:25-15:30 น.	61.1	53.0
15:30-15:35 น.	58.3	55.0
15:35-15:40 น.	55.8	51.2
15:40-15:45 น.	57.9	54.8
15:45-15:50 น.	64.0	56.6
15:50-15:55 น.	57.2	52.1
15:55-16:00 น.	59.4	53.7
16:00-16:05 น.	65.1	54.1
16:05-16:10 น.	57.0	52.8
16:10-16:15 น.	59.1	53.4
16:15-16:20 น.	62.7	51.4
16:20-16:25 น.	61.2	57.4
16:25-16:30 น.	57.2	53.6
16:30-16:35 น.	58.3	51.7
16:35-16:40 น.	57.3	53.3
16:40-16:45 น.	60.5	54.1
16:45-16:50 น.	59.7	54.2
16:50-16:55 น.	55.8	51.5
16:55-17:00 น.	59.3	54.7
17:00-17:05 น.	61.0	56.3
17:05-17:10 น.	59.0	55.7
17:10-17:15 น.	59.1	56.3
17:15-17:20 น.	57.5	54.7
17:20-17:25 น.	59.6	56.2
17:25-17:30 น.	64.0	55.1
17:30-17:35 น.	59.9	56.1
17:35-17:40 น.	61.2	53.7
17:40-17:45 น.	60.9	55.9
17:45-17:50 น.	58.0	53.1
17:50-17:55 น.	57.3	52.9
17:55-18:00 น.	59.4	54.9
18:00-18:05 น.	59.8	53.8
18:05-18:10 น.	58.7	53.5
18:10-18:15 น.	61.2	56.4
18:15-18:20 น.	60.3	56.4
18:20-18:25 น.	59.9	56.0
18:25-18:30 น.	61.0	55.5
18:30-18:35 น.	57.7	54.4
18:35-18:40 น.	59.1	54.5
18:40-18:45 น.	60.7	57.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0015	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
18:45-18:50 น.	59.8	55.2
18:50-18:55 น.	59.7	56.6
18:55-19:00 น.	59.3	55.4
19:00-19:05 น.	61.8	57.7
19:05-19:10 น.	60.3	56.0
19:10-19:15 น.	61.1	55.1
19:15-19:20 น.	62.0	54.3
19:20-19:25 น.	62.2	55.7
19:25-19:30 น.	62.1	54.1
19:30-19:35 น.	59.2	52.9
19:35-19:40 น.	58.6	55.4
19:40-19:45 น.	57.7	54.7
19:45-19:50 น.	59.4	54.9
19:50-19:55 น.	59.5	55.1
19:55-20:00 น.	59.8	56.5
20:00-20:05 น.	60.0	55.2
20:05-20:10 น.	59.4	54.1
20:10-20:15 น.	61.6	54.6
20:15-20:20 น.	58.9	53.9
20:20-20:25 น.	59.0	54.1
20:25-20:30 น.	56.9	51.3
20:30-20:35 น.	57.9	52.3
20:35-20:40 น.	58.5	52.8
20:40-20:45 น.	59.7	54.5
20:45-20:50 น.	59.6	54.0
20:50-20:55 น.	59.1	55.5
20:55-21:00 น.	60.0	55.6
21:00-21:05 น.	59.0	54.9
21:05-21:10 น.	60.1	57.0
21:10-21:15 น.	60.5	57.2
21:15-21:20 น.	61.4	56.6
21:20-21:25 น.	58.5	56.0
21:25-21:30 น.	60.6	57.1
21:30-21:35 น.	59.4	55.8
21:35-21:40 น.	59.7	56.3
21:40-21:45 น.	60.6	57.0
21:45-21:50 น.	61.4	55.2
21:50-21:55 น.	59.1	55.1
21:55-22:00 น.	59.3	56.0
22:00-22:05 น.	58.1	53.6
22:05-22:10 น.	59.1	55.0
22:10-22:15 น.	57.2	52.4
22:15-22:20 น.	58.0	54.3
22:20-22:25 น.	59.8	55.0
22:25-22:30 น.	59.2	52.7
22:30-22:35 น.	58.6	54.8
22:35-22:40 น.	58.5	55.7
22:40-22:45 น.	57.7	54.2
22:45-22:50 น.	59.6	50.7
22:50-22:55 น.	59.4	54.2
22:55-23:00 น.	56.3	52.4
23:00-23:05 น.	58.2	54.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0015	
	Lag 5 min	Lag 90 min
23:05-23:10 น.	59.4	54.2
23:10-23:15 น.	60.4	53.9
23:15-23:20 น.	58.0	53.8
23:20-23:25 น.	59.9	52.3
23:25-23:30 น.	58.8	53.1
23:30-23:35 น.	59.4	54.5
23:35-23:40 น.	59.4	55.8
23:40-23:45 น.	59.3	52.7
23:45-23:50 น.	59.4	54.7
23:50-23:55 น.	59.7	56.8
23:55-00:00 น.	62.4	55.1
00:00-00:05 น.	59.5	53.4
00:05-00:10 น.	59.1	55.0
00:10-00:15 น.	59.8	56.2
00:15-00:20 น.	60.2	54.9
00:20-00:25 น.	58.5	54.0
00:25-00:30 น.	58.4	54.3
00:30-00:35 น.	60.3	54.7
00:35-00:40 น.	58.8	55.2
00:40-00:45 น.	59.9	55.3
00:45-00:50 น.	59.0	54.8
00:50-00:55 น.	62.3	55.8
00:55-01:00 น.	59.8	56.5
01:00-01:05 น.	59.4	56.0
01:05-01:10 น.	59.2	55.2
01:10-01:15 น.	59.3	54.5
01:15-01:20 น.	60.0	55.0
01:20-01:25 น.	58.8	55.3
01:25-01:30 น.	59.9	57.0
01:30-01:35 น.	59.8	55.1
01:35-01:40 น.	59.2	54.9
01:40-01:45 น.	59.3	56.3
01:45-01:50 น.	58.6	55.4
01:50-01:55 น.	58.7	55.2
01:55-02:00 น.	60.4	54.7
02:00-02:05 น.	60.0	56.0
02:05-02:10 น.	61.8	56.4
02:10-02:15 น.	60.7	56.5
02:15-02:20 น.	59.0	56.1
02:20-02:25 น.	59.5	55.9
02:25-02:30 น.	59.1	56.0
02:30-02:35 น.	58.9	56.0
02:35-02:40 น.	59.4	56.3
02:40-02:45 น.	59.3	55.5
02:45-02:50 น.	59.0	55.2
02:50-02:55 น.	58.4	55.9
02:55-03:00 น.	60.9	54.6
03:00-03:05 น.	59.6	56.4
03:05-03:10 น.	58.7	55.5
03:10-03:15 น.	59.5	55.6
03:15-03:20 น.	58.6	54.6
03:20-03:25 น.	59.1	55.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0015	
	Lag 5 min	Lag 90 min
03:25-03:30 น.	58.6	55.0
03:30-03:35 น.	58.4	53.8
03:35-03:40 น.	59.1	54.2
03:40-03:45 น.	58.0	54.9
03:45-03:50 น.	58.8	54.6
03:50-03:55 น.	59.0	53.8
03:55-04:00 น.	58.7	52.7
04:00-04:05 น.	58.8	51.5
04:05-04:10 น.	59.3	54.2
04:10-04:15 น.	58.8	56.1
04:15-04:20 น.	59.6	57.1
04:20-04:25 น.	59.9	54.8
04:25-04:30 น.	59.0	56.0
04:30-04:35 น.	59.9	56.9
04:35-04:40 น.	59.3	55.6
04:40-04:45 น.	59.9	56.0
04:45-04:50 น.	58.9	55.5
04:50-04:55 น.	58.5	53.2
04:55-05:00 น.	58.9	53.7
05:00-05:05 น.	59.6	57.3
05:05-05:10 น.	58.5	56.0
05:10-05:15 น.	59.3	55.0
05:15-05:20 น.	59.2	53.7
05:20-05:25 น.	60.0	55.1
05:25-05:30 น.	60.0	56.3
05:30-05:35 น.	59.9	55.4
05:35-05:40 น.	59.8	54.9
05:40-05:45 น.	60.7	56.7
05:45-05:50 น.	58.8	55.7
05:50-05:55 น.	58.8	54.8
05:55-06:00 น.	59.1	54.9
06:00-06:05 น.	59.0	56.0
06:05-06:10 น.	59.8	54.6
06:10-06:15 น.	59.9	57.2
06:15-06:20 น.	60.7	57.5
06:20-06:25 น.	59.9	56.6
06:25-06:30 น.	58.5	54.7
06:30-06:35 น.	59.7	56.5
06:35-06:40 น.	59.6	56.0
06:40-06:45 น.	61.4	56.9
06:45-06:50 น.	60.5	56.0
06:50-06:55 น.	64.7	58.1
06:55-07:00 น.	64.0	57.0





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสงคาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	66.0	58.5
07:05-07:10 น.	62.2	56.0
07:10-07:15 น.	59.1	54.8
07:15-07:20 น.	60.0	57.2
07:20-07:25 น.	65.5	54.7
07:25-07:30 น.	59.6	56.3
07:30-07:35 น.	65.9	55.2
07:35-07:40 น.	60.9	55.7
07:40-07:45 น.	59.0	56.5
07:45-07:50 น.	62.0	55.2
07:50-07:55 น.	60.4	57.1
07:55-08:00 น.	61.5	55.5
08:00-08:05 น.	61.0	55.7
08:05-08:10 น.	59.8	55.1
08:10-08:15 น.	61.0	56.2
08:15-08:20 น.	59.7	54.6
08:20-08:25 น.	60.6	55.9
08:25-08:30 น.	59.4	55.7
08:30-08:35 น.	58.5	55.4
08:35-08:40 น.	58.6	55.6
08:40-08:45 น.	59.4	56.5
08:45-08:50 น.	59.6	56.4
08:50-08:55 น.	60.7	56.2
08:55-09:00 น.	60.9	57.7
09:00-09:05 น.	61.8	57.3
09:05-09:10 น.	60.8	55.7
09:10-09:15 น.	58.8	54.3
09:15-09:20 น.	60.3	55.1
09:20-09:25 น.	58.2	54.5
09:25-09:30 น.	61.1	57.1
09:30-09:35 น.	57.9	55.4
09:35-09:40 น.	60.2	56.5
09:40-09:45 น.	59.2	55.3
09:45-09:50 น.	59.4	55.9
09:50-09:55 น.	58.7	55.1
09:55-10:00 น.	58.9	55.3
10:00-10:05 น.	59.7	56.6
10:05-10:10 น.	59.1	56.2
10:10-10:15 น.	62.6	57.9
10:15-10:20 น.	61.9	58.7
10:20-10:25 น.	59.0	55.0
10:25-10:30 น.	68.1	57.0
10:30-10:35 น.	60.5	57.8
10:35-10:40 น.	60.1	56.8
10:40-10:45 น.	60.7	58.0
10:45-10:50 น.	60.5	56.0
10:50-10:55 น.	60.0	57.0
10:55-11:00 น.	58.8	55.4
11:00-11:05 น.	60.1	56.6
11:05-11:10 น.	62.7	57.0
11:10-11:15 น.	60.9	57.4
11:15-11:20 น.	60.3	55.8

- เว้นสัปดาห์ในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสงคาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	60.7	56.3
11:25-11:30 น.	59.4	56.0
11:30-11:35 น.	59.1	55.2
11:35-11:40 น.	58.9	55.0
11:40-11:45 น.	59.4	53.9
11:45-11:50 น.	61.9	57.8
11:50-11:55 น.	62.8	59.7
11:55-12:00 น.	64.4	60.0
12:00-12:05 น.	63.5	59.1
12:05-12:10 น.	62.5	59.9
12:10-12:15 น.	62.9	59.9
12:15-12:20 น.	62.5	59.5
12:20-12:25 น.	65.8	61.5
12:25-12:30 น.	61.9	59.0
12:30-12:35 น.	67.0	59.6
12:35-12:40 น.	66.1	58.0
12:40-12:45 น.	66.0	59.9
12:45-12:50 น.	64.1	59.6
12:50-12:55 น.	62.3	57.0
12:55-13:00 น.	68.5	58.7
13:00-13:05 น.	62.8	57.5
13:05-13:10 น.	64.0	58.9
13:10-13:15 น.	59.9	56.7
13:15-13:20 น.	64.6	57.5
13:20-13:25 น.	62.7	57.5
13:25-13:30 น.	65.7	58.2
13:30-13:35 น.	63.4	58.1
13:35-13:40 น.	64.3	58.4
13:40-13:45 น.	61.6	57.9
13:45-13:50 น.	62.4	58.7
13:50-13:55 น.	62.9	58.4
13:55-14:00 น.	64.7	58.1
14:00-14:05 น.	61.7	58.2
14:05-14:10 น.	60.2	57.2
14:10-14:15 น.	60.3	57.2
14:15-14:20 น.	61.5	57.7
14:20-14:25 น.	62.5	58.1
14:25-14:30 น.	59.3	56.1
14:30-14:35 น.	62.9	56.4
14:35-14:40 น.	63.6	57.6
14:40-14:45 น.	62.7	57.0
14:45-14:50 น.	62.4	58.5
14:50-14:55 น.	64.5	57.5
14:55-15:00 น.	62.6	58.0
15:00-15:05 น.	64.7	57.4
15:05-15:10 น.	64.8	57.9
15:10-15:15 น.	64.0	57.6
15:15-15:20 น.	63.3	58.7
15:20-15:25 น.	61.4	57.5
15:25-15:30 น.	66.0	59.4
15:30-15:35 น.	65.4	58.2
15:35-15:40 น.	64.5	58.1

- เว้นสัปดาห์ในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสงฆาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	64.2	58.0
15:45-15:50 น.	63.0	58.5
15:50-15:55 น.	62.3	57.2
15:55-16:00 น.	63.6	57.8
16:00-16:05 น.	62.4	57.8
16:05-16:10 น.	61.9	57.3
16:10-16:15 น.	63.5	58.5
16:15-16:20 น.	65.7	57.1
16:20-16:25 น.	61.5	56.8
16:25-16:30 น.	62.3	59.0
16:30-16:35 น.	62.0	57.4
16:35-16:40 น.	67.5	58.7
16:40-16:45 น.	61.0	56.3
16:45-16:50 น.	58.9	55.1
16:50-16:55 น.	60.5	55.5
16:55-17:00 น.	60.6	55.8
17:00-17:05 น.	61.6	57.1
17:05-17:10 น.	61.1	56.3
17:10-17:15 น.	61.1	54.4
17:15-17:20 น.	59.2	54.5
17:20-17:25 น.	61.0	55.7
17:25-17:30 น.	59.9	55.1
17:30-17:35 น.	59.2	55.6
17:35-17:40 น.	59.9	55.5
17:40-17:45 น.	61.1	52.7
17:45-17:50 น.	58.8	52.3
17:50-17:55 น.	59.5	54.5
17:55-18:00 น.	61.4	57.1
18:00-18:05 น.	61.6	55.5
18:05-18:10 น.	62.5	57.9
18:10-18:15 น.	63.2	58.5
18:15-18:20 น.	60.3	56.3
18:20-18:25 น.	60.5	56.6
18:25-18:30 น.	60.8	56.0
18:30-18:35 น.	59.7	54.7
18:35-18:40 น.	60.8	56.1
18:40-18:45 น.	58.2	55.0
18:45-18:50 น.	59.4	53.8
18:50-18:55 น.	60.6	54.8
18:55-19:00 น.	62.3	55.7
19:00-19:05 น.	60.6	56.5
19:05-19:10 น.	58.8	53.9
19:10-19:15 น.	60.5	55.3
19:15-19:20 น.	58.2	55.5
19:20-19:25 น.	58.9	54.4
19:25-19:30 น.	59.5	55.1
19:30-19:35 น.	57.6	54.6
19:35-19:40 น.	63.4	57.2
19:40-19:45 น.	59.5	55.5
19:45-19:50 น.	62.6	54.4
19:50-19:55 น.	59.0	53.9
19:55-20:00 น.	57.4	50.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสงฆาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	58.7	52.3
20:05-20:10 น.	57.2	53.6
20:10-20:15 น.	60.2	55.1
20:15-20:20 น.	56.1	51.8
20:20-20:25 น.	56.9	51.5
20:25-20:30 น.	63.3	53.3
20:30-20:35 น.	59.0	55.4
20:35-20:40 น.	56.4	50.9
20:40-20:45 น.	55.7	50.6
20:45-20:50 น.	58.8	50.5
20:50-20:55 น.	59.2	50.8
20:55-21:00 น.	59.0	55.5
21:00-21:05 น.	60.6	54.3
21:05-21:10 น.	60.3	54.7
21:10-21:15 น.	56.0	52.1
21:15-21:20 น.	57.8	53.2
21:20-21:25 น.	57.3	50.7
21:25-21:30 น.	57.2	51.7
21:30-21:35 น.	58.6	53.6
21:35-21:40 น.	58.5	53.5
21:40-21:45 น.	58.1	54.1
21:45-21:50 น.	59.9	56.0
21:50-21:55 น.	58.4	54.2
21:55-22:00 น.	55.6	50.8
22:00-22:05 น.	57.8	53.2
22:05-22:10 น.	56.2	52.0
22:10-22:15 น.	59.2	53.4
22:15-22:20 น.	57.8	52.8
22:20-22:25 น.	59.9	55.9
22:25-22:30 น.	60.1	56.1
22:30-22:35 น.	58.7	55.1
22:35-22:40 น.	60.3	54.8
22:40-22:45 น.	59.5	55.4
22:45-22:50 น.	63.5	52.8
22:50-22:55 น.	64.1	52.4
22:55-23:00 น.	62.1	50.8
23:00-23:05 น.	58.2	50.3
23:05-23:10 น.	60.0	53.1
23:10-23:15 น.	60.3	55.6
23:15-23:20 น.	57.0	53.0
23:20-23:25 น.	58.5	53.7
23:25-23:30 น.	57.8	49.8
23:30-23:35 น.	58.0	53.8
23:35-23:40 น.	57.8	50.8
23:40-23:45 น.	56.2	51.0
23:45-23:50 น.	56.2	52.6
23:50-23:55 น.	57.9	54.0
23:55-00:00 น.	56.7	45.8
00:00-00:05 น.	57.9	51.6
00:05-00:10 น.	58.2	51.5
00:10-00:15 น.	58.0	53.9
00:15-00:20 น.	58.9	51.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	57.9	53.5
00:25-00:30 น.	58.4	53.6
00:30-00:35 น.	57.8	54.0
00:35-00:40 น.	57.3	51.7
00:40-00:45 น.	57.4	52.8
00:45-00:50 น.	60.6	51.7
00:50-00:55 น.	60.8	56.4
00:55-01:00 น.	60.0	56.6
01:00-01:05 น.	57.1	52.7
01:05-01:10 น.	56.3	52.0
01:10-01:15 น.	58.8	52.3
01:15-01:20 น.	56.0	50.5
01:20-01:25 น.	56.8	50.2
01:25-01:30 น.	57.1	53.4
01:30-01:35 น.	56.6	51.5
01:35-01:40 น.	55.9	50.6
01:40-01:45 น.	57.1	51.5
01:45-01:50 น.	58.1	51.5
01:50-01:55 น.	58.1	52.0
01:55-02:00 น.	59.6	55.0
02:00-02:05 น.	57.8	52.2
02:05-02:10 น.	58.5	51.0
02:10-02:15 น.	58.0	51.3
02:15-02:20 น.	56.2	52.3
02:20-02:25 น.	56.4	52.2
02:25-02:30 น.	57.5	50.8
02:30-02:35 น.	57.8	50.3
02:35-02:40 น.	58.4	53.0
02:40-02:45 น.	56.6	51.5
02:45-02:50 น.	62.1	56.6
02:50-02:55 น.	61.1	53.0
02:55-03:00 น.	60.4	52.4
03:00-03:05 น.	56.8	49.7
03:05-03:10 น.	58.6	48.2
03:10-03:15 น.	57.2	50.9
03:15-03:20 น.	58.4	52.2
03:20-03:25 น.	59.3	54.6
03:25-03:30 น.	59.1	50.3
03:30-03:35 น.	58.6	51.6
03:35-03:40 น.	59.4	49.2
03:40-03:45 น.	59.5	54.0
03:45-03:50 น.	57.8	54.1
03:50-03:55 น.	56.3	49.9
03:55-04:00 น.	57.6	52.4
04:00-04:05 น.	61.1	53.1
04:05-04:10 น.	62.1	55.9
04:10-04:15 น.	62.4	48.2
04:15-04:20 น.	57.8	49.6
04:20-04:25 น.	57.9	51.9
04:25-04:30 น.	56.7	51.2
04:30-04:35 น.	56.5	49.4
04:35-04:40 น.	56.9	54.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0016	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	56.0	47.6
04:45-04:50 น.	53.9	48.6
04:50-04:55 น.	54.8	49.4
04:55-05:00 น.	57.7	50.6
05:00-05:05 น.	56.7	47.8
05:05-05:10 น.	57.4	50.7
05:10-05:15 น.	56.5	48.8
05:15-05:20 น.	57.3	49.2
05:20-05:25 น.	57.4	51.2
05:25-05:30 น.	57.6	51.6
05:30-05:35 น.	56.0	49.3
05:35-05:40 น.	57.3	50.2
05:40-05:45 น.	57.8	51.1
05:45-05:50 น.	57.8	51.1
05:50-05:55 น.	57.9	49.1
05:55-06:00 น.	57.3	50.8
06:00-06:05 น.	57.6	51.8
06:05-06:10 น.	61.8	50.9
06:10-06:15 น.	57.9	52.3
06:15-06:20 น.	57.0	49.9
06:20-06:25 น.	59.0	53.3
06:25-06:30 น.	55.7	51.8
06:30-06:35 น.	57.5	51.7
06:35-06:40 น.	55.2	50.4
06:40-06:45 น.	60.7	53.1
06:45-06:50 น.	58.6	50.8
06:50-06:55 น.	56.1	48.9
06:55-07:00 น.	55.5	48.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0017	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	57.3	53.5
07:05-07:10 น.	54.9	47.2
07:10-07:15 น.	55.6	48.9
07:15-07:20 น.	55.0	48.1
07:20-07:25 น.	58.5	52.0
07:25-07:30 น.	58.0	51.7
07:30-07:35 น.	55.2	49.8
07:35-07:40 น.	57.1	52.6
07:40-07:45 น.	56.4	49.9
07:45-07:50 น.	54.5	47.1
07:50-07:55 น.	60.1	53.0
07:55-08:00 น.	57.9	49.9
08:00-08:05 น.	59.3	52.9
08:05-08:10 น.	58.1	51.9
08:10-08:15 น.	62.3	53.5
08:15-08:20 น.	56.7	50.8
08:20-08:25 น.	55.8	48.4
08:25-08:30 น.	57.5	51.5
08:30-08:35 น.	53.6	48.6
08:35-08:40 น.	57.3	50.6
08:40-08:45 น.	54.9	49.4
08:45-08:50 น.	56.7	49.4
08:50-08:55 น.	62.2	56.4
08:55-09:00 น.	58.2	52.0
09:00-09:05 น.	57.2	52.7
09:05-09:10 น.	57.8	49.7
09:10-09:15 น.	54.5	47.1
09:15-09:20 น.	59.8	54.3
09:20-09:25 น.	58.2	50.5
09:25-09:30 น.	57.1	49.7
09:30-09:35 น.	56.4	51.0
09:35-09:40 น.	56.3	48.7
09:40-09:45 น.	58.5	48.8
09:45-09:50 น.	58.9	51.5
09:50-09:55 น.	58.9	51.6
09:55-10:00 น.	54.5	47.6
10:00-10:05 น.	56.4	51.9
10:05-10:10 น.	58.5	50.5
10:10-10:15 น.	58.3	50.5
10:15-10:20 น.	57.1	50.3
10:20-10:25 น.	59.0	53.7
10:25-10:30 น.	58.6	53.6
10:30-10:35 น.	57.0	52.3
10:35-10:40 น.	65.1	55.0
10:40-10:45 น.	54.8	51.2
10:45-10:50 น.	59.0	51.9
10:50-10:55 น.	65.6	53.1
10:55-11:00 น.	58.0	49.3
11:00-11:05 น.	61.2	50.1
11:05-11:10 น.	62.5	55.6
11:10-11:15 น.	59.8	49.3
11:15-11:20 น.	56.9	52.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0017	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:20-11:25 น.	62.3	51.3
11:25-11:30 น.	58.7	47.2
11:30-11:35 น.	57.4	48.2
11:35-11:40 น.	59.6	49.2
11:40-11:45 น.	57.4	48.6
11:45-11:50 น.	62.3	49.0
11:50-11:55 น.	61.1	52.7
11:55-12:00 น.	60.1	50.5
12:00-12:05 น.	57.7	46.7
12:05-12:10 น.	59.2	49.5
12:10-12:15 น.	55.9	47.3
12:15-12:20 น.	53.7	47.1
12:20-12:25 น.	58.2	47.9
12:25-12:30 น.	56.9	46.9
12:30-12:35 น.	57.1	49.5
12:35-12:40 น.	57.8	50.8
12:40-12:45 น.	56.6	48.3
12:45-12:50 น.	54.4	48.7
12:50-12:55 น.	56.4	51.8
12:55-13:00 น.	57.2	50.7
13:00-13:05 น.	59.8	47.3
13:05-13:10 น.	56.4	45.1
13:10-13:15 น.	56.8	50.3
13:15-13:20 น.	60.5	54.9
13:20-13:25 น.	55.8	48.9
13:25-13:30 น.	62.6	54.0
13:30-13:35 น.	58.4	54.4
13:35-13:40 น.	56.2	48.6
13:40-13:45 น.	51.2	46.2
13:45-13:50 น.	58.0	51.2
13:50-13:55 น.	58.0	50.5
13:55-14:00 น.	55.2	49.1
14:00-14:05 น.	57.8	52.3
14:05-14:10 น.	56.5	50.0
14:10-14:15 น.	54.4	47.6
14:15-14:20 น.	54.9	49.8
14:20-14:25 น.	53.9	48.3
14:25-14:30 น.	58.9	49.2
14:30-14:35 น.	61.0	51.5
14:35-14:40 น.	56.4	50.8
14:40-14:45 น.	51.6	47.6
14:45-14:50 น.	58.9	49.7
14:50-14:55 น.	63.0	53.0
14:55-15:00 น.	56.7	48.4
15:00-15:05 น.	59.8	51.9
15:05-15:10 น.	56.7	47.2
15:10-15:15 น.	58.0	48.9
15:15-15:20 น.	56.2	49.2
15:20-15:25 น.	58.7	49.8
15:25-15:30 น.	55.6	50.8
15:30-15:35 น.	49.6	45.8
15:35-15:40 น.	54.4	48.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	56.8	48.1
15:45-15:50 น.	52.8	46.2
15:50-15:55 น.	55.2	47.7
15:55-16:00 น.	60.4	53.2
16:00-16:05 น.	60.0	52.9
16:05-16:10 น.	55.2	49.3
16:10-16:15 น.	54.1	48.3
16:15-16:20 น.	53.8	49.3
16:20-16:25 น.	56.1	48.5
16:25-16:30 น.	59.1	51.3
16:30-16:35 น.	53.0	48.2
16:35-16:40 น.	54.4	47.6
16:40-16:45 น.	58.6	50.3
16:45-16:50 น.	54.9	49.1
16:50-16:55 น.	56.9	51.0
16:55-17:00 น.	57.6	50.4
17:00-17:05 น.	55.2	49.4
17:05-17:10 น.	58.9	51.0
17:10-17:15 น.	63.6	48.9
17:15-17:20 น.	55.6	46.8
17:20-17:25 น.	56.6	51.3
17:25-17:30 น.	58.5	50.3
17:30-17:35 น.	56.4	47.3
17:35-17:40 น.	56.6	46.3
17:40-17:45 น.	56.2	50.6
17:45-17:50 น.	59.7	51.4
17:50-17:55 น.	59.5	49.7
17:55-18:00 น.	56.6	47.4
18:00-18:05 น.	56.9	47.7
18:05-18:10 น.	56.5	47.7
18:10-18:15 น.	56.2	46.5
18:15-18:20 น.	61.5	47.8
18:20-18:25 น.	54.2	48.3
18:25-18:30 น.	57.0	50.5
18:30-18:35 น.	60.2	49.7
18:35-18:40 น.	57.3	50.1
18:40-18:45 น.	56.9	50.4
18:45-18:50 น.	58.4	50.0
18:50-18:55 น.	54.6	48.9
18:55-19:00 น.	65.2	47.7
19:00-19:05 น.	51.5	47.3
19:05-19:10 น.	54.1	46.9
19:10-19:15 น.	54.2	46.0
19:15-19:20 น.	53.2	48.6
19:20-19:25 น.	54.9	48.6
19:25-19:30 น.	57.4	46.8
19:30-19:35 น.	53.3	46.3
19:35-19:40 น.	55.9	51.9
19:40-19:45 น.	57.0	48.2
19:45-19:50 น.	57.5	49.7
19:50-19:55 น.	60.1	48.4
19:55-20:00 น.	57.7	51.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	58.9	50.6
20:05-20:10 น.	53.2	50.1
20:10-20:15 น.	57.7	48.3
20:15-20:20 น.	60.9	47.9
20:20-20:25 น.	53.7	47.5
20:25-20:30 น.	54.3	47.2
20:30-20:35 น.	56.4	51.4
20:35-20:40 น.	53.0	47.3
20:40-20:45 น.	47.3	45.6
20:45-20:50 น.	56.7	48.5
20:50-20:55 น.	55.6	48.0
20:55-21:00 น.	51.5	46.7
21:00-21:05 น.	53.0	48.0
21:05-21:10 น.	56.3	47.9
21:10-21:15 น.	50.7	46.2
21:15-21:20 น.	50.7	45.6
21:20-21:25 น.	57.2	50.8
21:25-21:30 น.	58.3	47.1
21:30-21:35 น.	57.0	46.1
21:35-21:40 น.	52.4	46.5
21:40-21:45 น.	52.4	47.5
21:45-21:50 น.	55.4	49.6
21:50-21:55 น.	56.8	46.6
21:55-22:00 น.	55.1	48.5
22:00-22:05 น.	55.0	48.2
22:05-22:10 น.	55.5	51.2
22:10-22:15 น.	50.9	47.0
22:15-22:20 น.	52.8	48.5
22:20-22:25 น.	53.0	45.0
22:25-22:30 น.	53.4	47.4
22:30-22:35 น.	53.7	46.9
22:35-22:40 น.	53.7	46.9
22:40-22:45 น.	53.3	44.9
22:45-22:50 น.	51.4	48.8
22:50-22:55 น.	52.7	46.6
22:55-23:00 น.	51.5	47.1
23:00-23:05 น.	51.6	46.7
23:05-23:10 น.	51.5	46.6
23:10-23:15 น.	52.2	47.0
23:15-23:20 น.	53.1	46.8
23:20-23:25 น.	53.6	50.0
23:25-23:30 น.	55.1	50.1
23:30-23:35 น.	53.6	48.1
23:35-23:40 น.	59.1	49.3
23:40-23:45 น.	58.7	46.3
23:45-23:50 น.	53.5	48.2
23:50-23:55 น.	53.9	46.6
23:55-00:00 น.	52.5	48.0
00:00-00:05 น.	53.2	45.7
00:05-00:10 น.	50.1	46.8
00:10-00:15 น.	50.9	47.9
00:15-00:20 น.	52.6	48.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	52.3	46.1
00:25-00:30 น.	50.3	47.1
00:30-00:35 น.	54.0	48.5
00:35-00:40 น.	53.0	47.2
00:40-00:45 น.	55.5	49.0
00:45-00:50 น.	54.4	48.7
00:50-00:55 น.	51.7	47.8
00:55-01:00 น.	53.5	46.0
01:00-01:05 น.	52.7	47.4
01:05-01:10 น.	51.9	47.6
01:10-01:15 น.	51.9	47.9
01:15-01:20 น.	54.1	48.9
01:20-01:25 น.	55.1	46.2
01:25-01:30 น.	53.9	47.9
01:30-01:35 น.	58.1	50.2
01:35-01:40 น.	57.5	48.6
01:40-01:45 น.	57.1	51.1
01:45-01:50 น.	55.3	51.2
01:50-01:55 น.	55.8	48.6
01:55-02:00 น.	55.7	45.8
02:00-02:05 น.	55.7	46.8
02:05-02:10 น.	51.7	46.9
02:10-02:15 น.	54.7	46.7
02:15-02:20 น.	51.7	45.5
02:20-02:25 น.	52.4	40.3
02:25-02:30 น.	53.1	48.1
02:30-02:35 น.	52.7	46.9
02:35-02:40 น.	50.6	47.2
02:40-02:45 น.	52.1	45.3
02:45-02:50 น.	55.5	46.8
02:50-02:55 น.	55.8	47.0
02:55-03:00 น.	56.3	47.0
03:00-03:05 น.	53.5	48.0
03:05-03:10 น.	51.2	46.9
03:10-03:15 น.	53.7	43.7
03:15-03:20 น.	53.3	46.6
03:20-03:25 น.	54.2	47.5
03:25-03:30 น.	51.8	48.6
03:30-03:35 น.	54.8	47.3
03:35-03:40 น.	55.5	46.8
03:40-03:45 น.	55.0	44.3
03:45-03:50 น.	51.3	45.7
03:50-03:55 น.	50.1	46.9
03:55-04:00 น.	51.9	46.8
04:00-04:05 น.	53.4	46.6
04:05-04:10 น.	49.1	46.1
04:10-04:15 น.	53.2	46.9
04:15-04:20 น.	53.8	44.6
04:20-04:25 น.	53.2	46.4
04:25-04:30 น.	53.3	46.5
04:30-04:35 น.	52.4	44.0
04:35-04:40 น.	48.5	46.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โมเดล)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0017	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	52.8	46.8
04:45-04:50 น.	48.9	43.3
04:50-04:55 น.	50.7	43.1
04:55-05:00 น.	51.3	46.6
05:00-05:05 น.	50.5	48.5
05:05-05:10 น.	50.3	48.2
05:10-05:15 น.	51.7	47.2
05:15-05:20 น.	52.2	47.6
05:20-05:25 น.	51.1	46.3
05:25-05:30 น.	50.7	45.8
05:30-05:35 น.	50.8	46.7
05:35-05:40 น.	52.5	46.2
05:40-05:45 น.	52.2	46.3
05:45-05:50 น.	52.3	44.3
05:50-05:55 น.	51.9	46.0
05:55-06:00 น.	51.0	46.5
06:00-06:05 น.	50.4	46.0
06:05-06:10 น.	53.5	46.7
06:10-06:15 น.	56.4	46.9
06:15-06:20 น.	49.0	46.0
06:20-06:25 น.	51.9	45.8
06:25-06:30 น.	47.0	45.9
06:30-06:35 น.	53.0	47.6
06:35-06:40 น.	50.9	46.8
06:40-06:45 น.	52.1	46.3
06:45-06:50 น.	53.6	46.4
06:50-06:55 น.	57.2	46.7
06:55-07:00 น.	52.2	46.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	51.9	45.8
07:05-07:10 น.	55.0	46.9
07:10-07:15 น.	55.7	45.9
07:15-07:20 น.	54.4	46.2
07:20-07:25 น.	50.5	45.7
07:25-07:30 น.	49.6	45.6
07:30-07:35 น.	52.0	46.1
07:35-07:40 น.	52.6	46.4
07:40-07:45 น.	48.5	45.5
07:45-07:50 น.	52.2	45.6
07:50-07:55 น.	49.0	46.6
07:55-08:00 น.	51.3	46.9
08:00-08:05 น.	48.4	45.7
08:05-08:10 น.	52.4	45.4
08:10-08:15 น.	46.0	44.8
08:15-08:20 น.	48.7	45.7
08:20-08:25 น.	52.0	45.8
08:25-08:30 น.	49.2	45.8
08:30-08:35 น.	51.6	45.8
08:35-08:40 น.	53.5	46.1
08:40-08:45 น.	52.6	46.1
08:45-08:50 น.	53.3	45.5
08:50-08:55 น.	46.3	45.3
08:55-09:00 น.	51.4	45.1
09:00-09:05 น.	46.5	45.4
09:05-09:10 น.	49.9	45.6
09:10-09:15 น.	50.8	45.8
09:15-09:20 น.	55.8	46.5
09:20-09:25 น.	47.9	45.1
09:25-09:30 น.	52.7	45.4
09:30-09:35 น.	50.5	45.8
09:35-09:40 น.	55.6	45.6
09:40-09:45 น.	49.3	45.0
09:45-09:50 น.	49.8	44.6
09:50-09:55 น.	47.3	45.1
09:55-10:00 น.	46.7	44.9
10:00-10:05 น.	62.8	38.0
10:05-10:10 น.	62.7	40.2
10:10-10:15 น.	46.3	44.9
10:15-10:20 น.	48.8	45.2
10:20-10:25 น.	52.3	46.1
10:25-10:30 น.	52.7	45.0
10:30-10:35 น.	49.9	45.8
10:35-10:40 น.	61.0	45.5
10:40-10:45 น.	48.3	45.4
10:45-10:50 น.	51.4	45.0
10:50-10:55 น.	47.2	44.8
10:55-11:00 น.	48.1	45.3
11:00-11:05 น.	46.8	44.8
11:05-11:10 น.	46.2	44.7
11:10-11:15 น.	51.8	45.8
11:15-11:20 น.	55.0	46.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	52.1	46.1
11:25-11:30 น.	50.6	45.6
11:30-11:35 น.	55.2	45.3
11:35-11:40 น.	58.0	45.2
11:40-11:45 น.	56.9	45.4
11:45-11:50 น.	59.2	45.3
11:50-11:55 น.	52.4	45.2
11:55-12:00 น.	51.5	45.9
12:00-12:05 น.	50.4	44.8
12:05-12:10 น.	47.0	44.9
12:10-12:15 น.	52.5	45.5
12:15-12:20 น.	46.4	44.7
12:20-12:25 น.	53.4	45.7
12:25-12:30 น.	49.9	45.2
12:30-12:35 น.	45.6	44.7
12:35-12:40 น.	51.9	46.2
12:40-12:45 น.	46.0	45.0
12:45-12:50 น.	49.3	45.6
12:50-12:55 น.	51.3	44.9
12:55-13:00 น.	45.7	45.1
13:00-13:05 น.	50.1	45.1
13:05-13:10 น.	50.3	45.0
13:10-13:15 น.	45.9	44.8
13:15-13:20 น.	46.3	44.7
13:20-13:25 น.	51.5	46.1
13:25-13:30 น.	47.3	45.1
13:30-13:35 น.	46.9	45.2
13:35-13:40 น.	55.6	44.7
13:40-13:45 น.	48.8	44.8
13:45-13:50 น.	46.8	44.7
13:50-13:55 น.	50.1	45.3
13:55-14:00 น.	48.4	45.4
14:00-14:05 น.	50.1	45.3
14:05-14:10 น.	46.5	44.8
14:10-14:15 น.	47.3	44.9
14:15-14:20 น.	54.1	45.0
14:20-14:25 น.	46.0	44.8
14:25-14:30 น.	47.5	45.0
14:30-14:35 น.	45.4	44.4
14:35-14:40 น.	52.0	44.9
14:40-14:45 น.	52.0	44.7
14:45-14:50 น.	55.8	44.6
14:50-14:55 น.	54.3	45.3
14:55-15:00 น.	63.9	43.1
15:00-15:05 น.	58.1	41.5
15:05-15:10 น.	51.9	44.8
15:10-15:15 น.	57.0	45.5
15:15-15:20 น.	48.7	45.2
15:20-15:25 น.	46.5	44.3
15:25-15:30 น.	50.0	45.2
15:30-15:35 น.	45.5	44.4
15:35-15:40 น.	53.8	45.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	48.1	44.9
15:45-15:50 น.	47.4	45.1
15:50-15:55 น.	52.5	45.5
15:55-16:00 น.	48.3	45.4
16:00-16:05 น.	47.6	45.1
16:05-16:10 น.	48.8	45.5
16:10-16:15 น.	46.9	44.9
16:15-16:20 น.	45.5	44.5
16:20-16:25 น.	51.7	45.7
16:25-16:30 น.	45.8	44.5
16:30-16:35 น.	47.2	44.9
16:35-16:40 น.	50.2	45.1
16:40-16:45 น.	47.9	44.8
16:45-16:50 น.	52.4	46.0
16:50-16:55 น.	47.6	44.9
16:55-17:00 น.	48.4	45.2
17:00-17:05 น.	51.1	45.6
17:05-17:10 น.	51.8	45.3
17:10-17:15 น.	48.8	44.6
17:15-17:20 น.	51.2	45.1
17:20-17:25 น.	49.1	45.1
17:25-17:30 น.	47.5	45.2
17:30-17:35 น.	46.1	44.6
17:35-17:40 น.	45.7	44.5
17:40-17:45 น.	50.2	45.4
17:45-17:50 น.	47.1	44.6
17:50-17:55 น.	46.3	44.6
17:55-18:00 น.	45.5	44.4
18:00-18:05 น.	46.2	45.0
18:05-18:10 น.	52.3	45.6
18:10-18:15 น.	45.8	44.6
18:15-18:20 น.	53.2	45.3
18:20-18:25 น.	45.7	44.6
18:25-18:30 น.	47.8	44.7
18:30-18:35 น.	47.6	45.1
18:35-18:40 น.	46.6	45.1
18:40-18:45 น.	46.3	45.0
18:45-18:50 น.	51.7	45.3
18:50-18:55 น.	46.8	45.3
18:55-19:00 น.	50.1	45.5
19:00-19:05 น.	45.9	44.7
19:05-19:10 น.	46.6	45.3
19:10-19:15 น.	45.8	44.6
19:15-19:20 น.	47.5	45.2
19:20-19:25 น.	46.2	45.1
19:25-19:30 น.	46.8	44.6
19:30-19:35 น.	48.3	44.6
19:35-19:40 น.	48.5	45.2
19:40-19:45 น.	46.0	44.6
19:45-19:50 น.	45.6	44.7
19:50-19:55 น.	46.8	45.4
19:55-20:00 น.	51.5	45.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	58.8	45.9
20:05-20:10 น.	52.0	45.2
20:10-20:15 น.	45.7	44.8
20:15-20:20 น.	51.7	45.9
20:20-20:25 น.	47.8	45.1
20:25-20:30 น.	45.6	44.6
20:30-20:35 น.	49.4	45.1
20:35-20:40 น.	47.1	44.7
20:40-20:45 น.	46.2	45.0
20:45-20:50 น.	53.3	45.9
20:50-20:55 น.	52.2	45.4
20:55-21:00 น.	47.8	45.2
21:00-21:05 น.	51.8	45.3
21:05-21:10 น.	48.6	45.2
21:10-21:15 น.	47.1	45.2
21:15-21:20 น.	48.5	44.9
21:20-21:25 น.	48.4	45.2
21:25-21:30 น.	50.5	45.1
21:30-21:35 น.	52.1	45.0
21:35-21:40 น.	50.7	44.8
21:40-21:45 น.	57.0	44.6
21:45-21:50 น.	47.5	44.6
21:50-21:55 น.	47.3	45.0
21:55-22:00 น.	50.0	45.0
22:00-22:05 น.	51.2	44.5
22:05-22:10 น.	51.6	48.0
22:10-22:15 น.	49.6	48.7
22:15-22:20 น.	53.1	46.8
22:20-22:25 น.	52.0	46.4
22:25-22:30 น.	50.4	46.2
22:30-22:35 น.	48.3	45.3
22:35-22:40 น.	47.3	45.4
22:40-22:45 น.	50.0	45.3
22:45-22:50 น.	46.2	45.2
22:50-22:55 น.	47.8	45.5
22:55-23:00 น.	46.0	45.1
23:00-23:05 น.	47.3	46.1
23:05-23:10 น.	48.9	42.4
23:10-23:15 น.	47.6	45.1
23:15-23:20 น.	46.1	44.6
23:20-23:25 น.	49.0	45.4
23:25-23:30 น.	48.2	41.9
23:30-23:35 น.	50.3	49.4
23:35-23:40 น.	50.0	48.9
23:40-23:45 น.	52.1	44.9
23:45-23:50 น.	52.3	45.5
23:50-23:55 น.	48.4	45.1
23:55-00:00 น.	52.7	45.4
00:00-00:05 น.	48.7	45.2
00:05-00:10 น.	49.3	41.2
00:10-00:15 น.	46.8	44.8
00:15-00:20 น.	47.3	44.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีนาคสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	46.9	45.0
00:25-00:30 น.	48.0	44.8
00:30-00:35 น.	46.1	44.8
00:35-00:40 น.	46.3	44.8
00:40-00:45 น.	47.6	44.8
00:45-00:50 น.	47.8	45.0
00:50-00:55 น.	50.1	45.5
00:55-01:00 น.	47.7	45.1
01:00-01:05 น.	49.2	45.8
01:05-01:10 น.	48.5	43.8
01:10-01:15 น.	47.2	45.0
01:15-01:20 น.	47.0	44.7
01:20-01:25 น.	52.1	46.0
01:25-01:30 น.	52.7	45.3
01:30-01:35 น.	50.9	42.2
01:35-01:40 น.	51.7	44.8
01:40-01:45 น.	52.8	46.1
01:45-01:50 น.	47.6	42.3
01:50-01:55 น.	48.1	42.3
01:55-02:00 น.	47.4	45.2
02:00-02:05 น.	46.8	45.0
02:05-02:10 น.	51.3	44.7
02:10-02:15 น.	48.8	45.5
02:15-02:20 น.	49.2	46.5
02:20-02:25 น.	48.6	46.4
02:25-02:30 น.	48.2	44.8
02:30-02:35 น.	47.4	45.2
02:35-02:40 น.	52.0	42.4
02:40-02:45 น.	51.6	45.7
02:45-02:50 น.	47.7	44.9
02:50-02:55 น.	49.4	45.2
02:55-03:00 น.	48.8	45.0
03:00-03:05 น.	51.6	48.5
03:05-03:10 น.	53.1	44.5
03:10-03:15 น.	51.5	44.5
03:15-03:20 น.	53.6	48.0
03:20-03:25 น.	54.6	46.3
03:25-03:30 น.	53.4	46.1
03:30-03:35 น.	53.8	43.9
03:35-03:40 น.	53.6	48.9
03:40-03:45 น.	53.0	45.8
03:45-03:50 น.	50.0	47.4
03:50-03:55 น.	55.8	45.4
03:55-04:00 น.	55.6	45.6
04:00-04:05 น.	51.5	48.5
04:05-04:10 น.	50.5	44.8
04:10-04:15 น.	52.2	44.6
04:15-04:20 น.	50.1	45.1
04:20-04:25 น.	49.0	45.1
04:25-04:30 น.	49.5	45.5
04:30-04:35 น.	50.6	44.6
04:35-04:40 น.	50.3	43.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีนาคสังฆาราม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0018	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	49.0	44.6
04:45-04:50 น.	46.5	44.2
04:50-04:55 น.	51.2	45.3
04:55-05:00 น.	50.5	46.2
05:00-05:05 น.	51.4	46.2
05:05-05:10 น.	51.3	44.5
05:10-05:15 น.	51.8	44.3
05:15-05:20 น.	51.2	44.3
05:20-05:25 น.	51.0	44.9
05:25-05:30 น.	50.2	44.7
05:30-05:35 น.	51.0	46.2
05:35-05:40 น.	52.0	49.1
05:40-05:45 น.	51.9	45.2
05:45-05:50 น.	57.4	49.7
05:50-05:55 น.	47.6	44.3
05:55-06:00 น.	56.9	42.4
06:00-06:05 น.	50.9	46.2
06:05-06:10 น.	58.1	46.7
06:10-06:15 น.	47.5	45.1
06:15-06:20 น.	52.9	45.7
06:20-06:25 น.	48.9	45.5
06:25-06:30 น.	47.3	45.7
06:30-06:35 น.	54.5	45.4
06:35-06:40 น.	53.4	47.1
06:40-06:45 น.	53.7	45.8
06:45-06:50 น.	55.9	49.1
06:50-06:55 น.	48.1	45.4
06:55-07:00 น.	54.5	45.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	56.3	48.1
07:05-07:10 น.	55.1	46.2
07:10-07:15 น.	59.3	44.6
07:15-07:20 น.	51.1	46.2
07:20-07:25 น.	50.3	45.5
07:25-07:30 น.	53.4	47.4
07:30-07:35 น.	52.1	45.4
07:35-07:40 น.	54.0	46.2
07:40-07:45 น.	56.2	46.6
07:45-07:50 น.	54.0	46.0
07:50-07:55 น.	54.5	46.8
07:55-08:00 น.	50.1	45.2
08:00-08:05 น.	54.7	47.4
08:05-08:10 น.	52.8	46.3
08:10-08:15 น.	51.2	45.8
08:15-08:20 น.	58.2	49.4
08:20-08:25 น.	54.3	47.0
08:25-08:30 น.	50.2	46.0
08:30-08:35 น.	55.5	46.0
08:35-08:40 น.	49.0	45.8
08:40-08:45 น.	54.8	46.3
08:45-08:50 น.	53.0	48.6
08:50-08:55 น.	55.1	48.1
08:55-09:00 น.	55.5	47.3
09:00-09:05 น.	53.4	44.8
09:05-09:10 น.	51.5	44.6
09:10-09:15 น.	54.8	46.8
09:15-09:20 น.	53.8	45.3
09:20-09:25 น.	54.0	47.5
09:25-09:30 น.	54.5	48.1
09:30-09:35 น.	54.5	46.7
09:35-09:40 น.	53.5	47.1
09:40-09:45 น.	51.5	46.0
09:45-09:50 น.	55.7	48.2
09:50-09:55 น.	54.5	46.6
09:55-10:00 น.	53.7	45.7
10:00-10:05 น.	60.6	45.3
10:05-10:10 น.	54.8	46.1
10:10-10:15 น.	54.3	46.7
10:15-10:20 น.	66.5	46.2
10:20-10:25 น.	61.6	45.9
10:25-10:30 น.	62.0	47.4
10:30-10:35 น.	52.0	46.0
10:35-10:40 น.	63.6	49.1
10:40-10:45 น.	57.1	50.1
10:45-10:50 น.	53.6	46.9
10:50-10:55 น.	55.4	47.0
10:55-11:00 น.	58.0	52.2
11:00-11:05 น.	59.1	51.5
11:05-11:10 น.	53.8	49.4
11:10-11:15 น.	54.2	47.1
11:15-11:20 น.	57.2	48.5

- เกณฑ์ค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์ได้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	55.6	48.4
11:25-11:30 น.	59.2	52.8
11:30-11:35 น.	58.7	50.3
11:35-11:40 น.	56.5	50.4
11:40-11:45 น.	62.9	50.9
11:45-11:50 น.	57.5	46.7
11:50-11:55 น.	57.3	51.5
11:55-12:00 น.	57.2	48.6
12:00-12:05 น.	54.1	48.1
12:05-12:10 น.	51.7	47.3
12:10-12:15 น.	58.4	49.6
12:15-12:20 น.	54.7	48.3
12:20-12:25 น.	58.2	51.7
12:25-12:30 น.	56.3	50.6
12:30-12:35 น.	61.2	53.5
12:35-12:40 น.	64.0	53.6
12:40-12:45 น.	57.3	49.8
12:45-12:50 น.	59.2	51.7
12:50-12:55 น.	54.6	50.2
12:55-13:00 น.	59.1	49.4
13:00-13:05 น.	56.7	52.1
13:05-13:10 น.	54.3	48.9
13:10-13:15 น.	53.4	47.7
13:15-13:20 น.	54.0	49.7
13:20-13:25 น.	57.6	50.2
13:25-13:30 น.	56.3	49.2
13:30-13:35 น.	61.6	54.4
13:35-13:40 น.	58.3	53.7
13:40-13:45 น.	55.8	50.1
13:45-13:50 น.	57.9	53.7
13:50-13:55 น.	56.9	51.4
13:55-14:00 น.	60.3	48.9
14:00-14:05 น.	55.7	49.0
14:05-14:10 น.	60.0	50.7
14:10-14:15 น.	60.1	54.0
14:15-14:20 น.	56.9	50.7
14:20-14:25 น.	58.6	50.8
14:25-14:30 น.	58.2	49.8
14:30-14:35 น.	57.8	50.0
14:35-14:40 น.	60.1	51.6
14:40-14:45 น.	61.0	50.7
14:45-14:50 น.	60.2	51.4
14:50-14:55 น.	60.3	53.7
14:55-15:00 น.	63.8	54.2
15:00-15:05 น.	59.0	53.8
15:05-15:10 น.	58.9	52.5
15:10-15:15 น.	60.5	55.5
15:15-15:20 น.	56.4	51.2
15:20-15:25 น.	58.0	53.7
15:25-15:30 น.	57.3	52.5
15:30-15:35 น.	58.1	50.7
15:35-15:40 น.	61.7	51.5

- เกณฑ์ค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์ได้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	59.0	51.4
15:45-15:50 น.	57.1	52.1
15:50-15:55 น.	60.3	55.8
15:55-16:00 น.	62.4	55.5
16:00-16:05 น.	57.8	53.1
16:05-16:10 น.	56.6	54.5
16:10-16:15 น.	62.3	53.1
16:15-16:20 น.	56.9	53.7
16:20-16:25 น.	53.0	49.8
16:25-16:30 น.	59.2	52.4
16:30-16:35 น.	59.8	55.3
16:35-16:40 น.	59.2	52.1
16:40-16:45 น.	63.8	55.5
16:45-16:50 น.	56.8	54.3
16:50-16:55 น.	60.0	56.5
16:55-17:00 น.	57.4	54.8
17:00-17:05 น.	58.1	54.7
17:05-17:10 น.	57.3	53.5
17:10-17:15 น.	60.2	55.8
17:15-17:20 น.	59.3	56.0
17:20-17:25 น.	61.5	57.0
17:25-17:30 น.	61.8	57.6
17:30-17:35 น.	61.4	58.1
17:35-17:40 น.	62.3	58.8
17:40-17:45 น.	60.7	57.2
17:45-17:50 น.	61.7	56.3
17:50-17:55 น.	61.0	57.4
17:55-18:00 น.	61.9	57.5
18:00-18:05 น.	61.2	57.8
18:05-18:10 น.	59.4	56.4
18:10-18:15 น.	60.8	56.4
18:15-18:20 น.	65.6	56.8
18:20-18:25 น.	60.2	56.9
18:25-18:30 น.	61.9	57.1
18:30-18:35 น.	60.2	56.2
18:35-18:40 น.	60.9	57.1
18:40-18:45 น.	60.5	57.8
18:45-18:50 น.	61.5	59.2
18:50-18:55 น.	62.0	58.9
18:55-19:00 น.	62.5	58.0
19:00-19:05 น.	61.3	58.5
19:05-19:10 น.	62.7	59.3
19:10-19:15 น.	61.3	58.3
19:15-19:20 น.	61.4	58.2
19:20-19:25 น.	60.3	57.5
19:25-19:30 น.	65.7	57.2
19:30-19:35 น.	60.8	58.9
19:35-19:40 น.	67.6	58.0
19:40-19:45 น.	62.8	58.8
19:45-19:50 น.	62.6	58.5
19:50-19:55 น.	59.5	55.8
19:55-20:00 น.	61.8	57.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	60.5	57.2
20:05-20:10 น.	61.9	57.9
20:10-20:15 น.	62.4	58.6
20:15-20:20 น.	61.3	56.9
20:20-20:25 น.	60.3	57.5
20:25-20:30 น.	60.8	58.0
20:30-20:35 น.	63.4	58.3
20:35-20:40 น.	60.7	55.1
20:40-20:45 น.	61.4	58.6
20:45-20:50 น.	58.5	54.8
20:50-20:55 น.	60.6	55.5
20:55-21:00 น.	60.7	55.2
21:00-21:05 น.	66.3	55.4
21:05-21:10 น.	62.4	55.4
21:10-21:15 น.	56.2	53.1
21:15-21:20 น.	58.7	54.8
21:20-21:25 น.	58.2	55.1
21:25-21:30 น.	58.5	54.7
21:30-21:35 น.	58.6	54.8
21:35-21:40 น.	60.4	56.8
21:40-21:45 น.	59.3	55.1
21:45-21:50 น.	59.0	55.0
21:50-21:55 น.	61.1	56.6
21:55-22:00 น.	61.9	56.8
22:00-22:05 น.	59.0	54.9
22:05-22:10 น.	60.0	54.5
22:10-22:15 น.	60.4	56.3
22:15-22:20 น.	59.8	56.3
22:20-22:25 น.	61.2	55.8
22:25-22:30 น.	61.7	57.4
22:30-22:35 น.	62.1	56.2
22:35-22:40 น.	62.6	58.4
22:40-22:45 น.	61.5	58.3
22:45-22:50 น.	61.8	54.6
22:50-22:55 น.	60.5	55.5
22:55-23:00 น.	60.2	57.1
23:00-23:05 น.	59.7	55.0
23:05-23:10 น.	60.3	56.6
23:10-23:15 น.	58.2	55.3
23:15-23:20 น.	59.9	55.7
23:20-23:25 น.	59.7	56.0
23:25-23:30 น.	62.4	57.4
23:30-23:35 น.	60.8	57.6
23:35-23:40 น.	61.2	55.8
23:40-23:45 น.	60.9	55.9
23:45-23:50 น.	64.2	57.8
23:50-23:55 น.	59.9	55.3
23:55-00:00 น.	63.9	50.6
00:00-00:05 น.	62.9	54.2
00:05-00:10 น.	63.9	49.8
00:10-00:15 น.	58.0	54.5
00:15-00:20 น.	57.8	54.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเวศสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	58.5	53.3
00:25-00:30 น.	57.1	52.7
00:30-00:35 น.	57.5	51.8
00:35-00:40 น.	58.4	54.0
00:40-00:45 น.	58.3	52.9
00:45-00:50 น.	57.0	52.2
00:50-00:55 น.	57.3	52.9
00:55-01:00 น.	57.6	52.4
01:00-01:05 น.	57.4	51.3
01:05-01:10 น.	59.4	55.6
01:10-01:15 น.	59.5	54.9
01:15-01:20 น.	58.8	55.7
01:20-01:25 น.	61.8	53.4
01:25-01:30 น.	62.4	54.9
01:30-01:35 น.	58.4	53.4
01:35-01:40 น.	60.1	55.2
01:40-01:45 น.	60.9	56.0
01:45-01:50 น.	60.3	55.9
01:50-01:55 น.	60.7	56.2
01:55-02:00 น.	60.0	55.9
02:00-02:05 น.	57.9	53.1
02:05-02:10 น.	59.6	54.9
02:10-02:15 น.	58.9	55.1
02:15-02:20 น.	59.0	54.4
02:20-02:25 น.	59.3	54.1
02:25-02:30 น.	60.3	53.7
02:30-02:35 น.	59.0	54.0
02:35-02:40 น.	58.6	54.0
02:40-02:45 น.	59.7	54.8
02:45-02:50 น.	58.2	54.4
02:50-02:55 น.	57.8	47.4
02:55-03:00 น.	57.6	50.9
03:00-03:05 น.	57.5	53.1
03:05-03:10 น.	58.0	54.0
03:10-03:15 น.	59.3	54.0
03:15-03:20 น.	60.4	49.5
03:20-03:25 น.	60.5	54.6
03:25-03:30 น.	60.5	54.4
03:30-03:35 น.	56.5	54.2
03:35-03:40 น.	57.2	54.0
03:40-03:45 น.	58.2	52.0
03:45-03:50 น.	58.7	53.5
03:50-03:55 น.	60.1	56.7
03:55-04:00 น.	59.9	54.2
04:00-04:05 น.	56.7	53.3
04:05-04:10 น.	58.0	53.5
04:10-04:15 น.	56.3	53.7
04:15-04:20 น.	58.2	54.2
04:20-04:25 น.	59.5	56.8
04:25-04:30 น.	60.0	56.0
04:30-04:35 น.	58.7	54.5
04:35-04:40 น.	58.5	52.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเวศสังฆาราม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0019	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	58.0	53.1
04:45-04:50 น.	58.9	53.5
04:50-04:55 น.	59.2	54.2
04:55-05:00 น.	58.4	53.5
05:00-05:05 น.	57.3	53.1
05:05-05:10 น.	57.8	52.9
05:10-05:15 น.	57.5	54.3
05:15-05:20 น.	58.5	53.8
05:20-05:25 น.	59.3	54.6
05:25-05:30 น.	58.0	51.8
05:30-05:35 น.	55.7	53.1
05:35-05:40 น.	59.7	54.3
05:40-05:45 น.	57.1	52.7
05:45-05:50 น.	57.4	53.3
05:50-05:55 น.	57.2	53.1
05:55-06:00 น.	59.6	55.1
06:00-06:05 น.	59.5	53.4
06:05-06:10 น.	60.7	53.1
06:10-06:15 น.	60.9	55.5
06:15-06:20 น.	61.4	55.7
06:20-06:25 น.	58.0	53.9
06:25-06:30 น.	57.0	52.5
06:30-06:35 น.	61.6	56.8
06:35-06:40 น.	63.2	55.7
06:40-06:45 น.	58.3	54.3
06:45-06:50 น.	60.7	57.1
06:50-06:55 น.	60.1	55.6
06:55-07:00 น.	61.6	57.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	58.6	53.9
07:05-07:10 น.	58.6	52.9
07:10-07:15 น.	56.3	51.5
07:15-07:20 น.	59.8	54.6
07:20-07:25 น.	59.1	54.8
07:25-07:30 น.	58.6	55.6
07:30-07:35 น.	57.0	54.2
07:35-07:40 น.	61.9	54.4
07:40-07:45 น.	57.9	54.2
07:45-07:50 น.	59.9	53.9
07:50-07:55 น.	59.8	55.9
07:55-08:00 น.	61.4	56.6
08:00-08:05 น.	61.4	55.7
08:05-08:10 น.	62.6	57.0
08:10-08:15 น.	58.0	54.2
08:15-08:20 น.	60.1	55.6
08:20-08:25 น.	59.1	55.5
08:25-08:30 น.	59.3	55.1
08:30-08:35 น.	58.5	53.3
08:35-08:40 น.	59.5	53.0
08:40-08:45 น.	59.1	54.7
08:45-08:50 น.	60.9	54.8
08:50-08:55 น.	57.9	54.7
08:55-09:00 น.	60.1	54.0
09:00-09:05 น.	61.5	55.7
09:05-09:10 น.	57.3	53.7
09:10-09:15 น.	59.3	53.5
09:15-09:20 น.	63.8	53.3
09:20-09:25 น.	60.2	54.6
09:25-09:30 น.	62.1	56.3
09:30-09:35 น.	62.0	56.4
09:35-09:40 น.	63.1	55.5
09:40-09:45 น.	62.8	54.3
09:45-09:50 น.	59.4	54.2
09:50-09:55 น.	60.0	53.5
09:55-10:00 น.	61.7	55.9
10:00-10:05 น.	58.0	52.4
10:05-10:10 น.	59.9	55.2
10:10-10:15 น.	60.5	57.5
10:15-10:20 น.	60.0	55.9
10:20-10:25 น.	58.6	54.9
10:25-10:30 น.	59.2	56.0
10:30-10:35 น.	59.2	55.9
10:35-10:40 น.	65.5	58.0
10:40-10:45 น.	61.1	53.6
10:45-10:50 น.	59.9	55.5
10:50-10:55 น.	64.5	57.0
10:55-11:00 น.	63.6	54.6
11:00-11:05 น.	60.8	56.4
11:05-11:10 น.	59.2	56.0
11:10-11:15 น.	60.2	54.6
11:15-11:20 น.	63.5	54.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:20-11:25 น.	58.8	53.8
11:25-11:30 น.	61.2	56.7
11:30-11:35 น.	65.4	55.0
11:35-11:40 น.	58.9	55.5
11:40-11:45 น.	59.3	53.8
11:45-11:50 น.	60.0	55.8
11:50-11:55 น.	63.3	55.8
11:55-12:00 น.	61.1	54.3
12:00-12:05 น.	60.3	57.0
12:05-12:10 น.	60.5	55.6
12:10-12:15 น.	60.5	55.5
12:15-12:20 น.	58.7	54.8
12:20-12:25 น.	59.8	56.1
12:25-12:30 น.	59.5	53.8
12:30-12:35 น.	61.4	56.6
12:35-12:40 น.	59.9	54.3
12:40-12:45 น.	63.6	53.4
12:45-12:50 น.	60.6	56.9
12:50-12:55 น.	57.1	51.8
12:55-13:00 น.	60.5	53.1
13:00-13:05 น.	60.3	57.2
13:05-13:10 น.	61.4	57.9
13:10-13:15 น.	60.1	57.4
13:15-13:20 น.	61.4	54.6
13:20-13:25 น.	58.5	53.2
13:25-13:30 น.	58.2	52.9
13:30-13:35 น.	59.2	53.9
13:35-13:40 น.	57.5	53.2
13:40-13:45 น.	64.7	56.4
13:45-13:50 น.	62.4	55.4
13:50-13:55 น.	59.9	54.8
13:55-14:00 น.	59.2	55.9
14:00-14:05 น.	56.4	51.7
14:05-14:10 น.	60.0	53.9
14:10-14:15 น.	59.6	55.5
14:15-14:20 น.	58.4	52.0
14:20-14:25 น.	59.7	53.0
14:25-14:30 น.	58.2	54.4
14:30-14:35 น.	58.3	52.4
14:35-14:40 น.	59.1	55.0
14:40-14:45 น.	59.6	51.6
14:45-14:50 น.	57.4	50.0
14:50-14:55 น.	58.2	52.3
14:55-15:00 น.	63.8	54.3
15:00-15:05 น.	59.9	51.2
15:05-15:10 น.	62.0	57.3
15:10-15:15 น.	61.0	54.2
15:15-15:20 น.	59.9	53.8
15:20-15:25 น.	59.3	56.1
15:25-15:30 น.	59.9	54.9
15:30-15:35 น.	60.8	55.5
15:35-15:40 น.	59.9	52.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	59.3	56.1
15:45-15:50 น.	57.9	53.5
15:50-15:55 น.	61.8	54.8
15:55-16:00 น.	58.9	54.3
16:00-16:05 น.	61.7	56.7
16:05-16:10 น.	58.8	53.9
16:10-16:15 น.	56.8	54.4
16:15-16:20 น.	58.6	56.3
16:20-16:25 น.	59.1	54.0
16:25-16:30 น.	65.8	55.6
16:30-16:35 น.	61.7	55.9
16:35-16:40 น.	57.2	54.5
16:40-16:45 น.	60.3	53.7
16:45-16:50 น.	59.9	55.1
16:50-16:55 น.	59.7	55.5
16:55-17:00 น.	59.2	54.8
17:00-17:05 น.	58.4	55.2
17:05-17:10 น.	60.7	54.1
17:10-17:15 น.	60.3	56.7
17:15-17:20 น.	60.2	56.8
17:20-17:25 น.	60.5	57.2
17:25-17:30 น.	59.1	55.6
17:30-17:35 น.	58.4	55.8
17:35-17:40 น.	60.5	57.8
17:40-17:45 น.	61.0	57.6
17:45-17:50 น.	61.2	56.2
17:50-17:55 น.	59.5	55.6
17:55-18:00 น.	59.3	55.6
18:00-18:05 น.	59.9	56.6
18:05-18:10 น.	62.8	57.5
18:10-18:15 น.	58.3	55.5
18:15-18:20 น.	58.9	53.2
18:20-18:25 น.	59.8	55.9
18:25-18:30 น.	62.3	53.9
18:30-18:35 น.	56.8	52.3
18:35-18:40 น.	59.3	55.5
18:40-18:45 น.	59.1	53.5
18:45-18:50 น.	59.4	55.0
18:50-18:55 น.	60.9	57.7
18:55-19:00 น.	62.9	55.7
19:00-19:05 น.	58.0	54.0
19:05-19:10 น.	64.2	57.6
19:10-19:15 น.	59.0	54.9
19:15-19:20 น.	61.3	56.0
19:20-19:25 น.	57.5	51.1
19:25-19:30 น.	62.2	54.4
19:30-19:35 น.	59.7	56.4
19:35-19:40 น.	64.6	53.2
19:40-19:45 น.	58.6	53.9
19:45-19:50 น.	60.1	54.6
19:50-19:55 น.	61.1	53.4
19:55-20:00 น.	57.9	51.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0020	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	59.8	54.6
20:05-20:10 น.	59.4	55.1
20:10-20:15 น.	60.1	54.2
20:15-20:20 น.	59.0	55.7
20:20-20:25 น.	60.5	54.1
20:25-20:30 น.	60.4	56.3
20:30-20:35 น.	59.3	55.8
20:35-20:40 น.	60.5	54.8
20:40-20:45 น.	60.1	56.6
20:45-20:50 น.	59.5	56.1
20:50-20:55 น.	59.1	56.5
20:55-21:00 น.	59.8	55.3
21:00-21:05 น.	60.1	53.4
21:05-21:10 น.	58.5	53.9
21:10-21:15 น.	58.4	54.9
21:15-21:20 น.	58.4	53.1
21:20-21:25 น.	58.9	55.1
21:25-21:30 น.	61.4	54.5
21:30-21:35 น.	60.4	52.5
21:35-21:40 น.	59.2	52.7
21:40-21:45 น.	60.2	56.5
21:45-21:50 น.	58.8	54.0
21:50-21:55 น.	58.4	56.4
21:55-22:00 น.	59.2	54.2
22:00-22:05 น.	56.6	52.9
22:05-22:10 น.	57.7	53.2
22:10-22:15 น.	56.5	50.3
22:15-22:20 น.	56.8	50.0
22:20-22:25 น.	57.1	51.9
22:25-22:30 น.	58.5	55.4
22:30-22:35 น.	59.1	55.1
22:35-22:40 น.	58.5	53.7
22:40-22:45 น.	57.9	52.2
22:45-22:50 น.	59.4	54.4
22:50-22:55 น.	59.8	56.0
22:55-23:00 น.	57.1	51.9
23:00-23:05 น.	59.1	54.8
23:05-23:10 น.	58.4	55.5
23:10-23:15 น.	60.5	58.5
23:15-23:20 น.	55.8	46.8
23:20-23:25 น.	52.5	45.2
23:25-23:30 น.	56.0	42.3
23:30-23:35 น.	48.2	43.8
23:35-23:40 น.	51.7	45.0
23:40-23:45 น.	52.2	43.2
23:45-23:50 น.	54.7	50.2
23:50-23:55 น.	54.3	46.6
23:55-00:00 น.	54.5	42.0
00:00-00:05 น.	53.6	43.2
00:05-00:10 น.	54.3	48.2
00:10-00:15 น.	54.7	44.0
00:15-00:20 น.	57.3	48.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0020	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	56.8	45.4
00:25-00:30 น.	57.0	47.3
00:30-00:35 น.	58.0	49.3
00:35-00:40 น.	57.6	54.5
00:40-00:45 น.	57.5	46.5
00:45-00:50 น.	54.4	41.3
00:50-00:55 น.	53.9	48.2
00:55-01:00 น.	54.1	46.3
01:00-01:05 น.	52.4	42.9
01:05-01:10 น.	51.9	44.3
01:10-01:15 น.	51.5	45.2
01:15-01:20 น.	51.2	42.1
01:20-01:25 น.	50.8	42.6
01:25-01:30 น.	50.7	43.7
01:30-01:35 น.	52.1	44.9
01:35-01:40 น.	53.3	43.7
01:40-01:45 น.	52.6	46.5
01:45-01:50 น.	55.0	50.3
01:50-01:55 น.	54.8	46.1
01:55-02:00 น.	54.7	41.5
02:00-02:05 น.	51.7	39.7
02:05-02:10 น.	50.8	44.1
02:10-02:15 น.	51.2	44.9
02:15-02:20 น.	52.0	42.4
02:20-02:25 น.	52.2	41.1
02:25-02:30 น.	52.8	44.4
02:30-02:35 น.	51.5	43.7
02:35-02:40 น.	51.1	44.4
02:40-02:45 น.	50.8	44.8
02:45-02:50 น.	51.7	44.3
02:50-02:55 น.	52.1	43.6
02:55-03:00 น.	51.6	43.1
03:00-03:05 น.	50.7	43.1
03:05-03:10 น.	53.7	44.3
03:10-03:15 น.	54.0	43.4
03:15-03:20 น.	49.4	45.3
03:20-03:25 น.	50.2	41.3
03:25-03:30 น.	48.8	42.9
03:30-03:35 น.	48.6	42.2
03:35-03:40 น.	48.4	42.0
03:40-03:45 น.	49.3	41.8
03:45-03:50 น.	53.4	45.0
03:50-03:55 น.	52.6	47.1
03:55-04:00 น.	53.0	45.3
04:00-04:05 น.	49.2	40.8
04:05-04:10 น.	47.5	42.4
04:10-04:15 น.	48.1	41.9
04:15-04:20 น.	51.6	43.5
04:20-04:25 น.	50.1	43.0
04:25-04:30 น.	51.9	44.7
04:30-04:35 น.	50.7	44.1
04:35-04:40 น.	47.3	42.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0020	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	49.6	44.3
04:45-04:50 น.	50.3	44.5
04:50-04:55 น.	49.6	42.3
04:55-05:00 น.	48.7	42.1
05:00-05:05 น.	53.7	46.3
05:05-05:10 น.	53.9	47.0
05:10-05:15 น.	53.6	44.4
05:15-05:20 น.	52.2	45.4
05:20-05:25 น.	52.1	44.1
05:25-05:30 น.	51.2	42.9
05:30-05:35 น.	52.6	45.0
05:35-05:40 น.	49.7	44.3
05:40-05:45 น.	52.4	45.5
05:45-05:50 น.	53.6	45.8
05:50-05:55 น.	54.1	43.2
05:55-06:00 น.	53.1	44.8
06:00-06:05 น.	53.2	43.3
06:05-06:10 น.	55.3	43.3
06:10-06:15 น.	52.6	44.6
06:15-06:20 น.	48.8	42.6
06:20-06:25 น.	53.8	44.2
06:25-06:30 น.	52.2	41.3
06:30-06:35 น.	54.6	44.7
06:35-06:40 น.	51.3	43.0
06:40-06:45 น.	53.7	42.2
06:45-06:50 น.	54.7	42.6
06:50-06:55 น.	59.4	42.3
06:55-07:00 น.	52.5	45.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเวศสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0021	
	Laeq 5 min	La90 5 min
07:00-07:05 น.	46.8	42.8
07:05-07:10 น.	47.6	42.4
07:10-07:15 น.	51.8	43.0
07:15-07:20 น.	52.9	42.1
07:20-07:25 น.	56.0	42.5
07:25-07:30 น.	51.0	43.8
07:30-07:35 น.	51.3	45.2
07:35-07:40 น.	49.0	42.8
07:40-07:45 น.	54.4	41.4
07:45-07:50 น.	50.8	41.7
07:50-07:55 น.	51.1	43.2
07:55-08:00 น.	47.0	43.0
08:00-08:05 น.	53.2	43.7
08:05-08:10 น.	55.8	41.0
08:10-08:15 น.	57.3	41.9
08:15-08:20 น.	51.0	43.3
08:20-08:25 น.	53.1	40.1
08:25-08:30 น.	50.4	42.2
08:30-08:35 น.	51.6	41.9
08:35-08:40 น.	50.2	42.2
08:40-08:45 น.	48.3	43.0
08:45-08:50 น.	54.8	43.0
08:50-08:55 น.	50.4	42.9
08:55-09:00 น.	51.9	42.7
09:00-09:05 น.	55.2	42.9
09:05-09:10 น.	46.1	42.8
09:10-09:15 น.	52.1	42.2
09:15-09:20 น.	49.8	42.8
09:20-09:25 น.	52.4	42.2
09:25-09:30 น.	49.4	43.5
09:30-09:35 น.	46.4	42.5
09:35-09:40 น.	46.6	40.8
09:40-09:45 น.	48.5	43.1
09:45-09:50 น.	49.8	43.1
09:50-09:55 น.	52.5	43.9
09:55-10:00 น.	44.6	42.3
10:00-10:05 น.	48.7	42.5
10:05-10:10 น.	52.2	42.7
10:10-10:15 น.	49.7	41.9
10:15-10:20 น.	53.6	44.1
10:20-10:25 น.	49.4	41.7
10:25-10:30 น.	47.6	42.0
10:30-10:35 น.	48.4	41.7
10:35-10:40 น.	52.4	42.6
10:40-10:45 น.	55.2	41.8
10:45-10:50 น.	46.4	42.3
10:50-10:55 น.	49.6	42.0
10:55-11:00 น.	43.6	41.5
11:00-11:05 น.	51.0	42.9
11:05-11:10 น.	47.9	41.9
11:10-11:15 น.	49.8	41.3
11:15-11:20 น.	51.8	41.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเวศสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0021	
	Laeq 5 min	La90 5 min
11:20-11:25 น.	58.0	42.5
11:25-11:30 น.	50.4	41.8
11:30-11:35 น.	50.1	41.6
11:35-11:40 น.	55.8	42.7
11:40-11:45 น.	53.4	41.6
11:45-11:50 น.	52.7	42.6
11:50-11:55 น.	46.4	41.5
11:55-12:00 น.	46.6	41.0
12:00-12:05 น.	50.6	42.3
12:05-12:10 น.	50.2	41.5
12:10-12:15 น.	49.0	41.4
12:15-12:20 น.	47.9	41.4
12:20-12:25 น.	45.6	42.4
12:25-12:30 น.	49.0	43.0
12:30-12:35 น.	45.7	41.6
12:35-12:40 น.	49.6	41.5
12:40-12:45 น.	42.2	41.0
12:45-12:50 น.	45.5	41.3
12:50-12:55 น.	50.1	42.2
12:55-13:00 น.	47.9	41.5
13:00-13:05 น.	48.6	41.4
13:05-13:10 น.	52.7	42.8
13:10-13:15 น.	50.3	42.7
13:15-13:20 น.	50.2	41.0
13:20-13:25 น.	43.7	41.3
13:25-13:30 น.	51.1	42.3
13:30-13:35 น.	42.7	41.4
13:35-13:40 น.	47.5	41.3
13:40-13:45 น.	49.1	42.5
13:45-13:50 น.	54.0	43.1
13:50-13:55 น.	45.1	42.0
13:55-14:00 น.	50.7	42.8
14:00-14:05 น.	47.4	41.8
14:05-14:10 น.	55.8	41.8
14:10-14:15 น.	47.6	41.4
14:15-14:20 น.	47.2	41.3
14:20-14:25 น.	43.9	41.1
14:25-14:30 น.	43.4	41.3
14:30-14:35 น.	59.8	40.7
14:35-14:40 น.	52.0	41.5
14:40-14:45 น.	42.3	41.3
14:45-14:50 น.	46.7	41.7
14:50-14:55 น.	52.9	42.9
14:55-15:00 น.	47.6	42.3
15:00-15:05 น.	56.6	38.9
15:05-15:10 น.	50.4	40.4
15:10-15:15 น.	45.7	41.7
15:15-15:20 น.	48.1	41.6
15:20-15:25 น.	44.3	41.1
15:25-15:30 น.	46.7	42.3
15:30-15:35 น.	42.2	41.1
15:35-15:40 น.	46.6	41.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0021	
	Laeq 5 min	La90 5 min
15:40-15:45 น.	50.3	42.5
15:45-15:50 น.	52.1	42.8
15:50-15:55 น.	51.7	42.7
15:55-16:00 น.	56.4	42.5
16:00-16:05 น.	59.8	42.0
16:05-16:10 น.	62.5	41.4
16:10-16:15 น.	62.2	40.9
16:15-16:20 น.	63.3	41.0
16:20-16:25 น.	53.8	41.2
16:25-16:30 น.	48.6	41.0
16:30-16:35 น.	47.7	40.7
16:35-16:40 น.	43.8	40.6
16:40-16:45 น.	51.7	42.0
16:45-16:50 น.	48.8	41.3
16:50-16:55 น.	48.9	41.8
16:55-17:00 น.	46.0	40.5
17:00-17:05 น.	48.0	40.3
17:05-17:10 น.	47.8	41.6
17:10-17:15 น.	42.1	41.3
17:15-17:20 น.	47.4	42.6
17:20-17:25 น.	49.0	41.9
17:25-17:30 น.	42.2	41.2
17:30-17:35 น.	48.1	42.1
17:35-17:40 น.	48.2	41.9
17:40-17:45 น.	42.5	41.4
17:45-17:50 น.	45.3	41.5
17:50-17:55 น.	48.6	42.6
17:55-18:00 น.	44.9	41.6
18:00-18:05 น.	51.8	42.8
18:05-18:10 น.	48.3	42.6
18:10-18:15 น.	54.5	41.7
18:15-18:20 น.	45.9	41.3
18:20-18:25 น.	53.8	43.0
18:25-18:30 น.	51.7	44.7
18:30-18:35 น.	52.5	43.9
18:35-18:40 น.	53.6	44.2
18:40-18:45 น.	54.0	43.2
18:45-18:50 น.	53.1	43.5
18:50-18:55 น.	54.3	43.8
18:55-19:00 น.	48.4	41.5
19:00-19:05 น.	52.0	44.0
19:05-19:10 น.	51.9	43.6
19:10-19:15 น.	53.2	43.7
19:15-19:20 น.	50.8	43.0
19:20-19:25 น.	52.0	43.7
19:25-19:30 น.	56.6	44.5
19:30-19:35 น.	51.2	41.6
19:35-19:40 น.	50.9	42.6
19:40-19:45 น.	54.8	42.5
19:45-19:50 น.	54.0	43.5
19:50-19:55 น.	50.3	41.5
19:55-20:00 น.	61.7	43.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0021	
	Laeq 5 min	La90 5 min
20:00-20:05 น.	56.9	42.8
20:05-20:10 น.	52.7	43.9
20:10-20:15 น.	57.0	41.9
20:15-20:20 น.	54.0	46.0
20:20-20:25 น.	56.4	47.1
20:25-20:30 น.	50.7	44.1
20:30-20:35 น.	52.7	43.9
20:35-20:40 น.	58.3	48.3
20:40-20:45 น.	53.8	47.5
20:45-20:50 น.	52.0	46.5
20:50-20:55 น.	57.9	43.3
20:55-21:00 น.	55.2	45.6
21:00-21:05 น.	53.7	46.0
21:05-21:10 น.	57.7	51.5
21:10-21:15 น.	57.0	46.3
21:15-21:20 น.	53.4	46.8
21:20-21:25 น.	59.8	45.3
21:25-21:30 น.	58.0	43.3
21:30-21:35 น.	58.0	49.5
21:35-21:40 น.	53.7	46.6
21:40-21:45 น.	53.9	45.1
21:45-21:50 น.	49.1	44.9
21:50-21:55 น.	56.9	47.9
21:55-22:00 น.	56.5	46.6
22:00-22:05 น.	59.6	52.4
22:05-22:10 น.	60.1	50.1
22:10-22:15 น.	59.7	49.4
22:15-22:20 น.	56.6	45.9
22:20-22:25 น.	54.3	48.7
22:25-22:30 น.	56.6	46.8
22:30-22:35 น.	53.6	47.3
22:35-22:40 น.	54.8	45.4
22:40-22:45 น.	54.0	47.8
22:45-22:50 น.	50.9	45.4
22:50-22:55 น.	53.4	46.4
22:55-23:00 น.	55.9	46.6
23:00-23:05 น.	59.6	49.9
23:05-23:10 น.	60.2	48.6
23:10-23:15 น.	60.2	49.9
23:15-23:20 น.	58.0	52.0
23:20-23:25 น.	57.1	51.5
23:25-23:30 น.	57.2	52.3
23:30-23:35 น.	57.1	44.3
23:35-23:40 น.	56.7	46.1
23:40-23:45 น.	55.4	47.8
23:45-23:50 น.	56.1	50.0
23:50-23:55 น.	56.3	49.3
23:55-00:00 น.	55.7	48.1
00:00-00:05 น.	56.8	48.6
00:05-00:10 น.	54.6	48.6
00:10-00:15 น.	57.2	48.4
00:15-00:20 น.	55.7	48.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนวัดศรีโสดาสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0021	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	55.4	47.9
00:25-00:30 น.	56.2	49.1
00:30-00:35 น.	58.3	50.6
00:35-00:40 น.	58.2	52.1
00:40-00:45 น.	58.2	52.6
00:45-00:50 น.	56.1	44.0
00:50-00:55 น.	56.5	51.9
00:55-01:00 น.	54.1	49.3
01:00-01:05 น.	54.4	50.4
01:05-01:10 น.	54.1	46.6
01:10-01:15 น.	55.7	46.2
01:15-01:20 น.	56.9	50.0
01:20-01:25 น.	57.6	50.1
01:25-01:30 น.	56.9	51.6
01:30-01:35 น.	58.4	54.0
01:35-01:40 น.	58.7	52.9
01:40-01:45 น.	56.7	52.2
01:45-01:50 น.	55.9	52.2
01:50-01:55 น.	57.7	47.4
01:55-02:00 น.	56.3	52.2
02:00-02:05 น.	55.7	51.9
02:05-02:10 น.	57.3	51.1
02:10-02:15 น.	57.2	52.8
02:15-02:20 น.	57.2	52.1
02:20-02:25 น.	59.0	52.1
02:25-02:30 น.	56.6	53.3
02:30-02:35 น.	56.2	53.6
02:35-02:40 น.	57.5	53.9
02:40-02:45 น.	56.8	53.0
02:45-02:50 น.	55.6	52.0
02:50-02:55 น.	59.5	55.1
02:55-03:00 น.	58.6	54.6
03:00-03:05 น.	60.0	55.6
03:05-03:10 น.	60.2	56.1
03:10-03:15 น.	60.3	56.3
03:15-03:20 น.	61.6	57.5
03:20-03:25 น.	61.7	56.5
03:25-03:30 น.	61.8	55.5
03:30-03:35 น.	60.8	56.6
03:35-03:40 น.	59.0	54.2
03:40-03:45 น.	59.0	54.1
03:45-03:50 น.	61.0	56.0
03:50-03:55 น.	63.0	57.3
03:55-04:00 น.	63.0	56.2
04:00-04:05 น.	59.9	56.7
04:05-04:10 น.	61.7	57.3
04:10-04:15 น.	62.0	57.7
04:15-04:20 น.	63.2	59.1
04:20-04:25 น.	61.3	58.6
04:25-04:30 น.	60.4	58.0
04:30-04:35 น.	57.8	55.0
04:35-04:40 น.	57.7	54.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนวัดศรีโสดาสังฆาราม	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0021	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	57.7	54.4
04:45-04:50 น.	61.3	57.6
04:50-04:55 น.	61.2	59.0
04:55-05:00 น.	62.2	59.3
05:00-05:05 น.	61.2	58.8
05:05-05:10 น.	61.2	54.9
05:10-05:15 น.	60.5	57.9
05:15-05:20 น.	59.0	51.4
05:20-05:25 น.	60.5	57.5
05:25-05:30 น.	60.6	57.4
05:30-05:35 น.	60.7	56.7
05:35-05:40 น.	61.7	58.1
05:40-05:45 น.	61.0	57.9
05:45-05:50 น.	61.5	58.7
05:50-05:55 น.	62.2	59.1
05:55-06:00 น.	61.9	58.7
06:00-06:05 น.	62.3	58.6
06:05-06:10 น.	62.4	56.9
06:10-06:15 น.	64.9	60.5
06:15-06:20 น.	59.8	57.3
06:20-06:25 น.	60.2	56.4
06:25-06:30 น.	59.9	55.7
06:30-06:35 น.	60.7	57.2
06:35-06:40 น.	60.1	55.4
06:40-06:45 น.	62.6	54.8
06:45-06:50 น.	61.4	54.9
06:50-06:55 น.	56.6	53.7
06:55-07:00 น.	58.5	54.8





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาศักยภาพและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมบางพลีและอ่าวสาบึก  
**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลสำโรง อำเภอสองเสา จังหวัดสงขลา 90320  
**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@ieat.mail.go.th  
**สถานที่ตรวจวัด** : เขตเฟียร์วังชายแดนที่ 4304  
**ประเภทการตรวจวัด** : ระดัปลอยโดยทั่วไป  
**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**เวลาที่ตรวจวัด** : \*  
**อุปกรณ์การตรวจวัด** : มาตรระดับเสียง  
**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร สวนศรี

**ในรายงานผลการวิเคราะห์**  
**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568  
**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000123  
**เลขที่งาน** : 2024-004843  
**หมายเลขปฏิบัติการ** : T248E413-0022 - T248E413-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟียร์วังชายแดนที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	62.6	59.7
07:05-07:10 น.	61.4	59.4
07:10-07:15 น.	62.8	60.2
07:15-07:20 น.	62.4	59.8
07:20-07:25 น.	63.1	61.0
07:25-07:30 น.	62.6	60.2
07:30-07:35 น.	61.5	59.6
07:35-07:40 น.	64.1	60.3
07:40-07:45 น.	63.0	59.7
07:45-07:50 น.	62.0	60.0
07:50-07:55 น.	62.6	59.9
07:55-08:00 น.	63.3	60.0
08:00-08:05 น.	63.9	60.6
08:05-08:10 น.	64.5	60.3
08:10-08:15 น.	63.6	60.2
08:15-08:20 น.	62.0	59.5
08:20-08:25 น.	63.8	59.5
08:25-08:30 น.	62.8	59.6
08:30-08:35 น.	62.4	59.5
08:35-08:40 น.	62.1	58.9
08:40-08:45 น.	61.0	58.8
08:45-08:50 น.	62.9	59.3
08:50-08:55 น.	61.7	59.4
08:55-09:00 น.	64.0	58.9
09:00-09:05 น.	62.6	59.8
09:05-09:10 น.	64.1	60.2
09:10-09:15 น.	64.9	60.4
09:15-09:20 น.	62.2	59.1
09:20-09:25 น.	66.1	59.8
09:25-09:30 น.	64.0	60.3
09:30-09:35 น.	65.1	60.3
09:35-09:40 น.	65.4	60.4
09:40-09:45 น.	64.9	60.6
09:45-09:50 น.	63.4	60.3
09:50-09:55 น.	62.8	60.2
09:55-10:00 น.	65.6	60.2
10:00-10:05 น.	64.6	61.3



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟียร์วังชายแดนที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	63.2	60.6
10:10-10:15 น.	64.7	60.9
10:15-10:20 น.	63.9	60.2
10:20-10:25 น.	63.6	60.5
10:25-10:30 น.	63.9	60.1
10:30-10:35 น.	62.0	60.4
10:35-10:40 น.	61.8	59.9
10:40-10:45 น.	62.2	59.5
10:45-10:50 น.	62.4	60.3
10:50-10:55 น.	62.4	60.5
10:55-11:00 น.	63.4	61.3
11:00-11:05 น.	63.7	61.3
11:05-11:10 น.	63.1	60.0
11:10-11:15 น.	61.9	59.9
11:15-11:20 น.	61.3	59.7
11:20-11:25 น.	62.4	59.8
11:25-11:30 น.	62.4	59.3
11:30-11:35 น.	63.1	59.4
11:35-11:40 น.	64.3	61.0
11:40-11:45 น.	63.4	61.6
11:45-11:50 น.	66.3	62.7
11:50-11:55 น.	62.0	59.7
11:55-12:00 น.	63.9	60.5
12:00-12:05 น.	61.5	59.7
12:05-12:10 น.	62.0	59.9
12:10-12:15 น.	62.4	60.2
12:15-12:20 น.	63.2	60.8
12:20-12:25 น.	63.4	60.3
12:25-12:30 น.	64.2	60.5
12:30-12:35 น.	63.4	60.5
12:35-12:40 น.	61.9	60.0
12:40-12:45 น.	63.0	59.7
12:45-12:50 น.	64.7	61.0
12:50-12:55 น.	62.6	60.8
12:55-13:00 น.	63.9	61.4
13:00-13:05 น.	66.3	61.3
13:05-13:10 น.	65.5	61.4
13:10-13:15 น.	63.9	61.1
13:15-13:20 น.	63.0	60.7
13:20-13:25 น.	63.3	60.5
13:25-13:30 น.	64.7	60.8
13:30-13:35 น.	63.4	60.3
13:35-13:40 น.	65.4	61.0
13:40-13:45 น.	62.4	60.2
13:45-13:50 น.	65.9	61.8
13:50-13:55 น.	63.1	60.4
13:55-14:00 น.	63.4	60.0
14:00-14:05 น.	64.3	60.7
14:05-14:10 น.	63.2	60.1
14:10-14:15 น.	62.5	59.8
14:15-14:20 น.	64.3	60.0
14:20-14:25 น.	65.8	61.3



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	ชุดเพื่การะวังขายเลขที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	La90 5 min	La90 5 min
14:25-14:30 น.	65.5	60.1
14:30-14:35 น.	61.9	60.3
14:35-14:40 น.	62.3	59.4
14:40-14:45 น.	64.6	59.6
14:45-14:50 น.	62.5	59.3
14:50-14:55 น.	63.8	59.5
14:55-15:00 น.	65.6	60.5
15:00-15:05 น.	64.0	60.2
15:05-15:10 น.	66.2	60.2
15:10-15:15 น.	63.7	59.6
15:15-15:20 น.	65.1	60.3
15:20-15:25 น.	63.3	60.5
15:25-15:30 น.	63.9	60.3
15:30-15:35 น.	65.4	60.5
15:35-15:40 น.	62.6	60.3
15:40-15:45 น.	65.1	61.0
15:45-15:50 น.	63.7	60.3
15:50-15:55 น.	64.2	60.6
15:55-16:00 น.	63.3	60.0
16:00-16:05 น.	62.6	60.0
16:05-16:10 น.	65.1	60.8
16:10-16:15 น.	64.0	60.4
16:15-16:20 น.	64.7	60.8
16:20-16:25 น.	64.6	60.4
16:25-16:30 น.	64.1	60.3
16:30-16:35 น.	64.1	60.5
16:35-16:40 น.	66.8	60.8
16:40-16:45 น.	65.1	60.1
16:45-16:50 น.	64.8	60.1
16:50-16:55 น.	64.0	60.5
16:55-17:00 น.	62.9	59.8
17:00-17:05 น.	63.2	59.8
17:05-17:10 น.	62.4	59.8
17:10-17:15 น.	63.7	59.8
17:15-17:20 น.	61.7	58.8
17:20-17:25 น.	62.0	59.3
17:25-17:30 น.	61.3	59.4
17:30-17:35 น.	62.7	59.4
17:35-17:40 น.	61.9	59.1
17:40-17:45 น.	60.5	58.9
17:45-17:50 น.	61.3	58.8
17:50-17:55 น.	61.9	59.0
17:55-18:00 น.	62.9	59.3
18:00-18:05 น.	61.8	59.2
18:05-18:10 น.	61.5	59.0
18:10-18:15 น.	66.3	59.8
18:15-18:20 น.	62.6	59.5
18:20-18:25 น.	62.0	59.0
18:25-18:30 น.	61.3	59.0
18:30-18:35 น.	63.0	59.3
18:35-18:40 น.	66.0	60.0
18:40-18:45 น.	67.1	61.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	ชุดเพื่การะวังขายเลขที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	La90 5 min	La90 5 min
18:45-18:50 น.	68.5	60.3
18:50-18:55 น.	61.8	60.1
18:55-19:00 น.	63.7	61.1
19:00-19:05 น.	62.1	60.6
19:05-19:10 น.	64.0	61.5
19:10-19:15 น.	62.3	60.9
19:15-19:20 น.	62.5	59.5
19:20-19:25 น.	60.9	58.6
19:25-19:30 น.	61.6	58.4
19:30-19:35 น.	62.0	58.9
19:35-19:40 น.	62.2	58.7
19:40-19:45 น.	63.4	59.6
19:45-19:50 น.	61.3	58.5
19:50-19:55 น.	60.0	58.1
19:55-20:00 น.	61.2	59.1
20:00-20:05 น.	61.2	58.5
20:05-20:10 น.	59.6	57.8
20:10-20:15 น.	61.6	58.5
20:15-20:20 น.	62.2	58.0
20:20-20:25 น.	60.1	58.2
20:25-20:30 น.	59.4	57.8
20:30-20:35 น.	59.8	58.0
20:35-20:40 น.	60.3	57.9
20:40-20:45 น.	61.5	58.4
20:45-20:50 น.	60.4	57.8
20:50-20:55 น.	59.4	57.9
20:55-21:00 น.	59.6	57.4
21:00-21:05 น.	60.0	57.6
21:05-21:10 น.	59.6	57.8
21:10-21:15 น.	59.5	57.7
21:15-21:20 น.	59.2	57.2
21:20-21:25 น.	59.3	57.5
21:25-21:30 น.	60.1	57.8
21:30-21:35 น.	59.4	57.4
21:35-21:40 น.	59.4	57.2
21:40-21:45 น.	59.8	57.6
21:45-21:50 น.	59.3	57.3
21:50-21:55 น.	58.7	57.1
21:55-22:00 น.	63.3	58.0
22:00-22:05 น.	58.8	57.8
22:05-22:10 น.	59.2	57.0
22:10-22:15 น.	59.2	57.5
22:15-22:20 น.	59.1	57.7
22:20-22:25 น.	61.9	58.1
22:25-22:30 น.	59.8	57.5
22:30-22:35 น.	59.2	57.2
22:35-22:40 น.	60.6	57.5
22:40-22:45 น.	60.2	57.7
22:45-22:50 น.	58.8	57.1
22:50-22:55 น.	60.2	57.1
22:55-23:00 น.	59.6	57.2
23:00-23:05 น.	58.6	57.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)	
	ชุดเพื่าระวังขนาดพื้นที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:05-23:10 น.	60.9	57.3
23:10-23:15 น.	58.9	57.0
23:15-23:20 น.	58.7	56.8
23:20-23:25 น.	59.4	57.3
23:25-23:30 น.	59.1	56.7
23:30-23:35 น.	58.7	56.7
23:35-23:40 น.	58.2	56.7
23:40-23:45 น.	59.4	57.3
23:45-23:50 น.	59.7	57.1
23:50-23:55 น.	59.1	56.8
23:55-00:00 น.	58.4	56.4
00:00-00:05 น.	58.4	56.7
00:05-00:10 น.	59.0	56.6
00:10-00:15 น.	58.1	56.5
00:15-00:20 น.	58.0	56.3
00:20-00:25 น.	58.9	56.5
00:25-00:30 น.	57.3	56.1
00:30-00:35 น.	58.2	56.3
00:35-00:40 น.	60.5	56.7
00:40-00:45 น.	58.9	56.5
00:45-00:50 น.	59.5	56.5
00:50-00:55 น.	58.6	56.9
00:55-01:00 น.	57.4	56.1
01:00-01:05 น.	57.3	56.0
01:05-01:10 น.	58.2	56.6
01:10-01:15 น.	58.1	56.7
01:15-01:20 น.	58.4	56.5
01:20-01:25 น.	57.8	56.4
01:25-01:30 น.	59.4	56.5
01:30-01:35 น.	57.3	56.1
01:35-01:40 น.	58.7	56.8
01:40-01:45 น.	59.7	56.7
01:45-01:50 น.	57.4	56.3
01:50-01:55 น.	58.3	56.4
01:55-02:00 น.	57.8	56.5
02:00-02:05 น.	57.7	56.4
02:05-02:10 น.	57.9	56.5
02:10-02:15 น.	59.3	57.2
02:15-02:20 น.	59.0	57.2
02:20-02:25 น.	58.8	57.5
02:25-02:30 น.	58.8	57.8
02:30-02:35 น.	58.7	57.5
02:35-02:40 น.	58.4	57.3
02:40-02:45 น.	58.4	57.3
02:45-02:50 น.	59.0	57.3
02:50-02:55 น.	58.6	57.3
02:55-03:00 น.	58.6	57.4
03:00-03:05 น.	58.3	57.0
03:05-03:10 น.	58.0	57.0
03:10-03:15 น.	58.2	57.0
03:15-03:20 น.	59.1	57.5
03:20-03:25 น.	58.6	57.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลล์)	
	ชุดเพื่าระวังขนาดพื้นที่ 4304	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0022	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
03:25-03:30 น.	58.8	57.4
03:30-03:35 น.	58.6	57.3
03:35-03:40 น.	60.2	57.6
03:40-03:45 น.	59.8	57.6
03:45-03:50 น.	59.4	57.7
03:50-03:55 น.	60.4	58.0
03:55-04:00 น.	59.9	58.0
04:00-04:05 น.	59.4	58.1
04:05-04:10 น.	59.4	58.1
04:10-04:15 น.	60.0	58.0
04:15-04:20 น.	58.4	57.2
04:20-04:25 น.	57.9	56.4
04:25-04:30 น.	59.3	57.8
04:30-04:35 น.	63.2	59.6
04:35-04:40 น.	59.4	57.6
04:40-04:45 น.	59.2	57.5
04:45-04:50 น.	60.8	57.9
04:50-04:55 น.	58.8	57.6
04:55-05:00 น.	59.4	57.5
05:00-05:05 น.	60.3	58.1
05:05-05:10 น.	62.1	58.3
05:10-05:15 น.	61.2	58.3
05:15-05:20 น.	63.0	59.1
05:20-05:25 น.	62.0	59.5
05:25-05:30 น.	61.8	59.4
05:30-05:35 น.	63.2	59.5
05:35-05:40 น.	63.3	59.3
05:40-05:45 น.	60.5	58.6
05:45-05:50 น.	62.8	58.8
05:50-05:55 น.	61.3	59.1
05:55-06:00 น.	61.6	59.4
06:00-06:05 น.	62.4	59.6
06:05-06:10 น.	61.8	59.5
06:10-06:15 น.	61.3	58.8
06:15-06:20 น.	61.7	59.5
06:20-06:25 น.	62.0	58.8
06:25-06:30 น.	64.5	60.3
06:30-06:35 น.	64.5	61.0
06:35-06:40 น.	68.4	62.4
06:40-06:45 น.	64.8	61.2
06:45-06:50 น.	62.6	59.6
06:50-06:55 น.	61.9	59.7
06:55-07:00 น.	62.9	60.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระงับตามเกณฑ์ 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	68.6	60.0
07:05-07:10 น.	64.9	59.9
07:10-07:15 น.	63.9	60.9
07:15-07:20 น.	62.9	60.2
07:20-07:25 น.	64.0	59.5
07:25-07:30 น.	62.8	59.6
07:30-07:35 น.	63.8	59.7
07:35-07:40 น.	62.8	59.0
07:40-07:45 น.	63.3	59.5
07:45-07:50 น.	63.8	59.5
07:50-07:55 น.	61.7	58.9
07:55-08:00 น.	63.6	60.0
08:00-08:05 น.	62.8	59.4
08:05-08:10 น.	62.9	59.5
08:10-08:15 น.	63.2	59.5
08:15-08:20 น.	61.3	59.5
08:20-08:25 น.	63.1	60.3
08:25-08:30 น.	63.4	59.8
08:30-08:35 น.	63.3	59.6
08:35-08:40 น.	64.8	61.5
08:40-08:45 น.	66.4	60.0
08:45-08:50 น.	64.6	60.2
08:50-08:55 น.	63.1	59.3
08:55-09:00 น.	64.9	59.3
09:00-09:05 น.	61.9	59.5
09:05-09:10 น.	63.6	59.7
09:10-09:15 น.	63.3	58.9
09:15-09:20 น.	62.8	58.8
09:20-09:25 น.	61.1	59.1
09:25-09:30 น.	63.1	60.1
09:30-09:35 น.	61.7	59.6
09:35-09:40 น.	62.9	60.5
09:40-09:45 น.	64.1	59.8
09:45-09:50 น.	62.6	60.0
09:50-09:55 น.	61.3	59.0
09:55-10:00 น.	61.6	59.3
10:00-10:05 น.	61.2	58.8
10:05-10:10 น.	61.6	59.2
10:10-10:15 น.	60.7	59.0
10:15-10:20 น.	61.5	58.7
10:20-10:25 น.	60.9	58.9
10:25-10:30 น.	63.1	60.4
10:30-10:35 น.	65.4	60.6
10:35-10:40 น.	63.5	60.5
10:40-10:45 น.	65.6	60.1
10:45-10:50 น.	63.4	58.6
10:50-10:55 น.	62.3	59.3
10:55-11:00 น.	62.8	58.8
11:00-11:05 น.	61.8	58.9
11:05-11:10 น.	64.4	59.2
11:10-11:15 น.	61.0	58.7
11:15-11:20 น.	64.4	58.6


เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระงับตามเกณฑ์ 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	59.4	58.0
11:25-11:30 น.	59.3	58.0
11:30-11:35 น.	59.6	58.2
11:35-11:40 น.	61.9	58.1
11:40-11:45 น.	59.7	57.9
11:45-11:50 น.	59.8	58.2
11:50-11:55 น.	60.8	58.6
11:55-12:00 น.	60.9	58.5
12:00-12:05 น.	63.4	58.3
12:05-12:10 น.	60.8	58.5
12:10-12:15 น.	61.3	59.0
12:15-12:20 น.	66.0	59.4
12:20-12:25 น.	61.7	59.0
12:25-12:30 น.	61.2	58.6
12:30-12:35 น.	63.6	58.8
12:35-12:40 น.	62.2	58.8
12:40-12:45 น.	62.1	59.2
12:45-12:50 น.	61.2	59.2
12:50-12:55 น.	60.2	58.5
12:55-13:00 น.	60.6	58.3
13:00-13:05 น.	61.9	58.7
13:05-13:10 น.	61.1	58.8
13:10-13:15 น.	62.9	59.5
13:15-13:20 น.	62.6	60.2
13:20-13:25 น.	64.6	58.7
13:25-13:30 น.	61.7	59.3
13:30-13:35 น.	60.8	58.4
13:35-13:40 น.	60.9	58.6
13:40-13:45 น.	61.0	58.6
13:45-13:50 น.	61.6	58.3
13:50-13:55 น.	63.4	58.9
13:55-14:00 น.	63.4	58.9
14:00-14:05 น.	61.5	58.6
14:05-14:10 น.	64.3	59.7
14:10-14:15 น.	60.7	58.4
14:15-14:20 น.	63.1	59.7
14:20-14:25 น.	63.0	60.0
14:25-14:30 น.	61.5	59.0
14:30-14:35 น.	61.1	58.5
14:35-14:40 น.	60.8	58.4
14:40-14:45 น.	60.6	58.5
14:45-14:50 น.	61.2	58.9
14:50-14:55 น.	60.1	58.4
14:55-15:00 น.	64.1	59.4
15:00-15:05 น.	61.1	58.9
15:05-15:10 น.	60.8	58.6
15:10-15:15 น.	61.6	59.2
15:15-15:20 น.	62.0	59.5
15:20-15:25 น.	61.7	59.3
15:25-15:30 น.	62.4	59.5
15:30-15:35 น.	62.3	58.8
15:35-15:40 น.	64.8	59.7





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพ้าะโรงภายแฉะห์ 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	61.8	58.7
15:45-15:50 น.	63.0	58.1
15:50-15:55 น.	62.7	58.5
15:55-16:00 น.	61.5	58.8
16:00-16:05 น.	61.8	58.7
16:05-16:10 น.	59.6	58.0
16:10-16:15 น.	61.5	58.6
16:15-16:20 น.	60.9	58.6
16:20-16:25 น.	61.4	59.1
16:25-16:30 น.	63.2	60.1
16:30-16:35 น.	63.8	58.8
16:35-16:40 น.	61.9	58.8
16:40-16:45 น.	61.7	59.0
16:45-16:50 น.	62.0	58.7
16:50-16:55 น.	61.4	58.8
16:55-17:00 น.	62.5	59.0
17:00-17:05 น.	62.0	58.9
17:05-17:10 น.	61.9	58.8
17:10-17:15 น.	63.7	59.6
17:15-17:20 น.	63.0	59.6
17:20-17:25 น.	62.7	59.3
17:25-17:30 น.	62.7	59.7
17:30-17:35 น.	63.5	59.8
17:35-17:40 น.	62.7	59.6
17:40-17:45 น.	62.0	59.5
17:45-17:50 น.	61.8	59.2
17:50-17:55 น.	62.6	59.0
17:55-18:00 น.	62.3	59.0
18:00-18:05 น.	63.0	58.7
18:05-18:10 น.	61.3	58.5
18:10-18:15 น.	62.0	59.1
18:15-18:20 น.	62.0	58.5
18:20-18:25 น.	61.9	58.8
18:25-18:30 น.	63.6	59.3
18:30-18:35 น.	65.6	59.7
18:35-18:40 น.	66.4	61.4
18:40-18:45 น.	67.4	62.3
18:45-18:50 น.	63.2	59.8
18:50-18:55 น.	61.9	59.1
18:55-19:00 น.	62.9	59.7
19:00-19:05 น.	61.3	58.0
19:05-19:10 น.	61.1	58.3
19:10-19:15 น.	62.0	58.5
19:15-19:20 น.	60.9	57.7
19:20-19:25 น.	61.6	58.5
19:25-19:30 น.	62.7	58.5
19:30-19:35 น.	62.2	58.4
19:35-19:40 น.	63.1	59.3
19:40-19:45 น.	61.5	58.5
19:45-19:50 น.	61.2	58.4
19:50-19:55 น.	62.8	59.0
19:55-20:00 น.	59.6	58.0




- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพ้าะโรงภายแฉะห์ 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	61.4	58.5
20:05-20:10 น.	61.3	58.6
20:10-20:15 น.	63.4	58.8
20:15-20:20 น.	61.2	58.3
20:20-20:25 น.	61.7	59.0
20:25-20:30 น.	61.3	58.8
20:30-20:35 น.	60.8	57.9
20:35-20:40 น.	61.9	58.0
20:40-20:45 น.	60.0	57.9
20:45-20:50 น.	60.0	57.4
20:50-20:55 น.	59.2	57.8
20:55-21:00 น.	59.3	57.6
21:00-21:05 น.	59.3	57.3
21:05-21:10 น.	59.4	57.4
21:10-21:15 น.	61.7	57.5
21:15-21:20 น.	59.4	57.1
21:20-21:25 น.	59.4	57.3
21:25-21:30 น.	60.3	57.9
21:30-21:35 น.	59.1	56.8
21:35-21:40 น.	58.6	57.1
21:40-21:45 น.	58.9	57.2
21:45-21:50 น.	59.5	57.5
21:50-21:55 น.	59.3	57.3
21:55-22:00 น.	60.6	56.8
22:00-22:05 น.	59.3	56.7
22:05-22:10 น.	60.4	56.8
22:10-22:15 น.	59.2	57.1
22:15-22:20 น.	59.3	57.1
22:20-22:25 น.	58.4	56.8
22:25-22:30 น.	58.0	56.8
22:30-22:35 น.	58.1	56.4
22:35-22:40 น.	59.2	56.8
22:40-22:45 น.	57.8	56.5
22:45-22:50 น.	57.7	56.6
22:50-22:55 น.	58.6	56.6
22:55-23:00 น.	58.7	56.7
23:00-23:05 น.	58.6	56.7
23:05-23:10 น.	58.1	56.5
23:10-23:15 น.	57.7	56.3
23:15-23:20 น.	59.4	56.5
23:20-23:25 น.	58.2	56.3
23:25-23:30 น.	57.8	56.2
23:30-23:35 น.	57.2	56.0
23:35-23:40 น.	57.3	56.1
23:40-23:45 น.	57.8	56.3
23:45-23:50 น.	57.9	56.5
23:50-23:55 น.	59.9	56.7
23:55-00:00 น.	59.6	56.8
00:00-00:05 น.	57.3	55.7
00:05-00:10 น.	57.1	55.9
00:10-00:15 น.	57.4	55.6
00:15-00:20 น.	57.1	55.6



- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเครื่องขยายเสียง 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	57.4	55.9
00:25-00:30 น.	59.6	56.4
00:30-00:35 น.	57.0	55.7
00:35-00:40 น.	58.7	56.1
00:40-00:45 น.	57.2	55.9
00:45-00:50 น.	57.9	56.3
00:50-00:55 น.	57.1	55.6
00:55-01:00 น.	57.2	55.7
01:00-01:05 น.	57.5	55.8
01:05-01:10 น.	57.6	55.9
01:10-01:15 น.	57.2	55.6
01:15-01:20 น.	56.8	55.7
01:20-01:25 น.	59.0	55.8
01:25-01:30 น.	57.9	56.1
01:30-01:35 น.	57.5	56.0
01:35-01:40 น.	56.8	55.8
01:40-01:45 น.	56.9	55.7
01:45-01:50 น.	59.4	56.3
01:50-01:55 น.	59.0	55.7
01:55-02:00 น.	59.1	55.8
02:00-02:05 น.	59.6	54.5
02:05-02:10 น.	56.6	55.6
02:10-02:15 น.	57.6	56.0
02:15-02:20 น.	57.5	56.1
02:20-02:25 น.	57.9	56.3
02:25-02:30 น.	58.2	56.2
02:30-02:35 น.	58.7	56.3
02:35-02:40 น.	58.4	57.3
02:40-02:45 น.	58.5	57.3
02:45-02:50 น.	58.6	57.3
02:50-02:55 น.	58.3	56.1
02:55-03:00 น.	58.0	56.1
03:00-03:05 น.	59.1	56.1
03:05-03:10 น.	57.8	56.3
03:10-03:15 น.	58.0	56.1
03:15-03:20 น.	58.3	56.7
03:20-03:25 น.	58.6	56.2
03:25-03:30 น.	58.6	56.8
03:30-03:35 น.	58.3	56.8
03:35-03:40 น.	58.3	57.1
03:40-03:45 น.	58.8	57.0
03:45-03:50 น.	58.6	56.8
03:50-03:55 น.	61.7	57.9
03:55-04:00 น.	58.6	57.3
04:00-04:05 น.	59.7	57.8
04:05-04:10 น.	60.3	57.5
04:10-04:15 น.	59.7	57.7
04:15-04:20 น.	60.9	57.8
04:20-04:25 น.	59.8	57.6
04:25-04:30 น.	59.5	57.8
04:30-04:35 น.	59.6	58.0
04:35-04:40 น.	62.2	58.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเครื่องขยายเสียง 4304	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0023	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	60.5	58.1
04:45-04:50 น.	62.6	58.6
04:50-04:55 น.	64.1	59.2
04:55-05:00 น.	61.0	59.2
05:00-05:05 น.	60.8	58.8
05:05-05:10 น.	62.7	59.5
05:10-05:15 น.	63.6	58.9
05:15-05:20 น.	62.6	59.3
05:20-05:25 น.	62.3	59.3
05:25-05:30 น.	61.7	59.8
05:30-05:35 น.	60.6	54.6
05:35-05:40 น.	64.2	59.9
05:40-05:45 น.	61.5	59.5
05:45-05:50 น.	61.5	59.4
05:50-05:55 น.	62.6	59.3
05:55-06:00 น.	63.2	59.7
06:00-06:05 น.	60.8	59.2
06:05-06:10 น.	62.7	59.7
06:10-06:15 น.	63.0	60.7
06:15-06:20 น.	63.6	61.3
06:20-06:25 น.	63.6	60.8
06:25-06:30 น.	65.3	61.1
06:30-06:35 น.	68.3	62.4
06:35-06:40 น.	68.0	62.6
06:40-06:45 น.	66.1	62.3
06:45-06:50 น.	65.3	62.0
06:50-06:55 น.	66.7	61.9
06:55-07:00 น.	70.3	63.2



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผลรวม)	
	ชุดเครื่องวัดแบบที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	65.3	62.5
07:05-07:10 น.	68.4	62.3
07:10-07:15 น.	64.7	61.6
07:15-07:20 น.	67.3	63.6
07:20-07:25 น.	72.4	64.5
07:25-07:30 น.	66.5	62.3
07:30-07:35 น.	62.7	60.8
07:35-07:40 น.	64.2	61.6
07:40-07:45 น.	65.0	61.6
07:45-07:50 น.	66.7	61.5
07:50-07:55 น.	68.5	64.8
07:55-08:00 น.	68.8	64.0
08:00-08:05 น.	64.5	61.6
08:05-08:10 น.	67.5	66.0
08:10-08:15 น.	66.9	65.7
08:15-08:20 น.	67.6	66.1
08:20-08:25 น.	67.3	66.1
08:25-08:30 น.	67.4	66.0
08:30-08:35 น.	66.2	60.3
08:35-08:40 น.	65.4	61.8
08:40-08:45 น.	66.9	61.4
08:45-08:50 น.	64.3	61.3
08:50-08:55 น.	64.9	63.1
08:55-09:00 น.	65.1	61.8
09:00-09:05 น.	66.1	64.1
09:05-09:10 น.	68.7	63.0
09:10-09:15 น.	65.5	60.5
09:15-09:20 น.	64.7	61.3
09:20-09:25 น.	63.4	60.5
09:25-09:30 น.	65.2	61.6
09:30-09:35 น.	66.6	61.0
09:35-09:40 น.	63.3	60.4
09:40-09:45 น.	63.4	60.3
09:45-09:50 น.	64.0	60.7
09:50-09:55 น.	63.5	61.2
09:55-10:00 น.	62.9	60.6
10:00-10:05 น.	69.4	62.0
10:05-10:10 น.	64.5	61.2
10:10-10:15 น.	64.6	61.9
10:15-10:20 น.	65.2	60.8
10:20-10:25 น.	62.7	60.4
10:25-10:30 น.	62.4	60.7
10:30-10:35 น.	66.3	61.1
10:35-10:40 น.	63.7	60.6
10:40-10:45 น.	63.4	60.6
10:45-10:50 น.	61.9	59.8
10:50-10:55 น.	62.7	59.8
10:55-11:00 น.	64.8	60.3
11:00-11:05 น.	66.5	60.0
11:05-11:10 น.	62.7	59.9
11:10-11:15 น.	61.5	59.5
11:15-11:20 น.	62.8	59.8

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผลรวม)	
	ชุดเครื่องวัดแบบที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	64.4	60.8
11:25-11:30 น.	62.2	60.5
11:30-11:35 น.	62.0	60.4
11:35-11:40 น.	63.2	59.8
11:40-11:45 น.	61.5	59.7
11:45-11:50 น.	62.0	60.5
11:50-11:55 น.	65.4	60.4
11:55-12:00 น.	66.0	60.5
12:00-12:05 น.	63.6	60.4
12:05-12:10 น.	63.5	60.9
12:10-12:15 น.	62.6	60.9
12:15-12:20 น.	64.4	60.4
12:20-12:25 น.	63.6	60.7
12:25-12:30 น.	63.0	60.3
12:30-12:35 น.	65.7	60.9
12:35-12:40 น.	62.9	60.7
12:40-12:45 น.	63.9	60.6
12:45-12:50 น.	63.9	60.5
12:50-12:55 น.	64.6	61.0
12:55-13:00 น.	64.0	61.1
13:00-13:05 น.	64.1	60.8
13:05-13:10 น.	65.3	60.5
13:10-13:15 น.	65.7	61.4
13:15-13:20 น.	61.8	60.5
13:20-13:25 น.	64.8	61.5
13:25-13:30 น.	65.1	61.0
13:30-13:35 น.	64.6	60.9
13:35-13:40 น.	62.8	60.2
13:40-13:45 น.	63.5	60.4
13:45-13:50 น.	64.6	61.1
13:50-13:55 น.	65.4	61.2
13:55-14:00 น.	65.4	61.5
14:00-14:05 น.	64.3	61.2
14:05-14:10 น.	63.1	60.1
14:10-14:15 น.	64.4	60.6
14:15-14:20 น.	64.5	61.1
14:20-14:25 น.	63.8	60.9
14:25-14:30 น.	62.8	60.3
14:30-14:35 น.	62.4	60.6
14:35-14:40 น.	64.7	60.0
14:40-14:45 น.	64.0	60.8
14:45-14:50 น.	65.9	59.8
14:50-14:55 น.	64.3	61.4
14:55-15:00 น.	66.3	62.5
15:00-15:05 น.	65.4	61.8
15:05-15:10 น.	66.0	60.5
15:10-15:15 น.	63.2	60.6
15:15-15:20 น.	63.2	60.5
15:20-15:25 น.	63.5	60.3
15:25-15:30 น.	62.6	60.4
15:30-15:35 น.	63.7	59.8
15:35-15:40 น.	64.3	61.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	64.2	60.0
15:45-15:50 น.	66.3	59.3
15:50-15:55 น.	63.2	60.0
15:55-16:00 น.	64.2	60.1
16:00-16:05 น.	64.1	59.9
16:05-16:10 น.	66.1	61.3
16:10-16:15 น.	63.0	59.3
16:15-16:20 น.	61.6	58.7
16:20-16:25 น.	62.2	58.7
16:25-16:30 น.	63.7	59.5
16:30-16:35 น.	61.6	58.2
16:35-16:40 น.	63.1	59.3
16:40-16:45 น.	64.8	58.7
16:45-16:50 น.	63.0	58.9
16:50-16:55 น.	63.5	58.3
16:55-17:00 น.	60.6	57.1
17:00-17:05 น.	61.5	58.1
17:05-17:10 น.	63.0	58.9
17:10-17:15 น.	62.4	58.3
17:15-17:20 น.	60.5	58.5
17:20-17:25 น.	61.9	58.7
17:25-17:30 น.	62.8	59.1
17:30-17:35 น.	63.8	59.7
17:35-17:40 น.	65.1	58.8
17:40-17:45 น.	61.1	57.8
17:45-17:50 น.	61.1	57.8
17:50-17:55 น.	64.4	59.2
17:55-18:00 น.	61.2	57.7
18:00-18:05 น.	60.5	57.6
18:05-18:10 น.	60.3	58.4
18:10-18:15 น.	60.1	57.5
18:15-18:20 น.	59.8	57.7
18:20-18:25 น.	62.1	58.3
18:25-18:30 น.	64.8	59.5
18:30-18:35 น.	64.8	60.0
18:35-18:40 น.	68.8	62.0
18:40-18:45 น.	65.1	60.0
18:45-18:50 น.	68.0	59.2
18:50-18:55 น.	63.1	59.2
18:55-19:00 น.	61.3	57.8
19:00-19:05 น.	60.9	57.9
19:05-19:10 น.	61.9	58.4
19:10-19:15 น.	60.5	58.4
19:15-19:20 น.	62.2	57.8
19:20-19:25 น.	62.0	58.0
19:25-19:30 น.	58.8	56.6
19:30-19:35 น.	61.0	57.0
19:35-19:40 น.	61.6	57.0
19:40-19:45 น.	61.1	57.5
19:45-19:50 น.	58.6	55.7
19:50-19:55 น.	63.9	56.7
19:55-20:00 น.	62.3	57.3

- นำมาคัดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขึ้นอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	60.7	57.0
20:05-20:10 น.	62.4	58.7
20:10-20:15 น.	60.4	56.8
20:15-20:20 น.	60.5	57.2
20:20-20:25 น.	60.2	57.2
20:25-20:30 น.	59.5	56.1
20:30-20:35 น.	60.6	56.8
20:35-20:40 น.	62.1	57.6
20:40-20:45 น.	62.1	56.9
20:45-20:50 น.	59.3	56.7
20:50-20:55 น.	60.7	57.6
20:55-21:00 น.	60.0	56.7
21:00-21:05 น.	61.4	56.4
21:05-21:10 น.	60.8	56.5
21:10-21:15 น.	62.7	57.0
21:15-21:20 น.	60.6	56.1
21:20-21:25 น.	59.6	56.7
21:25-21:30 น.	59.1	56.2
21:30-21:35 น.	59.9	55.9
21:35-21:40 น.	61.0	57.0
21:40-21:45 น.	58.3	56.0
21:45-21:50 น.	60.1	56.5
21:50-21:55 น.	58.7	56.7
21:55-22:00 น.	59.0	56.4
22:00-22:05 น.	59.4	56.5
22:05-22:10 น.	59.8	56.5
22:10-22:15 น.	59.0	56.6
22:15-22:20 น.	57.9	55.6
22:20-22:25 น.	58.1	55.8
22:25-22:30 น.	58.3	55.1
22:30-22:35 น.	56.8	54.1
22:35-22:40 น.	57.2	54.7
22:40-22:45 น.	57.0	54.3
22:45-22:50 น.	58.8	54.8
22:50-22:55 น.	59.5	55.1
22:55-23:00 น.	56.1	54.2
23:00-23:05 น.	56.2	54.3
23:05-23:10 น.	57.0	54.4
23:10-23:15 น.	57.2	54.6
23:15-23:20 น.	57.6	55.0
23:20-23:25 น.	56.8	52.3
23:25-23:30 น.	57.3	54.1
23:30-23:35 น.	58.1	54.4
23:35-23:40 น.	57.5	55.0
23:40-23:45 น.	56.1	53.9
23:45-23:50 น.	57.3	54.6
23:50-23:55 น.	56.1	53.9
23:55-00:00 น.	57.3	54.6
00:00-00:05 น.	56.0	54.2
00:05-00:10 น.	56.4	54.4
00:10-00:15 น.	57.6	54.1
00:15-00:20 น.	56.4	54.5

- นำมาคัดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขึ้นอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลต)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	55.4	53.6
00:25-00:30 น.	56.6	54.3
00:30-00:35 น.	55.8	53.9
00:35-00:40 น.	56.5	53.1
00:40-00:45 น.	55.7	53.3
00:45-00:50 น.	57.1	53.9
00:50-00:55 น.	56.6	53.6
00:55-01:00 น.	56.0	54.1
01:00-01:05 น.	57.6	41.5
01:05-01:10 น.	55.5	54.0
01:10-01:15 น.	56.1	53.9
01:15-01:20 น.	57.3	54.0
01:20-01:25 น.	57.1	54.0
01:25-01:30 น.	56.0	53.5
01:30-01:35 น.	55.9	53.7
01:35-01:40 น.	56.5	54.0
01:40-01:45 น.	57.7	54.0
01:45-01:50 น.	55.5	53.1
01:50-01:55 น.	56.4	53.6
01:55-02:00 น.	55.2	53.3
02:00-02:05 น.	56.8	53.3
02:05-02:10 น.	56.7	54.3
02:10-02:15 น.	56.4	54.0
02:15-02:20 น.	56.3	54.1
02:20-02:25 น.	57.5	54.2
02:25-02:30 น.	56.2	53.3
02:30-02:35 น.	56.0	54.4
02:35-02:40 น.	56.8	53.9
02:40-02:45 น.	57.7	54.0
02:45-02:50 น.	56.7	54.0
02:50-02:55 น.	56.1	54.3
02:55-03:00 น.	56.2	54.4
03:00-03:05 น.	56.4	54.1
03:05-03:10 น.	56.9	51.5
03:10-03:15 น.	57.1	52.4
03:15-03:20 น.	58.1	48.1
03:20-03:25 น.	57.1	54.6
03:25-03:30 น.	56.9	54.6
03:30-03:35 น.	57.0	54.2
03:35-03:40 น.	56.6	54.8
03:40-03:45 น.	58.0	55.0
03:45-03:50 น.	57.9	55.1
03:50-03:55 น.	57.2	54.8
03:55-04:00 น.	57.4	55.8
04:00-04:05 น.	57.8	55.5
04:05-04:10 น.	57.7	55.3
04:10-04:15 น.	57.8	55.1
04:15-04:20 น.	58.2	56.1
04:20-04:25 น.	57.1	55.2
04:25-04:30 น.	58.2	55.8
04:30-04:35 น.	58.1	55.8
04:35-04:40 น.	58.1	55.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลต)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0024	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	58.1	55.8
04:45-04:50 น.	57.5	55.4
04:50-04:55 น.	59.8	57.9
04:55-05:00 น.	60.7	57.3
05:00-05:05 น.	59.2	56.5
05:05-05:10 น.	60.2	57.1
05:10-05:15 น.	62.6	58.0
05:15-05:20 น.	59.3	55.0
05:20-05:25 น.	59.0	54.6
05:25-05:30 น.	57.7	54.2
05:30-05:35 น.	58.0	54.3
05:35-05:40 น.	57.4	55.0
05:40-05:45 น.	61.0	58.5
05:45-05:50 น.	60.1	57.1
05:50-05:55 น.	60.9	57.9
05:55-06:00 น.	61.6	59.1
06:00-06:05 น.	59.5	57.1
06:05-06:10 น.	59.0	56.9
06:10-06:15 น.	59.0	56.8
06:15-06:20 น.	61.5	57.7
06:20-06:25 น.	63.9	58.9
06:25-06:30 น.	65.0	59.7
06:30-06:35 น.	63.9	60.1
06:35-06:40 น.	67.8	62.1
06:40-06:45 น.	66.8	62.5
06:45-06:50 น.	63.1	60.2
06:50-06:55 น.	62.4	59.2
06:55-07:00 น.	65.5	59.5



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 4-1, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฝ้าระวังหน่วยเคลื่อนที่ 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	60.3	57.4
07:05-07:10 น.	60.2	57.6
07:10-07:15 น.	60.0	56.6
07:15-07:20 น.	60.2	57.1
07:20-07:25 น.	59.8	56.9
07:25-07:30 น.	59.6	56.7
07:30-07:35 น.	59.7	57.0
07:35-07:40 น.	59.5	56.8
07:40-07:45 น.	59.3	56.3
07:45-07:50 น.	59.2	56.3
07:50-07:55 น.	58.8	56.1
07:55-08:00 น.	59.1	56.3
08:00-08:05 น.	59.0	56.3
08:05-08:10 น.	58.8	56.4
08:10-08:15 น.	60.1	57.1
08:15-08:20 น.	61.5	57.3
08:20-08:25 น.	61.4	57.2
08:25-08:30 น.	60.3	57.0
08:30-08:35 น.	61.1	57.1
08:35-08:40 น.	61.1	57.0
08:40-08:45 น.	60.5	57.0
08:45-08:50 น.	62.3	57.6
08:50-08:55 น.	60.9	57.4
08:55-09:00 น.	61.2	57.6
09:00-09:05 น.	63.7	59.8
09:05-09:10 น.	62.4	60.5
09:10-09:15 น.	62.7	60.0
09:15-09:20 น.	61.9	59.5
09:20-09:25 น.	62.1	60.0
09:25-09:30 น.	62.5	60.1
09:30-09:35 น.	62.7	59.9
09:35-09:40 น.	61.8	59.5
09:40-09:45 น.	63.7	59.7
09:45-09:50 น.	62.7	60.5
09:50-09:55 น.	63.4	61.2
09:55-10:00 น.	62.4	60.0
10:00-10:05 น.	62.7	60.1
10:05-10:10 น.	61.7	59.4
10:10-10:15 น.	62.3	59.9
10:15-10:20 น.	62.1	59.7
10:20-10:25 น.	62.9	60.0
10:25-10:30 น.	62.0	59.8
10:30-10:35 น.	62.5	60.3
10:35-10:40 น.	62.7	59.8
10:40-10:45 น.	61.7	59.3
10:45-10:50 น.	61.9	59.6
10:50-10:55 น.	62.7	59.4
10:55-11:00 น.	62.0	59.7
11:00-11:05 น.	62.4	59.3
11:05-11:10 น.	62.4	59.4
11:10-11:15 น.	62.5	60.0
11:15-11:20 น.	62.2	59.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED  
 BY KSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่นำมาทดสอบเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 4-1, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฝ้าระวังหน่วยเคลื่อนที่ 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	61.3	59.3
11:25-11:30 น.	63.6	59.3
11:30-11:35 น.	61.4	59.4
11:35-11:40 น.	61.5	59.2
11:40-11:45 น.	65.3	59.4
11:45-11:50 น.	69.9	67.0
11:50-11:55 น.	63.0	60.4
11:55-12:00 น.	62.8	60.4
12:00-12:05 น.	62.9	60.8
12:05-12:10 น.	66.0	63.6
12:10-12:15 น.	66.7	62.1
12:15-12:20 น.	62.6	60.1
12:20-12:25 น.	64.6	60.1
12:25-12:30 น.	62.4	60.8
12:30-12:35 น.	63.8	60.7
12:35-12:40 น.	62.1	60.2
12:40-12:45 น.	63.1	60.0
12:45-12:50 น.	63.2	61.6
12:50-12:55 น.	63.7	59.9
12:55-13:00 น.	63.7	61.4
13:00-13:05 น.	64.9	61.3
13:05-13:10 น.	61.9	59.5
13:10-13:15 น.	61.3	58.8
13:15-13:20 น.	63.6	61.0
13:20-13:25 น.	62.3	59.6
13:25-13:30 น.	62.1	59.2
13:30-13:35 น.	66.6	60.1
13:35-13:40 น.	65.6	61.6
13:40-13:45 น.	63.8	59.9
13:45-13:50 น.	61.9	60.3
13:50-13:55 น.	61.8	60.1
13:55-14:00 น.	61.2	58.9
14:00-14:05 น.	61.5	59.1
14:05-14:10 น.	61.9	58.5
14:10-14:15 น.	62.1	59.1
14:15-14:20 น.	68.0	61.5
14:20-14:25 น.	61.2	59.3
14:25-14:30 น.	63.3	59.4
14:30-14:35 น.	61.4	58.7
14:35-14:40 น.	61.7	59.1
14:40-14:45 น.	62.6	59.5
14:45-14:50 น.	63.2	61.4
14:50-14:55 น.	64.7	60.0
14:55-15:00 น.	62.8	60.8
15:00-15:05 น.	65.5	59.5
15:05-15:10 น.	61.4	58.9
15:10-15:15 น.	61.0	58.9
15:15-15:20 น.	62.1	59.3
15:20-15:25 น.	61.2	58.5
15:25-15:30 น.	61.8	59.1
15:30-15:35 น.	62.6	60.1
15:35-15:40 น.	62.6	60.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED  
 BY KSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์หมายเลข 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	62.0	59.3
15:45-15:50 น.	61.8	59.6
15:50-15:55 น.	62.6	59.1
15:55-16:00 น.	62.3	60.4
16:00-16:05 น.	62.2	60.2
16:05-16:10 น.	60.6	58.8
16:10-16:15 น.	61.2	58.8
16:15-16:20 น.	61.9	58.8
16:20-16:25 น.	61.3	59.0
16:25-16:30 น.	61.2	59.0
16:30-16:35 น.	61.4	59.3
16:35-16:40 น.	61.6	59.1
16:40-16:45 น.	61.9	59.3
16:45-16:50 น.	62.0	59.3
16:50-16:55 น.	61.4	59.4
16:55-17:00 น.	61.5	59.1
17:00-17:05 น.	61.5	59.2
17:05-17:10 น.	61.6	59.6
17:10-17:15 น.	61.4	59.1
17:15-17:20 น.	62.1	59.1
17:20-17:25 น.	62.9	59.0
17:25-17:30 น.	61.4	59.4
17:30-17:35 น.	62.6	59.5
17:35-17:40 น.	64.9	60.4
17:40-17:45 น.	61.6	60.1
17:45-17:50 น.	62.2	60.0
17:50-17:55 น.	61.7	59.8
17:55-18:00 น.	61.5	59.3
18:00-18:05 น.	61.8	59.2
18:05-18:10 น.	62.0	59.7
18:10-18:15 น.	60.9	59.0
18:15-18:20 น.	61.5	59.0
18:20-18:25 น.	60.6	58.7
18:25-18:30 น.	61.0	58.9
18:30-18:35 น.	64.0	59.3
18:35-18:40 น.	61.5	58.8
18:40-18:45 น.	62.1	58.7
18:45-18:50 น.	61.9	59.2
18:50-18:55 น.	61.7	59.1
18:55-19:00 น.	60.6	58.8
19:00-19:05 น.	60.5	58.6
19:05-19:10 น.	60.8	58.8
19:10-19:15 น.	61.9	59.3
19:15-19:20 น.	62.5	59.3
19:20-19:25 น.	61.7	59.3
19:25-19:30 น.	60.8	58.7
19:30-19:35 น.	62.6	59.8
19:35-19:40 น.	62.3	59.6
19:40-19:45 น.	61.6	58.9
19:45-19:50 น.	62.7	59.9
19:50-19:55 น.	62.2	59.4
19:55-20:00 น.	62.7	59.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์หมายเลข 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0025	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	60.9	58.6
20:05-20:10 น.	62.3	58.9
20:10-20:15 น.	61.7	59.1
20:15-20:20 น.	60.1	58.0
20:20-20:25 น.	61.2	58.3
20:25-20:30 น.	61.9	59.5
20:30-20:35 น.	59.7	57.6
20:35-20:40 น.	59.8	58.0
20:40-20:45 น.	60.8	59.0
20:45-20:50 น.	61.7	59.6
20:50-20:55 น.	61.8	59.8
20:55-21:00 น.	60.9	58.8
21:00-21:05 น.	61.3	59.4
21:05-21:10 น.	61.2	57.8
21:10-21:15 น.	60.7	57.6
21:15-21:20 น.	61.1	57.8
21:20-21:25 น.	60.6	57.6
21:25-21:30 น.	60.9	58.3
21:30-21:35 น.	62.0	60.4
21:35-21:40 น.	61.6	59.9
21:40-21:45 น.	62.3	58.5
21:45-21:50 น.	59.9	57.3
21:50-21:55 น.	59.3	57.3
21:55-22:00 น.	59.3	57.2
22:00-22:05 น.	60.2	57.2
22:05-22:10 น.	60.0	57.2
22:10-22:15 น.	60.7	59.0
22:15-22:20 น.	60.9	58.7
22:20-22:25 น.	60.5	58.2
22:25-22:30 น.	60.1	57.3
22:30-22:35 น.	58.8	56.4
22:35-22:40 น.	59.0	56.6
22:40-22:45 น.	61.1	57.1
22:45-22:50 น.	59.7	57.0
22:50-22:55 น.	58.6	56.7
22:55-23:00 น.	59.3	57.0
23:00-23:05 น.	60.1	56.5
23:05-23:10 น.	61.7	58.7
23:10-23:15 น.	61.8	58.5
23:15-23:20 น.	61.0	57.9
23:20-23:25 น.	60.8	59.0
23:25-23:30 น.	59.3	57.0
23:30-23:35 น.	57.2	54.7
23:35-23:40 น.	58.9	56.3
23:40-23:45 น.	59.8	57.5
23:45-23:50 น.	58.6	56.5
23:50-23:55 น.	58.7	56.1
23:55-00:00 น.	58.1	56.0
00:00-00:05 น.	58.4	56.0
00:05-00:10 น.	60.5	58.5
00:10-00:15 น.	58.5	56.0
00:15-00:20 น.	60.5	58.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0025	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	60.2	57.8
00:25-00:30 น.	58.7	57.2
00:30-00:35 น.	59.2	57.6
00:35-00:40 น.	59.8	58.1
00:40-00:45 น.	59.3	57.7
00:45-00:50 น.	61.7	58.9
00:50-00:55 น.	61.3	59.4
00:55-01:00 น.	60.5	59.2
01:00-01:05 น.	60.1	57.8
01:05-01:10 น.	60.3	58.2
01:10-01:15 น.	59.4	56.1
01:15-01:20 น.	59.2	57.6
01:20-01:25 น.	58.0	56.1
01:25-01:30 น.	60.3	56.8
01:30-01:35 น.	58.7	56.7
01:35-01:40 น.	58.9	57.6
01:40-01:45 น.	59.9	57.5
01:45-01:50 น.	60.2	58.6
01:50-01:55 น.	60.1	58.8
01:55-02:00 น.	61.0	57.2
02:00-02:05 น.	61.9	59.9
02:05-02:10 น.	59.9	56.8
02:10-02:15 น.	60.7	57.9
02:15-02:20 น.	60.9	58.1
02:20-02:25 น.	61.0	57.1
02:25-02:30 น.	59.4	54.7
02:30-02:35 น.	57.3	52.7
02:35-02:40 น.	59.4	56.2
02:40-02:45 น.	59.6	56.7
02:45-02:50 น.	59.1	56.5
02:50-02:55 น.	58.8	56.8
02:55-03:00 น.	61.3	56.5
03:00-03:05 น.	59.3	57.5
03:05-03:10 น.	59.1	56.3
03:10-03:15 น.	60.0	57.8
03:15-03:20 น.	59.7	56.3
03:20-03:25 น.	59.7	57.6
03:25-03:30 น.	59.3	56.6
03:30-03:35 น.	57.5	55.7
03:35-03:40 น.	61.0	56.9
03:40-03:45 น.	61.6	59.9
03:45-03:50 น.	59.6	56.9
03:50-03:55 น.	60.4	57.7
03:55-04:00 น.	60.5	56.9
04:00-04:05 น.	61.8	57.6
04:05-04:10 น.	59.4	57.1
04:10-04:15 น.	59.3	57.0
04:15-04:20 น.	60.2	57.4
04:20-04:25 น.	60.5	58.0
04:25-04:30 น.	60.4	57.3
04:30-04:35 น.	60.4	58.2
04:35-04:40 น.	60.3	57.8

- กำหนดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละชั่วโมงบางส่วนโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	จุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0025	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	61.2	57.0
04:45-04:50 น.	61.4	58.2
04:50-04:55 น.	59.2	56.5
04:55-05:00 น.	60.0	57.0
05:00-05:05 น.	59.6	57.0
05:05-05:10 น.	59.6	57.3
05:10-05:15 น.	59.3	57.0
05:15-05:20 น.	61.2	57.0
05:20-05:25 น.	59.6	56.9
05:25-05:30 น.	59.2	56.5
05:30-05:35 น.	59.9	57.4
05:35-05:40 น.	63.6	57.8
05:40-05:45 น.	60.6	57.7
05:45-05:50 น.	60.9	57.5
05:50-05:55 น.	61.3	58.0
05:55-06:00 น.	60.7	57.8
06:00-06:05 น.	60.7	58.3
06:05-06:10 น.	60.5	58.5
06:10-06:15 น.	61.7	58.8
06:15-06:20 น.	60.7	58.6
06:20-06:25 น.	60.5	58.5
06:25-06:30 น.	60.4	58.1
06:30-06:35 น.	60.3	58.4
06:35-06:40 น.	61.4	58.7
06:40-06:45 น.	60.8	58.7
06:45-06:50 น.	62.4	59.1
06:50-06:55 น.	61.1	58.6
06:55-07:00 น.	61.3	59.0

- กำหนดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละชั่วโมงบางส่วนโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระวางเลขที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0026	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	61.2	58.7
07:05-07:10 น.	61.7	58.9
07:10-07:15 น.	61.7	59.7
07:15-07:20 น.	61.9	59.8
07:20-07:25 น.	63.2	59.4
07:25-07:30 น.	60.9	58.9
07:30-07:35 น.	62.0	59.1
07:35-07:40 น.	61.9	58.3
07:40-07:45 น.	62.7	59.2
07:45-07:50 น.	64.1	59.8
07:50-07:55 น.	63.7	60.9
07:55-08:00 น.	63.8	60.7
08:00-08:05 น.	63.5	61.3
08:05-08:10 น.	61.8	59.7
08:10-08:15 น.	61.3	59.3
08:15-08:20 น.	62.4	60.1
08:20-08:25 น.	60.9	58.5
08:25-08:30 น.	61.4	58.5
08:30-08:35 น.	61.3	58.3
08:35-08:40 น.	61.9	59.0
08:40-08:45 น.	62.8	60.7
08:45-08:50 น.	62.1	60.0
08:50-08:55 น.	63.8	57.9
08:55-09:00 น.	60.3	58.4
09:00-09:05 น.	61.2	58.5
09:05-09:10 น.	61.5	58.7
09:10-09:15 น.	62.3	59.0
09:15-09:20 น.	61.9	59.4
09:20-09:25 น.	62.4	60.8
09:25-09:30 น.	61.7	59.3
09:30-09:35 น.	62.7	59.1
09:35-09:40 น.	61.9	59.3
09:40-09:45 น.	60.9	58.2
09:45-09:50 น.	63.3	60.6
09:50-09:55 น.	62.8	59.7
09:55-10:00 น.	61.6	59.4
10:00-10:05 น.	61.3	58.6
10:05-10:10 น.	60.6	58.2
10:10-10:15 น.	62.0	58.3
10:15-10:20 น.	61.2	58.5
10:20-10:25 น.	60.6	58.0
10:25-10:30 น.	61.3	59.2
10:30-10:35 น.	61.5	59.3
10:35-10:40 น.	62.5	60.5
10:40-10:45 น.	64.3	60.1
10:45-10:50 น.	62.6	59.5
10:50-10:55 น.	63.2	60.2
10:55-11:00 น.	63.3	59.9
11:00-11:05 น.	60.5	58.5
11:05-11:10 น.	60.6	58.1
11:10-11:15 น.	60.5	58.1
11:15-11:20 น.	61.3	58.1

- เก็บค่าตัวอย่างในงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลวิเคราะห์ของผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระวางเลขที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0026	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	61.6	58.8
11:25-11:30 น.	61.1	58.0
11:30-11:35 น.	60.7	58.6
11:35-11:40 น.	59.9	57.8
11:40-11:45 น.	60.2	57.8
11:45-11:50 น.	60.4	58.1
11:50-11:55 น.	60.1	57.9
11:55-12:00 น.	60.1	58.2
12:00-12:05 น.	60.1	58.2
12:05-12:10 น.	60.5	58.0
12:10-12:15 น.	60.7	58.0
12:15-12:20 น.	60.0	57.9
12:20-12:25 น.	59.4	57.5
12:25-12:30 น.	60.3	57.5
12:30-12:35 น.	59.9	57.4
12:35-12:40 น.	60.5	57.9
12:40-12:45 น.	59.6	57.1
12:45-12:50 น.	61.6	57.4
12:50-12:55 น.	60.7	58.1
12:55-13:00 น.	61.2	58.2
13:00-13:05 น.	62.1	57.6
13:05-13:10 น.	60.2	58.0
13:10-13:15 น.	60.6	58.2
13:15-13:20 น.	61.1	58.4
13:20-13:25 น.	61.5	58.3
13:25-13:30 น.	60.2	57.8
13:30-13:35 น.	60.1	58.1
13:35-13:40 น.	60.1	58.3
13:40-13:45 น.	61.5	58.7
13:45-13:50 น.	62.5	60.8
13:50-13:55 น.	62.3	60.5
13:55-14:00 น.	60.9	58.5
14:00-14:05 น.	60.3	58.1
14:05-14:10 น.	60.4	57.8
14:10-14:15 น.	62.3	58.4
14:15-14:20 น.	62.2	59.2
14:20-14:25 น.	62.0	58.7
14:25-14:30 น.	64.1	61.6
14:30-14:35 น.	62.4	59.3
14:35-14:40 น.	63.3	60.0
14:40-14:45 น.	62.7	59.7
14:45-14:50 น.	62.7	61.1
14:50-14:55 น.	63.1	61.3
14:55-15:00 น.	62.8	59.5
15:00-15:05 น.	62.0	60.2
15:05-15:10 น.	61.7	60.5
15:10-15:15 น.	61.4	58.9
15:15-15:20 น.	60.5	58.1
15:20-15:25 น.	61.8	58.5
15:25-15:30 น.	64.9	59.0
15:30-15:35 น.	60.8	58.1
15:35-15:40 น.	66.0	61.7

- เก็บค่าตัวอย่างในงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลวิเคราะห์ของผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพื่าระวังขนาดถนนที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	60.9	58.7
15:45-15:50 น.	63.9	58.6
15:50-15:55 น.	61.4	59.9
15:55-16:00 น.	61.9	59.7
16:00-16:05 น.	61.4	60.0
16:05-16:10 น.	61.3	59.9
16:10-16:15 น.	62.0	60.0
16:15-16:20 น.	62.4	59.8
16:20-16:25 น.	62.0	60.1
16:25-16:30 น.	62.5	60.1
16:30-16:35 น.	61.9	58.4
16:35-16:40 น.	61.0	58.8
16:40-16:45 น.	62.7	60.1
16:45-16:50 น.	62.7	59.5
16:50-16:55 น.	63.5	60.6
16:55-17:00 น.	61.8	59.8
17:00-17:05 น.	62.9	59.4
17:05-17:10 น.	64.1	60.7
17:10-17:15 น.	63.8	60.4
17:15-17:20 น.	63.6	60.5
17:20-17:25 น.	62.4	59.1
17:25-17:30 น.	63.3	58.5
17:30-17:35 น.	63.7	61.6
17:35-17:40 น.	62.5	60.0
17:40-17:45 น.	65.1	62.7
17:45-17:50 น.	65.6	63.9
17:50-17:55 น.	66.1	64.0
17:55-18:00 น.	66.1	62.7
18:00-18:05 น.	64.5	61.3
18:05-18:10 น.	61.3	59.1
18:10-18:15 น.	62.8	58.4
18:15-18:20 น.	63.6	59.8
18:20-18:25 น.	64.7	61.7
18:25-18:30 น.	65.0	61.6
18:30-18:35 น.	64.9	61.5
18:35-18:40 น.	64.9	62.0
18:40-18:45 น.	63.9	61.3
18:45-18:50 น.	63.7	60.1
18:50-18:55 น.	64.3	62.1
18:55-19:00 น.	62.7	59.2
19:00-19:05 น.	63.7	59.4
19:05-19:10 น.	62.8	58.8
19:10-19:15 น.	61.6	58.5
19:15-19:20 น.	64.8	60.3
19:20-19:25 น.	62.9	59.7
19:25-19:30 น.	64.5	60.1
19:30-19:35 น.	61.9	57.9
19:35-19:40 น.	60.2	57.3
19:40-19:45 น.	61.8	58.5
19:45-19:50 น.	61.2	58.8
19:50-19:55 น.	61.5	58.8
19:55-20:00 น.	61.9	58.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพื่าระวังขนาดถนนที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	62.2	58.8
20:05-20:10 น.	61.0	57.6
20:10-20:15 น.	62.7	60.0
20:15-20:20 น.	59.8	57.5
20:20-20:25 น.	63.1	57.3
20:25-20:30 น.	62.3	59.7
20:30-20:35 น.	61.5	57.8
20:35-20:40 น.	59.9	58.0
20:40-20:45 น.	61.6	58.8
20:45-20:50 น.	59.1	57.1
20:50-20:55 น.	59.0	57.3
20:55-21:00 น.	59.7	57.1
21:00-21:05 น.	59.9	57.1
21:05-21:10 น.	60.1	57.9
21:10-21:15 น.	61.6	57.5
21:15-21:20 น.	60.6	57.4
21:20-21:25 น.	60.2	57.6
21:25-21:30 น.	60.4	57.8
21:30-21:35 น.	61.2	58.4
21:35-21:40 น.	61.5	58.0
21:40-21:45 น.	61.7	58.9
21:45-21:50 น.	61.6	58.2
21:50-21:55 น.	58.9	55.7
21:55-22:00 น.	60.1	56.0
22:00-22:05 น.	58.9	55.4
22:05-22:10 น.	57.2	54.8
22:10-22:15 น.	58.1	55.5
22:15-22:20 น.	58.1	55.7
22:20-22:25 น.	59.3	54.6
22:25-22:30 น.	57.7	55.3
22:30-22:35 น.	57.7	55.4
22:35-22:40 น.	58.6	55.9
22:40-22:45 น.	59.0	55.4
22:45-22:50 น.	58.4	55.8
22:50-22:55 น.	58.1	55.2
22:55-23:00 น.	58.4	56.1
23:00-23:05 น.	58.2	55.8
23:05-23:10 น.	57.6	55.3
23:10-23:15 น.	58.0	55.1
23:15-23:20 น.	56.8	54.6
23:20-23:25 น.	56.8	54.5
23:25-23:30 น.	58.2	55.2
23:30-23:35 น.	57.4	55.2
23:35-23:40 น.	59.1	54.7
23:40-23:45 น.	57.4	54.6
23:45-23:50 น.	57.5	54.1
23:50-23:55 น.	59.5	53.6
23:55-00:00 น.	57.7	55.0
00:00-00:05 น.	58.2	56.6
00:05-00:10 น.	57.4	54.0
00:10-00:15 น.	57.1	54.0
00:15-00:20 น.	56.7	54.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์แบบที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	57.2	54.1
00:25-00:30 น.	56.5	54.0
00:30-00:35 น.	57.1	54.2
00:35-00:40 น.	56.3	54.0
00:40-00:45 น.	56.8	54.5
00:45-00:50 น.	56.0	54.0
00:50-00:55 น.	56.6	53.5
00:55-01:00 น.	55.5	53.6
01:00-01:05 น.	55.7	53.8
01:05-01:10 น.	56.0	53.8
01:10-01:15 น.	57.5	54.3
01:15-01:20 น.	58.3	54.2
01:20-01:25 น.	56.4	53.6
01:25-01:30 น.	56.8	53.6
01:30-01:35 น.	57.0	54.0
01:35-01:40 น.	55.5	53.5
01:40-01:45 น.	56.4	53.9
01:45-01:50 น.	56.4	53.6
01:50-01:55 น.	57.2	54.1
01:55-02:00 น.	57.9	56.2
02:00-02:05 น.	58.4	56.1
02:05-02:10 น.	57.6	54.0
02:10-02:15 น.	56.0	53.8
02:15-02:20 น.	57.2	54.1
02:20-02:25 น.	58.9	54.1
02:25-02:30 น.	56.1	53.7
02:30-02:35 น.	56.5	53.8
02:35-02:40 น.	56.3	53.7
02:40-02:45 น.	56.5	54.0
02:45-02:50 น.	56.8	53.8
02:50-02:55 น.	57.9	54.1
02:55-03:00 น.	56.9	54.4
03:00-03:05 น.	55.9	53.2
03:05-03:10 น.	56.4	54.0
03:10-03:15 น.	56.7	54.2
03:15-03:20 น.	58.7	54.1
03:20-03:25 น.	56.8	54.3
03:25-03:30 น.	57.0	53.6
03:30-03:35 น.	56.5	54.0
03:35-03:40 น.	56.9	53.8
03:40-03:45 น.	56.9	54.7
03:45-03:50 น.	57.8	54.8
03:50-03:55 น.	57.5	53.5
03:55-04:00 น.	58.5	55.4
04:00-04:05 น.	57.5	54.6
04:05-04:10 น.	58.3	54.8
04:10-04:15 น.	58.0	55.5
04:15-04:20 น.	58.1	55.0
04:20-04:25 น.	61.6	56.0
04:25-04:30 น.	58.8	55.4
04:30-04:35 น.	58.6	55.8
04:35-04:40 น.	58.0	55.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์แบบที่ 4304	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0026	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	58.2	55.7
04:45-04:50 น.	58.9	56.3
04:50-04:55 น.	59.7	56.1
04:55-05:00 น.	58.6	56.5
05:00-05:05 น.	59.6	56.1
05:05-05:10 น.	59.0	56.7
05:10-05:15 น.	59.9	57.4
05:15-05:20 น.	60.1	57.0
05:20-05:25 น.	59.9	56.9
05:25-05:30 น.	59.4	56.9
05:30-05:35 น.	62.3	56.9
05:35-05:40 น.	60.9	57.5
05:40-05:45 น.	60.3	58.0
05:45-05:50 น.	60.7	57.7
05:50-05:55 น.	60.2	57.6
05:55-06:00 น.	61.2	58.0
06:00-06:05 น.	61.1	58.7
06:05-06:10 น.	61.2	58.7
06:10-06:15 น.	60.6	58.1
06:15-06:20 น.	62.4	58.8
06:20-06:25 น.	61.2	58.8
06:25-06:30 น.	61.7	59.0
06:30-06:35 น.	61.3	58.5
06:35-06:40 น.	62.6	59.8
06:40-06:45 น.	61.7	59.6
06:45-06:50 น.	61.9	59.4
06:50-06:55 น.	62.0	59.7
06:55-07:00 น.	62.8	60.3



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	62.8	60.2
07:05-07:10 น.	63.2	61.0
07:10-07:15 น.	62.8	61.0
07:15-07:20 น.	62.8	60.2
07:20-07:25 น.	62.0	59.3
07:25-07:30 น.	61.5	58.8
07:30-07:35 น.	61.5	59.2
07:35-07:40 น.	61.7	59.4
07:40-07:45 น.	62.0	59.1
07:45-07:50 น.	61.4	59.2
07:50-07:55 น.	60.9	59.0
07:55-08:00 น.	61.6	59.2
08:00-08:05 น.	61.9	59.3
08:05-08:10 น.	61.9	59.2
08:10-08:15 น.	61.0	58.9
08:15-08:20 น.	61.4	59.1
08:20-08:25 น.	61.3	58.5
08:25-08:30 น.	61.0	58.0
08:30-08:35 น.	61.4	59.0
08:35-08:40 น.	60.7	58.1
08:40-08:45 น.	61.3	58.8
08:45-08:50 น.	60.3	58.4
08:50-08:55 น.	60.7	58.5
08:55-09:00 น.	61.8	59.4
09:00-09:05 น.	62.4	60.1
09:05-09:10 น.	61.7	59.4
09:10-09:15 น.	61.9	59.0
09:15-09:20 น.	60.8	57.8
09:20-09:25 น.	60.8	57.7
09:25-09:30 น.	59.6	57.2
09:30-09:35 น.	62.1	58.5
09:35-09:40 น.	61.0	58.2
09:40-09:45 น.	60.9	58.9
09:45-09:50 น.	61.3	58.5
09:50-09:55 น.	61.5	58.9
09:55-10:00 น.	60.8	58.3
10:00-10:05 น.	60.9	58.0
10:05-10:10 น.	60.5	57.8
10:10-10:15 น.	60.3	57.8
10:15-10:20 น.	60.9	58.3
10:20-10:25 น.	60.6	57.9
10:25-10:30 น.	60.5	58.1
10:30-10:35 น.	63.6	58.7
10:35-10:40 น.	63.2	58.1
10:40-10:45 น.	60.9	58.3
10:45-10:50 น.	60.7	58.4
10:50-10:55 น.	65.7	59.0
10:55-11:00 น.	61.6	58.8
11:00-11:05 น.	64.2	58.7
11:05-11:10 น.	61.0	58.6
11:10-11:15 น.	65.5	58.8
11:15-11:20 น.	63.9	58.2

- กำหนดค่าตามใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:20-11:25 น.	61.1	58.5
11:25-11:30 น.	61.1	58.3
11:30-11:35 น.	61.5	58.4
11:35-11:40 น.	65.7	58.6
11:40-11:45 น.	61.6	58.3
11:45-11:50 น.	64.6	58.8
11:50-11:55 น.	60.9	58.0
11:55-12:00 น.	64.7	59.2
12:00-12:05 น.	60.5	58.3
12:05-12:10 น.	60.9	58.2
12:10-12:15 น.	63.3	58.8
12:15-12:20 น.	60.5	57.8
12:20-12:25 น.	63.6	59.1
12:25-12:30 น.	60.8	58.6
12:30-12:35 น.	63.7	58.7
12:35-12:40 น.	61.2	59.3
12:40-12:45 น.	60.5	58.6
12:45-12:50 น.	66.2	58.6
12:50-12:55 น.	60.2	57.7
12:55-13:00 น.	63.8	58.3
13:00-13:05 น.	60.4	58.0
13:05-13:10 น.	60.5	58.0
13:10-13:15 น.	60.2	57.8
13:15-13:20 น.	60.4	58.0
13:20-13:25 น.	61.6	58.7
13:25-13:30 น.	61.5	57.1
13:30-13:35 น.	68.3	57.8
13:35-13:40 น.	63.3	58.4
13:40-13:45 น.	60.1	56.8
13:45-13:50 น.	59.1	56.6
13:50-13:55 น.	60.7	57.3
13:55-14:00 น.	60.5	56.9
14:00-14:05 น.	60.7	56.8
14:05-14:10 น.	61.0	56.7
14:10-14:15 น.	57.4	53.2
14:15-14:20 น.	55.9	52.3
14:20-14:25 น.	57.6	55.4
14:25-14:30 น.	60.0	55.0
14:30-14:35 น.	58.3	53.0
14:35-14:40 น.	56.4	53.6
14:40-14:45 น.	59.4	54.8
14:45-14:50 น.	58.5	55.5
14:50-14:55 น.	67.7	55.9
14:55-15:00 น.	60.7	55.8
15:00-15:05 น.	59.2	55.0
15:05-15:10 น.	57.7	53.6
15:10-15:15 น.	57.2	54.7
15:15-15:20 น.	57.0	54.6
15:20-15:25 น.	56.2	55.2
15:25-15:30 น.	56.9	54.8
15:30-15:35 น.	63.3	55.1
15:35-15:40 น.	57.8	55.8

- กำหนดค่าตามใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 4-1, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์หมายเลข 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	58.5	55.0
15:45-15:50 น.	58.0	54.7
15:50-15:55 น.	58.7	56.7
15:55-16:00 น.	64.2	57.0
16:00-16:05 น.	58.4	56.1
16:05-16:10 น.	61.6	56.5
16:10-16:15 น.	60.5	57.7
16:15-16:20 น.	61.6	60.5
16:20-16:25 น.	61.7	60.4
16:25-16:30 น.	60.6	56.0
16:30-16:35 น.	60.8	55.7
16:35-16:40 น.	58.0	56.1
16:40-16:45 น.	58.0	56.5
16:45-16:50 น.	56.3	52.8
16:50-16:55 น.	57.3	54.2
16:55-17:00 น.	59.0	56.7
17:00-17:05 น.	58.7	55.3
17:05-17:10 น.	62.4	54.8
17:10-17:15 น.	57.7	54.2
17:15-17:20 น.	55.7	54.0
17:20-17:25 น.	55.7	53.8
17:25-17:30 น.	62.8	53.2
17:30-17:35 น.	58.7	54.4
17:35-17:40 น.	58.2	53.3
17:40-17:45 น.	56.6	54.1
17:45-17:50 น.	61.9	54.2
17:50-17:55 น.	55.9	53.8
17:55-18:00 น.	61.0	54.3
18:00-18:05 น.	71.2	55.6
18:05-18:10 น.	65.5	55.7
18:10-18:15 น.	58.6	55.5
18:15-18:20 น.	58.8	55.9
18:20-18:25 น.	58.9	55.6
18:25-18:30 น.	65.6	55.8
18:30-18:35 น.	60.5	53.7
18:35-18:40 น.	58.2	54.6
18:40-18:45 น.	59.5	55.4
18:45-18:50 น.	57.3	55.5
18:50-18:55 น.	56.8	55.2
18:55-19:00 น.	59.0	55.7
19:00-19:05 น.	58.1	55.7
19:05-19:10 น.	60.9	55.2
19:10-19:15 น.	61.5	54.0
19:15-19:20 น.	56.5	53.9
19:20-19:25 น.	59.1	55.5
19:25-19:30 น.	60.8	56.8
19:30-19:35 น.	60.8	57.6
19:35-19:40 น.	58.8	56.7
19:40-19:45 น.	65.7	57.6
19:45-19:50 น.	58.8	55.4
19:50-19:55 น.	60.8	57.1
19:55-20:00 น.	59.8	56.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 4-1, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเฟิร์มแวร์หมายเลข 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	58.8	56.5
20:05-20:10 น.	58.8	56.8
20:10-20:15 น.	60.9	55.7
20:15-20:20 น.	68.9	56.4
20:20-20:25 น.	62.0	55.8
20:25-20:30 น.	59.1	56.6
20:30-20:35 น.	58.9	56.4
20:35-20:40 น.	59.9	56.6
20:40-20:45 น.	58.8	56.7
20:45-20:50 น.	58.2	56.8
20:50-20:55 น.	59.6	56.9
20:55-21:00 น.	58.0	56.6
21:00-21:05 น.	62.4	53.1
21:05-21:10 น.	62.3	57.4
21:10-21:15 น.	64.7	55.7
21:15-21:20 น.	67.8	53.6
21:20-21:25 น.	63.8	53.1
21:25-21:30 น.	66.1	52.9
21:30-21:35 น.	67.6	55.1
21:35-21:40 น.	57.3	52.8
21:40-21:45 น.	61.3	57.6
21:45-21:50 น.	62.5	58.1
21:50-21:55 น.	63.6	57.8
21:55-22:00 น.	53.9	51.9
22:00-22:05 น.	57.5	52.7
22:05-22:10 น.	56.3	53.0
22:10-22:15 น.	58.1	52.0
22:15-22:20 น.	60.3	57.1
22:20-22:25 น.	59.9	54.4
22:25-22:30 น.	59.4	56.4
22:30-22:35 น.	59.0	54.6
22:35-22:40 น.	59.3	54.9
22:40-22:45 น.	57.7	54.4
22:45-22:50 น.	57.1	52.8
22:50-22:55 น.	58.1	54.9
22:55-23:00 น.	57.5	54.3
23:00-23:05 น.	61.5	58.4
23:05-23:10 น.	61.3	58.9
23:10-23:15 น.	61.5	58.7
23:15-23:20 น.	61.1	58.6
23:20-23:25 น.	61.2	58.8
23:25-23:30 น.	61.5	59.2
23:30-23:35 น.	61.9	59.0
23:35-23:40 น.	61.7	59.1
23:40-23:45 น.	61.7	59.1
23:45-23:50 น.	62.7	59.3
23:50-23:55 น.	61.5	59.0
23:55-00:00 น.	62.9	59.4
00:00-00:05 น.	61.5	59.0
00:05-00:10 น.	62.2	59.2
00:10-00:15 น.	61.6	59.2
00:15-00:20 น.	61.9	59.1



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระวางแบบที่ 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	62.0	59.3
00:25-00:30 น.	62.1	59.3
00:30-00:35 น.	62.5	59.2
00:35-00:40 น.	62.4	59.2
00:40-00:45 น.	62.3	59.2
00:45-00:50 น.	61.8	59.3
00:50-00:55 น.	62.0	59.3
00:55-01:00 น.	62.4	59.3
01:00-01:05 น.	63.1	60.3
01:05-01:10 น.	62.5	59.5
01:10-01:15 น.	62.1	59.2
01:15-01:20 น.	61.7	58.8
01:20-01:25 น.	61.9	59.3
01:25-01:30 น.	62.2	58.9
01:30-01:35 น.	61.9	59.0
01:35-01:40 น.	62.3	59.3
01:40-01:45 น.	62.3	59.1
01:45-01:50 น.	62.2	59.0
01:50-01:55 น.	62.8	59.2
01:55-02:00 น.	62.1	59.0
02:00-02:05 น.	62.4	59.4
02:05-02:10 น.	61.9	59.2
02:10-02:15 น.	62.3	59.2
02:15-02:20 น.	61.9	58.9
02:20-02:25 น.	61.6	58.7
02:25-02:30 น.	61.0	58.4
02:30-02:35 น.	62.5	58.6
02:35-02:40 น.	61.6	58.9
02:40-02:45 น.	61.9	59.0
02:45-02:50 น.	61.8	58.5
02:50-02:55 น.	61.7	58.8
02:55-03:00 น.	62.0	58.8
03:00-03:05 น.	61.3	58.6
03:05-03:10 น.	61.8	58.8
03:10-03:15 น.	61.8	58.8
03:15-03:20 น.	61.7	58.9
03:20-03:25 น.	61.4	58.7
03:25-03:30 น.	61.4	58.5
03:30-03:35 น.	62.5	58.4
03:35-03:40 น.	61.5	58.4
03:40-03:45 น.	61.8	58.6
03:45-03:50 น.	61.1	58.1
03:50-03:55 น.	61.2	58.0
03:55-04:00 น.	61.3	58.4
04:00-04:05 น.	61.3	58.4
04:05-04:10 น.	61.7	58.1
04:10-04:15 น.	61.1	58.3
04:15-04:20 น.	61.6	57.9
04:20-04:25 น.	60.5	57.8
04:25-04:30 น.	61.4	57.6
04:30-04:35 น.	60.7	57.8
04:35-04:40 น.	60.8	57.6

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์โดยเด็ดขาดโดยส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดแก้ไขระวางแบบที่ 4304	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0027	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	60.5	57.7
04:45-04:50 น.	61.5	58.2
04:50-04:55 น.	60.8	58.2
04:55-05:00 น.	61.0	57.9
05:00-05:05 น.	62.2	58.0
05:05-05:10 น.	60.8	57.5
05:10-05:15 น.	60.5	57.7
05:15-05:20 น.	60.5	57.7
05:20-05:25 น.	60.2	57.6
05:25-05:30 น.	61.6	57.7
05:30-05:35 น.	60.9	57.6
05:35-05:40 น.	61.0	57.3
05:40-05:45 น.	60.3	57.6
05:45-05:50 น.	60.2	57.6
05:50-05:55 น.	60.4	57.8
05:55-06:00 น.	60.7	57.9
06:00-06:05 น.	60.6	57.8
06:05-06:10 น.	61.0	57.6
06:10-06:15 น.	61.3	57.4
06:15-06:20 น.	60.5	57.3
06:20-06:25 น.	60.2	57.1
06:25-06:30 น.	60.0	57.2
06:30-06:35 น.	60.8	57.5
06:35-06:40 น.	60.4	57.5
06:40-06:45 น.	61.7	57.9
06:45-06:50 น.	60.1	57.1
06:50-06:55 น.	60.7	57.0
06:55-07:00 น.	59.6	57.0

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์โดยเด็ดขาดโดยส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพาเวอร์วางแบบที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	60.7	55.0
07:05-07:10 น.	60.7	55.0
07:10-07:15 น.	60.8	54.1
07:15-07:20 น.	70.6	55.6
07:20-07:25 น.	61.5	54.2
07:25-07:30 น.	62.6	54.6
07:30-07:35 น.	63.6	56.7
07:35-07:40 น.	60.9	56.2
07:40-07:45 น.	61.7	56.8
07:45-07:50 น.	62.0	54.8
07:50-07:55 น.	62.7	57.5
07:55-08:00 น.	62.7	57.8
08:00-08:05 น.	63.4	58.7
08:05-08:10 น.	64.0	58.5
08:10-08:15 น.	62.8	57.4
08:15-08:20 น.	61.6	57.5
08:20-08:25 น.	60.8	54.8
08:25-08:30 น.	60.0	56.6
08:30-08:35 น.	63.8	56.9
08:35-08:40 น.	61.7	56.3
08:40-08:45 น.	58.8	55.1
08:45-08:50 น.	63.8	56.7
08:50-08:55 น.	61.3	56.7
08:55-09:00 น.	61.7	55.4
09:00-09:05 น.	62.2	57.4
09:05-09:10 น.	61.7	57.5
09:10-09:15 น.	65.1	57.3
09:15-09:20 น.	63.5	56.0
09:20-09:25 น.	62.0	57.9
09:25-09:30 น.	67.2	58.0
09:30-09:35 น.	62.4	56.5
09:35-09:40 น.	62.7	56.2
09:40-09:45 น.	63.7	56.3
09:45-09:50 น.	58.2	55.8
09:50-09:55 น.	61.8	58.8
09:55-10:00 น.	60.8	56.0
10:00-10:05 น.	57.9	54.9
10:05-10:10 น.	61.7	56.8
10:10-10:15 น.	63.0	57.5
10:15-10:20 น.	61.8	53.9
10:20-10:25 น.	65.2	55.6
10:25-10:30 น.	61.3	55.6
10:30-10:35 น.	62.0	54.9
10:35-10:40 น.	62.7	56.9
10:40-10:45 น.	59.4	54.9
10:45-10:50 น.	63.0	53.9
10:50-10:55 น.	61.2	54.7
10:55-11:00 น.	61.0	55.5
11:00-11:05 น.	61.9	57.8
11:05-11:10 น.	59.6	55.8
11:10-11:15 น.	61.7	55.8
11:15-11:20 น.	57.7	53.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชุดเพาเวอร์วางแบบที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	60.4	55.0
11:25-11:30 น.	60.7	52.6
11:30-11:35 น.	63.4	56.1
11:35-11:40 น.	62.2	56.3
11:40-11:45 น.	61.9	55.6
11:45-11:50 น.	61.0	53.9
11:50-11:55 น.	65.3	55.2
11:55-12:00 น.	65.7	59.0
12:00-12:05 น.	64.9	59.0
12:05-12:10 น.	62.3	57.0
12:10-12:15 น.	62.0	57.4
12:15-12:20 น.	62.9	55.6
12:20-12:25 น.	61.3	57.0
12:25-12:30 น.	60.9	54.9
12:30-12:35 น.	61.7	56.0
12:35-12:40 น.	58.0	54.3
12:40-12:45 น.	61.1	53.8
12:45-12:50 น.	58.9	54.3
12:50-12:55 น.	59.5	54.2
12:55-13:00 น.	59.3	54.5
13:00-13:05 น.	62.6	52.7
13:05-13:10 น.	61.3	54.8
13:10-13:15 น.	61.1	57.3
13:15-13:20 น.	60.6	53.1
13:20-13:25 น.	57.4	51.4
13:25-13:30 น.	62.8	56.2
13:30-13:35 น.	61.6	54.9
13:35-13:40 น.	63.4	54.5
13:40-13:45 น.	59.5	53.1
13:45-13:50 น.	61.0	54.5
13:50-13:55 น.	63.4	54.0
13:55-14:00 น.	60.2	52.8
14:00-14:05 น.	60.8	53.1
14:05-14:10 น.	61.0	52.0
14:10-14:15 น.	62.1	52.3
14:15-14:20 น.	60.7	50.4
14:20-14:25 น.	59.7	53.5
14:25-14:30 น.	59.6	50.6
14:30-14:35 น.	60.0	51.7
14:35-14:40 น.	59.8	53.8
14:40-14:45 น.	62.4	56.2
14:45-14:50 น.	62.0	54.8
14:50-14:55 น.	57.2	50.5
14:55-15:00 น.	59.3	53.2
15:00-15:05 น.	57.4	53.1
15:05-15:10 น.	60.0	53.4
15:10-15:15 น.	59.1	51.8
15:15-15:20 น.	60.9	50.1
15:20-15:25 น.	57.3	52.5
15:25-15:30 น.	59.8	56.6
15:30-15:35 น.	58.5	54.8
15:35-15:40 น.	61.0	56.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดแก้ไขระวางยนต์ที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0028	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	60.5	55.7
15:45-15:50 น.	60.7	55.4
15:50-15:55 น.	60.8	54.0
15:55-16:00 น.	60.1	55.0
16:00-16:05 น.	59.9	55.0
16:05-16:10 น.	60.8	56.1
16:10-16:15 น.	60.1	54.7
16:15-16:20 น.	60.0	54.9
16:20-16:25 น.	58.5	53.1
16:25-16:30 น.	66.9	53.1
16:30-16:35 น.	63.8	56.9
16:35-16:40 น.	67.9	59.7
16:40-16:45 น.	72.4	64.8
16:45-16:50 น.	68.2	58.1
16:50-16:55 น.	68.0	60.1
16:55-17:00 น.	69.4	56.1
17:00-17:05 น.	63.7	57.8
17:05-17:10 น.	62.0	56.4
17:10-17:15 น.	62.7	56.2
17:15-17:20 น.	61.2	54.3
17:20-17:25 น.	62.0	56.4
17:25-17:30 น.	62.1	55.4
17:30-17:35 น.	65.5	57.3
17:35-17:40 น.	67.6	57.4
17:40-17:45 น.	64.5	57.5
17:45-17:50 น.	62.1	58.5
17:50-17:55 น.	61.9	56.4
17:55-18:00 น.	63.6	55.0
18:00-18:05 น.	64.4	58.3
18:05-18:10 น.	63.5	57.2
18:10-18:15 น.	61.2	57.1
18:15-18:20 น.	66.7	58.0
18:20-18:25 น.	62.6	57.1
18:25-18:30 น.	61.6	58.6
18:30-18:35 น.	63.3	58.6
18:35-18:40 น.	61.9	56.0
18:40-18:45 น.	65.6	57.1
18:45-18:50 น.	63.4	56.7
18:50-18:55 น.	68.1	56.6
18:55-19:00 น.	60.8	56.0
19:00-19:05 น.	62.1	58.1
19:05-19:10 น.	59.5	56.0
19:10-19:15 น.	59.1	55.0
19:15-19:20 น.	62.3	57.5
19:20-19:25 น.	60.5	55.2
19:25-19:30 น.	58.5	53.7
19:30-19:35 น.	62.3	53.9
19:35-19:40 น.	58.9	56.0
19:40-19:45 น.	60.5	54.7
19:45-19:50 น.	59.8	55.5
19:50-19:55 น.	59.6	54.5
19:55-20:00 น.	58.1	53.1




- นำผลค่าเฉลี่ยในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ซึ่งแสดงผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดแก้ไขระวางยนต์ที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0028	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	60.3	53.8
20:05-20:10 น.	59.9	53.4
20:10-20:15 น.	57.6	53.6
20:15-20:20 น.	61.1	55.6
20:20-20:25 น.	58.5	55.5
20:25-20:30 น.	59.0	54.8
20:30-20:35 น.	57.3	55.3
20:35-20:40 น.	57.1	54.8
20:40-20:45 น.	57.7	55.1
20:45-20:50 น.	56.0	53.3
20:50-20:55 น.	56.7	54.0
20:55-21:00 น.	57.7	54.7
21:00-21:05 น.	59.0	53.9
21:05-21:10 น.	55.8	47.4
21:10-21:15 น.	53.6	47.7
21:15-21:20 น.	55.6	45.8
21:20-21:25 น.	56.9	46.5
21:25-21:30 น.	54.7	46.4
21:30-21:35 น.	53.4	47.8
21:35-21:40 น.	51.7	47.3
21:40-21:45 น.	52.9	46.2
21:45-21:50 น.	57.5	46.6
21:50-21:55 น.	55.3	49.6
21:55-22:00 น.	54.9	50.8
22:00-22:05 น.	52.1	48.8
22:05-22:10 น.	51.4	48.8
22:10-22:15 น.	53.1	46.3
22:15-22:20 น.	52.2	46.9
22:20-22:25 น.	47.4	45.7
22:25-22:30 น.	51.9	45.3
22:30-22:35 น.	52.9	45.5
22:35-22:40 น.	52.6	46.0
22:40-22:45 น.	51.6	47.2
22:45-22:50 น.	52.5	45.1
22:50-22:55 น.	52.7	45.7
22:55-23:00 น.	52.5	49.2
23:00-23:05 น.	49.6	47.5
23:05-23:10 น.	49.8	45.5
23:10-23:15 น.	50.7	47.0
23:15-23:20 น.	48.5	45.8
23:20-23:25 น.	52.1	47.2
23:25-23:30 น.	52.7	48.1
23:30-23:35 น.	55.3	48.9
23:35-23:40 น.	54.1	48.2
23:40-23:45 น.	55.4	48.4
23:45-23:50 น.	52.4	45.9
23:50-23:55 น.	52.3	48.9
23:55-00:00 น.	53.1	47.1
00:00-00:05 น.	52.7	47.1
00:05-00:10 น.	53.3	47.0
00:10-00:15 น.	53.4	47.5
00:15-00:20 น.	52.2	47.5



- นำผลค่าเฉลี่ยในรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ซึ่งแสดงผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	53.4	49.5
00:25-00:30 น.	52.6	49.2
00:30-00:35 น.	51.4	47.5
00:35-00:40 น.	51.8	49.0
00:40-00:45 น.	52.5	46.5
00:45-00:50 น.	56.9	51.5
00:50-00:55 น.	56.6	52.2
00:55-01:00 น.	57.5	47.0
01:00-01:05 น.	54.4	48.1
01:05-01:10 น.	52.7	51.3
01:10-01:15 น.	54.0	51.3
01:15-01:20 น.	56.0	52.9
01:20-01:25 น.	54.9	53.2
01:25-01:30 น.	55.9	54.0
01:30-01:35 น.	56.1	54.0
01:35-01:40 น.	54.9	53.6
01:40-01:45 น.	54.8	53.1
01:45-01:50 น.	54.7	53.6
01:50-01:55 น.	54.3	53.0
01:55-02:00 น.	54.0	52.3
02:00-02:05 น.	55.4	53.7
02:05-02:10 น.	54.0	52.7
02:10-02:15 น.	53.6	52.2
02:15-02:20 น.	51.8	49.7
02:20-02:25 น.	50.4	47.6
02:25-02:30 น.	50.1	47.5
02:30-02:35 น.	53.6	50.2
02:35-02:40 น.	53.3	50.1
02:40-02:45 น.	52.1	49.2
02:45-02:50 น.	52.9	47.3
02:50-02:55 น.	51.3	48.8
02:55-03:00 น.	51.1	49.6
03:00-03:05 น.	53.7	48.2
03:05-03:10 น.	53.5	50.0
03:10-03:15 น.	53.2	49.9
03:15-03:20 น.	54.9	48.5
03:20-03:25 น.	55.2	49.4
03:25-03:30 น.	51.6	44.5
03:30-03:35 น.	51.4	49.1
03:35-03:40 น.	52.1	50.6
03:40-03:45 น.	52.5	50.7
03:45-03:50 น.	53.5	49.0
03:50-03:55 น.	51.7	49.9
03:55-04:00 น.	51.6	48.1
04:00-04:05 น.	52.3	49.1
04:05-04:10 น.	52.2	49.9
04:10-04:15 น.	53.7	48.8
04:15-04:20 น.	53.6	47.4
04:20-04:25 น.	53.9	48.0
04:25-04:30 น.	53.5	49.8
04:30-04:35 น.	53.6	49.6
04:35-04:40 น.	53.4	49.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุดเฝ้าระวังชายแดนที่ 4304	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0028	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	56.5	50.3
04:45-04:50 น.	58.9	56.7
04:50-04:55 น.	59.7	56.7
04:55-05:00 น.	53.8	50.0
05:00-05:05 น.	59.0	50.3
05:05-05:10 น.	53.1	50.7
05:10-05:15 น.	57.8	51.3
05:15-05:20 น.	54.6	51.9
05:20-05:25 น.	54.8	51.3
05:25-05:30 น.	54.1	51.2
05:30-05:35 น.	55.4	51.5
05:35-05:40 น.	53.2	50.9
05:40-05:45 น.	55.4	51.7
05:45-05:50 น.	63.0	60.4
05:50-05:55 น.	63.7	60.4
05:55-06:00 น.	63.2	60.5
06:00-06:05 น.	59.8	56.3
06:05-06:10 น.	57.5	53.2
06:10-06:15 น.	60.4	55.9
06:15-06:20 น.	57.3	52.5
06:20-06:25 น.	57.5	52.7
06:25-06:30 น.	58.1	53.1
06:30-06:35 น.	62.7	53.7
06:35-06:40 น.	58.8	53.6
06:40-06:45 น.	59.8	53.5
06:45-06:50 น.	57.9	53.0
06:50-06:55 น.	65.8	53.0
06:55-07:00 น.	66.0	58.8




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและลำน้ำสาขาน้ำใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)  
**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา 90320  
**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@eat.mail.go.th  
**สถานที่ตรวจวัด** : บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ  
**ประเภทการตรวจวัด** : ระดมเสียงโดยทั่วไป  
**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**เวลาที่ตรวจวัด** : \*  
**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาดาระดับเสียง  
**ผู้ตรวจวัด** : นายตกรว สานศรี

**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568  
**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000129  
**เลขที่งาน** : 2024-004843  
**หมายเลขปฏิบัติการ** : T248E413-0029 - T248E413-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศเหนือ	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	51.9	50.6
07:05-07:10 น.	51.3	49.8
07:10-07:15 น.	50.8	49.6
07:15-07:20 น.	50.7	49.2
07:20-07:25 น.	50.8	49.3
07:25-07:30 น.	50.4	49.3
07:30-07:35 น.	50.4	49.3
07:35-07:40 น.	50.9	49.5
07:40-07:45 น.	50.8	49.7
07:45-07:50 น.	51.5	49.4
07:50-07:55 น.	53.2	49.6
07:55-08:00 น.	50.8	49.5
08:00-08:05 น.	50.5	49.3
08:05-08:10 น.	52.5	49.7
08:10-08:15 น.	51.9	49.8
08:15-08:20 น.	51.0	49.7
08:20-08:25 น.	51.5	49.3
08:25-08:30 น.	50.3	48.4
08:30-08:35 น.	49.4	47.6
08:35-08:40 น.	49.6	47.3
08:40-08:45 น.	53.3	47.6
08:45-08:50 น.	50.0	47.0
08:50-08:55 น.	50.0	46.7
08:55-09:00 น.	49.9	46.8
09:00-09:05 น.	50.0	46.3
09:05-09:10 น.	48.7	46.0
09:10-09:15 น.	49.3	46.2
09:15-09:20 น.	50.4	46.6
09:20-09:25 น.	49.7	46.1
09:25-09:30 น.	48.9	46.0
09:30-09:35 น.	50.5	46.8
09:35-09:40 น.	49.3	46.7
09:40-09:45 น.	49.7	46.7
09:45-09:50 น.	49.7	46.4
09:50-09:55 น.	49.2	46.6
09:55-10:00 น.	48.1	46.2
10:00-10:05 น.	49.9	46.4


\* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: uae@uaiconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศเหนือ	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	49.7	46.4
10:10-10:15 น.	51.0	46.6
10:15-10:20 น.	52.6	46.4
10:20-10:25 น.	53.0	49.0
10:25-10:30 น.	48.5	44.3
10:30-10:35 น.	49.9	44.3
10:35-10:40 น.	47.9	43.8
10:40-10:45 น.	47.8	43.6
10:45-10:50 น.	49.1	44.1
10:50-10:55 น.	46.5	44.0
10:55-11:00 น.	45.9	43.8
11:00-11:05 น.	46.6	44.2
11:05-11:10 น.	57.7	43.5
11:10-11:15 น.	49.0	43.8
11:15-11:20 น.	45.6	43.9
11:20-11:25 น.	46.8	43.6
11:25-11:30 น.	45.9	43.4
11:30-11:35 น.	46.5	42.7
11:35-11:40 น.	51.1	44.1
11:40-11:45 น.	45.6	43.5
11:45-11:50 น.	46.2	43.4
11:50-11:55 น.	48.6	43.7
11:55-12:00 น.	48.3	43.8
12:00-12:05 น.	48.5	43.9
12:05-12:10 น.	55.7	43.5
12:10-12:15 น.	45.8	43.8
12:15-12:20 น.	46.3	43.5
12:20-12:25 น.	45.8	43.2
12:25-12:30 น.	46.7	43.3
12:30-12:35 น.	46.1	43.0
12:35-12:40 น.	46.3	42.9
12:40-12:45 น.	46.7	43.1
12:45-12:50 น.	46.1	43.4
12:50-12:55 น.	47.3	42.9
12:55-13:00 น.	46.3	43.4
13:00-13:05 น.	47.1	43.8
13:05-13:10 น.	52.8	43.2
13:10-13:15 น.	46.3	43.2
13:15-13:20 น.	50.1	43.2
13:20-13:25 น.	47.5	43.1
13:25-13:30 น.	47.5	43.2
13:30-13:35 น.	48.7	43.2
13:35-13:40 น.	51.0	43.2
13:40-13:45 น.	46.8	43.0
13:45-13:50 น.	46.2	43.3
13:50-13:55 น.	46.8	43.8
13:55-14:00 น.	46.8	43.4
14:00-14:05 น.	47.0	43.8
14:05-14:10 น.	45.9	43.4
14:10-14:15 น.	48.5	43.6
14:15-14:20 น.	48.2	44.6
14:20-14:25 น.	47.8	44.8

\* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:25-14:30 น.	57.6	44.3
14:30-14:35 น.	58.7	43.9
14:35-14:40 น.	60.0	45.1
14:40-14:45 น.	49.5	44.9
14:45-14:50 น.	49.9	44.4
14:50-14:55 น.	48.7	45.1
14:55-15:00 น.	50.8	44.6
15:00-15:05 น.	49.7	44.4
15:05-15:10 น.	50.3	44.8
15:10-15:15 น.	51.5	45.0
15:15-15:20 น.	49.4	44.3
15:20-15:25 น.	55.8	46.5
15:25-15:30 น.	53.5	50.1
15:30-15:35 น.	51.6	44.8
15:35-15:40 น.	51.2	45.2
15:40-15:45 น.	56.5	50.0
15:45-15:50 น.	53.4	50.9
15:50-15:55 น.	51.0	45.7
15:55-16:00 น.	49.4	46.3
16:00-16:05 น.	55.6	47.4
16:05-16:10 น.	56.2	52.2
16:10-16:15 น.	56.2	47.9
16:15-16:20 น.	50.6	45.6
16:20-16:25 น.	48.9	45.6
16:25-16:30 น.	52.5	45.5
16:30-16:35 น.	52.4	48.9
16:35-16:40 น.	51.9	48.1
16:40-16:45 น.	50.4	46.1
16:45-16:50 น.	51.8	46.2
16:50-16:55 น.	51.7	47.9
16:55-17:00 น.	51.9	48.5
17:00-17:05 น.	50.8	47.8
17:05-17:10 น.	50.3	47.2
17:10-17:15 น.	52.5	47.8
17:15-17:20 น.	51.8	49.0
17:20-17:25 น.	52.0	48.4
17:25-17:30 น.	50.6	47.1
17:30-17:35 น.	49.8	47.6
17:35-17:40 น.	47.4	44.7
17:40-17:45 น.	46.8	44.8
17:45-17:50 น.	47.5	45.5
17:50-17:55 น.	47.6	45.1
17:55-18:00 น.	47.7	45.5
18:00-18:05 น.	47.3	45.1
18:05-18:10 น.	47.6	45.3
18:10-18:15 น.	49.1	45.9
18:15-18:20 น.	49.0	46.8
18:20-18:25 น.	55.7	46.2
18:25-18:30 น.	60.1	45.6
18:30-18:35 น.	60.5	47.2
18:35-18:40 น.	50.4	47.1
18:40-18:45 น.	51.4	46.3

- นำผลค่าทำนายปริมาณผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
18:45-18:50 น.	50.1	46.3
18:50-18:55 น.	51.7	46.4
18:55-19:00 น.	49.6	45.8
19:00-19:05 น.	50.3	46.3
19:05-19:10 น.	50.6	46.1
19:10-19:15 น.	49.3	45.7
19:15-19:20 น.	56.2	47.2
19:20-19:25 น.	54.7	51.4
19:25-19:30 น.	51.8	46.3
19:30-19:35 น.	51.0	46.5
19:35-19:40 น.	56.3	48.5
19:40-19:45 น.	54.3	52.2
19:45-19:50 น.	51.7	48.5
19:50-19:55 น.	52.3	49.4
19:55-20:00 น.	55.6	49.7
20:00-20:05 น.	56.1	52.8
20:05-20:10 น.	55.3	50.0
20:10-20:15 น.	50.3	47.1
20:15-20:20 น.	49.3	46.8
20:20-20:25 น.	52.6	46.8
20:25-20:30 น.	53.1	49.8
20:30-20:35 น.	51.9	48.9
20:35-20:40 น.	51.1	47.6
20:40-20:45 น.	50.5	47.4
20:45-20:50 น.	52.4	48.8
20:50-20:55 น.	52.1	49.6
20:55-21:00 น.	52.0	49.1
21:00-21:05 น.	51.0	48.2
21:05-21:10 น.	50.7	49.6
21:10-21:15 น.	51.0	49.4
21:15-21:20 น.	50.9	49.5
21:20-21:25 น.	50.0	48.8
21:25-21:30 น.	50.6	48.5
21:30-21:35 น.	49.6	48.4
21:35-21:40 น.	50.9	48.4
21:40-21:45 น.	50.2	48.1
21:45-21:50 น.	49.0	47.7
21:50-21:55 น.	49.3	48.0
21:55-22:00 น.	49.8	48.2
22:00-22:05 น.	49.9	47.7
22:05-22:10 น.	50.8	47.4
22:10-22:15 น.	51.4	48.1
22:15-22:20 น.	50.3	48.0
22:20-22:25 น.	52.1	47.8
22:25-22:30 น.	51.9	47.8
22:30-22:35 น.	52.4	47.9
22:35-22:40 น.	52.3	45.6
22:40-22:45 น.	50.7	47.0
22:45-22:50 น.	50.6	47.4
22:50-22:55 น.	51.3	46.8
22:55-23:00 น.	51.6	43.4
23:00-23:05 น.	49.7	47.1

- นำผลค่าทำนายปริมาณผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านถนน	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:05-23:10 น.	52.5	46.9
23:10-23:15 น.	50.4	47.1
23:15-23:20 น.	50.0	47.5
23:20-23:25 น.	51.6	47.7
23:25-23:30 น.	50.6	47.5
23:30-23:35 น.	49.9	47.3
23:35-23:40 น.	50.8	47.5
23:40-23:45 น.	49.1	47.3
23:45-23:50 น.	49.0	47.0
23:50-23:55 น.	50.2	47.2
23:55-00:00 น.	51.5	47.8
00:00-00:05 น.	49.2	47.1
00:05-00:10 น.	50.1	47.6
00:10-00:15 น.	49.8	47.7
00:15-00:20 น.	52.1	47.0
00:20-00:25 น.	51.9	47.4
00:25-00:30 น.	51.6	46.2
00:30-00:35 น.	52.2	47.8
00:35-00:40 น.	50.7	47.0
00:40-00:45 น.	49.6	47.0
00:45-00:50 น.	51.4	46.9
00:50-00:55 น.	51.6	44.9
00:55-01:00 น.	51.7	46.0
01:00-01:05 น.	49.0	46.6
01:05-01:10 น.	52.0	45.9
01:10-01:15 น.	51.5	46.5
01:15-01:20 น.	50.7	46.8
01:20-01:25 น.	51.6	44.5
01:25-01:30 น.	51.9	42.6
01:30-01:35 น.	51.9	43.0
01:35-01:40 น.	50.4	47.0
01:40-01:45 น.	49.2	46.4
01:45-01:50 น.	49.9	46.9
01:50-01:55 น.	49.4	47.1
01:55-02:00 น.	49.4	46.6
02:00-02:05 น.	49.4	46.0
02:05-02:10 น.	48.6	45.9
02:10-02:15 น.	47.5	46.0
02:15-02:20 น.	48.4	46.2
02:20-02:25 น.	49.4	46.5
02:25-02:30 น.	49.2	46.3
02:30-02:35 น.	48.8	46.6
02:35-02:40 น.	48.4	46.8
02:40-02:45 น.	48.6	47.0
02:45-02:50 น.	49.3	47.1
02:50-02:55 น.	48.4	46.3
02:55-03:00 น.	52.4	46.8
03:00-03:05 น.	50.0	43.4
03:05-03:10 น.	48.6	43.1
03:10-03:15 น.	51.4	47.9
03:15-03:20 น.	48.0	45.1
03:20-03:25 น.	51.7	48.7

- \* ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านถนน	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0029	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
03:25-03:30 น.	47.9	43.0
03:30-03:35 น.	51.5	48.0
03:35-03:40 น.	49.9	47.3
03:40-03:45 น.	47.4	43.6
03:45-03:50 น.	51.4	44.6
03:50-03:55 น.	52.3	44.5
03:55-04:00 น.	47.6	41.2
04:00-04:05 น.	48.1	42.1
04:05-04:10 น.	48.3	42.8
04:10-04:15 น.	46.6	39.6
04:15-04:20 น.	52.3	45.4
04:20-04:25 น.	48.3	45.6
04:25-04:30 น.	47.5	45.7
04:30-04:35 น.	49.2	45.8
04:35-04:40 น.	47.8	45.8
04:40-04:45 น.	48.9	46.4
04:45-04:50 น.	48.4	45.8
04:50-04:55 น.	48.5	45.5
04:55-05:00 น.	52.0	45.6
05:00-05:05 น.	50.4	45.5
05:05-05:10 น.	49.2	45.8
05:10-05:15 น.	48.8	45.4
05:15-05:20 น.	47.5	45.2
05:20-05:25 น.	48.0	45.3
05:25-05:30 น.	47.5	45.2
05:30-05:35 น.	47.4	45.4
05:35-05:40 น.	49.3	45.8
05:40-05:45 น.	47.1	45.2
05:45-05:50 น.	47.3	45.5
05:50-05:55 น.	49.1	45.8
05:55-06:00 น.	47.9	45.4
06:00-06:05 น.	47.0	44.9
06:05-06:10 น.	47.2	44.9
06:10-06:15 น.	50.1	45.3
06:15-06:20 น.	47.3	44.6
06:20-06:25 น.	46.4	44.9
06:25-06:30 น.	46.6	45.0
06:30-06:35 น.	47.8	45.1
06:35-06:40 น.	48.4	44.9
06:40-06:45 น.	45.6	44.5
06:45-06:50 น.	45.9	44.4
06:50-06:55 น.	46.1	44.3
06:55-07:00 น.	47.1	44.9

- \* ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านผดุงเนอ	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	49.6	44.7
07:05-07:10 น.	48.8	45.2
07:10-07:15 น.	55.9	46.7
07:15-07:20 น.	49.7	47.0
07:20-07:25 น.	48.6	45.8
07:25-07:30 น.	49.2	45.3
07:30-07:35 น.	48.0	46.6
07:35-07:40 น.	53.1	46.4
07:40-07:45 น.	51.3	47.1
07:45-07:50 น.	48.6	44.7
07:50-07:55 น.	49.4	44.9
07:55-08:00 น.	48.4	44.6
08:00-08:05 น.	48.8	44.9
08:05-08:10 น.	49.5	47.1
08:10-08:15 น.	49.7	46.4
08:15-08:20 น.	48.6	45.1
08:20-08:25 น.	51.3	46.7
08:25-08:30 น.	51.0	46.5
08:30-08:35 น.	55.0	47.2
08:35-08:40 น.	52.3	47.5
08:40-08:45 น.	50.7	47.7
08:45-08:50 น.	52.3	48.8
08:50-08:55 น.	50.8	47.8
08:55-09:00 น.	51.2	47.7
09:00-09:05 น.	50.4	47.4
09:05-09:10 น.	50.5	47.4
09:10-09:15 น.	50.9	48.2
09:15-09:20 น.	53.9	47.9
09:20-09:25 น.	51.4	47.8
09:25-09:30 น.	50.8	47.2
09:30-09:35 น.	51.1	47.6
09:35-09:40 น.	46.0	43.7
09:40-09:45 น.	46.3	43.1
09:45-09:50 น.	46.8	43.2
09:50-09:55 น.	46.4	42.1
09:55-10:00 น.	46.7	41.6
10:00-10:05 น.	47.9	41.7
10:05-10:10 น.	57.7	37.9
10:10-10:15 น.	56.8	38.2
10:15-10:20 น.	51.3	43.2
10:20-10:25 น.	52.2	43.2
10:25-10:30 น.	53.3	44.8
10:30-10:35 น.	54.1	45.7
10:35-10:40 น.	54.8	42.1
10:40-10:45 น.	50.9	44.4
10:45-10:50 น.	52.0	44.7
10:50-10:55 น.	54.8	46.2
10:55-11:00 น.	55.2	47.1
11:00-11:05 น.	55.5	45.7
11:05-11:10 น.	54.0	45.4
11:10-11:15 น.	51.4	45.8
11:15-11:20 น.	53.8	47.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านผดุงเนอ	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	54.1	46.9
11:25-11:30 น.	54.7	47.2
11:30-11:35 น.	51.4	46.5
11:35-11:40 น.	54.4	48.6
11:40-11:45 น.	55.2	48.9
11:45-11:50 น.	52.3	45.8
11:50-11:55 น.	54.5	46.1
11:55-12:00 น.	52.3	45.8
12:00-12:05 น.	51.5	46.3
12:05-12:10 น.	53.8	44.0
12:10-12:15 น.	51.0	44.6
12:15-12:20 น.	53.2	46.3
12:20-12:25 น.	51.9	45.4
12:25-12:30 น.	53.9	45.3
12:30-12:35 น.	53.8	45.6
12:35-12:40 น.	53.2	45.5
12:40-12:45 น.	53.8	44.5
12:45-12:50 น.	52.7	43.9
12:50-12:55 น.	51.4	44.6
12:55-13:00 น.	52.0	44.4
13:00-13:05 น.	51.6	43.9
13:05-13:10 น.	51.6	42.9
13:10-13:15 น.	51.9	44.0
13:15-13:20 น.	51.7	43.9
13:20-13:25 น.	54.6	46.5
13:25-13:30 น.	53.4	45.9
13:30-13:35 น.	52.8	45.6
13:35-13:40 น.	51.9	45.9
13:40-13:45 น.	53.6	45.5
13:45-13:50 น.	53.3	45.3
13:50-13:55 น.	52.0	43.5
13:55-14:00 น.	51.5	41.9
14:00-14:05 น.	50.2	43.1
14:05-14:10 น.	49.5	42.3
14:10-14:15 น.	53.5	42.5
14:15-14:20 น.	50.4	42.8
14:20-14:25 น.	53.2	44.2
14:25-14:30 น.	51.7	42.4
14:30-14:35 น.	47.9	41.3
14:35-14:40 น.	50.9	43.4
14:40-14:45 น.	49.0	40.5
14:45-14:50 น.	49.5	40.8
14:50-14:55 น.	49.2	41.0
14:55-15:00 น.	50.4	42.2
15:00-15:05 น.	52.2	44.7
15:05-15:10 น.	53.2	43.7
15:10-15:15 น.	54.6	45.2
15:15-15:20 น.	50.1	41.8
15:20-15:25 น.	43.6	39.2
15:25-15:30 น.	44.3	39.0
15:30-15:35 น.	44.4	39.9
15:35-15:40 น.	44.6	38.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)	
	จีนร่วมโครงการด้านพัฒนา	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	46.6	39.3
15:45-15:50 น.	46.1	38.8
15:50-15:55 น.	40.5	38.3
15:55-16:00 น.	41.8	39.1
16:00-16:05 น.	43.0	41.4
16:05-16:10 น.	51.5	48.3
16:10-16:15 น.	51.8	49.7
16:15-16:20 น.	44.0	42.5
16:20-16:25 น.	44.1	42.7
16:25-16:30 น.	44.1	42.9
16:30-16:35 น.	50.9	48.9
16:35-16:40 น.	52.3	50.0
16:40-16:45 น.	44.6	42.9
16:45-16:50 น.	44.4	42.5
16:50-16:55 น.	44.7	43.2
16:55-17:00 น.	50.8	48.8
17:00-17:05 น.	53.1	50.2
17:05-17:10 น.	53.0	50.3
17:10-17:15 น.	51.3	49.2
17:15-17:20 น.	52.4	48.9
17:20-17:25 น.	52.5	49.8
17:25-17:30 น.	50.9	49.2
17:30-17:35 น.	44.1	43.0
17:35-17:40 น.	43.8	42.9
17:40-17:45 น.	51.7	49.4
17:45-17:50 น.	50.8	49.6
17:50-17:55 น.	44.2	43.2
17:55-18:00 น.	44.2	43.1
18:00-18:05 น.	44.3	43.0
18:05-18:10 น.	51.8	50.1
18:10-18:15 น.	51.7	50.1
18:15-18:20 น.	51.4	50.0
18:20-18:25 น.	52.9	50.7
18:25-18:30 น.	52.4	50.5
18:30-18:35 น.	51.7	50.0
18:35-18:40 น.	52.1	49.9
18:40-18:45 น.	51.8	50.1
18:45-18:50 น.	51.7	50.3
18:50-18:55 น.	51.4	49.0
18:55-19:00 น.	48.0	46.6
19:00-19:05 น.	45.8	43.8
19:05-19:10 น.	45.9	44.1
19:10-19:15 น.	45.5	43.5
19:15-19:20 น.	45.7	43.8
19:20-19:25 น.	45.5	43.3
19:25-19:30 น.	45.3	43.8
19:30-19:35 น.	47.4	44.4
19:35-19:40 น.	47.8	44.6
19:40-19:45 น.	48.3	44.5
19:45-19:50 น.	48.3	44.4
19:50-19:55 น.	47.3	44.7
19:55-20:00 น.	46.7	44.1

- นำมาตัดทอนในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับส่วนที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)	
	จีนร่วมโครงการด้านพัฒนา	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	46.6	43.8
20:05-20:10 น.	48.2	43.8
20:10-20:15 น.	54.0	47.3
20:15-20:20 น.	52.4	48.2
20:20-20:25 น.	44.0	42.5
20:25-20:30 น.	58.8	48.8
20:30-20:35 น.	54.6	48.8
20:35-20:40 น.	54.2	48.7
20:40-20:45 น.	51.3	48.4
20:45-20:50 น.	51.4	48.8
20:50-20:55 น.	43.7	41.7
20:55-21:00 น.	43.3	41.3
21:00-21:05 น.	53.1	45.7
21:05-21:10 น.	47.3	43.8
21:10-21:15 น.	49.5	43.8
21:15-21:20 น.	47.6	43.1
21:20-21:25 น.	48.9	43.5
21:25-21:30 น.	55.6	43.1
21:30-21:35 น.	45.5	42.9
21:35-21:40 น.	49.4	43.4
21:40-21:45 น.	48.2	45.5
21:45-21:50 น.	52.4	46.0
21:50-21:55 น.	51.1	48.2
21:55-22:00 น.	55.6	48.8
22:00-22:05 น.	49.6	43.6
22:05-22:10 น.	49.9	40.8
22:10-22:15 น.	50.4	39.0
22:15-22:20 น.	51.1	43.7
22:20-22:25 น.	48.7	42.3
22:25-22:30 น.	47.5	44.5
22:30-22:35 น.	45.6	44.8
22:35-22:40 น.	45.6	45.1
22:40-22:45 น.	46.1	45.4
22:45-22:50 น.	46.2	45.7
22:50-22:55 น.	46.4	45.9
22:55-23:00 น.	46.7	46.1
23:00-23:05 น.	46.6	46.0
23:05-23:10 น.	46.5	45.9
23:10-23:15 น.	46.5	46.0
23:15-23:20 น.	48.0	46.3
23:20-23:25 น.	46.9	46.4
23:25-23:30 น.	47.2	46.6
23:30-23:35 น.	47.8	47.2
23:35-23:40 น.	47.6	47.1
23:40-23:45 น.	47.3	46.9
23:45-23:50 น.	47.3	46.7
23:50-23:55 น.	47.6	47.0
23:55-00:00 น.	47.8	47.3
00:00-00:05 น.	47.9	47.3
00:05-00:10 น.	47.9	47.3
00:10-00:15 น.	48.0	47.3
00:15-00:20 น.	47.6	46.7

- นำมาตัดทอนในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับส่วนที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับใช้โครงการด้านที่ดิน	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	45.5	44.8
00:25-00:30 น.	46.5	44.0
00:30-00:35 น.	49.1	46.0
00:35-00:40 น.	49.7	46.5
00:40-00:45 น.	48.9	46.5
00:45-00:50 น.	47.3	46.7
00:50-00:55 น.	47.8	47.0
00:55-01:00 น.	48.2	47.2
01:00-01:05 น.	49.2	47.6
01:05-01:10 น.	48.6	47.4
01:10-01:15 น.	48.3	47.6
01:15-01:20 น.	48.1	47.1
01:20-01:25 น.	48.2	47.2
01:25-01:30 น.	47.7	46.8
01:30-01:35 น.	47.6	46.7
01:35-01:40 น.	47.1	46.3
01:40-01:45 น.	48.2	47.1
01:45-01:50 น.	48.7	48.1
01:50-01:55 น.	49.0	48.5
01:55-02:00 น.	48.9	48.3
02:00-02:05 น.	48.6	47.9
02:05-02:10 น.	47.4	45.7
02:10-02:15 น.	48.1	46.2
02:15-02:20 น.	48.4	46.1
02:20-02:25 น.	47.0	45.4
02:25-02:30 น.	48.0	47.2
02:30-02:35 น.	48.1	47.5
02:35-02:40 น.	47.6	46.9
02:40-02:45 น.	48.6	48.1
02:45-02:50 น.	48.3	47.4
02:50-02:55 น.	49.4	48.6
02:55-03:00 น.	49.3	48.6
03:00-03:05 น.	49.0	48.4
03:05-03:10 น.	49.6	39.6
03:10-03:15 น.	47.5	46.3
03:15-03:20 น.	49.6	39.6
03:20-03:25 น.	47.5	46.3
03:25-03:30 น.	49.6	39.6
03:30-03:35 น.	47.5	46.3
03:35-03:40 น.	46.9	45.6
03:40-03:45 น.	47.3	45.8
03:45-03:50 น.	48.0	46.3
03:50-03:55 น.	47.9	45.8
03:55-04:00 น.	46.8	45.2
04:00-04:05 น.	47.0	45.3
04:05-04:10 น.	47.8	46.1
04:10-04:15 น.	47.6	46.2
04:15-04:20 น.	48.2	46.5
04:20-04:25 น.	47.7	46.1
04:25-04:30 น.	48.1	46.8
04:30-04:35 น.	48.1	46.8
04:35-04:40 น.	48.3	47.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับใช้โครงการด้านที่ดิน	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0030	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	48.5	47.1
04:45-04:50 น.	49.0	47.6
04:50-04:55 น.	48.9	47.4
04:55-05:00 น.	48.2	47.0
05:00-05:05 น.	51.4	46.6
05:05-05:10 น.	47.3	46.3
05:10-05:15 น.	47.9	46.7
05:15-05:20 น.	48.7	47.4
05:20-05:25 น.	47.7	46.8
05:25-05:30 น.	47.8	46.7
05:30-05:35 น.	48.0	47.0
05:35-05:40 น.	48.4	47.5
05:40-05:45 น.	48.1	47.3
05:45-05:50 น.	48.1	47.3
05:50-05:55 น.	48.5	47.8
05:55-06:00 น.	49.1	48.0
06:00-06:05 น.	49.3	48.2
06:05-06:10 น.	49.5	48.4
06:10-06:15 น.	48.9	47.5
06:15-06:20 น.	48.9	47.5
06:20-06:25 น.	49.0	47.9
06:25-06:30 น.	48.5	47.3
06:30-06:35 น.	48.6	47.3
06:35-06:40 น.	48.4	47.1
06:40-06:45 น.	48.3	47.0
06:45-06:50 น.	48.2	46.8
06:50-06:55 น.	48.8	47.1
06:55-07:00 น.	47.8	47.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศเหนือ	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	47.8	46.9
07:05-07:10 น.	47.9	46.9
07:10-07:15 น.	47.9	46.9
07:15-07:20 น.	47.7	46.5
07:20-07:25 น.	47.4	46.6
07:25-07:30 น.	46.7	46.0
07:30-07:35 น.	46.7	45.8
07:35-07:40 น.	51.4	45.7
07:40-07:45 น.	49.8	46.2
07:45-07:50 น.	47.1	46.1
07:50-07:55 น.	46.8	46.2
07:55-08:00 น.	47.0	46.3
08:00-08:05 น.	47.4	46.2
08:05-08:10 น.	46.9	46.0
08:10-08:15 น.	46.9	46.0
08:15-08:20 น.	46.5	45.7
08:20-08:25 น.	45.6	45.1
08:25-08:30 น.	45.3	44.9
08:30-08:35 น.	51.2	44.9
08:35-08:40 น.	46.2	45.1
08:40-08:45 น.	45.8	44.9
08:45-08:50 น.	45.6	44.9
08:50-08:55 น.	45.9	45.0
08:55-09:00 น.	46.7	45.0
09:00-09:05 น.	46.6	44.9
09:05-09:10 น.	47.0	44.8
09:10-09:15 น.	46.8	44.6
09:15-09:20 น.	46.6	44.4
09:20-09:25 น.	46.7	44.3
09:25-09:30 น.	47.2	44.5
09:30-09:35 น.	46.9	44.5
09:35-09:40 น.	52.4	40.0
09:40-09:45 น.	50.9	38.8
09:45-09:50 น.	50.9	38.5
09:50-09:55 น.	52.0	34.1
09:55-10:00 น.	55.7	33.9
10:00-10:05 น.	55.1	32.8
10:05-10:10 น.	51.2	42.1
10:10-10:15 น.	49.1	43.5
10:15-10:20 น.	48.2	43.3
10:20-10:25 น.	46.9	42.9
10:25-10:30 น.	46.6	42.6
10:30-10:35 น.	48.4	43.3
10:35-10:40 น.	47.1	42.4
10:40-10:45 น.	51.2	45.1
10:45-10:50 น.	49.6	44.0
10:50-10:55 น.	49.8	43.8
10:55-11:00 น.	50.7	44.2
11:00-11:05 น.	50.4	43.8
11:05-11:10 น.	50.5	43.9
11:10-11:15 น.	52.5	46.5
11:15-11:20 น.	49.6	42.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศเหนือ	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	51.3	43.6
11:25-11:30 น.	51.3	43.6
11:30-11:35 น.	49.9	41.8
11:35-11:40 น.	50.2	43.0
11:40-11:45 น.	49.6	41.5
11:45-11:50 น.	51.7	45.1
11:50-11:55 น.	50.1	40.1
11:55-12:00 น.	49.7	42.7
12:00-12:05 น.	50.9	42.6
12:05-12:10 น.	52.3	43.5
12:10-12:15 น.	52.5	44.5
12:15-12:20 น.	49.9	42.2
12:20-12:25 น.	52.5	43.2
12:25-12:30 น.	46.6	40.9
12:30-12:35 น.	50.4	42.1
12:35-12:40 น.	52.1	43.7
12:40-12:45 น.	47.9	41.3
12:45-12:50 น.	51.3	41.1
12:50-12:55 น.	50.4	40.0
12:55-13:00 น.	52.4	42.9
13:00-13:05 น.	52.2	40.9
13:05-13:10 น.	50.2	40.9
13:10-13:15 น.	49.6	41.3
13:15-13:20 น.	50.2	43.7
13:20-13:25 น.	50.9	41.5
13:25-13:30 น.	52.5	45.3
13:30-13:35 น.	51.6	44.6
13:35-13:40 น.	51.8	43.6
13:40-13:45 น.	51.6	43.0
13:45-13:50 น.	50.1	45.0
13:50-13:55 น.	49.3	44.1
13:55-14:00 น.	45.8	42.9
14:00-14:05 น.	48.7	44.0
14:05-14:10 น.	49.3	44.2
14:10-14:15 น.	49.5	43.4
14:15-14:20 น.	48.1	43.0
14:20-14:25 น.	45.8	43.3
14:25-14:30 น.	49.5	44.5
14:30-14:35 น.	49.5	44.3
14:35-14:40 น.	50.8	44.5
14:40-14:45 น.	48.9	43.3
14:45-14:50 น.	49.5	45.3
14:50-14:55 น.	50.9	45.0
14:55-15:00 น.	49.8	45.1
15:00-15:05 น.	48.3	44.5
15:05-15:10 น.	48.8	43.9
15:10-15:15 น.	51.3	45.0
15:15-15:20 น.	46.7	43.3
15:20-15:25 น.	49.8	44.6
15:25-15:30 น.	49.8	44.3
15:30-15:35 น.	49.3	44.9
15:35-15:40 น.	48.7	45.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบิตเมตร)	
	รวมการวิเคราะห์ทั้งหมด	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	49.3	43.7
15:45-15:50 น.	50.0	44.1
15:50-15:55 น.	50.4	43.9
15:55-16:00 น.	50.2	43.9
16:00-16:05 น.	50.1	44.1
16:05-16:10 น.	47.9	43.8
16:10-16:15 น.	47.0	43.0
16:15-16:20 น.	49.8	44.5
16:20-16:25 น.	49.2	43.7
16:25-16:30 น.	48.5	44.1
16:30-16:35 น.	49.0	43.1
16:35-16:40 น.	47.5	42.8
16:40-16:45 น.	48.8	43.4
16:45-16:50 น.	48.1	44.7
16:50-16:55 น.	47.7	44.7
16:55-17:00 น.	46.3	43.3
17:00-17:05 น.	50.3	45.0
17:05-17:10 น.	46.1	43.7
17:10-17:15 น.	49.9	44.2
17:15-17:20 น.	48.6	44.4
17:20-17:25 น.	49.3	44.6
17:25-17:30 น.	51.5	44.1
17:30-17:35 น.	49.7	42.5
17:35-17:40 น.	49.5	43.7
17:40-17:45 น.	49.1	43.6
17:45-17:50 น.	48.3	44.1
17:50-17:55 น.	48.0	44.0
17:55-18:00 น.	48.4	44.4
18:00-18:05 น.	48.0	44.3
18:05-18:10 น.	46.7	43.5
18:10-18:15 น.	47.6	43.7
18:15-18:20 น.	45.1	43.2
18:20-18:25 น.	48.3	43.8
18:25-18:30 น.	47.0	43.4
18:30-18:35 น.	46.7	43.8
18:35-18:40 น.	45.7	43.1
18:40-18:45 น.	47.2	43.4
18:45-18:50 น.	46.4	43.5
18:50-18:55 น.	47.3	43.6
18:55-19:00 น.	52.5	44.7
19:00-19:05 น.	49.6	45.3
19:05-19:10 น.	48.4	44.9
19:10-19:15 น.	48.5	44.0
19:15-19:20 น.	47.9	44.3
19:20-19:25 น.	48.0	44.4
19:25-19:30 น.	50.1	44.5
19:30-19:35 น.	50.2	44.2
19:35-19:40 น.	50.0	44.9
19:40-19:45 น.	47.3	43.7
19:45-19:50 น.	50.4	44.0
19:50-19:55 น.	49.5	43.9
19:55-20:00 น.	49.7	44.2

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบิตเมตร)	
	รวมการวิเคราะห์ทั้งหมด	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0031	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	49.2	43.6
20:05-20:10 น.	49.2	44.9
20:10-20:15 น.	52.3	37.5
20:15-20:20 น.	49.0	43.6
20:20-20:25 น.	48.3	44.2
20:25-20:30 น.	47.6	44.6
20:30-20:35 น.	49.0	44.4
20:35-20:40 น.	47.3	45.0
20:40-20:45 น.	47.7	45.0
20:45-20:50 น.	49.9	46.1
20:50-20:55 น.	48.5	45.9
20:55-21:00 น.	50.8	46.5
21:00-21:05 น.	50.8	47.3
21:05-21:10 น.	52.2	46.5
21:10-21:15 น.	47.7	46.0
21:15-21:20 น.	48.8	46.3
21:20-21:25 น.	48.1	46.6
21:25-21:30 น.	48.8	46.6
21:30-21:35 น.	48.2	46.1
21:35-21:40 น.	49.4	46.2
21:40-21:45 น.	47.5	46.4
21:45-21:50 น.	47.2	45.9
21:50-21:55 น.	48.0	45.6
21:55-22:00 น.	47.3	46.2
22:00-22:05 น.	50.2	45.5
22:05-22:10 น.	49.0	45.9
22:10-22:15 น.	52.0	45.4
22:15-22:20 น.	49.2	46.3
22:20-22:25 น.	50.1	47.1
22:25-22:30 น.	48.3	47.5
22:30-22:35 น.	49.7	49.0
22:35-22:40 น.	51.3	47.7
22:40-22:45 น.	49.2	48.6
22:45-22:50 น.	49.7	49.1
22:50-22:55 น.	50.0	49.5
22:55-23:00 น.	50.2	49.6
23:00-23:05 น.	50.7	50.0
23:05-23:10 น.	50.9	50.2
23:10-23:15 น.	51.0	50.3
23:15-23:20 น.	51.4	50.8
23:20-23:25 น.	51.4	50.7
23:25-23:30 น.	51.3	50.5
23:30-23:35 น.	51.3	50.6
23:35-23:40 น.	51.2	50.6
23:40-23:45 น.	51.2	50.6
23:45-23:50 น.	51.3	50.5
23:50-23:55 น.	51.3	50.5
23:55-00:00 น.	50.7	50.2
00:00-00:05 น.	51.7	50.2
00:05-00:10 น.	50.9	50.1
00:10-00:15 น.	50.5	49.8
00:15-00:20 น.	51.8	49.7

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมชั่วโมงการดำเนินงาน	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	50.4	49.6
00:25-00:30 น.	50.4	49.7
00:30-00:35 น.	50.1	49.4
00:35-00:40 น.	49.9	49.3
00:40-00:45 น.	49.9	49.2
00:45-00:50 น.	49.5	48.7
00:50-00:55 น.	49.5	48.8
00:55-01:00 น.	49.5	48.8
01:00-01:05 น.	49.1	48.2
01:05-01:10 น.	48.7	48.0
01:10-01:15 น.	48.5	47.8
01:15-01:20 น.	48.3	47.8
01:20-01:25 น.	48.3	47.8
01:25-01:30 น.	48.5	47.8
01:30-01:35 น.	48.9	48.3
01:35-01:40 น.	48.9	48.2
01:40-01:45 น.	49.3	48.5
01:45-01:50 น.	49.7	48.7
01:50-01:55 น.	49.6	48.8
01:55-02:00 น.	49.4	48.7
02:00-02:05 น.	48.9	48.2
02:05-02:10 น.	48.7	47.9
02:10-02:15 น.	48.9	48.1
02:15-02:20 น.	48.9	48.1
02:20-02:25 น.	48.8	48.1
02:25-02:30 น.	48.8	48.2
02:30-02:35 น.	48.9	48.2
02:35-02:40 น.	48.6	48.0
02:40-02:45 น.	48.3	47.7
02:45-02:50 น.	48.2	47.7
02:50-02:55 น.	48.7	48.2
02:55-03:00 น.	48.7	48.0
03:00-03:05 น.	48.3	47.7
03:05-03:10 น.	48.4	47.9
03:10-03:15 น.	49.2	48.5
03:15-03:20 น.	48.2	47.7
03:20-03:25 น.	48.1	47.5
03:25-03:30 น.	48.5	47.8
03:30-03:35 น.	49.4	48.4
03:35-03:40 น.	49.7	48.7
03:40-03:45 น.	50.1	49.3
03:45-03:50 น.	50.1	49.2
03:50-03:55 น.	50.1	49.2
03:55-04:00 น.	49.7	48.7
04:00-04:05 น.	49.7	48.8
04:05-04:10 น.	50.0	48.9
04:10-04:15 น.	50.2	49.2
04:15-04:20 น.	49.5	48.8
04:20-04:25 น.	50.4	49.6
04:25-04:30 น.	50.7	49.9
04:30-04:35 น.	50.7	50.0
04:35-04:40 น.	50.9	50.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมชั่วโมงการดำเนินงาน	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0031	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	50.7	50.1
04:45-04:50 น.	50.7	50.0
04:50-04:55 น.	51.1	50.4
04:55-05:00 น.	51.3	50.7
05:00-05:05 น.	51.8	51.1
05:05-05:10 น.	51.9	51.3
05:10-05:15 น.	51.8	51.2
05:15-05:20 น.	51.3	50.6
05:20-05:25 น.	51.4	50.7
05:25-05:30 น.	52.3	51.5
05:30-05:35 น.	52.0	51.1
05:35-05:40 น.	51.5	50.8
05:40-05:45 น.	51.5	50.8
05:45-05:50 น.	51.7	50.9
05:50-05:55 น.	51.8	51.0
05:55-06:00 น.	51.5	50.7
06:00-06:05 น.	51.0	50.1
06:05-06:10 น.	51.1	50.2
06:10-06:15 น.	51.4	50.5
06:15-06:20 น.	51.5	50.6
06:20-06:25 น.	51.3	50.4
06:25-06:30 น.	51.1	50.2
06:30-06:35 น.	51.1	50.3
06:35-06:40 น.	51.3	50.5
06:40-06:45 น.	50.9	50.1
06:45-06:50 น.	51.0	50.3
06:50-06:55 น.	50.9	50.2
06:55-07:00 น.	50.8	50.1






United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันศุกร์โครงการด้านทัศนศิลป์	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	50.9	49.9
07:05-07:10 น.	51.0	50.1
07:10-07:15 น.	50.7	50.0
07:15-07:20 น.	50.8	49.9
07:20-07:25 น.	50.7	49.9
07:25-07:30 น.	50.4	49.7
07:30-07:35 น.	50.1	49.3
07:35-07:40 น.	50.2	49.4
07:40-07:45 น.	50.4	49.5
07:45-07:50 น.	50.2	49.3
07:50-07:55 น.	50.2	49.2
07:55-08:00 น.	50.1	49.1
08:00-08:05 น.	49.7	48.7
08:05-08:10 น.	49.7	48.8
08:10-08:15 น.	49.7	48.7
08:15-08:20 น.	49.6	48.5
08:20-08:25 น.	50.4	49.0
08:25-08:30 น.	50.1	48.8
08:30-08:35 น.	50.0	48.9
08:35-08:40 น.	50.0	48.8
08:40-08:45 น.	50.3	49.0
08:45-08:50 น.	50.4	48.9
08:50-08:55 น.	49.9	48.5
08:55-09:00 น.	50.0	48.5
09:00-09:05 น.	50.0	48.5
09:05-09:10 น.	49.6	48.1
09:10-09:15 น.	49.5	48.2
09:15-09:20 น.	48.9	47.3
09:20-09:25 น.	48.8	47.1
09:25-09:30 น.	48.7	47.2
09:30-09:35 น.	48.5	47.3
09:35-09:40 น.	54.0	47.4
09:40-09:45 น.	54.3	46.8
09:45-09:50 น.	54.3	46.5
09:50-09:55 น.	53.5	46.2
09:55-10:00 น.	53.3	46.3
10:00-10:05 น.	54.5	41.6
10:05-10:10 น.	47.4	45.2
10:10-10:15 น.	47.9	46.0
10:15-10:20 น.	49.8	46.2
10:20-10:25 น.	50.5	46.2
10:25-10:30 น.	50.6	46.5
10:30-10:35 น.	52.8	46.0
10:35-10:40 น.	47.5	46.6
10:40-10:45 น.	47.1	46.3
10:45-10:50 น.	47.7	46.7
10:50-10:55 น.	48.0	46.8
10:55-11:00 น.	47.5	46.4
11:00-11:05 น.	49.7	46.2
11:05-11:10 น.	47.0	45.7
11:10-11:15 น.	47.5	45.7
11:15-11:20 น.	47.5	45.1

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ข้รวมเฉพาะกับส่วนข้างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันศุกร์โครงการด้านทัศนศิลป์	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	47.6	45.2
11:25-11:30 น.	48.0	45.7
11:30-11:35 น.	51.8	45.6
11:35-11:40 น.	51.9	45.5
11:40-11:45 น.	54.3	44.6
11:45-11:50 น.	52.7	44.7
11:50-11:55 น.	53.2	44.5
11:55-12:00 น.	46.6	43.4
12:00-12:05 น.	45.9	42.5
12:05-12:10 น.	47.7	43.4
12:10-12:15 น.	46.9	43.5
12:15-12:20 น.	49.5	43.8
12:20-12:25 น.	47.9	42.7
12:25-12:30 น.	50.1	45.4
12:30-12:35 น.	52.0	44.9
12:35-12:40 น.	51.6	45.0
12:40-12:45 น.	52.0	45.7
12:45-12:50 น.	52.3	45.0
12:50-12:55 น.	48.7	44.6
12:55-13:00 น.	50.1	45.4
13:00-13:05 น.	50.5	44.7
13:05-13:10 น.	53.0	45.7
13:10-13:15 น.	53.7	47.1
13:15-13:20 น.	51.0	46.7
13:20-13:25 น.	50.7	46.0
13:25-13:30 น.	52.6	45.4
13:30-13:35 น.	49.8	44.3
13:35-13:40 น.	50.3	43.2
13:40-13:45 น.	49.4	42.1
13:45-13:50 น.	51.3	42.9
13:50-13:55 น.	48.7	42.9
13:55-14:00 น.	47.8	43.7
14:00-14:05 น.	49.1	44.3
14:05-14:10 น.	49.8	43.5
14:10-14:15 น.	46.6	43.1
14:15-14:20 น.	48.7	43.6
14:20-14:25 น.	48.3	41.8
14:25-14:30 น.	48.7	42.3
14:30-14:35 น.	48.0	43.1
14:35-14:40 น.	44.5	41.7
14:40-14:45 น.	47.0	42.2
14:45-14:50 น.	49.4	43.5
14:50-14:55 น.	49.0	42.4
14:55-15:00 น.	51.0	43.7
15:00-15:05 น.	47.9	43.1
15:05-15:10 น.	50.1	42.5
15:10-15:15 น.	52.4	40.7
15:15-15:20 น.	49.2	43.0
15:20-15:25 น.	47.4	41.7
15:25-15:30 น.	45.0	40.1
15:30-15:35 น.	47.2	42.0
15:35-15:40 น.	52.7	38.9

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ข้รวมเฉพาะกับส่วนข้างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	วันที่โครงการด้านที่เสนอ	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	45.0	40.2
15:45-15:50 น.	49.9	41.0
15:50-15:55 น.	50.1	40.4
15:55-16:00 น.	50.5	41.3
16:00-16:05 น.	49.8	41.8
16:05-16:10 น.	51.7	41.2
16:10-16:15 น.	51.1	43.3
16:15-16:20 น.	51.9	42.9
16:20-16:25 น.	53.6	44.5
16:25-16:30 น.	53.2	43.9
16:30-16:35 น.	49.3	42.7
16:35-16:40 น.	50.0	41.9
16:40-16:45 น.	53.0	43.9
16:45-16:50 น.	54.0	43.9
16:50-16:55 น.	52.9	42.5
16:55-17:00 น.	53.8	45.9
17:00-17:05 น.	53.4	46.5
17:05-17:10 น.	51.9	44.4
17:10-17:15 น.	52.7	41.1
17:15-17:20 น.	53.0	44.1
17:20-17:25 น.	53.1	46.0
17:25-17:30 น.	52.5	45.4
17:30-17:35 น.	52.3	44.9
17:35-17:40 น.	53.6	46.3
17:40-17:45 น.	51.7	40.4
17:45-17:50 น.	51.6	41.5
17:50-17:55 น.	47.7	42.4
17:55-18:00 น.	51.8	44.8
18:00-18:05 น.	52.0	38.4
18:05-18:10 น.	47.7	42.7
18:10-18:15 น.	51.1	43.6
18:15-18:20 น.	48.6	42.6
18:20-18:25 น.	48.1	42.8
18:25-18:30 น.	50.2	45.8
18:30-18:35 น.	47.5	43.0
18:35-18:40 น.	49.2	43.0
18:40-18:45 น.	51.0	47.2
18:45-18:50 น.	53.7	45.0
18:50-18:55 น.	49.2	43.6
18:55-19:00 น.	45.6	42.2
19:00-19:05 น.	46.1	43.3
19:05-19:10 น.	48.9	43.9
19:10-19:15 น.	47.7	42.8
19:15-19:20 น.	44.6	42.0
19:20-19:25 น.	45.8	41.8
19:25-19:30 น.	44.6	42.6
19:30-19:35 น.	45.1	43.3
19:35-19:40 น.	44.7	42.8
19:40-19:45 น.	45.4	43.2
19:45-19:50 น.	49.1	43.0
19:50-19:55 น.	45.6	43.0
19:55-20:00 น.	45.7	43.3

- นำมาคัดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	วันที่โครงการด้านที่เสนอ	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	44.6	43.1
20:05-20:10 น.	45.4	43.0
20:10-20:15 น.	45.0	43.4
20:15-20:20 น.	45.2	42.9
20:20-20:25 น.	44.5	43.3
20:25-20:30 น.	44.8	42.7
20:30-20:35 น.	44.5	42.6
20:35-20:40 น.	43.2	41.7
20:40-20:45 น.	44.6	42.6
20:45-20:50 น.	43.0	41.7
20:50-20:55 น.	43.2	41.7
20:55-21:00 น.	44.9	42.0
21:00-21:05 น.	44.3	42.1
21:05-21:10 น.	43.0	41.6
21:10-21:15 น.	43.2	41.9
21:15-21:20 น.	43.2	41.9
21:20-21:25 น.	43.5	42.3
21:25-21:30 น.	44.9	42.8
21:30-21:35 น.	44.7	42.8
21:35-21:40 น.	45.5	42.8
21:40-21:45 น.	45.0	43.1
21:45-21:50 น.	44.9	42.5
21:50-21:55 น.	47.1	43.5
21:55-22:00 น.	44.6	42.7
22:00-22:05 น.	44.2	42.8
22:05-22:10 น.	45.8	42.7
22:10-22:15 น.	46.5	42.5
22:15-22:20 น.	45.1	42.3
22:20-22:25 น.	44.0	42.1
22:25-22:30 น.	44.6	42.1
22:30-22:35 น.	43.7	42.1
22:35-22:40 น.	43.9	41.8
22:40-22:45 น.	42.9	41.6
22:45-22:50 น.	44.4	42.0
22:50-22:55 น.	45.4	42.4
22:55-23:00 น.	43.6	41.9
23:00-23:05 น.	43.5	42.1
23:05-23:10 น.	46.2	43.5
23:10-23:15 น.	46.1	44.0
23:15-23:20 น.	45.6	44.0
23:20-23:25 น.	45.9	44.4
23:25-23:30 น.	45.9	39.9
23:30-23:35 น.	44.6	43.6
23:35-23:40 น.	47.2	44.0
23:40-23:45 น.	45.5	44.0
23:45-23:50 น.	45.7	43.7
23:50-23:55 น.	45.1	44.0
23:55-00:00 น.	46.0	43.4
00:00-00:05 น.	44.3	43.5
00:05-00:10 น.	46.0	43.7
00:10-00:15 น.	45.4	43.7
00:15-00:20 น.	43.9	43.0

- นำมาคัดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	45.4	43.4
00:25-00:30 น.	44.4	43.3
00:30-00:35 น.	44.1	43.0
00:35-00:40 น.	44.2	43.0
00:40-00:45 น.	45.7	41.3
00:45-00:50 น.	44.7	43.3
00:50-00:55 น.	44.1	42.9
00:55-01:00 น.	44.6	43.3
01:00-01:05 น.	45.3	43.2
01:05-01:10 น.	44.5	43.4
01:10-01:15 น.	44.6	43.4
01:15-01:20 น.	44.0	43.0
01:20-01:25 น.	45.6	42.8
01:25-01:30 น.	45.6	43.0
01:30-01:35 น.	45.6	43.0
01:35-01:40 น.	44.3	42.5
01:40-01:45 น.	44.1	42.9
01:45-01:50 น.	44.2	43.3
01:50-01:55 น.	44.0	43.0
01:55-02:00 น.	43.9	43.0
02:00-02:05 น.	44.0	43.0
02:05-02:10 น.	44.1	43.1
02:10-02:15 น.	43.9	43.1
02:15-02:20 น.	44.2	43.1
02:20-02:25 น.	44.2	43.2
02:25-02:30 น.	45.1	43.3
02:30-02:35 น.	44.8	43.5
02:35-02:40 น.	45.9	43.5
02:40-02:45 น.	45.3	43.1
02:45-02:50 น.	46.0	43.2
02:50-02:55 น.	45.7	43.0
02:55-03:00 น.	46.3	43.5
03:00-03:05 น.	45.9	43.4
03:05-03:10 น.	45.4	43.6
03:10-03:15 น.	46.7	43.9
03:15-03:20 น.	46.8	43.8
03:20-03:25 น.	45.3	43.7
03:25-03:30 น.	45.0	43.8
03:30-03:35 น.	44.2	43.4
03:35-03:40 น.	44.4	43.4
03:40-03:45 น.	45.2	43.4
03:45-03:50 น.	45.4	43.1
03:50-03:55 น.	43.7	42.8
03:55-04:00 น.	43.5	42.5
04:00-04:05 น.	43.2	42.3
04:05-04:10 น.	45.5	43.3
04:10-04:15 น.	44.8	43.6
04:15-04:20 น.	44.8	43.8
04:20-04:25 น.	44.3	43.5
04:25-04:30 น.	44.1	43.3
04:30-04:35 น.	44.3	43.5
04:35-04:40 น.	44.0	43.3

- \* นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศเหนือ	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0032	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	44.0	41.7
04:45-04:50 น.	42.6	41.2
04:50-04:55 น.	43.2	41.3
04:55-05:00 น.	44.4	41.3
05:00-05:05 น.	44.3	41.5
05:05-05:10 น.	42.9	41.2
05:10-05:15 น.	45.2	42.0
05:15-05:20 น.	44.8	43.4
05:20-05:25 น.	45.2	43.5
05:25-05:30 น.	45.3	44.0
05:30-05:35 น.	44.6	43.1
05:35-05:40 น.	44.7	43.4
05:40-05:45 น.	44.8	43.2
05:45-05:50 น.	44.2	43.3
05:50-05:55 น.	43.7	42.4
05:55-06:00 น.	47.0	42.1
06:00-06:05 น.	45.7	42.1
06:05-06:10 น.	50.2	42.4
06:10-06:15 น.	47.1	42.3
06:15-06:20 น.	44.9	42.2
06:20-06:25 น.	45.5	42.2
06:25-06:30 น.	47.6	42.8
06:30-06:35 น.	48.2	42.8
06:35-06:40 น.	48.9	43.8
06:40-06:45 น.	50.6	44.7
06:45-06:50 น.	52.8	44.0
06:50-06:55 น.	53.0	44.1
06:55-07:00 น.	50.8	44.2

- \* นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
07:00-07:05 น.	49.1	41.3
07:05-07:10 น.	49.9	42.8
07:10-07:15 น.	50.6	43.5
07:15-07:20 น.	50.4	44.1
07:20-07:25 น.	50.7	44.0
07:25-07:30 น.	51.0	46.1
07:30-07:35 น.	51.3	42.6
07:35-07:40 น.	49.1	43.1
07:40-07:45 น.	50.6	45.8
07:45-07:50 น.	50.6	45.0
07:50-07:55 น.	49.1	43.2
07:55-08:00 น.	50.7	43.0
08:00-08:05 น.	56.2	41.8
08:05-08:10 น.	52.3	42.2
08:10-08:15 น.	51.2	42.3
08:15-08:20 น.	49.5	43.0
08:20-08:25 น.	49.7	43.1
08:25-08:30 น.	49.5	42.1
08:30-08:35 น.	50.8	43.8
08:35-08:40 น.	50.9	45.0
08:40-08:45 น.	51.5	44.0
08:45-08:50 น.	49.3	41.9
08:50-08:55 น.	48.9	43.5
08:55-09:00 น.	48.7	44.1
09:00-09:05 น.	50.6	43.9
09:05-09:10 น.	51.1	44.0
09:10-09:15 น.	49.2	43.6
09:15-09:20 น.	48.9	44.5
09:20-09:25 น.	47.6	43.7
09:25-09:30 น.	50.9	44.1
09:30-09:35 น.	49.5	43.8
09:35-09:40 น.	50.7	42.8
09:40-09:45 น.	49.0	42.9
09:45-09:50 น.	48.7	44.4
09:50-09:55 น.	48.7	43.4
09:55-10:00 น.	49.7	41.8
10:00-10:05 น.	49.8	44.6
10:05-10:10 น.	49.7	42.6
10:10-10:15 น.	49.3	39.9
10:15-10:20 น.	50.3	43.0
10:20-10:25 น.	50.4	40.7
10:25-10:30 น.	48.1	43.2
10:30-10:35 น.	48.0	42.8
10:35-10:40 น.	49.1	40.6
10:40-10:45 น.	50.2	42.2
10:45-10:50 น.	50.9	39.8
10:50-10:55 น.	50.7	42.2
10:55-11:00 น.	49.5	45.1
11:00-11:05 น.	49.6	46.7
11:05-11:10 น.	49.6	40.3
11:10-11:15 น.	49.9	42.9
11:15-11:20 น.	48.3	44.4

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะเกินค่าอย่างหนึ่งมาหาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
11:20-11:25 น.	48.4	43.5
11:25-11:30 น.	47.7	43.1
11:30-11:35 น.	51.1	43.4
11:35-11:40 น.	48.3	42.8
11:40-11:45 น.	49.2	41.9
11:45-11:50 น.	47.8	43.5
11:50-11:55 น.	48.3	43.1
11:55-12:00 น.	48.6	43.0
12:00-12:05 น.	51.2	43.3
12:05-12:10 น.	48.3	40.8
12:10-12:15 น.	48.1	40.2
12:15-12:20 น.	48.2	41.4
12:20-12:25 น.	48.3	40.9
12:25-12:30 น.	47.3	41.0
12:30-12:35 น.	48.8	41.2
12:35-12:40 น.	48.2	42.3
12:40-12:45 น.	47.9	42.4
12:45-12:50 น.	49.8	43.0
12:50-12:55 น.	49.6	42.9
12:55-13:00 น.	48.4	43.6
13:00-13:05 น.	47.2	42.9
13:05-13:10 น.	49.8	42.4
13:10-13:15 น.	49.3	42.2
13:15-13:20 น.	47.8	42.3
13:20-13:25 น.	47.9	42.9
13:25-13:30 น.	48.4	41.4
13:30-13:35 น.	48.4	43.0
13:35-13:40 น.	48.3	43.9
13:40-13:45 น.	47.8	40.3
13:45-13:50 น.	48.1	42.7
13:50-13:55 น.	47.3	41.9
13:55-14:00 น.	49.2	39.3
14:00-14:05 น.	49.7	42.8
14:05-14:10 น.	48.5	42.3
14:10-14:15 น.	48.8	36.3
14:15-14:20 น.	50.8	41.8
14:20-14:25 น.	49.3	36.1
14:25-14:30 น.	49.9	39.6
14:30-14:35 น.	49.3	37.5
14:35-14:40 น.	47.9	41.4
14:40-14:45 น.	50.2	39.4
14:45-14:50 น.	48.3	41.2
14:50-14:55 น.	47.5	41.9
14:55-15:00 น.	47.8	41.6
15:00-15:05 น.	48.0	43.8
15:05-15:10 น.	47.8	42.9
15:10-15:15 น.	47.5	40.2
15:15-15:20 น.	47.7	42.1
15:20-15:25 น.	48.7	43.1
15:25-15:30 น.	46.8	43.2
15:30-15:35 น.	48.0	42.5
15:35-15:40 น.	47.8	42.6

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะเกินค่าอย่างหนึ่งมาหาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านที่ดิน	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	49.8	43.6
15:45-15:50 น.	47.8	42.7
15:50-15:55 น.	47.4	42.2
15:55-16:00 น.	48.5	41.7
16:00-16:05 น.	47.7	41.8
16:05-16:10 น.	50.9	40.7
16:10-16:15 น.	47.8	42.1
16:15-16:20 น.	48.3	41.7
16:20-16:25 น.	47.9	42.2
16:25-16:30 น.	47.9	43.0
16:30-16:35 น.	47.8	42.4
16:35-16:40 น.	51.1	39.1
16:40-16:45 น.	48.1	41.9
16:45-16:50 น.	47.2	42.3
16:50-16:55 น.	51.2	39.3
16:55-17:00 น.	48.5	42.2
17:00-17:05 น.	49.9	42.0
17:05-17:10 น.	48.7	40.1
17:10-17:15 น.	48.1	42.0
17:15-17:20 น.	47.6	43.8
17:20-17:25 น.	47.2	41.1
17:25-17:30 น.	47.7	40.4
17:30-17:35 น.	49.1	41.9
17:35-17:40 น.	49.0	40.5
17:40-17:45 น.	51.0	40.7
17:45-17:50 น.	49.4	40.9
17:50-17:55 น.	49.2	39.3
17:55-18:00 น.	48.8	42.7
18:00-18:05 น.	50.5	43.5
18:05-18:10 น.	49.4	43.5
18:10-18:15 น.	50.6	43.7
18:15-18:20 น.	49.7	43.3
18:20-18:25 น.	49.7	40.7
18:25-18:30 น.	50.7	43.5
18:30-18:35 น.	51.0	39.1
18:35-18:40 น.	49.3	38.3
18:40-18:45 น.	51.0	40.1
18:45-18:50 น.	47.7	42.8
18:50-18:55 น.	47.6	42.9
18:55-19:00 น.	48.2	42.3
19:00-19:05 น.	51.0	42.4
19:05-19:10 น.	47.9	42.7
19:10-19:15 น.	48.6	43.3
19:15-19:20 น.	47.1	42.6
19:20-19:25 น.	49.4	40.4
19:25-19:30 น.	46.3	44.7
19:30-19:35 น.	47.3	45.6
19:35-19:40 น.	46.5	44.8
19:40-19:45 น.	47.4	45.3
19:45-19:50 น.	46.9	44.8
19:50-19:55 น.	49.0	42.1
19:55-20:00 น.	47.1	44.9

- นำมาคัดก๊อปปี้ในรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ขึ้นอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลการรับฟังผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านที่ดิน	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	46.9	44.9
20:05-20:10 น.	46.8	44.3
20:10-20:15 น.	47.2	45.0
20:15-20:20 น.	47.6	44.8
20:20-20:25 น.	47.4	42.3
20:25-20:30 น.	47.8	43.7
20:30-20:35 น.	46.9	44.7
20:35-20:40 น.	47.0	44.1
20:40-20:45 น.	47.9	43.3
20:45-20:50 น.	46.4	44.8
20:50-20:55 น.	45.7	44.7
20:55-21:00 น.	47.8	44.8
21:00-21:05 น.	47.1	44.9
21:05-21:10 น.	45.9	44.8
21:10-21:15 น.	47.3	42.3
21:15-21:20 น.	48.1	45.3
21:20-21:25 น.	47.7	43.7
21:25-21:30 น.	46.3	45.0
21:30-21:35 น.	46.5	45.3
21:35-21:40 น.	46.9	45.5
21:40-21:45 น.	47.5	45.6
21:45-21:50 น.	47.8	45.9
21:50-21:55 น.	48.5	46.0
21:55-22:00 น.	46.8	45.2
22:00-22:05 น.	45.5	43.0
22:05-22:10 น.	43.6	42.1
22:10-22:15 น.	43.6	42.4
22:15-22:20 น.	44.1	42.6
22:20-22:25 น.	43.6	42.2
22:25-22:30 น.	42.4	41.3
22:30-22:35 น.	42.4	41.6
22:35-22:40 น.	43.2	41.9
22:40-22:45 น.	42.9	41.9
22:45-22:50 น.	43.0	41.8
22:50-22:55 น.	44.1	41.6
22:55-23:00 น.	43.9	41.6
23:00-23:05 น.	42.4	41.7
23:05-23:10 น.	42.3	41.0
23:10-23:15 น.	41.8	41.0
23:15-23:20 น.	42.2	41.4
23:20-23:25 น.	42.0	41.1
23:25-23:30 น.	42.0	40.9
23:30-23:35 น.	42.3	41.2
23:35-23:40 น.	41.6	40.7
23:40-23:45 น.	41.3	40.5
23:45-23:50 น.	42.4	40.5
23:50-23:55 น.	42.2	41.1
23:55-00:00 น.	42.0	40.8
00:00-00:05 น.	41.9	40.7
00:05-00:10 น.	41.6	40.8
00:10-00:15 น.	41.6	40.4
00:15-00:20 น.	40.9	40.2

- นำมาคัดก๊อปปี้ในรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้ขึ้นอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลการรับฟังผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมโครงการด้านถนน	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	41.3	40.6
00:25-00:30 น.	41.1	40.2
00:30-00:35 น.	41.2	40.6
00:35-00:40 น.	41.2	40.5
00:40-00:45 น.	41.2	40.3
00:45-00:50 น.	44.3	40.4
00:50-00:55 น.	42.5	40.4
00:55-01:00 น.	41.1	40.3
01:00-01:05 น.	45.6	40.6
01:05-01:10 น.	44.2	40.2
01:10-01:15 น.	41.4	40.0
01:15-01:20 น.	41.6	39.5
01:20-01:25 น.	39.8	39.1
01:25-01:30 น.	42.4	39.5
01:30-01:35 น.	40.2	39.0
01:35-01:40 น.	39.7	38.8
01:40-01:45 น.	41.2	39.0
01:45-01:50 น.	45.3	39.1
01:50-01:55 น.	42.7	39.2
01:55-02:00 น.	39.8	39.0
02:00-02:05 น.	40.8	39.6
02:05-02:10 น.	40.7	39.5
02:10-02:15 น.	40.7	39.3
02:15-02:20 น.	40.6	39.5
02:20-02:25 น.	40.5	39.3
02:25-02:30 น.	45.2	38.6
02:30-02:35 น.	44.4	40.0
02:35-02:40 น.	41.0	39.7
02:40-02:45 น.	41.1	40.1
02:45-02:50 น.	41.9	40.7
02:50-02:55 น.	42.3	41.1
02:55-03:00 น.	42.3	41.5
03:00-03:05 น.	42.2	41.2
03:05-03:10 น.	45.2	41.3
03:10-03:15 น.	42.4	41.3
03:15-03:20 น.	45.6	41.6
03:20-03:25 น.	44.0	42.2
03:25-03:30 น.	42.9	41.7
03:30-03:35 น.	43.1	41.8
03:35-03:40 น.	44.1	41.9
03:40-03:45 น.	44.1	41.5
03:45-03:50 น.	43.7	41.6
03:50-03:55 น.	45.3	41.1
03:55-04:00 น.	42.5	41.7
04:00-04:05 น.	42.4	41.5
04:05-04:10 น.	41.5	40.8
04:10-04:15 น.	41.9	40.9
04:15-04:20 น.	42.5	41.5
04:20-04:25 น.	44.6	40.8
04:25-04:30 น.	42.8	40.3
04:30-04:35 น.	41.9	40.3
04:35-04:40 น.	42.0	40.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมโครงการด้านถนน	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0033	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	41.3	40.2
04:45-04:50 น.	45.7	40.2
04:50-04:55 น.	44.4	43.1
04:55-05:00 น.	43.9	42.9
05:00-05:05 น.	44.1	42.9
05:05-05:10 น.	43.5	42.1
05:10-05:15 น.	45.5	42.3
05:15-05:20 น.	43.5	42.3
05:20-05:25 น.	43.9	42.8
05:25-05:30 น.	44.4	42.7
05:30-05:35 น.	44.1	42.7
05:35-05:40 น.	45.7	43.2
05:40-05:45 น.	44.6	42.6
05:45-05:50 น.	45.3	41.5
05:50-05:55 น.	45.4	42.3
05:55-06:00 น.	44.8	43.4
06:00-06:05 น.	45.4	43.3
06:05-06:10 น.	46.6	43.5
06:10-06:15 น.	46.1	43.6
06:15-06:20 น.	46.4	43.8
06:20-06:25 น.	46.6	44.0
06:25-06:30 น.	47.9	43.8
06:30-06:35 น.	48.0	44.4
06:35-06:40 น.	48.9	44.8
06:40-06:45 น.	51.2	46.7
06:45-06:50 น.	48.7	45.5
06:50-06:55 น.	52.7	45.7
06:55-07:00 น.	53.5	45.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมค่าโครงการด้านทิศเหนือ	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	46.4
07:05-07:10 น.	51.1	45.3
07:10-07:15 น.	50.1	45.5
07:15-07:20 น.	55.4	44.5
07:20-07:25 น.	53.8	45.0
07:25-07:30 น.	52.3	45.3
07:30-07:35 น.	50.9	44.9
07:35-07:40 น.	52.8	45.7
07:40-07:45 น.	51.1	45.4
07:45-07:50 น.	52.7	47.0
07:50-07:55 น.	53.3	46.9
07:55-08:00 น.	50.7	45.5
08:00-08:05 น.	50.8	45.9
08:05-08:10 น.	49.1	44.5
08:10-08:15 น.	52.1	45.0
08:15-08:20 น.	52.6	46.9
08:20-08:25 น.	50.6	44.6
08:25-08:30 น.	54.7	44.7
08:30-08:35 น.	55.4	44.7
08:35-08:40 น.	56.9	46.0
08:40-08:45 น.	51.7	45.7
08:45-08:50 น.	49.7	44.1
08:50-08:55 น.	48.2	42.1
08:55-09:00 น.	48.7	42.2
09:00-09:05 น.	51.0	43.3
09:05-09:10 น.	53.0	43.5
09:10-09:15 น.	51.4	43.5
09:15-09:20 น.	47.7	42.6
09:20-09:25 น.	50.4	42.3
09:25-09:30 น.	53.9	43.9
09:30-09:35 น.	54.9	43.6
09:35-09:40 น.	54.5	43.7
09:40-09:45 น.	53.3	43.8
09:45-09:50 น.	48.1	44.3
09:50-09:55 น.	51.1	43.2
09:55-10:00 น.	48.6	43.0
10:00-10:05 น.	49.6	43.2
10:05-10:10 น.	49.5	43.5
10:10-10:15 น.	50.1	43.2
10:15-10:20 น.	51.9	43.0
10:20-10:25 น.	53.5	45.1
10:25-10:30 น.	49.4	44.0
10:30-10:35 น.	48.6	41.4
10:35-10:40 น.	50.4	43.9
10:40-10:45 น.	50.6	42.5
10:45-10:50 น.	48.6	42.2
10:50-10:55 น.	48.6	42.8
10:55-11:00 น.	52.0	43.5
11:00-11:05 น.	49.9	42.8
11:05-11:10 น.	52.3	44.9
11:10-11:15 น.	49.7	43.3
11:15-11:20 น.	55.0	43.6

- นำผลค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่กล่าวถึงเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมค่าโครงการด้านทิศเหนือ	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	52.7	44.8
11:25-11:30 น.	51.2	44.2
11:30-11:35 น.	49.2	42.8
11:35-11:40 น.	47.6	42.2
11:40-11:45 น.	47.1	40.2
11:45-11:50 น.	48.2	42.7
11:50-11:55 น.	49.7	44.7
11:55-12:00 น.	47.6	42.4
12:00-12:05 น.	47.8	42.6
12:05-12:10 น.	49.2	40.1
12:10-12:15 น.	53.4	44.0
12:15-12:20 น.	50.3	40.9
12:20-12:25 น.	47.6	39.7
12:25-12:30 น.	49.8	40.1
12:30-12:35 น.	47.1	39.3
12:35-12:40 น.	47.4	42.0
12:40-12:45 น.	54.6	39.6
12:45-12:50 น.	54.3	38.6
12:50-12:55 น.	54.2	38.7
12:55-13:00 น.	49.2	40.2
13:00-13:05 น.	51.9	38.4
13:05-13:10 น.	53.4	38.0
13:10-13:15 น.	46.6	39.5
13:15-13:20 น.	46.9	40.8
13:20-13:25 น.	46.9	41.5
13:25-13:30 น.	46.0	41.3
13:30-13:35 น.	48.1	39.4
13:35-13:40 น.	50.0	44.9
13:40-13:45 น.	47.5	36.2
13:45-13:50 น.	42.5	36.7
13:50-13:55 น.	48.8	39.3
13:55-14:00 น.	47.8	38.6
14:00-14:05 น.	47.7	38.4
14:05-14:10 น.	50.8	37.8
14:10-14:15 น.	47.6	42.6
14:15-14:20 น.	47.6	40.1
14:20-14:25 น.	47.3	40.6
14:25-14:30 น.	46.9	45.7
14:30-14:35 น.	47.3	39.4
14:35-14:40 น.	45.9	42.2
14:40-14:45 น.	45.4	41.2
14:45-14:50 น.	53.1	38.6
14:50-14:55 น.	51.4	39.2
14:55-15:00 น.	52.4	40.4
15:00-15:05 น.	48.8	43.3
15:05-15:10 น.	49.2	38.9
15:10-15:15 น.	47.7	41.7
15:15-15:20 น.	48.3	43.4
15:20-15:25 น.	49.6	41.9
15:25-15:30 น.	48.2	41.0
15:30-15:35 น.	47.6	40.0
15:35-15:40 น.	47.9	41.1

- นำผลค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะค่าที่กล่าวถึงเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านถนน	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	48.5	43.9
15:45-15:50 น.	49.9	42.3
15:50-15:55 น.	48.6	43.5
15:55-16:00 น.	50.2	44.1
16:00-16:05 น.	48.5	44.1
16:05-16:10 น.	50.8	41.9
16:10-16:15 น.	47.0	41.1
16:15-16:20 น.	48.4	43.0
16:20-16:25 น.	47.1	42.0
16:25-16:30 น.	51.9	42.5
16:30-16:35 น.	47.6	43.1
16:35-16:40 น.	60.8	43.5
16:40-16:45 น.	53.0	45.6
16:45-16:50 น.	51.1	42.3
16:50-16:55 น.	53.4	46.5
16:55-17:00 น.	47.8	43.5
17:00-17:05 น.	50.2	43.8
17:05-17:10 น.	52.9	44.4
17:10-17:15 น.	52.3	43.2
17:15-17:20 น.	51.1	43.8
17:20-17:25 น.	50.0	43.3
17:25-17:30 น.	50.6	42.9
17:30-17:35 น.	51.3	43.0
17:35-17:40 น.	53.7	44.9
17:40-17:45 น.	48.6	43.1
17:45-17:50 น.	47.6	42.4
17:50-17:55 น.	50.0	44.8
17:55-18:00 น.	50.1	45.5
18:00-18:05 น.	53.2	45.0
18:05-18:10 น.	51.8	44.7
18:10-18:15 น.	50.1	46.1
18:15-18:20 น.	48.8	44.6
18:20-18:25 น.	53.9	48.7
18:25-18:30 น.	53.1	46.7
18:30-18:35 น.	50.9	47.0
18:35-18:40 น.	50.3	47.4
18:40-18:45 น.	53.0	46.9
18:45-18:50 น.	48.9	45.2
18:50-18:55 น.	54.3	47.1
18:55-19:00 น.	53.7	45.6
19:00-19:05 น.	50.6	45.5
19:05-19:10 น.	57.6	44.3
19:10-19:15 น.	48.9	44.5
19:15-19:20 น.	48.6	44.7
19:20-19:25 น.	48.1	45.1
19:25-19:30 น.	48.4	45.4
19:30-19:35 น.	47.3	44.9
19:35-19:40 น.	48.3	45.1
19:40-19:45 น.	48.3	46.2
19:45-19:50 น.	49.0	46.4
19:50-19:55 น.	50.3	47.2
19:55-20:00 น.	50.0	46.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านถนน	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	49.1	45.5
20:05-20:10 น.	47.8	44.9
20:10-20:15 น.	47.0	44.3
20:15-20:20 น.	47.8	44.6
20:20-20:25 น.	48.7	44.9
20:25-20:30 น.	47.7	45.7
20:30-20:35 น.	47.3	44.2
20:35-20:40 น.	47.9	45.5
20:40-20:45 น.	48.2	45.4
20:45-20:50 น.	47.0	44.1
20:50-20:55 น.	48.8	46.4
20:55-21:00 น.	47.6	45.0
21:00-21:05 น.	47.9	44.5
21:05-21:10 น.	48.2	44.6
21:10-21:15 น.	47.6	45.7
21:15-21:20 น.	47.3	43.9
21:20-21:25 น.	48.2	46.0
21:25-21:30 น.	47.0	43.9
21:30-21:35 น.	47.9	46.1
21:35-21:40 น.	48.1	46.2
21:40-21:45 น.	47.4	44.2
21:45-21:50 น.	47.9	45.7
21:50-21:55 น.	48.3	46.0
21:55-22:00 น.	48.7	46.3
22:00-22:05 น.	44.7	42.8
22:05-22:10 น.	44.6	42.4
22:10-22:15 น.	43.3	41.5
22:15-22:20 น.	43.8	41.1
22:20-22:25 น.	43.0	39.2
22:25-22:30 น.	43.2	41.0
22:30-22:35 น.	43.7	41.0
22:35-22:40 น.	43.7	40.9
22:40-22:45 น.	43.4	40.7
22:45-22:50 น.	43.6	41.1
22:50-22:55 น.	44.2	41.6
22:55-23:00 น.	44.4	41.9
23:00-23:05 น.	44.6	41.6
23:05-23:10 น.	43.9	39.3
23:10-23:15 น.	44.6	41.1
23:15-23:20 น.	44.3	41.1
23:20-23:25 น.	42.2	40.4
23:25-23:30 น.	44.6	40.3
23:30-23:35 น.	41.5	39.8
23:35-23:40 น.	41.5	39.5
23:40-23:45 น.	42.7	39.7
23:45-23:50 น.	42.1	39.4
23:50-23:55 น.	41.8	39.6
23:55-00:00 น.	42.9	39.2
00:00-00:05 น.	41.1	39.4
00:05-00:10 น.	44.2	35.3
00:10-00:15 น.	40.7	38.8
00:15-00:20 น.	42.9	39.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันจันทร์โครงการด้านถนน	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	43.7	37.4
00:25-00:30 น.	43.3	35.2
00:30-00:35 น.	45.0	37.5
00:35-00:40 น.	42.6	36.0
00:40-00:45 น.	44.5	38.7
00:45-00:50 น.	40.9	38.5
00:50-00:55 น.	40.3	38.5
00:55-01:00 น.	39.9	38.3
01:00-01:05 น.	40.2	38.1
01:05-01:10 น.	44.8	37.6
01:10-01:15 น.	43.8	37.5
01:15-01:20 น.	43.3	37.0
01:20-01:25 น.	43.3	38.8
01:25-01:30 น.	43.8	39.0
01:30-01:35 น.	43.1	39.2
01:35-01:40 น.	41.0	37.8
01:40-01:45 น.	41.2	37.7
01:45-01:50 น.	40.0	37.9
01:50-01:55 น.	40.4	38.2
01:55-02:00 น.	41.1	38.0
02:00-02:05 น.	41.3	38.0
02:05-02:10 น.	40.1	37.9
02:10-02:15 น.	43.6	38.1
02:15-02:20 น.	42.6	38.5
02:20-02:25 น.	41.0	39.0
02:25-02:30 น.	40.8	39.0
02:30-02:35 น.	40.9	39.2
02:35-02:40 น.	41.5	40.0
02:40-02:45 น.	43.1	40.2
02:45-02:50 น.	41.7	40.3
02:50-02:55 น.	41.8	40.5
02:55-03:00 น.	42.0	40.9
03:00-03:05 น.	42.2	41.0
03:05-03:10 น.	42.1	41.0
03:10-03:15 น.	41.7	40.6
03:15-03:20 น.	42.0	40.7
03:20-03:25 น.	42.5	40.9
03:25-03:30 น.	42.3	41.0
03:30-03:35 น.	42.5	41.2
03:35-03:40 น.	42.3	41.0
03:40-03:45 น.	43.6	41.0
03:45-03:50 น.	43.0	40.5
03:50-03:55 น.	41.1	40.0
03:55-04:00 น.	41.4	40.2
04:00-04:05 น.	41.4	39.7
04:05-04:10 น.	41.9	39.9
04:10-04:15 น.	41.9	40.3
04:15-04:20 น.	41.2	39.8
04:20-04:25 น.	40.0	38.8
04:25-04:30 น.	40.2	39.1
04:30-04:35 น.	44.8	39.4
04:35-04:40 น.	43.2	38.9

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันจันทร์โครงการด้านถนน	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0034	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	44.2	39.7
04:45-04:50 น.	43.3	39.9
04:50-04:55 น.	42.0	39.2
04:55-05:00 น.	40.2	38.8
05:00-05:05 น.	40.6	39.2
05:05-05:10 น.	43.6	39.0
05:10-05:15 น.	41.4	38.8
05:15-05:20 น.	42.7	38.9
05:20-05:25 น.	40.6	39.0
05:25-05:30 น.	43.1	39.2
05:30-05:35 น.	43.7	39.6
05:35-05:40 น.	42.3	40.0
05:40-05:45 น.	44.8	40.6
05:45-05:50 น.	44.6	38.1
05:50-05:55 น.	44.8	39.4
05:55-06:00 น.	44.2	39.4
06:00-06:05 น.	45.0	41.5
06:05-06:10 น.	44.8	41.9
06:10-06:15 น.	45.7	42.4
06:15-06:20 น.	45.1	42.2
06:20-06:25 น.	45.1	42.6
06:25-06:30 น.	47.0	43.5
06:30-06:35 น.	46.6	44.0
06:35-06:40 น.	48.7	43.5
06:40-06:45 น.	50.9	44.6
06:45-06:50 น.	51.8	44.1
06:50-06:55 น.	56.2	45.1
06:55-07:00 น.	51.2	44.2

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด)	
	วันจันทร์-วันศุกร์	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	48.1	41.7
07:05-07:10 น.	48.8	43.2
07:10-07:15 น.	48.4	42.2
07:15-07:20 น.	48.5	42.9
07:20-07:25 น.	48.6	42.8
07:25-07:30 น.	48.2	41.8
07:30-07:35 น.	51.0	42.8
07:35-07:40 น.	49.3	43.6
07:40-07:45 น.	48.6	43.6
07:45-07:50 น.	48.8	43.4
07:50-07:55 น.	48.4	42.3
07:55-08:00 น.	48.3	41.4
08:00-08:05 น.	48.0	39.5
08:05-08:10 น.	48.4	41.9
08:10-08:15 น.	49.3	42.0
08:15-08:20 น.	49.1	40.5
08:20-08:25 น.	49.1	40.2
08:25-08:30 น.	49.3	43.1
08:30-08:35 น.	48.1	42.4
08:35-08:40 น.	48.5	39.6
08:40-08:45 น.	48.9	43.5
08:45-08:50 น.	48.7	42.4
08:50-08:55 น.	48.1	41.9
08:55-09:00 น.	48.1	43.7
09:00-09:05 น.	49.2	41.9
09:05-09:10 น.	48.5	42.5
09:10-09:15 น.	48.2	41.7
09:15-09:20 น.	49.7	41.2
09:20-09:25 น.	52.2	40.1
09:25-09:30 น.	47.6	40.1
09:30-09:35 น.	47.6	41.9
09:35-09:40 น.	46.8	42.6
09:40-09:45 น.	47.9	43.0
09:45-09:50 น.	47.6	41.2
09:50-09:55 น.	48.0	42.2
09:55-10:00 น.	47.6	41.6
10:00-10:05 น.	47.6	38.8
10:05-10:10 น.	49.0	42.7
10:10-10:15 น.	46.9	39.3
10:15-10:20 น.	49.0	40.9
10:20-10:25 น.	49.3	42.0
10:25-10:30 น.	48.1	40.8
10:30-10:35 น.	47.6	38.8
10:35-10:40 น.	54.6	37.6
10:40-10:45 น.	48.9	39.8
10:45-10:50 น.	49.2	40.4
10:50-10:55 น.	46.5	40.7
10:55-11:00 น.	48.5	39.4
11:00-11:05 น.	49.3	39.8
11:05-11:10 น.	46.5	40.8
11:10-11:15 น.	49.2	41.6
11:15-11:20 น.	48.3	39.2

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด)	
	วันจันทร์-วันศุกร์	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	47.8	40.8
11:25-11:30 น.	49.1	41.4
11:30-11:35 น.	47.9	41.9
11:35-11:40 น.	47.7	41.4
11:40-11:45 น.	47.9	42.2
11:45-11:50 น.	48.4	41.4
11:50-11:55 น.	47.4	41.6
11:55-12:00 น.	48.8	43.1
12:00-12:05 น.	47.1	42.8
12:05-12:10 น.	46.3	42.1
12:10-12:15 น.	45.9	40.5
12:15-12:20 น.	47.8	42.9
12:20-12:25 น.	47.8	42.0
12:25-12:30 น.	46.6	41.7
12:30-12:35 น.	46.7	41.7
12:35-12:40 น.	48.3	40.6
12:40-12:45 น.	48.7	40.1
12:45-12:50 น.	49.2	40.6
12:50-12:55 น.	47.6	41.1
12:55-13:00 น.	49.3	40.6
13:00-13:05 น.	46.7	40.9
13:05-13:10 น.	48.4	40.5
13:10-13:15 น.	47.5	41.5
13:15-13:20 น.	47.9	43.2
13:20-13:25 น.	47.0	41.0
13:25-13:30 น.	47.8	41.7
13:30-13:35 น.	48.6	40.2
13:35-13:40 น.	48.0	43.0
13:40-13:45 น.	47.5	42.7
13:45-13:50 น.	48.6	42.8
13:50-13:55 น.	48.0	44.0
13:55-14:00 น.	48.1	42.4
14:00-14:05 น.	49.0	41.3
14:05-14:10 น.	48.7	42.9
14:10-14:15 น.	47.6	40.0
14:15-14:20 น.	48.3	42.2
14:20-14:25 น.	47.7	42.5
14:25-14:30 น.	47.4	42.0
14:30-14:35 น.	47.8	43.2
14:35-14:40 น.	46.1	40.6
14:40-14:45 น.	48.6	41.2
14:45-14:50 น.	46.3	40.6
14:50-14:55 น.	48.0	40.8
14:55-15:00 น.	47.8	43.4
15:00-15:05 น.	47.7	40.5
15:05-15:10 น.	47.7	41.8
15:10-15:15 น.	48.4	38.9
15:15-15:20 น.	46.4	40.8
15:20-15:25 น.	47.5	40.4
15:25-15:30 น.	46.6	42.3
15:30-15:35 น.	48.0	42.9
15:35-15:40 น.	48.3	39.8

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลต์)	
	วันจันทร์-วันศุกร์	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	47.7	43.9
15:45-15:50 น.	46.0	41.5
15:50-15:55 น.	45.7	41.2
15:55-16:00 น.	46.0	40.9
16:00-16:05 น.	45.9	41.9
16:05-16:10 น.	47.8	44.6
16:10-16:15 น.	47.1	42.4
16:15-16:20 น.	47.9	42.0
16:20-16:25 น.	47.4	41.0
16:25-16:30 น.	47.4	40.4
16:30-16:35 น.	46.7	40.8
16:35-16:40 น.	46.8	37.6
16:40-16:45 น.	47.7	42.1
16:45-16:50 น.	45.7	40.7
16:50-16:55 น.	46.1	39.8
16:55-17:00 น.	47.6	42.1
17:00-17:05 น.	49.1	38.9
17:05-17:10 น.	46.8	40.4
17:10-17:15 น.	46.8	41.9
17:15-17:20 น.	47.7	44.1
17:20-17:25 น.	47.9	41.4
17:25-17:30 น.	47.1	41.7
17:30-17:35 น.	47.4	41.8
17:35-17:40 น.	47.1	41.6
17:40-17:45 น.	46.6	41.2
17:45-17:50 น.	47.9	43.6
17:50-17:55 น.	47.7	39.3
17:55-18:00 น.	45.8	40.9
18:00-18:05 น.	46.1	39.5
18:05-18:10 น.	46.4	43.1
18:10-18:15 น.	48.0	43.4
18:15-18:20 น.	47.9	42.7
18:20-18:25 น.	46.0	41.3
18:25-18:30 น.	47.9	39.1
18:30-18:35 น.	46.8	41.1
18:35-18:40 น.	47.5	40.9
18:40-18:45 น.	47.7	38.9
18:45-18:50 น.	47.4	41.3
18:50-18:55 น.	46.2	39.6
18:55-19:00 น.	45.8	42.1
19:00-19:05 น.	47.2	41.0
19:05-19:10 น.	46.0	40.5
19:10-19:15 น.	47.5	36.8
19:15-19:20 น.	45.9	42.1
19:20-19:25 น.	46.7	42.2
19:25-19:30 น.	47.6	40.4
19:30-19:35 น.	47.8	39.1
19:35-19:40 น.	46.1	42.2
19:40-19:45 น.	45.8	36.6
19:45-19:50 น.	46.0	42.0
19:50-19:55 น.	46.2	42.0
19:55-20:00 น.	46.4	38.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลต์)	
	วันจันทร์-วันศุกร์	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0035	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	45.8	42.3
20:05-20:10 น.	44.3	41.7
20:10-20:15 น.	45.9	42.0
20:15-20:20 น.	48.2	36.0
20:20-20:25 น.	47.9	44.3
20:25-20:30 น.	45.7	41.1
20:30-20:35 น.	47.1	42.7
20:35-20:40 น.	45.7	40.3
20:40-20:45 น.	47.0	42.4
20:45-20:50 น.	46.4	40.2
20:50-20:55 น.	43.1	42.2
20:55-21:00 น.	45.7	42.2
21:00-21:05 น.	45.7	42.3
21:05-21:10 น.	46.6	42.3
21:10-21:15 น.	44.7	42.2
21:15-21:20 น.	45.8	42.3
21:20-21:25 น.	47.4	41.9
21:25-21:30 น.	45.5	41.9
21:30-21:35 น.	45.7	41.7
21:35-21:40 น.	44.2	41.8
21:40-21:45 น.	44.4	41.5
21:45-21:50 น.	48.1	35.6
21:50-21:55 น.	47.4	42.0
21:55-22:00 น.	44.8	41.7
22:00-22:05 น.	45.3	42.2
22:05-22:10 น.	46.3	42.3
22:10-22:15 น.	49.3	42.2
22:15-22:20 น.	50.8	42.0
22:20-22:25 น.	49.9	41.7
22:25-22:30 น.	50.8	43.4
22:30-22:35 น.	50.9	45.5
22:35-22:40 น.	50.6	45.4
22:40-22:45 น.	49.1	43.4
22:45-22:50 น.	49.4	42.5
22:50-22:55 น.	51.0	42.4
22:55-23:00 น.	50.7	43.7
23:00-23:05 น.	50.1	43.7
23:05-23:10 น.	50.8	45.0
23:10-23:15 น.	49.1	43.3
23:15-23:20 น.	50.1	45.4
23:20-23:25 น.	50.9	46.3
23:25-23:30 น.	49.1	43.5
23:30-23:35 น.	49.7	45.1
23:35-23:40 น.	50.8	45.5
23:40-23:45 น.	50.1	42.9
23:45-23:50 น.	50.7	43.9
23:50-23:55 น.	49.6	42.9
23:55-00:00 น.	50.8	43.5
00:00-00:05 น.	49.4	45.1
00:05-00:10 น.	51.1	44.9
00:10-00:15 น.	49.8	45.2
00:15-00:20 น.	50.3	44.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการดำเนินการทดสอบ	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0035	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	51.0	42.9
00:25-00:30 น.	50.4	44.5
00:30-00:35 น.	50.5	43.5
00:35-00:40 น.	49.0	45.2
00:40-00:45 น.	47.0	42.4
00:45-00:50 น.	47.2	42.4
00:50-00:55 น.	46.2	42.3
00:55-01:00 น.	46.5	42.6
01:00-01:05 น.	50.6	46.7
01:05-01:10 น.	50.6	45.6
01:10-01:15 น.	51.1	46.4
01:15-01:20 น.	50.7	46.4
01:20-01:25 น.	46.7	42.0
01:25-01:30 น.	45.9	42.1
01:30-01:35 น.	46.5	41.2
01:35-01:40 น.	49.1	47.7
01:40-01:45 น.	49.7	47.5
01:45-01:50 น.	50.3	47.9
01:50-01:55 น.	50.2	48.2
01:55-02:00 น.	50.3	48.0
02:00-02:05 น.	49.9	47.7
02:05-02:10 น.	50.0	47.7
02:10-02:15 น.	49.4	47.0
02:15-02:20 น.	51.0	48.9
02:20-02:25 น.	51.0	48.7
02:25-02:30 น.	50.8	48.5
02:30-02:35 น.	51.3	44.3
02:35-02:40 น.	49.8	44.5
02:40-02:45 น.	49.2	44.6
02:45-02:50 น.	49.3	44.6
02:50-02:55 น.	48.9	44.4
02:55-03:00 น.	50.0	45.0
03:00-03:05 น.	50.0	44.9
03:05-03:10 น.	49.8	46.5
03:10-03:15 น.	49.0	44.5
03:15-03:20 น.	48.8	45.1
03:20-03:25 น.	48.6	45.1
03:25-03:30 น.	48.6	44.6
03:30-03:35 น.	48.9	44.9
03:35-03:40 น.	50.6	49.1
03:40-03:45 น.	50.8	49.3
03:45-03:50 น.	50.1	48.9
03:50-03:55 น.	49.6	48.0
03:55-04:00 น.	50.4	49.1
04:00-04:05 น.	50.7	47.5
04:05-04:10 น.	50.9	46.2
04:10-04:15 น.	48.7	46.3
04:15-04:20 น.	49.1	46.5
04:20-04:25 น.	50.3	47.9
04:25-04:30 น.	51.0	47.6
04:30-04:35 น.	50.7	47.9
04:35-04:40 น.	51.1	48.8

- \* นำผลค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลข้างที่นำมารวบรวมเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการดำเนินการทดสอบ	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0035	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	50.9	48.9
04:45-04:50 น.	51.0	48.8
04:50-04:55 น.	50.9	47.8
04:55-05:00 น.	50.7	47.7
05:00-05:05 น.	50.6	47.6
05:05-05:10 น.	50.5	47.5
05:10-05:15 น.	50.8	47.3
05:15-05:20 น.	51.1	49.3
05:20-05:25 น.	49.0	46.6
05:25-05:30 น.	50.5	48.5
05:30-05:35 น.	50.1	48.1
05:35-05:40 น.	50.9	47.8
05:40-05:45 น.	50.4	48.2
05:45-05:50 น.	50.3	49.0
05:50-05:55 น.	51.2	49.3
05:55-06:00 น.	50.8	48.7
06:00-06:05 น.	49.9	48.2
06:05-06:10 น.	49.8	47.9
06:10-06:15 น.	49.4	46.7
06:15-06:20 น.	49.8	47.3
06:20-06:25 น.	49.7	48.3
06:25-06:30 น.	49.3	46.6
06:30-06:35 น.	47.7	45.6
06:35-06:40 น.	49.8	47.4
06:40-06:45 น.	48.5	45.9
06:45-06:50 น.	48.7	46.3
06:50-06:55 น.	48.9	46.3
06:55-07:00 น.	49.5	47.4

- \* นำผลค่าภายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับข้อมูลข้างที่นำมารวบรวมเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: ua@uaiconsultant.com

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมบางตาพันและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา 90320

**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumets@ieat.mail.go.th

**สถานที่ตรวจวัด** : บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก

**ประเภทการตรวจวัด** : ระดับเสียงโดยทั่วไป

**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567

**เวลาที่ตรวจวัด** : \*

**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาตรระดับเสียง

**ผู้ตรวจวัด** : นายหยกร ส่วนศรี

**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568

**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000131

**เลขที่งาน** : 2024-004843

**หมายเลขปฏิบัติการ** : T24BE413-0036 - T24BE413-0042

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศตะวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	57.8	51.7
07:05-07:10 น.	58.1	53.8
07:10-07:15 น.	60.4	55.7
07:15-07:20 น.	61.2	56.7
07:20-07:25 น.	58.5	55.3
07:25-07:30 น.	61.2	56.3
07:30-07:35 น.	59.7	56.3
07:35-07:40 น.	59.5	56.0
07:40-07:45 น.	58.9	55.4
07:45-07:50 น.	60.5	55.5
07:50-07:55 น.	61.1	54.4
07:55-08:00 น.	59.6	55.5
08:00-08:05 น.	60.3	55.7
08:05-08:10 น.	59.4	54.7
08:10-08:15 น.	60.0	54.8
08:15-08:20 น.	60.4	54.7
08:20-08:25 น.	60.4	57.3
08:25-08:30 น.	60.5	55.5
08:30-08:35 น.	60.5	55.7
08:35-08:40 น.	60.4	56.7
08:40-08:45 น.	60.3	54.3
08:45-08:50 น.	58.0	55.7
08:50-08:55 น.	60.6	56.0
08:55-09:00 น.	59.0	54.3
09:00-09:05 น.	59.5	54.1
09:05-09:10 น.	59.2	54.7
09:10-09:15 น.	59.4	54.7
09:15-09:20 น.	59.0	56.0
09:20-09:25 น.	59.0	55.2
09:25-09:30 น.	60.9	55.6
09:30-09:35 น.	61.5	56.1
09:35-09:40 น.	60.9	56.1
09:40-09:45 น.	59.8	54.5
09:45-09:50 น.	58.7	55.2
09:50-09:55 น.	59.0	54.5
09:55-10:00 น.	58.4	54.1
10:00-10:05 น.	59.7	54.4



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaiconsultant.com E-mail: ua@uaiconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศตะวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	59.7	56.3
10:10-10:15 น.	58.2	54.3
10:15-10:20 น.	59.7	54.9
10:20-10:25 น.	60.4	55.7
10:25-10:30 น.	58.9	54.4
10:30-10:35 น.	59.1	54.8
10:35-10:40 น.	58.8	53.3
10:40-10:45 น.	59.3	56.2
10:45-10:50 น.	59.1	54.8
10:50-10:55 น.	57.9	54.2
10:55-11:00 น.	59.4	54.9
11:00-11:05 น.	58.8	55.2
11:05-11:10 น.	58.5	55.0
11:10-11:15 น.	60.4	55.1
11:15-11:20 น.	60.8	55.9
11:20-11:25 น.	60.1	54.0
11:25-11:30 น.	64.5	53.1
11:30-11:35 น.	59.0	54.8
11:35-11:40 น.	57.8	52.4
11:40-11:45 น.	58.6	54.0
11:45-11:50 น.	59.2	54.3
11:50-11:55 น.	58.6	53.8
11:55-12:00 น.	58.0	52.8
12:00-12:05 น.	60.2	54.1
12:05-12:10 น.	59.6	53.8
12:10-12:15 น.	59.1	53.4
12:15-12:20 น.	59.5	54.5
12:20-12:25 น.	58.6	54.8
12:25-12:30 น.	57.8	54.4
12:30-12:35 น.	57.9	53.8
12:35-12:40 น.	58.3	52.9
12:40-12:45 น.	59.2	54.1
12:45-12:50 น.	58.0	54.2
12:50-12:55 น.	58.5	54.8
12:55-13:00 น.	57.9	51.8
13:00-13:05 น.	59.5	55.8
13:05-13:10 น.	58.5	54.4
13:10-13:15 น.	59.0	54.5
13:15-13:20 น.	57.4	53.0
13:20-13:25 น.	57.8	52.4
13:25-13:30 น.	59.5	55.3
13:30-13:35 น.	58.6	53.1
13:35-13:40 น.	57.8	53.3
13:40-13:45 น.	58.7	53.4
13:45-13:50 น.	57.2	53.0
13:50-13:55 น.	57.8	54.7
13:55-14:00 น.	59.6	54.2
14:00-14:05 น.	57.8	53.4
14:05-14:10 น.	59.4	54.3
14:10-14:15 น.	58.9	53.9
14:15-14:20 น.	58.3	54.8
14:20-14:25 น.	56.2	51.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมค่าโครงการด้านทิศตะวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:25-14:30 น.	60.0	53.5
14:30-14:35 น.	58.9	54.9
14:35-14:40 น.	58.6	55.5
14:40-14:45 น.	58.9	54.6
14:45-14:50 น.	58.2	55.3
14:50-14:55 น.	58.1	53.1
14:55-15:00 น.	58.2	54.9
15:00-15:05 น.	57.9	53.7
15:05-15:10 น.	58.3	52.9
15:10-15:15 น.	57.3	54.4
15:15-15:20 น.	59.1	54.2
15:20-15:25 น.	59.4	54.8
15:25-15:30 น.	59.8	55.6
15:30-15:35 น.	58.5	53.9
15:35-15:40 น.	58.5	54.7
15:40-15:45 น.	57.8	52.7
15:45-15:50 น.	59.3	55.7
15:50-15:55 น.	59.0	54.9
15:55-16:00 น.	58.2	53.8
16:00-16:05 น.	57.5	52.7
16:05-16:10 น.	60.2	55.3
16:10-16:15 น.	58.0	54.1
16:15-16:20 น.	61.7	52.5
16:20-16:25 น.	59.9	50.8
16:25-16:30 น.	59.3	53.7
16:30-16:35 น.	58.1	53.7
16:35-16:40 น.	58.6	54.6
16:40-16:45 น.	57.7	53.3
16:45-16:50 น.	58.9	53.3
16:50-16:55 น.	58.0	53.1
16:55-17:00 น.	59.1	53.4
17:00-17:05 น.	58.2	52.6
17:05-17:10 น.	58.9	55.7
17:10-17:15 น.	58.1	54.0
17:15-17:20 น.	58.5	54.0
17:20-17:25 น.	58.9	54.4
17:25-17:30 น.	58.2	52.6
17:30-17:35 น.	58.4	54.2
17:35-17:40 น.	59.6	54.7
17:40-17:45 น.	57.4	53.4
17:45-17:50 น.	57.6	53.6
17:50-17:55 น.	58.1	54.5
17:55-18:00 น.	57.6	52.7
18:00-18:05 น.	58.0	53.3
18:05-18:10 น.	60.7	54.2
18:10-18:15 น.	62.9	54.9
18:15-18:20 น.	60.4	55.1
18:20-18:25 น.	60.7	54.7
18:25-18:30 น.	56.9	52.3
18:30-18:35 น.	57.2	53.1
18:35-18:40 น.	60.1	52.6
18:40-18:45 น.	61.1	57.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมค่าโครงการด้านทิศตะวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0036	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
18:45-18:50 น.	59.5	56.2
18:50-18:55 น.	58.4	55.0
18:55-19:00 น.	57.9	54.6
19:00-19:05 น.	57.1	52.7
19:05-19:10 น.	58.4	52.1
19:10-19:15 น.	56.4	50.9
19:15-19:20 น.	55.4	49.9
19:20-19:25 น.	55.8	52.0
19:25-19:30 น.	59.2	52.1
19:30-19:35 น.	60.8	56.5
19:35-19:40 น.	61.2	58.6
19:40-19:45 น.	60.3	56.5
19:45-19:50 น.	59.2	55.9
19:50-19:55 น.	61.0	57.3
19:55-20:00 น.	60.3	58.7
20:00-20:05 น.	61.0	58.9
20:05-20:10 น.	60.8	58.5
20:10-20:15 น.	60.5	56.6
20:15-20:20 น.	60.3	57.3
20:20-20:25 น.	61.7	55.2
20:25-20:30 น.	60.5	57.9
20:30-20:35 น.	59.8	53.6
20:35-20:40 น.	61.2	55.2
20:40-20:45 น.	60.7	57.8
20:45-20:50 น.	59.1	53.7
20:50-20:55 น.	58.4	52.3
20:55-21:00 น.	59.4	54.3
21:00-21:05 น.	59.8	55.2
21:05-21:10 น.	60.3	57.2
21:10-21:15 น.	60.4	57.3
21:15-21:20 น.	59.8	55.5
21:20-21:25 น.	59.2	52.5
21:25-21:30 น.	60.2	56.7
21:30-21:35 น.	60.2	57.1
21:35-21:40 น.	60.2	54.9
21:40-21:45 น.	59.4	55.2
21:45-21:50 น.	55.7	48.8
21:50-21:55 น.	52.8	48.8
21:55-22:00 น.	52.3	49.0
22:00-22:05 น.	51.6	47.6
22:05-22:10 น.	51.6	48.3
22:10-22:15 น.	51.4	46.6
22:15-22:20 น.	51.2	48.4
22:20-22:25 น.	52.0	49.0
22:25-22:30 น.	51.4	48.8
22:30-22:35 น.	51.6	48.5
22:35-22:40 น.	51.6	49.2
22:40-22:45 น.	51.2	48.3
22:45-22:50 น.	51.3	49.4
22:50-22:55 น.	52.1	48.8
22:55-23:00 น.	52.1	49.6
23:00-23:05 น.	51.6	48.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบิลเมอ)	
	รับวีโครงการด้านที่ตติระวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0036	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:05-23:10 น.	52.2	49.1
23:10-23:15 น.	51.5	48.8
23:15-23:20 น.	51.7	49.7
23:20-23:25 น.	52.1	49.7
23:25-23:30 น.	50.5	49.0
23:30-23:35 น.	52.1	49.3
23:35-23:40 น.	52.0	49.5
23:40-23:45 น.	51.8	48.3
23:45-23:50 น.	52.0	49.5
23:50-23:55 น.	52.3	50.5
23:55-00:00 น.	51.5	49.1
00:00-00:05 น.	51.9	47.7
00:05-00:10 น.	52.3	50.6
00:10-00:15 น.	51.4	48.3
00:15-00:20 น.	52.3	50.2
00:20-00:25 น.	51.3	49.3
00:25-00:30 น.	51.3	49.4
00:30-00:35 น.	50.5	49.0
00:35-00:40 น.	50.7	49.4
00:40-00:45 น.	50.9	49.4
00:45-00:50 น.	51.4	49.6
00:50-00:55 น.	50.7	49.1
00:55-01:00 น.	49.6	47.8
01:00-01:05 น.	49.7	47.4
01:05-01:10 น.	48.8	47.7
01:10-01:15 น.	50.0	48.1
01:15-01:20 น.	49.6	47.3
01:20-01:25 น.	50.3	47.1
01:25-01:30 น.	48.5	46.7
01:30-01:35 น.	48.1	46.4
01:35-01:40 น.	49.7	47.0
01:40-01:45 น.	50.3	47.2
01:45-01:50 น.	48.7	47.0
01:50-01:55 น.	50.5	47.7
01:55-02:00 น.	49.6	48.6
02:00-02:05 น.	50.6	48.2
02:05-02:10 น.	51.0	47.5
02:10-02:15 น.	49.5	46.7
02:15-02:20 น.	50.8	46.7
02:20-02:25 น.	49.1	47.3
02:25-02:30 น.	51.3	46.2
02:30-02:35 น.	49.3	47.6
02:35-02:40 น.	50.9	48.0
02:40-02:45 น.	51.6	48.2
02:45-02:50 น.	51.5	45.6
02:50-02:55 น.	50.3	47.9
02:55-03:00 น.	50.7	48.4
03:00-03:05 น.	50.7	48.4
03:05-03:10 น.	50.7	48.1
03:10-03:15 น.	50.6	48.6
03:15-03:20 น.	51.0	48.7
03:20-03:25 น.	52.2	49.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบิลเมอ)	
	รับวีโครงการด้านที่ตติระวันออก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0036	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
03:25-03:30 น.	52.1	49.7
03:30-03:35 น.	51.9	47.7
03:35-03:40 น.	51.6	49.6
03:40-03:45 น.	51.2	48.7
03:45-03:50 น.	51.8	50.0
03:50-03:55 น.	51.2	48.7
03:55-04:00 น.	51.6	49.7
04:00-04:05 น.	52.0	49.8
04:05-04:10 น.	51.5	48.0
04:10-04:15 น.	52.2	48.1
04:15-04:20 น.	51.8	48.4
04:20-04:25 น.	51.5	47.7
04:25-04:30 น.	52.0	47.8
04:30-04:35 น.	52.1	47.9
04:35-04:40 น.	51.5	46.8
04:40-04:45 น.	51.4	45.2
04:45-04:50 น.	51.5	47.3
04:50-04:55 น.	52.1	47.4
04:55-05:00 น.	52.0	46.5
05:00-05:05 น.	52.0	47.3
05:05-05:10 น.	52.0	47.5
05:10-05:15 น.	52.1	48.2
05:15-05:20 น.	51.4	46.8
05:20-05:25 น.	52.1	47.8
05:25-05:30 น.	52.1	47.4
05:30-05:35 น.	51.9	46.7
05:35-05:40 น.	51.9	47.7
05:40-05:45 น.	51.5	46.3
05:45-05:50 น.	51.7	46.7
05:50-05:55 น.	51.4	45.6
05:55-06:00 น.	52.0	47.4
06:00-06:05 น.	54.2	48.4
06:05-06:10 น.	53.6	48.5
06:10-06:15 น.	53.0	46.7
06:15-06:20 น.	54.4	48.4
06:20-06:25 น.	53.2	48.5
06:25-06:30 น.	54.0	47.7
06:30-06:35 น.	54.6	49.1
06:35-06:40 น.	54.0	49.7
06:40-06:45 น.	54.4	49.1
06:45-06:50 น.	54.6	49.9
06:50-06:55 น.	56.0	49.3
06:55-07:00 น.	55.0	50.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมการวัดการแผ่กระจายเสียง	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	56.5	49.0
07:05-07:10 น.	56.2	51.1
07:10-07:15 น.	57.2	53.4
07:15-07:20 น.	56.4	52.4
07:20-07:25 น.	56.3	49.6
07:25-07:30 น.	56.3	51.9
07:30-07:35 น.	56.0	51.5
07:35-07:40 น.	56.0	51.2
07:40-07:45 น.	56.9	53.4
07:45-07:50 น.	55.9	52.5
07:50-07:55 น.	56.2	52.3
07:55-08:00 น.	56.7	52.8
08:00-08:05 น.	57.2	53.8
08:05-08:10 น.	57.1	52.0
08:10-08:15 น.	56.1	51.4
08:15-08:20 น.	56.5	52.3
08:20-08:25 น.	56.9	52.8
08:25-08:30 น.	56.1	52.1
08:30-08:35 น.	56.5	52.6
08:35-08:40 น.	57.1	51.5
08:40-08:45 น.	56.8	52.7
08:45-08:50 น.	56.0	52.3
08:50-08:55 น.	57.2	53.0
08:55-09:00 น.	55.9	51.7
09:00-09:05 น.	56.3	51.5
09:05-09:10 น.	57.1	53.1
09:10-09:15 น.	56.2	52.6
09:15-09:20 น.	55.9	51.0
09:20-09:25 น.	56.6	51.9
09:25-09:30 น.	56.5	51.1
09:30-09:35 น.	56.1	49.9
09:35-09:40 น.	57.2	50.0
09:40-09:45 น.	57.2	50.7
09:45-09:50 น.	56.1	51.8
09:50-09:55 น.	56.7	51.0
09:55-10:00 น.	57.1	52.7
10:00-10:05 น.	56.4	53.3
10:05-10:10 น.	56.9	50.9
10:10-10:15 น.	56.2	52.0
10:15-10:20 น.	56.1	51.5
10:20-10:25 น.	56.5	51.7
10:25-10:30 น.	56.5	52.0
10:30-10:35 น.	56.7	52.2
10:35-10:40 น.	57.0	52.8
10:40-10:45 น.	55.9	51.3
10:45-10:50 น.	56.8	52.3
10:50-10:55 น.	56.5	53.6
10:55-11:00 น.	55.9	52.6
11:00-11:05 น.	56.1	51.4
11:05-11:10 น.	56.1	51.6
11:10-11:15 น.	56.2	51.5
11:15-11:20 น.	55.9	52.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รวมการวัดการแผ่กระจายเสียง	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	56.2	48.6
11:25-11:30 น.	58.4	50.0
11:30-11:35 น.	56.8	52.7
11:35-11:40 น.	56.4	52.0
11:40-11:45 น.	56.4	51.6
11:45-11:50 น.	57.1	53.6
11:50-11:55 น.	57.2	52.9
11:55-12:00 น.	57.1	53.6
12:00-12:05 น.	57.0	50.7
12:05-12:10 น.	56.8	52.3
12:10-12:15 น.	56.7	50.7
12:15-12:20 น.	56.6	52.6
12:20-12:25 น.	56.3	52.7
12:25-12:30 น.	56.8	53.2
12:30-12:35 น.	56.1	49.7
12:35-12:40 น.	56.0	51.4
12:40-12:45 น.	56.0	51.1
12:45-12:50 น.	56.3	51.5
12:50-12:55 น.	57.2	53.0
12:55-13:00 น.	56.7	50.3
13:00-13:05 น.	57.0	52.0
13:05-13:10 น.	57.0	51.5
13:10-13:15 น.	56.3	52.3
13:15-13:20 น.	56.7	51.5
13:20-13:25 น.	56.6	52.7
13:25-13:30 น.	56.3	52.9
13:30-13:35 น.	56.3	54.1
13:35-13:40 น.	56.2	53.0
13:40-13:45 น.	55.9	51.8
13:45-13:50 น.	56.9	52.4
13:50-13:55 น.	57.2	53.3
13:55-14:00 น.	56.9	54.0
14:00-14:05 น.	55.9	52.0
14:05-14:10 น.	57.0	52.4
14:10-14:15 น.	56.3	52.9
14:15-14:20 น.	57.1	51.0
14:20-14:25 น.	56.8	51.3
14:25-14:30 น.	56.9	53.6
14:30-14:35 น.	56.8	53.6
14:35-14:40 น.	57.2	52.9
14:40-14:45 น.	56.5	52.3
14:45-14:50 น.	56.8	53.5
14:50-14:55 น.	56.5	53.1
14:55-15:00 น.	56.0	52.7
15:00-15:05 น.	57.1	53.1
15:05-15:10 น.	56.9	53.1
15:10-15:15 น.	56.9	53.5
15:15-15:20 น.	56.4	51.2
15:20-15:25 น.	56.6	51.5
15:25-15:30 น.	56.4	52.6
15:30-15:35 น.	55.9	52.2
15:35-15:40 น.	56.7	52.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	57.0	53.5
15:45-15:50 น.	57.0	52.3
15:50-15:55 น.	56.8	51.5
15:55-16:00 น.	56.5	51.8
16:00-16:05 น.	56.1	51.2
16:05-16:10 น.	56.2	52.2
16:10-16:15 น.	57.0	53.0
16:15-16:20 น.	56.5	51.4
16:20-16:25 น.	57.0	53.2
16:25-16:30 น.	57.1	52.7
16:30-16:35 น.	56.6	52.2
16:35-16:40 น.	56.8	53.3
16:40-16:45 น.	56.8	50.5
16:45-16:50 น.	58.4	51.1
16:50-16:55 น.	56.0	51.6
16:55-17:00 น.	56.8	50.5
17:00-17:05 น.	56.9	51.9
17:05-17:10 น.	57.1	53.9
17:10-17:15 น.	57.2	53.2
17:15-17:20 น.	57.0	52.8
17:20-17:25 น.	57.2	53.7
17:25-17:30 น.	57.0	51.6
17:30-17:35 น.	56.3	52.4
17:35-17:40 น.	56.9	51.4
17:40-17:45 น.	56.6	52.1
17:45-17:50 น.	56.0	51.5
17:50-17:55 น.	56.8	51.3
17:55-18:00 น.	57.1	50.7
18:00-18:05 น.	56.8	50.8
18:05-18:10 น.	56.6	52.4
18:10-18:15 น.	57.0	50.9
18:15-18:20 น.	56.0	50.7
18:20-18:25 น.	57.2	51.2
18:25-18:30 น.	56.2	51.3
18:30-18:35 น.	56.4	50.8
18:35-18:40 น.	56.0	49.7
18:40-18:45 น.	57.0	49.2
18:45-18:50 น.	56.9	54.8
18:50-18:55 น.	57.2	54.6
18:55-19:00 น.	57.0	53.6
19:00-19:05 น.	56.2	51.5
19:05-19:10 น.	56.1	50.4
19:10-19:15 น.	56.4	50.1
19:15-19:20 น.	56.8	50.7
19:20-19:25 น.	56.1	51.8
19:25-19:30 น.	56.1	52.2
19:30-19:35 น.	56.1	51.0
19:35-19:40 น.	56.5	51.9
19:40-19:45 น.	57.0	50.6
19:45-19:50 น.	56.4	51.5
19:50-19:55 น.	56.3	51.3
19:55-20:00 น.	56.9	50.1

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับส่วนงานที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	56.5	51.5
20:05-20:10 น.	56.3	50.2
20:10-20:15 น.	57.1	51.7
20:15-20:20 น.	56.4	51.7
20:20-20:25 น.	56.6	51.1
20:25-20:30 น.	56.6	50.8
20:30-20:35 น.	56.8	52.3
20:35-20:40 น.	56.7	51.5
20:40-20:45 น.	56.1	51.6
20:45-20:50 น.	56.3	50.9
20:50-20:55 น.	57.0	51.3
20:55-21:00 น.	56.5	50.7
21:00-21:05 น.	56.2	48.5
21:05-21:10 น.	55.7	50.7
21:10-21:15 น.	56.7	49.6
21:15-21:20 น.	57.0	51.3
21:20-21:25 น.	53.5	50.1
21:25-21:30 น.	55.4	49.6
21:30-21:35 น.	53.5	49.7
21:35-21:40 น.	52.8	49.1
21:40-21:45 น.	54.5	49.8
21:45-21:50 น.	55.6	49.8
21:50-21:55 น.	53.9	51.0
21:55-22:00 น.	54.6	51.0
22:00-22:05 น.	54.9	50.4
22:05-22:10 น.	55.0	51.2
22:10-22:15 น.	57.0	52.4
22:15-22:20 น.	52.5	50.5
22:20-22:25 น.	52.2	50.0
22:25-22:30 น.	53.5	49.1
22:30-22:35 น.	52.8	49.5
22:35-22:40 น.	52.8	49.6
22:40-22:45 น.	50.9	49.0
22:45-22:50 น.	51.6	48.5
22:50-22:55 น.	51.4	48.9
22:55-23:00 น.	54.4	49.5
23:00-23:05 น.	53.2	50.3
23:05-23:10 น.	53.0	50.9
23:10-23:15 น.	56.7	53.9
23:15-23:20 น.	53.5	49.6
23:20-23:25 น.	54.0	50.0
23:25-23:30 น.	51.9	50.0
23:30-23:35 น.	52.3	49.6
23:35-23:40 น.	51.2	49.2
23:40-23:45 น.	51.9	49.6
23:45-23:50 น.	51.3	49.1
23:50-23:55 น.	51.1	48.9
23:55-00:00 น.	51.1	49.0
00:00-00:05 น.	53.1	49.2
00:05-00:10 น.	56.4	48.5
00:10-00:15 น.	56.6	55.9
00:15-00:20 น.	56.8	55.9

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะกับส่วนงานที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรักษา	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	55.7	48.6
00:25-00:30 น.	53.0	48.5
00:30-00:35 น.	49.2	48.4
00:35-00:40 น.	50.3	48.4
00:40-00:45 น.	53.1	48.8
00:45-00:50 น.	53.8	48.9
00:50-00:55 น.	51.5	49.3
00:55-01:00 น.	55.0	49.6
01:00-01:05 น.	50.6	48.9
01:05-01:10 น.	51.8	49.0
01:10-01:15 น.	52.0	49.3
01:15-01:20 น.	54.6	49.7
01:20-01:25 น.	50.5	48.9
01:25-01:30 น.	50.8	49.3
01:30-01:35 น.	54.5	49.7
01:35-01:40 น.	51.8	49.3
01:40-01:45 น.	49.7	48.5
01:45-01:50 น.	50.2	48.8
01:50-01:55 น.	52.9	49.3
01:55-02:00 น.	49.9	48.6
02:00-02:05 น.	52.4	49.1
02:05-02:10 น.	51.0	49.7
02:10-02:15 น.	51.3	49.4
02:15-02:20 น.	50.9	48.7
02:20-02:25 น.	51.3	49.0
02:25-02:30 น.	51.5	48.8
02:30-02:35 น.	51.5	48.8
02:35-02:40 น.	51.2	48.7
02:40-02:45 น.	50.9	48.9
02:45-02:50 น.	50.7	48.7
02:50-02:55 น.	49.8	48.7
02:55-03:00 น.	53.4	49.3
03:00-03:05 น.	51.3	49.2
03:05-03:10 น.	54.0	49.3
03:10-03:15 น.	50.0	48.9
03:15-03:20 น.	51.6	48.7
03:20-03:25 น.	52.8	48.8
03:25-03:30 น.	51.7	49.0
03:30-03:35 น.	50.5	49.1
03:35-03:40 น.	52.4	49.2
03:40-03:45 น.	53.5	49.2
03:45-03:50 น.	52.4	48.8
03:50-03:55 น.	51.9	48.9
03:55-04:00 น.	54.8	49.0
04:00-04:05 น.	53.5	49.4
04:05-04:10 น.	54.4	49.4
04:10-04:15 น.	57.0	51.6
04:15-04:20 น.	56.1	49.8
04:20-04:25 น.	56.8	48.7
04:25-04:30 น.	55.8	49.2
04:30-04:35 น.	55.9	51.0
04:35-04:40 น.	56.7	51.1

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรักษา	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0037	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	56.8	51.2
04:45-04:50 น.	56.6	50.1
04:50-04:55 น.	55.8	50.4
04:55-05:00 น.	56.6	51.6
05:00-05:05 น.	56.0	51.7
05:05-05:10 น.	55.8	51.2
05:10-05:15 น.	55.5	52.0
05:15-05:20 น.	56.3	52.1
05:20-05:25 น.	56.4	54.1
05:25-05:30 น.	56.3	51.5
05:30-05:35 น.	56.6	51.2
05:35-05:40 น.	57.0	52.5
05:40-05:45 น.	55.8	50.3
05:45-05:50 น.	55.8	50.3
05:50-05:55 น.	57.0	52.4
05:55-06:00 น.	56.7	53.1
06:00-06:05 น.	55.9	52.2
06:05-06:10 น.	56.2	51.2
06:10-06:15 น.	56.8	52.3
06:15-06:20 น.	57.0	50.3
06:20-06:25 น.	56.0	50.6
06:25-06:30 น.	57.5	49.2
06:30-06:35 น.	56.5	51.8
06:35-06:40 น.	56.4	52.2
06:40-06:45 น.	57.0	51.8
06:45-06:50 น.	56.1	51.8
06:50-06:55 น.	56.1	51.8
06:55-07:00 น.	55.8	51.7

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	วันที่วิเคราะห์ที่ตรวจออก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	56.3	51.9
07:05-07:10 น.	57.2	53.0
07:10-07:15 น.	56.5	53.3
07:15-07:20 น.	56.8	52.8
07:20-07:25 น.	56.0	51.7
07:25-07:30 น.	56.2	52.2
07:30-07:35 น.	56.5	52.5
07:35-07:40 น.	56.0	50.7
07:40-07:45 น.	56.3	51.6
07:45-07:50 น.	57.1	53.7
07:50-07:55 น.	56.2	52.4
07:55-08:00 น.	56.0	52.3
08:00-08:05 น.	56.3	52.7
08:05-08:10 น.	56.5	52.1
08:10-08:15 น.	56.3	52.5
08:15-08:20 น.	57.0	53.9
08:20-08:25 น.	56.0	51.0
08:25-08:30 น.	55.9	51.6
08:30-08:35 น.	55.9	48.9
08:35-08:40 น.	56.1	52.9
08:40-08:45 น.	57.2	51.8
08:45-08:50 น.	57.0	52.7
08:50-08:55 น.	55.9	50.3
08:55-09:00 น.	56.3	51.5
09:00-09:05 น.	55.9	51.9
09:05-09:10 น.	56.7	52.2
09:10-09:15 น.	56.1	52.2
09:15-09:20 น.	56.3	51.4
09:20-09:25 น.	56.9	51.6
09:25-09:30 น.	57.1	53.4
09:30-09:35 น.	56.3	49.7
09:35-09:40 น.	56.9	53.3
09:40-09:45 น.	56.4	52.3
09:45-09:50 น.	57.0	51.3
09:50-09:55 น.	55.9	51.3
09:55-10:00 น.	56.1	51.4
10:00-10:05 น.	55.9	51.2
10:05-10:10 น.	56.1	51.1
10:10-10:15 น.	56.6	53.0
10:15-10:20 น.	56.8	53.0
10:20-10:25 น.	56.1	51.0
10:25-10:30 น.	55.9	51.1
10:30-10:35 น.	56.4	52.3
10:35-10:40 น.	56.7	51.6
10:40-10:45 น.	57.0	53.0
10:45-10:50 น.	56.5	50.8
10:50-10:55 น.	56.1	51.1
10:55-11:00 น.	56.9	52.3
11:00-11:05 น.	56.3	50.8
11:05-11:10 น.	56.6	50.5
11:10-11:15 น.	56.2	53.0
11:15-11:20 น.	56.6	52.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	วันที่วิเคราะห์ที่ตรวจออก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	56.5	51.9
11:25-11:30 น.	57.1	52.5
11:30-11:35 น.	56.9	51.7
11:35-11:40 น.	57.1	51.8
11:40-11:45 น.	57.0	49.1
11:45-11:50 น.	56.4	52.1
11:50-11:55 น.	56.5	51.9
11:55-12:00 น.	56.9	52.1
12:00-12:05 น.	56.6	52.3
12:05-12:10 น.	56.6	51.8
12:10-12:15 น.	56.0	51.2
12:15-12:20 น.	57.2	53.3
12:20-12:25 น.	56.0	51.7
12:25-12:30 น.	56.3	52.7
12:30-12:35 น.	57.1	52.5
12:35-12:40 น.	56.3	52.3
12:40-12:45 น.	56.7	50.8
12:45-12:50 น.	56.9	52.3
12:50-12:55 น.	57.1	53.4
12:55-13:00 น.	55.9	51.9
13:00-13:05 น.	56.8	53.1
13:05-13:10 น.	56.6	51.2
13:10-13:15 น.	56.2	51.3
13:15-13:20 น.	56.4	51.4
13:20-13:25 น.	56.4	52.8
13:25-13:30 น.	57.2	53.3
13:30-13:35 น.	56.2	52.4
13:35-13:40 น.	56.5	50.4
13:40-13:45 น.	56.9	51.7
13:45-13:50 น.	56.2	51.3
13:50-13:55 น.	55.9	52.8
13:55-14:00 น.	56.8	50.9
14:00-14:05 น.	56.4	53.0
14:05-14:10 น.	56.4	51.8
14:10-14:15 น.	57.0	52.3
14:15-14:20 น.	56.0	51.4
14:20-14:25 น.	56.4	51.5
14:25-14:30 น.	56.8	53.8
14:30-14:35 น.	56.7	53.5
14:35-14:40 น.	57.0	52.9
14:40-14:45 น.	56.1	51.7
14:45-14:50 น.	56.4	53.1
14:50-14:55 น.	56.7	53.3
14:55-15:00 น.	56.3	51.9
15:00-15:05 น.	56.4	52.8
15:05-15:10 น.	56.0	50.7
15:10-15:15 น.	56.6	52.6
15:15-15:20 น.	56.0	52.2
15:20-15:25 น.	56.2	53.0
15:25-15:30 น.	57.2	50.8
15:30-15:35 น.	56.0	51.4
15:35-15:40 น.	57.1	52.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด์)	
	รับจ้างโครงการด้านที่สาธารณะ	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	56.6	53.1
15:45-15:50 น.	56.0	52.7
15:50-15:55 น.	55.9	50.9
15:55-16:00 น.	58.5	48.6
16:00-16:05 น.	57.0	51.8
16:05-16:10 น.	56.4	51.4
16:10-16:15 น.	56.6	53.5
16:15-16:20 น.	57.0	53.6
16:20-16:25 น.	56.7	52.8
16:25-16:30 น.	56.8	52.6
16:30-16:35 น.	57.1	51.8
16:35-16:40 น.	56.9	52.5
16:40-16:45 น.	57.0	53.3
16:45-16:50 น.	57.1	52.9
16:50-16:55 น.	56.9	53.3
16:55-17:00 น.	57.0	54.4
17:00-17:05 น.	56.0	51.0
17:05-17:10 น.	57.2	53.3
17:10-17:15 น.	56.7	54.0
17:15-17:20 น.	56.9	53.9
17:20-17:25 น.	55.9	52.9
17:25-17:30 น.	57.0	52.9
17:30-17:35 น.	56.7	53.4
17:35-17:40 น.	56.6	53.8
17:40-17:45 น.	57.2	53.9
17:45-17:50 น.	56.4	53.8
17:50-17:55 น.	56.1	52.9
17:55-18:00 น.	56.4	51.4
18:00-18:05 น.	56.3	53.1
18:05-18:10 น.	57.0	52.4
18:10-18:15 น.	57.2	53.7
18:15-18:20 น.	56.2	51.4
18:20-18:25 น.	57.2	54.4
18:25-18:30 น.	56.9	53.7
18:30-18:35 น.	55.9	52.3
18:35-18:40 น.	56.5	52.9
18:40-18:45 น.	55.9	50.5
18:45-18:50 น.	60.0	53.6
18:50-18:55 น.	61.0	52.6
18:55-19:00 น.	56.6	52.6
19:00-19:05 น.	56.4	52.2
19:05-19:10 น.	57.0	53.5
19:10-19:15 น.	57.0	53.4
19:15-19:20 น.	55.9	52.4
19:20-19:25 น.	56.0	51.9
19:25-19:30 น.	56.1	51.5
19:30-19:35 น.	56.7	51.2
19:35-19:40 น.	56.5	52.7
19:40-19:45 น.	56.3	51.7
19:45-19:50 น.	55.9	50.5
19:50-19:55 น.	56.0	51.8
19:55-20:00 น.	56.5	50.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด์)	
	รับจ้างโครงการด้านที่สาธารณะ	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	56.6	52.4
20:05-20:10 น.	56.9	52.3
20:10-20:15 น.	56.8	50.6
20:15-20:20 น.	56.3	49.9
20:20-20:25 น.	56.8	52.6
20:25-20:30 น.	56.1	51.5
20:30-20:35 น.	56.5	50.6
20:35-20:40 น.	56.4	52.2
20:40-20:45 น.	55.8	52.2
20:45-20:50 น.	56.7	52.5
20:50-20:55 น.	55.4	51.4
20:55-21:00 น.	56.2	51.4
21:00-21:05 น.	56.2	50.8
21:05-21:10 น.	54.0	51.0
21:10-21:15 น.	55.9	50.6
21:15-21:20 น.	56.2	50.0
21:20-21:25 น.	56.2	50.7
21:25-21:30 น.	55.3	51.0
21:30-21:35 น.	54.8	50.1
21:35-21:40 น.	55.9	51.8
21:40-21:45 น.	56.9	51.2
21:45-21:50 น.	55.1	51.5
21:50-21:55 น.	57.1	49.0
21:55-22:00 น.	53.9	50.9
22:00-22:05 น.	53.5	48.7
22:05-22:10 น.	52.7	50.6
22:10-22:15 น.	52.6	50.7
22:15-22:20 น.	52.5	50.2
22:20-22:25 น.	54.7	50.4
22:25-22:30 น.	51.5	49.3
22:30-22:35 น.	52.1	49.5
22:35-22:40 น.	51.6	50.0
22:40-22:45 น.	52.3	50.1
22:45-22:50 น.	53.3	50.2
22:50-22:55 น.	51.6	49.7
22:55-23:00 น.	51.5	49.1
23:00-23:05 น.	52.3	48.9
23:05-23:10 น.	54.1	49.9
23:10-23:15 น.	52.2	49.6
23:15-23:20 น.	52.6	49.3
23:20-23:25 น.	51.3	49.5
23:25-23:30 น.	53.2	49.8
23:30-23:35 น.	54.4	50.1
23:35-23:40 น.	51.2	49.5
23:40-23:45 น.	51.6	49.2
23:45-23:50 น.	52.0	48.3
23:50-23:55 น.	52.5	49.4
23:55-00:00 น.	53.7	50.0
00:00-00:05 น.	54.0	50.1
00:05-00:10 น.	53.6	52.7
00:10-00:15 น.	54.5	54.0
00:15-00:20 น.	54.5	54.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	54.5	54.1
00:25-00:30 น.	53.5	52.7
00:30-00:35 น.	54.5	45.1
00:35-00:40 น.	52.6	50.3
00:40-00:45 น.	51.6	49.8
00:45-00:50 น.	50.8	49.6
00:50-00:55 น.	50.5	49.2
00:55-01:00 น.	50.4	48.6
01:00-01:05 น.	50.3	48.5
01:05-01:10 น.	50.1	48.5
01:10-01:15 น.	49.4	48.1
01:15-01:20 น.	49.2	47.9
01:20-01:25 น.	51.6	48.7
01:25-01:30 น.	50.1	49.0
01:30-01:35 น.	51.7	49.1
01:35-01:40 น.	52.3	49.2
01:40-01:45 น.	52.8	49.9
01:45-01:50 น.	49.8	48.6
01:50-01:55 น.	51.6	48.5
01:55-02:00 น.	51.3	48.3
02:00-02:05 น.	54.4	46.4
02:05-02:10 น.	54.0	53.1
02:10-02:15 น.	54.2	51.7
02:15-02:20 น.	54.2	51.5
02:20-02:25 น.	54.0	53.6
02:25-02:30 น.	54.2	43.7
02:30-02:35 น.	50.7	48.0
02:35-02:40 น.	50.3	48.1
02:40-02:45 น.	51.1	47.5
02:45-02:50 น.	51.1	48.7
02:50-02:55 น.	52.1	49.4
02:55-03:00 น.	50.9	48.8
03:00-03:05 น.	50.6	48.7
03:05-03:10 น.	51.3	48.7
03:10-03:15 น.	53.2	49.3
03:15-03:20 น.	54.0	49.4
03:20-03:25 น.	51.3	48.7
03:25-03:30 น.	53.1	49.2
03:30-03:35 น.	54.4	48.1
03:35-03:40 น.	52.9	49.4
03:40-03:45 น.	53.6	49.9
03:45-03:50 น.	54.2	50.1
03:50-03:55 น.	54.1	50.4
03:55-04:00 น.	52.4	50.0
04:00-04:05 น.	54.2	46.5
04:05-04:10 น.	54.5	53.4
04:10-04:15 น.	54.1	50.9
04:15-04:20 น.	53.6	51.2
04:20-04:25 น.	53.6	52.7
04:25-04:30 น.	53.5	52.7
04:30-04:35 น.	53.7	52.7
04:35-04:40 น.	53.8	52.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0038	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	53.7	52.7
04:45-04:50 น.	53.8	52.7
04:50-04:55 น.	54.0	52.7
04:55-05:00 น.	54.6	54.2
05:00-05:05 น.	54.7	54.5
05:05-05:10 น.	54.1	53.0
05:10-05:15 น.	53.8	52.9
05:15-05:20 น.	54.0	53.1
05:20-05:25 น.	54.2	51.7
05:25-05:30 น.	54.1	49.6
05:30-05:35 น.	54.1	49.3
05:35-05:40 น.	53.9	49.2
05:40-05:45 น.	53.8	49.1
05:45-05:50 น.	53.7	49.2
05:50-05:55 น.	54.7	50.2
05:55-06:00 น.	54.4	48.9
06:00-06:05 น.	54.2	48.4
06:05-06:10 น.	55.7	47.2
06:10-06:15 น.	54.5	49.2
06:15-06:20 น.	55.6	47.6
06:20-06:25 น.	53.9	47.7
06:25-06:30 น.	55.0	48.3
06:30-06:35 น.	57.0	51.4
06:35-06:40 น.	58.4	57.0
06:40-06:45 น.	58.3	57.0
06:45-06:50 น.	58.5	57.2
06:50-06:55 น.	55.9	49.6
06:55-07:00 น.	55.6	49.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	57.5	52.4
07:05-07:10 น.	58.1	53.9
07:10-07:15 น.	60.0	54.8
07:15-07:20 น.	58.5	52.8
07:20-07:25 น.	60.3	56.8
07:25-07:30 น.	61.0	55.4
07:30-07:35 น.	58.8	54.6
07:35-07:40 น.	59.1	53.9
07:40-07:45 น.	58.9	55.0
07:45-07:50 น.	58.9	55.6
07:50-07:55 น.	60.4	55.7
07:55-08:00 น.	60.5	56.1
08:00-08:05 น.	61.1	56.7
08:05-08:10 น.	61.9	55.2
08:10-08:15 น.	59.7	55.6
08:15-08:20 น.	59.8	55.7
08:20-08:25 น.	60.8	56.0
08:25-08:30 น.	60.2	54.9
08:30-08:35 น.	59.2	53.6
08:35-08:40 น.	59.8	54.7
08:40-08:45 น.	60.0	52.5
08:45-08:50 น.	62.6	57.3
08:50-08:55 น.	65.8	58.4
08:55-09:00 น.	61.0	54.9
09:00-09:05 น.	59.7	52.7
09:05-09:10 น.	62.1	59.7
09:10-09:15 น.	61.2	57.2
09:15-09:20 น.	60.5	54.2
09:20-09:25 น.	64.4	56.1
09:25-09:30 น.	63.4	55.6
09:30-09:35 น.	58.6	54.1
09:35-09:40 น.	59.0	54.4
09:40-09:45 น.	63.3	58.2
09:45-09:50 น.	60.5	57.2
09:50-09:55 น.	66.5	54.2
09:55-10:00 น.	60.0	53.8
10:00-10:05 น.	59.4	55.9
10:05-10:10 น.	60.0	55.3
10:10-10:15 น.	59.4	56.1
10:15-10:20 น.	58.5	53.7
10:20-10:25 น.	61.0	54.3
10:25-10:30 น.	59.0	55.0
10:30-10:35 น.	59.5	56.2
10:35-10:40 น.	61.2	57.0
10:40-10:45 น.	63.1	57.0
10:45-10:50 น.	59.5	56.1
10:50-10:55 น.	60.6	53.5
10:55-11:00 น.	59.9	55.5
11:00-11:05 น.	61.3	55.9
11:05-11:10 น.	60.1	54.3
11:10-11:15 น.	59.1	55.3
11:15-11:20 น.	60.0	55.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเบลอ)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	59.4	55.6
11:25-11:30 น.	60.4	55.3
11:30-11:35 น.	58.8	54.4
11:35-11:40 น.	59.9	55.3
11:40-11:45 น.	60.8	55.6
11:45-11:50 น.	59.7	53.8
11:50-11:55 น.	65.1	56.2
11:55-12:00 น.	59.5	54.4
12:00-12:05 น.	68.7	58.9
12:05-12:10 น.	58.1	54.9
12:10-12:15 น.	58.4	54.4
12:15-12:20 น.	58.1	53.7
12:20-12:25 น.	58.4	53.9
12:25-12:30 น.	59.7	54.2
12:30-12:35 น.	60.0	53.4
12:35-12:40 น.	59.0	54.1
12:40-12:45 น.	58.7	53.6
12:45-12:50 น.	58.7	54.3
12:50-12:55 น.	58.5	54.3
12:55-13:00 น.	59.1	54.8
13:00-13:05 น.	59.7	56.3
13:05-13:10 น.	59.5	54.1
13:10-13:15 น.	59.7	54.8
13:15-13:20 น.	58.1	54.4
13:20-13:25 น.	59.6	54.2
13:25-13:30 น.	60.2	56.2
13:30-13:35 น.	63.4	56.8
13:35-13:40 น.	59.4	55.5
13:40-13:45 น.	58.7	54.1
13:45-13:50 น.	60.1	55.8
13:50-13:55 น.	60.0	55.6
13:55-14:00 น.	62.8	54.3
14:00-14:05 น.	60.1	54.7
14:05-14:10 น.	62.3	58.4
14:10-14:15 น.	60.1	56.0
14:15-14:20 น.	59.6	55.5
14:20-14:25 น.	60.0	55.6
14:25-14:30 น.	59.4	55.3
14:30-14:35 น.	60.6	55.7
14:35-14:40 น.	58.8	53.2
14:40-14:45 น.	60.1	54.1
14:45-14:50 น.	59.3	54.8
14:50-14:55 น.	61.7	56.5
14:55-15:00 น.	58.9	53.3
15:00-15:05 น.	58.6	52.6
15:05-15:10 น.	59.5	54.7
15:10-15:15 น.	58.0	52.6
15:15-15:20 น.	58.9	55.0
15:20-15:25 น.	60.5	55.3
15:25-15:30 น.	61.6	54.9
15:30-15:35 น.	59.0	54.4
15:35-15:40 น.	60.2	55.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลอ)	
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	61.5	56.3
15:45-15:50 น.	61.0	56.7
15:50-15:55 น.	59.2	53.7
15:55-16:00 น.	60.5	56.0
16:00-16:05 น.	61.0	56.8
16:05-16:10 น.	61.9	58.0
16:10-16:15 น.	60.3	55.1
16:15-16:20 น.	63.6	58.3
16:20-16:25 น.	63.0	58.7
16:25-16:30 น.	60.6	56.8
16:30-16:35 น.	61.5	56.4
16:35-16:40 น.	59.7	56.5
16:40-16:45 น.	60.3	55.3
16:45-16:50 น.	60.6	56.7
16:50-16:55 น.	60.5	57.1
16:55-17:00 น.	61.2	56.6
17:00-17:05 น.	61.9	57.4
17:05-17:10 น.	59.5	56.5
17:10-17:15 น.	60.5	56.6
17:15-17:20 น.	60.6	57.4
17:20-17:25 น.	60.4	56.2
17:25-17:30 น.	59.5	55.1
17:30-17:35 น.	63.3	55.5
17:35-17:40 น.	60.0	56.0
17:40-17:45 น.	59.1	54.2
17:45-17:50 น.	58.4	53.0
17:50-17:55 น.	58.8	54.3
17:55-18:00 น.	59.1	53.9
18:00-18:05 น.	59.0	55.0
18:05-18:10 น.	59.0	54.3
18:10-18:15 น.	59.1	53.1
18:15-18:20 น.	58.6	53.1
18:20-18:25 น.	59.8	53.9
18:25-18:30 น.	58.8	52.5
18:30-18:35 น.	59.0	53.7
18:35-18:40 น.	58.5	51.1
18:40-18:45 น.	60.0	53.7
18:45-18:50 น.	58.1	52.4
18:50-18:55 น.	57.4	50.9
18:55-19:00 น.	59.0	51.6
19:00-19:05 น.	57.3	51.1
19:05-19:10 น.	56.2	50.6
19:10-19:15 น.	57.9	49.4
19:15-19:20 น.	57.6	52.6
19:20-19:25 น.	59.1	54.8
19:25-19:30 น.	58.7	55.8
19:30-19:35 น.	58.9	55.2
19:35-19:40 น.	57.8	53.7
19:40-19:45 น.	59.1	54.4
19:45-19:50 น.	57.3	53.6
19:50-19:55 น.	59.8	54.0
19:55-20:00 น.	57.0	53.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลอ)	
	รับจ้างโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	59.2	53.9
20:05-20:10 น.	58.7	55.4
20:10-20:15 น.	57.4	54.4
20:15-20:20 น.	58.2	53.3
20:20-20:25 น.	59.8	54.7
20:25-20:30 น.	58.1	53.0
20:30-20:35 น.	56.6	52.9
20:35-20:40 น.	56.7	53.3
20:40-20:45 น.	57.1	52.9
20:45-20:50 น.	56.9	52.2
20:50-20:55 น.	58.2	52.4
20:55-21:00 น.	57.8	52.5
21:00-21:05 น.	60.0	53.2
21:05-21:10 น.	57.8	53.2
21:10-21:15 น.	57.6	52.7
21:15-21:20 น.	56.9	53.0
21:20-21:25 น.	61.4	53.1
21:25-21:30 น.	54.7	52.1
21:30-21:35 น.	55.5	52.2
21:35-21:40 น.	55.0	52.1
21:40-21:45 น.	56.9	52.2
21:45-21:50 น.	55.5	51.3
21:50-21:55 น.	54.6	51.5
21:55-22:00 น.	55.8	52.4
22:00-22:05 น.	52.3	50.1
22:05-22:10 น.	52.1	49.5
22:10-22:15 น.	52.3	49.4
22:15-22:20 น.	51.8	46.2
22:20-22:25 น.	51.4	50.7
22:25-22:30 น.	52.5	51.9
22:30-22:35 น.	51.4	50.9
22:35-22:40 น.	51.4	50.8
22:40-22:45 น.	51.9	50.8
22:45-22:50 น.	51.6	50.7
22:50-22:55 น.	52.3	51.8
22:55-23:00 น.	51.7	50.8
23:00-23:05 น.	51.5	50.7
23:05-23:10 น.	51.9	50.8
23:10-23:15 น.	51.5	50.8
23:15-23:20 น.	51.5	50.7
23:20-23:25 น.	52.5	51.9
23:25-23:30 น.	51.4	50.8
23:30-23:35 น.	52.4	52.0
23:35-23:40 น.	51.5	50.9
23:40-23:45 น.	51.4	50.8
23:45-23:50 น.	51.5	50.9
23:50-23:55 น.	51.6	50.9
23:55-00:00 น.	52.1	46.8
00:00-00:05 น.	51.6	47.0
00:05-00:10 น.	51.8	46.6
00:10-00:15 น.	52.0	47.5
00:15-00:20 น.	51.7	47.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับฟังโครงการด้านทิศตะวันออก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	51.8	47.7
00:25-00:30 น.	51.7	47.4
00:30-00:35 น.	52.5	46.7
00:35-00:40 น.	52.0	47.3
00:40-00:45 น.	51.5	46.1
00:45-00:50 น.	52.1	46.1
00:50-00:55 น.	51.6	46.8
00:55-01:00 น.	51.6	47.2
01:00-01:05 น.	51.5	47.5
01:05-01:10 น.	51.8	47.2
01:10-01:15 น.	51.5	46.0
01:15-01:20 น.	51.5	46.1
01:20-01:25 น.	52.1	46.8
01:25-01:30 น.	51.4	46.8
01:30-01:35 น.	51.4	46.8
01:35-01:40 น.	52.4	47.3
01:40-01:45 น.	51.9	47.6
01:45-01:50 น.	52.2	47.8
01:50-01:55 น.	51.7	47.4
01:55-02:00 น.	51.5	47.4
02:00-02:05 น.	51.7	47.1
02:05-02:10 น.	51.5	47.2
02:10-02:15 น.	52.5	48.5
02:15-02:20 น.	51.5	47.0
02:20-02:25 น.	51.4	47.2
02:25-02:30 น.	52.2	47.9
02:30-02:35 น.	51.4	47.3
02:35-02:40 น.	52.3	47.8
02:40-02:45 น.	52.2	46.9
02:45-02:50 น.	51.5	47.3
02:50-02:55 น.	52.4	47.7
02:55-03:00 น.	51.4	46.3
03:00-03:05 น.	51.7	47.0
03:05-03:10 น.	51.9	47.8
03:10-03:15 น.	51.9	48.2
03:15-03:20 น.	51.9	47.3
03:20-03:25 น.	51.7	46.4
03:25-03:30 น.	51.5	47.0
03:30-03:35 น.	52.1	46.8
03:35-03:40 น.	52.4	47.3
03:40-03:45 น.	51.5	46.7
03:45-03:50 น.	51.7	46.2
03:50-03:55 น.	52.5	48.1
03:55-04:00 น.	51.5	47.2
04:00-04:05 น.	51.5	45.8
04:05-04:10 น.	52.5	46.4
04:10-04:15 น.	52.3	47.1
04:15-04:20 น.	52.5	46.9
04:20-04:25 น.	52.2	47.2
04:25-04:30 น.	52.5	48.3
04:30-04:35 น.	51.6	48.0
04:35-04:40 น.	51.9	47.9

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับฟังโครงการด้านทิศตะวันออก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0039	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	52.5	47.3
04:45-04:50 น.	51.9	47.1
04:50-04:55 น.	51.5	45.9
04:55-05:00 น.	51.5	45.8
05:00-05:05 น.	51.6	47.7
05:05-05:10 น.	52.1	49.1
05:10-05:15 น.	51.5	47.8
05:15-05:20 น.	51.5	47.7
05:20-05:25 น.	51.4	45.7
05:25-05:30 น.	51.5	45.5
05:30-05:35 น.	52.1	47.3
05:35-05:40 น.	51.5	47.5
05:40-05:45 น.	51.9	47.8
05:45-05:50 น.	52.0	47.3
05:50-05:55 น.	51.8	47.9
05:55-06:00 น.	51.5	47.1
06:00-06:05 น.	52.4	47.9
06:05-06:10 น.	51.5	48.7
06:10-06:15 น.	52.0	49.1
06:15-06:20 น.	51.7	48.2
06:20-06:25 น.	51.8	48.9
06:25-06:30 น.	51.5	48.3
06:30-06:35 น.	52.0	48.6
06:35-06:40 น.	52.1	49.4
06:40-06:45 น.	51.5	48.6
06:45-06:50 น.	51.8	47.9
06:50-06:55 น.	52.2	49.5
06:55-07:00 น.	52.0	48.6

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ตรวจวัด	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.8	53.3
07:05-07:10 น.	56.3	53.6
07:10-07:15 น.	55.8	52.9
07:15-07:20 น.	56.1	53.4
07:20-07:25 น.	56.3	53.9
07:25-07:30 น.	56.1	53.4
07:30-07:35 น.	56.1	53.9
07:35-07:40 น.	56.4	54.4
07:40-07:45 น.	55.6	53.5
07:45-07:50 น.	56.5	54.1
07:50-07:55 น.	55.5	52.7
07:55-08:00 น.	55.6	52.5
08:00-08:05 น.	55.5	52.7
08:05-08:10 น.	56.3	53.9
08:10-08:15 น.	55.9	53.5
08:15-08:20 น.	55.8	52.6
08:20-08:25 น.	56.0	52.7
08:25-08:30 น.	55.7	51.8
08:30-08:35 น.	55.5	52.5
08:35-08:40 น.	55.8	52.9
08:40-08:45 น.	56.1	53.1
08:45-08:50 น.	55.7	52.1
08:50-08:55 น.	56.2	53.8
08:55-09:00 น.	56.5	53.6
09:00-09:05 น.	55.4	52.2
09:05-09:10 น.	55.7	52.5
09:10-09:15 น.	55.7	53.0
09:15-09:20 น.	55.8	52.8
09:20-09:25 น.	56.5	52.8
09:25-09:30 น.	55.6	52.7
09:30-09:35 น.	56.0	53.4
09:35-09:40 น.	56.1	52.9
09:40-09:45 น.	56.0	52.0
09:45-09:50 น.	55.8	53.3
09:50-09:55 น.	56.1	53.3
09:55-10:00 น.	55.3	50.4
10:00-10:05 น.	56.3	53.1
10:05-10:10 น.	56.5	52.8
10:10-10:15 น.	55.5	52.9
10:15-10:20 น.	56.5	54.0
10:20-10:25 น.	55.4	50.9
10:25-10:30 น.	56.2	53.1
10:30-10:35 น.	56.1	53.0
10:35-10:40 น.	55.5	52.5
10:40-10:45 น.	55.7	52.4
10:45-10:50 น.	55.5	52.5
10:50-10:55 น.	55.8	52.9
10:55-11:00 น.	55.4	52.7
11:00-11:05 น.	56.3	53.9
11:05-11:10 น.	55.8	53.7
11:10-11:15 น.	56.0	53.5
11:15-11:20 น.	56.1	52.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลด)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ตรวจวัด	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	55.5	53.0
11:25-11:30 น.	55.5	52.8
11:30-11:35 น.	55.6	52.6
11:35-11:40 น.	56.4	51.9
11:40-11:45 น.	55.3	51.2
11:45-11:50 น.	56.4	53.3
11:50-11:55 น.	55.7	52.1
11:55-12:00 น.	55.7	52.4
12:00-12:05 น.	56.1	51.9
12:05-12:10 น.	56.4	51.1
12:10-12:15 น.	56.1	51.5
12:15-12:20 น.	55.7	50.6
12:20-12:25 น.	55.7	48.8
12:25-12:30 น.	55.3	50.4
12:30-12:35 น.	56.0	52.0
12:35-12:40 น.	56.1	50.9
12:40-12:45 น.	56.2	51.7
12:45-12:50 น.	56.3	50.1
12:50-12:55 น.	55.4	51.9
12:55-13:00 น.	56.2	51.5
13:00-13:05 น.	55.4	51.3
13:05-13:10 น.	55.7	50.7
13:10-13:15 น.	56.5	51.6
13:15-13:20 น.	55.9	51.5
13:20-13:25 น.	55.6	49.4
13:25-13:30 น.	55.7	50.6
13:30-13:35 น.	55.9	51.5
13:35-13:40 น.	56.4	52.1
13:40-13:45 น.	55.8	49.8
13:45-13:50 น.	56.0	51.2
13:50-13:55 น.	55.4	51.1
13:55-14:00 น.	55.3	51.2
14:00-14:05 น.	55.5	51.2
14:05-14:10 น.	56.3	51.9
14:10-14:15 น.	55.4	47.9
14:15-14:20 น.	56.1	52.1
14:20-14:25 น.	56.5	51.7
14:25-14:30 น.	55.7	49.4
14:30-14:35 น.	56.5	51.3
14:35-14:40 น.	56.5	51.8
14:40-14:45 น.	56.1	52.1
14:45-14:50 น.	55.3	46.8
14:50-14:55 น.	55.6	48.9
14:55-15:00 น.	56.1	50.3
15:00-15:05 น.	56.0	51.3
15:05-15:10 น.	55.4	53.6
15:10-15:15 น.	56.3	54.4
15:15-15:20 น.	55.6	52.2
15:20-15:25 น.	56.3	50.1
15:25-15:30 น.	56.2	49.0
15:30-15:35 น.	55.7	49.2
15:35-15:40 น.	55.8	51.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่สมัครนอก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0040	
	Laeq 5 min	La90 5 min
15:40-15:45 น.	55.5	51.2
15:45-15:50 น.	55.8	51.9
15:50-15:55 น.	55.7	51.4
15:55-16:00 น.	55.6	50.2
16:00-16:05 น.	55.9	52.3
16:05-16:10 น.	56.1	50.9
16:10-16:15 น.	55.5	50.5
16:15-16:20 น.	55.4	52.8
16:20-16:25 น.	55.9	52.8
16:25-16:30 น.	55.5	51.1
16:30-16:35 น.	55.6	49.4
16:35-16:40 น.	55.6	50.9
16:40-16:45 น.	56.0	51.6
16:45-16:50 น.	55.5	50.9
16:50-16:55 น.	55.6	49.8
16:55-17:00 น.	55.9	52.8
17:00-17:05 น.	55.8	52.2
17:05-17:10 น.	56.0	50.6
17:10-17:15 น.	55.6	50.0
17:15-17:20 น.	55.9	51.7
17:20-17:25 น.	55.4	51.1
17:25-17:30 น.	56.1	50.3
17:30-17:35 น.	56.1	50.0
17:35-17:40 น.	56.4	51.9
17:40-17:45 น.	55.8	51.5
17:45-17:50 น.	55.5	52.4
17:50-17:55 น.	56.1	52.6
17:55-18:00 น.	55.8	52.4
18:00-18:05 น.	55.3	51.0
18:05-18:10 น.	56.0	50.9
18:10-18:15 น.	55.7	49.2
18:15-18:20 น.	55.7	49.1
18:20-18:25 น.	56.2	52.1
18:25-18:30 น.	55.8	51.3
18:30-18:35 น.	55.4	50.9
18:35-18:40 น.	55.7	50.5
18:40-18:45 น.	55.5	50.6
18:45-18:50 น.	55.6	50.9
18:50-18:55 น.	56.0	50.8
18:55-19:00 น.	55.5	50.8
19:00-19:05 น.	56.0	50.2
19:05-19:10 น.	55.9	50.6
19:10-19:15 น.	55.7	50.5
19:15-19:20 น.	55.8	50.7
19:20-19:25 น.	56.2	51.4
19:25-19:30 น.	55.6	53.4
19:30-19:35 น.	55.5	52.1
19:35-19:40 น.	55.4	51.4
19:40-19:45 น.	56.4	52.2
19:45-19:50 น.	56.5	52.7
19:50-19:55 น.	55.7	50.9
19:55-20:00 น.	55.8	53.3

- \* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ใบรายงานผลวิเคราะห์ต้องลงเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่สมัครนอก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0040	
	Laeq 5 min	La90 5 min
20:00-20:05 น.	55.5	53.2
20:05-20:10 น.	55.4	52.8
20:10-20:15 น.	56.2	53.2
20:15-20:20 น.	55.5	51.4
20:20-20:25 น.	55.4	51.7
20:25-20:30 น.	56.5	52.4
20:30-20:35 น.	56.5	51.9
20:35-20:40 น.	55.6	51.9
20:40-20:45 น.	56.1	52.4
20:45-20:50 น.	55.5	51.0
20:50-20:55 น.	55.6	51.1
20:55-21:00 น.	55.9	51.8
21:00-21:05 น.	56.0	52.9
21:05-21:10 น.	56.5	53.4
21:10-21:15 น.	56.1	52.9
21:15-21:20 น.	55.6	51.2
21:20-21:25 น.	55.8	51.6
21:25-21:30 น.	56.2	53.1
21:30-21:35 น.	56.0	52.6
21:35-21:40 น.	55.8	52.0
21:40-21:45 น.	56.2	51.5
21:45-21:50 น.	55.5	50.6
21:50-21:55 น.	54.1	50.6
21:55-22:00 น.	53.9	50.5
22:00-22:05 น.	54.1	50.5
22:05-22:10 น.	54.1	50.2
22:10-22:15 น.	54.1	50.5
22:15-22:20 น.	54.1	51.1
22:20-22:25 น.	53.9	51.1
22:25-22:30 น.	54.1	51.0
22:30-22:35 น.	54.0	50.9
22:35-22:40 น.	53.9	51.1
22:40-22:45 น.	54.2	51.7
22:45-22:50 น.	53.8	51.1
22:50-22:55 น.	53.2	50.3
22:55-23:00 น.	53.9	50.9
23:00-23:05 น.	54.3	50.9
23:05-23:10 น.	53.8	50.9
23:10-23:15 น.	53.4	50.7
23:15-23:20 น.	52.8	50.4
23:20-23:25 น.	52.6	50.3
23:25-23:30 น.	52.7	50.3
23:30-23:35 น.	54.4	50.5
23:35-23:40 น.	53.0	50.2
23:40-23:45 น.	53.6	50.7
23:45-23:50 น.	53.5	51.2
23:50-23:55 น.	53.7	51.0
23:55-00:00 น.	54.4	51.1
00:00-00:05 น.	54.1	51.0
00:05-00:10 น.	53.7	51.0
00:10-00:15 น.	53.4	50.6
00:15-00:20 น.	53.0	50.2

- \* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ใบรายงานผลวิเคราะห์ต้องลงเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรถ	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	52.3	50.1
00:25-00:30 น.	51.9	49.9
00:30-00:35 น.	51.8	49.9
00:35-00:40 น.	52.3	50.2
00:40-00:45 น.	52.3	50.2
00:45-00:50 น.	53.0	50.6
00:50-00:55 น.	52.4	50.1
00:55-01:00 น.	52.0	49.5
01:00-01:05 น.	51.2	49.1
01:05-01:10 น.	52.0	49.4
01:10-01:15 น.	51.7	49.3
01:15-01:20 น.	51.8	48.7
01:20-01:25 น.	51.3	48.5
01:25-01:30 น.	51.0	48.5
01:30-01:35 น.	50.5	48.2
01:35-01:40 น.	51.8	48.9
01:40-01:45 น.	51.2	48.6
01:45-01:50 น.	51.8	49.0
01:50-01:55 น.	51.8	49.6
01:55-02:00 น.	51.8	49.6
02:00-02:05 น.	52.5	49.3
02:05-02:10 น.	52.5	49.0
02:10-02:15 น.	52.2	48.7
02:15-02:20 น.	51.7	48.7
02:20-02:25 น.	52.5	48.7
02:25-02:30 น.	52.1	48.9
02:30-02:35 น.	51.5	48.9
02:35-02:40 น.	52.4	49.3
02:40-02:45 น.	53.4	49.1
02:45-02:50 น.	52.8	49.0
02:50-02:55 น.	51.8	49.2
02:55-03:00 น.	52.1	49.3
03:00-03:05 น.	51.9	49.2
03:05-03:10 น.	51.9	49.6
03:10-03:15 น.	51.9	49.6
03:15-03:20 น.	52.7	49.8
03:20-03:25 น.	52.9	50.0
03:25-03:30 น.	54.0	50.6
03:30-03:35 น.	54.4	50.9
03:35-03:40 น.	54.1	51.5
03:40-03:45 น.	53.7	51.2
03:45-03:50 น.	54.1	51.4
03:50-03:55 น.	53.9	51.5
03:55-04:00 น.	53.7	51.2
04:00-04:05 น.	54.9	51.9
04:05-04:10 น.	55.3	51.9
04:10-04:15 น.	54.6	51.1
04:15-04:20 น.	55.1	51.4
04:20-04:25 น.	55.7	51.7
04:25-04:30 น.	56.0	51.6
04:30-04:35 น.	55.9	51.8
04:35-04:40 น.	56.2	51.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ดูแลรถ	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0040	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	57.3	52.5
04:45-04:50 น.	56.8	52.5
04:50-04:55 น.	57.3	51.1
04:55-05:00 น.	57.1	51.3
05:00-05:05 น.	56.0	51.5
05:05-05:10 น.	56.0	51.9
05:10-05:15 น.	56.5	52.4
05:15-05:20 น.	57.3	54.1
05:20-05:25 น.	57.2	54.7
05:25-05:30 น.	56.8	52.9
05:30-05:35 น.	56.2	51.5
05:35-05:40 น.	56.2	51.5
05:40-05:45 น.	56.1	51.3
05:45-05:50 น.	57.0	52.1
05:50-05:55 น.	57.1	52.1
05:55-06:00 น.	56.0	51.5
06:00-06:05 น.	56.1	51.3
06:05-06:10 น.	55.5	50.5
06:10-06:15 น.	55.9	50.5
06:15-06:20 น.	56.1	51.5
06:20-06:25 น.	55.7	50.9
06:25-06:30 น.	56.2	51.1
06:30-06:35 น.	55.2	50.8
06:35-06:40 น.	55.1	50.8
06:40-06:45 น.	55.7	51.2
06:45-06:50 น.	56.2	51.4
06:50-06:55 น.	55.1	50.1
06:55-07:00 น.	56.3	51.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับรู้โครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	59.0	53.8
07:05-07:10 น.	58.7	54.5
07:10-07:15 น.	58.3	54.5
07:15-07:20 น.	58.5	53.7
07:20-07:25 น.	59.1	53.9
07:25-07:30 น.	59.0	54.7
07:30-07:35 น.	59.3	54.9
07:35-07:40 น.	59.1	55.1
07:40-07:45 น.	59.1	55.5
07:45-07:50 น.	59.4	55.7
07:50-07:55 น.	59.2	55.5
07:55-08:00 น.	59.2	55.6
08:00-08:05 น.	58.7	54.9
08:05-08:10 น.	59.8	55.1
08:10-08:15 น.	61.7	54.7
08:15-08:20 น.	58.4	54.6
08:20-08:25 น.	58.8	55.1
08:25-08:30 น.	58.6	54.8
08:30-08:35 น.	59.5	55.0
08:35-08:40 น.	59.2	54.7
08:40-08:45 น.	58.6	54.9
08:45-08:50 น.	58.5	54.7
08:50-08:55 น.	58.7	54.9
08:55-09:00 น.	58.8	54.7
09:00-09:05 น.	59.1	55.0
09:05-09:10 น.	60.8	56.0
09:10-09:15 น.	59.0	54.8
09:15-09:20 น.	58.7	54.2
09:20-09:25 น.	58.7	53.8
09:25-09:30 น.	58.5	53.6
09:30-09:35 น.	59.3	53.5
09:35-09:40 น.	60.2	54.4
09:40-09:45 น.	59.8	55.1
09:45-09:50 น.	58.8	54.5
09:50-09:55 น.	58.5	54.2
09:55-10:00 น.	58.3	54.8
10:00-10:05 น.	58.5	54.3
10:05-10:10 น.	58.6	53.7
10:10-10:15 น.	58.4	54.5
10:15-10:20 น.	58.5	54.4
10:20-10:25 น.	58.7	54.5
10:25-10:30 น.	59.1	54.8
10:30-10:35 น.	58.8	54.9
10:35-10:40 น.	59.5	55.1
10:40-10:45 น.	59.8	55.1
10:45-10:50 น.	59.1	55.4
10:50-10:55 น.	58.9	55.6
10:55-11:00 น.	59.2	55.1
11:00-11:05 น.	59.5	55.2
11:05-11:10 น.	58.7	54.4
11:10-11:15 น.	58.5	54.8
11:15-11:20 น.	59.7	54.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับรู้โครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	61.7	54.5
11:25-11:30 น.	60.3	54.3
11:30-11:35 น.	59.3	54.8
11:35-11:40 น.	59.3	55.1
11:40-11:45 น.	58.9	54.8
11:45-11:50 น.	58.6	55.0
11:50-11:55 น.	59.2	55.4
11:55-12:00 น.	59.6	55.0
12:00-12:05 น.	58.8	54.0
12:05-12:10 น.	58.7	54.1
12:10-12:15 น.	59.2	54.6
12:15-12:20 น.	59.3	55.4
12:20-12:25 น.	58.7	55.2
12:25-12:30 น.	58.2	53.7
12:30-12:35 น.	58.7	53.8
12:35-12:40 น.	58.7	54.2
12:40-12:45 น.	58.7	54.5
12:45-12:50 น.	59.3	54.8
12:50-12:55 น.	59.1	54.3
12:55-13:00 น.	59.5	54.4
13:00-13:05 น.	59.3	54.8
13:05-13:10 น.	59.3	54.9
13:10-13:15 น.	59.2	55.0
13:15-13:20 น.	59.6	55.2
13:20-13:25 น.	59.4	55.6
13:25-13:30 น.	59.7	56.6
13:30-13:35 น.	60.0	56.9
13:35-13:40 น.	59.2	55.2
13:40-13:45 น.	59.4	55.3
13:45-13:50 น.	59.8	55.5
13:50-13:55 น.	59.5	56.0
13:55-14:00 น.	60.2	56.3
14:00-14:05 น.	59.9	55.7
14:05-14:10 น.	59.6	55.3
14:10-14:15 น.	59.8	54.7
14:15-14:20 น.	60.7	55.3
14:20-14:25 น.	60.6	56.5
14:25-14:30 น.	60.5	57.3
14:30-14:35 น.	60.3	56.5
14:35-14:40 น.	60.4	56.5
14:40-14:45 น.	59.9	56.1
14:45-14:50 น.	59.2	55.5
14:50-14:55 น.	59.2	55.7
14:55-15:00 น.	59.4	55.8
15:00-15:05 น.	59.3	55.5
15:05-15:10 น.	61.8	56.6
15:10-15:15 น.	62.8	58.2
15:15-15:20 น.	60.6	56.1
15:20-15:25 น.	60.6	56.7
15:25-15:30 น.	60.6	56.9
15:30-15:35 น.	59.7	56.3
15:35-15:40 น.	60.0	56.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	59.4	55.8
15:45-15:50 น.	58.9	54.5
15:50-15:55 น.	59.3	54.7
15:55-16:00 น.	59.5	55.2
16:00-16:05 น.	60.1	56.1
16:05-16:10 น.	60.4	56.7
16:10-16:15 น.	59.8	55.7
16:15-16:20 น.	58.9	54.9
16:20-16:25 น.	59.1	55.3
16:25-16:30 น.	59.4	55.4
16:30-16:35 น.	59.4	55.5
16:35-16:40 น.	60.3	55.4
16:40-16:45 น.	61.8	55.8
16:45-16:50 น.	61.0	55.6
16:50-16:55 น.	59.7	55.2
16:55-17:00 น.	60.0	55.2
17:00-17:05 น.	59.7	55.9
17:05-17:10 น.	59.3	55.8
17:10-17:15 น.	58.9	55.4
17:15-17:20 น.	59.7	56.1
17:20-17:25 น.	60.4	55.9
17:25-17:30 น.	59.5	55.2
17:30-17:35 น.	59.6	55.1
17:35-17:40 น.	59.4	55.0
17:40-17:45 น.	58.8	54.8
17:45-17:50 น.	57.9	53.5
17:50-17:55 น.	58.5	53.5
17:55-18:00 น.	58.7	53.1
18:00-18:05 น.	58.8	54.3
18:05-18:10 น.	60.1	55.4
18:10-18:15 น.	60.8	55.6
18:15-18:20 น.	59.8	54.6
18:20-18:25 น.	58.4	53.7
18:25-18:30 น.	57.8	53.3
18:30-18:35 น.	58.1	52.8
18:35-18:40 น.	59.0	53.2
18:40-18:45 น.	60.3	55.8
18:45-18:50 น.	60.8	57.9
18:50-18:55 น.	59.5	56.3
18:55-19:00 น.	57.8	54.1
19:00-19:05 น.	57.8	53.2
19:05-19:10 น.	57.9	52.5
19:10-19:15 น.	57.5	52.1
19:15-19:20 น.	57.6	53.3
19:20-19:25 น.	56.8	53.0
19:25-19:30 น.	57.2	53.3
19:30-19:35 น.	56.8	52.8
19:35-19:40 น.	57.6	52.8
19:40-19:45 น.	58.0	53.3
19:45-19:50 น.	57.5	53.4
19:50-19:55 น.	57.9	53.0
19:55-20:00 น.	57.7	52.8

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลรับรู้อาจมีค่าแตกต่างกันบ้างตามความเหมาะสม


เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านที่ต่อเนื่อง	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	57.6	52.9
20:05-20:10 น.	57.8	52.6
20:10-20:15 น.	57.2	53.0
20:15-20:20 น.	56.8	52.6
20:20-20:25 น.	57.4	52.9
20:25-20:30 น.	57.7	53.3
20:30-20:35 น.	57.3	53.0
20:35-20:40 น.	56.9	52.9
20:40-20:45 น.	56.8	52.5
20:45-20:50 น.	57.1	52.5
20:50-20:55 น.	57.4	52.7
20:55-21:00 น.	57.8	52.2
21:00-21:05 น.	57.0	51.7
21:05-21:10 น.	57.1	52.1
21:10-21:15 น.	57.0	52.4
21:15-21:20 น.	55.9	52.1
21:20-21:25 น.	56.5	52.1
21:25-21:30 น.	56.3	52.0
21:30-21:35 น.	55.8	52.6
21:35-21:40 น.	56.1	52.4
21:40-21:45 น.	57.2	52.7
21:45-21:50 น.	56.7	53.0
21:50-21:55 น.	56.6	53.8
21:55-22:00 น.	57.0	53.5
22:00-22:05 น.	56.9	53.5
22:05-22:10 น.	57.6	54.1
22:10-22:15 น.	56.6	53.6
22:15-22:20 น.	55.1	52.7
22:20-22:25 น.	55.5	52.4
22:25-22:30 น.	55.7	52.2
22:30-22:35 น.	55.2	51.7
22:35-22:40 น.	54.8	52.2
22:40-22:45 น.	54.4	51.6
22:45-22:50 น.	54.6	51.9
22:50-22:55 น.	55.6	52.2
22:55-23:00 น.	56.0	52.1
23:00-23:05 น.	55.7	52.4
23:05-23:10 น.	57.9	54.9
23:10-23:15 น.	58.2	54.4
23:15-23:20 น.	56.2	52.2
23:20-23:25 น.	55.6	52.2
23:25-23:30 น.	54.8	52.1
23:30-23:35 น.	54.9	52.0
23:35-23:40 น.	54.4	51.2
23:40-23:45 น.	54.2	51.2
23:45-23:50 น.	54.2	51.5
23:50-23:55 น.	54.4	52.0
23:55-00:00 น.	55.1	52.2
00:00-00:05 น.	57.4	52.0
00:05-00:10 น.	58.7	54.6
00:10-00:15 น.	57.8	55.1
00:15-00:20 น.	57.4	53.7

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลรับรู้อาจมีค่าแตกต่างกันบ้างตามความเหมาะสม



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	56.1	51.0
00:25-00:30 น.	53.5	50.5
00:30-00:35 น.	52.7	50.7
00:35-00:40 น.	54.1	50.7
00:40-00:45 น.	55.2	51.1
00:45-00:50 น.	54.9	51.4
00:50-00:55 น.	54.9	51.1
00:55-01:00 น.	55.1	51.6
01:00-01:05 น.	54.4	51.8
01:05-01:10 น.	54.4	51.3
01:10-01:15 น.	55.5	51.4
01:15-01:20 น.	55.1	51.6
01:20-01:25 น.	53.9	51.3
01:25-01:30 น.	55.1	51.9
01:30-01:35 น.	55.6	52.0
01:35-01:40 น.	53.9	51.4
01:40-01:45 น.	52.8	50.8
01:45-01:50 น.	54.7	51.8
01:50-01:55 น.	54.3	51.3
01:55-02:00 น.	54.5	51.8
02:00-02:05 น.	54.2	51.5
02:05-02:10 น.	54.0	51.2
02:10-02:15 น.	53.5	50.9
02:15-02:20 น.	54.1	51.1
02:20-02:25 น.	53.9	50.9
02:25-02:30 น.	54.4	50.7
02:30-02:35 น.	54.0	50.7
02:35-02:40 น.	53.7	50.6
02:40-02:45 น.	53.8	50.8
02:45-02:50 น.	53.4	50.9
02:50-02:55 น.	54.2	50.8
02:55-03:00 น.	54.7	51.2
03:00-03:05 น.	54.9	50.9
03:05-03:10 น.	54.6	51.1
03:10-03:15 น.	53.3	50.3
03:15-03:20 น.	54.4	50.8
03:20-03:25 น.	54.2	50.5
03:25-03:30 น.	53.2	50.6
03:30-03:35 น.	53.5	50.5
03:35-03:40 น.	55.1	51.6
03:40-03:45 น.	55.1	51.4
03:45-03:50 น.	54.5	51.2
03:50-03:55 น.	55.5	51.5
03:55-04:00 น.	56.1	51.8
04:00-04:05 น.	56.0	52.1
04:05-04:10 น.	57.5	53.1
04:10-04:15 น.	57.5	52.7
04:15-04:20 น.	58.2	52.4
04:20-04:25 น.	58.7	52.7
04:25-04:30 น.	57.9	53.0
04:30-04:35 น.	57.8	53.3
04:35-04:40 น.	58.2	53.4




- นำมาคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
 Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0041	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	57.7	52.7
04:45-04:50 น.	57.9	52.1
04:50-04:55 น.	58.2	53.5
04:55-05:00 น.	57.5	53.2
05:00-05:05 น.	56.6	52.5
05:05-05:10 น.	56.7	52.8
05:10-05:15 น.	57.9	53.6
05:15-05:20 น.	58.4	54.5
05:20-05:25 น.	57.5	53.9
05:25-05:30 น.	58.3	53.9
05:30-05:35 น.	57.3	53.0
05:35-05:40 น.	57.3	53.0
05:40-05:45 น.	57.4	52.6
05:45-05:50 น.	58.4	53.7
05:50-05:55 น.	57.6	53.7
05:55-06:00 น.	58.4	54.8
06:00-06:05 น.	58.5	54.3
06:05-06:10 น.	57.7	53.3
06:10-06:15 น.	57.4	52.4
06:15-06:20 น.	58.3	52.8
06:20-06:25 น.	58.2	52.3
06:25-06:30 น.	58.3	52.4
06:30-06:35 น.	57.4	53.3
06:35-06:40 น.	58.5	54.1
06:40-06:45 น.	58.6	54.4
06:45-06:50 น.	58.6	54.5
06:50-06:55 น.	57.4	53.0
06:55-07:00 น.	58.7	54.5



- นำมาคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	58.6	54.3
07:05-07:10 น.	59.2	55.0
07:10-07:15 น.	58.5	54.7
07:15-07:20 น.	58.4	54.2
07:20-07:25 น.	58.3	54.1
07:25-07:30 น.	58.7	54.7
07:30-07:35 น.	59.0	54.8
07:35-07:40 น.	59.4	54.6
07:40-07:45 น.	59.6	55.7
07:45-07:50 น.	58.8	54.9
07:50-07:55 น.	58.9	54.9
07:55-08:00 น.	59.5	55.3
08:00-08:05 น.	60.4	56.4
08:05-08:10 น.	60.4	56.3
08:10-08:15 น.	59.1	55.1
08:15-08:20 น.	59.1	54.9
08:20-08:25 น.	59.0	54.4
08:25-08:30 น.	59.6	54.4
08:30-08:35 น.	59.5	54.8
08:35-08:40 น.	58.8	54.6
08:40-08:45 น.	59.9	55.1
08:45-08:50 น.	60.5	55.4
08:50-08:55 น.	59.1	54.2
08:55-09:00 น.	58.6	54.5
09:00-09:05 น.	59.2	55.0
09:05-09:10 น.	60.1	56.0
09:10-09:15 น.	59.4	55.1
09:15-09:20 น.	58.7	54.2
09:20-09:25 น.	59.2	55.1
09:25-09:30 น.	60.2	55.2
09:30-09:35 น.	60.0	54.9
09:35-09:40 น.	58.9	55.2
09:40-09:45 น.	59.2	54.8
09:45-09:50 น.	60.0	55.4
09:50-09:55 น.	60.6	56.1
09:55-10:00 น.	60.6	56.2
10:00-10:05 น.	60.4	55.9
10:05-10:10 น.	60.5	56.3
10:10-10:15 น.	59.8	55.9
10:15-10:20 น.	60.6	56.2
10:20-10:25 น.	60.4	55.7
10:25-10:30 น.	61.1	56.9
10:30-10:35 น.	60.9	56.7
10:35-10:40 น.	60.3	55.9
10:40-10:45 น.	60.2	55.6
10:45-10:50 น.	60.0	55.1
10:50-10:55 น.	59.9	55.6
10:55-11:00 น.	60.3	55.8
11:00-11:05 น.	63.1	57.7
11:05-11:10 น.	61.6	56.3
11:10-11:15 น.	62.4	57.6
11:15-11:20 น.	62.0	56.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	61.1	57.3
11:25-11:30 น.	62.6	56.7
11:30-11:35 น.	60.9	57.5
11:35-11:40 น.	61.3	55.3
11:40-11:45 น.	60.7	55.3
11:45-11:50 น.	62.0	57.0
11:50-11:55 น.	61.9	56.7
11:55-12:00 น.	62.3	55.7
12:00-12:05 น.	60.5	55.4
12:05-12:10 น.	62.6	57.3
12:10-12:15 น.	61.2	57.5
12:15-12:20 น.	61.9	57.9
12:20-12:25 น.	61.3	56.6
12:25-12:30 น.	62.0	55.8
12:30-12:35 น.	61.4	58.2
12:35-12:40 น.	62.0	58.0
12:40-12:45 น.	61.7	56.8
12:45-12:50 น.	61.6	57.2
12:50-12:55 น.	61.9	56.9
12:55-13:00 น.	61.7	55.7
13:00-13:05 น.	61.6	56.0
13:05-13:10 น.	62.3	57.8
13:10-13:15 น.	60.5	55.0
13:15-13:20 น.	62.1	58.2
13:20-13:25 น.	61.9	57.7
13:25-13:30 น.	62.1	55.6
13:30-13:35 น.	61.3	57.1
13:35-13:40 น.	61.4	57.4
13:40-13:45 น.	61.6	57.1
13:45-13:50 น.	60.6	56.5
13:50-13:55 น.	61.3	54.7
13:55-14:00 น.	61.2	56.7
14:00-14:05 น.	61.6	57.4
14:05-14:10 น.	61.1	56.6
14:10-14:15 น.	62.5	58.0
14:15-14:20 น.	61.3	55.9
14:20-14:25 น.	62.3	57.8
14:25-14:30 น.	61.1	56.5
14:30-14:35 น.	61.5	58.1
14:35-14:40 น.	61.2	55.8
14:40-14:45 น.	61.9	57.9
14:45-14:50 น.	62.3	56.4
14:50-14:55 น.	61.1	56.4
14:55-15:00 น.	61.0	56.8
15:00-15:05 น.	62.2	58.3
15:05-15:10 น.	61.5	56.1
15:10-15:15 น.	60.4	56.4
15:15-15:20 น.	61.1	56.1
15:20-15:25 น.	60.6	57.5
15:25-15:30 น.	61.9	58.4
15:30-15:35 น.	61.9	55.9
15:35-15:40 น.	63.4	57.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านที่ทดสอบออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	62.1	58.6
15:45-15:50 น.	62.6	58.9
15:50-15:55 น.	61.7	56.6
15:55-16:00 น.	61.3	55.0
16:00-16:05 น.	60.2	56.3
16:05-16:10 น.	61.5	57.9
16:10-16:15 น.	61.4	57.6
16:15-16:20 น.	61.6	55.9
16:20-16:25 น.	61.7	57.2
16:25-16:30 น.	62.1	56.0
16:30-16:35 น.	61.9	58.5
16:35-16:40 น.	61.3	56.9
16:40-16:45 น.	62.6	58.3
16:45-16:50 น.	61.6	55.7
16:50-16:55 น.	63.0	59.0
16:55-17:00 น.	62.1	57.2
17:00-17:05 น.	62.6	58.2
17:05-17:10 น.	62.7	58.6
17:10-17:15 น.	61.8	57.5
17:15-17:20 น.	61.9	57.9
17:20-17:25 น.	61.3	57.2
17:25-17:30 น.	64.8	56.9
17:30-17:35 น.	60.2	55.3
17:35-17:40 น.	62.0	55.2
17:40-17:45 น.	62.6	56.1
17:45-17:50 น.	60.9	53.4
17:50-17:55 น.	61.4	55.3
17:55-18:00 น.	61.1	56.7
18:00-18:05 น.	60.6	56.1
18:05-18:10 น.	61.5	58.0
18:10-18:15 น.	59.6	53.1
18:15-18:20 น.	59.8	55.0
18:20-18:25 น.	60.0	55.2
18:25-18:30 น.	60.8	51.6
18:30-18:35 น.	58.1	52.8
18:35-18:40 น.	60.5	56.5
18:40-18:45 น.	58.5	53.2
18:45-18:50 น.	59.2	52.6
18:50-18:55 น.	57.6	52.8
18:55-19:00 น.	57.8	53.1
19:00-19:05 น.	58.4	52.7
19:05-19:10 น.	58.3	51.8
19:10-19:15 น.	58.0	52.5
19:15-19:20 น.	61.8	59.3
19:20-19:25 น.	61.9	59.7
19:25-19:30 น.	60.3	58.6
19:30-19:35 น.	60.5	58.6
19:35-19:40 น.	61.2	58.9
19:40-19:45 น.	60.2	58.6
19:45-19:50 น.	60.9	59.0
19:50-19:55 น.	61.4	59.7
19:55-20:00 น.	61.3	59.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านที่ทดสอบออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	60.6	59.1
20:05-20:10 น.	60.6	59.0
20:10-20:15 น.	60.4	58.5
20:15-20:20 น.	60.3	58.8
20:20-20:25 น.	61.2	58.0
20:25-20:30 น.	60.6	58.7
20:30-20:35 น.	60.6	58.6
20:35-20:40 น.	60.6	58.3
20:40-20:45 น.	60.6	58.9
20:45-20:50 น.	60.2	58.8
20:50-20:55 น.	60.2	58.5
20:55-21:00 น.	60.1	56.9
21:00-21:05 น.	60.2	57.6
21:05-21:10 น.	60.4	58.4
21:10-21:15 น.	59.8	55.1
21:15-21:20 น.	59.4	55.4
21:20-21:25 น.	59.8	56.2
21:25-21:30 น.	59.1	57.6
21:30-21:35 น.	59.2	52.9
21:35-21:40 น.	59.1	56.1
21:40-21:45 น.	59.9	57.4
21:45-21:50 น.	58.9	55.8
21:50-21:55 น.	57.5	50.4
21:55-22:00 น.	58.6	54.4
22:00-22:05 น.	56.8	55.1
22:05-22:10 น.	55.3	49.8
22:10-22:15 น.	53.1	49.7
22:15-22:20 น.	51.5	49.6
22:20-22:25 น.	56.1	50.6
22:25-22:30 น.	52.1	50.4
22:30-22:35 น.	53.6	50.6
22:35-22:40 น.	52.3	50.4
22:40-22:45 น.	54.8	51.3
22:45-22:50 น.	52.6	51.2
22:50-22:55 น.	52.8	50.7
22:55-23:00 น.	52.2	51.1
23:00-23:05 น.	52.4	51.3
23:05-23:10 น.	53.8	51.7
23:10-23:15 น.	53.1	51.8
23:15-23:20 น.	55.5	50.9
23:20-23:25 น.	51.8	50.5
23:25-23:30 น.	53.3	50.9
23:30-23:35 น.	51.8	50.8
23:35-23:40 น.	53.7	50.7
23:40-23:45 น.	51.7	50.3
23:45-23:50 น.	51.8	50.3
23:50-23:55 น.	51.2	50.3
23:55-00:00 น.	52.8	50.4
00:00-00:05 น.	52.8	50.5
00:05-00:10 น.	53.7	50.8
00:10-00:15 น.	51.8	49.8
00:15-00:20 น.	52.4	50.1






United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel:0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่วัดโครงการด้านทิศตะวันออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	51.9	49.7
00:25-00:30 น.	53.7	50.3
00:30-00:35 น.	51.6	50.5
00:35-00:40 น.	52.1	50.7
00:40-00:45 น.	51.3	50.2
00:45-00:50 น.	51.9	49.8
00:50-00:55 น.	52.5	50.1
00:55-01:00 น.	52.0	49.9
01:00-01:05 น.	54.7	50.0
01:05-01:10 น.	51.1	49.5
01:10-01:15 น.	52.3	49.3
01:15-01:20 น.	50.9	48.9
01:20-01:25 น.	51.8	49.6
01:25-01:30 น.	52.7	49.1
01:30-01:35 น.	51.7	48.1
01:35-01:40 น.	49.4	48.3
01:40-01:45 น.	50.6	48.8
01:45-01:50 น.	52.2	49.2
01:50-01:55 น.	50.0	49.1
01:55-02:00 น.	52.7	49.0
02:00-02:05 น.	51.6	48.8
02:05-02:10 น.	52.1	48.5
02:10-02:15 น.	50.3	48.4
02:15-02:20 น.	51.0	48.4
02:20-02:25 น.	52.8	48.8
02:25-02:30 น.	50.0	48.2
02:30-02:35 น.	50.7	48.6
02:35-02:40 น.	53.2	49.1
02:40-02:45 น.	50.3	48.7
02:45-02:50 น.	51.1	49.0
02:50-02:55 น.	51.4	49.6
02:55-03:00 น.	53.9	49.5
03:00-03:05 น.	50.4	49.1
03:05-03:10 น.	53.7	49.7
03:10-03:15 น.	50.9	48.9
03:15-03:20 น.	54.2	48.9
03:20-03:25 น.	51.5	48.8
03:25-03:30 น.	52.3	48.9
03:30-03:35 น.	51.4	49.4
03:35-03:40 น.	52.2	49.4
03:40-03:45 น.	52.0	49.7
03:45-03:50 น.	53.3	50.3
03:50-03:55 น.	54.3	50.6
03:55-04:00 น.	51.7	49.2
04:00-04:05 น.	52.5	49.6
04:05-04:10 น.	52.5	49.1
04:10-04:15 น.	55.7	50.6
04:15-04:20 น.	54.2	50.3
04:20-04:25 น.	55.0	50.9
04:25-04:30 น.	54.9	50.5
04:30-04:35 น.	54.6	50.2
04:35-04:40 น.	55.7	51.3



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งหน่วยงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel:0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่วัดโครงการด้านทิศตะวันออก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0042	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	56.8	51.0
04:45-04:50 น.	56.3	50.9
04:50-04:55 น.	56.6	51.7
04:55-05:00 น.	56.6	52.0
05:00-05:05 น.	56.1	51.4
05:05-05:10 น.	55.9	49.9
05:10-05:15 น.	56.1	52.6
05:15-05:20 น.	56.5	51.9
05:20-05:25 น.	57.2	56.3
05:25-05:30 น.	56.9	53.0
05:30-05:35 น.	55.9	51.5
05:35-05:40 น.	57.2	51.3
05:40-05:45 น.	56.0	51.7
05:45-05:50 น.	56.9	52.1
05:50-05:55 น.	56.3	50.5
05:55-06:00 น.	56.9	51.3
06:00-06:05 น.	56.2	52.2
06:05-06:10 น.	56.2	50.3
06:10-06:15 น.	56.8	52.6
06:15-06:20 น.	56.2	51.2
06:20-06:25 น.	56.2	51.4
06:25-06:30 น.	56.1	51.4
06:30-06:35 น.	55.9	51.1
06:35-06:40 น.	56.7	52.6
06:40-06:45 น.	56.3	51.7
06:45-06:50 น.	56.5	51.1
06:50-06:55 น.	56.7	51.4
06:55-07:00 น.	56.6	52.5



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งหน่วยงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและลำน้ำเจ้าพระยา  
**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำไย อำเภอสระแก้ว จังหวัดสงขลา 90320  
**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@ieat.mail.go.th  
**สถานที่ตรวจวัด** : บริเวณโครงการด้านทิศใต้  
**ประเภทการตรวจวัด** : ระบับเสียงโดยทั่วไป  
**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567  
**เวลาที่ตรวจวัด** : \*  
**อุปกรณ์การตรวจวัด** : มาตรระดับเสียง  
**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร สวนศรี

**ในรายงานผลการวิเคราะห์**  
วันที่รับตัวอย่าง : 17-24 ธันวาคม 2567  
วันที่วิเคราะห์ : 17-24 ธันวาคม 2567  
วันที่ออกรายงานผล : 3 มกราคม 2568  
เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U000133  
เลขที่งาน : 2024-004843  
หมายเลขปฏิบัติการ : T248E413-0043 - T248E413-0049

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	47.6	41.2
07:05-07:10 น.	46.0	42.2
07:10-07:15 น.	50.2	44.0
07:15-07:20 น.	48.3	43.1
07:20-07:25 น.	47.8	42.9
07:25-07:30 น.	47.6	43.5
07:30-07:35 น.	46.6	43.7
07:35-07:40 น.	46.3	43.0
07:40-07:45 น.	45.9	43.7
07:45-07:50 น.	45.9	43.0
07:50-07:55 น.	45.6	43.4
07:55-08:00 น.	45.3	42.8
08:00-08:05 น.	47.7	42.2
08:05-08:10 น.	47.8	43.5
08:10-08:15 น.	47.2	41.3
08:15-08:20 น.	46.9	41.7
08:20-08:25 น.	46.1	41.7
08:25-08:30 น.	45.7	41.3
08:30-08:35 น.	46.9	41.5
08:35-08:40 น.	47.9	43.5
08:40-08:45 น.	45.6	41.8
08:45-08:50 น.	44.9	42.2
08:50-08:55 น.	48.2	41.8
08:55-09:00 น.	47.8	41.3
09:00-09:05 น.	48.2	42.5
09:05-09:10 น.	49.5	44.2
09:10-09:15 น.	47.2	43.2
09:15-09:20 น.	46.6	42.7
09:20-09:25 น.	47.4	43.8
09:25-09:30 น.	46.2	43.0
09:30-09:35 น.	47.0	42.2
09:35-09:40 น.	48.3	44.1
09:40-09:45 น.	47.8	43.7
09:45-09:50 น.	48.8	44.8
09:50-09:55 น.	47.8	44.0
09:55-10:00 น.	50.2	43.3
10:00-10:05 น.	49.4	43.9



• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	47.7	43.4
10:10-10:15 น.	47.9	43.0
10:15-10:20 น.	48.3	44.8
10:20-10:25 น.	47.2	42.9
10:25-10:30 น.	48.0	43.2
10:30-10:35 น.	50.4	45.4
10:35-10:40 น.	49.3	44.4
10:40-10:45 น.	47.7	43.7
10:45-10:50 น.	47.3	43.7
10:50-10:55 น.	45.0	41.2
10:55-11:00 น.	47.4	42.3
11:00-11:05 น.	46.1	43.2
11:05-11:10 น.	45.9	42.7
11:10-11:15 น.	46.2	42.7
11:15-11:20 น.	48.4	42.2
11:20-11:25 น.	46.0	41.7
11:25-11:30 น.	47.7	42.2
11:30-11:35 น.	49.4	43.4
11:35-11:40 น.	47.1	44.0
11:40-11:45 น.	45.4	41.9
11:45-11:50 น.	46.0	42.0
11:50-11:55 น.	46.0	42.6
11:55-12:00 น.	47.4	42.7
12:00-12:05 น.	45.6	41.7
12:05-12:10 น.	46.9	44.3
12:10-12:15 น.	48.0	44.2
12:15-12:20 น.	49.7	44.5
12:20-12:25 น.	46.7	43.4
12:25-12:30 น.	53.8	46.7
12:30-12:35 น.	51.8	45.6
12:35-12:40 น.	54.0	44.9
12:40-12:45 น.	50.2	45.1
12:45-12:50 น.	48.7	43.7
12:50-12:55 น.	47.3	44.7
12:55-13:00 น.	48.4	44.1
13:00-13:05 น.	50.2	45.8
13:05-13:10 น.	48.8	45.5
13:10-13:15 น.	46.7	45.8
13:15-13:20 น.	48.4	44.7
13:20-13:25 น.	47.8	44.5
13:25-13:30 น.	48.0	44.1
13:30-13:35 น.	47.0	44.3
13:35-13:40 น.	48.1	44.1
13:40-13:45 น.	53.8	46.7
13:45-13:50 น.	50.4	47.7
13:50-13:55 น.	53.7	48.8
13:55-14:00 น.	53.7	47.4
14:00-14:05 น.	52.4	47.9
14:05-14:10 น.	53.4	47.8
14:10-14:15 น.	53.4	47.7
14:15-14:20 น.	50.6	47.5
14:20-14:25 น.	52.1	47.2



• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการผ่านท่อใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:25-14:30 น.	51.6	47.6
14:30-14:35 น.	52.1	48.2
14:35-14:40 น.	52.7	47.5
14:40-14:45 น.	51.2	47.4
14:45-14:50 น.	48.7	46.3
14:50-14:55 น.	51.3	47.1
14:55-15:00 น.	51.0	46.7
15:00-15:05 น.	51.1	46.3
15:05-15:10 น.	51.1	47.5
15:10-15:15 น.	55.1	49.2
15:15-15:20 น.	52.3	46.5
15:20-15:25 น.	50.4	46.8
15:25-15:30 น.	52.7	45.0
15:30-15:35 น.	52.5	47.1
15:35-15:40 น.	49.3	46.7
15:40-15:45 น.	50.2	47.0
15:45-15:50 น.	51.0	47.4
15:50-15:55 น.	51.3	48.2
15:55-16:00 น.	52.7	49.5
16:00-16:05 น.	50.0	47.4
16:05-16:10 น.	50.7	47.4
16:10-16:15 น.	52.0	47.9
16:15-16:20 น.	50.1	47.2
16:20-16:25 น.	49.6	46.4
16:25-16:30 น.	50.6	46.8
16:30-16:35 น.	53.0	47.3
16:35-16:40 น.	51.7	47.2
16:40-16:45 น.	53.3	47.5
16:45-16:50 น.	53.5	49.4
16:50-16:55 น.	50.7	48.2
16:55-17:00 น.	50.8	47.5
17:00-17:05 น.	49.9	46.8
17:05-17:10 น.	52.6	47.6
17:10-17:15 น.	56.2	47.4
17:15-17:20 น.	51.6	48.6
17:20-17:25 น.	55.8	47.2
17:25-17:30 น.	55.3	48.5
17:30-17:35 น.	51.6	48.0
17:35-17:40 น.	51.1	47.9
17:40-17:45 น.	53.5	49.2
17:45-17:50 น.	52.2	48.0
17:50-17:55 น.	51.4	48.3
17:55-18:00 น.	50.2	47.0
18:00-18:05 น.	51.7	47.9
18:05-18:10 น.	50.6	47.0
18:10-18:15 น.	52.5	48.1
18:15-18:20 น.	52.7	48.0
18:20-18:25 น.	52.9	48.5
18:25-18:30 น.	52.7	48.9
18:30-18:35 น.	52.1	48.4
18:35-18:40 น.	52.9	49.9
18:40-18:45 น.	52.5	48.3



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการผ่านท่อใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
18:45-18:50 น.	50.5	47.7
18:50-18:55 น.	49.6	46.9
18:55-19:00 น.	49.2	45.9
19:00-19:05 น.	50.8	46.7
19:05-19:10 น.	50.4	48.1
19:10-19:15 น.	51.3	49.1
19:15-19:20 น.	51.7	50.3
19:20-19:25 น.	52.3	50.9
19:25-19:30 น.	53.2	51.4
19:30-19:35 น.	51.7	50.7
19:35-19:40 น.	52.6	51.2
19:40-19:45 น.	52.1	50.9
19:45-19:50 น.	53.0	51.0
19:50-19:55 น.	51.6	50.2
19:55-20:00 น.	51.7	50.3
20:00-20:05 น.	54.6	50.5
20:05-20:10 น.	52.3	50.6
20:10-20:15 น.	52.9	50.7
20:15-20:20 น.	51.9	49.5
20:20-20:25 น.	51.8	50.5
20:25-20:30 น.	57.6	50.0
20:30-20:35 น.	56.1	49.6
20:35-20:40 น.	51.0	48.9
20:40-20:45 น.	49.6	47.6
20:45-20:50 น.	50.7	48.8
20:50-20:55 น.	50.4	48.8
20:55-21:00 น.	49.9	48.2
21:00-21:05 น.	49.4	48.0
21:05-21:10 น.	49.5	47.8
21:10-21:15 น.	50.8	48.2
21:15-21:20 น.	51.4	49.0
21:20-21:25 น.	50.1	48.1
21:25-21:30 น.	49.9	47.8
21:30-21:35 น.	49.1	47.0
21:35-21:40 น.	49.6	47.5
21:40-21:45 น.	49.6	47.0
21:45-21:50 น.	49.8	47.4
21:50-21:55 น.	50.6	48.1
21:55-22:00 น.	49.4	48.0
22:00-22:05 น.	49.8	46.8
22:05-22:10 น.	49.7	48.2
22:10-22:15 น.	48.9	48.0
22:15-22:20 น.	49.6	48.1
22:20-22:25 น.	49.3	48.1
22:25-22:30 น.	49.6	48.3
22:30-22:35 น.	49.5	48.3
22:35-22:40 น.	49.6	48.3
22:40-22:45 น.	49.3	48.1
22:45-22:50 น.	49.9	47.0
22:50-22:55 น.	49.0	47.8
22:55-23:00 น.	49.4	48.0
23:00-23:05 น.	48.3	47.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	รับจ้างโครงการด้านท่อใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
23:05-23:10 น.	49.7	47.9
23:10-23:15 น.	49.5	47.9
23:15-23:20 น.	49.5	48.0
23:20-23:25 น.	49.1	47.7
23:25-23:30 น.	48.7	47.5
23:30-23:35 น.	49.0	47.7
23:35-23:40 น.	50.2	46.5
23:40-23:45 น.	47.4	45.8
23:45-23:50 น.	50.9	45.7
23:50-23:55 น.	46.6	45.7
23:55-00:00 น.	47.5	45.8
00:00-00:05 น.	47.4	45.7
00:05-00:10 น.	46.6	45.8
00:10-00:15 น.	46.4	45.3
00:15-00:20 น.	46.9	45.3
00:20-00:25 น.	47.6	45.6
00:25-00:30 น.	45.9	43.7
00:30-00:35 น.	48.8	43.4
00:35-00:40 น.	45.5	43.8
00:40-00:45 น.	46.6	45.0
00:45-00:50 น.	46.9	45.3
00:50-00:55 น.	46.2	45.1
00:55-01:00 น.	46.6	44.8
01:00-01:05 น.	46.4	45.3
01:05-01:10 น.	47.4	45.4
01:10-01:15 น.	47.8	45.8
01:15-01:20 น.	46.6	46.0
01:20-01:25 น.	46.6	45.8
01:25-01:30 น.	46.1	45.0
01:30-01:35 น.	47.1	45.2
01:35-01:40 น.	45.8	45.1
01:40-01:45 น.	45.8	44.8
01:45-01:50 น.	46.0	45.0
01:50-01:55 น.	46.2	45.1
01:55-02:00 น.	45.8	45.2
02:00-02:05 น.	45.8	45.3
02:05-02:10 น.	46.9	44.9
02:10-02:15 น.	46.5	44.8
02:15-02:20 น.	45.3	44.7
02:20-02:25 น.	46.1	45.1
02:25-02:30 น.	45.7	44.8
02:30-02:35 น.	46.1	44.9
02:35-02:40 น.	45.7	45.0
02:40-02:45 น.	46.0	45.1
02:45-02:50 น.	47.0	45.1
02:50-02:55 น.	46.0	45.2
02:55-03:00 น.	46.2	45.3
03:00-03:05 น.	47.3	45.5
03:05-03:10 น.	46.8	45.7
03:10-03:15 น.	47.2	45.5
03:15-03:20 น.	48.3	44.8
03:20-03:25 น.	48.0	44.8



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)	
	รับจ้างโครงการด้านท่อใต้	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0043	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
03:25-03:30 น.	47.6	45.2
03:30-03:35 น.	46.2	45.1
03:35-03:40 น.	48.0	45.3
03:40-03:45 น.	46.2	45.3
03:45-03:50 น.	45.8	45.1
03:50-03:55 น.	47.5	45.1
03:55-04:00 น.	46.0	45.2
04:00-04:05 น.	45.7	44.8
04:05-04:10 น.	45.6	44.5
04:10-04:15 น.	48.5	44.6
04:15-04:20 น.	47.0	44.3
04:20-04:25 น.	47.3	44.4
04:25-04:30 น.	44.9	44.2
04:30-04:35 น.	45.9	44.5
04:35-04:40 น.	46.3	45.2
04:40-04:45 น.	47.9	45.0
04:45-04:50 น.	48.9	46.0
04:50-04:55 น.	48.5	46.0
04:55-05:00 น.	48.4	45.8
05:00-05:05 น.	49.8	45.9
05:05-05:10 น.	48.9	46.5
05:10-05:15 น.	48.5	46.0
05:15-05:20 น.	48.3	46.0
05:20-05:25 น.	48.4	46.5
05:25-05:30 น.	49.8	47.4
05:30-05:35 น.	50.8	47.4
05:35-05:40 น.	48.9	47.3
05:40-05:45 น.	50.0	47.6
05:45-05:50 น.	49.6	46.7
05:50-05:55 น.	49.9	48.4
05:55-06:00 น.	50.9	49.1
06:00-06:05 น.	50.2	47.7
06:05-06:10 น.	50.7	48.5
06:10-06:15 น.	50.5	48.4
06:15-06:20 น.	50.1	47.3
06:20-06:25 น.	50.7	48.0
06:25-06:30 น.	49.7	46.5
06:30-06:35 น.	49.2	46.5
06:35-06:40 น.	50.0	46.2
06:40-06:45 น.	48.7	46.1
06:45-06:50 น.	50.3	46.9
06:50-06:55 น.	49.9	46.5
06:55-07:00 น.	50.7	46.4



- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศใต้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0044	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	45.8
07:05-07:10 น.	50.6	45.3
07:10-07:15 น.	50.2	46.1
07:15-07:20 น.	49.1	46.1
07:20-07:25 น.	49.3	46.3
07:25-07:30 น.	50.2	46.6
07:30-07:35 น.	49.9	46.8
07:35-07:40 น.	50.7	46.8
07:40-07:45 น.	54.8	46.6
07:45-07:50 น.	50.3	45.3
07:50-07:55 น.	50.8	46.7
07:55-08:00 น.	49.1	45.8
08:00-08:05 น.	49.3	45.6
08:05-08:10 น.	50.9	46.5
08:10-08:15 น.	51.1	45.9
08:15-08:20 น.	48.9	45.6
08:20-08:25 น.	50.2	45.8
08:25-08:30 น.	47.6	44.6
08:30-08:35 น.	48.4	45.3
08:35-08:40 น.	48.6	45.3
08:40-08:45 น.	51.0	45.5
08:45-08:50 น.	50.2	46.6
08:50-08:55 น.	49.2	45.4
08:55-09:00 น.	47.1	44.3
09:00-09:05 น.	51.1	46.9
09:05-09:10 น.	48.9	44.6
09:10-09:15 น.	47.7	44.8
09:15-09:20 น.	48.1	43.9
09:20-09:25 น.	48.8	46.1
09:25-09:30 น.	50.2	45.0
09:30-09:35 น.	46.9	43.3
09:35-09:40 น.	48.6	44.8
09:40-09:45 น.	46.4	42.9
09:45-09:50 น.	46.9	42.8
09:50-09:55 น.	48.9	44.0
09:55-10:00 น.	48.0	43.6
10:00-10:05 น.	46.3	42.7
10:05-10:10 น.	48.3	43.0
10:10-10:15 น.	47.7	42.7
10:15-10:20 น.	50.9	43.0
10:20-10:25 น.	47.3	43.0
10:25-10:30 น.	48.5	43.3
10:30-10:35 น.	48.2	43.3
10:35-10:40 น.	47.9	43.1
10:40-10:45 น.	47.8	43.1
10:45-10:50 น.	48.7	44.2
10:50-10:55 น.	48.3	43.2
10:55-11:00 น.	47.9	43.4
11:00-11:05 น.	48.5	44.9
11:05-11:10 น.	48.0	43.7
11:10-11:15 น.	48.8	43.2
11:15-11:20 น.	48.6	44.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านทิศใต้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0044	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	48.8	42.1
11:25-11:30 น.	48.6	42.3
11:30-11:35 น.	49.8	42.5
11:35-11:40 น.	48.6	42.9
11:40-11:45 น.	47.1	42.8
11:45-11:50 น.	49.3	42.9
11:50-11:55 น.	48.6	42.4
11:55-12:00 น.	46.8	41.3
12:00-12:05 น.	47.3	43.1
12:05-12:10 น.	49.0	44.9
12:10-12:15 น.	46.8	43.1
12:15-12:20 น.	46.7	42.2
12:20-12:25 น.	47.7	41.5
12:25-12:30 น.	49.0	42.3
12:30-12:35 น.	46.9	42.6
12:35-12:40 น.	50.1	42.8
12:40-12:45 น.	47.2	43.0
12:45-12:50 น.	47.2	43.5
12:50-12:55 น.	46.8	41.6
12:55-13:00 น.	48.7	42.3
13:00-13:05 น.	45.9	42.0
13:05-13:10 น.	48.6	43.5
13:10-13:15 น.	48.1	42.7
13:15-13:20 น.	50.0	44.5
13:20-13:25 น.	49.6	45.4
13:25-13:30 น.	48.8	44.1
13:30-13:35 น.	48.2	42.6
13:35-13:40 น.	47.9	44.5
13:40-13:45 น.	47.4	43.3
13:45-13:50 น.	48.9	43.8
13:50-13:55 น.	46.6	41.0
13:55-14:00 น.	49.7	44.1
14:00-14:05 น.	50.2	44.5
14:05-14:10 น.	50.5	42.4
14:10-14:15 น.	47.9	43.9
14:15-14:20 น.	48.8	42.8
14:20-14:25 น.	47.0	42.9
14:25-14:30 น.	46.7	42.7
14:30-14:35 น.	47.1	41.9
14:35-14:40 น.	45.8	41.6
14:40-14:45 น.	45.3	41.5
14:45-14:50 น.	52.0	43.4
14:50-14:55 น.	49.1	44.1
14:55-15:00 น.	50.1	45.1
15:00-15:05 น.	51.4	44.9
15:05-15:10 น.	48.7	42.9
15:10-15:15 น.	47.9	43.7
15:15-15:20 น.	48.2	44.6
15:20-15:25 น.	48.9	44.8
15:25-15:30 น.	49.5	44.9
15:30-15:35 น.	49.5	45.0
15:35-15:40 น.	50.8	46.6



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการดำเนินการได้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0044	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	50.8	47.8
15:45-15:50 น.	49.9	46.0
15:50-15:55 น.	48.0	45.4
15:55-16:00 น.	49.0	45.7
16:00-16:05 น.	48.8	44.8
16:05-16:10 น.	52.0	45.9
16:10-16:15 น.	51.2	45.2
16:15-16:20 น.	50.9	45.4
16:20-16:25 น.	51.4	46.9
16:25-16:30 น.	49.6	46.8
16:30-16:35 น.	50.4	46.7
16:35-16:40 น.	50.3	45.8
16:40-16:45 น.	49.8	46.3
16:45-16:50 น.	49.6	46.2
16:50-16:55 น.	50.2	45.6
16:55-17:00 น.	50.4	45.9
17:00-17:05 น.	48.6	45.4
17:05-17:10 น.	48.7	44.5
17:10-17:15 น.	48.1	44.1
17:15-17:20 น.	50.5	46.6
17:20-17:25 น.	51.0	46.5
17:25-17:30 น.	49.8	45.8
17:30-17:35 น.	48.8	44.5
17:35-17:40 น.	48.9	45.7
17:40-17:45 น.	48.8	44.6
17:45-17:50 น.	51.2	45.8
17:50-17:55 น.	50.2	46.1
17:55-18:00 น.	49.7	46.6
18:00-18:05 น.	50.8	47.0
18:05-18:10 น.	51.7	47.8
18:10-18:15 น.	50.4	46.2
18:15-18:20 น.	53.2	47.3
18:20-18:25 น.	51.2	45.9
18:25-18:30 น.	53.4	47.3
18:30-18:35 น.	51.6	47.1
18:35-18:40 น.	51.8	46.4
18:40-18:45 น.	55.2	48.3
18:45-18:50 น.	49.8	46.0
18:50-18:55 น.	50.0	46.1
18:55-19:00 น.	50.5	45.8
19:00-19:05 น.	49.4	45.5
19:05-19:10 น.	48.7	46.0
19:10-19:15 น.	49.2	46.8
19:15-19:20 น.	51.2	49.2
19:20-19:25 น.	53.9	51.4
19:25-19:30 น.	52.9	51.7
19:30-19:35 น.	52.1	50.7
19:35-19:40 น.	52.8	51.3
19:40-19:45 น.	52.8	51.0
19:45-19:50 น.	52.5	50.4
19:50-19:55 น.	51.5	49.9
19:55-20:00 น.	51.3	50.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการดำเนินการได้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0044	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	51.6	49.8
20:05-20:10 น.	51.1	50.0
20:10-20:15 น.	51.5	50.2
20:15-20:20 น.	52.0	50.2
20:20-20:25 น.	51.0	49.9
20:25-20:30 น.	50.9	50.0
20:30-20:35 น.	51.1	49.5
20:35-20:40 น.	49.7	48.8
20:40-20:45 น.	49.6	48.6
20:45-20:50 น.	50.0	48.8
20:50-20:55 น.	50.6	48.6
20:55-21:00 น.	50.2	48.2
21:00-21:05 น.	49.4	48.2
21:05-21:10 น.	49.0	48.0
21:10-21:15 น.	49.7	48.0
21:15-21:20 น.	49.2	48.1
21:20-21:25 น.	48.6	47.7
21:25-21:30 น.	49.4	48.0
21:30-21:35 น.	50.2	48.1
21:35-21:40 น.	49.8	48.2
21:40-21:45 น.	49.2	47.7
21:45-21:50 น.	49.6	47.7
21:50-21:55 น.	50.4	48.5
21:55-22:00 น.	50.1	47.6
22:00-22:05 น.	49.4	47.2
22:05-22:10 น.	48.4	47.3
22:10-22:15 น.	48.2	47.0
22:15-22:20 น.	49.5	47.3
22:20-22:25 น.	48.9	47.4
22:25-22:30 น.	48.5	47.0
22:30-22:35 น.	48.1	46.6
22:35-22:40 น.	48.8	47.2
22:40-22:45 น.	47.0	45.9
22:45-22:50 น.	46.6	45.8
22:50-22:55 น.	47.3	45.8
22:55-23:00 น.	48.3	45.6
23:00-23:05 น.	46.4	45.4
23:05-23:10 น.	46.6	45.8
23:10-23:15 น.	48.4	46.5
23:15-23:20 น.	46.9	46.0
23:20-23:25 น.	47.3	46.1
23:25-23:30 น.	47.4	45.9
23:30-23:35 น.	46.6	45.3
23:35-23:40 น.	47.2	45.8
23:40-23:45 น.	48.3	46.8
23:45-23:50 น.	47.1	45.7
23:50-23:55 น.	47.2	45.5
23:55-00:00 น.	49.0	45.4
00:00-00:05 น.	48.4	46.0
00:05-00:10 น.	50.3	45.7
00:10-00:15 น.	48.7	46.1
00:15-00:20 น.	49.2	46.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	ร่วมวิเคราะห์การดำเนินงานได้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0044	
	Laeg 5 min	La90 5 min
00:20-00:25 น.	50.0	46.2
00:25-00:30 น.	49.5	46.6
00:30-00:35 น.	48.2	46.3
00:35-00:40 น.	49.9	44.2
00:40-00:45 น.	48.2	45.5
00:45-00:50 น.	47.7	45.8
00:50-00:55 น.	47.4	45.6
00:55-01:00 น.	47.6	45.6
01:00-01:05 น.	49.0	45.7
01:05-01:10 น.	47.3	45.2
01:10-01:15 น.	47.1	45.1
01:15-01:20 น.	47.8	45.1
01:20-01:25 น.	47.7	45.0
01:25-01:30 น.	46.8	44.8
01:30-01:35 น.	47.8	44.8
01:35-01:40 น.	47.4	44.6
01:40-01:45 น.	47.8	44.4
01:45-01:50 น.	46.4	44.5
01:50-01:55 น.	47.0	44.7
01:55-02:00 น.	46.9	44.7
02:00-02:05 น.	46.7	45.2
02:05-02:10 น.	46.8	45.7
02:10-02:15 น.	45.0	44.0
02:15-02:20 น.	45.3	44.0
02:20-02:25 น.	45.4	44.2
02:25-02:30 น.	46.9	44.6
02:30-02:35 น.	46.8	44.6
02:35-02:40 น.	46.7	44.6
02:40-02:45 น.	47.5	44.5
02:45-02:50 น.	46.0	44.4
02:50-02:55 น.	46.2	44.5
02:55-03:00 น.	46.9	45.0
03:00-03:05 น.	47.0	44.6
03:05-03:10 น.	46.8	45.3
03:10-03:15 น.	46.7	45.1
03:15-03:20 น.	47.3	44.8
03:20-03:25 น.	46.7	45.6
03:25-03:30 น.	46.9	45.4
03:30-03:35 น.	48.7	44.8
03:35-03:40 น.	46.6	45.0
03:40-03:45 น.	46.8	45.7
03:45-03:50 น.	47.7	45.7
03:50-03:55 น.	48.0	46.1
03:55-04:00 น.	47.7	46.0
04:00-04:05 น.	48.7	45.8
04:05-04:10 น.	46.8	45.2
04:10-04:15 น.	46.3	45.3
04:15-04:20 น.	46.4	45.6
04:20-04:25 น.	47.6	45.3
04:25-04:30 น.	46.4	44.9
04:30-04:35 น.	48.2	45.3
04:35-04:40 น.	45.5	44.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)	
	ร่วมวิเคราะห์การดำเนินงานได้	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0044	
	Laeg 5 min	La90 5 min
04:40-04:45 น.	46.9	44.9
04:45-04:50 น.	47.2	45.5
04:50-04:55 น.	49.8	45.1
04:55-05:00 น.	47.6	45.1
05:00-05:05 น.	47.7	45.4
05:05-05:10 น.	47.1	45.3
05:10-05:15 น.	46.0	45.3
05:15-05:20 น.	47.0	45.4
05:20-05:25 น.	46.4	43.9
05:25-05:30 น.	46.5	43.8
05:30-05:35 น.	46.6	44.6
05:35-05:40 น.	46.6	44.5
05:40-05:45 น.	47.6	45.0
05:45-05:50 น.	49.8	46.6
05:50-05:55 น.	48.5	46.9
05:55-06:00 น.	50.2	48.2
06:00-06:05 น.	49.9	48.0
06:05-06:10 น.	50.0	46.9
06:10-06:15 น.	48.7	46.9
06:15-06:20 น.	48.4	46.5
06:20-06:25 น.	49.8	46.4
06:25-06:30 น.	48.3	46.2
06:30-06:35 น.	48.0	45.8
06:35-06:40 น.	48.0	45.2
06:40-06:45 น.	48.7	46.4
06:45-06:50 น.	48.6	45.9
06:50-06:55 น.	48.9	46.1
06:55-07:00 น.	50.5	45.8



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0045	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>Aeq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.7	45.9
07:05-07:10 น.	49.5	45.8
07:10-07:15 น.	49.5	46.0
07:15-07:20 น.	50.7	47.0
07:20-07:25 น.	48.1	45.6
07:25-07:30 น.	49.2	45.8
07:30-07:35 น.	48.9	46.1
07:35-07:40 น.	49.0	46.0
07:40-07:45 น.	49.6	46.0
07:45-07:50 น.	49.5	46.5
07:50-07:55 น.	50.9	46.4
07:55-08:00 น.	51.8	45.8
08:00-08:05 น.	49.2	46.3
08:05-08:10 น.	48.8	45.5
08:10-08:15 น.	52.5	44.9
08:15-08:20 น.	53.0	45.1
08:20-08:25 น.	51.3	45.6
08:25-08:30 น.	50.1	44.6
08:30-08:35 น.	50.6	44.4
08:35-08:40 น.	47.3	44.3
08:40-08:45 น.	47.1	43.9
08:45-08:50 น.	48.7	44.5
08:50-08:55 น.	47.1	44.0
08:55-09:00 น.	47.8	44.5
09:00-09:05 น.	46.6	44.0
09:05-09:10 น.	47.7	44.6
09:10-09:15 น.	46.7	44.0
09:15-09:20 น.	46.4	43.7
09:20-09:25 น.	47.4	44.4
09:25-09:30 น.	46.6	43.9
09:30-09:35 น.	47.8	43.7
09:35-09:40 น.	47.2	42.2
09:40-09:45 น.	47.5	44.0
09:45-09:50 น.	45.6	42.8
09:50-09:55 น.	46.3	43.7
09:55-10:00 น.	51.5	46.3
10:00-10:05 น.	48.6	43.5
10:05-10:10 น.	47.8	43.4
10:10-10:15 น.	48.6	44.5
10:15-10:20 น.	48.3	44.8
10:20-10:25 น.	47.6	43.3
10:25-10:30 น.	47.3	43.5
10:30-10:35 น.	48.3	44.0
10:35-10:40 น.	48.6	43.9
10:40-10:45 น.	48.7	44.7
10:45-10:50 น.	47.9	44.2
10:50-10:55 น.	48.4	45.6
10:55-11:00 น.	50.2	45.2
11:00-11:05 น.	48.8	46.0
11:05-11:10 น.	49.3	46.1
11:10-11:15 น.	46.9	43.4
11:15-11:20 น.	50.5	44.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0045	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>Aeq</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	51.6	44.3
11:25-11:30 น.	49.4	45.3
11:30-11:35 น.	48.5	44.9
11:35-11:40 น.	48.1	44.3
11:40-11:45 น.	47.7	44.7
11:45-11:50 น.	50.1	43.5
11:50-11:55 น.	48.8	45.1
11:55-12:00 น.	49.2	45.1
12:00-12:05 น.	49.6	45.6
12:05-12:10 น.	49.3	43.6
12:10-12:15 น.	50.0	45.1
12:15-12:20 น.	47.8	42.5
12:20-12:25 น.	48.9	45.0
12:25-12:30 น.	48.5	43.9
12:30-12:35 น.	49.1	44.5
12:35-12:40 น.	47.0	43.9
12:40-12:45 น.	51.0	44.4
12:45-12:50 น.	47.0	43.1
12:50-12:55 น.	48.6	42.9
12:55-13:00 น.	49.5	45.5
13:00-13:05 น.	48.4	45.1
13:05-13:10 น.	50.4	45.1
13:10-13:15 น.	49.0	44.8
13:15-13:20 น.	52.3	45.1
13:20-13:25 น.	49.4	44.0
13:25-13:30 น.	49.6	45.0
13:30-13:35 น.	50.1	45.8
13:35-13:40 น.	48.5	44.2
13:40-13:45 น.	49.6	45.2
13:45-13:50 น.	51.0	45.6
13:50-13:55 น.	49.9	44.8
13:55-14:00 น.	50.0	43.7
14:00-14:05 น.	49.3	44.3
14:05-14:10 น.	55.9	45.4
14:10-14:15 น.	48.0	44.2
14:15-14:20 น.	47.4	44.4
14:20-14:25 น.	48.3	44.2
14:25-14:30 น.	47.0	43.0
14:30-14:35 น.	48.8	43.9
14:35-14:40 น.	49.9	46.1
14:40-14:45 น.	51.1	46.1
14:45-14:50 น.	49.4	45.1
14:50-14:55 น.	49.7	44.3
14:55-15:00 น.	56.2	42.5
15:00-15:05 น.	48.5	43.2
15:05-15:10 น.	47.1	43.7
15:10-15:15 น.	47.4	43.6
15:15-15:20 น.	47.5	43.9
15:20-15:25 น.	49.5	44.2
15:25-15:30 น.	48.4	44.7
15:30-15:35 น.	49.1	45.1
15:35-15:40 น.	51.5	44.2





เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับช่วงโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0045	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	49.2	45.0
15:45-15:50 น.	51.5	45.3
15:50-15:55 น.	49.4	45.1
15:55-16:00 น.	48.8	44.5
16:00-16:05 น.	49.7	45.6
16:05-16:10 น.	50.0	46.4
16:10-16:15 น.	48.9	45.7
16:15-16:20 น.	50.3	45.8
16:20-16:25 น.	53.1	46.2
16:25-16:30 น.	50.6	47.3
16:30-16:35 น.	51.8	46.2
16:35-16:40 น.	50.3	46.9
16:40-16:45 น.	52.2	45.8
16:45-16:50 น.	49.5	44.6
16:50-16:55 น.	49.3	44.5
16:55-17:00 น.	49.3	45.0
17:00-17:05 น.	47.7	44.5
17:05-17:10 น.	49.2	45.2
17:10-17:15 น.	48.7	45.8
17:15-17:20 น.	49.7	46.3
17:20-17:25 น.	50.0	47.5
17:25-17:30 น.	50.6	46.7
17:30-17:35 น.	51.0	46.7
17:35-17:40 น.	50.0	46.3
17:40-17:45 น.	49.7	46.4
17:45-17:50 น.	49.7	46.1
17:50-17:55 น.	49.8	45.8
17:55-18:00 น.	50.1	46.8
18:00-18:05 น.	50.0	46.6
18:05-18:10 น.	49.4	46.9
18:10-18:15 น.	50.5	47.2
18:15-18:20 น.	52.3	46.7
18:20-18:25 น.	52.4	47.4
18:25-18:30 น.	50.8	46.4
18:30-18:35 น.	56.5	47.6
18:35-18:40 น.	50.6	46.8
18:40-18:45 น.	50.3	46.3
18:45-18:50 น.	50.6	46.7
18:50-18:55 น.	51.3	46.3
18:55-19:00 น.	50.4	46.1
19:00-19:05 น.	49.8	45.6
19:05-19:10 น.	50.8	46.3
19:10-19:15 น.	50.5	48.5
19:15-19:20 น.	51.5	49.8
19:20-19:25 น.	52.9	51.0
19:25-19:30 น.	52.5	50.9
19:30-19:35 น.	51.9	50.4
19:35-19:40 น.	52.4	50.7
19:40-19:45 น.	53.6	51.0
19:45-19:50 น.	53.0	51.1
19:50-19:55 น.	52.2	50.6
19:55-20:00 น.	51.4	49.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับช่วงโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0045	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	52.7	48.9
20:05-20:10 น.	49.6	46.0
20:10-20:15 น.	54.6	47.9
20:15-20:20 น.	53.3	48.6
20:20-20:25 น.	51.7	49.2
20:25-20:30 น.	50.2	48.3
20:30-20:35 น.	50.4	48.2
20:35-20:40 น.	49.4	47.7
20:40-20:45 น.	49.8	47.1
20:45-20:50 น.	49.9	47.3
20:50-20:55 น.	50.0	47.8
20:55-21:00 น.	50.2	47.5
21:00-21:05 น.	49.6	47.8
21:05-21:10 น.	49.4	47.7
21:10-21:15 น.	49.4	47.6
21:15-21:20 น.	49.9	47.3
21:20-21:25 น.	49.6	47.4
21:25-21:30 น.	49.7	47.2
21:30-21:35 น.	49.3	47.2
21:35-21:40 น.	49.1	47.5
21:40-21:45 น.	48.7	47.2
21:45-21:50 น.	48.7	47.0
21:50-21:55 น.	48.9	46.6
21:55-22:00 น.	48.5	46.7
22:00-22:05 น.	49.8	45.7
22:05-22:10 น.	49.6	46.3
22:10-22:15 น.	47.2	41.8
22:15-22:20 น.	49.4	46.6
22:20-22:25 น.	48.2	45.8
22:25-22:30 น.	48.0	46.7
22:30-22:35 น.	49.3	47.8
22:35-22:40 น.	48.5	47.7
22:40-22:45 น.	48.3	47.1
22:45-22:50 น.	47.5	46.0
22:50-22:55 น.	47.5	45.8
22:55-23:00 น.	47.9	45.8
23:00-23:05 น.	47.5	46.2
23:05-23:10 น.	48.3	46.9
23:10-23:15 น.	48.6	47.0
23:15-23:20 น.	48.0	46.5
23:20-23:25 น.	47.4	46.0
23:25-23:30 น.	47.1	45.7
23:30-23:35 น.	47.9	45.8
23:35-23:40 น.	48.9	47.2
23:40-23:45 น.	48.6	47.5
23:45-23:50 น.	49.2	47.6
23:50-23:55 น.	47.7	45.8
23:55-00:00 น.	47.6	46.3
00:00-00:05 น.	47.2	46.2
00:05-00:10 น.	47.8	46.2
00:10-00:15 น.	47.6	46.2
00:15-00:20 น.	48.0	46.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0045	
	Laeq 5 min	La90 5 min
00:20-00:25 น.	47.9	46.3
00:25-00:30 น.	48.5	46.3
00:30-00:35 น.	47.3	45.9
00:35-00:40 น.	46.7	45.6
00:40-00:45 น.	47.0	45.6
00:45-00:50 น.	47.5	45.9
00:50-00:55 น.	47.2	45.8
00:55-01:00 น.	46.5	45.8
01:00-01:05 น.	47.7	45.8
01:05-01:10 น.	46.5	45.8
01:10-01:15 น.	46.2	45.5
01:15-01:20 น.	46.5	45.7
01:20-01:25 น.	47.7	45.8
01:25-01:30 น.	47.5	45.9
01:30-01:35 น.	45.8	44.9
01:35-01:40 น.	46.2	44.6
01:40-01:45 น.	45.6	44.7
01:45-01:50 น.	45.9	45.0
01:50-01:55 น.	45.0	44.4
01:55-02:00 น.	45.2	44.1
02:00-02:05 น.	46.4	45.4
02:05-02:10 น.	46.4	45.1
02:10-02:15 น.	46.0	44.6
02:15-02:20 น.	45.7	44.7
02:20-02:25 น.	45.6	44.8
02:25-02:30 น.	46.3	45.1
02:30-02:35 น.	46.2	45.0
02:35-02:40 น.	46.7	45.1
02:40-02:45 น.	45.8	44.8
02:45-02:50 น.	45.7	44.8
02:50-02:55 น.	46.0	44.9
02:55-03:00 น.	45.5	44.8
03:00-03:05 น.	45.4	44.2
03:05-03:10 น.	45.1	44.3
03:10-03:15 น.	45.8	44.2
03:15-03:20 น.	45.8	44.5
03:20-03:25 น.	46.7	44.5
03:25-03:30 น.	45.9	44.5
03:30-03:35 น.	47.4	44.1
03:35-03:40 น.	47.8	43.8
03:40-03:45 น.	44.9	43.6
03:45-03:50 น.	45.7	44.0
03:50-03:55 น.	44.7	43.7
03:55-04:00 น.	45.5	43.7
04:00-04:05 น.	46.2	44.5
04:05-04:10 น.	46.2	44.9
04:10-04:15 น.	45.2	43.6
04:15-04:20 น.	46.4	43.7
04:20-04:25 น.	46.1	44.0
04:25-04:30 น.	45.1	43.8
04:30-04:35 น.	46.2	43.9
04:35-04:40 น.	46.4	44.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0045	
	Laeq 5 min	La90 5 min
04:40-04:45 น.	46.5	44.1
04:45-04:50 น.	46.0	44.1
04:50-04:55 น.	46.6	44.1
04:55-05:00 น.	46.9	44.1
05:00-05:05 น.	47.8	44.3
05:05-05:10 น.	48.8	44.5
05:10-05:15 น.	49.0	44.8
05:15-05:20 น.	48.0	44.2
05:20-05:25 น.	46.6	43.8
05:25-05:30 น.	44.8	43.6
05:30-05:35 น.	46.1	43.4
05:35-05:40 น.	45.7	43.8
05:40-05:45 น.	46.3	43.6
05:45-05:50 น.	47.3	44.5
05:50-05:55 น.	47.2	45.1
05:55-06:00 น.	49.7	46.6
06:00-06:05 น.	49.6	47.3
06:05-06:10 น.	49.3	47.0
06:10-06:15 น.	48.9	46.5
06:15-06:20 น.	48.9	46.0
06:20-06:25 น.	49.2	45.8
06:25-06:30 น.	50.2	46.3
06:30-06:35 น.	48.9	45.4
06:35-06:40 น.	47.3	45.0
06:40-06:45 น.	54.1	45.1
06:45-06:50 น.	47.8	45.2
06:50-06:55 น.	47.8	45.2
06:55-07:00 น.	48.4	45.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.7	45.3
07:05-07:10 น.	50.2	45.8
07:10-07:15 น.	48.9	45.6
07:15-07:20 น.	49.0	45.5
07:20-07:25 น.	50.1	45.5
07:25-07:30 น.	54.0	46.9
07:30-07:35 น.	49.0	46.3
07:35-07:40 น.	51.4	46.5
07:40-07:45 น.	50.8	46.8
07:45-07:50 น.	51.3	46.6
07:50-07:55 น.	52.3	48.6
07:55-08:00 น.	52.4	49.1
08:00-08:05 น.	51.9	48.4
08:05-08:10 น.	51.3	47.4
08:10-08:15 น.	51.9	47.6
08:15-08:20 น.	51.9	47.1
08:20-08:25 น.	51.6	48.1
08:25-08:30 น.	51.3	47.3
08:30-08:35 น.	51.9	47.7
08:35-08:40 น.	53.2	49.8
08:40-08:45 น.	50.0	46.5
08:45-08:50 น.	51.7	46.6
08:50-08:55 น.	49.2	45.3
08:55-09:00 น.	49.0	46.1
09:00-09:05 น.	50.5	46.4
09:05-09:10 น.	52.3	47.4
09:10-09:15 น.	50.7	46.7
09:15-09:20 น.	50.0	45.8
09:20-09:25 น.	51.0	46.0
09:25-09:30 น.	53.5	46.2
09:30-09:35 น.	51.6	45.1
09:35-09:40 น.	50.1	45.4
09:40-09:45 น.	51.1	43.9
09:45-09:50 น.	49.6	43.3
09:50-09:55 น.	47.7	43.6
09:55-10:00 น.	48.1	41.3
10:00-10:05 น.	47.7	41.9
10:05-10:10 น.	49.1	42.5
10:10-10:15 น.	48.5	42.7
10:15-10:20 น.	54.7	42.5
10:20-10:25 น.	50.1	44.5
10:25-10:30 น.	50.0	44.2
10:30-10:35 น.	51.0	45.4
10:35-10:40 น.	51.0	46.8
10:40-10:45 น.	49.2	45.5
10:45-10:50 น.	49.8	45.8
10:50-10:55 น.	49.7	44.8
10:55-11:00 น.	49.4	44.0
11:00-11:05 น.	49.3	43.9
11:05-11:10 น.	47.8	44.3
11:10-11:15 น.	49.8	43.7
11:15-11:20 น.	48.5	44.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	50.0	44.4
11:25-11:30 น.	50.2	44.8
11:30-11:35 น.	49.4	45.0
11:35-11:40 น.	46.9	42.7
11:40-11:45 น.	48.5	43.2
11:45-11:50 น.	49.4	44.9
11:50-11:55 น.	46.4	42.3
11:55-12:00 น.	47.9	44.1
12:00-12:05 น.	49.5	44.4
12:05-12:10 น.	48.4	42.3
12:10-12:15 น.	50.0	43.6
12:15-12:20 น.	48.1	44.0
12:20-12:25 น.	50.7	44.0
12:25-12:30 น.	47.6	44.0
12:30-12:35 น.	50.4	44.3
12:35-12:40 น.	47.3	43.2
12:40-12:45 น.	48.9	44.6
12:45-12:50 น.	47.9	43.1
12:50-12:55 น.	48.8	45.6
12:55-13:00 น.	48.5	45.0
13:00-13:05 น.	50.7	46.4
13:05-13:10 น.	50.4	45.9
13:10-13:15 น.	49.6	45.9
13:15-13:20 น.	49.8	45.3
13:20-13:25 น.	49.6	44.0
13:25-13:30 น.	53.7	44.1
13:30-13:35 น.	50.1	44.5
13:35-13:40 น.	48.5	44.3
13:40-13:45 น.	47.4	43.1
13:45-13:50 น.	49.3	44.0
13:50-13:55 น.	49.6	44.8
13:55-14:00 น.	48.7	45.0
14:00-14:05 น.	48.3	43.2
14:05-14:10 น.	48.3	44.0
14:10-14:15 น.	50.4	43.5
14:15-14:20 น.	51.2	45.0
14:20-14:25 น.	48.7	44.6
14:25-14:30 น.	48.4	44.4
14:30-14:35 น.	49.4	44.6
14:35-14:40 น.	48.5	43.4
14:40-14:45 น.	51.3	44.4
14:45-14:50 น.	48.1	43.7
14:50-14:55 น.	49.7	44.5
14:55-15:00 น.	48.3	43.9
15:00-15:05 น.	50.3	44.9
15:05-15:10 น.	49.7	43.7
15:10-15:15 น.	47.7	43.8
15:15-15:20 น.	47.7	43.9
15:20-15:25 น.	47.3	43.5
15:25-15:30 น.	49.4	44.8
15:30-15:35 น.	48.4	44.8
15:35-15:40 น.	49.2	45.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	51.5	47.6
15:45-15:50 น.	51.3	46.6
15:50-15:55 น.	49.2	45.7
15:55-16:00 น.	50.3	47.1
16:00-16:05 น.	49.4	46.1
16:05-16:10 น.	49.3	46.3
16:10-16:15 น.	48.9	44.8
16:15-16:20 น.	51.7	46.9
16:20-16:25 น.	53.6	49.5
16:25-16:30 น.	52.5	49.1
16:30-16:35 น.	51.8	48.9
16:35-16:40 น.	52.8	49.6
16:40-16:45 น.	47.6	45.2
16:45-16:50 น.	52.0	47.0
16:50-16:55 น.	49.5	46.3
16:55-17:00 น.	50.3	46.0
17:00-17:05 น.	49.6	45.1
17:05-17:10 น.	48.6	44.6
17:10-17:15 น.	49.1	44.9
17:15-17:20 น.	49.6	44.9
17:20-17:25 น.	49.2	46.0
17:25-17:30 น.	48.5	45.6
17:30-17:35 น.	49.6	45.0
17:35-17:40 น.	46.4	44.3
17:40-17:45 น.	48.2	45.1
17:45-17:50 น.	50.4	44.6
17:50-17:55 น.	46.9	43.9
17:55-18:00 น.	47.3	44.6
18:00-18:05 น.	46.7	43.9
18:05-18:10 น.	48.5	44.9
18:10-18:15 น.	52.8	44.6
18:15-18:20 น.	48.1	45.9
18:20-18:25 น.	49.3	46.7
18:25-18:30 น.	48.7	44.0
18:30-18:35 น.	46.2	43.2
18:35-18:40 น.	45.8	43.1
18:40-18:45 น.	48.6	44.8
18:45-18:50 น.	48.7	44.0
18:50-18:55 น.	51.1	44.5
18:55-19:00 น.	49.0	45.0
19:00-19:05 น.	47.4	43.3
19:05-19:10 น.	47.1	44.2
19:10-19:15 น.	46.1	42.8
19:15-19:20 น.	47.4	43.9
19:20-19:25 น.	46.8	43.6
19:25-19:30 น.	47.4	43.5
19:30-19:35 น.	49.2	43.5
19:35-19:40 น.	47.4	43.5
19:40-19:45 น.	46.2	43.7
19:45-19:50 น.	48.2	44.4
19:50-19:55 น.	47.4	42.8
19:55-20:00 น.	49.4	44.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	46.8	43.5
20:05-20:10 น.	49.5	45.5
20:10-20:15 น.	46.0	43.0
20:15-20:20 น.	49.2	43.0
20:20-20:25 น.	54.4	49.7
20:25-20:30 น.	49.4	46.1
20:30-20:35 น.	50.3	45.6
20:35-20:40 น.	50.9	47.9
20:40-20:45 น.	49.7	47.1
20:45-20:50 น.	49.6	47.5
20:50-20:55 น.	48.3	44.2
20:55-21:00 น.	47.9	43.9
21:00-21:05 น.	50.6	45.8
21:05-21:10 น.	47.5	42.8
21:10-21:15 น.	47.0	41.8
21:15-21:20 น.	47.9	41.8
21:20-21:25 น.	48.2	42.3
21:25-21:30 น.	51.3	44.1
21:30-21:35 น.	46.3	41.7
21:35-21:40 น.	46.2	43.0
21:40-21:45 น.	47.9	43.3
21:45-21:50 น.	46.8	41.9
21:50-21:55 น.	49.7	46.1
21:55-22:00 น.	49.2	45.9
22:00-22:05 น.	50.0	46.4
22:05-22:10 น.	46.9	43.3
22:10-22:15 น.	47.2	42.9
22:15-22:20 น.	47.0	42.7
22:20-22:25 น.	46.6	42.1
22:25-22:30 น.	46.5	41.7
22:30-22:35 น.	45.9	41.9
22:35-22:40 น.	50.3	43.9
22:40-22:45 น.	46.8	41.5
22:45-22:50 น.	46.6	41.8
22:50-22:55 น.	48.3	43.2
22:55-23:00 น.	50.1	46.7
23:00-23:05 น.	50.8	48.4
23:05-23:10 น.	51.2	49.5
23:10-23:15 น.	50.4	48.3
23:15-23:20 น.	50.6	46.9
23:20-23:25 น.	48.7	46.0
23:25-23:30 น.	49.3	46.2
23:30-23:35 น.	49.5	45.1
23:35-23:40 น.	48.6	44.8
23:40-23:45 น.	49.9	45.2
23:45-23:50 น.	48.7	43.9
23:50-23:55 น.	50.5	44.9
23:55-00:00 น.	51.2	45.3
00:00-00:05 น.	51.1	44.8
00:05-00:10 น.	48.0	45.1
00:10-00:15 น.	50.4	45.6
00:15-00:20 น.	49.6	45.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	48.3	45.0
00:25-00:30 น.	48.6	44.8
00:30-00:35 น.	49.8	44.2
00:35-00:40 น.	50.9	41.5
00:40-00:45 น.	50.2	41.7
00:45-00:50 น.	49.2	45.4
00:50-00:55 น.	49.3	44.4
00:55-01:00 น.	50.8	45.5
01:00-01:05 น.	50.3	45.9
01:05-01:10 น.	49.2	45.6
01:10-01:15 น.	49.5	44.1
01:15-01:20 น.	49.7	46.7
01:20-01:25 น.	49.0	45.6
01:25-01:30 น.	50.6	46.2
01:30-01:35 น.	50.7	40.1
01:35-01:40 น.	49.4	45.1
01:40-01:45 น.	50.3	46.3
01:45-01:50 น.	50.5	46.8
01:50-01:55 น.	51.3	42.8
01:55-02:00 น.	51.2	46.4
02:00-02:05 น.	50.1	38.0
02:05-02:10 น.	50.3	44.2
02:10-02:15 น.	50.2	47.3
02:15-02:20 น.	49.8	45.7
02:20-02:25 น.	50.3	43.2
02:25-02:30 น.	49.1	44.8
02:30-02:35 น.	49.0	44.5
02:35-02:40 น.	47.0	43.2
02:40-02:45 น.	47.7	43.5
02:45-02:50 น.	48.7	47.0
02:50-02:55 น.	50.8	47.1
02:55-03:00 น.	50.4	48.2
03:00-03:05 น.	51.0	47.4
03:05-03:10 น.	49.5	46.3
03:10-03:15 น.	49.4	46.2
03:15-03:20 น.	48.4	46.7
03:20-03:25 น.	50.1	46.2
03:25-03:30 น.	49.2	46.3
03:30-03:35 น.	48.5	46.0
03:35-03:40 น.	49.9	46.3
03:40-03:45 น.	49.3	45.8
03:45-03:50 น.	48.4	45.6
03:50-03:55 น.	49.6	45.4
03:55-04:00 น.	49.4	45.2
04:00-04:05 น.	50.0	46.7
04:05-04:10 น.	48.5	45.8
04:10-04:15 น.	47.2	45.3
04:15-04:20 น.	47.3	45.0
04:20-04:25 น.	46.1	44.6
04:25-04:30 น.	46.5	43.8
04:30-04:35 น.	45.3	43.3
04:35-04:40 น.	45.3	43.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านใต้	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0046	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	47.1	44.3
04:45-04:50 น.	46.2	44.4
04:50-04:55 น.	47.8	45.5
04:55-05:00 น.	47.3	45.3
05:00-05:05 น.	46.5	45.4
05:05-05:10 น.	46.3	45.3
05:10-05:15 น.	47.7	45.1
05:15-05:20 น.	46.9	45.0
05:20-05:25 น.	46.0	44.6
05:25-05:30 น.	46.7	45.2
05:30-05:35 น.	47.0	45.2
05:35-05:40 น.	47.6	45.0
05:40-05:45 น.	46.6	44.7
05:45-05:50 น.	46.9	45.1
05:50-05:55 น.	48.1	45.6
05:55-06:00 น.	46.8	44.8
06:00-06:05 น.	45.7	44.9
06:05-06:10 น.	46.7	44.9
06:10-06:15 น.	46.8	45.3
06:15-06:20 น.	46.5	45.2
06:20-06:25 น.	46.6	45.2
06:25-06:30 น.	46.7	45.3
06:30-06:35 น.	46.5	45.5
06:35-06:40 น.	51.4	45.6
06:40-06:45 น.	47.4	45.3
06:45-06:50 น.	47.5	45.4
06:50-06:55 น.	46.7	45.5
06:55-07:00 น.	47.0	45.3

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	
	21 - 22 ธันวาคม 2567 T248E413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	47.2	45.5
07:05-07:10 น.	46.6	45.2
07:10-07:15 น.	46.9	45.4
07:15-07:20 น.	46.4	45.6
07:20-07:25 น.	46.4	45.3
07:25-07:30 น.	45.7	45.0
07:30-07:35 น.	45.8	44.8
07:35-07:40 น.	46.3	44.9
07:40-07:45 น.	48.5	45.6
07:45-07:50 น.	46.4	45.2
07:50-07:55 น.	46.3	45.0
07:55-08:00 น.	46.5	45.1
08:00-08:05 น.	47.3	45.4
08:05-08:10 น.	46.4	45.1
08:10-08:15 น.	46.4	44.9
08:15-08:20 น.	45.5	44.5
08:20-08:25 น.	46.1	44.4
08:25-08:30 น.	46.3	44.5
08:30-08:35 น.	47.1	44.7
08:35-08:40 น.	45.2	44.4
08:40-08:45 น.	45.8	44.4
08:45-08:50 น.	45.4	44.0
08:50-08:55 น.	45.7	44.4
08:55-09:00 น.	45.5	44.3
09:00-09:05 น.	45.1	44.2
09:05-09:10 น.	45.1	44.3
09:10-09:15 น.	45.4	44.2
09:15-09:20 น.	46.2	44.3
09:20-09:25 น.	45.9	44.4
09:25-09:30 น.	45.2	44.3
09:30-09:35 น.	45.7	44.4
09:35-09:40 น.	44.5	43.6
09:40-09:45 น.	44.9	44.0
09:45-09:50 น.	48.4	43.8
09:50-09:55 น.	45.0	43.6
09:55-10:00 น.	48.1	43.5
10:00-10:05 น.	46.0	43.6
10:05-10:10 น.	45.5	44.0
10:10-10:15 น.	44.6	43.3
10:15-10:20 น.	44.7	43.5
10:20-10:25 น.	44.7	42.9
10:25-10:30 น.	44.1	43.4
10:30-10:35 น.	44.7	43.4
10:35-10:40 น.	46.6	43.4
10:40-10:45 น.	46.1	44.0
10:45-10:50 น.	45.6	43.9
10:50-10:55 น.	47.5	43.8
10:55-11:00 น.	46.6	44.0
11:00-11:05 น.	45.3	44.0
11:05-11:10 น.	46.0	43.8
11:10-11:15 น.	47.5	43.5
11:15-11:20 น.	47.4	43.9

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)	
	ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	
	21 - 22 ธันวาคม 2567 T248E413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	46.9	43.8
11:25-11:30 น.	46.2	43.5
11:30-11:35 น.	46.0	43.5
11:35-11:40 น.	47.0	43.7
11:40-11:45 น.	45.2	44.1
11:45-11:50 น.	45.8	44.0
11:50-11:55 น.	46.1	44.1
11:55-12:00 น.	44.5	43.7
12:00-12:05 น.	44.6	43.3
12:05-12:10 น.	47.3	44.0
12:10-12:15 น.	47.1	43.5
12:15-12:20 น.	44.1	43.1
12:20-12:25 น.	47.7	43.0
12:25-12:30 น.	46.6	43.3
12:30-12:35 น.	45.8	43.1
12:35-12:40 น.	46.4	43.3
12:40-12:45 น.	46.3	43.2
12:45-12:50 น.	45.3	43.3
12:50-12:55 น.	46.4	43.6
12:55-13:00 น.	46.9	44.0
13:00-13:05 น.	47.3	43.6
13:05-13:10 น.	46.6	43.5
13:10-13:15 น.	48.7	44.0
13:15-13:20 น.	50.3	44.8
13:20-13:25 น.	47.1	43.8
13:25-13:30 น.	47.3	45.0
13:30-13:35 น.	48.9	46.5
13:35-13:40 น.	49.9	46.8
13:40-13:45 น.	50.2	47.9
13:45-13:50 น.	50.8	47.3
13:50-13:55 น.	49.6	46.7
13:55-14:00 น.	51.1	46.6
14:00-14:05 น.	48.9	45.4
14:05-14:10 น.	49.9	45.3
14:10-14:15 น.	50.0	45.8
14:15-14:20 น.	51.5	44.4
14:20-14:25 น.	46.7	44.0
14:25-14:30 น.	48.2	43.9
14:30-14:35 น.	47.6	44.1
14:35-14:40 น.	50.5	43.2
14:40-14:45 น.	50.0	44.6
14:45-14:50 น.	50.2	44.2
14:50-14:55 น.	47.4	43.1
14:55-15:00 น.	48.2	44.6
15:00-15:05 น.	48.4	44.3
15:05-15:10 น.	51.6	45.2
15:10-15:15 น.	49.6	44.7
15:15-15:20 น.	47.4	43.5
15:20-15:25 น.	48.7	44.7
15:25-15:30 น.	50.1	44.2
15:30-15:35 น.	50.0	45.1
15:35-15:40 น.	51.5	43.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	50.8	44.1
15:45-15:50 น.	49.7	44.7
15:50-15:55 น.	50.7	44.6
15:55-16:00 น.	48.5	43.5
16:00-16:05 น.	49.0	43.5
16:05-16:10 น.	48.8	43.9
16:10-16:15 น.	52.8	44.6
16:15-16:20 น.	49.4	44.6
16:20-16:25 น.	46.1	42.6
16:25-16:30 น.	48.0	41.1
16:30-16:35 น.	48.0	43.3
16:35-16:40 น.	47.0	42.9
16:40-16:45 น.	48.5	42.0
16:45-16:50 น.	46.4	42.6
16:50-16:55 น.	48.5	43.3
16:55-17:00 น.	48.1	43.5
17:00-17:05 น.	46.2	42.7
17:05-17:10 น.	46.4	42.9
17:10-17:15 น.	46.5	41.9
17:15-17:20 น.	45.5	41.2
17:20-17:25 น.	46.0	41.8
17:25-17:30 น.	46.3	42.3
17:30-17:35 น.	47.8	43.5
17:35-17:40 น.	49.3	43.3
17:40-17:45 น.	46.6	42.7
17:45-17:50 น.	45.1	41.4
17:50-17:55 น.	46.1	43.6
17:55-18:00 น.	47.6	44.0
18:00-18:05 น.	45.8	43.2
18:05-18:10 น.	48.1	43.2
18:10-18:15 น.	46.4	43.0
18:15-18:20 น.	48.7	43.3
18:20-18:25 น.	48.5	43.6
18:25-18:30 น.	48.1	43.5
18:30-18:35 น.	48.8	44.3
18:35-18:40 น.	48.6	44.6
18:40-18:45 น.	47.0	43.5
18:45-18:50 น.	47.8	45.3
18:50-18:55 น.	46.8	44.2
18:55-19:00 น.	47.4	44.3
19:00-19:05 น.	46.2	43.6
19:05-19:10 น.	48.1	44.5
19:10-19:15 น.	47.5	42.7
19:15-19:20 น.	48.3	42.4
19:20-19:25 น.	47.8	41.6
19:25-19:30 น.	46.2	41.8
19:30-19:35 น.	46.9	42.2
19:35-19:40 น.	46.4	41.0
19:40-19:45 น.	49.9	42.2
19:45-19:50 น.	46.2	42.0
19:50-19:55 น.	47.2	43.3
19:55-20:00 น.	45.7	42.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศใต้	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	45.9	41.2
20:05-20:10 น.	46.1	41.7
20:10-20:15 น.	46.4	42.5
20:15-20:20 น.	45.6	41.8
20:20-20:25 น.	46.9	41.4
20:25-20:30 น.	44.7	40.6
20:30-20:35 น.	46.7	41.7
20:35-20:40 น.	45.9	41.0
20:40-20:45 น.	45.9	40.4
20:45-20:50 น.	48.0	42.8
20:50-20:55 น.	47.4	42.0
20:55-21:00 น.	47.6	43.2
21:00-21:05 น.	49.3	41.9
21:05-21:10 น.	46.3	41.4
21:10-21:15 น.	49.0	42.8
21:15-21:20 น.	45.8	41.1
21:20-21:25 น.	46.5	41.2
21:25-21:30 น.	49.0	42.6
21:30-21:35 น.	45.4	40.8
21:35-21:40 น.	48.1	42.6
21:40-21:45 น.	46.6	42.2
21:45-21:50 น.	46.6	40.4
21:50-21:55 น.	45.9	41.0
21:55-22:00 น.	45.5	41.3
22:00-22:05 น.	47.6	40.7
22:05-22:10 น.	47.4	43.1
22:10-22:15 น.	46.1	42.2
22:15-22:20 น.	45.9	41.6
22:20-22:25 น.	46.2	41.5
22:25-22:30 น.	49.1	40.5
22:30-22:35 น.	48.0	40.5
22:35-22:40 น.	49.7	40.1
22:40-22:45 น.	46.8	41.3
22:45-22:50 น.	46.1	41.4
22:50-22:55 น.	47.5	41.4
22:55-23:00 น.	45.9	41.0
23:00-23:05 น.	47.1	41.2
23:05-23:10 น.	47.8	42.1
23:10-23:15 น.	45.5	40.4
23:15-23:20 น.	47.9	43.1
23:20-23:25 น.	49.0	42.8
23:25-23:30 น.	48.8	42.5
23:30-23:35 น.	50.1	41.0
23:35-23:40 น.	50.7	44.5
23:40-23:45 น.	50.2	42.5
23:45-23:50 น.	50.4	42.5
23:50-23:55 น.	49.6	44.4
23:55-00:00 น.	48.0	43.5
00:00-00:05 น.	48.7	45.7
00:05-00:10 น.	50.2	42.7
00:10-00:15 น.	48.1	44.5
00:15-00:20 น.	49.1	44.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการท่าเรือ	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	49.0	43.3
00:25-00:30 น.	47.9	44.1
00:30-00:35 น.	48.7	44.4
00:35-00:40 น.	49.0	45.4
00:40-00:45 น.	47.9	44.2
00:45-00:50 น.	46.8	43.2
00:50-00:55 น.	46.5	42.2
00:55-01:00 น.	48.9	44.5
01:00-01:05 น.	49.1	44.3
01:05-01:10 น.	48.6	45.0
01:10-01:15 น.	49.0	45.6
01:15-01:20 น.	50.0	45.3
01:20-01:25 น.	48.1	44.3
01:25-01:30 น.	49.2	45.0
01:30-01:35 น.	48.0	43.8
01:35-01:40 น.	48.8	45.0
01:40-01:45 น.	49.7	46.5
01:45-01:50 น.	50.1	47.1
01:50-01:55 น.	49.8	46.0
01:55-02:00 น.	50.0	46.1
02:00-02:05 น.	50.6	46.3
02:05-02:10 น.	50.0	46.5
02:10-02:15 น.	50.5	47.2
02:15-02:20 น.	49.6	42.7
02:20-02:25 น.	50.7	46.9
02:25-02:30 น.	49.9	45.9
02:30-02:35 น.	49.4	45.5
02:35-02:40 น.	49.2	45.6
02:40-02:45 น.	48.4	45.3
02:45-02:50 น.	48.7	45.2
02:50-02:55 น.	50.0	46.5
02:55-03:00 น.	50.6	47.5
03:00-03:05 น.	50.0	47.9
03:05-03:10 น.	49.6	48.1
03:10-03:15 น.	50.4	48.7
03:15-03:20 น.	50.2	47.4
03:20-03:25 น.	49.5	47.7
03:25-03:30 น.	50.1	48.4
03:30-03:35 น.	49.8	47.5
03:35-03:40 น.	50.6	48.7
03:40-03:45 น.	50.7	48.5
03:45-03:50 น.	49.6	47.4
03:50-03:55 น.	49.9	48.3
03:55-04:00 น.	50.1	48.7
04:00-04:05 น.	49.5	46.5
04:05-04:10 น.	49.9	48.5
04:10-04:15 น.	50.2	48.7
04:15-04:20 น.	50.3	46.0
04:20-04:25 น.	50.0	48.4
04:25-04:30 น.	50.2	48.4
04:30-04:35 น.	49.2	47.9
04:35-04:40 น.	50.1	48.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการท่าเรือ	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0047	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	49.4	48.3
04:45-04:50 น.	49.4	47.7
04:50-04:55 น.	50.0	48.3
04:55-05:00 น.	49.8	47.3
05:00-05:05 น.	49.5	47.7
05:05-05:10 น.	50.0	48.3
05:10-05:15 น.	49.6	47.2
05:15-05:20 น.	50.2	48.2
05:20-05:25 น.	49.4	47.3
05:25-05:30 น.	49.5	46.5
05:30-05:35 น.	49.4	47.2
05:35-05:40 น.	47.9	46.7
05:40-05:45 น.	48.7	46.7
05:45-05:50 น.	47.8	46.4
05:50-05:55 น.	48.5	46.7
05:55-06:00 น.	48.4	47.1
06:00-06:05 น.	48.9	46.6
06:05-06:10 น.	49.7	46.5
06:10-06:15 น.	48.7	46.3
06:15-06:20 น.	49.8	46.5
06:20-06:25 น.	48.1	46.3
06:25-06:30 น.	50.0	46.7
06:30-06:35 น.	47.5	45.7
06:35-06:40 น.	47.4	46.0
06:40-06:45 น.	47.7	46.3
06:45-06:50 น.	48.7	46.3
06:50-06:55 น.	48.9	46.6
06:55-07:00 น.	47.0	46.1



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบีมล)	
	ร่วมพิจารณาการด้านที่ได	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0048	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	46.4	45.6
07:05-07:10 น.	47.7	46.1
07:10-07:15 น.	47.5	46.0
07:15-07:20 น.	47.5	46.0
07:20-07:25 น.	47.4	46.3
07:25-07:30 น.	47.4	46.5
07:30-07:35 น.	47.3	46.4
07:35-07:40 น.	48.6	46.4
07:40-07:45 น.	47.3	46.3
07:45-07:50 น.	47.2	46.1
07:50-07:55 น.	46.9	46.0
07:55-08:00 น.	46.8	45.6
08:00-08:05 น.	47.2	45.9
08:05-08:10 น.	48.9	45.8
08:10-08:15 น.	47.6	45.8
08:15-08:20 น.	48.3	46.1
08:20-08:25 น.	49.0	46.1
08:25-08:30 น.	46.6	45.5
08:30-08:35 น.	46.1	45.3
08:35-08:40 น.	46.6	45.3
08:40-08:45 น.	45.3	44.2
08:45-08:50 น.	47.5	44.5
08:50-08:55 น.	47.8	44.4
08:55-09:00 น.	45.4	44.1
09:00-09:05 น.	46.1	43.9
09:05-09:10 น.	44.6	43.7
09:10-09:15 น.	47.7	43.9
09:15-09:20 น.	47.7	43.4
09:20-09:25 น.	46.4	43.7
09:25-09:30 น.	47.0	44.0
09:30-09:35 น.	47.1	43.9
09:35-09:40 น.	46.6	44.4
09:40-09:45 น.	45.9	44.7
09:45-09:50 น.	45.8	44.3
09:50-09:55 น.	48.1	44.5
09:55-10:00 น.	46.7	44.5
10:00-10:05 น.	45.3	44.8
10:05-10:10 น.	50.8	45.4
10:10-10:15 น.	52.7	42.3
10:15-10:20 น.	49.1	46.3
10:20-10:25 น.	51.9	46.7
10:25-10:30 น.	51.6	45.3
10:30-10:35 น.	51.3	47.0
10:35-10:40 น.	51.4	46.0
10:40-10:45 น.	51.9	46.6
10:45-10:50 น.	49.2	46.3
10:50-10:55 น.	49.7	45.0
10:55-11:00 น.	49.3	46.2
11:00-11:05 น.	50.5	47.0
11:05-11:10 น.	52.2	45.8
11:10-11:15 น.	53.3	46.0
11:15-11:20 น.	50.9	46.1

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลมีรับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดบีมล)	
	ร่วมพิจารณาการด้านที่ได	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0048	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	52.8	46.6
11:25-11:30 น.	52.9	46.5
11:30-11:35 น.	52.1	44.7
11:35-11:40 น.	53.3	45.4
11:40-11:45 น.	53.3	45.2
11:45-11:50 น.	52.3	45.2
11:50-11:55 น.	52.7	46.9
11:55-12:00 น.	52.4	41.6
12:00-12:05 น.	53.2	44.2
12:05-12:10 น.	52.3	45.0
12:10-12:15 น.	51.1	46.5
12:15-12:20 น.	52.1	47.0
12:20-12:25 น.	52.9	47.1
12:25-12:30 น.	53.2	47.6
12:30-12:35 น.	52.5	45.3
12:35-12:40 น.	51.4	46.5
12:40-12:45 น.	52.4	44.8
12:45-12:50 น.	51.9	45.8
12:50-12:55 น.	50.1	45.2
12:55-13:00 น.	50.0	45.0
13:00-13:05 น.	51.7	45.2
13:05-13:10 น.	48.8	45.1
13:10-13:15 น.	53.1	44.4
13:15-13:20 น.	52.6	46.3
13:20-13:25 น.	52.7	45.0
13:25-13:30 น.	52.7	44.5
13:30-13:35 น.	55.8	37.4
13:35-13:40 น.	52.9	45.7
13:40-13:45 น.	52.2	41.4
13:45-13:50 น.	51.9	47.1
13:50-13:55 น.	52.7	43.9
13:55-14:00 น.	52.6	42.1
14:00-14:05 น.	52.4	47.8
14:05-14:10 น.	51.2	46.5
14:10-14:15 น.	52.9	46.7
14:15-14:20 น.	52.8	45.8
14:20-14:25 น.	51.7	47.2
14:25-14:30 น.	50.6	45.2
14:30-14:35 น.	51.4	46.7
14:35-14:40 น.	53.0	45.8
14:40-14:45 น.	52.3	46.4
14:45-14:50 น.	52.4	46.3
14:50-14:55 น.	52.7	45.1
14:55-15:00 น.	51.6	48.1
15:00-15:05 น.	51.9	47.8
15:05-15:10 น.	52.4	49.3
15:10-15:15 น.	52.8	47.4
15:15-15:20 น.	48.7	45.6
15:20-15:25 น.	48.3	45.0
15:25-15:30 น.	47.9	43.6
15:30-15:35 น.	48.5	43.6
15:35-15:40 น.	49.4	45.8

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลมีรับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านที่ 1	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0048	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	52.6	49.6
15:45-15:50 น.	52.1	51.4
15:50-15:55 น.	52.5	51.7
15:55-16:00 น.	52.9	51.6
16:00-16:05 น.	53.0	52.5
16:05-16:10 น.	53.3	52.5
16:10-16:15 น.	52.2	50.6
16:15-16:20 น.	52.7	51.4
16:20-16:25 น.	52.5	51.5
16:25-16:30 น.	52.3	51.6
16:30-16:35 น.	53.2	51.1
16:35-16:40 น.	53.3	52.4
16:40-16:45 น.	52.2	51.0
16:45-16:50 น.	52.1	50.8
16:50-16:55 น.	53.3	52.0
16:55-17:00 น.	52.4	48.7
17:00-17:05 น.	53.2	49.5
17:05-17:10 น.	52.9	52.0
17:10-17:15 น.	51.8	50.8
17:15-17:20 น.	52.5	51.1
17:20-17:25 น.	52.2	51.4
17:25-17:30 น.	51.8	50.9
17:30-17:35 น.	52.0	51.1
17:35-17:40 น.	51.5	50.0
17:40-17:45 น.	53.2	47.9
17:45-17:50 น.	52.0	49.3
17:50-17:55 น.	49.6	47.9
17:55-18:00 น.	49.4	47.6
18:00-18:05 น.	48.0	47.0
18:05-18:10 น.	49.0	47.4
18:10-18:15 น.	49.0	47.1
18:15-18:20 น.	49.2	47.1
18:20-18:25 น.	49.7	47.2
18:25-18:30 น.	47.9	47.0
18:30-18:35 น.	49.6	46.9
18:35-18:40 น.	49.0	47.1
18:40-18:45 น.	47.5	46.6
18:45-18:50 น.	48.2	47.0
18:50-18:55 น.	48.0	47.0
18:55-19:00 น.	48.3	47.3
19:00-19:05 น.	47.8	47.0
19:05-19:10 น.	48.2	47.3
19:10-19:15 น.	48.0	47.1
19:15-19:20 น.	49.1	46.6
19:20-19:25 น.	47.4	46.8
19:25-19:30 น.	47.4	46.7
19:30-19:35 น.	47.0	46.3
19:35-19:40 น.	47.9	46.2
19:40-19:45 น.	47.9	46.5
19:45-19:50 น.	47.8	46.6
19:50-19:55 น.	47.4	46.5
19:55-20:00 น.	47.2	46.3

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่โครงการด้านที่ 1	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0048	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	47.4	46.3
20:05-20:10 น.	48.8	46.3
20:10-20:15 น.	47.4	46.5
20:15-20:20 น.	49.6	46.1
20:20-20:25 น.	52.4	46.5
20:25-20:30 น.	52.4	46.6
20:30-20:35 น.	48.4	45.8
20:35-20:40 น.	47.0	46.0
20:40-20:45 น.	47.7	46.6
20:45-20:50 น.	47.7	46.4
20:50-20:55 น.	47.3	45.4
20:55-21:00 น.	45.5	43.0
21:00-21:05 น.	48.6	44.7
21:05-21:10 น.	46.1	44.5
21:10-21:15 น.	45.9	44.6
21:15-21:20 น.	46.8	45.2
21:20-21:25 น.	46.4	44.9
21:25-21:30 น.	46.8	44.9
21:30-21:35 น.	46.5	45.5
21:35-21:40 น.	51.4	45.6
21:40-21:45 น.	52.9	45.8
21:45-21:50 น.	46.4	45.7
21:50-21:55 น.	46.4	45.6
21:55-22:00 น.	46.1	44.6
22:00-22:05 น.	46.6	44.7
22:05-22:10 น.	46.3	45.4
22:10-22:15 น.	46.6	45.6
22:15-22:20 น.	47.3	45.7
22:20-22:25 น.	46.4	45.2
22:25-22:30 น.	45.4	44.6
22:30-22:35 น.	45.4	44.6
22:35-22:40 น.	46.4	44.5
22:40-22:45 น.	47.0	44.8
22:45-22:50 น.	46.2	45.0
22:50-22:55 น.	46.2	45.5
22:55-23:00 น.	46.1	44.6
23:00-23:05 น.	46.7	45.2
23:05-23:10 น.	47.3	46.3
23:10-23:15 น.	47.5	46.4
23:15-23:20 น.	47.4	45.5
23:20-23:25 น.	47.0	46.1
23:25-23:30 น.	47.0	45.9
23:30-23:35 น.	47.6	45.8
23:35-23:40 น.	46.8	45.9
23:40-23:45 น.	46.5	44.3
23:45-23:50 น.	49.2	42.3
23:50-23:55 น.	48.6	41.4
23:55-00:00 น.	49.4	45.7
00:00-00:05 น.	46.9	46.1
00:05-00:10 น.	49.3	43.2
00:10-00:15 น.	47.1	46.0
00:15-00:20 น.	46.7	45.8

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลได้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0048	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	47.6	45.8
00:25-00:30 น.	46.4	45.6
00:30-00:35 น.	46.4	45.5
00:35-00:40 น.	46.6	45.6
00:40-00:45 น.	48.6	46.6
00:45-00:50 น.	49.4	42.5
00:50-00:55 น.	47.6	45.6
00:55-01:00 น.	46.5	45.6
01:00-01:05 น.	47.1	46.1
01:05-01:10 น.	46.7	45.8
01:10-01:15 น.	49.5	42.6
01:15-01:20 น.	49.2	40.6
01:20-01:25 น.	48.5	42.0
01:25-01:30 น.	48.8	42.7
01:30-01:35 น.	48.7	45.2
01:35-01:40 น.	47.7	46.3
01:40-01:45 น.	47.4	46.1
01:45-01:50 น.	49.0	46.0
01:50-01:55 น.	48.8	43.7
01:55-02:00 น.	48.7	44.2
02:00-02:05 น.	48.7	45.8
02:05-02:10 น.	48.2	47.2
02:10-02:15 น.	48.8	47.3
02:15-02:20 น.	49.3	47.9
02:20-02:25 น.	49.0	47.6
02:25-02:30 น.	49.1	47.3
02:30-02:35 น.	48.4	46.0
02:35-02:40 น.	48.8	47.1
02:40-02:45 น.	48.7	46.7
02:45-02:50 น.	49.3	45.7
02:50-02:55 น.	49.0	44.9
02:55-03:00 น.	49.4	43.8
03:00-03:05 น.	49.0	44.3
03:05-03:10 น.	48.8	44.5
03:10-03:15 น.	48.9	44.1
03:15-03:20 น.	48.8	44.6
03:20-03:25 น.	48.8	45.5
03:25-03:30 น.	48.8	45.3
03:30-03:35 น.	48.8	44.9
03:35-03:40 น.	48.7	45.7
03:40-03:45 น.	48.7	45.1
03:45-03:50 น.	49.1	45.2
03:50-03:55 น.	49.0	46.0
03:55-04:00 น.	48.9	44.9
04:00-04:05 น.	49.4	45.4
04:05-04:10 น.	48.7	44.3
04:10-04:15 น.	49.3	42.4
04:15-04:20 น.	48.6	43.5
04:20-04:25 น.	48.7	44.6
04:25-04:30 น.	49.2	45.1
04:30-04:35 น.	49.3	45.0
04:35-04:40 น.	49.4	45.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0048	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	49.0	44.8
04:45-04:50 น.	47.5	44.5
04:50-04:55 น.	48.3	44.6
04:55-05:00 น.	47.6	44.1
05:00-05:05 น.	48.4	45.1
05:05-05:10 น.	48.9	45.3
05:10-05:15 น.	48.5	43.3
05:15-05:20 น.	48.7	43.9
05:20-05:25 น.	48.9	45.7
05:25-05:30 น.	47.4	44.8
05:30-05:35 น.	49.5	44.7
05:35-05:40 น.	48.4	42.5
05:40-05:45 น.	48.9	45.4
05:45-05:50 น.	49.5	43.8
05:50-05:55 น.	48.6	44.5
05:55-06:00 น.	49.1	44.2
06:00-06:05 น.	46.4	44.1
06:05-06:10 น.	48.6	43.8
06:10-06:15 น.	45.7	41.8
06:15-06:20 น.	45.5	42.7
06:20-06:25 น.	47.8	42.8
06:25-06:30 น.	47.3	43.4
06:30-06:35 น.	45.5	42.1
06:35-06:40 น.	48.2	41.7
06:40-06:45 น.	48.4	44.4
06:45-06:50 น.	48.6	42.2
06:50-06:55 น.	48.7	42.8
06:55-07:00 น.	46.8	42.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดนิเบล)	
	ร่วมโครงการด้านที่ ๓ ได้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567 T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	46.5	42.9
07:05-07:10 น.	46.1	42.2
07:10-07:15 น.	44.8	41.5
07:15-07:20 น.	53.0	46.4
07:20-07:25 น.	47.8	44.9
07:25-07:30 น.	46.4	44.2
07:30-07:35 น.	47.7	44.5
07:35-07:40 น.	49.6	45.8
07:40-07:45 น.	52.8	44.9
07:45-07:50 น.	49.1	46.3
07:50-07:55 น.	49.8	45.8
07:55-08:00 น.	48.7	45.5
08:00-08:05 น.	48.1	44.6
08:05-08:10 น.	47.8	45.7
08:10-08:15 น.	47.9	45.4
08:15-08:20 น.	48.0	45.3
08:20-08:25 น.	49.3	46.0
08:25-08:30 น.	48.8	45.2
08:30-08:35 น.	48.5	46.2
08:35-08:40 น.	48.6	45.7
08:40-08:45 น.	48.4	44.1
08:45-08:50 น.	50.2	46.0
08:50-08:55 น.	47.9	44.7
08:55-09:00 น.	49.3	45.6
09:00-09:05 น.	48.3	46.0
09:05-09:10 น.	49.0	44.6
09:10-09:15 น.	59.2	48.5
09:15-09:20 น.	55.3	48.8
09:20-09:25 น.	50.2	47.8
09:25-09:30 น.	55.4	53.3
09:30-09:35 น.	52.0	49.6
09:35-09:40 น.	54.9	50.9
09:40-09:45 น.	52.7	51.1
09:45-09:50 น.	48.9	47.0
09:50-09:55 น.	52.1	49.4
09:55-10:00 น.	51.0	47.1
10:00-10:05 น.	48.9	44.4
10:05-10:10 น.	49.7	45.4
10:10-10:15 น.	47.7	44.5
10:15-10:20 น.	48.7	44.5
10:20-10:25 น.	53.4	43.7
10:25-10:30 น.	46.5	43.7
10:30-10:35 น.	47.2	43.7
10:35-10:40 น.	47.9	42.8
10:40-10:45 น.	48.8	46.8
10:45-10:50 น.	51.8	49.2
10:50-10:55 น.	52.7	48.8
10:55-11:00 น.	51.4	49.3
11:00-11:05 น.	48.9	46.6
11:05-11:10 น.	47.8	45.1
11:10-11:15 น.	47.8	44.5
11:15-11:20 น.	48.2	45.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดนิเบล)	
	ร่วมโครงการด้านที่ ๓ ได้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567 T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	46.9	44.4
11:25-11:30 น.	48.8	46.3
11:30-11:35 น.	50.5	45.2
11:35-11:40 น.	47.0	44.1
11:40-11:45 น.	47.2	44.2
11:45-11:50 น.	56.6	48.7
11:50-11:55 น.	53.8	50.8
11:55-12:00 น.	57.6	54.5
12:00-12:05 น.	58.5	56.9
12:05-12:10 น.	56.8	53.8
12:10-12:15 น.	52.9	51.9
12:15-12:20 น.	51.5	50.3
12:20-12:25 น.	51.7	50.1
12:25-12:30 น.	50.7	47.7
12:30-12:35 น.	48.8	46.5
12:35-12:40 น.	49.4	46.0
12:40-12:45 น.	51.0	46.8
12:45-12:50 น.	49.8	47.0
12:50-12:55 น.	52.3	46.2
12:55-13:00 น.	48.9	46.2
13:00-13:05 น.	49.8	46.4
13:05-13:10 น.	50.0	46.6
13:10-13:15 น.	48.9	46.2
13:15-13:20 น.	49.3	46.8
13:20-13:25 น.	49.4	46.0
13:25-13:30 น.	49.5	46.1
13:30-13:35 น.	56.6	47.6
13:35-13:40 น.	49.3	46.3
13:40-13:45 น.	49.2	45.7
13:45-13:50 น.	49.4	46.7
13:50-13:55 น.	51.1	47.3
13:55-14:00 น.	50.4	47.2
14:00-14:05 น.	49.0	45.9
14:05-14:10 น.	50.1	47.3
14:10-14:15 น.	48.8	46.1
14:15-14:20 น.	49.6	47.0
14:20-14:25 น.	57.2	47.8
14:25-14:30 น.	49.4	46.2
14:30-14:35 น.	50.4	47.2
14:35-14:40 น.	49.6	46.9
14:40-14:45 น.	52.5	47.6
14:45-14:50 น.	54.6	46.8
14:50-14:55 น.	59.3	45.8
14:55-15:00 น.	50.4	46.5
15:00-15:05 น.	49.9	45.5
15:05-15:10 น.	48.9	46.4
15:10-15:15 น.	51.3	46.4
15:15-15:20 น.	49.9	46.5
15:20-15:25 น.	49.2	46.5
15:25-15:30 น.	49.1	46.6
15:30-15:35 น.	49.4	47.8
15:35-15:40 น.	50.2	48.5



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	51.6	50.5
15:45-15:50 น.	54.5	51.5
15:50-15:55 น.	53.1	50.8
15:55-16:00 น.	52.6	50.1
16:00-16:05 น.	51.4	49.1
16:05-16:10 น.	50.6	49.6
16:10-16:15 น.	51.6	49.5
16:15-16:20 น.	51.5	49.8
16:20-16:25 น.	50.9	49.6
16:25-16:30 น.	51.1	49.6
16:30-16:35 น.	51.7	49.8
16:35-16:40 น.	50.9	49.5
16:40-16:45 น.	51.4	49.3
16:45-16:50 น.	50.0	48.5
16:50-16:55 น.	51.0	48.9
16:55-17:00 น.	50.9	48.7
17:00-17:05 น.	49.4	48.1
17:05-17:10 น.	49.0	47.4
17:10-17:15 น.	47.4	46.5
17:15-17:20 น.	47.9	46.1
17:20-17:25 น.	46.8	45.6
17:25-17:30 น.	47.5	46.3
17:30-17:35 น.	47.6	46.2
17:35-17:40 น.	48.6	47.0
17:40-17:45 น.	48.7	47.6
17:45-17:50 น.	49.4	48.1
17:50-17:55 น.	49.3	48.3
17:55-18:00 น.	49.0	48.3
18:00-18:05 น.	49.7	48.3
18:05-18:10 น.	49.0	48.0
18:10-18:15 น.	49.7	48.5
18:15-18:20 น.	49.6	48.5
18:20-18:25 น.	50.0	49.0
18:25-18:30 น.	49.7	48.6
18:30-18:35 น.	50.7	48.6
18:35-18:40 น.	50.0	48.8
18:40-18:45 น.	49.8	48.6
18:45-18:50 น.	50.2	48.7
18:50-18:55 น.	49.6	48.7
18:55-19:00 น.	49.4	48.5
19:00-19:05 น.	49.8	48.7
19:05-19:10 น.	49.4	48.5
19:10-19:15 น.	49.5	48.5
19:15-19:20 น.	49.7	48.7
19:20-19:25 น.	49.6	48.7
19:25-19:30 น.	51.3	48.9
19:30-19:35 น.	50.4	48.9
19:35-19:40 น.	50.0	48.8
19:40-19:45 น.	49.7	48.7
19:45-19:50 น.	50.0	48.8
19:50-19:55 น.	49.4	48.6
19:55-20:00 น.	50.1	48.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศใต้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	49.6	48.7
20:05-20:10 น.	49.8	48.6
20:10-20:15 น.	49.6	48.7
20:15-20:20 น.	48.6	47.0
20:20-20:25 น.	47.7	46.8
20:25-20:30 น.	47.5	46.4
20:30-20:35 น.	49.1	46.8
20:35-20:40 น.	47.4	46.2
20:40-20:45 น.	47.5	46.6
20:45-20:50 น.	48.0	47.0
20:50-20:55 น.	48.6	47.4
20:55-21:00 น.	48.1	47.1
21:00-21:05 น.	47.9	47.1
21:05-21:10 น.	47.7	46.9
21:10-21:15 น.	48.2	47.4
21:15-21:20 น.	48.4	47.0
21:20-21:25 น.	48.5	47.1
21:25-21:30 น.	47.8	47.2
21:30-21:35 น.	48.4	47.3
21:35-21:40 น.	48.1	46.9
21:40-21:45 น.	48.2	47.1
21:45-21:50 น.	48.8	47.8
21:50-21:55 น.	48.7	47.8
21:55-22:00 น.	48.4	47.5
22:00-22:05 น.	48.3	47.4
22:05-22:10 น.	48.2	47.0
22:10-22:15 น.	47.9	47.0
22:15-22:20 น.	47.7	47.0
22:20-22:25 น.	47.5	46.7
22:25-22:30 น.	47.1	46.5
22:30-22:35 น.	46.9	46.2
22:35-22:40 น.	47.0	46.4
22:40-22:45 น.	49.1	46.1
22:45-22:50 น.	50.4	42.5
22:50-22:55 น.	50.0	42.1
22:55-23:00 น.	47.1	46.0
23:00-23:05 น.	46.2	45.2
23:05-23:10 น.	45.9	44.9
23:10-23:15 น.	46.4	45.1
23:15-23:20 น.	45.9	44.9
23:20-23:25 น.	45.5	44.6
23:25-23:30 น.	47.4	44.8
23:30-23:35 น.	50.4	48.3
23:35-23:40 น.	49.7	47.7
23:40-23:45 น.	50.2	44.3
23:45-23:50 น.	49.5	45.5
23:50-23:55 น.	48.4	45.2
23:55-00:00 น.	45.9	44.9
00:00-00:05 น.	50.3	41.7
00:05-00:10 น.	50.2	39.3
00:10-00:15 น.	50.4	41.3
00:15-00:20 น.	50.4	42.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดนิเบล)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ 1 ได้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	49.8	40.0
00:25-00:30 น.	50.2	42.0
00:30-00:35 น.	46.1	44.8
00:35-00:40 น.	45.7	44.0
00:40-00:45 น.	45.2	44.0
00:45-00:50 น.	45.6	44.2
00:50-00:55 น.	45.0	44.0
00:55-01:00 น.	50.4	41.8
01:00-01:05 น.	49.6	38.5
01:05-01:10 น.	48.3	43.6
01:10-01:15 น.	50.1	42.8
01:15-01:20 น.	50.1	40.0
01:20-01:25 น.	50.3	44.8
01:25-01:30 น.	49.5	42.8
01:30-01:35 น.	48.2	45.0
01:35-01:40 น.	47.3	44.7
01:40-01:45 น.	50.1	42.2
01:45-01:50 น.	50.5	44.5
01:50-01:55 น.	49.5	45.6
01:55-02:00 น.	49.4	40.8
02:00-02:05 น.	50.1	46.5
02:05-02:10 น.	49.7	46.1
02:10-02:15 น.	49.2	47.8
02:15-02:20 น.	49.3	48.0
02:20-02:25 น.	49.3	45.3
02:25-02:30 น.	49.9	46.8
02:30-02:35 น.	49.8	48.3
02:35-02:40 น.	50.4	48.6
02:40-02:45 น.	49.5	47.3
02:45-02:50 น.	49.8	47.2
02:50-02:55 น.	49.7	48.0
02:55-03:00 น.	50.3	47.9
03:00-03:05 น.	49.4	47.8
03:05-03:10 น.	50.1	46.2
03:10-03:15 น.	50.2	48.1
03:15-03:20 น.	49.5	47.6
03:20-03:25 น.	49.9	47.4
03:25-03:30 น.	49.4	46.2
03:30-03:35 น.	50.5	47.9
03:35-03:40 น.	50.2	47.1
03:40-03:45 น.	49.4	45.3
03:45-03:50 น.	50.0	44.5
03:50-03:55 น.	49.8	47.0
03:55-04:00 น.	50.5	47.8
04:00-04:05 น.	49.5	46.9
04:05-04:10 น.	49.9	47.4
04:10-04:15 น.	49.7	47.3
04:15-04:20 น.	50.5	47.9
04:20-04:25 น.	50.0	45.9
04:25-04:30 น.	50.0	45.8
04:30-04:35 น.	49.7	46.4
04:35-04:40 น.	49.4	46.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดนิเบล)	
	รับจ้างโครงการด้านที่ 1 ได้	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0049	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	49.5	46.6
04:45-04:50 น.	49.6	46.4
04:50-04:55 น.	49.4	46.3
04:55-05:00 น.	47.9	44.8
05:00-05:05 น.	48.9	45.3
05:05-05:10 น.	49.5	45.5
05:10-05:15 น.	49.5	45.5
05:15-05:20 น.	49.6	44.9
05:20-05:25 น.	49.2	44.5
05:25-05:30 น.	48.4	44.9
05:30-05:35 น.	47.6	43.6
05:35-05:40 น.	47.5	43.5
05:40-05:45 น.	47.3	44.1
05:45-05:50 น.	49.0	44.7
05:50-05:55 น.	48.0	44.5
05:55-06:00 น.	46.6	44.0
06:00-06:05 น.	46.8	43.4
06:05-06:10 น.	46.4	43.4
06:10-06:15 น.	48.8	46.2
06:15-06:20 น.	47.1	43.2
06:20-06:25 น.	47.6	44.2
06:25-06:30 น.	47.7	43.9
06:30-06:35 น.	48.5	43.5
06:35-06:40 น.	47.7	43.5
06:40-06:45 น.	47.9	44.3
06:45-06:50 น.	48.2	45.0
06:50-06:55 น.	49.0	45.0
06:55-07:00 น.	49.8	42.5



**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)

**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา 90320

**เบอร์โทรศัพท์** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@ieat.mail.go.th

**สถานที่ตรวจวัด** : ชมริ้วโครงการด้านทิศตะวันตก

**ประเภทการตรวจวัด** : ระดับเสียงโดยทั่วไป

**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567

**เวลาที่ตรวจวัด** : \*

**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาตรฐานดีเอสไอ

**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร ส่วนศรี

**วันที่รับตัวอย่าง** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568

**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000134

**เลขที่งาน** : 2024-004843

**หมายเลขปฏิบัติการ** : T248E413-0050 - T248E413-0056

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชมริ้วโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	48.1	45.2
07:05-07:10 น.	47.6	45.4
07:10-07:15 น.	48.1	44.9
07:15-07:20 น.	47.4	45.2
07:20-07:25 น.	47.1	44.9
07:25-07:30 น.	47.0	44.6
07:30-07:35 น.	47.4	44.7
07:35-07:40 น.	48.1	45.4
07:40-07:45 น.	47.4	45.3
07:45-07:50 น.	47.5	44.9
07:50-07:55 น.	47.4	44.7
07:55-08:00 น.	47.3	44.8
08:00-08:05 น.	47.2	44.5
08:05-08:10 น.	46.7	44.2
08:10-08:15 น.	46.3	44.0
08:15-08:20 น.	46.3	43.7
08:20-08:25 น.	46.6	43.6
08:25-08:30 น.	46.8	43.5
08:30-08:35 น.	46.3	43.9
08:35-08:40 น.	47.4	44.1
08:40-08:45 น.	46.8	43.9
08:45-08:50 น.	46.2	43.7
08:50-08:55 น.	46.7	44.1
08:55-09:00 น.	46.8	44.5
09:00-09:05 น.	46.4	44.0
09:05-09:10 น.	47.1	43.9
09:10-09:15 น.	47.3	44.1
09:15-09:20 น.	46.5	44.0
09:20-09:25 น.	48.9	46.5
09:25-09:30 น.	48.5	45.6
09:30-09:35 น.	47.7	45.4
09:35-09:40 น.	47.4	45.0
09:40-09:45 น.	48.3	44.7
09:45-09:50 น.	47.6	44.7
09:50-09:55 น.	48.6	44.2
09:55-10:00 น.	48.1	44.0
10:00-10:05 น.	47.9	44.9

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชมริ้วโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
10:05-10:10 น.	47.0	44.6
10:10-10:15 น.	46.7	43.7
10:15-10:20 น.	46.6	43.7
10:20-10:25 น.	47.1	44.1
10:25-10:30 น.	47.2	44.4
10:30-10:35 น.	46.8	43.3
10:35-10:40 น.	45.8	43.0
10:40-10:45 น.	45.5	42.9
10:45-10:50 น.	45.8	42.6
10:50-10:55 น.	45.5	42.4
10:55-11:00 น.	45.2	42.3
11:00-11:05 น.	44.8	42.2
11:05-11:10 น.	44.8	42.5
11:10-11:15 น.	46.1	42.2
11:15-11:20 น.	46.8	42.5
11:20-11:25 น.	46.7	42.6
11:25-11:30 น.	46.0	42.5
11:30-11:35 น.	45.6	42.6
11:35-11:40 น.	45.6	42.6
11:40-11:45 น.	45.9	42.7
11:45-11:50 น.	46.3	43.3
11:50-11:55 น.	46.8	43.5
11:55-12:00 น.	47.6	43.8
12:00-12:05 น.	46.8	43.8
12:05-12:10 น.	46.7	43.7
12:10-12:15 น.	47.4	44.0
12:15-12:20 น.	47.1	43.9
12:20-12:25 น.	47.2	44.2
12:25-12:30 น.	46.8	44.0
12:30-12:35 น.	46.9	44.0
12:35-12:40 น.	46.7	44.0
12:40-12:45 น.	47.0	43.9
12:45-12:50 น.	46.7	44.2
12:50-12:55 น.	47.2	44.3
12:55-13:00 น.	47.1	44.4
13:00-13:05 น.	47.2	44.2
13:05-13:10 น.	46.6	43.7
13:10-13:15 น.	46.7	43.8
13:15-13:20 น.	47.0	44.5
13:20-13:25 น.	47.1	44.5
13:25-13:30 น.	46.9	44.5
13:30-13:35 น.	46.9	44.6
13:35-13:40 น.	47.2	44.4
13:40-13:45 น.	47.4	44.3
13:45-13:50 น.	48.5	45.3
13:50-13:55 น.	48.7	45.6
13:55-14:00 น.	48.4	45.6
14:00-14:05 น.	48.2	45.2
14:05-14:10 น.	48.5	45.1
14:10-14:15 น.	48.6	45.7
14:15-14:20 น.	49.4	46.0
14:20-14:25 น.	49.7	47.0

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
14:25-14:30 น.	49.6	47.0
14:30-14:35 น.	48.8	46.1
14:35-14:40 น.	48.7	45.5
14:40-14:45 น.	49.2	45.8
14:45-14:50 น.	49.1	46.3
14:50-14:55 น.	48.6	46.0
14:55-15:00 น.	49.2	46.1
15:00-15:05 น.	49.8	46.1
15:05-15:10 น.	49.1	45.9
15:10-15:15 น.	48.4	45.5
15:15-15:20 น.	48.5	46.3
15:20-15:25 น.	48.4	46.2
15:25-15:30 น.	48.3	46.0
15:30-15:35 น.	49.3	45.1
15:35-15:40 น.	48.5	45.1
15:40-15:45 น.	48.4	45.1
15:45-15:50 น.	47.1	44.8
15:50-15:55 น.	48.4	44.6
15:55-16:00 น.	49.1	45.1
16:00-16:05 น.	48.5	45.0
16:05-16:10 น.	47.5	44.6
16:10-16:15 น.	47.5	44.5
16:15-16:20 น.	48.4	45.0
16:20-16:25 น.	48.5	45.7
16:25-16:30 น.	49.8	45.1
16:30-16:35 น.	48.4	45.0
16:35-16:40 น.	48.3	44.6
16:40-16:45 น.	47.8	44.7
16:45-16:50 น.	47.5	44.6
16:50-16:55 น.	47.2	44.3
16:55-17:00 น.	46.4	44.2
17:00-17:05 น.	39.1	36.4
17:05-17:10 น.	38.9	36.7
17:10-17:15 น.	39.9	36.7
17:15-17:20 น.	54.8	47.4
17:20-17:25 น.	51.3	38.7
17:25-17:30 น.	49.6	37.3
17:30-17:35 น.	40.5	37.7
17:35-17:40 น.	40.6	37.9
17:40-17:45 น.	39.3	37.6
17:45-17:50 น.	39.9	38.1
17:50-17:55 น.	41.6	38.3
17:55-18:00 น.	41.2	37.9
18:00-18:05 น.	42.2	38.6
18:05-18:10 น.	40.9	38.4
18:10-18:15 น.	40.4	38.5
18:15-18:20 น.	50.6	39.2
18:20-18:25 น.	57.1	40.4
18:25-18:30 น.	44.1	39.5
18:30-18:35 น.	43.4	41.1
18:35-18:40 น.	42.3	40.4
18:40-18:45 น.	41.7	40.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
18:45-18:50 น.	41.5	39.4
18:50-18:55 น.	42.9	39.0
18:55-19:00 น.	42.8	40.5
19:00-19:05 น.	44.0	40.7
19:05-19:10 น.	48.5	44.7
19:10-19:15 น.	51.5	49.6
19:15-19:20 น.	52.1	51.5
19:20-19:25 น.	52.4	51.6
19:25-19:30 น.	52.8	52.1
19:30-19:35 น.	52.5	51.7
19:35-19:40 น.	52.9	52.0
19:40-19:45 น.	52.3	51.2
19:45-19:50 น.	51.4	49.7
19:50-19:55 น.	52.5	50.5
19:55-20:00 น.	51.9	50.8
20:00-20:05 น.	51.5	50.0
20:05-20:10 น.	51.0	49.8
20:10-20:15 น.	51.5	50.4
20:15-20:20 น.	51.6	50.8
20:20-20:25 น.	51.5	50.5
20:25-20:30 น.	51.3	48.8
20:30-20:35 น.	51.5	50.4
20:35-20:40 น.	51.5	50.2
20:40-20:45 น.	51.2	50.2
20:45-20:50 น.	50.4	49.3
20:50-20:55 น.	50.5	49.3
20:55-21:00 น.	49.7	47.0
21:00-21:05 น.	49.2	47.4
21:05-21:10 น.	49.5	47.7
21:10-21:15 น.	49.7	47.7
21:15-21:20 น.	50.0	48.4
21:20-21:25 น.	49.6	48.0
21:25-21:30 น.	49.4	47.6
21:30-21:35 น.	49.6	47.6
21:35-21:40 น.	49.8	47.8
21:40-21:45 น.	49.9	48.1
21:45-21:50 น.	49.1	47.5
21:50-21:55 น.	48.4	47.4
21:55-22:00 น.	49.3	47.4
22:00-22:05 น.	48.4	47.4
22:05-22:10 น.	47.9	46.6
22:10-22:15 น.	48.3	46.7
22:15-22:20 น.	47.8	46.5
22:20-22:25 น.	47.8	46.5
22:25-22:30 น.	47.4	45.8
22:30-22:35 น.	47.2	45.3
22:35-22:40 น.	46.8	45.3
22:40-22:45 น.	46.4	45.3
22:45-22:50 น.	46.6	45.8
22:50-22:55 น.	47.1	46.4
22:55-23:00 น.	46.2	45.7
23:00-23:05 น.	46.1	45.6



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
23:05-23:10 น.	46.3	45.5
23:10-23:15 น.	46.5	45.8
23:15-23:20 น.	46.7	45.5
23:20-23:25 น.	46.9	45.6
23:25-23:30 น.	45.9	44.4
23:30-23:35 น.	47.8	45.9
23:35-23:40 น.	47.1	46.2
23:40-23:45 น.	47.4	46.6
23:45-23:50 น.	46.4	46.9
23:50-23:55 น.	48.4	47.2
23:55-00:00 น.	48.2	47.0
00:00-00:05 น.	47.3	46.7
00:05-00:10 น.	47.1	46.1
00:10-00:15 น.	46.0	44.8
00:15-00:20 น.	47.1	45.2
00:20-00:25 น.	47.5	46.3
00:25-00:30 น.	47.8	46.3
00:30-00:35 น.	47.7	46.6
00:35-00:40 น.	48.7	47.3
00:40-00:45 น.	48.7	47.0
00:45-00:50 น.	48.1	46.7
00:50-00:55 น.	48.0	46.9
00:55-01:00 น.	48.1	46.9
01:00-01:05 น.	47.7	46.5
01:05-01:10 น.	47.5	46.3
01:10-01:15 น.	49.2	47.2
01:15-01:20 น.	48.5	47.1
01:20-01:25 น.	48.8	47.6
01:25-01:30 น.	50.3	46.9
01:30-01:35 น.	49.4	48.3
01:35-01:40 น.	48.6	47.1
01:40-01:45 น.	47.3	46.1
01:45-01:50 น.	47.1	46.0
01:50-01:55 น.	47.4	46.0
01:55-02:00 น.	46.5	45.2
02:00-02:05 น.	47.0	45.8
02:05-02:10 น.	48.2	46.7
02:10-02:15 น.	48.5	47.2
02:15-02:20 น.	49.1	48.2
02:20-02:25 น.	48.4	47.6
02:25-02:30 น.	48.0	47.4
02:30-02:35 น.	48.0	46.9
02:35-02:40 น.	47.5	47.0
02:40-02:45 น.	47.7	47.2
02:45-02:50 น.	48.5	47.6
02:50-02:55 น.	49.0	48.2
02:55-03:00 น.	49.0	48.3
03:00-03:05 น.	48.2	47.0
03:05-03:10 น.	48.3	47.3
03:10-03:15 น.	48.5	47.7
03:15-03:20 น.	48.3	47.1
03:20-03:25 น.	48.7	47.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับฟังโครงการด้านทิศตะวันตก	
	17 - 18 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0050	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
03:25-03:30 น.	48.9	48.1
03:30-03:35 น.	48.5	47.1
03:35-03:40 น.	48.4	47.1
03:40-03:45 น.	47.7	46.6
03:45-03:50 น.	47.8	46.9
03:50-03:55 น.	47.9	46.7
03:55-04:00 น.	48.0	47.2
04:00-04:05 น.	47.9	47.0
04:05-04:10 น.	48.0	47.1
04:10-04:15 น.	48.2	47.4
04:15-04:20 น.	49.0	48.4
04:20-04:25 น.	48.8	48.0
04:25-04:30 น.	49.4	48.9
04:30-04:35 น.	44.8	39.7
04:35-04:40 น.	43.5	40.7
04:40-04:45 น.	44.5	40.2
04:45-04:50 น.	45.1	41.1
04:50-04:55 น.	46.6	41.8
04:55-05:00 น.	49.3	42.2
05:00-05:05 น.	50.3	45.0
05:05-05:10 น.	49.3	43.9
05:10-05:15 น.	50.0	45.2
05:15-05:20 น.	49.7	40.3
05:20-05:25 น.	50.0	45.6
05:25-05:30 น.	49.9	44.0
05:30-05:35 น.	49.8	41.0
05:35-05:40 น.	47.1	44.7
05:40-05:45 น.	49.9	48.8
05:45-05:50 น.	49.5	47.0
05:50-05:55 น.	50.0	48.7
05:55-06:00 น.	49.5	46.7
06:00-06:05 น.	49.9	48.0
06:05-06:10 น.	49.2	47.1
06:10-06:15 น.	49.5	47.7
06:15-06:20 น.	49.6	48.2
06:20-06:25 น.	48.4	43.0
06:25-06:30 น.	45.2	41.4
06:30-06:35 น.	44.0	38.8
06:35-06:40 น.	46.7	40.8
06:40-06:45 น.	50.1	40.8
06:45-06:50 น.	52.0	50.6
06:50-06:55 น.	50.6	45.3
06:55-07:00 น.	49.4	46.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศตะวันตก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	47.2	43.1
07:05-07:10 น.	50.8	45.8
07:10-07:15 น.	48.8	44.4
07:15-07:20 น.	54.6	46.8
07:20-07:25 น.	48.8	46.1
07:25-07:30 น.	45.5	42.2
07:30-07:35 น.	44.2	40.3
07:35-07:40 น.	51.8	43.5
07:40-07:45 น.	53.1	50.2
07:45-07:50 น.	57.3	53.1
07:50-07:55 น.	51.8	48.7
07:55-08:00 น.	55.6	47.9
08:00-08:05 น.	56.8	53.7
08:05-08:10 น.	58.8	55.6
08:10-08:15 น.	53.3	49.7
08:15-08:20 น.	51.2	48.6
08:20-08:25 น.	50.6	45.9
08:25-08:30 น.	46.6	43.4
08:30-08:35 น.	44.5	41.6
08:35-08:40 น.	52.9	46.4
08:40-08:45 น.	51.9	49.0
08:45-08:50 น.	51.5	47.9
08:50-08:55 น.	48.8	46.5
08:55-09:00 น.	48.2	45.0
09:00-09:05 น.	49.5	46.8
09:05-09:10 น.	51.2	46.4
09:10-09:15 น.	53.6	48.4
09:15-09:20 น.	49.1	46.6
09:20-09:25 น.	48.6	45.5
09:25-09:30 น.	47.9	44.7
09:30-09:35 น.	48.5	46.3
09:35-09:40 น.	47.3	45.0
09:40-09:45 น.	46.6	43.7
09:45-09:50 น.	45.4	43.2
09:50-09:55 น.	48.4	43.0
09:55-10:00 น.	44.6	42.0
10:00-10:05 น.	47.1	44.7
10:05-10:10 น.	49.0	45.6
10:10-10:15 น.	50.3	46.9
10:15-10:20 น.	48.9	46.5
10:20-10:25 น.	47.4	45.2
10:25-10:30 น.	47.0	44.4
10:30-10:35 น.	47.6	45.2
10:35-10:40 น.	42.3	39.6
10:40-10:45 น.	42.7	39.4
10:45-10:50 น.	43.5	40.4
10:50-10:55 น.	43.8	40.4
10:55-11:00 น.	49.0	46.3
11:00-11:05 น.	46.5	44.2
11:05-11:10 น.	47.1	44.9
11:10-11:15 น.	47.5	44.9
11:15-11:20 น.	48.2	46.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศตะวันตก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	48.0	45.4
11:25-11:30 น.	47.3	45.1
11:30-11:35 น.	46.9	44.6
11:35-11:40 น.	44.7	43.0
11:40-11:45 น.	45.3	42.8
11:45-11:50 น.	49.3	46.3
11:50-11:55 น.	50.2	47.4
11:55-12:00 น.	55.2	51.0
12:00-12:05 น.	53.4	48.7
12:05-12:10 น.	51.7	48.3
12:10-12:15 น.	52.9	48.9
12:15-12:20 น.	50.8	47.4
12:20-12:25 น.	48.0	45.7
12:25-12:30 น.	46.4	43.5
12:30-12:35 น.	46.9	44.0
12:35-12:40 น.	47.6	44.1
12:40-12:45 น.	50.8	47.4
12:45-12:50 น.	50.3	47.1
12:50-12:55 น.	47.4	45.2
12:55-13:00 น.	48.5	45.7
13:00-13:05 น.	45.8	44.0
13:05-13:10 น.	45.4	44.3
13:10-13:15 น.	45.0	42.8
13:15-13:20 น.	44.3	42.9
13:20-13:25 น.	46.2	44.7
13:25-13:30 น.	46.7	45.0
13:30-13:35 น.	46.7	43.5
13:35-13:40 น.	45.9	42.7
13:40-13:45 น.	45.2	43.4
13:45-13:50 น.	45.8	43.6
13:50-13:55 น.	46.9	44.9
13:55-14:00 น.	46.0	43.7
14:00-14:05 น.	47.5	46.0
14:05-14:10 น.	45.8	43.2
14:10-14:15 น.	44.1	42.7
14:15-14:20 น.	44.9	43.3
14:20-14:25 น.	46.0	44.3
14:25-14:30 น.	46.3	45.0
14:30-14:35 น.	47.1	45.3
14:35-14:40 น.	47.3	45.9
14:40-14:45 น.	47.5	46.1
14:45-14:50 น.	47.7	46.7
14:50-14:55 น.	47.6	46.4
14:55-15:00 น.	47.1	45.5
15:00-15:05 น.	47.4	45.6
15:05-15:10 น.	47.3	46.1
15:10-15:15 น.	47.5	46.3
15:15-15:20 น.	47.7	46.3
15:20-15:25 น.	47.3	46.4
15:25-15:30 น.	47.1	46.0
15:30-15:35 น.	47.2	46.4
15:35-15:40 น.	46.5	45.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)	
	ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	46.4	45.2
15:45-15:50 น.	46.9	45.5
15:50-15:55 น.	46.5	45.3
15:55-16:00 น.	46.4	45.2
16:00-16:05 น.	46.5	45.0
16:05-16:10 น.	48.6	43.7
16:10-16:15 น.	47.3	45.4
16:15-16:20 น.	47.3	45.5
16:20-16:25 น.	47.1	45.1
16:25-16:30 น.	47.0	45.4
16:30-16:35 น.	47.5	45.6
16:35-16:40 น.	48.6	47.0
16:40-16:45 น.	48.4	47.2
16:45-16:50 น.	46.7	45.0
16:50-16:55 น.	46.9	45.3
16:55-17:00 น.	48.7	47.5
17:00-17:05 น.	48.6	47.1
17:05-17:10 น.	49.1	47.8
17:10-17:15 น.	49.3	48.2
17:15-17:20 น.	49.3	48.1
17:20-17:25 น.	49.6	48.2
17:25-17:30 น.	49.2	48.0
17:30-17:35 น.	49.3	48.4
17:35-17:40 น.	49.6	48.5
17:40-17:45 น.	50.0	48.4
17:45-17:50 น.	48.7	47.3
17:50-17:55 น.	48.8	47.7
17:55-18:00 น.	48.9	47.6
18:00-18:05 น.	48.7	47.5
18:05-18:10 น.	48.5	47.6
18:10-18:15 น.	48.5	47.5
18:15-18:20 น.	49.2	48.1
18:20-18:25 น.	49.0	48.1
18:25-18:30 น.	49.4	47.1
18:30-18:35 น.	47.8	46.0
18:35-18:40 น.	47.2	45.5
18:40-18:45 น.	48.3	46.6
18:45-18:50 น.	49.4	47.3
18:50-18:55 น.	49.8	48.9
18:55-19:00 น.	49.5	47.7
19:00-19:05 น.	49.5	47.2
19:05-19:10 น.	50.3	48.6
19:10-19:15 น.	51.1	50.2
19:15-19:20 น.	50.6	48.6
19:20-19:25 น.	51.0	50.1
19:25-19:30 น.	49.3	47.9
19:30-19:35 น.	48.5	47.0
19:35-19:40 น.	48.6	47.1
19:40-19:45 น.	48.3	46.7
19:45-19:50 น.	48.5	47.0
19:50-19:55 น.	49.0	47.7
19:55-20:00 น.	48.9	47.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบลเด)	
	ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	48.7	47.2
20:05-20:10 น.	48.8	47.2
20:10-20:15 น.	48.2	46.8
20:15-20:20 น.	47.8	46.6
20:20-20:25 น.	48.5	46.9
20:25-20:30 น.	48.4	46.8
20:30-20:35 น.	48.3	46.7
20:35-20:40 น.	48.5	46.9
20:40-20:45 น.	48.7	46.9
20:45-20:50 น.	49.9	48.4
20:50-20:55 น.	49.8	48.8
20:55-21:00 น.	50.0	48.9
21:00-21:05 น.	49.6	48.5
21:05-21:10 น.	48.8	47.4
21:10-21:15 น.	49.0	47.4
21:15-21:20 น.	49.4	47.6
21:20-21:25 น.	49.8	48.0
21:25-21:30 น.	49.8	47.8
21:30-21:35 น.	49.5	47.9
21:35-21:40 น.	49.4	47.7
21:40-21:45 น.	50.1	48.3
21:45-21:50 น.	50.1	48.2
21:50-21:55 น.	50.3	48.7
21:55-22:00 น.	50.1	47.6
22:00-22:05 น.	48.8	46.8
22:05-22:10 น.	49.0	46.7
22:10-22:15 น.	49.3	47.2
22:15-22:20 น.	50.1	48.1
22:20-22:25 น.	50.4	48.4
22:25-22:30 น.	50.4	48.5
22:30-22:35 น.	49.9	47.6
22:35-22:40 น.	52.0	47.9
22:40-22:45 น.	51.2	47.9
22:45-22:50 น.	50.3	48.0
22:50-22:55 น.	50.5	48.2
22:55-23:00 น.	50.1	47.9
23:00-23:05 น.	50.4	34.3
23:05-23:10 น.	45.9	41.1
23:10-23:15 น.	43.4	41.0
23:15-23:20 น.	45.3	41.7
23:20-23:25 น.	45.5	41.8
23:25-23:30 น.	44.9	42.0
23:30-23:35 น.	46.2	42.0
23:35-23:40 น.	46.7	42.0
23:40-23:45 น.	45.4	39.9
23:45-23:50 น.	42.2	39.4
23:50-23:55 น.	43.2	39.6
23:55-00:00 น.	43.5	40.1
00:00-00:05 น.	45.6	39.6
00:05-00:10 น.	45.1	39.9
00:10-00:15 น.	44.2	40.5
00:15-00:20 น.	44.3	40.0



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	42.7	39.7
00:25-00:30 น.	44.4	40.2
00:30-00:35 น.	45.4	40.3
00:35-00:40 น.	44.9	41.4
00:40-00:45 น.	46.9	43.5
00:45-00:50 น.	46.5	42.6
00:50-00:55 น.	46.5	42.3
00:55-01:00 น.	45.0	42.3
01:00-01:05 น.	44.9	42.5
01:05-01:10 น.	46.6	43.1
01:10-01:15 น.	46.3	43.1
01:15-01:20 น.	47.0	43.5
01:20-01:25 น.	48.0	41.4
01:25-01:30 น.	45.1	41.7
01:30-01:35 น.	42.6	39.1
01:35-01:40 น.	42.2	39.0
01:40-01:45 น.	41.8	38.4
01:45-01:50 น.	47.0	40.3
01:50-01:55 น.	43.1	38.9
01:55-02:00 น.	46.1	40.0
02:00-02:05 น.	41.8	39.6
02:05-02:10 น.	41.5	38.9
02:10-02:15 น.	42.4	38.7
02:15-02:20 น.	45.7	38.0
02:20-02:25 น.	40.6	38.2
02:25-02:30 น.	41.6	38.6
02:30-02:35 น.	43.6	40.3
02:35-02:40 น.	46.3	42.6
02:40-02:45 น.	47.8	45.6
02:45-02:50 น.	49.4	47.7
02:50-02:55 น.	49.6	48.0
02:55-03:00 น.	50.4	48.6
03:00-03:05 น.	51.4	49.7
03:05-03:10 น.	51.0	49.7
03:10-03:15 น.	51.2	49.8
03:15-03:20 น.	50.5	49.1
03:20-03:25 น.	50.8	49.5
03:25-03:30 น.	49.9	48.5
03:30-03:35 น.	50.4	49.0
03:35-03:40 น.	51.2	49.8
03:40-03:45 น.	51.2	49.1
03:45-03:50 น.	51.8	50.4
03:50-03:55 น.	51.9	50.9
03:55-04:00 น.	51.8	50.6
04:00-04:05 น.	51.6	50.6
04:05-04:10 น.	52.2	50.8
04:10-04:15 น.	51.3	50.4
04:15-04:20 น.	51.5	50.6
04:20-04:25 น.	51.4	50.4
04:25-04:30 น.	51.3	50.0
04:30-04:35 น.	51.6	50.5
04:35-04:40 น.	51.8	50.4



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	18 - 19 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0051	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	51.7	50.8
04:45-04:50 น.	51.6	45.8
04:50-04:55 น.	47.6	42.4
04:55-05:00 น.	51.4	44.6
05:00-05:05 น.	51.8	44.7
05:05-05:10 น.	52.0	41.1
05:10-05:15 น.	52.1	50.0
05:15-05:20 น.	51.3	48.8
05:20-05:25 น.	51.1	49.7
05:25-05:30 น.	52.4	50.1
05:30-05:35 น.	51.8	49.4
05:35-05:40 น.	51.5	48.9
05:40-05:45 น.	49.3	48.6
05:45-05:50 น.	49.0	48.1
05:50-05:55 น.	49.9	49.2
05:55-06:00 น.	50.3	48.1
06:00-06:05 น.	49.6	48.8
06:05-06:10 น.	49.2	47.3
06:10-06:15 น.	49.7	48.6
06:15-06:20 น.	48.1	47.0
06:20-06:25 น.	47.6	46.7
06:25-06:30 น.	48.7	47.8
06:30-06:35 น.	48.8	48.1
06:35-06:40 น.	49.2	48.2
06:40-06:45 น.	48.7	47.7
06:45-06:50 น.	48.1	46.3
06:50-06:55 น.	47.3	46.3
06:55-07:00 น.	47.3	46.3



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0052	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	47.3	46.3
07:05-07:10 น.	50.1	46.9
07:10-07:15 น.	48.5	47.5
07:15-07:20 น.	49.4	47.7
07:20-07:25 น.	48.5	46.8
07:25-07:30 น.	49.4	48.4
07:30-07:35 น.	49.2	47.9
07:35-07:40 น.	49.4	48.4
07:40-07:45 น.	49.2	47.4
07:45-07:50 น.	49.4	47.8
07:50-07:55 น.	49.2	47.7
07:55-08:00 น.	49.0	47.3
08:00-08:05 น.	48.4	46.7
08:05-08:10 น.	48.8	47.4
08:10-08:15 น.	47.5	46.3
08:15-08:20 น.	47.8	46.6
08:20-08:25 น.	47.8	46.3
08:25-08:30 น.	48.4	46.6
08:30-08:35 น.	47.9	46.2
08:35-08:40 น.	47.5	45.5
08:40-08:45 น.	48.1	46.3
08:45-08:50 น.	47.8	45.7
08:50-08:55 น.	53.0	43.1
08:55-09:00 น.	47.5	45.3
09:00-09:05 น.	46.0	43.6
09:05-09:10 น.	44.6	42.9
09:10-09:15 น.	45.8	43.2
09:15-09:20 น.	47.2	43.5
09:20-09:25 น.	48.2	45.0
09:25-09:30 น.	48.7	45.8
09:30-09:35 น.	51.0	46.6
09:35-09:40 น.	48.3	46.2
09:40-09:45 น.	48.7	45.6
09:45-09:50 น.	47.6	44.3
09:50-09:55 น.	46.0	44.2
09:55-10:00 น.	46.2	42.9
10:00-10:05 น.	46.4	43.1
10:05-10:10 น.	46.6	43.1
10:10-10:15 น.	46.7	43.5
10:15-10:20 น.	46.0	43.8
10:20-10:25 น.	46.4	44.7
10:25-10:30 น.	45.6	44.3
10:30-10:35 น.	45.0	43.7
10:35-10:40 น.	45.4	44.4
10:40-10:45 น.	44.8	43.3
10:45-10:50 น.	46.0	44.2
10:50-10:55 น.	45.5	43.4
10:55-11:00 น.	45.9	44.1
11:00-11:05 น.	51.8	45.7
11:05-11:10 น.	48.0	44.9
11:10-11:15 น.	48.7	44.0
11:15-11:20 น.	46.7	42.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0052	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	49.1	46.2
11:25-11:30 น.	47.6	44.8
11:30-11:35 น.	50.1	45.1
11:35-11:40 น.	51.7	48.3
11:40-11:45 น.	51.8	45.5
11:45-11:50 น.	51.7	48.7
11:50-11:55 น.	52.6	47.1
11:55-12:00 น.	47.5	43.8
12:00-12:05 น.	50.7	45.9
12:05-12:10 น.	51.9	43.8
12:10-12:15 น.	51.2	41.4
12:15-12:20 น.	55.9	53.0
12:20-12:25 น.	53.8	52.8
12:25-12:30 น.	51.7	49.5
12:30-12:35 น.	52.0	50.0
12:35-12:40 น.	51.7	48.7
12:40-12:45 น.	51.7	49.9
12:45-12:50 น.	51.4	50.2
12:50-12:55 น.	50.8	49.6
12:55-13:00 น.	51.9	48.4
13:00-13:05 น.	46.5	43.6
13:05-13:10 น.	46.4	42.9
13:10-13:15 น.	45.6	41.7
13:15-13:20 น.	51.3	47.9
13:20-13:25 น.	52.6	51.2
13:25-13:30 น.	54.4	50.8
13:30-13:35 น.	51.7	49.8
13:35-13:40 น.	50.6	47.1
13:40-13:45 น.	51.8	41.9
13:45-13:50 น.	51.1	46.2
13:50-13:55 น.	51.5	43.6
13:55-14:00 น.	52.0	48.5
14:00-14:05 น.	50.4	48.0
14:05-14:10 น.	48.2	46.5
14:10-14:15 น.	50.9	42.1
14:15-14:20 น.	49.7	45.1
14:20-14:25 น.	50.2	47.0
14:25-14:30 น.	51.4	48.8
14:30-14:35 น.	51.9	48.5
14:35-14:40 น.	55.1	48.9
14:40-14:45 น.	47.1	44.1
14:45-14:50 น.	52.8	50.6
14:50-14:55 น.	52.0	49.6
14:55-15:00 น.	52.0	50.8
15:00-15:05 น.	48.0	46.0
15:05-15:10 น.	47.6	43.9
15:10-15:15 น.	46.0	42.3
15:15-15:20 น.	45.0	41.2
15:20-15:25 น.	42.5	40.3
15:25-15:30 น.	51.4	42.1
15:30-15:35 น.	48.6	44.3
15:35-15:40 น.	50.4	43.8



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaeg@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0052	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	47.0	38.1
15:45-15:50 น.	46.5	42.3
15:50-15:55 น.	44.8	41.8
15:55-16:00 น.	45.8	41.5
16:00-16:05 น.	45.2	41.6
16:05-16:10 น.	44.8	41.2
16:10-16:15 น.	47.8	42.2
16:15-16:20 น.	49.8	45.9
16:20-16:25 น.	49.3	46.5
16:25-16:30 น.	45.4	40.7
16:30-16:35 น.	43.1	39.8
16:35-16:40 น.	44.4	39.9
16:40-16:45 น.	43.1	40.6
16:45-16:50 น.	48.7	45.9
16:50-16:55 น.	50.2	46.7
16:55-17:00 น.	50.8	47.3
17:00-17:05 น.	50.3	47.3
17:05-17:10 น.	48.3	45.1
17:10-17:15 น.	48.3	43.9
17:15-17:20 น.	49.2	44.7
17:20-17:25 น.	50.1	46.5
17:25-17:30 น.	50.1	47.3
17:30-17:35 น.	49.4	46.4
17:35-17:40 น.	47.7	45.9
17:40-17:45 น.	48.4	43.8
17:45-17:50 น.	49.4	44.8
17:50-17:55 น.	48.7	45.5
17:55-18:00 น.	47.6	43.8
18:00-18:05 น.	46.7	44.1
18:05-18:10 น.	50.9	43.2
18:10-18:15 น.	48.8	46.3
18:15-18:20 น.	49.2	46.5
18:20-18:25 น.	45.7	39.4
18:25-18:30 น.	49.8	43.7
18:30-18:35 น.	51.0	45.3
18:35-18:40 น.	51.8	47.1
18:40-18:45 น.	50.9	46.7
18:45-18:50 น.	51.7	46.7
18:50-18:55 น.	50.7	47.2
18:55-19:00 น.	48.9	46.4
19:00-19:05 น.	47.2	44.3
19:05-19:10 น.	46.7	43.7
19:10-19:15 น.	47.5	45.2
19:15-19:20 น.	48.6	46.5
19:20-19:25 น.	49.7	46.5
19:25-19:30 น.	49.5	46.7
19:30-19:35 น.	47.1	45.7
19:35-19:40 น.	46.4	44.3
19:40-19:45 น.	46.1	42.7
19:45-19:50 น.	46.4	45.3
19:50-19:55 น.	46.4	43.5
19:55-20:00 น.	45.2	44.3

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaeg@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ชั้นใต้ดินโครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0052	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	46.5	44.7
20:05-20:10 น.	49.1	47.0
20:10-20:15 น.	48.0	43.8
20:15-20:20 น.	49.2	48.2
20:20-20:25 น.	49.1	48.1
20:25-20:30 น.	48.7	47.6
20:30-20:35 น.	51.2	46.7
20:35-20:40 น.	48.8	47.9
20:40-20:45 น.	48.0	46.3
20:45-20:50 น.	47.1	46.3
20:50-20:55 น.	46.5	45.5
20:55-21:00 น.	46.5	44.7
21:00-21:05 น.	46.2	45.2
21:05-21:10 น.	47.3	46.4
21:10-21:15 น.	46.3	44.9
21:15-21:20 น.	47.2	45.2
21:20-21:25 น.	48.7	46.7
21:25-21:30 น.	46.6	45.4
21:30-21:35 น.	47.9	45.0
21:35-21:40 น.	46.1	44.3
21:40-21:45 น.	46.0	44.0
21:45-21:50 น.	46.6	44.9
21:50-21:55 น.	46.1	44.2
21:55-22:00 น.	45.0	43.2
22:00-22:05 น.	45.8	43.7
22:05-22:10 น.	45.8	44.9
22:10-22:15 น.	45.4	43.5
22:15-22:20 น.	44.6	43.2
22:20-22:25 น.	44.4	43.3
22:25-22:30 น.	45.3	43.5
22:30-22:35 น.	45.2	44.3
22:35-22:40 น.	45.5	44.6
22:40-22:45 น.	47.6	44.6
22:45-22:50 น.	46.4	44.3
22:50-22:55 น.	46.7	44.3
22:55-23:00 น.	47.7	45.6
23:00-23:05 น.	47.5	45.2
23:05-23:10 น.	46.3	44.6
23:10-23:15 น.	46.8	44.1
23:15-23:20 น.	48.3	47.2
23:20-23:25 น.	46.6	44.4
23:25-23:30 น.	45.5	43.4
23:30-23:35 น.	45.7	44.7
23:35-23:40 น.	44.8	43.3
23:40-23:45 น.	44.7	43.6
23:45-23:50 น.	45.1	44.2
23:50-23:55 น.	44.3	43.1
23:55-00:00 น.	44.7	43.5
00:00-00:05 น.	45.0	43.4
00:05-00:10 น.	44.0	43.1
00:10-00:15 น.	43.8	42.8
00:15-00:20 น.	44.5	42.4

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0052	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
00:20-00:25 น.	43.1	41.8
00:25-00:30 น.	46.0	41.7
00:30-00:35 น.	43.0	41.6
00:35-00:40 น.	42.8	41.5
00:40-00:45 น.	42.5	41.5
00:45-00:50 น.	42.2	41.0
00:50-00:55 น.	42.2	40.8
00:55-01:00 น.	42.2	40.9
01:00-01:05 น.	48.2	40.0
01:05-01:10 น.	46.8	41.4
01:10-01:15 น.	42.4	41.2
01:15-01:20 น.	41.8	40.8
01:20-01:25 น.	41.8	40.8
01:25-01:30 น.	41.3	40.5
01:30-01:35 น.	47.1	40.1
01:35-01:40 น.	46.6	40.6
01:40-01:45 น.	42.2	40.5
01:45-01:50 น.	41.6	40.8
01:50-01:55 น.	42.2	40.8
01:55-02:00 น.	43.4	40.8
02:00-02:05 น.	43.1	40.6
02:05-02:10 น.	43.3	41.6
02:10-02:15 น.	43.1	40.8
02:15-02:20 น.	43.4	42.0
02:20-02:25 น.	43.4	42.3
02:25-02:30 น.	43.3	42.0
02:30-02:35 น.	42.2	38.1
02:35-02:40 น.	40.2	38.6
02:40-02:45 น.	42.1	39.2
02:45-02:50 น.	43.1	41.9
02:50-02:55 น.	42.3	40.4
02:55-03:00 น.	42.9	41.6
03:00-03:05 น.	43.0	40.8
03:05-03:10 น.	42.4	40.8
03:10-03:15 น.	43.7	41.9
03:15-03:20 น.	45.0	44.1
03:20-03:25 น.	45.4	44.0
03:25-03:30 น.	44.6	43.4
03:30-03:35 น.	44.4	43.2
03:35-03:40 น.	44.3	43.2
03:40-03:45 น.	44.7	43.5
03:45-03:50 น.	44.7	43.5
03:50-03:55 น.	44.7	43.4
03:55-04:00 น.	44.9	43.6
04:00-04:05 น.	45.4	44.3
04:05-04:10 น.	45.7	44.7
04:10-04:15 น.	46.1	45.1
04:15-04:20 น.	45.7	44.8
04:20-04:25 น.	45.5	44.5
04:25-04:30 น.	45.2	44.2
04:30-04:35 น.	44.8	43.9
04:35-04:40 น.	44.7	43.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	19 - 20 ธันวาคม 2567	
	T24BE413-0052	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
04:40-04:45 น.	45.7	43.7
04:45-04:50 น.	48.2	44.1
04:50-04:55 น.	48.8	44.6
04:55-05:00 น.	47.4	45.3
05:00-05:05 น.	46.2	45.4
05:05-05:10 น.	46.2	45.2
05:10-05:15 น.	46.5	45.6
05:15-05:20 น.	47.5	44.1
05:20-05:25 น.	46.7	45.4
05:25-05:30 น.	46.1	45.2
05:30-05:35 น.	46.0	44.8
05:35-05:40 น.	46.3	44.6
05:40-05:45 น.	46.0	43.7
05:45-05:50 น.	47.1	43.5
05:50-05:55 น.	47.4	43.8
05:55-06:00 น.	47.0	44.4
06:00-06:05 น.	45.9	43.2
06:05-06:10 น.	44.4	42.5
06:10-06:15 น.	51.1	42.7
06:15-06:20 น.	47.7	43.2
06:20-06:25 น.	55.0	41.7
06:25-06:30 น.	44.1	41.4
06:30-06:35 น.	43.3	41.1
06:35-06:40 น.	44.2	41.4
06:40-06:45 น.	47.7	42.8
06:45-06:50 น.	46.7	42.6
06:50-06:55 น.	45.3	41.9
06:55-07:00 น.	46.7	42.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	46.7	41.4
07:05-07:10 น.	48.4	42.2
07:10-07:15 น.	46.5	41.4
07:15-07:20 น.	46.9	41.7
07:20-07:25 น.	47.2	42.3
07:25-07:30 น.	45.8	42.1
07:30-07:35 น.	45.1	40.2
07:35-07:40 น.	46.2	40.1
07:40-07:45 น.	48.1	39.2
07:45-07:50 น.	48.4	41.2
07:50-07:55 น.	42.2	38.4
07:55-08:00 น.	42.2	38.0
08:00-08:05 น.	45.6	39.5
08:05-08:10 น.	47.9	41.6
08:10-08:15 น.	47.4	42.1
08:15-08:20 น.	43.6	41.0
08:20-08:25 น.	42.8	40.4
08:25-08:30 น.	43.5	40.1
08:30-08:35 น.	46.3	41.0
08:35-08:40 น.	45.1	42.4
08:40-08:45 น.	44.7	42.0
08:45-08:50 น.	44.4	41.6
08:50-08:55 น.	44.4	41.6
08:55-09:00 น.	46.0	42.8
09:00-09:05 น.	46.2	42.4
09:05-09:10 น.	46.0	41.9
09:10-09:15 น.	44.0	41.6
09:15-09:20 น.	45.1	42.3
09:20-09:25 น.	45.6	42.9
09:25-09:30 น.	46.1	43.6
09:30-09:35 น.	46.0	43.6
09:35-09:40 น.	48.2	44.8
09:40-09:45 น.	47.4	43.9
09:45-09:50 น.	48.3	43.5
09:50-09:55 น.	46.0	43.3
09:55-10:00 น.	47.5	44.5
10:00-10:05 น.	47.1	44.0
10:05-10:10 น.	46.8	43.8
10:10-10:15 น.	46.4	43.9
10:15-10:20 น.	47.0	44.2
10:20-10:25 น.	46.9	44.3
10:25-10:30 น.	46.6	44.8
10:30-10:35 น.	46.9	44.6
10:35-10:40 น.	47.0	43.7
10:40-10:45 น.	48.2	44.7
10:45-10:50 น.	46.7	44.0
10:50-10:55 น.	46.8	44.4
10:55-11:00 น.	48.3	45.4
11:00-11:05 น.	49.0	46.0
11:05-11:10 น.	48.0	45.2
11:10-11:15 น.	47.4	45.2
11:15-11:20 น.	47.4	45.3

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	47.4	45.5
11:25-11:30 น.	48.5	46.2
11:30-11:35 น.	48.4	46.5
11:35-11:40 น.	48.6	46.4
11:40-11:45 น.	48.4	46.2
11:45-11:50 น.	48.8	46.3
11:50-11:55 น.	48.9	46.8
11:55-12:00 น.	49.7	47.5
12:00-12:05 น.	49.4	47.6
12:05-12:10 น.	49.8	47.6
12:10-12:15 น.	49.4	47.0
12:15-12:20 น.	49.5	46.8
12:20-12:25 น.	50.1	47.5
12:25-12:30 น.	50.2	48.3
12:30-12:35 น.	50.0	47.8
12:35-12:40 น.	49.6	47.9
12:40-12:45 น.	49.0	46.7
12:45-12:50 น.	48.6	46.7
12:50-12:55 น.	49.7	47.0
12:55-13:00 น.	50.7	48.3
13:00-13:05 น.	50.3	48.3
13:05-13:10 น.	49.9	47.2
13:10-13:15 น.	49.2	46.8
13:15-13:20 น.	49.4	46.6
13:20-13:25 น.	50.7	48.6
13:25-13:30 น.	50.4	47.9
13:30-13:35 น.	50.1	48.0
13:35-13:40 น.	49.7	47.3
13:40-13:45 น.	48.9	46.2
13:45-13:50 น.	49.7	45.6
13:50-13:55 น.	49.5	47.3
13:55-14:00 น.	49.3	46.7
14:00-14:05 น.	48.5	46.8
14:05-14:10 น.	50.6	45.7
14:10-14:15 น.	50.4	46.1
14:15-14:20 น.	50.3	45.7
14:20-14:25 น.	49.4	46.8
14:25-14:30 น.	48.6	46.7
14:30-14:35 น.	47.5	45.2
14:35-14:40 น.	47.0	44.8
14:40-14:45 น.	47.4	45.0
14:45-14:50 น.	47.9	45.8
14:50-14:55 น.	48.7	45.7
14:55-15:00 น.	49.0	47.3
15:00-15:05 น.	48.3	46.4
15:05-15:10 น.	47.4	45.7
15:10-15:15 น.	46.7	44.5
15:15-15:20 น.	47.2	44.4
15:20-15:25 น.	46.9	44.5
15:25-15:30 น.	47.0	44.5
15:30-15:35 น.	49.1	44.5
15:35-15:40 น.	48.8	44.1

- \* ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- \* ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	47.8	44.0
15:45-15:50 น.	47.5	43.9
15:50-15:55 น.	47.9	45.3
15:55-16:00 น.	47.6	44.8
16:00-16:05 น.	46.7	44.4
16:05-16:10 น.	46.5	44.1
16:10-16:15 น.	47.4	45.3
16:15-16:20 น.	47.3	45.3
16:20-16:25 น.	46.7	45.0
16:25-16:30 น.	47.2	45.0
16:30-16:35 น.	47.3	44.4
16:35-16:40 น.	45.8	44.0
16:40-16:45 น.	45.8	43.8
16:45-16:50 น.	45.8	43.5
16:50-16:55 น.	46.0	43.3
16:55-17:00 น.	45.3	43.3
17:00-17:05 น.	47.8	43.8
17:05-17:10 น.	46.5	44.1
17:10-17:15 น.	47.1	43.4
17:15-17:20 น.	46.3	43.6
17:20-17:25 น.	45.2	43.2
17:25-17:30 น.	45.5	42.6
17:30-17:35 น.	45.0	42.9
17:35-17:40 น.	45.2	42.9
17:40-17:45 น.	44.6	42.8
17:45-17:50 น.	44.9	42.7
17:50-17:55 น.	45.3	43.4
17:55-18:00 น.	46.4	43.3
18:00-18:05 น.	45.0	43.1
18:05-18:10 น.	45.5	43.4
18:10-18:15 น.	46.1	43.7
18:15-18:20 น.	45.6	43.4
18:20-18:25 น.	45.7	43.2
18:25-18:30 น.	45.9	43.8
18:30-18:35 น.	46.4	44.2
18:35-18:40 น.	46.7	44.9
18:40-18:45 น.	46.5	44.2
18:45-18:50 น.	46.8	44.7
18:50-18:55 น.	48.8	44.7
18:55-19:00 น.	48.5	45.5
19:00-19:05 น.	49.1	45.5
19:05-19:10 น.	48.6	45.4
19:10-19:15 น.	47.7	45.0
19:15-19:20 น.	46.8	44.3
19:20-19:25 น.	47.1	44.7
19:25-19:30 น.	46.9	43.9
19:30-19:35 น.	47.2	44.4
19:35-19:40 น.	47.0	44.4
19:40-19:45 น.	48.1	44.6
19:45-19:50 น.	49.0	45.2
19:50-19:55 น.	48.4	46.2
19:55-20:00 น.	49.7	46.8

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	48.9	46.2
20:05-20:10 น.	49.1	46.7
20:10-20:15 น.	51.2	46.5
20:15-20:20 น.	48.6	45.8
20:20-20:25 น.	49.6	46.2
20:25-20:30 น.	49.3	47.2
20:30-20:35 น.	48.0	45.9
20:35-20:40 น.	47.6	45.3
20:40-20:45 น.	47.2	44.8
20:45-20:50 น.	48.2	45.8
20:50-20:55 น.	48.7	45.6
20:55-21:00 น.	49.1	47.2
21:00-21:05 น.	48.4	46.1
21:05-21:10 น.	48.6	45.6
21:10-21:15 น.	46.9	44.0
21:15-21:20 น.	49.0	44.3
21:20-21:25 น.	47.5	44.2
21:25-21:30 น.	48.9	45.0
21:30-21:35 น.	49.6	47.0
21:35-21:40 น.	50.1	45.9
21:40-21:45 น.	48.8	45.7
21:45-21:50 น.	49.4	44.9
21:50-21:55 น.	51.2	46.9
21:55-22:00 น.	51.0	46.2
22:00-22:05 น.	48.9	45.9
22:05-22:10 น.	48.7	45.3
22:10-22:15 น.	48.8	46.1
22:15-22:20 น.	48.9	45.0
22:20-22:25 น.	48.2	45.0
22:25-22:30 น.	48.0	45.9
22:30-22:35 น.	48.7	46.1
22:35-22:40 น.	49.0	46.4
22:40-22:45 น.	48.1	44.9
22:45-22:50 น.	48.6	46.1
22:50-22:55 น.	48.2	45.5
22:55-23:00 น.	48.4	45.1
23:00-23:05 น.	48.6	42.8
23:05-23:10 น.	48.5	44.9
23:10-23:15 น.	48.6	44.8
23:15-23:20 น.	48.2	44.4
23:20-23:25 น.	47.1	44.1
23:25-23:30 น.	48.6	45.2
23:30-23:35 น.	47.2	44.2
23:35-23:40 น.	48.9	44.4
23:40-23:45 น.	46.4	43.3
23:45-23:50 น.	47.1	43.2
23:50-23:55 น.	45.2	42.9
23:55-00:00 น.	47.4	41.9
00:00-00:05 น.	45.5	43.3
00:05-00:10 น.	44.4	41.9
00:10-00:15 น.	45.0	41.4
00:15-00:20 น.	46.6	41.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	47.4	44.7
00:25-00:30 น.	46.0	43.7
00:30-00:35 น.	45.5	42.7
00:35-00:40 น.	45.4	42.6
00:40-00:45 น.	46.8	43.3
00:45-00:50 น.	45.5	43.1
00:50-00:55 น.	44.4	42.1
00:55-01:00 น.	44.3	41.6
01:00-01:05 น.	44.1	41.5
01:05-01:10 น.	45.0	41.2
01:10-01:15 น.	45.3	40.6
01:15-01:20 น.	43.1	40.3
01:20-01:25 น.	43.5	40.8
01:25-01:30 น.	42.9	40.7
01:30-01:35 น.	44.8	40.8
01:35-01:40 น.	46.1	41.4
01:40-01:45 น.	45.9	41.6
01:45-01:50 น.	45.8	41.6
01:50-01:55 น.	44.8	41.4
01:55-02:00 น.	44.3	41.7
02:00-02:05 น.	44.4	41.7
02:05-02:10 น.	44.9	42.0
02:10-02:15 น.	44.2	41.9
02:15-02:20 น.	45.2	42.7
02:20-02:25 น.	45.3	43.1
02:25-02:30 น.	45.0	42.8
02:30-02:35 น.	44.8	42.8
02:35-02:40 น.	44.7	42.1
02:40-02:45 น.	45.7	42.8
02:45-02:50 น.	45.3	42.5
02:50-02:55 น.	46.2	43.5
02:55-03:00 น.	45.9	43.4
03:00-03:05 น.	46.5	43.4
03:05-03:10 น.	45.4	43.0
03:10-03:15 น.	45.1	42.2
03:15-03:20 น.	44.6	42.5
03:20-03:25 น.	45.2	42.7
03:25-03:30 น.	46.3	43.2
03:30-03:35 น.	46.8	44.1
03:35-03:40 น.	46.3	44.0
03:40-03:45 น.	46.5	43.9
03:45-03:50 น.	46.0	43.7
03:50-03:55 น.	46.0	44.1
03:55-04:00 น.	48.5	44.1
04:00-04:05 น.	46.1	44.2
04:05-04:10 น.	46.8	44.8
04:10-04:15 น.	47.3	45.4
04:15-04:20 น.	47.9	45.6
04:20-04:25 น.	47.2	44.9
04:25-04:30 น.	47.4	45.3
04:30-04:35 น.	48.0	45.8
04:35-04:40 น.	48.3	46.2

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	20 - 21 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0053	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	47.8	45.7
04:45-04:50 น.	47.6	45.8
04:50-04:55 น.	48.8	45.7
04:55-05:00 น.	48.4	45.9
05:00-05:05 น.	48.0	44.9
05:05-05:10 น.	47.8	45.9
05:10-05:15 น.	48.1	45.9
05:15-05:20 น.	48.0	45.9
05:20-05:25 น.	48.4	43.9
05:25-05:30 น.	48.3	46.1
05:30-05:35 น.	48.0	46.2
05:35-05:40 น.	48.0	46.0
05:40-05:45 น.	48.8	45.9
05:45-05:50 น.	48.7	45.1
05:50-05:55 น.	48.1	44.5
05:55-06:00 น.	47.9	44.8
06:00-06:05 น.	49.7	46.0
06:05-06:10 น.	47.4	45.1
06:10-06:15 น.	47.5	44.9
06:15-06:20 น.	48.8	44.7
06:20-06:25 น.	48.7	44.8
06:25-06:30 น.	50.0	46.0
06:30-06:35 น.	47.8	45.7
06:35-06:40 น.	47.3	45.3
06:40-06:45 น.	47.7	45.4
06:45-06:50 น.	48.5	45.6
06:50-06:55 น.	48.7	46.1
06:55-07:00 น.	48.0	46.2

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	48.3	46.3
07:05-07:10 น.	48.5	46.3
07:10-07:15 น.	48.0	43.9
07:15-07:20 น.	46.1	43.7
07:20-07:25 น.	46.2	43.9
07:25-07:30 น.	47.8	45.1
07:30-07:35 น.	47.7	45.8
07:35-07:40 น.	47.9	45.3
07:40-07:45 น.	47.1	45.0
07:45-07:50 น.	47.2	44.4
07:50-07:55 น.	47.7	44.4
07:55-08:00 น.	47.7	44.3
08:00-08:05 น.	47.1	44.0
08:05-08:10 น.	47.0	44.8
08:10-08:15 น.	47.7	45.0
08:15-08:20 น.	46.7	45.1
08:20-08:25 น.	48.7	45.0
08:25-08:30 น.	49.7	46.8
08:30-08:35 น.	48.7	47.0
08:35-08:40 น.	47.9	45.9
08:40-08:45 น.	47.4	45.4
08:45-08:50 น.	48.9	45.8
08:50-08:55 น.	52.0	48.1
08:55-09:00 น.	50.9	47.5
09:00-09:05 น.	51.4	47.2
09:05-09:10 น.	49.3	46.3
09:10-09:15 น.	47.5	45.1
09:15-09:20 น.	47.3	45.3
09:20-09:25 น.	47.3	45.2
09:25-09:30 น.	46.9	44.8
09:30-09:35 น.	47.8	45.4
09:35-09:40 น.	51.5	45.6
09:40-09:45 น.	50.8	44.9
09:45-09:50 น.	51.1	45.0
09:50-09:55 น.	47.6	44.8
09:55-10:00 น.	47.7	45.1
10:00-10:05 น.	46.8	44.6
10:05-10:10 น.	47.3	44.7
10:10-10:15 น.	46.6	44.5
10:15-10:20 น.	46.6	44.4
10:20-10:25 น.	47.2	44.6
10:25-10:30 น.	47.9	44.9
10:30-10:35 น.	46.9	45.1
10:35-10:40 น.	47.3	45.0
10:40-10:45 น.	47.0	44.8
10:45-10:50 น.	47.4	45.1
10:50-10:55 น.	47.3	45.2
10:55-11:00 น.	47.6	45.4
11:00-11:05 น.	47.5	45.6
11:05-11:10 น.	47.9	45.7
11:10-11:15 น.	47.8	45.9
11:15-11:20 น.	47.5	45.8

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมส่วน โดยไม่ได้มีอนุญาโตตุลาการจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	48.4	45.8
11:25-11:30 น.	47.8	45.8
11:30-11:35 น.	48.0	46.6
11:35-11:40 น.	47.6	45.9
11:40-11:45 น.	48.0	46.3
11:45-11:50 น.	47.8	46.2
11:50-11:55 น.	47.8	46.2
11:55-12:00 น.	48.8	46.4
12:00-12:05 น.	48.9	46.6
12:05-12:10 น.	48.3	46.2
12:10-12:15 น.	48.2	45.9
12:15-12:20 น.	48.8	46.3
12:20-12:25 น.	48.7	46.3
12:25-12:30 น.	48.8	46.7
12:30-12:35 น.	50.1	47.6
12:35-12:40 น.	50.6	47.7
12:40-12:45 น.	51.2	48.6
12:45-12:50 น.	52.2	49.0
12:50-12:55 น.	50.3	47.8
12:55-13:00 น.	51.4	48.0
13:00-13:05 น.	52.4	47.8
13:05-13:10 น.	52.0	48.0
13:10-13:15 น.	52.4	47.4
13:15-13:20 น.	50.4	46.7
13:20-13:25 น.	48.8	46.5
13:25-13:30 น.	49.6	46.6
13:30-13:35 น.	48.9	46.7
13:35-13:40 น.	49.3	46.7
13:40-13:45 น.	48.3	46.5
13:45-13:50 น.	48.3	44.1
13:50-13:55 น.	46.1	43.5
13:55-14:00 น.	46.1	42.8
14:00-14:05 น.	46.2	43.0
14:05-14:10 น.	45.1	42.7
14:10-14:15 น.	47.1	44.0
14:15-14:20 น.	47.3	45.0
14:20-14:25 น.	48.8	44.8
14:25-14:30 น.	47.1	44.7
14:30-14:35 น.	47.6	44.1
14:35-14:40 น.	47.0	43.6
14:40-14:45 น.	47.1	44.3
14:45-14:50 น.	48.0	44.4
14:50-14:55 น.	50.0	45.4
14:55-15:00 น.	50.3	45.2
15:00-15:05 น.	49.7	44.8
15:05-15:10 น.	48.8	44.2
15:10-15:15 น.	48.6	45.7
15:15-15:20 น.	48.4	45.8
15:20-15:25 น.	47.7	43.1
15:25-15:30 น.	48.4	43.7
15:30-15:35 น.	49.7	44.7
15:35-15:40 น.	51.3	45.9

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมส่วน โดยไม่ได้มีอนุญาโตตุลาการจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ขึ้นรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	48.3	42.4
15:45-15:50 น.	44.5	41.2
15:50-15:55 น.	43.2	40.8
15:55-16:00 น.	44.9	40.9
16:00-16:05 น.	46.4	46.7
16:05-16:10 น.	48.8	47.3
16:10-16:15 น.	46.0	46.6
16:15-16:20 น.	46.9	47.4
16:20-16:25 น.	48.5	44.8
16:25-16:30 น.	47.8	39.3
16:30-16:35 น.	46.7	39.7
16:35-16:40 น.	47.2	43.3
16:40-16:45 น.	50.4	46.7
16:45-16:50 น.	48.2	45.6
16:50-16:55 น.	47.2	43.3
16:55-17:00 น.	46.9	43.8
17:00-17:05 น.	48.7	42.0
17:05-17:10 น.	46.7	42.3
17:10-17:15 น.	47.7	42.6
17:15-17:20 น.	46.6	42.7
17:20-17:25 น.	48.6	43.1
17:25-17:30 น.	47.8	43.8
17:30-17:35 น.	49.1	43.9
17:35-17:40 น.	47.2	43.6
17:40-17:45 น.	47.4	43.7
17:45-17:50 น.	46.2	43.7
17:50-17:55 น.	45.8	43.2
17:55-18:00 น.	45.7	43.3
18:00-18:05 น.	46.3	43.7
18:05-18:10 น.	47.6	44.0
18:10-18:15 น.	45.8	43.2
18:15-18:20 น.	46.0	43.3
18:20-18:25 น.	45.5	43.4
18:25-18:30 น.	46.3	43.5
18:30-18:35 น.	45.8	43.5
18:35-18:40 น.	46.9	43.5
18:40-18:45 น.	45.4	43.7
18:45-18:50 น.	46.0	43.7
18:50-18:55 น.	45.7	43.8
18:55-19:00 น.	46.0	44.2
19:00-19:05 น.	48.5	44.5
19:05-19:10 น.	48.3	45.0
19:10-19:15 น.	49.8	45.4
19:15-19:20 น.	50.5	45.6
19:20-19:25 น.	49.5	46.7
19:25-19:30 น.	49.9	47.4
19:30-19:35 น.	51.7	48.7
19:35-19:40 น.	51.7	47.9
19:40-19:45 น.	52.2	47.8
19:45-19:50 น.	51.9	48.1
19:50-19:55 น.	51.0	47.2
19:55-20:00 น.	49.2	47.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	50.0	47.6
20:05-20:10 น.	49.2	47.0
20:10-20:15 น.	49.5	47.4
20:15-20:20 น.	50.0	47.2
20:20-20:25 น.	50.4	47.2
20:25-20:30 น.	50.5	49.0
20:30-20:35 น.	50.0	48.9
20:35-20:40 น.	50.2	48.6
20:40-20:45 น.	49.7	48.0
20:45-20:50 น.	49.2	47.5
20:50-20:55 น.	49.5	48.0
20:55-21:00 น.	49.8	48.5
21:00-21:05 น.	49.6	48.3
21:05-21:10 น.	50.3	47.5
21:10-21:15 น.	50.8	47.6
21:15-21:20 น.	50.4	47.6
21:20-21:25 น.	50.1	47.5
21:25-21:30 น.	52.7	48.2
21:30-21:35 น.	52.3	49.1
21:35-21:40 น.	51.7	48.9
21:40-21:45 น.	50.7	48.4
21:45-21:50 น.	50.4	47.1
21:50-21:55 น.	49.6	46.4
21:55-22:00 น.	49.5	47.4
22:00-22:05 น.	49.7	47.4
22:05-22:10 น.	49.1	47.2
22:10-22:15 น.	48.9	47.3
22:15-22:20 น.	48.9	47.2
22:20-22:25 น.	48.9	46.7
22:25-22:30 น.	50.3	48.2
22:30-22:35 น.	49.8	48.3
22:35-22:40 น.	48.8	47.0
22:40-22:45 น.	48.4	46.8
22:45-22:50 น.	49.1	46.9
22:50-22:55 น.	49.7	48.3
22:55-23:00 น.	49.1	47.1
23:00-23:05 น.	49.9	46.8
23:05-23:10 น.	48.1	46.5
23:10-23:15 น.	47.0	45.6
23:15-23:20 น.	46.7	45.1
23:20-23:25 น.	46.7	44.9
23:25-23:30 น.	50.1	44.9
23:30-23:35 น.	46.6	45.0
23:35-23:40 น.	51.0	43.9
23:40-23:45 น.	50.8	44.8
23:45-23:50 น.	49.8	44.8
23:50-23:55 น.	47.4	44.5
23:55-00:00 น.	47.0	44.3
00:00-00:05 น.	46.4	44.0
00:05-00:10 น.	46.9	44.3
00:10-00:15 น.	46.9	44.6
00:15-00:20 น.	46.8	44.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	47.5	44.0
00:25-00:30 น.	47.4	44.9
00:30-00:35 น.	47.9	44.3
00:35-00:40 น.	46.1	44.0
00:40-00:45 น.	45.6	43.5
00:45-00:50 น.	46.0	43.7
00:50-00:55 น.	46.0	43.7
00:55-01:00 น.	46.1	43.4
01:00-01:05 น.	45.5	43.2
01:05-01:10 น.	45.7	43.4
01:10-01:15 น.	47.9	43.4
01:15-01:20 น.	45.8	43.2
01:20-01:25 น.	46.7	42.8
01:25-01:30 น.	45.0	42.2
01:30-01:35 น.	46.7	42.9
01:35-01:40 น.	45.0	42.5
01:40-01:45 น.	45.3	42.3
01:45-01:50 น.	46.6	43.2
01:50-01:55 น.	46.7	42.6
01:55-02:00 น.	47.9	43.4
02:00-02:05 น.	47.5	43.1
02:05-02:10 น.	45.2	42.4
02:10-02:15 น.	46.3	42.7
02:15-02:20 น.	47.0	42.5
02:20-02:25 น.	48.0	43.5
02:25-02:30 น.	49.0	44.9
02:30-02:35 น.	49.4	45.8
02:35-02:40 น.	49.5	45.9
02:40-02:45 น.	48.1	45.2
02:45-02:50 น.	48.8	45.6
02:50-02:55 น.	48.9	45.4
02:55-03:00 น.	49.2	45.5
03:00-03:05 น.	49.6	47.5
03:05-03:10 น.	48.9	46.9
03:10-03:15 น.	47.2	45.1
03:15-03:20 น.	46.9	44.8
03:20-03:25 น.	47.5	44.4
03:25-03:30 น.	48.2	45.5
03:30-03:35 น.	48.9	46.5
03:35-03:40 น.	49.2	46.4
03:40-03:45 น.	49.3	46.5
03:45-03:50 น.	46.9	44.2
03:50-03:55 น.	47.9	43.2
03:55-04:00 น.	48.1	44.8
04:00-04:05 น.	49.4	45.2
04:05-04:10 น.	49.9	47.6
04:10-04:15 น.	51.2	47.9
04:15-04:20 น.	49.4	47.0
04:20-04:25 น.	50.1	45.2
04:25-04:30 น.	51.1	46.5
04:30-04:35 น.	51.9	47.6
04:35-04:40 น.	51.6	48.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก	
	21 - 22 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0054	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	50.8	47.8
04:45-04:50 น.	51.8	48.2
04:50-04:55 น.	51.9	48.8
04:55-05:00 น.	51.2	48.0
05:00-05:05 น.	50.7	48.7
05:05-05:10 น.	50.9	49.2
05:10-05:15 น.	49.9	48.3
05:15-05:20 น.	49.5	46.9
05:20-05:25 น.	49.4	46.5
05:25-05:30 น.	49.7	47.5
05:30-05:35 น.	48.4	46.3
05:35-05:40 น.	51.9	44.8
05:40-05:45 น.	50.8	44.0
05:45-05:50 น.	51.6	45.4
05:50-05:55 น.	47.8	44.0
05:55-06:00 น.	47.2	44.3
06:00-06:05 น.	47.9	44.4
06:05-06:10 น.	48.0	45.0
06:10-06:15 น.	55.2	43.8
06:15-06:20 น.	51.0	43.9
06:20-06:25 น.	50.1	42.9
06:25-06:30 น.	47.5	43.8
06:30-06:35 น.	47.6	43.0
06:35-06:40 น.	48.9	45.5
06:40-06:45 น.	47.9	45.1
06:45-06:50 น.	46.8	43.9
06:50-06:55 น.	47.5	43.4
06:55-07:00 น.	50.2	45.7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	50.1	47.4
07:05-07:10 น.	49.3	45.7
07:10-07:15 น.	48.2	44.5
07:15-07:20 น.	49.5	44.8
07:20-07:25 น.	48.6	45.0
07:25-07:30 น.	46.7	44.1
07:30-07:35 น.	45.4	42.2
07:35-07:40 น.	45.2	42.2
07:40-07:45 น.	43.9	41.4
07:45-07:50 น.	48.2	40.5
07:50-07:55 น.	47.8	40.6
07:55-08:00 น.	47.5	40.4
08:00-08:05 น.	44.4	39.8
08:05-08:10 น.	46.9	39.3
08:10-08:15 น.	47.1	39.4
08:15-08:20 น.	46.2	39.4
08:20-08:25 น.	43.4	39.2
08:25-08:30 น.	41.8	38.8
08:30-08:35 น.	43.1	39.0
08:35-08:40 น.	45.7	40.2
08:40-08:45 น.	44.9	41.2
08:45-08:50 น.	44.8	41.0
08:50-08:55 น.	44.7	40.6
08:55-09:00 น.	45.7	41.3
09:00-09:05 น.	44.7	41.7
09:05-09:10 น.	45.1	41.1
09:10-09:15 น.	46.3	41.4
09:15-09:20 น.	46.5	42.1
09:20-09:25 น.	46.1	43.1
09:25-09:30 น.	45.7	42.7
09:30-09:35 น.	46.5	42.2
09:35-09:40 น.	44.7	41.9
09:40-09:45 น.	44.8	41.2
09:45-09:50 น.	44.1	41.0
09:50-09:55 น.	44.2	40.4
09:55-10:00 น.	43.2	41.2
10:00-10:05 น.	43.0	40.9
10:05-10:10 น.	43.4	41.2
10:10-10:15 น.	44.3	41.3
10:15-10:20 น.	43.5	41.8
10:20-10:25 น.	43.6	40.7
10:25-10:30 น.	44.3	41.5
10:30-10:35 น.	45.1	42.2
10:35-10:40 น.	43.3	41.7
10:40-10:45 น.	45.5	41.4
10:45-10:50 น.	45.7	42.4
10:50-10:55 น.	47.2	43.6
10:55-11:00 น.	46.7	44.2
11:00-11:05 น.	47.4	44.5
11:05-11:10 น.	48.3	45.2
11:10-11:15 น.	48.4	45.7
11:15-11:20 น.	49.4	46.5

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมวัดโครงการด้านทิศตะวันตก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	47.9	45.6
11:25-11:30 น.	48.0	45.4
11:30-11:35 น.	47.9	45.9
11:35-11:40 น.	47.0	45.4
11:40-11:45 น.	47.1	44.7
11:45-11:50 น.	46.6	44.6
11:50-11:55 น.	46.5	45.0
11:55-12:00 น.	46.5	44.8
12:00-12:05 น.	46.8	44.4
12:05-12:10 น.	46.9	45.1
12:10-12:15 น.	46.3	44.5
12:15-12:20 น.	46.2	44.6
12:20-12:25 น.	46.0	44.1
12:25-12:30 น.	46.4	44.9
12:30-12:35 น.	46.2	44.0
12:35-12:40 น.	46.2	44.9
12:40-12:45 น.	46.1	44.8
12:45-12:50 น.	46.8	45.3
12:50-12:55 น.	47.9	45.0
12:55-13:00 น.	47.6	45.6
13:00-13:05 น.	47.4	45.3
13:05-13:10 น.	47.1	45.6
13:10-13:15 น.	47.6	45.5
13:15-13:20 น.	46.6	45.3
13:20-13:25 น.	46.6	45.2
13:25-13:30 น.	51.5	46.0
13:30-13:35 น.	46.5	44.9
13:35-13:40 น.	46.4	44.6
13:40-13:45 น.	46.9	45.4
13:45-13:50 น.	46.5	45.0
13:50-13:55 น.	46.2	44.4
13:55-14:00 น.	46.5	44.3
14:00-14:05 น.	46.9	45.0
14:05-14:10 น.	46.3	44.5
14:10-14:15 น.	46.1	43.8
14:15-14:20 น.	45.0	43.6
14:20-14:25 น.	46.3	43.3
14:25-14:30 น.	45.9	43.8
14:30-14:35 น.	46.9	43.1
14:35-14:40 น.	44.8	42.5
14:40-14:45 น.	44.2	42.6
14:45-14:50 น.	44.6	42.9
14:50-14:55 น.	45.0	43.0
14:55-15:00 น.	44.6	42.8
15:00-15:05 น.	44.8	42.6
15:05-15:10 น.	44.7	42.6
15:10-15:15 น.	46.9	42.6
15:15-15:20 น.	46.3	43.1
15:20-15:25 น.	45.4	42.8
15:25-15:30 น.	44.8	42.6
15:30-15:35 น.	44.9	42.5
15:35-15:40 น.	45.1	43.2



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทัศนียภาพ	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
15:40-15:45 น.	45.7	42.2
15:45-15:50 น.	46.9	42.0
15:50-15:55 น.	45.9	42.0
15:55-16:00 น.	45.1	42.7
16:00-16:05 น.	43.5	41.6
16:05-16:10 น.	43.6	41.4
16:10-16:15 น.	44.0	41.7
16:15-16:20 น.	45.6	42.0
16:20-16:25 น.	44.9	42.1
16:25-16:30 น.	43.7	42.5
16:30-16:35 น.	43.3	42.3
16:35-16:40 น.	43.7	42.2
16:40-16:45 น.	43.4	41.0
16:45-16:50 น.	43.3	41.0
16:50-16:55 น.	43.1	41.3
16:55-17:00 น.	43.4	41.7
17:00-17:05 น.	42.8	41.4
17:05-17:10 น.	43.6	41.7
17:10-17:15 น.	42.9	41.3
17:15-17:20 น.	42.4	40.3
17:20-17:25 น.	44.0	40.9
17:25-17:30 น.	44.0	41.4
17:30-17:35 น.	43.3	42.0
17:35-17:40 น.	42.7	41.4
17:40-17:45 น.	44.7	41.8
17:45-17:50 น.	43.9	41.5
17:50-17:55 น.	44.2	41.4
17:55-18:00 น.	44.2	41.7
18:00-18:05 น.	43.4	42.2
18:05-18:10 น.	43.3	42.2
18:10-18:15 น.	44.8	42.2
18:15-18:20 น.	45.0	42.3
18:20-18:25 น.	43.9	42.4
18:25-18:30 น.	43.8	42.7
18:30-18:35 น.	43.9	42.4
18:35-18:40 น.	44.2	42.6
18:40-18:45 น.	44.1	42.6
18:45-18:50 น.	44.2	42.9
18:50-18:55 น.	44.2	41.8
18:55-19:00 น.	44.5	42.5
19:00-19:05 น.	45.0	42.7
19:05-19:10 น.	44.8	43.4
19:10-19:15 น.	44.0	42.0
19:15-19:20 น.	43.5	42.3
19:20-19:25 น.	44.1	42.3
19:25-19:30 น.	49.6	43.0
19:30-19:35 น.	45.2	43.0
19:35-19:40 น.	45.7	43.9
19:40-19:45 น.	45.5	43.7
19:45-19:50 น.	44.9	43.6
19:50-19:55 น.	45.1	43.5
19:55-20:00 น.	45.7	44.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทัศนียภาพ	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	LAeq 5 min	LA90 5 min
20:00-20:05 น.	49.1	45.9
20:05-20:10 น.	47.3	45.1
20:10-20:15 น.	48.1	45.1
20:15-20:20 น.	47.5	44.5
20:20-20:25 น.	48.0	44.8
20:25-20:30 น.	48.1	45.8
20:30-20:35 น.	48.7	46.8
20:35-20:40 น.	49.1	47.3
20:40-20:45 น.	49.3	47.1
20:45-20:50 น.	48.0	46.0
20:50-20:55 น.	48.2	45.9
20:55-21:00 น.	48.4	45.7
21:00-21:05 น.	48.6	46.4
21:05-21:10 น.	48.6	45.5
21:10-21:15 น.	47.3	44.8
21:15-21:20 น.	46.9	44.6
21:20-21:25 น.	46.8	44.5
21:25-21:30 น.	49.6	45.5
21:30-21:35 น.	51.9	48.3
21:35-21:40 น.	52.4	48.6
21:40-21:45 น.	49.6	46.6
21:45-21:50 น.	48.8	45.6
21:50-21:55 น.	50.5	45.2
21:55-22:00 น.	50.4	47.5
22:00-22:05 น.	49.8	46.4
22:05-22:10 น.	49.0	46.7
22:10-22:15 น.	48.2	46.3
22:15-22:20 น.	47.2	45.4
22:20-22:25 น.	48.2	45.0
22:25-22:30 น.	48.9	46.5
22:30-22:35 น.	48.3	46.3
22:35-22:40 น.	47.2	45.3
22:40-22:45 น.	51.1	45.0
22:45-22:50 น.	50.6	44.4
22:50-22:55 น.	51.2	46.7
22:55-23:00 น.	48.3	45.2
23:00-23:05 น.	46.5	44.5
23:05-23:10 น.	46.1	44.2
23:10-23:15 น.	45.7	43.9
23:15-23:20 น.	45.7	43.5
23:20-23:25 น.	46.5	43.7
23:25-23:30 น.	46.0	43.5
23:30-23:35 น.	45.8	43.6
23:35-23:40 น.	49.6	43.6
23:40-23:45 น.	50.0	43.5
23:45-23:50 น.	48.7	43.9
23:50-23:55 น.	47.1	43.7
23:55-00:00 น.	45.9	43.7
00:00-00:05 น.	45.7	43.2
00:05-00:10 น.	45.5	42.9
00:10-00:15 น.	45.7	43.2
00:15-00:20 น.	45.7	43.4

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	Laeq 5 min	La90 5 min
00:20-00:25 น.	45.9	43.4
00:25-00:30 น.	47.0	43.9
00:30-00:35 น.	46.7	44.2
00:35-00:40 น.	46.5	43.9
00:40-00:45 น.	46.1	43.7
00:45-00:50 น.	46.1	43.9
00:50-00:55 น.	45.8	44.1
00:55-01:00 น.	45.2	43.1
01:00-01:05 น.	45.0	43.1
01:05-01:10 น.	45.7	43.1
01:10-01:15 น.	45.8	43.3
01:15-01:20 น.	46.4	43.6
01:20-01:25 น.	47.0	43.5
01:25-01:30 น.	46.0	43.5
01:30-01:35 น.	44.8	43.1
01:35-01:40 น.	47.3	43.4
01:40-01:45 น.	50.0	44.0
01:45-01:50 น.	46.9	44.4
01:50-01:55 น.	46.9	44.8
01:55-02:00 น.	47.2	44.5
02:00-02:05 น.	48.0	44.1
02:05-02:10 น.	46.5	43.9
02:10-02:15 น.	46.9	43.8
02:15-02:20 น.	47.5	44.0
02:20-02:25 น.	47.1	44.0
02:25-02:30 น.	46.4	44.2
02:30-02:35 น.	47.1	44.1
02:35-02:40 น.	48.9	44.9
02:40-02:45 น.	49.1	45.7
02:45-02:50 น.	50.4	46.1
02:50-02:55 น.	48.1	45.3
02:55-03:00 น.	47.9	45.0
03:00-03:05 น.	47.1	44.9
03:05-03:10 น.	47.3	44.7
03:10-03:15 น.	46.5	44.4
03:15-03:20 น.	46.3	44.0
03:20-03:25 น.	47.1	44.9
03:25-03:30 น.	47.5	44.4
03:30-03:35 น.	48.1	45.4
03:35-03:40 น.	47.7	45.0
03:40-03:45 น.	47.3	45.0
03:45-03:50 น.	48.6	45.0
03:50-03:55 น.	47.0	44.5
03:55-04:00 น.	47.0	44.3
04:00-04:05 น.	46.7	43.7
04:05-04:10 น.	47.0	44.1
04:10-04:15 น.	47.1	44.2
04:15-04:20 น.	46.9	44.3
04:20-04:25 น.	47.8	44.9
04:25-04:30 น.	48.2	45.2
04:30-04:35 น.	48.8	45.2
04:35-04:40 น.	49.5	45.6

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	22 - 23 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0055	
	Laeq 5 min	La90 5 min
04:40-04:45 น.	47.4	44.8
04:45-04:50 น.	47.5	45.0
04:50-04:55 น.	47.5	44.3
04:55-05:00 น.	48.5	44.7
05:00-05:05 น.	49.2	47.1
05:05-05:10 น.	48.6	46.7
05:10-05:15 น.	47.9	46.0
05:15-05:20 น.	48.3	46.0
05:20-05:25 น.	48.1	45.8
05:25-05:30 น.	48.5	46.1
05:30-05:35 น.	48.5	46.1
05:35-05:40 น.	47.3	45.5
05:40-05:45 น.	47.7	45.0
05:45-05:50 น.	46.6	44.5
05:50-05:55 น.	46.8	44.5
05:55-06:00 น.	47.2	44.6
06:00-06:05 น.	48.2	45.7
06:05-06:10 น.	49.0	46.5
06:10-06:15 น.	50.3	46.8
06:15-06:20 น.	48.7	46.4
06:20-06:25 น.	48.3	45.8
06:25-06:30 น.	48.5	44.8
06:30-06:35 น.	48.7	46.3
06:35-06:40 น.	49.0	43.1
06:40-06:45 น.	46.2	43.5
06:45-06:50 น.	45.7	43.5
06:50-06:55 น.	46.5	43.5
06:55-07:00 น.	46.3	42.9



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	48.2	44.9
07:05-07:10 น.	47.4	45.0
07:10-07:15 น.	46.8	44.1
07:15-07:20 น.	46.6	43.9
07:20-07:25 น.	49.0	44.4
07:25-07:30 น.	48.3	46.1
07:30-07:35 น.	46.8	44.4
07:35-07:40 น.	46.4	43.5
07:40-07:45 น.	46.6	43.8
07:45-07:50 น.	46.3	42.8
07:50-07:55 น.	45.6	42.7
07:55-08:00 น.	45.3	43.1
08:00-08:05 น.	45.0	42.5
08:05-08:10 น.	44.3	42.2
08:10-08:15 น.	49.6	42.2
08:15-08:20 น.	54.0	43.5
08:20-08:25 น.	51.7	43.5
08:25-08:30 น.	49.5	43.3
08:30-08:35 น.	46.7	42.6
08:35-08:40 น.	45.2	42.0
08:40-08:45 น.	44.4	41.7
08:45-08:50 น.	45.5	41.9
08:50-08:55 น.	45.1	42.3
08:55-09:00 น.	46.0	42.7
09:00-09:05 น.	45.5	43.2
09:05-09:10 น.	45.1	42.6
09:10-09:15 น.	46.3	42.5
09:15-09:20 น.	45.5	42.1
09:20-09:25 น.	46.0	42.7
09:25-09:30 น.	45.4	42.4
09:30-09:35 น.	45.7	42.3
09:35-09:40 น.	44.3	42.0
09:40-09:45 น.	45.1	41.6
09:45-09:50 น.	45.1	41.3
09:50-09:55 น.	44.7	41.5
09:55-10:00 น.	44.7	41.4
10:00-10:05 น.	44.4	41.7
10:05-10:10 น.	43.9	41.3
10:10-10:15 น.	44.7	41.8
10:15-10:20 น.	44.7	42.6
10:20-10:25 น.	45.2	42.5
10:25-10:30 น.	44.9	43.2
10:30-10:35 น.	45.6	43.4
10:35-10:40 น.	46.4	43.5
10:40-10:45 น.	45.6	42.5
10:45-10:50 น.	45.7	43.4
10:50-10:55 น.	45.8	43.2
10:55-11:00 น.	45.8	43.4
11:00-11:05 น.	44.8	43.0
11:05-11:10 น.	46.3	43.6
11:10-11:15 น.	47.1	44.5
11:15-11:20 น.	47.6	45.0

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ร่วมโครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
11:20-11:25 น.	48.4	46.1
11:25-11:30 น.	48.2	46.2
11:30-11:35 น.	48.3	45.9
11:35-11:40 น.	47.6	45.4
11:40-11:45 น.	47.1	45.1
11:45-11:50 น.	46.8	45.0
11:50-11:55 น.	46.7	44.9
11:55-12:00 น.	47.6	45.1
12:00-12:05 น.	48.4	45.4
12:05-12:10 น.	48.6	45.6
12:10-12:15 น.	48.4	45.8
12:15-12:20 น.	47.7	46.0
12:20-12:25 น.	48.5	45.7
12:25-12:30 น.	49.3	45.4
12:30-12:35 น.	52.0	45.8
12:35-12:40 น.	48.4	45.4
12:40-12:45 น.	48.4	45.1
12:45-12:50 น.	46.9	45.2
12:50-12:55 น.	47.7	45.5
12:55-13:00 น.	48.0	45.2
13:00-13:05 น.	48.0	45.4
13:05-13:10 น.	47.9	45.5
13:10-13:15 น.	47.4	45.4
13:15-13:20 น.	47.7	45.3
13:20-13:25 น.	46.7	45.1
13:25-13:30 น.	51.8	45.2
13:30-13:35 น.	47.3	45.0
13:35-13:40 น.	48.2	44.5
13:40-13:45 น.	46.1	44.1
13:45-13:50 น.	46.0	44.2
13:50-13:55 น.	46.2	44.1
13:55-14:00 น.	46.8	44.2
14:00-14:05 น.	46.9	44.4
14:05-14:10 น.	46.8	44.6
14:10-14:15 น.	46.6	44.3
14:15-14:20 น.	46.5	44.0
14:20-14:25 น.	48.1	43.8
14:25-14:30 น.	46.4	43.7
14:30-14:35 น.	48.0	43.8
14:35-14:40 น.	46.4	43.9
14:40-14:45 น.	46.3	43.7
14:45-14:50 น.	46.1	43.5
14:50-14:55 น.	47.1	44.1
14:55-15:00 น.	47.2	43.7
15:00-15:05 น.	47.1	44.3
15:05-15:10 น.	46.1	43.7
15:10-15:15 น.	46.3	43.6
15:15-15:20 น.	47.7	44.0
15:20-15:25 น.	47.7	44.5
15:25-15:30 น.	48.2	44.6
15:30-15:35 น.	47.1	44.4
15:35-15:40 น.	46.6	44.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
15:40-15:45 น.	46.7	43.9
15:45-15:50 น.	47.6	43.9
15:50-15:55 น.	47.1	43.8
15:55-16:00 น.	47.2	44.0
16:00-16:05 น.	46.4	44.0
16:05-16:10 น.	46.3	43.5
16:10-16:15 น.	47.3	43.8
16:15-16:20 น.	47.6	44.5
16:20-16:25 น.	47.5	44.3
16:25-16:30 น.	48.0	44.2
16:30-16:35 น.	46.2	44.0
16:35-16:40 น.	46.4	43.5
16:40-16:45 น.	46.5	43.6
16:45-16:50 น.	46.7	43.9
16:50-16:55 น.	47.2	44.4
16:55-17:00 น.	46.6	44.2
17:00-17:05 น.	46.8	44.0
17:05-17:10 น.	46.8	44.1
17:10-17:15 น.	47.5	44.4
17:15-17:20 น.	47.0	44.1
17:20-17:25 น.	46.4	44.1
17:25-17:30 น.	46.1	44.1
17:30-17:35 น.	46.4	43.8
17:35-17:40 น.	46.1	43.3
17:40-17:45 น.	46.1	43.4
17:45-17:50 น.	47.5	43.8
17:50-17:55 น.	47.3	43.8
17:55-18:00 น.	47.1	44.5
18:00-18:05 น.	46.4	43.9
18:05-18:10 น.	46.2	44.0
18:10-18:15 น.	46.5	43.9
18:15-18:20 น.	47.8	44.1
18:20-18:25 น.	47.6	44.1
18:25-18:30 น.	46.6	44.1
18:30-18:35 น.	46.5	44.3
18:35-18:40 น.	47.6	44.9
18:40-18:45 น.	47.3	44.6
18:45-18:50 น.	47.8	44.5
18:50-18:55 น.	47.8	45.1
18:55-19:00 น.	47.7	45.3
19:00-19:05 น.	47.3	45.0
19:05-19:10 น.	47.9	45.2
19:10-19:15 น.	48.8	46.2
19:15-19:20 น.	48.8	45.2
19:20-19:25 น.	48.3	45.7
19:25-19:30 น.	49.7	45.8
19:30-19:35 น.	47.8	45.1
19:35-19:40 น.	48.0	45.0
19:40-19:45 น.	48.2	45.0
19:45-19:50 น.	48.5	44.8
19:50-19:55 น.	49.4	47.0
19:55-20:00 น.	49.1	46.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	รับรู้โครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
20:00-20:05 น.	49.8	46.8
20:05-20:10 น.	49.2	46.3
20:10-20:15 น.	49.1	46.0
20:15-20:20 น.	48.4	46.3
20:20-20:25 น.	48.6	46.0
20:25-20:30 น.	48.0	46.0
20:30-20:35 น.	48.0	45.4
20:35-20:40 น.	47.3	45.0
20:40-20:45 น.	47.5	44.7
20:45-20:50 น.	47.6	45.2
20:50-20:55 น.	48.3	45.9
20:55-21:00 น.	48.8	46.8
21:00-21:05 น.	49.4	46.6
21:05-21:10 น.	48.8	46.6
21:10-21:15 น.	48.1	45.8
21:15-21:20 น.	48.0	44.7
21:20-21:25 น.	48.4	45.3
21:25-21:30 น.	48.6	44.9
21:30-21:35 น.	49.2	45.8
21:35-21:40 น.	48.7	45.6
21:40-21:45 น.	47.5	45.4
21:45-21:50 น.	48.1	44.8
21:50-21:55 น.	49.3	46.8
21:55-22:00 น.	49.4	46.9
22:00-22:05 น.	49.5	43.9
22:05-22:10 น.	48.6	45.9
22:10-22:15 น.	49.4	46.7
22:15-22:20 น.	49.9	47.5
22:20-22:25 น.	49.0	46.5
22:25-22:30 น.	48.3	45.5
22:30-22:35 น.	48.2	45.6
22:35-22:40 น.	47.2	44.8
22:40-22:45 น.	47.2	44.5
22:45-22:50 น.	47.0	44.0
22:50-22:55 น.	46.6	43.7
22:55-23:00 น.	47.4	43.9
23:00-23:05 น.	49.0	41.4
23:05-23:10 น.	49.1	41.0
23:10-23:15 น.	49.9	44.0
23:15-23:20 น.	46.8	43.4
23:20-23:25 น.	46.2	43.3
23:25-23:30 น.	47.0	43.5
23:30-23:35 น.	46.6	43.5
23:35-23:40 น.	46.2	43.1
23:40-23:45 น.	46.4	43.0
23:45-23:50 น.	46.7	42.8
23:50-23:55 น.	47.2	43.6
23:55-00:00 น.	46.8	43.7
00:00-00:05 น.	46.9	43.7
00:05-00:10 น.	46.5	43.4
00:10-00:15 น.	46.1	42.9
00:15-00:20 น.	45.8	42.7



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
00:20-00:25 น.	46.3	42.4
00:25-00:30 น.	46.1	42.2
00:30-00:35 น.	45.7	42.5
00:35-00:40 น.	45.1	42.3
00:40-00:45 น.	45.3	42.4
00:45-00:50 น.	46.5	42.4
00:50-00:55 น.	45.7	42.6
00:55-01:00 น.	45.4	42.5
01:00-01:05 น.	44.8	42.3
01:05-01:10 น.	44.6	42.4
01:10-01:15 น.	45.5	42.5
01:15-01:20 น.	45.9	42.7
01:20-01:25 น.	46.0	43.0
01:25-01:30 น.	46.5	42.9
01:30-01:35 น.	45.1	42.6
01:35-01:40 น.	45.7	42.7
01:40-01:45 น.	46.1	43.1
01:45-01:50 น.	46.6	42.7
01:50-01:55 น.	45.6	42.9
01:55-02:00 น.	46.5	43.1
02:00-02:05 น.	47.7	44.3
02:05-02:10 น.	48.6	44.5
02:10-02:15 น.	48.3	45.1
02:15-02:20 น.	47.8	44.7
02:20-02:25 น.	48.3	44.8
02:25-02:30 น.	47.4	44.3
02:30-02:35 น.	47.2	43.8
02:35-02:40 น.	46.1	43.5
02:40-02:45 น.	46.5	43.5
02:45-02:50 น.	47.4	43.8
02:50-02:55 น.	47.8	44.0
02:55-03:00 น.	47.6	44.2
03:00-03:05 น.	47.5	44.3
03:05-03:10 น.	47.1	44.6
03:10-03:15 น.	47.2	44.6
03:15-03:20 น.	47.3	44.3
03:20-03:25 น.	47.1	44.7
03:25-03:30 น.	48.3	44.6
03:30-03:35 น.	47.1	44.6
03:35-03:40 น.	47.6	44.3
03:40-03:45 น.	47.8	45.1
03:45-03:50 น.	47.8	44.5
03:50-03:55 น.	48.1	45.4
03:55-04:00 น.	48.3	45.5
04:00-04:05 น.	48.0	45.6
04:05-04:10 น.	48.8	45.8
04:10-04:15 น.	48.1	45.9
04:15-04:20 น.	47.9	45.5
04:20-04:25 น.	48.2	45.4
04:25-04:30 น.	47.3	44.9
04:30-04:35 น.	48.1	45.1
04:35-04:40 น.	47.6	45.3

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	บริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก	
	23 - 24 ธันวาคม 2567	
	T248E413-0056	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>A90</sub> 5 min
04:40-04:45 น.	47.8	45.5
04:45-04:50 น.	47.9	45.5
04:50-04:55 น.	48.4	45.6
04:55-05:00 น.	48.3	46.0
05:00-05:05 น.	48.2	45.4
05:05-05:10 น.	46.5	46.0
05:10-05:15 น.	48.4	45.7
05:15-05:20 น.	48.8	46.1
05:20-05:25 น.	48.7	45.8
05:25-05:30 น.	49.0	45.7
05:30-05:35 น.	48.2	45.3
05:35-05:40 น.	48.7	45.6
05:40-05:45 น.	49.1	46.6
05:45-05:50 น.	48.8	46.2
05:50-05:55 น.	48.2	45.8
05:55-06:00 น.	48.6	45.9
06:00-06:05 น.	49.6	46.1
06:05-06:10 น.	49.7	46.2
06:10-06:15 น.	49.6	46.3
06:15-06:20 น.	49.6	46.0
06:20-06:25 น.	48.8	46.3
06:25-06:30 น.	48.5	45.6
06:30-06:35 น.	48.8	45.8
06:35-06:40 น.	48.5	46.1
06:40-06:45 น.	48.5	45.9
06:45-06:50 น.	48.2	45.6
06:50-06:55 น.	49.3	46.2
06:55-07:00 น.	46.4	43.9

**ชื่อโครงการ** : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและอาคารสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา)

**ชื่อลูกค้า** : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 90320

**ข้อมูลผู้ติดต่อ** : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@eat.mail.go.th

**สถานที่ตรวจวัด** : โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม

**ประเภทการตรวจวัด** : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)

**วันที่ตรวจวัด** : 17-24 ธันวาคม 2567

**เวลาที่ตรวจวัด** : \*

**อุปกรณ์ตรวจวัด** : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ

**ผู้ตรวจวัด** : นายศุภกร ส่วนสี

**วันที่รับส่งมอบ** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่วิเคราะห์** : 17-24 ธันวาคม 2567

**วันที่ออกรายงานผล** : 3 มกราคม 2568

**เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U000114

**เลขที่งาน** : 2024-004843

**หมายเลขปฏิบัติการ** : T24BE413-0001 - T24BE413-0007

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
17 ธันวาคม 2567 T24BE413-0001	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	07:00-08:00 น.	60.0 <sup>1/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	58.0 <sup>1/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	5.6
	08:00-09:00 น.	56.4 <sup>1/</sup>	53.7 <sup>**</sup>	56.6 <sup>1/</sup>	50.4 <sup>**</sup>	6.2
	09:00-10:00 น.	59.8 <sup>1/</sup>	55.3 <sup>**</sup>	57.9 <sup>1/</sup>	52.3 <sup>**</sup>	5.6
	10:00-11:00 น.	58.9 <sup>1/</sup>	55.2 <sup>**</sup>	56.5 <sup>1/</sup>	51.5 <sup>**</sup>	5.0
	11:00-12:00 น.	59.0 <sup>1/</sup>	55.9 <sup>**</sup>	56.1 <sup>1/</sup>	49.7 <sup>**</sup>	6.4
	12:00-13:00 น.	59.3 <sup>1/</sup>	55.1 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	50.6 <sup>**</sup>	6.6
	13:00-14:00 น.	61.0 <sup>1/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	59.2 <sup>1/</sup>	52.0 <sup>**</sup>	7.2
	14:00-15:00 น.	60.4 <sup>1/</sup>	56.1 <sup>**</sup>	58.4 <sup>1/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	6.0
	15:00-16:00 น.	59.5 <sup>1/</sup>	57.1 <sup>**</sup>	55.8 <sup>1/</sup>	50.4 <sup>**</sup>	5.4
	16:00-17:00 น.	60.3 <sup>1/</sup>	55.8 <sup>**</sup>	58.4 <sup>1/</sup>	51.3 <sup>**</sup>	7.1
	17:00-18:00 น.	60.1 <sup>1/</sup>	57.1 <sup>**</sup>	57.1 <sup>1/</sup>	52.0 <sup>**</sup>	5.1
	18:00-19:00 น.	59.9 <sup>1/</sup>	56.4 <sup>**</sup>	57.3 <sup>1/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	4.9
	19:00-20:00 น.	60.5 <sup>1/</sup>	55.5 <sup>**</sup>	58.6 <sup>1/</sup>	51.3 <sup>**</sup>	7.5
	20:00-21:00 น.	59.4 <sup>1/</sup>	55.5 <sup>**</sup>	57.1 <sup>1/</sup>	50.5 <sup>**</sup>	5.6
	21:00-22:00 น.	60.1 <sup>1/</sup>	55.6 <sup>**</sup>	58.2 <sup>1/</sup>	52.1 <sup>**</sup>	6.1
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	58.1 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	1.8
	22:05-22:10 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	5.4
	22:10-22:15 น.	57.2 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	43.8 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:15-22:20 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:20-22:25 น.	59.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	6.5
	22:25-22:30 น.	59.2 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	4.9
	22:30-22:35 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	6.9
	22:35-22:40 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	6.6
	22:40-22:45 น.	57.7 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	4.6
	22:45-22:50 น.	59.6 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	3.0
	22:50-22:55 น.	59.4 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	2.2
	22:55-23:00 น.	56.3 <sup>2/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:00-23:05 น.	58.2 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:05-23:10 น.	59.4 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	2.6
	23:10-23:15 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	6.4
	23:15-23:20 น.	58.0 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีโพธิ์สังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
17 ธันวาคม 2567 T24BE413-0001	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	23:20-23:25 น.	59.9 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	6.0
	23:25-23:30 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	53.5 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	1.3
	23:30-23:35 น.	59.4 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	3.2
	23:35-23:40 น.	59.4 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	3.2
	23:40-23:45 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	2.8
	23:45-23:50 น.	59.4 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:50-23:55 น.	59.7 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:55-00:00 น.	62.4 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	61.5 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	7.3
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0001	00:00-00:05 น.	59.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	52.7 <sup>***</sup>	6.2
	00:05-00:10 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	52.7 <sup>***</sup>	5.2
	00:10-00:15 น.	59.8 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	52.7 <sup>***</sup>	6.9
	00:15-00:20 น.	60.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	60.4 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	7.6
	00:20-00:25 น.	58.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	3.4
	00:25-00:30 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	3.0
	00:30-00:35 น.	60.3 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	6.1
	00:35-00:40 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	52.9 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:40-00:45 น.	59.9 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	5.0
	00:45-00:50 น.	59.0 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:50-00:55 น.	62.3 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	61.8 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	6.9
	00:55-01:00 น.	59.8 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	46.4 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:00-01:05 น.	59.4 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	7.0
	01:05-01:10 น.	59.2 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	6.6
	01:10-01:15 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	6.8
	01:15-01:20 น.	60.0 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	7.4
	01:20-01:25 น.	58.8 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	4.9
	01:25-01:30 น.	59.9 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	7.3
	01:30-01:35 น.	59.8 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	2.0
	01:35-01:40 น.	59.2 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	53.3 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:40-01:45 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:45-01:50 น.	58.6 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:50-01:55 น.	56.7 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	49.9 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:55-02:00 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	5.2
	02:00-02:05 น.	60.0 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	3.3
	02:05-02:10 น.	61.8 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	62.2 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	7.4
	02:10-02:15 น.	60.7 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	5.2
	02:15-02:20 น.	59.0 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	3.2
	02:20-02:25 น.	59.5 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	4.5
	02:25-02:30 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	3.5
	02:30-02:35 น.	58.9 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	5.5
	02:35-02:40 น.	59.4 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	6.5
	02:40-02:45 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	6.3
	02:45-02:50 น.	59.0 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	3.5
	02:50-02:55 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	1.1
	02:55-03:00 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	61.3 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	7.9



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0001	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 03:00-03:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	53.2 <sup>***</sup>	6.3
	03:05-03:10 น.	58.7 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	53.2 <sup>***</sup>	4.2
	03:10-03:15 น.	59.5 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	53.2 <sup>***</sup>	6.1
	03:15-03:20 น.	58.6 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	5.6
	03:20-03:25 น.	59.1 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	6.7
	03:25-03:30 น.	58.6 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	5.6
	03:30-03:35 น.	58.4 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	5.6
	03:35-03:40 น.	59.1 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	7.1
	03:40-03:45 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	4.6
	03:45-03:50 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	52.2 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:50-03:55 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	53.7 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	1.4
	03:55-04:00 น.	59.1 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:00-04:05 น.	58.8 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	6.4
	04:05-04:10 น.	59.3 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	7.3
	04:10-04:15 น.	58.8 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	6.4
	04:15-04:20 น.	59.6 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	5.8
	04:20-04:25 น.	59.9 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.9 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	6.4
	04:25-04:30 น.	59.0 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	4.3
	04:30-04:35 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>	6.1
	04:35-04:40 น.	59.3 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>	4.7
	04:40-04:45 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>	6.1
	04:45-04:50 น.	58.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	3.6
	04:50-04:55 น.	58.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	2.4
	04:55-05:00 น.	58.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	3.6
	05:00-05:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.9 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	7.9
	05:05-05:10 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	5.5
	05:10-05:15 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	7.3
	05:15-05:20 น.	59.2 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	5.7
	05:20-05:25 น.	60.0 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	7.5
	05:25-05:30 น.	60.0 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	7.5
	05:30-05:35 น.	59.9 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.9 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	6.5
	05:35-05:40 น.	59.8 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	6.3
	05:40-05:45 น.	60.7 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	61.4 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	8.0
	05:45-05:50 น.	58.8 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	4.9
	05:50-05:55 น.	58.8 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	4.9
	05:55-06:00 น.	59.1 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	5.6
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.	61.1 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>**</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	53.2 <sup>**</sup>	6.1
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0002	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 07:00-08:00 น.	62.6 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	53.2 <sup>**</sup>	7.4
	08:00-09:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	52.7 <sup>**</sup>	5.3
	09:00-10:00 น.	59.8 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>**</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	5.2
	10:00-11:00 น.	61.9 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>**</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>**</sup>	6.3
	11:00-12:00 น.	61.2 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>**</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>**</sup>	4.6
	12:00-13:00 น.	64.9 <sup>2/</sup>	61.5 <sup>**</sup>	62.2 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>**</sup>	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0002	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 13:00-14:00 น.	63.5 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>**</sup>	61.4 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>**</sup>	7.0
	14:00-15:00 น.	62.2 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>**</sup>	6.4
	15:00-16:00 น.	64.1 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>**</sup>	62.3 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>**</sup>	8.2
	16:00-17:00 น.	63.0 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>**</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>**</sup>	6.4
	17:00-18:00 น.	60.4 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>**</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>**</sup>	7.4
	18:00-19:00 น.	61.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>**</sup>	6.9
	19:00-20:00 น.	60.1 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>**</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>**</sup>	6.6
	20:00-21:00 น.	58.9 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>**</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>**</sup>	6.8
	21:00-22:00 น.	58.4 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>**</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>**</sup>	5.0
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 22:00-22:05 น.	57.8 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	5.0
	22:05-22:10 น.	56.2 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	47.4 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:10-22:15 น.	59.2 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	8.2
	22:15-22:20 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	44.4 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:20-22:25 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	5.4
	22:25-22:30 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	5.9
	22:30-22:35 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	2.1
	22:35-22:40 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	7.7
	22:40-22:45 น.	59.5 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	5.5
	22:45-22:50 น.	63.5 <sup>2/</sup>	63.4 <sup>***</sup>	50.1 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:50-22:55 น.	64.1 <sup>2/</sup>	63.4 <sup>***</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	5.8
	22:55-23:00 น.	62.1 <sup>2/</sup>	63.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:00-23:05 น.	58.2 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:05-23:10 น.	60.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	6.5
	23:10-23:15 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	7.2
	23:15-23:20 น.	57.0 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:20-23:25 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	6.7
	23:25-23:30 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	4.6
	23:30-23:35 น.	58.0 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	7.6
	23:35-23:40 น.	57.8 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	7.1
	23:40-23:45 น.	56.2 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	1.1
	23:45-23:50 น.	56.2 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	47.4 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:50-23:55 น.	57.9 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	7.7
	23:55-00:00 น.	56.7 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	3.1
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0002	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:00-00:05 น.	57.9 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	47.4 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:05-00:10 น.	58.2 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:10-00:15 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:15-00:20 น.	58.9 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	5.8
	00:20-00:25 น.	57.9 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	54.7 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	2.6
	00:25-00:30 น.	58.4 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	4.4
	00:30-00:35 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	1.0
	00:35-00:40 น.	57.3 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	43.9 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:40-00:45 น.	57.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	46.9 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:45-00:50 น.	60.6 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลาเที่ยงคืน <sup>2/</sup>					
T24EE413-0002	00:50-00:55 น.	60.8 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	2.9
	00:55-01:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	01:00-01:05 น.	57.1 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	53.6 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	3.0
	01:05-01:10 น.	56.3 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	47.5 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	01:10-01:15 น.	58.8 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	8.0
	01:15-01:20 น.	56.0 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	1.1
	01:20-01:25 น.	56.8 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	4.3
	01:25-01:30 น.	57.1 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	5.2
	01:30-01:35 น.	56.6 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	5.9
	01:35-01:40 น.	55.9 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	52.7 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	3.5
	01:40-01:45 น.	57.1 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	7.2
	01:45-01:50 น.	58.1 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	1.1
	01:50-01:55 น.	58.1 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	1.1
	01:55-02:00 น.	59.6 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	6.9
	02:00-02:05 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	47.3 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	02:05-02:10 น.	56.5 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	3.1
	02:10-02:15 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	02:15-02:20 น.	56.2 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	50.3 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	02:20-02:25 น.	56.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	1.9
	02:25-02:30 น.	57.5 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	6.2
	02:30-02:35 น.	57.8 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	6.4
	02:35-02:40 น.	58.4 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	7.8
	02:40-02:45 น.	56.6 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	1.8
	02:45-02:50 น.	62.1 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	7.2
	02:50-02:55 น.	61.1 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	1.9
	02:55-03:00 น.	60.4 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	03:00-03:05 น.	56.8 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	03:05-03:10 น.	58.6 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	6.7
	03:10-03:15 น.	57.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	52.5 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	1.6
	03:15-03:20 น.	58.4 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	49.6 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	03:20-03:25 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	5.8
	03:25-03:30 น.	59.1 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	4.9
	03:30-03:35 น.	58.6 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	03:35-03:40 น.	59.4 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	4.5
	03:40-03:45 น.	59.5 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	4.9
	03:45-03:50 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	48.6 <sup>***</sup>	7.3
	03:50-03:55 น.	56.3 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	45.8 <sup>2/</sup>	48.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	03:55-04:00 น.	57.6 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	48.6 <sup>***</sup>	6.7
	04:00-04:05 น.	61.1 <sup>2/</sup>	62.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:05-04:10 น.	62.1 <sup>2/</sup>	62.0 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:10-04:15 น.	62.4 <sup>2/</sup>	62.0 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	3.7
	04:15-04:20 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:20-04:25 น.	57.9 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	0.8
	04:25-04:30 น.	56.7 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:30-04:35 น.	56.5 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	6.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลาเที่ยงคืน <sup>2/</sup>					
T24EE413-0002	04:35-04:40 น.	56.9 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	7.4
	04:40-04:45 น.	56.0 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	53.1 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	4.6
	04:45-04:50 น.	53.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	49.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:50-04:55 น.	54.8 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	49.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	04:55-05:00 น.	57.7 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	49.3 <sup>***</sup>	3.1
	05:00-05:05 น.	56.7 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	5.4
	05:05-05:10 น.	57.4 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	7.5
	05:10-05:15 น.	56.5 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	53.3 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	4.6
	05:15-05:20 น.	57.3 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	5.6
	05:20-05:25 น.	57.4 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	5.9
	05:25-05:30 น.	57.6 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	6.5
	05:30-05:35 น.	56.0 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	05:35-05:40 น.	57.3 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	52.6 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	3.5
	05:40-05:45 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	5.8
	05:45-05:50 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	6.6
	05:50-05:55 น.	57.9 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	6.9
	05:55-06:00 น.	57.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	4.5
	ช่วงเวลาเที่ยงคืน <sup>2/</sup>					
	06:00-07:00 น.	58.2 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	48.4 <sup>***</sup>	7.3
19 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลาเช้านี้ <sup>2/</sup>					
T24EE413-0003	07:00-08:00 น.	57.0 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	6.8
	08:00-09:00 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>***</sup>	7.0
	09:00-10:00 น.	57.6 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	47.7 <sup>***</sup>	6.6
	10:00-11:00 น.	60.3 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	50.9 <sup>***</sup>	7.8
	11:00-12:00 น.	60.3 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	48.3 <sup>***</sup>	7.1
	12:00-13:00 น.	57.0 <sup>2/</sup>	52.7 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	46.8 <sup>***</sup>	8.2
	13:00-14:00 น.	58.3 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	48.3 <sup>***</sup>	7.6
	14:00-15:00 น.	58.1 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>***</sup>	7.2
	15:00-16:00 น.	57.0 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	5.6
	16:00-17:00 น.	56.7 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>	53.7 <sup>2/</sup>	47.2 <sup>***</sup>	6.5
	17:00-18:00 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	48.0 <sup>***</sup>	7.8
	18:00-19:00 น.	59.2 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	49.9 <sup>***</sup>	6.8
	19:00-20:00 น.	56.2 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	8.2
	20:00-21:00 น.	56.2 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	7.8
	21:00-22:00 น.	55.3 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	53.1 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	7.2
	ช่วงเวลาเช้านี้ <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	55.0 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	6.3
	22:05-22:10 น.	55.5 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	7.4
	22:10-22:15 น.	50.9 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
	22:15-22:20 น.	52.8 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	50.7 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	5.8
	22:20-22:25 น.	53.0 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	51.3 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	6.4
	22:25-22:30 น.	53.4 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	7.5
	22:30-22:35 น.	53.7 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	6.5
	22:35-22:40 น.	53.7 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	6.5
	22:40-22:45 น.	53.3 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	5.3



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567 T248E413-0003	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 22:45-22:50 น.	51.4 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	49.3 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	4.4
	22:50-22:55 น.	52.7 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	52.6 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	7.7
	22:55-23:00 น.	51.5 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	49.6 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	4.7
	23:00-23:05 น.	51.6 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	50.6 <sup>2/</sup>	44.3 <sup>***</sup>	6.3
	23:05-23:10 น.	51.5 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	50.3 <sup>2/</sup>	44.3 <sup>***</sup>	6.0
	23:10-23:15 น.	52.2 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	44.3 <sup>***</sup>	7.7
	23:15-23:20 น.	53.1 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	42.6 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:20-23:25 น.	53.6 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	48.3 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	2.1
	23:25-23:30 น.	55.1 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	7.9
	23:30-23:35 น.	53.6 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:35-23:40 น.	59.1 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	54.4 <sup>2/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	6.6
	23:40-23:45 น.	58.7 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	3.3
	23:45-23:50 น.	53.5 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	52.2 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	6.2
	23:50-23:55 น.	53.9 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	7.2
20 ธันวาคม 2567 T248E413-0003	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:00-00:05 น.	53.2 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	7.5
	00:05-00:10 น.	50.1 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:10-00:15 น.	50.9 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	45.6 <sup>2/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:15-00:20 น.	52.6 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	4.5
	00:20-00:25 น.	52.3 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	3.4
	00:25-00:30 น.	50.3 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:30-00:35 น.	54.0 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	47.2 <sup>***</sup>	3.3
	00:35-00:40 น.	53.0 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	39.6 <sup>2/</sup>	47.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:40-00:45 น.	55.5 <sup>2/</sup>	52.9 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	47.2 <sup>***</sup>	7.8
	00:45-00:50 น.	54.4 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	54.4 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	8.2
	00:50-00:55 น.	51.7 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	42.9 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:55-01:00 น.	53.5 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	52.3 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	6.1
	01:00-01:05 น.	52.7 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	5.5
	01:05-01:10 น.	51.9 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	46.6 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	1.7
	01:10-01:15 น.	51.9 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	46.6 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	1.7
	01:15-01:20 น.	54.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	45.3 <sup>2/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:20-01:25 น.	55.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	52.2 <sup>2/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	6.5
	01:25-01:30 น.	53.9 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	40.5 <sup>2/</sup>	45.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:30-01:35 น.	58.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	48.0 <sup>***</sup>	5.8
	01:35-01:40 น.	57.5 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	48.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:40-01:45 น.	57.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	48.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:45-01:50 น.	55.3 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	41.9 <sup>2/</sup>	46.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:50-01:55 น.	55.8 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	49.9 <sup>2/</sup>	46.5 <sup>***</sup>	3.4
	01:55-02:00 น.	55.7 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	49.1 <sup>2/</sup>	46.5 <sup>***</sup>	2.6
	02:00-02:05 น.	55.7 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	6.1
	02:05-02:10 น.	51.7 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:10-02:15 น.	54.7 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	0.8
	02:15-02:20 น.	51.7 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	48.8 <sup>2/</sup>	45.1 <sup>***</sup>	3.7
	02:20-02:25 น.	52.4 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	45.1 <sup>***</sup>	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 ธันวาคม 2567 T248E413-0003	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 02:25-02:30 น.	53.1 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	45.1 <sup>***</sup>	7.7
	02:30-02:35 น.	52.7 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	7.7
	02:35-02:40 น.	50.6 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	40.1 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:40-02:45 น.	52.1 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	6.1
	02:45-02:50 น.	55.5 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	48.9 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	2.7
	02:50-02:55 น.	55.8 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	4.9
	02:55-03:00 น.	56.3 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	7.2
	03:00-03:05 น.	53.5 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	6.3
	03:05-03:10 น.	51.2 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:10-03:15 น.	53.7 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	6.9
	03:15-03:20 น.	53.3 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	5.9
	03:20-03:25 น.	54.2 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	8.1
	03:25-03:30 น.	51.8 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	44.2 <sup>2/</sup>	45.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:30-03:35 น.	54.8 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	46.0 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:35-03:40 น.	55.5 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	5.3
	03:40-03:45 น.	55.0 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	48.4 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	2.1
	03:45-03:50 น.	51.3 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	49.6 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	5.0
	03:50-03:55 น.	50.1 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	44.2 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:55-04:00 น.	51.9 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	5.6
	04:00-04:05 น.	53.4 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	7.5
	04:05-04:10 น.	49.1 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:10-04:15 น.	53.2 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	51.3 <sup>2/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	6.9
	04:15-04:20 น.	53.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	48.5 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	2.7
	04:20-04:25 น.	53.2 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	39.8 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:25-04:30 น.	53.3 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	42.8 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:30-04:35 น.	52.4 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	6.5
	04:35-04:40 น.	48.5 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:40-04:45 น.	52.8 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	7.6
	04:45-04:50 น.	48.9 <sup>2/</sup>	47.6 <sup>***</sup>	46.0 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	1.4
	04:50-04:55 น.	50.7 <sup>2/</sup>	47.6 <sup>***</sup>	50.8 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	6.2
	04:55-05:00 น.	51.3 <sup>2/</sup>	47.6 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2/</sup>	44.6 <sup>***</sup>	7.3
	05:00-05:05 น.	50.5 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	45.2 <sup>2/</sup>	45.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:05-05:10 น.	50.3 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	43.7 <sup>2/</sup>	45.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:10-05:15 น.	51.7 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	45.6 <sup>***</sup>	4.6
	05:15-05:20 น.	52.2 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	52.6 <sup>2/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	8.2
	05:20-05:25 น.	51.1 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	6.0
	05:25-05:30 น.	50.7 <sup>2/</sup>	48.7 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	44.4 <sup>***</sup>	5.0
	05:30-05:35 น.	50.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:35-05:40 น.	52.5 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	49.9 <sup>2/</sup>	44.7 <sup>***</sup>	5.2
	05:40-05:45 น.	52.2 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	44.7 <sup>***</sup>	4.0
	05:45-05:50 น.	52.3 <sup>2/</sup>	49.9 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	7.6
	05:50-05:55 น.	51.9 <sup>2/</sup>	49.9 <sup>***</sup>	50.6 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	6.6
	05:55-06:00 น.	51.0 <sup>2/</sup>	49.9 <sup>***</sup>	47.5 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	3.5
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.	53.1 <sup>1/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	51.0 <sup>1/</sup>	44.2 <sup>***</sup>	6.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน 1/					
T24BE413-0004	07:00-08:00 น.	52.5 1/	47.6 **	50.7 1/	43.4 **	7.3
	08:00-09:00 น.	51.1 1/	48.7 **	47.4 1/	43.2 **	4.2
	09:00-10:00 น.	51.4 1/	48.7 **	48.1 1/	43.0 **	5.1
	10:00-11:00 น.	56.9 1/	51.8 **	55.3 1/	48.2 **	7.1
	11:00-12:00 น.	54.6 1/	52.2 **	50.9 1/	43.7 **	7.2
	12:00-13:00 น.	49.9 1/	46.2 **	47.5 1/	42.6 **	4.9
	13:00-14:00 น.	50.0 1/	46.6 **	47.3 1/	41.7 **	5.6
	14:00-15:00 น.	55.2 1/	50.3 **	53.5 1/	47.9 **	5.6
	15:00-16:00 น.	52.6 1/	46.4 **	51.4 1/	44.2 **	7.2
	16:00-17:00 น.	48.9 1/	45.5 **	46.2 1/	43.1 **	3.1
	17:00-18:00 น.	48.9 1/	44.3 **	47.1 1/	42.3 **	4.8
	18:00-19:00 น.	49.2 1/	45.7 **	46.6 1/	42.1 **	4.5
	19:00-20:00 น.	47.5 1/	43.4 **	45.4 1/	42.0 **	3.4
	20:00-21:00 น.	51.8 1/	45.9 **	50.5 1/	43.5 **	7.0
	21:00-22:00 น.	51.0 1/	47.0 **	48.8 1/	42.6 **	6.2
	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	22:00-22:05 น.	51.2 2/	48.9 ***	50.3 1/	44.6 ***	5.7
	22:05-22:10 น.	51.6 2/	48.9 ***	51.3 1/	44.6 ***	5.7
	22:10-22:15 น.	49.6 2/	48.9 ***	44.3 1/	44.6 ***	<0.8 3/
	22:15-22:20 น.	53.1 2/	50.3 ***	52.9 1/	45.0 ***	7.9
	22:20-22:25 น.	52.0 2/	50.3 ***	50.1 1/	45.0 ***	5.1
	22:25-22:30 น.	50.4 2/	50.3 ***	37.0 2/	45.0 ***	<0.8 3/
	22:30-22:35 น.	48.3 2/	45.6 ***	48.0 1/	43.1 ***	4.9
	22:35-22:40 น.	47.3 2/	45.6 ***	45.4 1/	43.1 ***	2.3
	22:40-22:45 น.	50.0 2/	45.6 ***	51.0 1/	43.1 ***	7.9
	22:45-22:50 น.	46.2 2/	44.6 ***	44.1 1/	42.7 ***	1.4
	22:50-22:55 น.	47.8 2/	44.6 ***	48.0 1/	42.7 ***	5.3
	22:55-23:00 น.	46.0 2/	44.6 ***	43.4 1/	42.7 ***	<0.8 3/
	23:00-23:05 น.	47.3 2/	46.7 ***	41.4 1/	43.4 ***	<0.8 3/
	23:05-23:10 น.	48.9 2/	46.7 ***	47.9 1/	43.4 ***	4.5
	23:10-23:15 น.	47.6 2/	46.7 ***	43.3 1/	43.4 ***	<0.8 3/
	23:15-23:20 น.	46.1 2/	45.9 ***	35.6 1/	42.7 ***	<0.8 3/
	23:20-23:25 น.	49.0 2/	45.9 ***	49.1 1/	42.7 ***	6.4
	23:25-23:30 น.	48.2 2/	45.9 ***	47.3 1/	42.7 ***	4.6
	23:30-23:35 น.	50.3 2/	49.9 ***	42.7 1/	44.7 ***	<0.8 3/
	23:35-23:40 น.	50.0 2/	49.9 ***	36.6 1/	44.7 ***	<0.8 3/
	23:40-23:45 น.	52.1 2/	49.9 ***	51.1 1/	44.7 ***	6.4
	23:45-23:50 น.	52.3 2/	51.8 ***	45.7 1/	45.4 ***	<0.8 3/
	23:50-23:55 น.	48.4 2/	51.8 ***	<0.8 1/	45.4 ***	<0.8 3/
	23:55-00:00 น.	52.7 2/	51.8 ***	48.4 1/	45.4 ***	3.0
21 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
T24BE413-0004	00:00-00:05 น.	48.7 2/	48.4 ***	39.9 1/	43.3 ***	<0.8 3/
	00:05-00:10 น.	49.3 2/	48.4 ***	45.0 1/	43.3 ***	1.7
	00:10-00:15 น.	46.8 2/	48.4 ***	<0.8 1/	43.3 ***	<0.8 3/
	00:15-00:20 น.	47.3 2/	44.3 ***	47.3 1/	42.2 ***	5.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทพสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
T24BE413-0004	00:20-00:25 น.	46.9 2/	44.3 ***	45.4 2/	42.2 ***	4.2
	00:25-00:30 น.	48.0 2/	44.3 ***	48.6 2/	42.2 ***	6.4
	00:30-00:35 น.	46.1 1/	45.4 ***	40.8 2/	43.2 ***	<0.8 3/
	00:35-00:40 น.	46.3 1/	45.4 ***	42.0 2/	43.2 ***	<0.8 3/
	00:40-00:45 น.	47.6 2/	45.4 ***	46.6 2/	43.2 ***	3.4
	00:45-00:50 น.	47.8 2/	47.6 ***	37.3 2/	43.7 ***	<0.8 3/
	00:50-00:55 น.	50.1 1/	47.6 ***	49.5 1/	43.7 ***	5.8
	00:55-01:00 น.	47.7 2/	47.6 ***	34.3 2/	43.7 ***	<0.8 3/
	01:00-01:05 น.	49.2 2/	46.4 ***	49.0 1/	42.6 ***	6.4
	01:05-01:10 น.	48.5 2/	46.4 ***	47.3 2/	42.6 ***	4.7
	01:10-01:15 น.	47.2 2/	46.4 ***	42.5 2/	42.6 ***	<0.8 3/
	01:15-01:20 น.	47.0 2/	50.9 ***	<0.8 1/	43.4 ***	<0.8 3/
	01:20-01:25 น.	52.1 2/	50.9 ***	48.9 1/	43.4 ***	5.5
	01:25-01:30 น.	52.7 2/	50.9 ***	51.0 1/	43.4 ***	7.6
	01:30-01:35 น.	50.9 2/	50.4 ***	44.3 2/	44.3 ***	<0.8 3/
	01:35-01:40 น.	51.7 2/	50.4 ***	48.8 1/	44.3 ***	4.5
	01:40-01:45 น.	52.8 2/	50.4 ***	52.1 2/	44.3 ***	7.8
	01:45-01:50 น.	47.6 2/	46.7 ***	43.3 1/	43.4 ***	<0.8 3/
	01:50-01:55 น.	48.1 2/	46.7 ***	45.5 2/	43.4 ***	2.1
	01:55-02:00 น.	47.4 2/	46.7 ***	42.1 2/	43.4 ***	<0.8 3/
	02:00-02:05 น.	46.8 2/	48.7 ***	<0.8 1/	44.3 ***	<0.8 3/
	02:05-02:10 น.	51.3 2/	48.7 ***	50.8 1/	44.3 ***	6.5
	02:10-02:15 น.	48.8 2/	48.7 ***	35.4 2/	44.3 ***	<0.8 3/
	02:15-02:20 น.	49.2 2/	48.1 ***	45.7 1/	42.5 ***	3.2
	02:20-02:25 น.	46.6 2/	48.1 ***	42.0 1/	42.5 ***	<0.8 3/
	02:25-02:30 น.	48.2 2/	48.1 ***	34.6 1/	42.5 ***	<0.8 3/
	02:30-02:35 น.	47.4 2/	49.6 ***	<0.8 1/	44.2 ***	<0.8 3/
	02:35-02:40 น.	52.0 2/	49.6 ***	51.3 1/	44.2 ***	7.1
	02:40-02:45 น.	51.6 2/	49.6 ***	50.3 1/	44.2 ***	6.1
	02:45-02:50 น.	47.7 2/	46.3 ***	45.1 1/	42.8 ***	2.3
	02:50-02:55 น.	49.4 2/	46.3 ***	49.5 1/	42.8 ***	6.7
	02:55-03:00 น.	48.8 2/	46.3 ***	48.2 1/	42.8 ***	5.4
	03:00-03:05 น.	51.6 2/	51.3 ***	42.8 1/	44.0 ***	<0.8 3/
	03:05-03:10 น.	53.1 2/	51.3 ***	51.4 1/	44.0 ***	7.4
	03:10-03:15 น.	51.5 2/	51.3 ***	41.0 1/	44.0 ***	<0.8 3/
	03:15-03:20 น.	53.6 2/	53.0 ***	47.7 1/	45.5 ***	2.2
	03:20-03:25 น.	54.6 2/	53.0 ***	52.5 1/	45.5 ***	7.0
	03:25-03:30 น.	53.4 2/	53.0 ***	45.8 1/	45.5 ***	<0.8 3/
	03:30-03:35 น.	53.8 2/	52.1 ***	51.9 1/	44.3 ***	7.6
	03:35-03:40 น.	53.6 2/	52.1 ***	51.3 1/	44.3 ***	7.0
	03:40-03:45 น.	53.0 2/	52.1 ***	48.7 1/	44.3 ***	4.4
	03:45-03:50 น.	50.0 2/	55.0 ***	<0.8 1/	46.9 ***	<0.8 3/
	03:50-03:55 น.	55.8 2/	55.0 ***	51.1 1/	46.9 ***	4.2
	03:55-04:00 น.	55.6 2/	55.0 ***	49.7 1/	46.9 ***	2.8
	04:00-04:05 น.	51.5 2/	49.5 ***	50.2 1/	44.0 ***	6.2



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสถาน				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0004	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup> 04:05-04:10 น.	50.5 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	45.6 <sup>2/</sup>	44.0 <sup>***</sup>	2.6
		04:10-04:15 น.	52.2 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2/</sup>	7.9
		04:15-04:20 น.	50.1 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	45.9 <sup>2/</sup>	3.4
		04:20-04:25 น.	49.0 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	35.6 <sup>2/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		04:25-04:30 น.	49.5 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>***</sup>	43.6 <sup>2/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		04:30-04:35 น.	50.6 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	7.0
		04:35-04:40 น.	50.3 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	49.3 <sup>2/</sup>	6.3
		04:40-04:45 น.	49.0 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	44.7 <sup>2/</sup>	1.7
		04:45-04:50 น.	46.5 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		04:50-04:55 น.	51.2 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>	48.9 <sup>2/</sup>	4.3
		04:55-05:00 น.	50.5 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>	45.8 <sup>2/</sup>	1.2
		05:00-05:05 น.	51.4 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	49.3 <sup>2/</sup>	6.2
		05:05-05:10 น.	51.3 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2/</sup>	5.9
		05:10-05:15 น.	51.8 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	7.4
		05:15-05:20 น.	51.2 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	49.5 <sup>2/</sup>	5.5
		05:20-05:25 น.	51.0 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	48.9 <sup>2/</sup>	4.9
		05:25-05:30 น.	50.2 <sup>2/</sup>	49.4 <sup>***</sup>	45.5 <sup>2/</sup>	1.5
		05:30-05:35 น.	51.0 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	46.7 <sup>2/</sup>	3.1
		05:35-05:40 น.	52.0 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	6.9
		05:40-05:45 น.	51.9 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	6.6
		05:45-05:50 น.	57.4 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	6.0
		05:50-05:55 น.	47.6 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		05:55-06:00 น.	56.9 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	46.4 <sup>2/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.	53.4 <sup>1/</sup>	46.3 <sup>**</sup>	52.5 <sup>1/</sup>	44.7 <sup>**</sup>	7.8
		07:00-08:00 น.	54.7 <sup>1/</sup>	51.0 <sup>**</sup>	52.3 <sup>1/</sup>	7.7
21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0005	ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 08:00-09:00 น.	54.3 <sup>1/</sup>	51.3 <sup>**</sup>	51.3 <sup>1/</sup>	45.1 <sup>**</sup>	6.2
		09:00-10:00 น.	53.9 <sup>1/</sup>	50.0 <sup>**</sup>	51.6 <sup>1/</sup>	7.9
		10:00-11:00 น.	60.5 <sup>1/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	57.7 <sup>1/</sup>	8.0
		11:00-12:00 น.	58.1 <sup>1/</sup>	54.4 <sup>**</sup>	55.7 <sup>1/</sup>	8.2
		12:00-13:00 น.	58.5 <sup>1/</sup>	53.6 <sup>**</sup>	56.9 <sup>1/</sup>	7.7
		13:00-14:00 น.	57.6 <sup>1/</sup>	54.1 <sup>**</sup>	55.0 <sup>1/</sup>	7.1
		14:00-15:00 น.	59.9 <sup>1/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	57.8 <sup>1/</sup>	8.1
		15:00-16:00 น.	59.4 <sup>1/</sup>	55.0 <sup>**</sup>	57.4 <sup>1/</sup>	8.2
		16:00-17:00 น.	59.4 <sup>1/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	56.5 <sup>1/</sup>	5.8
		17:00-18:00 น.	60.8 <sup>1/</sup>	57.4 <sup>**</sup>	58.1 <sup>1/</sup>	4.2
		18:00-19:00 น.	61.7 <sup>1/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	59.4 <sup>1/</sup>	5.9
		19:00-20:00 น.	63.0 <sup>1/</sup>	58.5 <sup>**</sup>	61.1 <sup>1/</sup>	6.1
		20:00-21:00 น.	61.2 <sup>1/</sup>	58.3 <sup>**</sup>	58.1 <sup>1/</sup>	3.7
		21:00-22:00 น.	60.9 <sup>1/</sup>	55.8 <sup>**</sup>	59.3 <sup>1/</sup>	7.0
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 22:00-22:05 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	1.5
		22:05-22:10 น.	60.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	5.1
		22:10-22:15 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	6.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสถาน				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0005	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup> 22:15-22:20 น.	59.8 <sup>2/</sup>	59.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		22:20-22:25 น.	61.2 <sup>2/</sup>	59.9 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	3.0
		22:25-22:30 น.	61.7 <sup>2/</sup>	59.9 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	4.7
		22:30-22:35 น.	62.1 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	5.6
		22:35-22:40 น.	62.6 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	62.0 <sup>2/</sup>	6.8
		22:40-22:45 น.	61.5 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	3.7
		22:45-22:50 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	7.6
		22:50-22:55 น.	60.5 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	4.2
		22:55-23:00 น.	60.2 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	3.0
		23:00-23:05 น.	59.7 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	6.8
		23:05-23:10 น.	60.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	7.9
		23:10-23:15 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	3.1
		23:15-23:20 น.	59.9 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		23:20-23:25 น.	59.7 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		23:25-23:30 น.	62.4 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	62.1 <sup>2/</sup>	6.8
		23:30-23:35 น.	60.8 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	5.8
		23:35-23:40 น.	61.2 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	6.8
		23:40-23:45 น.	60.9 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	6.0
		23:45-23:50 น.	64.2 <sup>2/</sup>	63.5 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	4.7
		23:50-23:55 น.	59.9 <sup>2/</sup>	63.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		23:55-00:00 น.	63.9 <sup>2/</sup>	63.5 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	2.1
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0005	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:00-00:05 น.	62.9 <sup>2/</sup>	62.7 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		00:05-00:10 น.	63.9 <sup>2/</sup>	62.7 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	7.3
		00:10-00:15 น.	58.0 <sup>2/</sup>	62.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		00:15-00:20 น.	57.8 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	6.0
		00:20-00:25 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	7.6
		00:25-00:30 น.	57.1 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	4.1
		00:30-00:35 น.	57.5 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	2.3
		00:35-00:40 น.	58.4 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	5.4
		00:40-00:45 น.	58.3 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	5.1
		00:45-00:50 น.	57.0 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	6.2
		00:50-00:55 น.	57.3 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	6.9
		00:55-01:00 น.	57.6 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	7.5
		01:00-01:05 น.	57.4 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	3.4
		01:05-01:10 น.	59.4 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	7.9
		01:10-01:15 น.	59.5 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	8.1
		01:15-01:20 น.	58.8 <sup>2/</sup>	61.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		01:20-01:25 น.	61.8 <sup>2/</sup>	61.7 <sup>***</sup>	48.4 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>
		01:25-01:30 น.	62.4 <sup>2/</sup>	61.7 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>
		01:30-01:35 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		01:35-01:40 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		01:40-01:45 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		01:45-01:50 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>
		01:50-01:55 น.	60.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0005	01:55-02:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	5.2
	02:00-02:05 น.	57.9 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	2.9
	02:05-02:10 น.	59.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	7.3
	02:10-02:15 น.	58.9 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	5.8
	02:15-02:20 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	48.5 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:20-02:25 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	52.7 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:25-02:30 น.	60.3 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	5.0
	02:30-02:35 น.	59.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	6.6
	02:35-02:40 น.	58.6 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	5.6
	02:40-02:45 น.	59.7 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	7.9
	02:45-02:50 น.	58.2 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	52.9 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	2.3
	02:50-02:55 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:55-03:00 น.	57.6 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	44.2 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:00-03:05 น.	57.5 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:05-03:10 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:10-03:15 น.	59.3 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	5.6
	03:15-03:20 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	6.1
	03:20-03:25 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	6.3
	03:25-03:30 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	6.3
	03:30-03:35 น.	56.5 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	47.7 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:35-03:40 น.	57.2 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	53.3 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	1.7
	03:40-03:45 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>***</sup>	5.3
	03:45-03:50 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:50-03:55 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	5.7
	03:55-04:00 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>	5.2
	04:00-04:05 น.	56.7 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	3.0
	04:05-04:10 น.	58.0 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	6.2
	04:10-04:15 น.	56.3 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	1.6
	04:15-04:20 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	4.0
	04:20-04:25 น.	59.5 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	7.3
	04:25-04:30 น.	60.0 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	8.2
	04:30-04:35 น.	58.7 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	6.5
	04:35-04:40 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	6.0
	04:40-04:45 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	4.6
	04:45-04:50 น.	58.9 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	6.4
	04:50-04:55 น.	59.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	59.0 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	7.1
	04:55-05:00 น.	58.4 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>***</sup>	5.2
	05:00-05:05 น.	57.3 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	5.9
	05:05-05:10 น.	57.8 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	7.0
	05:10-05:15 น.	57.5 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>***</sup>	6.3
	05:15-05:20 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	6.6
	05:20-05:25 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	8.3
	05:25-05:30 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	5.3
	05:30-05:35 น.	55.7 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:35-05:40 น.	59.7 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	8.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0005	05:40-05:45 น.	57.1 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	1.0
	05:45-05:50 น.	57.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	44.0 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:50-05:55 น.	57.2 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:55-06:00 น.	59.6 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	5.9
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	06:00-07:00 น.	60.6 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>**</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	5.8
22 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0006	07:00-08:00 น.	59.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>**</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>**</sup>	5.3
	08:00-09:00 น.	59.9 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>**</sup>	6.0
	09:00-10:00 น.	61.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>**</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>**</sup>	7.8
	10:00-11:00 น.	61.5 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>**</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>**</sup>	7.5
	11:00-12:00 น.	61.5 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>**</sup>	7.5
	12:00-13:00 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>**</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	51.6 <sup>**</sup>	6.0
	13:00-14:00 น.	60.7 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>**</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	51.9 <sup>**</sup>	6.4
	14:00-15:00 น.	59.5 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>**</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	50.7 <sup>**</sup>	6.9
	15:00-16:00 น.	60.2 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>**</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>**</sup>	5.1
	16:00-17:00 น.	60.6 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>**</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>**</sup>	5.9
	17:00-18:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>**</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>**</sup>	4.2
	18:00-19:00 น.	60.4 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>**</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>**</sup>	7.4
	19:00-20:00 น.	61.0 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>**</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>**</sup>	5.7
	20:00-21:00 น.	59.8 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>**</sup>	5.2
	21:00-22:00 น.	59.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>**</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>**</sup>	6.0
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	56.6 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	4.8
	22:05-22:10 น.	57.7 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	7.7
	22:10-22:15 น.	56.5 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	4.4
	22:15-22:20 น.	56.8 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	53.6 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	2.2
	22:20-22:25 น.	57.1 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	3.4
	22:25-22:30 น.	58.5 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	7.0
	22:30-22:35 น.	59.1 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	6.5
	22:35-22:40 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	5.0
	22:40-22:45 น.	57.9 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	3.3
	22:45-22:50 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	5.7
	22:50-22:55 น.	59.8 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	6.6
	22:55-23:00 น.	57.1 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	43.7 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:00-23:05 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	3.5
	23:05-23:10 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	1.1
	23:10-23:15 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	6.7
	23:15-23:20 น.	55.8 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	51.5 <sup>2/</sup>	45.0 <sup>***</sup>	6.5
	23:20-23:25 น.	52.5 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	45.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:25-23:30 น.	56.0 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	52.5 <sup>2/</sup>	45.0 <sup>***</sup>	7.5
	23:30-23:35 น.	48.2 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	43.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:35-23:40 น.	51.7 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	46.4 <sup>2/</sup>	43.7 <sup>***</sup>	2.7
	23:40-23:45 น.	52.2 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2/</sup>	43.7 <sup>***</sup>	5.3
	23:45-23:50 น.	54.7 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	6.0



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสุนทรธรรมาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0006	23:50-23:55 น.	54.3 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	45.5 <sup>2/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	2.1
	23:55-00:00 น.	54.5 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	47.9 <sup>2/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	4.5
23 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0006	00:00-00:05 น.	53.6 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	44.8 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:05-00:10 น.	54.3 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	5.5
	00:10-00:15 น.	54.7 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	44.9 <sup>***</sup>	7.2
	00:15-00:20 น.	57.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	7.4
	00:20-00:25 น.	56.8 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	4.2
	00:25-00:30 น.	57.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	5.7
	00:30-00:35 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	8.1
	00:35-00:40 น.	57.6 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	5.7
	00:40-00:45 น.	57.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2/</sup>	46.0 <sup>***</sup>	4.9
	00:45-00:50 น.	54.4 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	49.7 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	4.9
	00:50-00:55 น.	53.9 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	45.1 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:55-01:00 น.	54.1 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	47.5 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	2.7
	01:00-01:05 น.	52.4 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	6.3
	01:05-01:10 น.	51.9 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	46.6 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	3.7
	01:10-01:15 น.	51.5 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	42.7 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:15-01:20 น.	51.2 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	45.9 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	2.8
	01:20-01:25 น.	50.8 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	42.0 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:25-01:30 น.	50.7 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	40.2 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:30-01:35 น.	52.1 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	43.3 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:35-01:40 น.	53.3 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	8.1
	01:40-01:45 น.	52.6 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	47.9 <sup>2/</sup>	42.9 <sup>***</sup>	5.0
	01:45-01:50 น.	55.0 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	43.2 <sup>***</sup>	7.9
	01:50-01:55 น.	54.8 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	50.1 <sup>2/</sup>	43.2 <sup>***</sup>	6.9
	01:55-02:00 น.	54.7 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	43.2 <sup>***</sup>	6.2
	02:00-02:05 น.	51.7 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	48.5 <sup>2/</sup>	41.6 <sup>***</sup>	6.9
	02:05-02:10 น.	50.8 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	42.0 <sup>2/</sup>	41.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:10-02:15 น.	51.2 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	45.9 <sup>2/</sup>	41.6 <sup>***</sup>	4.3
	02:15-02:20 น.	52.0 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	47.7 <sup>2/</sup>	43.6 <sup>***</sup>	4.1
	02:20-02:25 น.	52.2 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	43.6 <sup>***</sup>	5.1
	02:25-02:30 น.	52.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2/</sup>	43.6 <sup>***</sup>	7.3
	02:30-02:35 น.	51.5 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	47.2 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	3.1
	02:35-02:40 น.	51.1 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	44.5 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:40-02:45 น.	50.8 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	40.3 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:45-02:50 น.	51.7 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	44.1 <sup>2/</sup>	42.8 <sup>***</sup>	1.3
	02:50-02:55 น.	52.1 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	47.4 <sup>2/</sup>	42.8 <sup>***</sup>	4.6
	02:55-03:00 น.	51.6 <sup>2/</sup>	51.3 <sup>***</sup>	42.8 <sup>2/</sup>	42.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:00-03:05 น.	50.7 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:05-03:10 น.	53.7 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	6.6
	03:10-03:15 น.	54.0 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	7.6
	03:15-03:20 น.	49.4 <sup>2/</sup>	49.0 <sup>***</sup>	41.8 <sup>2/</sup>	42.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:20-03:25 น.	50.2 <sup>2/</sup>	49.0 <sup>***</sup>	47.0 <sup>2/</sup>	42.2 <sup>***</sup>	4.8
	03:25-03:30 น.	48.8 <sup>2/</sup>	49.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	42.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสุนทรธรรมาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0006	03:30-03:35 น.	48.6 <sup>2/</sup>	47.5 <sup>***</sup>	45.1 <sup>2/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	4.6
	03:35-03:40 น.	48.4 <sup>2/</sup>	47.5 <sup>***</sup>	44.1 <sup>2/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	3.6
	03:40-03:45 น.	49.3 <sup>2/</sup>	47.5 <sup>***</sup>	47.6 <sup>2/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	7.1
	03:45-03:50 น.	53.4 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	42.5 <sup>***</sup>	7.7
	03:50-03:55 น.	52.6 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	45.0 <sup>2/</sup>	42.5 <sup>***</sup>	2.5
	03:55-04:00 น.	53.0 <sup>2/</sup>	52.2 <sup>***</sup>	48.3 <sup>2/</sup>	42.5 <sup>***</sup>	5.8
	04:00-04:05 น.	49.2 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	46.3 <sup>2/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	5.8
	04:05-04:10 น.	47.5 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:10-04:15 น.	48.1 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	37.6 <sup>2/</sup>	40.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:15-04:20 น.	51.6 <sup>2/</sup>	50.0 <sup>***</sup>	49.5 <sup>2/</sup>	42.1 <sup>***</sup>	7.4
	04:20-04:25 น.	50.1 <sup>2/</sup>	50.0 <sup>***</sup>	36.7 <sup>2/</sup>	42.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:25-04:30 น.	51.9 <sup>2/</sup>	50.0 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2/</sup>	42.1 <sup>***</sup>	8.3
	04:30-04:35 น.	50.7 <sup>2/</sup>	48.4 <sup>***</sup>	49.8 <sup>2/</sup>	42.4 <sup>***</sup>	7.4
	04:35-04:40 น.	47.3 <sup>2/</sup>	48.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	42.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:40-04:45 น.	49.6 <sup>2/</sup>	48.4 <sup>***</sup>	46.4 <sup>2/</sup>	42.4 <sup>***</sup>	4.0
	04:45-04:50 น.	50.3 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	49.3 <sup>2/</sup>	42.3 <sup>***</sup>	7.0
	04:50-04:55 น.	49.6 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	47.3 <sup>2/</sup>	42.3 <sup>***</sup>	5.0
	04:55-05:00 น.	48.7 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	42.8 <sup>2/</sup>	42.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:00-05:05 น.	53.7 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2/</sup>	44.2 <sup>***</sup>	6.9
	05:05-05:10 น.	53.9 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	44.2 <sup>***</sup>	7.6
	05:10-05:15 น.	53.6 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	50.7 <sup>2/</sup>	44.2 <sup>***</sup>	6.5
	05:15-05:20 น.	52.2 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	50.1 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	7.0
	05:20-05:25 น.	52.1 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	49.8 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	6.7
	05:25-05:30 น.	51.2 <sup>2/</sup>	50.6 <sup>***</sup>	45.3 <sup>2/</sup>	43.1 <sup>***</sup>	2.2
	05:30-05:35 น.	52.6 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	43.3 <sup>***</sup>	6.7
	05:35-05:40 น.	49.7 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	43.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:40-05:45 น.	52.4 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	43.3 <sup>***</sup>	5.9
	05:45-05:50 น.	53.6 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:50-05:55 น.	54.1 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	40.7 <sup>2/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:55-06:00 น.	53.1 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	43.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0006	06:00-07:00 น.	54.3 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>**</sup>	37.9 <sup>2/</sup>	42.5 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
23 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0007	07:00-08:00 น.	51.7 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>**</sup>	48.6 <sup>2/</sup>	41.0 <sup>**</sup>	7.6
	08:00-09:00 น.	53.1 <sup>2/</sup>	49.3 <sup>**</sup>	50.8 <sup>2/</sup>	44.1 <sup>**</sup>	6.7
	09:00-10:00 น.	50.5 <sup>2/</sup>	45.1 <sup>**</sup>	49.0 <sup>2/</sup>	42.0 <sup>**</sup>	7.0
	10:00-11:00 น.	50.8 <sup>2/</sup>	46.6 <sup>**</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	41.2 <sup>**</sup>	7.5
	11:00-12:00 น.	52.5 <sup>2/</sup>	48.9 <sup>**</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	43.0 <sup>**</sup>	7.0
	12:00-13:00 น.	48.4 <sup>2/</sup>	43.7 <sup>**</sup>	45.6 <sup>2/</sup>	39.0 <sup>**</sup>	7.6
	13:00-14:00 น.	49.9 <sup>2/</sup>	44.2 <sup>**</sup>	48.5 <sup>2/</sup>	41.2 <sup>**</sup>	7.3
	14:00-15:00 น.	52.3 <sup>2/</sup>	47.7 <sup>**</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	42.8 <sup>**</sup>	7.7
	15:00-16:00 น.	51.4 <sup>2/</sup>	46.7 <sup>**</sup>	49.6 <sup>2/</sup>	42.8 <sup>**</sup>	6.8
	16:00-17:00 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>**</sup>	50.9 <sup>2/</sup>	44.2 <sup>**</sup>	6.7
	17:00-18:00 น.	46.8 <sup>2/</sup>	42.3 <sup>**</sup>	44.9 <sup>2/</sup>	38.6 <sup>**</sup>	6.3
	18:00-19:00 น.	52.5 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>**</sup>	49.3 <sup>2/</sup>	41.4 <sup>**</sup>	7.9
	19:00-20:00 น.	54.8 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>**</sup>	50.1 <sup>2/</sup>	42.7 <sup>**</sup>	7.4
	20:00-21:00 น.	55.4 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>**</sup>	53.0 <sup>2/</sup>	45.1 <sup>**</sup>	7.9
	21:00-22:00 น.	56.4 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>**</sup>	52.6 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>**</sup>	6.6
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	46.2 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:05-22:10 น.	60.1 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>***</sup>	5.4
	22:10-22:15 น.	59.7 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	48.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:15-22:20 น.	56.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	43.2 <sup>2/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:20-22:25 น.	54.3 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:25-22:30 น.	56.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	43.2 <sup>2/</sup>	47.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:30-22:35 น.	53.6 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	44.8 <sup>2/</sup>	45.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:35-22:40 น.	54.8 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	52.5 <sup>2/</sup>	45.5 <sup>***</sup>	7.0
	22:40-22:45 น.	54.0 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	45.5 <sup>***</sup>	3.2
	22:45-22:50 น.	50.9 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:50-22:55 น.	53.4 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:55-23:00 น.	55.9 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	48.3 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	2.1
	23:00-23:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	46.2 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:05-23:10 น.	60.2 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	6.4
	23:10-23:15 น.	60.2 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	48.5 <sup>***</sup>	6.4
	23:15-23:20 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	6.8
	23:20-23:25 น.	57.1 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	43.7 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:25-23:30 น.	57.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	46.7 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:30-23:35 น.	57.1 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	7.7
	23:35-23:40 น.	56.7 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	6.6
	23:40-23:45 น.	55.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	47.8 <sup>2/</sup>	48.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:45-23:50 น.	56.1 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	51.4 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	3.5
	23:50-23:55 น.	56.3 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	4.5
	23:55-00:00 น.	55.7 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2/</sup>	47.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
24 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0007	00:00-00:05 น.	56.8 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	4.7
	00:05-00:10 น.	54.6 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทวสังฆาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0007	00:10-00:15 น.	57.2 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	6.6
	00:15-00:20 น.	55.7 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	5.4
	00:20-00:25 น.	55.4 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	51.5 <sup>2/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	4.1
	00:25-00:30 น.	56.2 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	47.4 <sup>***</sup>	7.1
	00:30-00:35 น.	58.3 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	7.7
	00:35-00:40 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	7.4
	00:40-00:45 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	49.1 <sup>***</sup>	7.4
	00:45-00:50 น.	56.1 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	5.3
	00:50-00:55 น.	56.5 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	6.3
	00:55-01:00 น.	54.1 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	40.7 <sup>2/</sup>	49.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:00-01:05 น.	54.4 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	47.8 <sup>2/</sup>	46.4 <sup>***</sup>	1.4
	01:05-01:10 น.	54.1 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	43.6 <sup>2/</sup>	46.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:10-01:15 น.	55.7 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	46.4 <sup>***</sup>	7.6
	01:15-01:20 น.	56.9 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	5.3
	01:20-01:25 น.	57.6 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	7.2
	01:25-01:30 น.	56.9 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	49.5 <sup>***</sup>	5.3
	01:30-01:35 น.	58.4 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	7.0
	01:35-01:40 น.	58.7 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	7.6
	01:40-01:45 น.	56.7 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	1.7
	01:45-01:50 น.	55.9 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:50-01:55 น.	57.7 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	44.3 <sup>2/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:55-02:00 น.	56.3 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	50.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:00-02:05 น.	55.7 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	49.1 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:05-02:10 น.	57.3 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	5.9
	02:10-02:15 น.	57.2 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	50.2 <sup>***</sup>	5.7
	02:15-02:20 น.	57.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	46.7 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:20-02:25 น.	59.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	5.7
	02:25-02:30 น.	56.6 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:30-02:35 น.	56.2 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	5.0
	02:35-02:40 น.	57.5 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	7.7
	02:40-02:45 น.	56.8 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	50.3 <sup>***</sup>	6.4
	02:45-02:50 น.	55.6 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:50-02:55 น.	58.5 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	4.5
	02:55-03:00 น.	58.6 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	54.7 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	1.2
	03:00-03:05 น.	60.0 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	59.9 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	6.8
	03:05-03:10 น.	60.2 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	7.2
	03:10-03:15 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	7.4
	03:15-03:20 น.	61.6 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	6.6
	03:20-03:25 น.	61.7 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	61.1 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	6.8
	03:25-03:30 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	61.3 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	7.0
	03:30-03:35 น.	60.8 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	7.8
	03:35-03:40 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	2.3
	03:40-03:45 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	2.3
	03:45-03:50 น.	61.0 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	0.8
	03:50-03:55 น.	63.0 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	62.8 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	7.3



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		โรงเรียนวัดศรีเทสสิขาราม				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0007	03:55-04:00 น.	63.0 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	62.8 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	7.3
	04:00-04:05 น.	59.9 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	1.8
	04:05-04:10 น.	61.7 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	61.9 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	6.4
	04:10-04:15 น.	62.0 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	62.4 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	6.9
	04:15-04:20 น.	63.2 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	63.7 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	6.9
	04:20-04:25 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	2.6
	04:25-04:30 น.	60.4 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:30-04:35 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:35-04:40 น.	57.7 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	48.9 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:40-04:45 น.	57.7 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	48.9 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:45-04:50 น.	61.3 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	5.4
	04:50-04:55 น.	61.2 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>***</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	5.2
	04:55-05:00 น.	62.2 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>***</sup>	62.6 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	7.2
	05:00-05:05 น.	61.2 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	1.4
	05:05-05:10 น.	61.2 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	1.4
	05:10-05:15 น.	60.5 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:15-05:20 น.	59.0 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	1.2
	05:20-05:25 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	5.6
	05:25-05:30 น.	60.6 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	60.4 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	5.8
	05:30-05:35 น.	60.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	5.7
	05:35-05:40 น.	61.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	62.4 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	7.6
	05:40-05:45 น.	61.0 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	61.1 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	6.3
	05:45-05:50 น.	61.5 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	5.5
	05:50-05:55 น.	62.2 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	62.5 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	6.8
	05:55-06:00 น.	61.9 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	62.0 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	6.3
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup>					
	06:00-07:00 น.	61.3 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>**</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>**</sup>	7.5

- หมายเหตุ :
- ตามแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
  - ตามแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L<sub>Aeq</sub> 5 minutes
  - ไม่เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการรบกวน
  - ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>A90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>Aeq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ตรงกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
  - ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>A90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>Aeq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ตรงกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

  
(นายคณา นรจรงค์)  
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

## ในรายงานผลการวิเคราะห์

- ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของวัดสุทัศนเทพวราราม ทำเรื่องสุทัศนเทพวรารามมาหาศาลและอาคารสำนักงานใหญ่ การติดตามสุทัศนเทพวรารามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 (ติดตามสุทัศนเทพวรารามในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา)
- ชื่อลูกค้า : การติดตามสุทัศนเทพวรารามแห่งประเทศไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลลำไย อำเภอสระเคาะ จังหวัดสงขลา 90320
- ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 1608 6440 อีเมล : sumet.s@eat.mail.go.th
- สถานที่ตรวจวัด : ชุดเครื่องตรวจวัดแบบที่ 4304
- ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
- วันที่ตรวจวัด : 17-24 ธันวาคม 2567
- เวลาที่ตรวจวัด : \*
- อุปกรณ์การตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
- ผู้ตรวจวัด : นายศุภกร สอนศรี
- วันที่รับสำเนา : 17-24 ธันวาคม 2567
- วันที่วิเคราะห์ : 17-24 ธันวาคม 2567
- วันที่ออกรายงานผล : 3 มกราคม 2568
- เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U000115
- เลขที่งาน : 2024-004843
- หมายเลขปฏิบัติการ : T24BE413-0008 - T24BE413-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเครื่องตรวจวัดแบบที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
17 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
T24BE413-0008	07:00-08:00 น.	62.7 <sup>2/</sup>	61.0 <sup>**</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	08:00-09:00 น.	63.0 <sup>2/</sup>	60.8 <sup>**</sup>	59.0 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	1.7
	09:00-10:00 น.	64.4 <sup>2/</sup>	62.4 <sup>**</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>**</sup>	1.4
	10:00-11:00 น.	63.3 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>**</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>**</sup>	1.4
	11:00-12:00 น.	63.4 <sup>2/</sup>	61.7 <sup>**</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	12:00-13:00 น.	63.1 <sup>2/</sup>	61.5 <sup>**</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	13:00-14:00 น.	64.4 <sup>2/</sup>	61.5 <sup>**</sup>	61.3 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>**</sup>	2.4
	14:00-15:00 น.	64.1 <sup>2/</sup>	60.8 <sup>**</sup>	61.4 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	3.6
	15:00-16:00 น.	64.3 <sup>2/</sup>	62.1 <sup>**</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	58.3 <sup>**</sup>	2.0
	16:00-17:00 น.	64.5 <sup>2/</sup>	61.9 <sup>**</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>**</sup>	2.9
	17:00-18:00 น.	62.2 <sup>2/</sup>	60.0 <sup>**</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>**</sup>	1.3
	18:00-19:00 น.	64.5 <sup>2/</sup>	63.4 <sup>**</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	19:00-20:00 น.	62.1 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>**</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>**</sup>	1.1
	20:00-21:00 น.	60.5 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>**</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	21:00-22:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>**</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>**</sup>	0.8
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:05-22:10 น.	59.2 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:10-22:15 น.	59.2 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:15-22:20 น.	59.1 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:20-22:25 น.	61.9 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	62.2 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	6.2
	22:25-22:30 น.	59.8 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	0.9
	22:30-22:35 น.	59.2 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:35-22:40 น.	60.6 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	3.2
	22:40-22:45 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	2.1
	22:45-22:50 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:50-22:55 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:55-23:00 น.	59.6 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:00-23:05 น.	58.6 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:05-23:10 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	5.1
	23:10-23:15 น.	58.9 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:15-23:20 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	0.9



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
17 ธันวาคม 2567 T24BE413-0008	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 23:20-23:25 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	3.0
		59.1 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	2.2
		58.7 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.2 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.4 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.7 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	6.7
		59.1 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	5.6
		58.4 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	4.3
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0008	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:00-00:05 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.0 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	2.0
		58.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	2.2
		57.3 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	48.5 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.2 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		60.5 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	6.5
		58.9 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	2.7
		59.5 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	5.6
		58.6 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	3.7
		57.4 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		57.3 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.2 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	3.2
		58.1 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	2.9
		58.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		57.8 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	2.9
		57.3 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.7 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	4.0
		59.7 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	6.0
		57.4 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	1.8
		58.3 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	4.0
		57.8 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	2.8
		57.7 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	1.2
		57.9 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	1.8
		59.3 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	5.1
		59.0 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.8 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.7 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	1.6
		58.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		58.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.0 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	2.6
		58.6 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	1.6
		58.6 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	1.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0008	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 03:00-03:05 น.	58.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	2.0
		58.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	1.1
		58.2 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	1.7
		59.1 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	3.4
		58.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	2.2
		58.8 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	2.7
		58.6 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	0.8
		60.2 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	5.0
		59.8 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	4.1
		59.4 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	2.2
		60.4 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	4.6
		59.9 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	3.5
		59.4 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.4 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		60.0 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	1.9
		58.4 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	53.1 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		57.9 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	47.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.3 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	1.6
		63.2 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	64.4 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	7.9
		59.4 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	54.7 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.2 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	53.3 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		60.8 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	59.9 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	3.4
		58.5 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		59.4 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		60.3 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		62.1 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	1.5
		61.2 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	52.4 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		63.0 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	63.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	6.2
		62.0 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	4.0
		61.8 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	3.5
		63.2 <sup>2/</sup>	60.5 <sup>***</sup>	62.9 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	5.5
		63.3 <sup>2/</sup>	60.5 <sup>***</sup>	63.1 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	5.7
		60.5 <sup>2/</sup>	60.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		62.8 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	63.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	6.2
		61.3 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	3.0
		61.6 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	3.7
		ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.				
		63.8 <sup>2/</sup>	62.5 <sup>**</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0009	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 07:00-08:00 น.	64.2 <sup>2/</sup>	61.2 <sup>**</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>**</sup>	3.5
		63.9 <sup>2/</sup>	62.0 <sup>**</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	0.9
		62.6 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>**</sup>	59.0 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	1.2
		63.0 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>**</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>**</sup>	1.7
		61.5 <sup>2/</sup>	60.1 <sup>**</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
		62.3 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>**</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>**</sup>	2.5



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)					
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน	
18 ธันวาคม 2567 T24BE413-0009	ช่วงเวลากลางวัน 2/	13:00-14:00 น.	62.3 1/	59.7 **	58.8 1/	57.1 **	1.7
		14:00-15:00 น.	62.1 1/	59.6 **	58.5 1/	57.4 **	1.1
		15:00-16:00 น.	62.3 1/	61.3 **	55.4 1/	57.3 **	<0.8 3/
		16:00-17:00 น.	61.9 1/	61.1 **	54.2 1/	57.5 **	<0.8 3/
		17:00-18:00 น.	62.6 1/	61.0 **	57.5 1/	57.6 **	<0.8 3/
		18:00-19:00 น.	63.9 1/	61.8 **	59.7 1/	57.5 **	2.2
		19:00-20:00 น.	61.8 1/	60.3 **	56.5 1/	56.7 **	<0.8 3/
		20:00-21:00 น.	61.1 1/	59.5 **	56.0 1/	56.2 **	<0.8 3/
		21:00-22:00 น.	59.7 1/	57.8 **	55.2 1/	56.1 **	<0.8 3/
	ช่วงเวลากลางคืน 2/	22:00-22:05 น.	59.3 2/	57.2 ***	58.1 1/	54.7 ***	3.4
		22:05-22:10 น.	60.4 2/	57.2 ***	60.6 1/	54.7 ***	5.9
		22:10-22:15 น.	59.2 2/	57.2 ***	57.9 1/	54.7 ***	3.2
		22:15-22:20 น.	59.3 2/	55.8 ***	59.7 1/	54.4 ***	5.3
		22:20-22:25 น.	58.4 2/	55.8 ***	57.9 1/	54.4 ***	3.5
		22:25-22:30 น.	58.0 2/	55.8 ***	57.0 1/	54.4 ***	2.6
		22:30-22:35 น.	58.1 2/	55.9 ***	57.1 1/	54.4 ***	2.7
		22:35-22:40 น.	59.2 2/	55.9 ***	59.5 1/	54.4 ***	5.1
		22:40-22:45 น.	57.8 2/	55.9 ***	56.3 1/	54.4 ***	1.9
		22:45-22:50 น.	57.7 2/	56.9 ***	53.0 1/	55.0 ***	<0.8 3/
		22:50-22:55 น.	58.5 2/	56.9 ***	56.7 1/	55.0 ***	1.7
		22:55-23:00 น.	58.7 2/	56.9 ***	57.0 1/	55.0 ***	2.0
		23:00-23:05 น.	58.5 2/	56.1 ***	58.0 1/	54.2 ***	3.8
		23:05-23:10 น.	58.1 2/	56.1 ***	56.8 1/	54.2 ***	2.6
		23:10-23:15 น.	57.7 2/	56.1 ***	55.6 1/	54.2 ***	1.4
		23:15-23:20 น.	59.4 2/	57.2 ***	58.4 1/	55.6 ***	2.8
23:20-23:25 น.		58.2 2/	57.2 ***	54.3 1/	55.6 ***	<0.8 3/	
23:25-23:30 น.		57.8 2/	57.2 ***	51.9 1/	55.6 ***	<0.8 3/	
23:30-23:35 น.		57.2 2/	55.4 ***	55.5 1/	54.0 ***	1.5	
23:35-23:40 น.		57.3 2/	55.4 ***	55.8 1/	54.0 ***	1.8	
23:40-23:45 น.		57.8 2/	55.4 ***	57.1 1/	54.0 ***	3.1	
23:45-23:50 น.		57.9 2/	55.7 ***	56.9 1/	53.9 ***	3.0	
23:50-23:55 น.		59.9 2/	55.7 ***	60.8 1/	53.9 ***	6.9	
23:55-00:00 น.		59.6 2/	55.7 ***	60.3 1/	53.9 ***	6.4	
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0009	ช่วงเวลากลางคืน 2/	00:00-00:05 น.	57.3 2/	54.9 ***	56.6 1/	53.5 ***	3.1
		00:05-00:10 น.	57.1 2/	54.9 ***	56.1 1/	53.5 ***	2.6
		00:10-00:15 น.	57.4 2/	54.9 ***	56.8 1/	53.5 ***	3.3
		00:15-00:20 น.	57.1 2/	56.8 ***	48.3 1/	54.9 ***	<0.8 3/
		00:20-00:25 น.	57.4 2/	56.8 ***	51.5 1/	54.9 ***	<0.8 3/
		00:25-00:30 น.	59.6 2/	56.8 ***	59.4 1/	54.9 ***	4.5
		00:30-00:35 น.	57.0 2/	55.7 ***	54.1 1/	54.3 ***	<0.8 3/
		00:35-00:40 น.	58.7 2/	55.7 ***	58.7 1/	54.3 ***	4.4
		00:40-00:45 น.	57.2 2/	55.7 ***	54.9 1/	54.3 ***	<0.8 3/
		00:45-00:50 น.	57.9 2/	54.6 ***	58.2 1/	53.0 ***	5.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0009	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:50-00:55 น.	57.1 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	3.5
		00:55-01:00 น.	57.2 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>
		01:00-01:05 น.	57.5 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>
		01:05-01:10 น.	57.6 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>
		01:10-01:15 น.	57.2 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>
		01:15-01:20 น.	56.8 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>
		01:20-01:25 น.	59.0 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>
		01:25-01:30 น.	57.9 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	53.7 <sup>***</sup>
		01:30-01:35 น.	57.5 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>
		01:35-01:40 น.	56.8 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>
		01:40-01:45 น.	56.9 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>
		01:45-01:50 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		01:50-01:55 น.	59.0 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		01:55-02:00 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		02:00-02:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		02:05-02:10 น.	56.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	43.2 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		02:10-02:15 น.	57.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		02:15-02:20 น.	57.5 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	47.0 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		02:20-02:25 น.	57.9 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		02:25-02:30 น.	58.2 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		02:30-02:35 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>
		02:35-02:40 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>
		02:40-02:45 น.	58.5 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>
		02:45-02:50 น.	58.6 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>
		02:50-02:55 น.	58.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>
		02:55-03:00 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>
		03:00-03:05 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		03:05-03:10 น.	57.8 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	44.4 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		03:10-03:15 น.	58.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		03:15-03:20 น.	58.3 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		03:20-03:25 น.	58.6 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		03:25-03:30 น.	58.6 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		03:30-03:35 น.	58.3 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>
		03:35-03:40 น.	58.3 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>
		03:40-03:45 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>
		03:45-03:50 น.	58.6 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>
		03:50-03:55 น.	61.7 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	62.0 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>
		03:55-04:00 น.	58.6 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>
		04:00-04:05 น.	59.7 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>
		04:05-04:10 น.	60.3 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>
		04:10-04:15 น.	59.7 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>
		04:15-04:20 น.	60.9 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>
		04:20-04:25 น.	59.8 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>
		04:25-04:30 น.	59.5 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	52.9 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>
		04:30-04:35 น.	59.6 <sup>2/</sup>	61.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0009	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 04:35-04:40 น. 04:40-04:45 น. 04:45-04:50 น. 04:50-04:55 น. 04:55-05:00 น. 05:00-05:05 น. 05:05-05:10 น. 05:10-05:15 น. 05:15-05:20 น. 05:20-05:25 น. 05:25-05:30 น. 05:30-05:35 น. 05:35-05:40 น. 05:40-05:45 น. 05:45-05:50 น. 05:50-05:55 น. 05:55-06:00 น.	62.2 <sup>2/</sup>	61.2 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	0.8
		60.5 <sup>2/</sup>	61.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		62.6 <sup>2/</sup>	61.3 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	1.9
		64.1 <sup>2/</sup>	61.3 <sup>***</sup>	63.9 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	6.1
		61.0 <sup>2/</sup>	61.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		60.8 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		62.7 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	3.6
		63.6 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	63.3 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	5.9
		62.6 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	62.5 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	5.4
		62.3 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	61.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	4.7
		61.7 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	60.4 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	3.3
		60.6 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		64.2 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	64.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	7.7
		61.5 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		61.5 <sup>2/</sup>	60.4 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		62.6 <sup>2/</sup>	60.4 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	3.9
		63.2 <sup>2/</sup>	60.4 <sup>***</sup>	63.0 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	5.3
		ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.	66.1 <sup>1/</sup>	63.5 <sup>**</sup>	62.6 <sup>1/</sup>	60.5 <sup>**</sup>
		ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 07:00-08:00 น.	67.5 <sup>1/</sup>	63.8 <sup>**</sup>	65.1 <sup>1/</sup>	61.0 <sup>**</sup>
		08:00-09:00 น.	66.3 <sup>1/</sup>	63.0 <sup>**</sup>	63.6 <sup>1/</sup>	61.2 <sup>**</sup>
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0010	ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 08:00-09:00 น. 09:00-10:00 น. 10:00-11:00 น. 11:00-12:00 น. 12:00-13:00 น. 13:00-14:00 น. 14:00-15:00 น. 15:00-16:00 น. 16:00-17:00 น. 17:00-18:00 น. 18:00-19:00 น. 19:00-20:00 น. 20:00-21:00 น. 21:00-22:00 น. ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 22:00-22:05 น. 22:05-22:10 น. 22:10-22:15 น. 22:15-22:20 น. 22:20-22:25 น. 22:25-22:30 น. 22:30-22:35 น. 22:35-22:40 น. 22:40-22:45 น.	65.1 <sup>1/</sup>	63.8 <sup>**</sup>	65.1 <sup>1/</sup>	61.0 <sup>**</sup>	4.1
		66.3 <sup>1/</sup>	63.0 <sup>**</sup>	63.6 <sup>1/</sup>	61.2 <sup>**</sup>	2.4
		65.1 <sup>1/</sup>	60.9 <sup>**</sup>	63.0 <sup>1/</sup>	58.4 <sup>**</sup>	4.6
		64.8 <sup>1/</sup>	62.9 <sup>**</sup>	60.3 <sup>1/</sup>	58.6 <sup>**</sup>	1.7
		63.7 <sup>1/</sup>	62.5 <sup>**</sup>	57.5 <sup>1/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		63.9 <sup>1/</sup>	61.7 <sup>**</sup>	59.9 <sup>1/</sup>	58.8 <sup>**</sup>	1.1
		64.6 <sup>1/</sup>	62.8 <sup>**</sup>	59.9 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		64.3 <sup>1/</sup>	61.8 <sup>**</sup>	60.7 <sup>1/</sup>	58.9 <sup>**</sup>	1.8
		64.3 <sup>1/</sup>	63.3 <sup>**</sup>	57.4 <sup>1/</sup>	58.6 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		63.4 <sup>1/</sup>	62.5 <sup>**</sup>	56.1 <sup>1/</sup>	57.5 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		62.6 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	59.3 <sup>1/</sup>	57.0 <sup>**</sup>	2.3
		64.3 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	62.3 <sup>1/</sup>	56.6 <sup>**</sup>	5.7
		61.5 <sup>1/</sup>	59.1 <sup>**</sup>	57.8 <sup>1/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	2.1
		60.8 <sup>1/</sup>	58.3 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	55.0 <sup>**</sup>	2.2
		60.3 <sup>1/</sup>	58.1 <sup>**</sup>	56.3 <sup>1/</sup>	55.4 <sup>**</sup>	0.9
		59.4 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	4.0
		59.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	5.0
		59.0 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	3.0
		57.9 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	1.8
		56.1 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	2.4
		56.3 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	56.6 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	3.0
		56.8 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	52.5 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.2 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	1.3
		57.0 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	53.5 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบล)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
19 ธันวาคม 2567 T24BE413-0010	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 22:45-22:50 น. 22:50-22:55 น. 22:55-23:00 น. 23:00-23:05 น. 23:05-23:10 น. 23:10-23:15 น. 23:15-23:20 น. 23:20-23:25 น. 23:25-23:30 น. 23:30-23:35 น. 23:35-23:40 น. 23:40-23:45 น. 23:45-23:50 น. 23:50-23:55 น. 23:55-00:00 น.	58.8 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	5.3
		59.5 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	7.6
		56.1 <sup>2/</sup>	55.8 <sup>***</sup>	47.3 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.2 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.0 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	54.7 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	1.7
		57.2 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	53.0 <sup>***</sup>	2.3
		57.6 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	6.7
		56.8 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	5.0
		57.3 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	51.1 <sup>***</sup>	6.1
		58.1 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	5.9
		57.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	4.7
		56.1 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.1 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.0 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	1.8
		56.4 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	3.0
		57.6 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	5.7
		56.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		55.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	47.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.6 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	1.4
20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0010	ช่วงเวลากลางคืน <sup>1/</sup> 00:00-00:05 น. 00:05-00:10 น. 00:10-00:15 น. 00:15-00:20 น. 00:20-00:25 น. 00:25-00:30 น. 00:30-00:35 น. 00:35-00:40 น. 00:40-00:45 น. 00:45-00:50 น. 00:50-00:55 น. 00:55-01:00 น. 01:00-01:05 น. 01:05-01:10 น. 01:10-01:15 น. 01:15-01:20 น. 01:20-01:25 น. 01:25-01:30 น. 01:30-01:35 น. 01:35-01:40 น. 01:40-01:45 น. 01:45-01:50 น. 01:50-01:55 น. 01:55-02:00 น. 02:00-02:05 น. 02:05-02:10 น. 02:10-02:15 น. 02:15-02:20 น. 02:20-02:25 น.	56.6 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	1.8
		56.4 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	3.0
		57.6 <sup>2/</sup>	54.4 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	52.1 <sup>***</sup>	5.7
		56.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		55.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	47.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.6 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>***</sup>	1.4
		56.6 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	52.3 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.5 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	3.0
		55.7 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.1 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	3.6
		56.6 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.0 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	49.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.6 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	6.3
		55.5 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	1.4
		56.1 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	51.8 <sup>***</sup>	3.1
		57.3 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	7.1
		57.1 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	6.8
		56.0 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	51.0 <sup>***</sup>	4.7
		55.9 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	47.1 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.5 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	52.2 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		57.7 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>***</sup>	3.7
		55.5 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	1.7
		56.4 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	4.2
		55.2 <sup>2/</sup>	54.0 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>
		56.8 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	3.0
		56.7 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	2.7
		56.4 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	54.3 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>***</sup>	1.8
		56.3 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	1.1
		57.5 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	56.9 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>	4.6



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0010	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>	02:25-02:30 น.	56.2 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	53.0 <sup>2/</sup>	52.3 <sup>***</sup>
		02:30-02:35 น.	56.0 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		02:35-02:40 น.	56.8 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	48.0 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		02:40-02:45 น.	57.7 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		02:45-02:50 น.	56.7 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>
		02:50-02:55 น.	56.1 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	53.2 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>
		02:55-03:00 น.	56.2 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	53.6 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>
		03:00-03:05 น.	56.4 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	45.9 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>
		03:05-03:10 น.	56.9 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>
		03:10-03:15 น.	57.1 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	49.7 <sup>***</sup>
		03:15-03:20 น.	58.1 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		03:20-03:25 น.	57.1 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		03:25-03:30 น.	56.9 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	53.0 <sup>2/</sup>	53.4 <sup>***</sup>
		03:30-03:35 น.	57.0 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	52.7 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>
		03:35-03:40 น.	56.6 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>
		03:40-03:45 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>
		03:45-03:50 น.	57.9 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>
		03:50-03:55 น.	57.2 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>
		03:55-04:00 น.	57.4 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	53.3 <sup>***</sup>
		04:00-04:05 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		04:05-04:10 น.	57.7 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		04:10-04:15 น.	57.8 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>***</sup>
		04:15-04:20 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>
		04:20-04:25 น.	57.1 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	49.5 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>
		04:25-04:30 น.	58.2 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>***</sup>
		04:30-04:35 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>
		04:35-04:40 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>
		04:40-04:45 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>
		04:45-04:50 น.	57.5 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		04:50-04:55 น.	59.8 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		04:55-05:00 น.	60.7 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	54.7 <sup>***</sup>
		05:00-05:05 น.	59.2 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>
		05:05-05:10 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>
		05:10-05:15 น.	62.6 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	63.3 <sup>2/</sup>	55.5 <sup>***</sup>
		05:15-05:20 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>
		05:20-05:25 น.	59.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>
		05:25-05:30 น.	57.7 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>
		05:30-05:35 น.	58.0 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>
		05:35-05:40 น.	57.4 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>
		05:40-05:45 น.	61.0 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>
		05:45-05:50 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		05:50-05:55 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		05:55-06:00 น.	61.6 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	62.3 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>				
	06:00-07:00 น.	64.0 <sup>1/</sup>	61.8 <sup>**</sup>	60.0 <sup>1/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	2.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 ธันวาคม 2567 T24BE413-0011	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>	07:00-08:00 น.	59.7 <sup>1/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	54.4 <sup>1/</sup>	55.2 <sup>**</sup>
		08:00-09:00 น.	60.8 <sup>1/</sup>	59.4 <sup>**</sup>	55.2 <sup>1/</sup>	55.6 <sup>**</sup>
		09:00-10:00 น.	62.7 <sup>1/</sup>	62.1 <sup>**</sup>	53.8 <sup>1/</sup>	59.1 <sup>**</sup>
		10:00-11:00 น.	62.3 <sup>1/</sup>	59.6 <sup>**</sup>	59.0 <sup>1/</sup>	57.3 <sup>**</sup>
		11:00-12:00 น.	64.0 <sup>1/</sup>	61.0 <sup>**</sup>	61.0 <sup>1/</sup>	58.7 <sup>**</sup>
		12:00-13:00 น.	64.0 <sup>1/</sup>	63.0 <sup>**</sup>	57.1 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>
		13:00-14:00 น.	63.5 <sup>1/</sup>	59.8 <sup>**</sup>	61.1 <sup>1/</sup>	58.0 <sup>**</sup>
		14:00-15:00 น.	63.4 <sup>1/</sup>	59.4 <sup>**</sup>	61.2 <sup>1/</sup>	57.0 <sup>**</sup>
		15:00-16:00 น.	62.4 <sup>1/</sup>	60.5 <sup>**</sup>	57.9 <sup>1/</sup>	57.8 <sup>**</sup>
		16:00-17:00 น.	61.5 <sup>1/</sup>	59.5 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	57.3 <sup>**</sup>
		17:00-18:00 น.	62.2 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	58.3 <sup>1/</sup>	57.9 <sup>**</sup>
		18:00-19:00 น.	61.7 <sup>1/</sup>	59.8 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	57.7 <sup>**</sup>
		19:00-20:00 น.	61.9 <sup>1/</sup>	60.4 <sup>**</sup>	56.6 <sup>1/</sup>	57.9 <sup>**</sup>
		20:00-21:00 น.	61.1 <sup>1/</sup>	59.3 <sup>**</sup>	56.4 <sup>1/</sup>	57.2 <sup>**</sup>
		21:00-22:00 น.	60.9 <sup>1/</sup>	59.8 <sup>**</sup>	54.4 <sup>1/</sup>	57.1 <sup>**</sup>
		ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>				
		22:00-22:05 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	59.0 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>
		22:05-22:10 น.	60.0 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>
		22:10-22:15 น.	60.7 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>
		22:15-22:20 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		22:20-22:25 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		22:25-22:30 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		22:30-22:35 น.	58.8 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>
		22:35-22:40 น.	59.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>
		22:40-22:45 น.	61.1 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>
		22:45-22:50 น.	59.7 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		22:50-22:55 น.	58.6 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		22:55-23:00 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		23:00-23:05 น.	60.1 <sup>2/</sup>	60.0 <sup>***</sup>	46.7 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>
		23:05-23:10 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.0 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>
		23:10-23:15 น.	61.8 <sup>2/</sup>	60.0 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>
		23:15-23:20 น.	61.0 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		23:20-23:25 น.	60.8 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		23:25-23:30 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.6 <sup>***</sup>
		23:30-23:35 น.	57.2 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		23:35-23:40 น.	58.9 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		23:40-23:45 น.	59.8 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>
		23:45-23:50 น.	58.6 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	56.0 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		23:50-23:55 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
		23:55-00:00 น.	58.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>
21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0011	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>	00:00-00:05 น.	58.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>
		00:05-00:10 น.	60.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	61.1 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>
		00:10-00:15 น.	58.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>
		00:15-00:20 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าระวังชุมชนแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0011	00:20-00:25 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	2.5
	00:25-00:30 น.	58.7 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	52.1 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:30-00:35 น.	59.2 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	45.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:35-00:40 น.	59.8 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:40-00:45 น.	59.3 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	48.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	00:45-00:50 น.	61.7 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	3.2
	00:50-00:55 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	2.2
	00:55-01:00 น.	60.5 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:00-01:05 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	5.0
	01:05-01:10 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	60.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	5.4
	01:10-01:15 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	55.0 <sup>***</sup>	3.4
	01:15-01:20 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	3.5
	01:20-01:25 น.	58.0 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	54.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:25-01:30 น.	60.3 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	5.8
	01:30-01:35 น.	58.7 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:35-01:40 น.	58.9 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:40-01:45 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	56.2 <sup>***</sup>	2.4
	01:45-01:50 น.	60.2 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	4.7
	01:50-01:55 น.	60.1 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	4.5
	01:55-02:00 น.	61.0 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	61.5 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>***</sup>	6.2
	02:00-02:05 น.	61.9 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	2.7
	02:05-02:10 น.	59.9 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:10-02:15 น.	60.7 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	53.1 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:15-02:20 น.	60.9 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	7.7
	02:20-02:25 น.	61.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	61.8 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	7.9
	02:25-02:30 น.	58.4 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>***</sup>	4.8
	02:30-02:35 น.	57.3 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	02:35-02:40 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	2.9
	02:40-02:45 น.	59.6 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	3.5
	02:45-02:50 น.	59.1 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	3.1
	02:50-02:55 น.	58.8 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	2.2
	02:55-03:00 น.	61.3 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	62.1 <sup>2/</sup>	54.3 <sup>***</sup>	7.8
	03:00-03:05 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	54.0 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:05-03:10 น.	59.1 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	52.5 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:10-03:15 น.	60.0 <sup>2/</sup>	58.6 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	1.3
	03:15-03:20 น.	59.7 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	1.1
	03:20-03:25 น.	59.7 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	56.8 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	1.1
	03:25-03:30 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.4 <sup>***</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	55.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:30-03:35 น.	57.5 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:35-03:40 น.	61.0 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	55.7 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:40-03:45 น.	61.6 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:45-03:50 น.	59.5 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	1.0
	03:50-03:55 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	3.8
	03:55-04:00 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.5 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	55.1 <sup>***</sup>	4.1
	04:00-04:05 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	5.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าระวังชุมชนแดนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2/</sup>					
T24BE413-0011	04:05-04:10 น.	59.4 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	51.8 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:10-04:15 น.	59.3 <sup>2/</sup>	59.0 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	56.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:15-04:20 น.	60.2 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	60.1 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	5.2
	04:20-04:25 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	5.8
	04:25-04:30 น.	60.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>***</sup>	5.6
	04:30-04:35 น.	60.4 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	5.0
	04:35-04:40 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	4.8
	04:40-04:45 น.	61.2 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	61.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	6.7
	04:45-04:50 น.	61.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	62.3 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	7.5
	04:50-04:55 น.	59.2 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	57.7 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	2.9
	04:55-05:00 น.	60.0 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>***</sup>	4.9
	05:00-05:05 น.	59.6 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	1.6
	05:05-05:10 น.	59.6 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	57.0 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	1.6
	05:10-05:15 น.	59.3 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:15-05:20 น.	61.2 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	61.7 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	7.2
	05:20-05:25 น.	59.6 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	3.8
	05:25-05:30 น.	59.2 <sup>2/</sup>	57.6 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>***</sup>	2.6
	05:30-05:35 น.	59.9 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:35-05:40 น.	63.6 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	64.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	7.7
	05:40-05:45 น.	60.6 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	56.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:45-05:50 น.	60.9 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	3.2
	05:50-05:55 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	4.3
	05:55-06:00 น.	60.7 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	56.0 <sup>***</sup>	2.6
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	06:00-07:00 น.	61.0 <sup>1/</sup>	59.8 <sup>**</sup>	54.8 <sup>1/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
21 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
T24BE413-0012	07:00-08:00 น.	62.5 <sup>1/</sup>	61.0 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	08:00-09:00 น.	62.1 <sup>1/</sup>	60.3 <sup>**</sup>	57.4 <sup>1/</sup>	57.4 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	09:00-10:00 น.	62.1 <sup>1/</sup>	59.4 <sup>**</sup>	58.8 <sup>1/</sup>	56.9 <sup>**</sup>	1.9
	10:00-11:00 น.	62.2 <sup>1/</sup>	61.5 <sup>**</sup>	53.9 <sup>1/</sup>	58.1 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	11:00-12:00 น.	60.6 <sup>1/</sup>	58.5 <sup>**</sup>	56.4 <sup>1/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	12:00-13:00 น.	60.4 <sup>1/</sup>	58.8 <sup>**</sup>	55.3 <sup>1/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	13:00-14:00 น.	61.2 <sup>1/</sup>	59.4 <sup>**</sup>	56.5 <sup>1/</sup>	57.0 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	14:00-15:00 น.	62.5 <sup>1/</sup>	59.7 <sup>**</sup>	59.3 <sup>1/</sup>	57.7 <sup>**</sup>	1.6
	15:00-16:00 น.	62.6 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	59.3 <sup>1/</sup>	57.0 <sup>**</sup>	2.3
	16:00-17:00 น.	62.2 <sup>1/</sup>	60.6 <sup>**</sup>	57.1 <sup>1/</sup>	57.9 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	17:00-18:00 น.	64.3 <sup>1/</sup>	61.2 <sup>**</sup>	61.4 <sup>1/</sup>	59.1 <sup>**</sup>	2.3
	18:00-19:00 น.	64.0 <sup>1/</sup>	62.2 <sup>**</sup>	59.3 <sup>1/</sup>	59.0 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	19:00-20:00 น.	62.6 <sup>1/</sup>	60.3 <sup>**</sup>	58.7 <sup>1/</sup>	56.7 <sup>**</sup>	2.0
	20:00-21:00 น.	61.2 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	55.3 <sup>1/</sup>	56.4 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	21:00-22:00 น.	60.7 <sup>1/</sup>	59.8 <sup>**</sup>	53.4 <sup>1/</sup>	56.6 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:00-22:05 น.	58.9 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	57.6 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	3.5
	22:05-22:10 น.	57.2 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	48.4 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:10-22:15 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	54.1 <sup>***</sup>	0.8



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 ธันวาคม 2567 T24BE413-0012	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2)</sup>					
	22:15-22:20 น.	58.1 <sup>2)</sup>	56.6 ***	55.8 <sup>2)</sup>	53.5 ***	2.3
	22:20-22:25 น.	59.3 <sup>2)</sup>	56.6 ***	59.0 <sup>2)</sup>	53.5 ***	5.5
	22:25-22:30 น.	57.7 <sup>2)</sup>	56.6 ***	54.2 <sup>2)</sup>	53.5 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	22:30-22:35 น.	57.7 <sup>2)</sup>	57.5 ***	47.2 <sup>2)</sup>	54.6 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	22:35-22:40 น.	58.6 <sup>2)</sup>	57.5 ***	55.1 <sup>2)</sup>	54.6 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	22:40-22:45 น.	59.0 <sup>2)</sup>	57.5 ***	56.7 <sup>2)</sup>	54.6 ***	2.1
	22:45-22:50 น.	58.4 <sup>2)</sup>	55.7 ***	58.1 <sup>2)</sup>	53.5 ***	4.6
	22:50-22:55 น.	58.1 <sup>2)</sup>	55.7 ***	57.4 <sup>2)</sup>	53.5 ***	3.9
	22:55-23:00 น.	58.4 <sup>2)</sup>	55.7 ***	58.1 <sup>2)</sup>	53.5 ***	4.6
	23:00-23:05 น.	58.2 <sup>2)</sup>	55.7 ***	57.6 <sup>2)</sup>	53.4 ***	4.2
	23:05-23:10 น.	57.6 <sup>2)</sup>	55.7 ***	56.1 <sup>2)</sup>	53.4 ***	2.7
	23:10-23:15 น.	58.0 <sup>2)</sup>	55.7 ***	57.1 <sup>2)</sup>	53.4 ***	3.7
	23:15-23:20 น.	56.8 <sup>2)</sup>	56.3 ***	50.2 <sup>2)</sup>	53.9 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	23:20-23:25 น.	56.8 <sup>2)</sup>	56.3 ***	50.2 <sup>2)</sup>	53.9 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	23:25-23:30 น.	58.2 <sup>2)</sup>	56.3 ***	56.7 <sup>2)</sup>	53.9 ***	2.8
	23:30-23:35 น.	57.4 <sup>2)</sup>	56.3 ***	53.9 <sup>2)</sup>	52.8 ***	1.1
	23:35-23:40 น.	59.1 <sup>2)</sup>	56.3 ***	58.9 <sup>2)</sup>	52.8 ***	6.1
	23:40-23:45 น.	57.4 <sup>2)</sup>	56.3 ***	53.9 <sup>2)</sup>	52.8 ***	1.1
	23:45-23:50 น.	57.5 <sup>2)</sup>	55.5 ***	56.2 <sup>2)</sup>	53.0 ***	3.2
	23:50-23:55 น.	59.5 <sup>2)</sup>	55.5 ***	60.3 <sup>2)</sup>	53.0 ***	7.3
	23:55-00:00 น.	57.7 <sup>2)</sup>	55.5 ***	56.7 <sup>2)</sup>	53.0 ***	3.7
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0012	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2)</sup>					
	00:00-00:05 น.	58.2 <sup>2)</sup>	55.3 ***	58.1 <sup>2)</sup>	52.5 ***	5.6
	00:05-00:10 น.	57.4 <sup>2)</sup>	55.3 ***	56.2 <sup>2)</sup>	52.5 ***	3.7
	00:10-00:15 น.	57.1 <sup>2)</sup>	55.3 ***	55.4 <sup>2)</sup>	52.5 ***	2.9
	00:15-00:20 น.	56.7 <sup>2)</sup>	55.8 ***	52.4 <sup>2)</sup>	53.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	00:20-00:25 น.	57.2 <sup>2)</sup>	55.8 ***	54.6 <sup>2)</sup>	53.0 ***	1.6
	00:25-00:30 น.	56.5 <sup>2)</sup>	55.8 ***	51.2 <sup>2)</sup>	53.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	00:30-00:35 น.	57.1 <sup>2)</sup>	54.7 ***	56.4 <sup>2)</sup>	52.5 ***	3.9
	00:35-00:40 น.	56.3 <sup>2)</sup>	54.7 ***	54.2 <sup>2)</sup>	52.5 ***	1.7
	00:40-00:45 น.	56.8 <sup>2)</sup>	54.7 ***	55.6 <sup>2)</sup>	52.5 ***	3.1
	00:45-00:50 น.	56.0 <sup>2)</sup>	54.1 ***	54.5 <sup>2)</sup>	52.1 ***	2.4
	00:50-00:55 น.	56.6 <sup>2)</sup>	54.1 ***	56.0 <sup>2)</sup>	52.1 ***	3.9
	00:55-01:00 น.	55.5 <sup>2)</sup>	54.1 ***	52.9 <sup>2)</sup>	52.1 ***	0.8
	01:00-01:05 น.	55.7 <sup>2)</sup>	53.6 ***	54.5 <sup>2)</sup>	51.3 ***	3.2
	01:05-01:10 น.	56.0 <sup>2)</sup>	53.6 ***	55.3 <sup>2)</sup>	51.3 ***	4.0
	01:10-01:15 น.	57.5 <sup>2)</sup>	53.6 ***	58.2 <sup>2)</sup>	51.3 ***	6.9
	01:15-01:20 น.	58.3 <sup>2)</sup>	54.2 ***	59.2 <sup>2)</sup>	51.6 ***	7.6
	01:20-01:25 น.	56.4 <sup>2)</sup>	54.2 ***	55.4 <sup>2)</sup>	51.6 ***	3.8
	01:25-01:30 น.	56.8 <sup>2)</sup>	54.2 ***	56.3 <sup>2)</sup>	51.6 ***	4.7
	01:30-01:35 น.	57.0 <sup>2)</sup>	53.8 ***	57.2 <sup>2)</sup>	51.2 ***	6.0
	01:35-01:40 น.	55.5 <sup>2)</sup>	53.8 ***	53.6 <sup>2)</sup>	51.2 ***	2.4
	01:40-01:45 น.	56.4 <sup>2)</sup>	53.8 ***	55.9 <sup>2)</sup>	51.2 ***	4.7
	01:45-01:50 น.	56.4 <sup>2)</sup>	55.5 ***	52.1 <sup>2)</sup>	53.2 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:50-01:55 น.	57.2 <sup>2)</sup>	55.5 ***	55.3 <sup>2)</sup>	53.2 ***	2.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0012	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2)</sup>					
	01:55-02:00 น.	57.9 <sup>2)</sup>	55.5 ***	57.2 <sup>2)</sup>	53.2 ***	4.0
	02:00-02:05 น.	58.4 <sup>2)</sup>	54.7 ***	59.0 <sup>2)</sup>	51.8 ***	7.2
	02:05-02:10 น.	57.6 <sup>2)</sup>	54.7 ***	57.5 <sup>2)</sup>	51.8 ***	5.7
	02:10-02:15 น.	56.0 <sup>2)</sup>	54.7 ***	53.1 <sup>2)</sup>	51.8 ***	1.3
	02:15-02:20 น.	57.2 <sup>2)</sup>	55.1 ***	56.0 <sup>2)</sup>	51.8 ***	4.2
	02:20-02:25 น.	58.9 <sup>2)</sup>	55.1 ***	59.6 <sup>2)</sup>	51.8 ***	7.8
	02:25-02:30 น.	56.1 <sup>2)</sup>	55.1 ***	52.2 <sup>2)</sup>	51.8 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:30-02:35 น.	56.5 <sup>2)</sup>	55.9 ***	50.6 <sup>2)</sup>	53.3 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:35-02:40 น.	56.3 <sup>2)</sup>	55.9 ***	48.7 <sup>2)</sup>	53.3 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:40-02:45 น.	56.5 <sup>2)</sup>	55.9 ***	50.6 <sup>2)</sup>	53.3 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:45-02:50 น.	56.8 <sup>2)</sup>	54.1 ***	56.5 <sup>2)</sup>	51.7 ***	4.8
	02:50-02:55 น.	57.9 <sup>2)</sup>	54.1 ***	58.6 <sup>2)</sup>	51.7 ***	6.9
	02:55-03:00 น.	56.9 <sup>2)</sup>	54.1 ***	56.7 <sup>2)</sup>	51.7 ***	5.0
	03:00-03:05 น.	55.9 <sup>2)</sup>	56.1 ***	<0.8 <sup>3)</sup>	53.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:05-03:10 น.	56.4 <sup>2)</sup>	56.1 ***	47.6 <sup>2)</sup>	53.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:10-03:15 น.	56.7 <sup>2)</sup>	56.1 ***	50.8 <sup>2)</sup>	53.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:15-03:20 น.	58.7 <sup>2)</sup>	54.5 ***	59.6 <sup>2)</sup>	51.6 ***	8.0
	03:20-03:25 น.	56.8 <sup>2)</sup>	54.5 ***	55.9 <sup>2)</sup>	51.6 ***	4.3
	03:25-03:30 น.	57.0 <sup>2)</sup>	54.5 ***	56.4 <sup>2)</sup>	51.6 ***	4.8
	03:30-03:35 น.	56.5 <sup>2)</sup>	54.5 ***	55.2 <sup>2)</sup>	52.0 ***	3.2
	03:35-03:40 น.	56.9 <sup>2)</sup>	54.5 ***	56.2 <sup>2)</sup>	52.0 ***	4.2
	03:40-03:45 น.	56.9 <sup>2)</sup>	54.5 ***	56.2 <sup>2)</sup>	52.0 ***	4.2
	03:45-03:50 น.	57.8 <sup>2)</sup>	57.3 ***	51.2 <sup>2)</sup>	54.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:50-03:55 น.	57.5 <sup>2)</sup>	57.3 ***	47.0 <sup>2)</sup>	54.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:55-04:00 น.	58.5 <sup>2)</sup>	57.3 ***	55.3 <sup>2)</sup>	54.0 ***	1.3
	04:00-04:05 น.	57.5 <sup>2)</sup>	57.6 ***	<0.8 <sup>3)</sup>	54.5 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:05-04:10 น.	58.3 <sup>2)</sup>	57.6 ***	53.0 <sup>2)</sup>	54.5 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:10-04:15 น.	58.0 <sup>2)</sup>	57.6 ***	50.4 <sup>2)</sup>	54.5 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:15-04:20 น.	58.1 <sup>2)</sup>	57.9 ***	47.6 <sup>2)</sup>	55.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:20-04:25 น.	61.6 <sup>2)</sup>	57.9 ***	62.2 <sup>2)</sup>	55.0 ***	7.2
	04:25-04:30 น.	58.8 <sup>2)</sup>	57.9 ***	54.5 <sup>2)</sup>	55.0 ***	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:30-04:35 น.	58.6 <sup>2)</sup>	56.6 ***	57.3 <sup>2)</sup>	54.1 ***	3.2
	04:35-04:40 น.	58.0 <sup>2)</sup>	56.6 ***	55.4 <sup>2)</sup>	54.1 ***	1.3
	04:40-04:45 น.	58.2 <sup>2)</sup>	56.6 ***	56.1 <sup>2)</sup>	54.1 ***	2.0
	04:45-04:50 น.	58.9 <sup>2)</sup>	56.7 ***	57.9 <sup>2)</sup>	54.2 ***	3.7
	04:50-04:55 น.	59.7 <sup>2)</sup>	56.7 ***	59.7 <sup>2)</sup>	54.2 ***	5.5
	04:55-05:00 น.	58.6 <sup>2)</sup>	56.7 ***	57.1 <sup>2)</sup>	54.2 ***	2.9
	05:00-05:05 น.	59.6 <sup>2)</sup>	57.6 ***	58.3 <sup>2)</sup>	54.8 ***	3.5
	05:05-05:10 น.	59.0 <sup>2)</sup>	57.6 ***	56.4 <sup>2)</sup>	54.8 ***	1.6
	05:10-05:15 น.	59.9 <sup>2)</sup>	57.6 ***	59.0 <sup>2)</sup>	54.8 ***	4.2
	05:15-05:20 น.	60.1 <sup>2)</sup>	57.4 ***	59.8 <sup>2)</sup>	54.7 ***	5.1
	05:20-05:25 น.	59.9 <sup>2)</sup>	57.4 ***	59.3 <sup>2)</sup>	54.7 ***	4.6
	05:25-05:30 น.	59.4 <sup>2)</sup>	57.4 ***	58.1 <sup>2)</sup>	54.7 ***	3.4
	05:30-05:35 น.	62.3 <sup>2)</sup>	58.7 ***	62.8 <sup>2)</sup>	55.2 ***	7.6
	05:35-05:40 น.	60.9 <sup>2)</sup>	58.7 ***	59.9 <sup>2)</sup>	55.2 ***	4.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามเกณฑ์ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0012	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	05:40-05:45 น.	60.3 <sup>2/</sup>	58.7 <sup>***</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>***</sup>	3.0
	05:45-05:50 น.	60.7 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	0.9
	05:50-05:55 น.	60.2 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	54.9 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0013	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	06:00-07:00 น.	61.2 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	2.7
	06:00-07:00 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	57.3 <sup>2/</sup>	57.1 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	07:00-08:00 น.	62.1 <sup>2/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	08:00-09:00 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>**</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	09:00-10:00 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>**</sup>	57.1 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	10:00-11:00 น.	62.0 <sup>2/</sup>	60.7 <sup>**</sup>	56.1 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	11:00-12:00 น.	63.4 <sup>2/</sup>	61.5 <sup>**</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>**</sup>	2.0
	12:00-13:00 น.	62.5 <sup>2/</sup>	59.5 <sup>**</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>**</sup>	3.6
	13:00-14:00 น.	62.3 <sup>2/</sup>	61.3 <sup>**</sup>	55.4 <sup>2/</sup>	55.4 <sup>**</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	14:00-15:00 น.	60.9 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>**</sup>	58.8 <sup>2/</sup>	53.1 <sup>**</sup>	5.7
	15:00-16:00 น.	59.5 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>**</sup>	56.7 <sup>2/</sup>	52.8 <sup>**</sup>	3.9
	16:00-17:00 น.	58.8 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>**</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	54.5 <sup>**</sup>	1.0
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	17:00-18:00 น.	59.5 <sup>2/</sup>	58.1 <sup>**</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>**</sup>	1.9
	18:00-19:00 น.	63.5 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>**</sup>	62.5 <sup>2/</sup>	54.9 <sup>**</sup>	7.6
	19:00-20:00 น.	60.8 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>**</sup>	58.1 <sup>2/</sup>	53.9 <sup>**</sup>	4.2
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	20:00-21:00 น.	61.7 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>**</sup>	59.5 <sup>2/</sup>	54.6 <sup>**</sup>	4.9
	21:00-22:00 น.	64.1 <sup>2/</sup>	62.4 <sup>**</sup>	59.2 <sup>2/</sup>	52.5 <sup>**</sup>	6.7
	22:00-22:05 น.	57.5 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	0.8
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	22:05-22:10 น.	56.3 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	22:10-22:15 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	52.0 <sup>***</sup>	3.5
	22:15-22:20 น.	60.3 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	6.3
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:20-22:25 น.	59.9 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	5.4
	22:25-22:30 น.	59.4 <sup>2/</sup>	57.7 <sup>***</sup>	57.5 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	4.0
	22:30-22:35 น.	59.0 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	6.3
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	22:35-22:40 น.	59.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	6.9
	22:40-22:45 น.	57.7 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	52.4 <sup>***</sup>	2.7
	22:45-22:50 น.	57.1 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	49.5 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	22:50-22:55 น.	58.1 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	55.5 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	1.9
	22:55-23:00 น.	57.5 <sup>2/</sup>	56.7 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2/</sup>	53.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:00-23:05 น.	61.5 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	4.8
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	23:05-23:10 น.	61.3 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	4.3
	23:10-23:15 น.	61.5 <sup>2/</sup>	58.8 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>***</sup>	4.8
	23:15-23:20 น.	61.1 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	59.8 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	23:20-23:25 น.	61.2 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	3.4
	23:25-23:30 น.	61.5 <sup>2/</sup>	59.1 <sup>***</sup>	60.6 <sup>2/</sup>	56.6 <sup>***</sup>	4.2
	23:30-23:35 น.	61.9 <sup>2/</sup>	60.7 <sup>***</sup>	58.7 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	23:35-23:40 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.7 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:40-23:45 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.7 <sup>***</sup>	57.8 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	23:45-23:50 น.	62.7 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	62.0 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	4.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามเกณฑ์ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 ธันวาคม 2567 T24BE413-0013	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	23:50-23:55 น.	61.5 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	58.3 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	0.9
	23:55-00:00 น.	62.9 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	62.4 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	5.0
	00:00-00:05 น.	61.5 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	3.7
23 ธันวาคม 2567 T24BE413-0013	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	00:05-00:10 น.	62.2 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	62.1 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	5.3
	00:10-00:15 น.	61.6 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	3.9
	00:15-00:20 น.	61.9 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	3.8
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	00:20-00:25 น.	62.0 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	4.1
	00:25-00:30 น.	62.1 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	4.3
	00:30-00:35 น.	62.5 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	4.1
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	00:35-00:40 น.	62.4 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	61.4 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	3.9
	00:40-00:45 น.	62.3 <sup>2/</sup>	60.2 <sup>***</sup>	61.1 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	3.6
	00:45-00:50 น.	61.8 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	0.8
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	00:50-00:55 น.	62.0 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	1.6
	00:55-01:00 น.	62.4 <sup>2/</sup>	60.6 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	57.8 <sup>***</sup>	2.9
	01:00-01:05 น.	63.1 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	63.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	6.7
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	01:05-01:10 น.	62.5 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	62.4 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	5.6
	01:10-01:15 น.	62.1 <sup>2/</sup>	59.6 <sup>***</sup>	61.5 <sup>2/</sup>	56.8 <sup>***</sup>	4.7
	01:15-01:20 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.8 <sup>***</sup>	57.4 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	01:20-01:25 น.	61.9 <sup>2/</sup>	60.8 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	01:25-01:30 น.	62.2 <sup>2/</sup>	60.8 <sup>***</sup>	59.6 <sup>2/</sup>	57.9 <sup>***</sup>	1.7
	01:30-01:35 น.	61.9 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	58.0 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	01:35-01:40 น.	62.3 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	1.7
	01:40-01:45 น.	62.3 <sup>2/</sup>	60.9 <sup>***</sup>	59.7 <sup>2/</sup>	58.0 <sup>***</sup>	1.7
	01:45-01:50 น.	62.2 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	60.7 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	3.3
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	01:50-01:55 น.	62.8 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	62.2 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	4.8
	01:55-02:00 น.	62.1 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	60.4 <sup>2/</sup>	57.4 <sup>***</sup>	3.0
	02:00-02:05 น.	62.4 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	62.1 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	5.2
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	02:05-02:10 น.	61.9 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	4.0
	02:10-02:15 น.	62.3 <sup>2/</sup>	59.7 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	56.9 <sup>***</sup>	4.9
	02:15-02:20 น.	61.9 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	61.6 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	5.3
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	02:20-02:25 น.	61.6 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	60.9 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	4.6
	02:25-02:30 น.	61.0 <sup>2/</sup>	59.2 <sup>***</sup>	59.3 <sup>2/</sup>	56.3 <sup>***</sup>	3.0
	02:30-02:35 น.	62.5 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	63.0 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	7.1
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	02:35-02:40 น.	61.6 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	61.3 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	5.4
	02:40-02:45 น.	61.9 <sup>2/</sup>	58.9 <sup>***</sup>	61.9 <sup>2/</sup>	55.9 <sup>***</sup>	6.0
	02:45-02:50 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	60.5 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	3.5
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	02:50-02:55 น.	61.7 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	60.2 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	3.2
	02:55-03:00 น.	62.0 <sup>2/</sup>	59.8 <sup>***</sup>	61.0 <sup>2/</sup>	57.0 <sup>***</sup>	4.0
	03:00-03:05 น.	61.3 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	3.5
	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	03:05-03:10 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	4.7
	03:10-03:15 น.	61.8 <sup>2/</sup>	59.3 <sup>***</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	56.5 <sup>***</sup>	4.7
	03:15-03:20 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	59.1 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	1.6
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup>					
	03:20-03:25 น.	61.4 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>
	03:25-03:30 น.	61.4 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>***</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	57.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 ธันวาคม 2567 T24BE413-0013	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>					
	03:30-03:35 น.	62.5 <sup>2/</sup>	58.4 ***	63.4 <sup>2/</sup>	55.4 ***	8.0
	03:35-03:40 น.	61.5 <sup>2/</sup>	58.4 ***	61.6 <sup>2/</sup>	55.4 ***	6.2
	03:40-03:45 น.	61.8 <sup>2/</sup>	58.4 ***	62.1 <sup>2/</sup>	55.4 ***	6.7
	03:45-03:50 น.	61.1 <sup>2/</sup>	58.8 ***	60.2 <sup>2/</sup>	55.9 ***	4.3
	03:50-03:55 น.	61.2 <sup>2/</sup>	58.8 ***	60.5 <sup>2/</sup>	55.9 ***	4.6
	03:55-04:00 น.	61.3 <sup>2/</sup>	58.8 ***	60.7 <sup>2/</sup>	55.9 ***	4.8
	04:00-04:05 น.	61.3 <sup>2/</sup>	60.9 ***	53.7 <sup>2/</sup>	57.5 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:05-04:10 น.	61.7 <sup>2/</sup>	60.9 ***	57.0 <sup>2/</sup>	57.5 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:10-04:15 น.	61.1 <sup>2/</sup>	60.9 ***	50.6 <sup>2/</sup>	57.5 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:15-04:20 น.	61.6 <sup>2/</sup>	59.6 ***	60.3 <sup>2/</sup>	56.6 ***	3.7
	04:20-04:25 น.	60.5 <sup>2/</sup>	59.6 ***	56.2 <sup>2/</sup>	56.6 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:25-04:30 น.	61.4 <sup>2/</sup>	59.6 ***	59.7 <sup>2/</sup>	56.6 ***	3.1
	04:30-04:35 น.	60.7 <sup>2/</sup>	57.9 ***	60.5 <sup>2/</sup>	54.9 ***	5.6
	04:35-04:40 น.	60.8 <sup>2/</sup>	57.9 ***	60.7 <sup>2/</sup>	54.9 ***	5.8
	04:40-04:45 น.	60.5 <sup>2/</sup>	57.9 ***	60.0 <sup>2/</sup>	54.9 ***	5.1
	04:45-04:50 น.	61.5 <sup>2/</sup>	60.1 ***	58.9 <sup>2/</sup>	56.6 ***	2.3
	04:50-04:55 น.	60.8 <sup>2/</sup>	60.1 ***	55.5 <sup>2/</sup>	56.6 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	04:55-05:00 น.	61.0 <sup>2/</sup>	60.1 ***	56.7 <sup>2/</sup>	56.6 ***	<0.8 <sup>3/</sup>
	05:00-05:05 น.	62.2 <sup>2/</sup>	58.2 ***	63.0 <sup>2/</sup>	55.3 ***	7.7
	05:05-05:10 น.	60.8 <sup>2/</sup>	58.2 ***	60.3 <sup>2/</sup>	55.3 ***	5.0
	05:10-05:15 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.2 ***	59.6 <sup>2/</sup>	55.3 ***	4.3
	05:15-05:20 น.	60.5 <sup>2/</sup>	58.9 ***	58.4 <sup>2/</sup>	55.9 ***	2.5
	05:20-05:25 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.9 ***	57.3 <sup>2/</sup>	55.9 ***	1.4
	05:25-05:30 น.	61.6 <sup>2/</sup>	58.9 ***	61.3 <sup>2/</sup>	55.9 ***	5.4
	05:30-05:35 น.	60.9 <sup>2/</sup>	58.5 ***	60.2 <sup>2/</sup>	55.9 ***	4.3
	05:35-05:40 น.	61.0 <sup>2/</sup>	58.5 ***	60.4 <sup>2/</sup>	55.9 ***	4.5
	05:40-05:45 น.	60.3 <sup>2/</sup>	58.5 ***	58.6 <sup>2/</sup>	55.9 ***	2.7
	05:45-05:50 น.	60.2 <sup>2/</sup>	58.9 ***	57.3 <sup>2/</sup>	56.0 ***	1.3
	05:50-05:55 น.	60.4 <sup>2/</sup>	58.9 ***	58.1 <sup>2/</sup>	56.0 ***	2.1
05:55-06:00 น.	60.7 <sup>2/</sup>	58.9 ***	59.0 <sup>2/</sup>	56.0 ***	3.0	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)					
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน	
23 ธันวาคม 2567 T24BE413-0013	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 06:00-07:00 น.	60.6 <sup>1/</sup>	57.9 <sup>**</sup>	57.3 <sup>1/</sup>	55.0 <sup>**</sup>	2.3	
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>1/</sup> 07:00-08:00 น.	63.8 <sup>1/</sup>	60.1 <sup>**</sup>	61.4 <sup>1/</sup>	54.5 <sup>**</sup>	6.9	
		08:00-09:00 น.	62.2 <sup>1/</sup>	59.9 <sup>**</sup>	58.3 <sup>1/</sup>	54.8 <sup>**</sup>	3.5
		09:00-10:00 น.	63.1 <sup>1/</sup>	61.1 <sup>**</sup>	58.8 <sup>1/</sup>	55.7 <sup>**</sup>	3.1
		10:00-11:00 น.	62.0 <sup>1/</sup>	60.9 <sup>**</sup>	55.5 <sup>1/</sup>	53.7 <sup>**</sup>	1.8
		11:00-12:00 น.	62.3 <sup>1/</sup>	58.0 <sup>**</sup>	60.3 <sup>1/</sup>	53.6 <sup>**</sup>	6.7
		12:00-13:00 น.	61.5 <sup>1/</sup>	58.2 <sup>**</sup>	58.8 <sup>1/</sup>	53.2 <sup>**</sup>	5.6
		13:00-14:00 น.	61.5 <sup>1/</sup>	59.5 <sup>**</sup>	57.2 <sup>1/</sup>	52.4 <sup>**</sup>	4.8
		14:00-15:00 น.	60.6 <sup>1/</sup>	56.2 <sup>**</sup>	58.6 <sup>1/</sup>	50.7 <sup>**</sup>	7.9
		15:00-16:00 น.	59.8 <sup>1/</sup>	57.5 <sup>**</sup>	55.9 <sup>1/</sup>	52.1 <sup>**</sup>	3.8
		16:00-17:00 น.	66.8 <sup>1/</sup>	62.3 <sup>**</sup>	64.9 <sup>1/</sup>	57.6 <sup>**</sup>	7.3
		17:00-18:00 น.	63.7 <sup>1/</sup>	61.3 <sup>**</sup>	60.0 <sup>1/</sup>	54.7 <sup>**</sup>	5.3
		18:00-19:00 น.	64.2 <sup>1/</sup>	62.4 <sup>**</sup>	59.5 <sup>1/</sup>	55.5 <sup>**</sup>	4.0
		19:00-20:00 น.	60.3 <sup>1/</sup>	57.3 <sup>**</sup>	57.3 <sup>1/</sup>	53.4 <sup>**</sup>	3.9
		20:00-21:00 น.	58.5 <sup>1/</sup>	55.1 <sup>**</sup>	55.8 <sup>1/</sup>	52.9 <sup>**</sup>	2.9
		21:00-22:00 น.	55.6 <sup>1/</sup>	51.2 <sup>**</sup>	53.6 <sup>1/</sup>	46.8 <sup>**</sup>	6.8
ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup>	22:00-22:05 น.	52.1 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	50.0 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	4.2	
	22:05-22:10 น.	51.4 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	47.1 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	1.3	
	22:10-22:15 น.	53.1 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	52.6 <sup>2/</sup>	45.8 <sup>***</sup>	6.8	
	22:15-22:20 น.	52.2 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	6.5	
	22:20-22:25 น.	47.4 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	22:25-22:30 น.	51.9 <sup>2/</sup>	50.1 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2/</sup>	44.5 <sup>***</sup>	5.7	
	22:30-22:35 น.	52.9 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	50.6 <sup>2/</sup>	45.3 <sup>***</sup>	5.3	
	22:35-22:40 น.	52.6 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2/</sup>	45.3 <sup>***</sup>	4.1	
	22:40-22:45 น.	51.6 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>***</sup>	41.1 <sup>2/</sup>	45.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	22:45-22:50 น.	52.5 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	6.4	
	22:50-22:55 น.	52.7 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	6.9	
	22:55-23:00 น.	52.5 <sup>2/</sup>	50.5 <sup>***</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	44.8 <sup>***</sup>	6.4	
	23:00-23:05 น.	49.6 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2/</sup>	43.9 <sup>***</sup>	4.8	
	23:05-23:10 น.	49.8 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2/</sup>	43.9 <sup>***</sup>	5.3	
	23:10-23:15 น.	50.7 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2/</sup>	43.9 <sup>***</sup>	7.1	
	23:15-23:20 น.	48.5 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	23:20-23:25 น.	52.1 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	46.2 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	23:25-23:30 น.	52.7 <sup>2/</sup>	51.5 <sup>***</sup>	49.5 <sup>2/</sup>	46.2 <sup>***</sup>	3.3	
	23:30-23:35 น.	53.3 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	53.6 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	5.5	
	23:35-23:40 น.	54.1 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	48.2 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	23:40-23:45 น.	55.4 <sup>2/</sup>	53.5 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2/</sup>	48.1 <sup>***</sup>	5.8	
	23:45-23:50 น.	52.4 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	47.1 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	0.8	
	23:50-23:55 น.	52.3 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	46.4 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	23:55-00:00 น.	53.1 <sup>2/</sup>	51.7 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2/</sup>	46.3 <sup>***</sup>	4.2	
24 ธันวาคม 2567 T24BE413-0014	ช่วงเวลากลางคืน <sup>2/</sup> 00:00-00:05 น.	52.7 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	39.3 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	
	00:05-00:10 น.	53.3 <sup>2/</sup>	52.6 <sup>***</sup>	48.0 <sup>2/</sup>	47.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3/</sup>	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2)</sup>					
T24BE413-0014	00:10-00:15 น.	53.4 <sup>2)</sup>	52.6 <sup>***</sup>	48.7 <sup>2)</sup>	47.3 <sup>***</sup>	1.4
	00:15-00:20 น.	52.2 <sup>2)</sup>	50.9 <sup>***</sup>	49.3 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	1.9
	00:20-00:25 น.	53.4 <sup>2)</sup>	50.9 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	5.4
	00:25-00:30 น.	52.6 <sup>2)</sup>	50.9 <sup>***</sup>	50.7 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	3.3
	00:30-00:35 น.	51.4 <sup>2)</sup>	50.6 <sup>***</sup>	46.7 <sup>2)</sup>	46.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	00:35-00:40 น.	51.8 <sup>2)</sup>	50.6 <sup>***</sup>	48.6 <sup>2)</sup>	46.2 <sup>***</sup>	2.4
	00:40-00:45 น.	52.5 <sup>2)</sup>	50.6 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2)</sup>	46.2 <sup>***</sup>	4.8
	00:45-00:50 น.	56.9 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2)</sup>	48.0 <sup>***</sup>	3.6
	00:50-00:55 น.	56.6 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2)</sup>	48.0 <sup>***</sup>	1.0
	00:55-01:00 น.	57.5 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	54.6 <sup>2)</sup>	48.0 <sup>***</sup>	6.6
	01:00-01:05 น.	54.4 <sup>2)</sup>	53.4 <sup>***</sup>	50.5 <sup>2)</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:05-01:10 น.	52.7 <sup>2)</sup>	53.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:10-01:15 น.	54.0 <sup>2)</sup>	53.4 <sup>***</sup>	48.1 <sup>2)</sup>	51.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:15-01:20 น.	56.0 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	55.8 <sup>2)</sup>	51.5 <sup>***</sup>	4.3
	01:20-01:25 น.	54.9 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	53.0 <sup>2)</sup>	51.5 <sup>***</sup>	1.5
	01:25-01:30 น.	55.9 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	55.6 <sup>2)</sup>	51.5 <sup>***</sup>	4.1
	01:30-01:35 น.	56.1 <sup>2)</sup>	53.8 <sup>***</sup>	55.2 <sup>2)</sup>	52.4 <sup>***</sup>	2.8
	01:35-01:40 น.	54.9 <sup>2)</sup>	53.8 <sup>***</sup>	51.4 <sup>2)</sup>	52.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:40-01:45 น.	54.8 <sup>2)</sup>	53.8 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2)</sup>	52.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	01:45-01:50 น.	54.7 <sup>2)</sup>	52.7 <sup>***</sup>	53.4 <sup>2)</sup>	51.3 <sup>***</sup>	2.1
	01:50-01:55 น.	54.3 <sup>2)</sup>	52.7 <sup>***</sup>	52.2 <sup>2)</sup>	51.3 <sup>***</sup>	0.9
	01:55-02:00 น.	54.0 <sup>2)</sup>	52.7 <sup>***</sup>	51.1 <sup>2)</sup>	51.3 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:00-02:05 น.	55.4 <sup>2)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	56.1 <sup>2)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	6.1
	02:05-02:10 น.	54.0 <sup>2)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	53.3 <sup>2)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	3.3
	02:10-02:15 น.	53.6 <sup>2)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	52.3 <sup>2)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	2.3
	02:15-02:20 น.	51.8 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	52.8 <sup>2)</sup>	45.4 <sup>***</sup>	7.4
	02:20-02:25 น.	50.4 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	50.4 <sup>2)</sup>	45.4 <sup>***</sup>	5.0
	02:25-02:30 น.	50.1 <sup>2)</sup>	47.4 <sup>***</sup>	49.8 <sup>2)</sup>	45.4 <sup>***</sup>	4.4
	02:30-02:35 น.	53.6 <sup>2)</sup>	51.8 <sup>***</sup>	51.9 <sup>2)</sup>	48.2 <sup>***</sup>	3.7
	02:35-02:40 น.	53.3 <sup>2)</sup>	51.8 <sup>***</sup>	51.0 <sup>2)</sup>	48.2 <sup>***</sup>	2.8
	02:40-02:45 น.	52.1 <sup>2)</sup>	51.8 <sup>***</sup>	43.3 <sup>2)</sup>	48.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	02:45-02:50 น.	52.9 <sup>2)</sup>	48.3 <sup>***</sup>	54.1 <sup>2)</sup>	46.5 <sup>***</sup>	7.6
	02:50-02:55 น.	51.3 <sup>2)</sup>	48.3 <sup>***</sup>	51.3 <sup>2)</sup>	46.5 <sup>***</sup>	4.8
	02:55-03:00 น.	51.1 <sup>2)</sup>	48.3 <sup>***</sup>	50.9 <sup>2)</sup>	46.5 <sup>***</sup>	4.4
	03:00-03:05 น.	53.7 <sup>2)</sup>	52.6 <sup>***</sup>	50.2 <sup>2)</sup>	47.1 <sup>***</sup>	3.1
	03:05-03:10 น.	53.5 <sup>2)</sup>	52.6 <sup>***</sup>	49.2 <sup>2)</sup>	47.1 <sup>***</sup>	2.1
	03:10-03:15 น.	53.2 <sup>2)</sup>	52.6 <sup>***</sup>	47.3 <sup>2)</sup>	47.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:15-03:20 น.	54.9 <sup>2)</sup>	53.7 <sup>***</sup>	51.7 <sup>2)</sup>	48.4 <sup>***</sup>	3.3
	03:20-03:25 น.	55.2 <sup>2)</sup>	53.7 <sup>***</sup>	52.9 <sup>2)</sup>	48.4 <sup>***</sup>	4.5
	03:25-03:30 น.	51.6 <sup>2)</sup>	53.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	48.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:30-03:35 น.	51.4 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	48.2 <sup>2)</sup>	47.9 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	03:35-03:40 น.	52.1 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	50.6 <sup>2)</sup>	47.9 <sup>***</sup>	2.7
	03:40-03:45 น.	52.5 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	51.6 <sup>2)</sup>	47.9 <sup>***</sup>	3.7
	03:45-03:50 น.	53.5 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	53.8 <sup>2)</sup>	47.2 <sup>***</sup>	6.6
	03:50-03:55 น.	51.7 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	49.4 <sup>2)</sup>	47.2 <sup>***</sup>	2.2

\* ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 \* ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ชุดเฝ้าตรวจตามแผนที่ 4304				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 ธันวาคม 2567	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2)</sup>					
T24BE413-0014	03:55-04:00 น.	51.6 <sup>2)</sup>	50.2 <sup>***</sup>	49.0 <sup>2)</sup>	47.2 <sup>***</sup>	1.8
	04:00-04:05 น.	52.3 <sup>2)</sup>	50.5 <sup>***</sup>	50.6 <sup>2)</sup>	47.0 <sup>***</sup>	3.6
	04:05-04:10 น.	52.2 <sup>2)</sup>	50.5 <sup>***</sup>	50.3 <sup>2)</sup>	47.0 <sup>***</sup>	3.3
	04:10-04:15 น.	53.7 <sup>2)</sup>	50.5 <sup>***</sup>	53.9 <sup>2)</sup>	47.0 <sup>***</sup>	6.9
	04:15-04:20 น.	53.6 <sup>2)</sup>	53.3 <sup>***</sup>	44.8 <sup>2)</sup>	48.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:20-04:25 น.	53.9 <sup>2)</sup>	53.3 <sup>***</sup>	48.0 <sup>2)</sup>	48.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:25-04:30 น.	53.5 <sup>2)</sup>	53.3 <sup>***</sup>	43.0 <sup>2)</sup>	48.5 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:30-04:35 น.	53.6 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.6 <sup>3)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:35-04:40 น.	53.4 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:40-04:45 น.	56.5 <sup>2)</sup>	56.2 <sup>***</sup>	47.7 <sup>2)</sup>	50.0 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	04:45-04:50 น.	58.9 <sup>2)</sup>	57.1 <sup>***</sup>	57.2 <sup>2)</sup>	51.2 <sup>***</sup>	6.0
	04:50-04:55 น.	59.7 <sup>2)</sup>	57.1 <sup>***</sup>	59.2 <sup>2)</sup>	51.2 <sup>***</sup>	8.0
	04:55-05:00 น.	53.8 <sup>2)</sup>	57.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	51.2 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	05:00-05:05 น.	59.0 <sup>2)</sup>	56.1 <sup>***</sup>	58.9 <sup>2)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	7.3
	05:05-05:10 น.	53.1 <sup>2)</sup>	56.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	05:10-05:15 น.	57.8 <sup>2)</sup>	56.1 <sup>***</sup>	55.9 <sup>2)</sup>	51.6 <sup>***</sup>	4.3
	05:15-05:20 น.	54.6 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	52.0 <sup>2)</sup>	50.1 <sup>***</sup>	1.9
	05:20-05:25 น.	54.8 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	52.7 <sup>2)</sup>	50.1 <sup>***</sup>	2.6
	05:25-05:30 น.	54.1 <sup>2)</sup>	53.2 <sup>***</sup>	49.8 <sup>2)</sup>	50.1 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	05:30-05:35 น.	55.4 <sup>2)</sup>	54.4 <sup>***</sup>	51.5 <sup>2)</sup>	50.7 <sup>***</sup>	0.8
	05:35-05:40 น.	53.2 <sup>2)</sup>	54.4 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>	50.7 <sup>***</sup>	<0.8 <sup>3)</sup>
	05:40-05:45 น.	55.4 <sup>2)</sup>	54.4 <sup>***</sup>	51.5 <sup>2)</sup>	50.7 <sup>***</sup>	0.8
	05:45-05:50 น.	63.0 <sup>2)</sup>	62.4 <sup>***</sup>	57.1 <sup>2)</sup>	55.7 <sup>***</sup>	1.4
	05:50-05:55 น.	63.7 <sup>2)</sup>	62.4 <sup>***</sup>	60.8 <sup>2)</sup>	55.7 <sup>***</sup>	5.1
	05:55-06:00 น.	63.2 <sup>2)</sup>	62.4 <sup>***</sup>	58.5 <sup>2)</sup>	55.7 <sup>***</sup>	2.8
	ช่วงเวลากลางวัน <sup>2)</sup>					
	06:00-07:00 น.	61.3 <sup>2)</sup>	58.2 <sup>***</sup>	58.4 <sup>2)</sup>	53.9 <sup>***</sup>	4.5

- หมายเหตุ :
- คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 ชั่วโมง
  - คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางคืน คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L<sub>Aeq</sub> 5 minutes
  - ไม่เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดระดับการรบกวน
- \*\* คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>A90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรวม 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>Aeq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน
- \*\*\* คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>A90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดรวม 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>Aeq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน

  
 (นายคิลา บรรจงรักษา)  
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

\* ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
 \* ในรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



# ภาคผนวก ค7

## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 7 of 14

## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : 5670736/Aug  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 5 เซนติเมตร		
				2408-S50017		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	8.02	-	23/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7156A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.199	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.001	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	14.4	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		737.4	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		2.1	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		14.7	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		12.8	-	30/08/24

Remarks : บริเวณพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือ = 47N 0656320 UTM 0723537

Method : 1

Standard : 1

Revis

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 8 of 14

## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : 5670736/Aug  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 5 เซนติเมตร		
				2408-S50018		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	7.98	-	26/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7156A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.200	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.937	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	17.0	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		141.1	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		5.6	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		18.2	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		10.0	-	30/08/24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 9 of 14

## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988  
Received Date : 23/08/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม  
อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา  
Contact : -

Report Date : 05/09/24  
Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Job No. : S670736/AUG  
Sampling Date : 21/08/24  
Sampling By : TET  
Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 5 เซนติเมตร		
				2408-SS0019		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	6.95	-	23/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.191	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	0.423	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	26.2	35,060	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		409.8	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		7.8	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		18.5	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		15.7	-	30/08/24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 10 of 14

## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988  
Received Date : 23/08/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม  
อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา  
Contact : -

Report Date : 05/09/24  
Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Job No. : S670736/AUG  
Sampling Date : 21/08/24  
Sampling By : TET  
Type of Sample : Soil

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 5 เซนติเมตร		
				2408-SS0020		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	6.68	-	26/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.374	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.991	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	16.2	35,060	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		293.5	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		5.8	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		21.8	800	30/08/24

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : S670736/Aug  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 30 เซนติเมตร		
				2408-S50021		
				บริเวณพื้นที่เชิงชันด้านทิศเหนือ		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	6.16	-	23/08/24
2	Cd <sup>2+</sup>	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.240	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.440	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	14.6	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		25.8	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		2.4	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		19.6	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		5.5	-	30/08/24

Remarks : บริเวณพื้นที่เชิงชันด้านทิศเหนือ = 47N 0656520 UTM 0722594

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW : 846 Manual

Standard : Notification of the National Environment Board (2021) (B.E. 2564) Soil Quality of Commercial/Agricultural and Other Activities Beneficial Uses.

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : S670736/Aug  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 30 เซนติเมตร		
				2408-S50022		
				บริเวณพื้นที่ลุ่มเชิง ด้านทิศตะวันออก		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	6.67	-	26/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.214	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	0.448	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	8.5	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		63.2	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		2.1	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		24.5	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		5.8	-	30/08/24

Remarks : บริเวณพื้นที่เชิงชันด้านทิศเหนือ = 47N 0656523 UTM 0722694

Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW : 846 Manual

Standard : Notification of the National Environment Board (2021) (B.E. 2564) Soil Quality of Commercial/Agricultural and Other Activities Beneficial Uses.

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : S670736/AUG  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 30 เซนติเมตร		
				2408-S50023		
				บริเวณพื้นที่สีเขียว		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	5.33	-	25/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.176	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	1.214	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	13.2	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		61.0	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		4.7	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		27.7	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		7.0	-	30/08/24

Remarks : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ = 47N 065559E UTM 0722534  
Method : U.S. Environmental Protection Agency TEST METHOD : SW-846 Manual  
Standard : Natick

Reviewed:

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R24-2988 Report Date : 05/09/24  
Received Date : 23/08/24 Analysis Date : 23/08-02/09/24  
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited Job No. : S670736/AUG  
For นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา Sampling Date : 21/08/24  
Address : 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม Sampling By : TET  
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Type of Sample : Soil  
Contact : -

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				ระดับความลึก 30 เซนติเมตร		
				2408-S50024		
				บริเวณพื้นที่สีเขียว		
1	pH	-	Electrometric Method (SW-846 Method 9045D)	5.89	-	26/08/24
2	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Colorimetric Method (SW-846 Method 3050 and 7196A)	< 0.4	212	23/08/24
3	Cd	mg/kg (wet weight)	Digestion/Electrothermal AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7010)	< 0.05	762	29/08/24
4	Hg	mg/kg (wet weight)	Digestion/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 Method 7471B)	0.297	263	02/09/24
5	As	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7062)	0.616	25	30/08/24
6	Se	mg/kg (wet weight)	Digestion/Hydride generation/AAS Method (SW-846 Method 3050B and 7742)	< 0.010	4,380	30/08/24
7	Cu	mg/kg (wet weight)	Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method (SW-846 Method 3050B and 7000B)	26.1	35,040	30/08/24
8	Mn	mg/kg (wet weight)		205.8	19,640	02/09/24
9	Ni	mg/kg (wet weight)		10.0	5,205	30/08/24
10	Pb	mg/kg (wet weight)		25.4	800	30/08/24
11	Zn	mg/kg (wet weight)		19.4	-	30/08/24

Remarks : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ = 47N 065559E UTM 0722552

5

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL