

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ	ความชุกชุม			สถานภาพของนก														ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
					สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																			
		Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So	
20	นกจาบคาหัวสีส้ม (<i>Merops leschenaulti</i>) Chestnut-headed Bee-eater	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Coraciidae (Rollers) วงศ์นกตะขาบ																																
21	นกตะขาบทุ่ง (<i>Coracias benghalensis</i>) Indian Roller	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	
	Piciformes อันดับนกหัวขวานและนกโพระดก																																
	Megalaimidae (Barbets) วงศ์นกโพระดก																																
22	นกตีทอง (<i>Megalaima haemacephala</i>) Coppersmith Barbet	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Passeriformes อันดับนกจับคอน																																
	Alaudidae (Larks) วงศ์นกจาบผน																																
23	นกจาบผนเสียงใส (<i>Mirafra javanica</i>) Singing Bushlark	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Motacillidae (Pipits, Wagtails) วงศ์นกเด้าดินและนกเด้าลม																																
24	นกเด้าดินทุ่ง (<i>Anthus richardi</i>) Richard's Pipit	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Pycnonotidae (Bulbuls) วงศ์นกปรอด																																
25	นกปรอดหน้าवल (<i>Pycnonotus goiavier</i>) Yellow-vented Bulbul	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
26	นกปรอดสวน (<i>Pycnonotus blanfordi</i>) Streak-eared Bulbul	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Dicruridae (Drongos) วงศ์นกแขวงแซว																																
27	นกแขวงแซวหางปลา (<i>Dicurus macrocerus</i>) Balck Drongo	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	
28	นกแขวงแซวหางบั้งใหญ่ (<i>Dicurus paradiseus</i>) Greater Racket-tailed Drongo	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	
	Corvidae (Crows, Jays, Magpies) วงศ์กา																																
29	อีกา (<i>Corvus macrorhynchos</i>) Large-billed Crow	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-
	Sylviidae (Old World Warblers) วงศ์นกกระจ๊อยและนกกระจุ๊ด																																
30	นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (<i>Prinia inornata</i>) Plain Prinia	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
31	นกกระจิบธรรมดา (<i>Orthotomus sutorius</i>) Common Tailorbird	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Turdidae (Thrushes) วงศ์นกเขน นกยางเขน และนกเดินดง																																
32	นกยางเขนบ้าน (<i>Copsychus saularis</i>) Oriental Magpie Robin	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
33	นกยอดหญ้าหัวดำ (<i>Saxicola maura</i>) Pied Bushchat	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	
	Rhipiduridae (Fantails) วงศ์นกอีแพรด																																
34	นกอีแพรดแถบอกดำ (<i>Rhipidura javanica</i>) Pied Fantail	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Laniidae (Shrikes) วงศ์นกอีเสือ																																
35	นกอีเสือน้ำตาล (<i>Lanius cristatus</i>) Brown Shrike	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	
	Artamidae (Wood-Swallows) วงศ์นกแอ่นพง																																
36	นกแอ่นพง (<i>Artamus fuscus</i>) AshyWood-swallow	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Sturnidae (Starlings, Mynas) วงศ์นกเอี้ยงดำและนกกิ้งโครง																																
37	นกเอี้ยงดำ (<i>Sturnus contra</i>) Asian Pied Starling	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
38	นกเอี้ยงสาริกา (<i>Acridotheres tristis</i>) Common Myna	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
39	นกเอี้ยงหงอน (<i>Acridotheres grandis</i>) White-vented Myna	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Nectariniidae (Sunbirds, Spiderhunters) วงศ์นกกินปิลีและนกปลีกกล้วย																																
40	นกกินปิลีเหลือง (<i>Nectarinia jugularis</i>) Olive-backed Sunbird	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Passeridae (Spallows) วงศ์นกกระจอก																																
41	นกกระจอกบ้าน (<i>Passer montanus</i>) Eurasian Tree-Sparrow	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ	ความชุกชุม			สถานภาพของนก												ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน		
					สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																		
		Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So
	Ploceidae (Weavers) วงศ์นกกระจาบ																															
42	นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) Baya Weaver	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
	Estrildidae (Munias) วงศ์นกกระตีด																															
43	นกกระตีดขี้หมู (Lonchura punctulata) Scaly-breasted Muia	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	รวม (ชนิด)	23	11	9	0	38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	9	25	4	1	39	8	0	1	29	13	1	43	0
	ร้อยละ	53.49	25.58	20.93	0.00	88.37	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28	16.28	20.93	58.14	9.30	2.33	90.70	18.60	0.00	2.33	67.44	30.23	2.33	100.00	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะนา โรคหรือแมลงศัตรูพืช

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-2)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

การอพยพย้ายถิ่นของนก

R : นกประจำถิ่น

Wv : นกอพยพในช่วงฤดูหนาว

Pv : นกอพยพย้ายถิ่นผ่านเข้ามาในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ

Bv : นกอพยย้ายถิ่นเพื่อสร้างวางไข่

ประเภทอาหารของนก

Fi : ปลา

Fr : ผลไม้

Se : เมล็ดพืช

In : แมลง

Me : เนื้

Ne : น้ำหวานดอกไม้

ขนาดของนก

S : นกขนาดเล็ก

M : นกขนาดปานกลาง

L : นกขนาดใหญ่

พฤติกรรมการหากิน

FL : หากินเป็นฝูง

So : หากินแบบโดดเดี่ยว

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ			ข้อมูลการพบเห็น		ทำอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี				สถานภาพของสัตว์ป่า											
						พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP		สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2		
				Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En
	Mammalia-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม																				
		Scandentia อันดับกระแต																			
			Tupaiaidae (Treeshrew) วงศ์กระแต																		
1			กระแตไต่ (Tupaia gils) Southern Treeshrew	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodentia อันดับสัตว์ฟันแทะ																				
			Sciuridae (Squirrels) วงศ์กระรอก																		
2			กระรอกทองแดง (Callosciurus erythraeus) Pallas's Squirrel	x	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
3			กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) Variable Squirrel	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
4			กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) Grey-bellied Squirrel	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
			Muridae (Rats and Mice) วงศ์หนู																		
5			หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) House Mouse	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
6			หนูท้องขาว (Rattus rattus) Roof Rat	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)			5	1	6	1	1	3	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	ร้อยละ			83.33	16.67	100.00	16.67	16.67	50.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในทำอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในทำอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ			ข้อมูลการพบเห็น		ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี					สถานภาพของสัตว์ป่า											
						พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2		
				Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu
	Reptilia-สัตว์เลื้อยคลาน																					
		Squamata - Suborder Sauria (Lacertilia) อันดับกิ้งก่า และงู อันดับย่อยกิ้งก่า																				
			Gekkonidae (Geckos) วงศ์ตุ๊กแก และจิ้งจก																			
1				จิ้งจกหางหนาม (<i>Hemidactylus frenatus</i>) Common Hose Gecko			x	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2				จิ้งจกหางแบน (<i>Cosymbotus platyurus</i>) Flat-tailed Gecko			x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Agamidae (Agamid Liazrds) วงศ์กิ้งก่า																			
3				กิ้งก่าแก้ว (<i>Calotes emma</i>) Forest Lizard			x	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
4				กิ้งก่าหัวแดง (<i>Calotes versicolor</i>) Red-headed Lizard			x	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
			Scincidae (Skinks) วงศ์จิ้งเหลน																			
5				จิ้งเหลนบ้าน (<i>Mabuya multifasciata</i>) Malayan Sun Skink			x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	
	Squamata - Suborder Serpentes (Ophidia) อันดับกิ้งก่า และงู อันดับย่อยงู																					
			Colubridae (Colubrid Snakes) วงศ์งูเขียวพิษหลัง																			
6				งูทางมะพร้าวลายขีด (<i>Elaphe radiata</i>) Copperheaded Racer			x	-	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
7				งูสิงบ้าน (<i>Ptyas korros</i>) Indo-chinese Rat Snake			-	x	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
8				งูเขียวดอกหมาก (<i>Chrysopelea ornata</i>) Ornated Tree Snake			x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
	รวม (ชนิด)			7	1	8	6	4	3	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ร้อยละ			87.50	12.50	100.00	75.00	50.00	37.50	12.50	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ			ข้อมูลการพบเห็น		ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี					สถานภาพของสัตว์ป่า											
						พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2		
				Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu
	Amphibia-สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก																					
		Anutra (Salientia) อันดับกบ																				
			Bufonidae (Typical Toads) วงศ์คางคก																			
1			คางคกบ้าน (<i>Duttaphrynus melanostictus</i>) Common Black-spinned Toad	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ranidae (Typical Frogs) วงศ์กบ																			
2			กบบัว, เขียดจิก (<i>Hylarana erythraea</i>) Paddy field Green Frog	x	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3			กบหนอง (<i>Fejervarya limnocharis</i>) Marsh Frog	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rhacophoridae (Old World Tree Frogs) วงศ์ปาดโลกเก่า																			
4			ปาดบ้าน (<i>Polypedates leucomystax</i>) Common Treefrog	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Microhylidae (Microhylid Frogs, Froglets) วงศ์อึ่ง																			
5			อึ่งอ่างบ้าน (<i>Kaloula pulchra</i>) Common Burrowing Frog	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)			5	0	5	5	2	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ร้อยละ			100.00	0.00	100.00	100.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น (ชนิด)			17	2	19	12	7	8	4	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ร้อยละ			89.47	10.53	100.00	63.16	36.84	42.11	21.05	0.00	21.05	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ : สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย