

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานตรัง

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ	ความชุกชุม			สถานภาพของนก														ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
					สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																			
		Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So	
	Aves-นก																																
	Ciconiiformes อันดับนกกระสา																																
	Ardeidae (Herons, Bitterns, Egrest) วงศ์นกยาง																																
1	นกยางเป็ย (Egretta garzetta) Little Egret	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-		
2	นกยางควาย (Bubulcus ibis) Cattle Egret	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-		
3	นกยางกรอก (Ardeola sp.) Pond-Heron	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-		
	Anseriformes อันดับเป็ด ห่าน																																
	Anatidae (Ducks, Geese) วงศ์นกเป็ดน้ำ																																
4	เป็ดแดง (Dendrocygna javanica) Lesser Whistling-Duck	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-		
	Grulformes อันดับนกคุ่ม																																
	Rallidae (Rails) วงศ์นกอีณูชั้น																																
5	นกกวัก (Amauornis phoenicurus) White-breasted Waterhen	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-		
	Charadriiformes อันดับนกตีนเทียน นกกระแต นกหัวโต นกนางนวล																																
	Glareolidae (Pratincoles) วงศ์นกแอ่นทุ่ง																																
6	นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) Oreintal Praticole	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-		
	Charadriidae (Plovers) วงศ์นกกระแตและนกหัวโต																																
7	นกกระแตแต้แว๊ด (Vanellus indicus) Red-wattled Lapwing	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-		
	Scolopacidae (Sandpipers, Snipes) วงศ์นกอีโก้ย นกชายเลน และนกปากซ่อม																																
8	นกเด้าดิน (Tringa hypoleucos) Common Sandpiper	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-		
	Columbiformes อันดับนกพิราบและนกเขา																																
	Columbidae (Doves, Pigeons) วงศ์นกเขาและนกหลุมพู																																
9	นกพิราบป่า (Columba livia) Rock Pigeon	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-		
10	นกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) Spotted Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-		
11	นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) Red Turtle-Dove	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-		
12	นกเขาขาว (Geopelia striata) Zebra Dove	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-		
	Cuculliformes อันดับนกคัคคู																																
	Cuculidae (Cuckoos) วงศ์นกคัคคู																																
13	นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) Common Koel	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
14	นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) Greater Coucal	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Apodiformes อันดับนกแอ่น																																
	Apodidae (Swift) วงศ์นกแอ่น																																
15	นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) Asian Palm-Swift	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
16	นกแอ่นบ้าน (Apus nipalensis) House Swift	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
	Coraciiformes อันดับนกตะขาบ																																
	Aicedinidae (Kingfishers) วงศ์นกกระเต็น																																
17	นกกระเต็นออกขาว (Halcyon smymensis) White-throated Kingfisher	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	
	Meropidae (Bee-eaters) วงศ์นกจาบคา																																
18	นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) Chestnut-headed Bee-eater	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนกที่พบในบริเวณพื้นที่ทำอากาศยานตรัง (ต่อ)

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์) ชื่อสามัญ	ความชุกชุม			สถานภาพของนก														ประเภทอาหารของนก						การอพยพย้ายถิ่นของนก				ขนาดของนก			พฤติกรรม การหากิน	
					สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP				สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2																			
		Vc	Cc	Uc	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Cr	En	Vu	Nt	Fi	Fr	Se	In	Me	Ne	R	Wv	Pm	Bv	S	M	L	Fl	So	
	Coraciidae (Rollers) วงศ์นกตะขาบ																																
19	นกตะขาบทู้ง (Coracias benghalensis) Indian Roller	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	
	Passeriformes อันดับนกจับคอน																																
	Alaudidae (Larks) วงศ์นกจาบผน																																
20	นกจาบผนเสียงใส (Mirafra javanica) Singing Bushlark	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Motacillidae (Pipits, Wagtails) วงศ์นกเด้าดินและนกเด้าลม																																
21	นกเด้าดินทู้ง (Anthus richardi) Richard's Pipit	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Pycnonotidae (Bulbuls) วงศ์นกปรอด																																
22	นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) Streak-eared Bulbul	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Dicruridae (Drongos) วงศ์นกแซงแซว																																
23	นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) Balck Drongo	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	
24	นกแซงแซวหางป่วนใหญ่ (Dicrurus paradiseus) Greater Racket-tailed Drongo	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	
	Corvidae (Crows, Jays, Magpies) วงศ์กา																																
25	อีกา (Corvus macrorhynchos) Large-billed Crow	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	
	Sylviidae (Old World Warblers) วงศ์นกกระจ๊อยและนกกระจัด																																
26	นกกระजิบหญ้าสี่ริ้ว (Prinia inornata) Plain Prinia	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
27	นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) Common Tailorbird	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Turdidae (Thrushes) วงศ์นกเขน นกยางเขน และนกเดินดง																																
28	นกยางเขนบ้าน (Copsychus saularis) Oriental Magpie Robin	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
29	นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola maura) Pied Bushchat	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	
	Rhipiduridae (Fantails) วงศ์นกอีแพรด																																
30	นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica) Pied Fantail	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Laniidae (Shrikes) วงศ์นกอีเสือ																																
31	นกอีเสือน้ำตาล (Lanius cristatus) Brown Shrike	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	
	Artamidae (Wood-Swallows) วงศ์นกแอ่นพง																																
32	นกแอ่นพง (Artamus fuscus) AshyWood-swallow	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Sturnidae (Starlings, Mynas) วงศ์นกเอี้ยงดำและนกกิ้งโครง																																
33	นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) Common Myna	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
34	นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) White-vented Myna	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Nectariniidae (Sunbirds, Spiderhunters) วงศ์นกกินปืและนกปลีกล้วย																																
35	นกกินปืเหลือง (Nectarinia jugularis) Olive-backed Sunbird	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Passeridae (Spallows) วงศ์นกกระจอก																																
36	นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) Eurasian Tree-Sparrow	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Ploceidae (Weavers) วงศ์นกกระจา																																
37	นกกระจาธรรมดา (Ploceus philippinus) Baya Weaver	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	Estrildidae (Munias) วงศ์นกกระตีด																																
38	นกกระตีดขี้หมู (Lonchura punctulata) Scaly-breasted Muia	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	
	รวม (ชนิด)	21	10	7	0	33	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	10	25	2	1	34	7	0	1	27	11	0	38	0	
	ร้อยละ	55.26	26.32	18.42	0.00	86.84	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	10.53	26.32	65.79	5.26	2.63	89.47	18.42	0.00	2.63	71.05	28.95	0.00	100.00	0.00	

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-2)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

การอพยพย้ายถิ่นของนก	ขนาดของนก
R : นกประจำถิ่น	S : นกขนาดเล็ก
Wv : นกอพยพในช่วงฤดูหนาว	M : นกขนาดปานกลาง
Pv : นกอพยพย้ายถิ่นผ่านเข้ามาในประเทศไทยในระยะเวลาสั้นๆ	L : นกขนาดใหญ่
Bv : นกอพยย้ายถิ่นเพื่อสร้างวางไข่	พฤติกรรมการหากิน
ประเภทอาหารของนก	FL : หากินเป็นฝูง
Fi : ปลา	So : หากินแบบโดดเดี่ยว
Fr : ผลไม้	
Se : เมล็ดพืช	
In : แมลง	
Me : เนื้อ	
Ne : น้ำหวานดอกไม้	

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานตรัง

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น		ทำอากาศยานตรัง					สถานภาพของสัตว์ป่า													
				พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP					สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2			
		Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Lc	Cr	En	Vu	Nt
	Mammalia-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม																					
	Scandentia อันดับกระแต																					
	Tupaiaidae (Treeshrew) วงศ์กระแต																					
1	กระแตไต่ (Tupaia gils) Southern Treeshrew	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodentia อันดับสัตว์ฟันแทะ																					
	Sciuridae (Squirrels) วงศ์กระรอก																					
2	กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysoni) Variable Squirrel	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Muridae (Rats and Mice) วงศ์หนู																					
3	หนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) House Mouse	-	x	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	หนูท้องขาว (Rattus rattus) Roof Rat	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	2	2	4	0	1	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ร้อยละ	50.00	50.00	100.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในทำอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในทำอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาท่าอากาศยานต้ง

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น		ทำอากาศยานต้ง					สถานภาพของสัตว์ป่า													
				พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP					สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2			
		Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Lc	Cr	En	Vu	Nt
	Reptilia-สัตว์เลื้อยคลาน																					
	Squamata - Suborder Sauria (Lacertilia) อันดับกิ้งก่า และงู อันดับย่อยกิ้งก่า																					
	Gekkonidae (Geckos) วงศ์ตุ๊กแก และจิ้งจก																					
1	จิ้งจกหางหนาม (<i>Hemidactylus frenatus</i>) Common Hose Gecko	x	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Agamidae (Agamid Liazrds) วงศ์กิ้งก่า																					
2	กิ้งก่าแก้ว (<i>Calotes emma</i>) Forest Lizard	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กิ้งก่าหัวแดง (<i>Calotes versicolor</i>) Red-headed Lizard	x	-	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Scincidae (Skinks) วงศ์จิ้งเหลน																					
4	จิ้งเหลนบ้าน (<i>Mabuya multifasciata</i>) Malayan Sun Skink	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
	Squamata - Suborder Serpentes (Ophidia) อันดับกิ้งก่า และงู อันดับย่อยงู																					
	Colubridae (Colubrid Snakes) วงศ์งูเขียวพิษหลัง																					
5	งูสิงบ้าน (<i>Ptyas korros</i>) Indo-chinese Rat Snake	x	-	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	งูเขียวดอกหมาก (<i>Chrysopelea ornata</i>) Ornated Tree Snake	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	6	0	6	5	4	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	83.33	66.67	33.33	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในท่าอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในท่าอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย

ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia) ที่พบในบริเวณพื้นที่ศึกษาทำอากาศยานตรัง

ลำดับที่	ชั้น, อันดับ, วงศ์ ชื่อไทย (ชื่อวิทยาศาสตร์), ชื่อสามัญ	ข้อมูลการพบเห็น		ทำอากาศยานตรัง					สถานภาพของสัตว์ป่า													
				พื้นที่ศึกษา		ปริมาณความชุกชุม AP			สถานภาพตามกฎหมาย					สถานภาพอนุรักษ์ ONEP					สถานภาพอนุรักษ์ IUCN red list version 2019-2			
		Di	In	LS	AS	Vc	Co	Un	Re	Pr	Np	Cn	Da	Cr	En	Vu	Nt	Lc	Cr	En	Vu	Nt
	Amphibia-สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก																					
	Anutra (Salientia) อันดับกบ																					
	Bufonidae (Typical Toads) วงศ์คางคก																					
1	คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) Common Black-spinned Toad	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	Ranidae (Typical Frogs) วงศ์กบ																					
2	กบบัว, เขียดจิก (Hylarana erythraea) Paddy field Green Frog	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กบหนอง (Fejervarya limnocharis) Marsh Frog	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rhacophoridae (Old World Tree Frogs) วงศ์ปาดโลกเก่า																					
4	ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) Common Treefrog	x	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	Microhylidae (Microhylid Frogs, Froglets) วงศ์อึ่ง																					
5	อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) Common Burrowing Frog	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	รวม (ชนิด)	5	0	4	5	2	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	ร้อยละ	100.00	0.00	80.00	100.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น (ชนิด)	13	2	14	10	5	5	1	0	3	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0
	ร้อยละ	86.67	13.33	93.33	66.67	33.33	33.33	6.67	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	6.67	0.00

ที่มา : จากการศึกษาสำรวจภาคสนาม, 2567

หมายเหตุ :

สถานภาพการถูกคุกคาม องค์ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature, IUCN red list version 2019-1)

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพการถูกคุกคาม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

CR (Critically Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

En (Endangered Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

Vu (Vulnerable Species) หมายถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

Nt (Near Threatened Species) หมายถึงสัตว์ป่ามีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Re (Reserved species) สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

Pr (Protected species) สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าที่หายาก และถูกกำหนดโดยกฎกระทรวง ตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546

Cn (Cotroled species) : สัตว์ป่าควบคุม : สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

Da (Dangerous specoes) : สัตว์ป่าอันตราย : สัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือ สัตว์ป่าอื่น หรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่า พืชป่า สิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศ เปลี่ยนแปลงเสียหาย อย่างรวดเร็ว หรือเป็นพาหะน าโรคหรือแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่า

Di (direct method) : ข้อมูลจากการพบเห็นสัตว์ป่าโดยตรง

In (inquiring method) : ข้อมูลจากการสอบถาม

พื้นที่ศึกษา

LS (landside) พื้นที่ภายในทำอากาศยาน

AS (airside) พื้นที่เขตการบิน

ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ป่า (ประเมินจากการพบเห็นภายในทำอากาศยานฯ)

Vc (very common) ชุกชุมมาก

Co (common) : ชุกชุม

Uc (uncommon) : ชุกชุมน้อย